BMS



NEU
Aktualisierte Digitalausgabe 2026

Rohbau

Für den Aussenbereich 2026

Baukatalog

Baumaterial, Werkzeuge und Berufsbekleidung

BAUBEDARF

www.baubedarf.ch

Eigenmarke ProOne	
Bindemittel - Mörtel - Beton - Baukleber	1
Putze - Putzzubehör	2
Bausteine - Mauerwerke - Mauerwerkszubehör	3
Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör	4
Dämmstoffe - Fassadendämmsysteme - Zubehör	5
Kamine - Kaminhüte - Feuerfeste Produkte	6
Strassenbau- und Tiefbauprodukte	7
Garten- und Landschaftsbau - Lichtschächte - Leibungen	8
Gusswaren - Abläufe - Abdeckungen	9
Abdeckprodukte - Folien - Planen - Netze - Bänder	10
Eisenwaren - Befestigungen	11
Bewehrungstechnik	12
Bau- und Konstruktionsholz	13
Dach- und Fassadenprodukte	14
Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial	15
Arbeitsschutz - Kleider - Schuhe	16
Hand- und Bauwerkzeuge	17
Maschinen - Elektro- und Gaswerkzeuge	18
Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel	19
Klima - Reinigung - Garten	20
Lieferantenverzeichnis - Stichwortverzeichnis	21



Baubedarf Kundenportal

Aufträge und Rechnungen jederzeit im Blick

https://eshop.baubedarf-richner.ch/

BAUBEDARF

www.baubedarf.ch



Zum Standort in Ihrer Nähe:
www.baubedarf.ch/standorte

Über 90 Standorte in der ganzen Schweiz

Besuchen Sie uns im Handwerkzentrum in Ihrer Nähe und lassen Sie sich kompetent beraten. Bei uns finden Sie alles, was Sie für Ihre Bau- oder Renovationsprojekte brauchen.

BAUBEDARF

www.baubedarf.ch

Inhaltsverzeichnis

Eigenmarke ProOne **0.2**

ProOne Dichten, Kleben und Streichen 0.2
ProOne Baumaterial 0.5
ProOne Werkzeuge 0.13
ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge 0.36
ProOne Reinigungsmittel 0.48
ProOne Bekleidung und Arbeitsschutz 0.54

Bindemittel - Mörtel - Beton - Baukleber **1.3**

ProOne 1.3
Jura Zement 1.5
Holcim Zement 1.6
Vigier Zement 1.6
Spezialzement 1.7
Kalk 1.7
Fixit Gips 1.7
Fixit Mörtel und Beton 1.8
Fixit Mörtel Zubehör 1.9
Weber Zement, Mörtel, Beton, Baukleber und Estriche 1.10
Röfix Mörtel, Beton und Kleber 1.13
Sievert Mörtel und Baukleber 1.13
Sakret Mörtel, Beton und Baukleber 1.15
Sika Instandsetzung, Betonschutz, Verstärken 1.18
TMB Produkte auf Zementbasis 1.20
Acosim Mörtel 1.21
Biber Kosmetikmörtel 1.22
Ytong Mörtel 1.22
Füll- und Zuschlagstoffe 1.22
Sand, Split, Kies und Zuschlagstoff 1.23
Salze 1.23
Calciumchlorid 1.24

Putze - Putzzubehör **2.2**

ProOne 2.2
Fixit Putze 2.2
Fixit Grundierungen und Haftbeschichtungen 2.4
Weber Putze 2.4
Marmoran Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen 2.5
Marmoran Putzarmierung und Zubehör 2.9
Schlüter Schienen und Zubehör 2.9
Röfix Putze 2.13
Röfix Wärmedämmung, Sanier- und Renovierprodukte 2.15
Röfix Anstriche 2.16
Granol Putze 2.17
Granol Grundierungen und Haftbeschichtungen 2.18
Sievert Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen 2.20
Knauf Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen 2.22
Thumag Putzarmierung und Zubehör 2.23
SDL Putzarmierung 2.24
Protektor Putz- und Fassadenprofile 2.24
DeMitri Spezial-Putzprofile 2.29

Inhaltsverzeichnis

Bausteine - Mauerwerke - Mauerwerkszubehör **3.2**

Hunziker Kalksandsteine 3.2
ZZ Backsteine 3.4
Kubrix Backsteine 3.4
CreaBetonB Hochbau / Bausteine 3.5
Ytong Porenbetonsteine und Zubehör 3.6
Dörken DELTA-Grundmauerschutz und Zubehör 3.7
Stahlton Bauteile Sortiment 3.10
Kilcher Hochbaulager 3.13
Pronouvo Wand-, Decken- und Deformationslager 3.14
Mageba Wand- und Deckenlager 3.15
Stamisol Unterdachbahn 3.16

Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör **4.2**

Rigips Alba Platten und Zubehör 4.2
Rigips Bauplatten und Zubehör 4.2
Rigips Profile und Zubehör 4.4
Fermacell Bauplatten und Zubehör 4.7
Protektor Trockenbauprofile / Raumsysteme 4.14
Protektor Bauplatten / Form- und Einbauteile 4.20
Protektor Systemzubehör 4.21
Knauf Bauplatten und Zubehör 4.22
Knauf Trockenbausystem und Zubehör 4.24
Wedi Schnellbausystem für Feucht- und Nasszonen 4.27
Dietrich Isol Individuelle Dämmsysteme 4.31
Swisspearl Eternit Innenbau 4.32

Dämmstoffe - Fassadendämmsysteme - Zubehör **5.2**

Flumroc Steinwolle-Dämmstoffe 5.2
Swisspor XPS Dämmen 5.6
JACKODUR Wärmedämmung 5.8
Swisspor EPS Dämmen 5.9
Swisspor PUR Dämmen 5.11
Swisspor AIROFOM Dämmen 5.12
Knauf Insulation Steinwolle-Dämmstoffe 5.12
Knauf Insulation Glaswolle-Dämmstoffe 5.13
Isover Glaswolle 5.15
Isover Glaswolle Natura 5.15
Isover Luftdichtheit 5.16
Isover Zubehör 5.16
Multipor Dämmstoffe 5.17
Thumag wedi Trittschalldämmungen 5.17
Thumag wedi Schutzabdeckung 5.17
Atravis Dampf- und Luftdichtsystem 5.18
Tegum Betonschutzmatten 5.18
Landolt Folien und Vliese 5.18
Foamglas Dämmstoffe und Zubehör 5.19
Marmoran Fassadendämmsystem und Zubehör 5.20
Isola Vermiculite 5.20
Stamisol Beton Isoliermatte 5.21
Ampack Lärmschutz 5.21

Inhaltsverzeichnis

Kamine - Kaminhüte - Feuerfeste Produkte **6.2**

Munot Kaminabdeckungen 6.2
Schamotte Steine 6.4
Feuerfeste Mörtel und Zubehör 6.5

Strassenbau- und Tiefbauprodukte **7.2**

CreaBeton Entwässerungsrinnen / Strassenoberbau 7.2
CreaBeton Rohre / Schächte 7.3
CreaBeton Kabelbau / Rechteckkanäle 7.8
ACO Drain Linienentwässerung 7.9
ACO Schächte und Abdeckungen 7.18
Rehau PP Kanal- und Sickertechnik 7.19
Rehau Spülstutzen und Zubehör 7.24
Streng Plastic PP-Kanalisationsrohr-System mit Steckmuffe 7.25
Streng Plastic PE-Kabelschutzrohr-System 7.27
Plastika Balumag PVC Rohre und Formstücke 7.28
Plastika Balumag PP Rohre und Formstücke 7.29
soba inter Entwässerung 7.34
BGS Schachtfutter 7.36
Symalit Rohre 7.36
Symalit Bogen 7.37
Symalit Formstücke 7.39
Symalit Zubehör 7.40
Sytec Geotextilien 7.40
CTW Strassenbelag Produkte 7.42
Sakret Strassenbelag Produkte 7.44

Garten- und Landschaftsbau - Lichtschächte - Leibungen **8.2**

CreaBeton Entwässerungsrinnen / Strassenoberbau 8.2
CreaBeton Garteneinfassungen und Gartenzubehör 8.4
CreaBeton Hochbau und Bausteine 8.6
CreaBeton Böschungs- und Maurerelemente 8.12
CreaBeton Platten / Bassinumrandungselemente 8.14
CreaBeton Stufen / Treppen 8.15
CreaBeton Verbund- und Pflastersteine / Ökobeläge 8.16
CreaBeton Wasserbau / Land- und Forstwirtschaft 8.18
Sytec Steinkörbe 8.19
ACO Fenster und Zubehör 8.19
Profilsager steinfix und formo System 8.20
Acosim Swissdrain Drainagematte 8.22
Gutjahr Drainagen / Entkopplungssysteme 8.22
Gutjahr Abdichtungen und Bodenabläufe 8.23
Geotextilien für den Gartenbau 8.23
Drainagen aus Kunststoff 8.23
Gartenplatten 8.23
Filterplatten aus Beton und Kunststoff 8.24

Gusswaren - Abläufe - Abdeckungen **9.26**

BGS Vollguss-Abdeckungen 9.26
BGS Guss-Beton Abdeckungen 9.28

Inhaltsverzeichnis

BGS Einlaufroste + Strassenroste 9.29
BGS Höhenverstellbare Systeme NIVO 9.31
BGS Guss-Bodenabläufe 9.34
BGS Guss-Tauchbögen 9.35
BGS Schachtzubehör 9.35

Abdeckprodukte - Folien - Planen - Netze - Bänder **10.2**

ProOne 10.2
Landolt Abdeck- und Schutzvlies 10.3
Atravis Abdeck- und Baufolien 10.4
Tegum Planen, Netze und Zubehör 10.4
DELTA Planen und Zubehör 10.7
Scheitlin Abdeckpapiere 10.8
Tesa Abdeckbänder und -folien 10.9
Tesa Klebebänder, -stoffe und Zubehör 10.14

Eisenwaren - Befestigungen **11.3**

Schwerlast-Befestigung 11.3
Profix Betonschraube PBS 11.5
Chemische Befestigungen 11.5
Allgemeine Befestigungen 11.7
Rahmenbefestigung 11.7
Spezialbefestigungen 11.9
Hohlraumbefestigung 11.11
Spanplattenschrauben 11.11
Bohr- und Schnellbauschrauben 11.13
Spezialschrauben 11.13
Rostfreie-Schrauben 11.14
Drahtstifte und Draht 11.15
Profix Zubehör 11.16
Sortifix 11.17
Schachtleitern und Zubehör 11.18
Hörmann Feuerschutztüren 11.20

Bewehrungstechnik **12.2**

Thumag Armierungen 12.2
Drahtwaren 12.2
Kyocera Bindemaschinen 12.2
Aschwanden Querkraftdorne 12.3
Ruwa Lager- und Spezialmatten 12.3
Ruwa Anschluss-Systeme 12.3
Ruwa Distanzkörbe 12.4

Bau- und Konstruktionsholz **13.2**

Dachlatten 13.2

Dach- und Fassadenprodukte **14.3**

ProOne 14.3
Ampack Bahnen 14.5
Ampack Klebetechnik 14.6

Inhaltsverzeichnis

DELTA Dachsysteme 14.9
Swisspor Dämmstoffe und Abdichtungen 14.9
soprema Bituminöse Systeme 14.14
soprema Flüssigkunststoff 14.15
Stamisol Dach- und Fassadenprodukte und Zubehör 14.16
ZZ Dachziegel 14.17
Neomat Bedachungen 14.21
Neomat Dachprogramm 14.22
Neomat Fassadenprogramm 14.24
Neomat Schneefangsysteme 14.25
Swisspearl Eternit Dächer 14.25
Swisspearl Eternit Befestigungsmaterial und Zubehör 14.25
Velux 14.26

Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial **15.2**

ProOne Dichtmasse und Klebstoffe 15.2
Sika Beton- und Mörtelherstellung 15.2
Sika Abdichten 15.3
Sika Bodenbeläge 15.4
Sika Kleben und Dichten 15.7
Sika Plattenwerkstoffe 15.10
Weber Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör 15.10
Schlüter Plattenkleber und Zubehör 15.14
Cermix Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör 15.15
Cermix Abdichtungssystem 15.20
PCI Bauchemie 15.24
PCI Plattenkleber 15.35
PCI Fugenmaterial 15.38
PCI Entkoppelung und Trittschalldämmung 15.40
Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör 15.44
Sopro Fliesentechnik 15.54
Sopro Baustoffe 15.57
Sopro Garten- und Landschaftsbau 15.57
DryFix Bauchemie 15.57
Tegum Kleb-, Dicht- und Fugentechnik 15.58
Betonamit Sprengstoff 15.59
TMB Abdichtung auf Bentonitbasis 15.59
Sista Dichtstoffe 15.60
Terocor und Teroson Schäume 15.61
Pattex Klebstoffe 15.62
Tangit Klebstoffe 15.64
Tangit Reiniger 15.64

Arbeitsschutz - Kleider - Schuhe **16.3**

Hüte, Mützen 16.3
Schutzhelme 16.3
Augenschutz, Schutzbrillen 16.5
Schweisser-Augenschutz 16.6
Gehörschutz 16.7
Atemschutz, Schutzmasken 16.8
Handschuhe Einweg 16.10
Handschuhe beschichtet 16.10
Handschuhe aus Leder 16.10

Inhaltsverzeichnis

Handschuhe Latex, Vinil, Nitril 16.11
Handschuhe mit Kälteschutz 16.13
Knieschutz 16.13
Arbeits- und Sicherheitsschuhe 16.14
Stiefel 16.17
Socken 16.18
Schuhpflege und Zubehör 16.18
Funktions-Unterwäsche 16.19
T-Shirts, Polo kurzarm 16.19
Hemden, Pullover, Sweatshirts langarm 16.31
Westen und Gilets 16.38
Jacken für Arbeit und Freizeit 16.39
Regen-Bekleidung 16.43
Hosen und Shorts 16.44
Overall, Überziehbekleidung 16.46
Werkzeuggürtel, - Taschen 16.46
Höhensicherung 16.47
Pflege und Schutz 16.48

Hand- und Bauwerkzeuge **17.2**

Pinsel, Farbroller, Schwämme 17.2
Stahl- und Schleifwolle, Schleifvlies 17.14
Trockenbau-Werkzeuge 17.14
Meissel und Spitzeisen 17.16
Geissfüsse und Brecheisen 17.18
Sägen, Messer und Scheren 17.19
Stechbeitel und Stemmeisen 17.25
Schleifsteine 17.26
Zangen und Schneider 17.26
Schraubenzieher 17.33
Schalungswerkzeuge 17.37
Schlegel, Schaufeln, Spaten 17.40
Pickel und Schaufeln 17.41
Schneeräumgeräte 17.46
Garten- und Strassenbau 17.48
Bodenreinigungssysteme 17.53
Kittpistolen, Verarbeitungsgeräte 17.58
Heftpistolen und Zubehör 17.59
Spannwerkzeug 17.60
Druckspeicher-Sprühgeräte 17.60
Messbecher und Kanister 17.65
Schraubenzwingen 17.66
Decken- und Wandstützen 17.67
Werkzeugkoffer und -Kisten 17.68
Seile 17.70
Beschriftungsmaterial 17.72
Markierwerkzeuge 17.74
Hebegeräte 17.76
Montagewerkzeug 17.76
Kisten 17.76
Sanitär Werkzeuge 17.76
Gipser- und Plattenlegerwerkzeuge 17.77
Spachteln, Kellen, Reibscheiben 17.86

Inhaltsverzeichnis

Hämmer und Schlegel 17.100
Spaltwerkzeuge 17.108
Eimer, Mulden, Karretten 17.110
Temperaturmessgeräte 17.114
Messwerzkeuge 17.114
Rollräder 17.119
Bauunivellierwerkzeug 17.119
Nivellierinstrumente 17.121
Trenn- und Schruppscheiben 17.121
Schrauberklingen Bits 17.121
Schläuche und Aufroller 17.122

Maschinen - Elektro- und Gaswerkzeuge **18.2**

ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge 18.2
Set 18.12
Akku-Schlagschrauber, -Bohrhämmer 18.13
Bohrhämmer 18.13
Meisselhämmer 18.14
Akku-Winkel- und Trennschleifer 18.15
Winkelschleifer 18.15
Trennscheiben 18.16
Set 18.17
Akku-Kreissäge 18.17
Handkreissägen 18.17
Kreissägeblätter 18.17
Stichsägen 18.18
Säbelsägen 18.20
Metallbandsägen 18.20
Steintrennmaschinen 18.21
Werkzeuge für Oszilliermaschinen 18.21
Heissluft Fön 18.27
Temperaturmessgeräte 18.27
Messwerzkeuge 18.28
Rollräder 18.28
Distanzmesser 18.28
Nivellierinstrumente 18.29
Kompressoren 18.31
Druckluftwerkzeuge 18.32
Power Bank 18.32
Akkus 18.32
Radios 18.34
Elektroheizgeräte 18.34
Luftreiniger, Luftentfeuchter 18.34
Staubsauger 18.35
Tauchpumpen und Flügelpumpen 18.36
Gras- Strauch -und Heckenscheren 18.36
Laubgebläse und Häcksler 18.37

Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel **19.2**

Hebeschlingen + Spanngurte 19.2
Boxen 19.5
Norm-Behälter 19.6
Sortimentskasten 19.6

Inhaltsverzeichnis

Lagerregale 19.6
Gerüst- und Spriessmaterial 19.8
Leitern 19.10
Plattformwagen 19.13
Palettenhubwagen Stapler Hubtische 19.13
Saugheber, Plattenträger 19.15
Verladeschienen 19.16
Ketten- und Flaschenzüge, Seilwinden 19.16
Betriebssicherheit 19.16
Absperrmaterial 19.17
Signalisationen 19.22
Kabelrollen 19.22
Generatoren, Stromverteiler 19.24
Stirn und Taschenlampen 19.26
Scheinwerfer und Arbeitsleuchten 19.26
Batterien 19.28
Kühl-, Schmier- und Gleitmittel, Kraftstoffe 19.32
Abrollgeräte 19.33
Wäschetrocknung aussen 19.34
Tür- und Torbeschläge 19.34

Klima - Reinigung - Garten **20.2**

Luftreiniger, Luftentfeuchter 20.2
Reinigungstücher und Spender 20.2
Schwämme, Putzfäden und -Lappen 20.2
Lithofin UNI für Keramik und Naturstein 20.3
Lithofin KF für Fliesen und Feinsteinzeug 20.4
Lithofin COTTO für Terracotta und Cotto 20.4
Lithofin MN für Natur- und Betonwerkstein 20.5
Lithofin Hausbereich 20.6
ProOne Reinigungsmittel 20.6
Streusalz und Streuwagen 20.15
Kehrichtsäcke 20.15
Mülltonnen und Container 20.16
Staubsauger 20.16
Schläuche 20.17
Schlauchbriden und -Klemmen 20.18
Schlauchhalter und -Wagen 20.18
Kupplungen und Nippel 20.18
Dichtscheiben und Dichtringe 20.19
Wasserhahne 20.20
Spritzpistolen, Brausen, Sprinkler 20.20
Tauchpumpen und Flügelpumpen 20.20
Hydrantenschlüssel 20.20
Bewässerungssysteme 20.21

Lieferantenverzeichnis - Stichwortverzeichnis **21.1**

Der Eigenmietwert fällt – jetzt wird renoviert

RENOVIEREN OHNE UMWEGE



Was jetzt zählt:

- ✓ Schnelligkeit
- ✓ Verfügbarkeit
- ✓ Sortimentsvielfalt
- ✓ Zuverlässige Lieferung



WIR SIND BEREIT!

BAUBEDARF

www.baubedarf.ch

One for all – all ProOne

Über 600 Artikel, an über 90 Standorten in der Schweiz – von Handwerkern für Handwerker



Werkzeuge und Materialien für Profis
ProOne hat die Werkzeuge und Materialien.
Für alle Bau- und Umbauprojekte.
Für alle Handwerkerprofis.
Qualität, die hält. Preise die passen.

One for all – all ProOne.

Pro one

www.pro-one.ch

ProOne Arbeits- und Freizeitkleidung

NEUHEIT



Softshell

Sweatshirt

Machen Sie Ihr Logo zur Marke!

- Vier starke und vielseitige Modelle für Beruf und Freizeit
- In vielen Farben und Grössen erhältlich
- Personalisierbar mit Ihrem Logo oder Wunschmotiv
- Bedruckt oder bestickt
- Innerhalb von 4 Wochen lieferbar



Polo

T-Shirt

Mehr Info!



Werkzeuge und Materialien für Profis
ProOne hat die Werkzeuge und Materialien.
Für alle Bau- und Umbauprojekte.
Für alle Handwerkerprofis.
Kompromisse bei der Qualität gibt's keine.

One for all – all ProOne.

www.pro-one.ch



	Seiten
ProOne Dichten Kleben Streichen	0.2
ProOne Baumaterial	0.5
ProOne Werkzeuge	0.13
ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge	0.36
ProOne Reinigungsmittel	0.48
ProOne Bekleidung und Arbeitsschutz	0.54

ProOne Dichten, Kleben und Streichen

ProOne High Tack Naturstein Montagekleber



ProOne High Tack Naturstein ist ein spritzbarer, 1-komponentiger High Tack Hybrid-Dichtkleber auf Basis von MS-Polymeren. Hohe Anfangshaftung und schnelle Aushärtung. Verarbeitungstemperatur 0° bis +40°C

	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Kartusche)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9202581	kieselgrau	290	12	12.50	Stk	01403	PRO

ProOne Universalsilikon



Für Sanitär-, Bauwerks-, Verglasungs- und Fassadenfugen. Perfekte Haftung ohne Grundierung auf den meisten Untergründen. Hervorragende UV-, Wasser- und Witterungsbeständigkeit. Nicht korrosiv in Verbindung mit Metallen. Schimmelresistent

	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Kartusche)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8147885	310	Weiss RAL 9003	12	11.87	Stk	01406	PRP
8147886	310	Transparent	12	11.87	Stk	01406	PRP
8147887	310	Grau RAL 7037	12	11.87	Stk	01406	PRP
8147888	310	Manhattan Grau RAL 7004	12	11.87	Stk	01406	PRP
8147889	310	Anthrazit RAL 7016	12	11.87	Stk	01406	PRP
8149032	310	Jasmin RAL 9001	12	11.87	Stk	01406	PRP
8149033	310	Silbergrau RAL 7001	12	11.87	Stk	01406	PRP
8149034	310	Transparent Grau	12	11.87	Stk	01406	PRP

ProOne Maler-Abdeckband PRO



Temperaturbestätndigkeit bis 80 °C. Gute Wasserbeständigkeit. Restloses Entfernen inner 2-3 Tagen. Nicht für Naturstein geeignet

	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7882732	25	72	3.50	Ro	0112	CU
7882733	30	60	4.20	Ro	0112	CU
7882734	38	48	4.95	Ro	0112	CU
7882735	50	36	7.90	Ro	0112	CU

ProOne Putzgrundierung COLOUR AP



Dient zur Grundierung des Untergrundes vor dem Auftragen von Acryl- und Mineralputzen im Innen- und im Aussenbereich. Wird verwendet zur Grundierung der Bewehrungsschicht bei den Wärmedämmsystemen und bei ebenen, entsprechend vorbereiteten mineralischen Untergründen wie: Betonoberflächen, Zementputzen und Kalkzementputzen. Die Verwendung der Putzgrundierung verbessert die Haftung des Mörtels und der Putzmasse zum Untergrund und erleichtert die Arbeit während der Ausführung des Putzes

	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1003322	25	8.35	Kg	0062	GP

ProOne Aufziehputz Innenbereich



Putzmasse zur manuellen Herstellung von dünnschichtigem Schutz- und Dekorputz in Innenräumen bestehender und neu gebauter Gebäude. Geeignete Untergründe zum Auftragen des Putzes: Mineraluntergründe, wie: Beton, Zementputz, Kalkzementputz, Gips- und Zementplatten

	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1003319	1.0	25	3.55	Kg	0062	GO
1003320	1.5	25	3.55	Kg	0062	GO

ProOne Vollabrieb Innenbereich



Putzmasse zur manuellen Herstellung von dünnschichtigem Schutz- und Dekorputz in Innenräumen bestehender und neu gebauter Gebäude. Geeignete Untergründe zum Auftragen des Putzes: Mineraluntergründe, wie: Beton, Zementputz, Kalkzementputz, Gips- und Zementplatten

	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1003316	1.0	25	3.55	Kg	0062	GN
1003317	1.5	25	3.55	Kg	0062	GN

ProOne Dichten, Kleben und Streichen

ProOne Silikonentferner

Entfernt schnell und problemlos alte und neue Silikon-, Klebstoff und Etikettenreste von vielen Materialien, auch von Textilien und Kunststoffen (ausser Nylon)



	Kartusche à (ml)	Karton à (Kartusche)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7479084	80	12	17.37	Stk	0170	EA

ProOne Pistolenschaum NBS B245

1K-Polyurethan-Pistolenschaum speziell für die Montage von Fenstern und Türrahmen. Zum Isolieren & Abdichten von Fugen sowie Leitungsrohren. Ausgezeichnete Haftung auf Beton, Mauerwerk, Stein, Holz, Eisen, Aluminium, Polystyrol, Polyester und hartem PVC



	Dose à (ml)	Karton à (Dose)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8171998	750	12	15.95	Stk	01412	PRP

ProOne Schaumpistole

Für die Verarbeitung von 1-Komponenten PU-Schaum. Schaumausstoss fein dosierbar. Ergonomischer Griff. Robuste Montagepistole mit teflonbeschichtetem Aluminiumadapter



	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4476860	59.50	Stk	1000	AE

ProOne Pistolenreiniger C500

Reiniger zur Entfernung von nicht ausgehärtetem PU-Schaum in Schaumdosierpistolen und von frischen PU-Schaum-Spritzern



	Dose à (ml)	Karton à (Dose)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1003225	500	12	20.70	Stk	01414	PRQ

ProOne Montageschaum 1K B240

1K Polyurethanschaum. Für die Montage von Fenster- und Türrahmen. Zum Isolieren und Abdichten von Fugen sowie Leitungsrohren. Ausgezeichnete Haftung auf Beton, Mauerwerk, Stein, Holz, Eisen, Aluminium, Polystyrol, Polyester, hartem PVC



	Dose à (ml)	Karton à (Dose)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8171999	750	12	12.95	Stk	01412	PRO

ProOne Montageschaum 2K B22K

2-Komponenten-Schaum mit beschleunigter Aushärtung für rasche und unkomplizierte Montage. Für Türzargen und Fenster. Zum Fixieren und Verkleben von Formteilen. Zum Ausschäumen und Verfüllen von Hohlräumen



	Dose à (ml)	Karton à (Dose)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8172002	400	12	19.95	Stk	01413	PRP

ProOne Dichten, Kleben und Streichen



ProOne Wannenträger - Montageschaum B2WA

2-Komponenten-Schaum mit beschleunigter Aushärtung für rasche und unkomplizierte Montage von Wannenträgern

	Dose à (ml)	Karton à (Dose)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1003229	400	12	25.87	Stk	01412	PRR



ProOne Universalschaum 1K-360° B2360

1K-360°-Polyurethanschaum. Für die Montage von Fenstern und Türrahmen. Zum Isolieren und Abdichten von Fugen sowie Leitungsrohren

	Dose à (ml)	Karton à (Dose)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8172010	750	12	17.50	Stk	01412	PRL



ProOne Acryl Dichtmasse Struktur

Ein hochwertiger, plastoelastischer, 1-komponentiger Fugendichtstoff mit rauer Kornstruktur. Ist nach ausreichender Aushärtung überstreichbar. Sehr gute Haftung auf sauberen und trockenen Untergründen. Kann auf allen porösen Untergründen wie Stein, Beton, Holz usw. angewandt werden. Für das Ausfugen zwischen Fenstern, Wänden, Türen, Fensterbänken usw. Kann von +5°C bis + 40°C verwendet werden

	Kartusche à (ml)	Karton à (Kartusche)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8172011	310	12	6.50	Stk	01404	PRP



ProOne Elastisches Maleracryl weiss

Qualitativ hochwertiger Dichtstoff auf Acryldispersionsbasis. Nach der Anwendung verdampft das im Dichtstoff enthaltene Wasser und das Produkt härtet zu einer weichen, plastoelastischen Dichtmasse aus. Überstreichbar mit wasserbasierten und synthetischen Farben. Perfekte Haftung ohne Grundierung auf den meisten, auch leicht feuchten Untergründen. Geeignet für die Anwendung im Innen- und Aussenbereich (bei guten, trockenen Wetterbedingungen für mindestens 5 Stunden nach der Anwendung). Nahezu geruchlos. Leicht zu verarbeiten und zu reinigen. Nicht in Verbindung mit Metallen

	Kartusche à (ml)	Karton à (Kartusche)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8172012	310	12	4.20	Stk	01404	PRO



ProOne Vollschalen-Kittpistole

Mit glatter Schubstange, Leichtmetallrohr, Griff aus Guss, inkl. Kunststoffspitze

	Grösse (ml)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7504843	400	37.90	Stk	1000	AE
7504844	600	44.90	Stk	1000	AE



ProOne SaHeKli-Tape

Universal-Band für den SHK-Bereich; dichtet, isoliert, schützt und sichert, ist selbstverschweissend und haftet ohne Klebstoff. Kann unter nassen, nicht öligen Bedingungen angewendet werden. Für Reparaturarbeiten an RohRolleeitungen, Schläuchen, Rohrisolationen, Elektrotechnik, Lüftungsbau, AbwasseRolleeitungen. Isoliert bis zu 8'000 Volt pro Lage. Temperaturbeständig von -50 °C bis 260 °C. UV- und salzwasserbeständig

	Rollenlänge (m)	Rollenbreite (mm)	Pack à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7746111	3	25	2	58.24	Stk	6800	OA

ProOne Dichten, Kleben und Streichen

ProOne High Tack Montagekleber

Hochwertiger, dauerhaft elastischer Leimkitt. Auf Basis von MS-Polymer mit einer extrem hohen Anfangshaftung. Hohe mechanische Belastbarkeit, Endfestigkeit und hohes E-Modul. Frei von Isocyanaten, Lösungsmitteln und Silikon. Nicht korrosiv in Verbindung mit Metallen. Neutralvernetzend, nahezu geruchlos. Perfekte Haftung ohne Grundierung auf den meisten Untergründen (auch auf feuchten)



	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Kartusche)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8172009	schwarz	290	12	12.50	Stk	01403	PRO
8172008	weiss	290	12	12.50	Stk	01403	PRO

ProOne Abdeckfolie COV-270A

Abdeckfolie ausgerüstet mit Gewebeklebeband. Anwendung im Aussbereich . UV-beständig für schnelles, einfaches und zeitsparendes Abdecksystem. Hochstatische, reissfeste HDPE-Folie, gefaltet. Klebeband mit guter Witterungsbeständigkeit. Stärke 8my



	Typ	Höhe (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4424559	COV-270A	2700	17	9.44	Ro	0110	CR

ProOne Abdeckfolie COV-270I

Abdeckfolie ausgerüstet mit Abdeckband. Anwendung im Innenbereich. UV-beständig, für schnelles einfaches und zeitsparendes Abdecksystem. Hochstatische, reissfeste HDPE-Folie, gefaltet. Stärke 8my



	Typ	Höhe (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4424560	COV-270I	2700	20	9.44	Ro	0110	CR

ProOne Lackierpinsel-Set 12-tlg.

Graue China-Borsten. Weissblechzwinge und roh geschliffener Holzstiel. Gute Handwerker-Qualität für unicerselle Einsatzmöglichkeiten. 2 Lackierpinsel Breite 25 mm. 2 Lackierpinsel Breite 35 mm. 6 Lackierpinsel Breite 50 mm. 2 Lackierpinsel Breite 70 mm



	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3798663	30.27	Stk	1000	AE

ProOne Heizkörperpinsel-Set 12-tlg.

Helle China-Borsten. Weissblechzwinge und roh geschliffener, langer Holzstiel. Gute Handwerker-Qualität für universelle Einsatzmöglichkeiten. 4 Heizkörperpinsel Breite 35 mm. 4 Heizkörperpinsel Breite 50 mm. 4 Heizkörperpinsel Breite 60 mm



	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3798662	32.40	Stk	1000	AE

ProOne Baumaterial

ProOne Schnellmörtel schwundfrei

Hochfester, schnell belastbarer Ausgleichsmörtel für punktuelle und flächige Anwendungen. Innen und aussen. Wohnungs- und Industriebau. Schwimmend und im Verbund. Mineralisch. Schnell beschicht- und befahrbar durch rasche Festigkeitsentwicklung. Gute Dauerhaftigkeit wegen hoher Abriebfestigkeit. Hohe Frosttausalz-Beständigkeit. 10 - 180 mm



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1003271	25	42	2.30	Kg	01701	SII

ProOne Baumaterial



ProOne Bitumen-Dickbeschichtung

Lösemittelfreie, 1-komponentige, kunststoffmodifizierte und faserarmierte Bitumen-Dickbeschichtung nach DIN 18195. Zur Aussenabdichtung von erdberührten Bauteilen gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht drückendes Wasser auf allen geeigneten Mauerwerken und Betonflächen. Geeignet zur Abdichtung von Fundamenten und Kellern

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7520344	30	18	3.91	Kg	01702	PRM



ProOne Kaltasphalt 005

Bitumenhaltiges, kalt einbaufähiges Asphaltmischgut. Zum Ausbessern von kleinflächigen Oberflächenschäden in Asphalt und Betonflächen, Schlaglöchern, Frostschäden. Für Boden, frei von Teerbestandteilen, sofort belastbar, plastische Endhärte, gebrauchsfertig und sehr lange haltbar

	Eimer à (kg)	Palette à (Eimer)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4483979	25	24	65.17	Geb	01702	PRJ



ProOne ECO Fugensand 3-20

Selbstinstandsetzender ökologischer Fugensand für Fugen von 3-20 mm. Ohne Schleierbildung, bewuchshemmend. Sicherheit und gesundheitliche Unbedenklichkeit durch umfassende Emissions- und Schadstoffpru¨fungen. Gesu¨ndere Produkte und damit geringere Schadstoffbelastung im eigenen Wohnumfeld. Durch Regen (Feuchtigkeit) wird das Bindemittel erneut aktiviert und Mikrorisse in der Fuge schliessen sich

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8179595	grau	25	48	2.30	Kg	0011	BA
8179596	sand	25	48	2.30	Kg	0011	BA
8179597	graphite	25	48	2.90	Kg	0011	BA



ProOne ECO Fugensand TS 1-10

Selbstinstandsetzender ökologischer Fugensand für Fugen von 1-10 mm für Terrassenplatten. Ohne Schleierbildung, bewuchshemmend. Sicherheit und gesundheitliche Unbedenklichkeit durch umfassende Emissions- und Schadstoffpru¨fungen. Gesu¨ndere Produkte und damit geringere Schadstoffbelastung im eigenen Wohnumfeld. Durch Regen (Feuchtigkeit) wird das Bindemittel erneut aktiviert und Mikrorisse in der Fuge schliessen sich

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8179598	grau	15	64	2.90	Kg	0011	BA
8179599	sand	15	64	2.90	Kg	0011	BA
8179600	graphite	15	64	3.04	Kg	0011	BA



ProOne ECO FugenProtect

Gebrauchsfertige transparente Spezialflüssigkeit zum Schutz von ProOne ECO-Fugen im dauerfeuchten Umfeld sowie bei punktueller Niederschlagsbelastung. Ergibt nach dem Durchtrocknen eine hochelastische frost- und witterungsbeständige Verklebung von ProOne ECO Fugensand in der oberen Zone der Fuge bei Wasserdurchlässigkeit. Der Fugensand wird so bei Wischnässe vor dem Abtragen geschützt. Die Reinigung der Fläche wird deutlich vereinfacht und kann auch drucklos mit einem Wasserstrahl gereinigt werden. Wasserdurchlässig. Schützt bei punktueller Niederschlagsbelastung. Für Fugenbreiten ab 1 mm

	Flasche à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8179601	1	43.37	L	0011	BA



ProOne Natursteinmörtel MultiCerament Rapide

Hydraulisch schnell erhärtender, kunststoffmodifizierter Dünn-, Mittel- und Dickbettmörtel mit kristalliner Bindung gemäss DIN EN 12004 C 2 FT. Zum Verlegen von nicht durchscheinenden verfärbungsfreien Natursteinen. Zum Verlegen von keramischen Fliesen und Platten. Verlegung im Mittelbett bis 25mm Schichtdicke, mit Sand gestreckt bis 50mm. Auch im Pool / Poolbereich anwendbar. Für Wand und Boden. Für innen und aussen. Fleixibilisiert, wasserfest und frostsicher

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7520343	25	42	2.50	Kg	01700	PRM

ProOne Baumaterial

ProOne Montagebeton ExpressMix 008

Zur schnellen Montage und Fixierung von z. B. Gartenzäunen, Wäschespinnen, Carports, Spielgeräten, Toren, Gartenbänken usw. Für den Aussenbereich. Schnellhärtend. Kein Mischen erforderlich, einfach Pulver mit Wasser benetzen - fertig



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7520342	0 - 8	25	42	0.70	Kg	01700	PRJ

ProOne SCC Trockenbeton 008 / 016

Zum Reprofilieren von horizontalen, lokalen oder vollflächigen Betonausbrüchen. Für dickschichtige Betoninstandsetzungsarbeiten. Zum Vergiessen von div. Schalungen, Aussparungen und Anschlüssen. Für Innen und Aussen. Für Boden. Spannungsarm. Gute Fliessfähigkeit



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8121486	0 - 8	25	42	16.52	Sa	01701	PRL
8121487	0 - 16	25	42	16.52	Sa	01701	PRL

ProOne Zement Mauermörtel ZM920

Hydraulisch erhärtender, zementärer Werktrockenmörtel. Für innen und aussen. Für Mauerwerk aller Art. Druckfestigkeit > 15N/mm2. Rundsand. Frostbeständig



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8147884	0 – 4	25	42	11.61	Sa	01700	PRL

ProOne Kaltbelag 005 mm

Bitumenhaltiges, kalt einbaufähiges Asphaltmischgut. Zum Ausbessern von kleinflächigen Oberflächenschäden in Asphalt und Betonflächen, Schlaglöchern, Frostschäden. Für Boden, frei von Teerbestandteilen. Sofort belastbar, plastische Endhärte, gebrauchsfertig und sehr lange haltbar



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8121488	25	40	32.45	Sa	01702	PRL

ProOne Vergleichsliste – Baustoffe

ProOne				Kundengruppen								
Artikelnr.	Artikelbez.	Produkt	Anwendung	Hochbauer	Tiefbauer	Strassenbauer	Maurer	Gipser	Gartenbauer	Pflasterer	Bodenleger	Werkhof-mitarbeitende
4477141	Trockenbeton 008		• Zur Herstellung von Beton und Stahlbeton • Verbundestrich • Schwimmendem Estrich und Heizestrich • Für Betonarbeiten	●	●	●	●		●	●	●	
4457227	Trockenbeton 016		• Zur Herstellung von Beton und Stahlbeton • Für Betonarbeiten	●	●	●	●		●	●	●	
5376505	Zementmörtel 004		• Zum Erstellen von Zementüberzügen	●	●		●		●		●	
4483980	Vergussmörtel Grout 4		• Zum Vergiessen von Bolzen, Pfeilern, Schienen und anderen Stahlkonstruktionen (z. B. Maschinenfundamenten von Motoren, Kompressoren und Turbinen im Industrie- und Stahlbetonbau) • Zum Vergiessen von Aussparungen und Anschlüssen (z. B. bei Fertigteilen im Betonbau) • Zum Vergiessen von Köcherfundamenten und Unterfangungen, gemäss Merkblatt DAfStb Richtlinie Vergussbeton und Vergussmörtel	●	●		●		●		●	
7511939	Schnellmörtel schwundfrei 10–180		• Mineralischer, hochfester, schnell belastbarer Ausgleichsmörtel für punktuelle und flächige Anwendungen • Für innen und aussen, für Wohnungs- und Industriebau • Schnell beschicht- und befahrbar durch rasche Festigkeitsentwicklung • Gute Dauerhaftigkeit wegen hoher Abriebfestigkeit	●	●	●	●		●	●	●	
5376506	Pflasterfugen-mörtel S004		• Zum Verfugen von leicht bis stark belasteten Pflasterflächen • Für Natursteine und Betonsteine • Zum Verfugen von Alt- und Neupflaster • Zum Verfugen von Randstein- und Natursteinmauern			●	●		●	●		●
7520343	Natursteinklebemörtel MultiCerament Rapide		• Zum Verlegen von nicht durchscheinenden verfärbungsfreien Natursteinen und von keramischen Fliesen und Platten • Verlegung im Mittelbett bis 25 mm Schichtdicke, mit Sand gestreckt bis 50 mm, auch im Pool/ Poolbereich anwendbar	●		●	●		●	●		
7520342	Montagebeton ExpressMix 008		• Zur schnellen Montage und Fixierung von z. B. Gartenzäunen, Wäschespinnen, Carports, Spielgeräten, Toren, Gartenbänken und dgl.	●	●				●	●		●
4483979	Kaltasphalt 005		• Zum Ausbessern von kleinflächigen Oberflächenschäden in Asphalt- und Betonflächen, Schlaglöchern, Frostschäden			●	●		●			●
7520344	Bitumen-Dickbeschichtung 1K		• Zur Aussenabdichtung von erdberührten Bauteilen gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht drückendes Wasser, auf allen geeigneten Mauerwerken und Betonflächen, Fundamenten, Kellern	●	●		●	●	●			●

ProOne Baumaterial

ProOne Trockenbeton 008

Trockenbeton zur Herstellung von Beton und Stahlbeton für alle Betonarbeiten. Für Innen- und Aussenanwendungen. Frost- und alterungsbeständig

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4477141	0 - 8	25	42	12.93	Sa	01701	PRK



ProOne Trockenbeton 016

Trockenbeton zur Herstellung von Beton und Stahlbeton für alle Betonarbeiten. Für Innen- und Aussenanwendungen. Frost- und alterungsbeständig

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4457227	0 - 16	25	42	12.93	Sa	01701	PRK



ProOne Vergussmörtel GROUT 4

Hydraulisch erhärtender, zementärer Werktrockenmörtel. Zum Vergiessen von Ankern, Bolzen, Pfeilern, Schienen und anderen Stahlkonstruktionen sowie Aussparungen und Anschlüssen. Für Böden, innen und aussen. Wasserundurchlässig, chloridfrei, schwindkompensiert, quellend (spielfreier Verguss) und korrosionsschützend

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4483980	0 - 4	25	42	26.23	Sa	01700	PRJ



ProOne Pflasterfugenmörtel S 004

Zum Verfugen von belasteten Pflasterflächen. Für Natursteine und Betonsteine. Für Wand und Boden, innen und aussen. Selbstverdichtend. Hoher Frost- und Tausalzwiderstand

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5376506	0 - 4	25	42	15.19	Sa	01700	PRJ



ProOne Schachtkopfmörtel PowerFix Plus

Zementgebundener, plastischer Schachtkopfmörtel für den Neubau und die Instandsetzung von Schachtringen und Schachtabdeckungen. Setzen und Verankern von Steigeisen in Schachtbauwerken. Bindet schnell ab und erreicht sehr früh hohe Festigkeiten. Verkehrsfreigabe schon nach wenigen Stunden. Gute Haftfähigkeit. Wasserundurchlässig, sulfatbeständig. Besonders widerstandsfähig gegen Frost und gegen den Einfluss von Tausalzen

	Beschreibung	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7855896	Plus	25	42	46.26	Sa	01700	PRJ
7995895	Plus L	42	42	46.26	Sa	01700	PRJ



ProOne Zementmörtel 004

Hydraulisch erhärtender Zementmörtel 0-4 mm. Zum Erstellen von Zementüberzügen und kleinen Betonarbeiten. Als Mauermörtel zur Herstellung von bewehrtem Mauerwerk, Kellermauerwerk und Gewölben

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1003263	0 - 4	25	42	12.57	Sa	01700	PRJ



ProOne Baumaterial



ProOne Primer Universal Rapid PUR

Wasserverdünnbare, hoch konzentrierte Dispersionsgrundierung. Eignung: Zur Regulierung des Saugverhaltens und Haftverbesserung als Voranstrich auf; Mineralischem Putz (DIN 18550, P I –IV, DIN EN 998 Teil 1 CS I IV) Beton- und Zementestrichuntergrund • Calciumsulfatestriche • Gipsuntergründe • Abgesandeter Gussasphalt • Gipsdielen, Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten • Holzuntergrund • Mauerwerk aus Porenbeton, Kalksandstein, Ziegel u. ä. Eigenschaften: Bis 1:5 mit Wasser verdünnbar Vermindert das Aufsteigen von Luftblasen aus dem Untergrund Verbessert die Haftung nachfolgender Beschichtungen • Verhindert einen zu schnellen Wasserentzug • Verseifungsstabil • Leicht zu verarbeiten • Diffusionsfähig • Staubbindend • Im erhärtenden Zustand frostbeständig. Anwendung: Für innen und aussen Für Wand und Boden

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9058304	1	10.90	Li	01741	PRL
9058306	5	8.05	Li	01741	PRL



ProOne Kalkzement-Grundputz KGP

Hydraulisch erhärtender Trockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis. Eignung: Unterputz für mineralisch oder organisch gebundene Oberputze Einlagenputz im Innenbereich für Garagen, Hallen, Keller- und Feuchträume u. ä. Untergrund für Fliesenverlegung im Dünnbettverfahren Für Wand und Decke Für innen und aussen

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9058313	1.0	25	42	16.00	Sa	01708	PRJ



ProOne Sockel-Zementputz SZP

Sockelputz auf Mauerwerk der Festigkeitsklassen 6 und niedriger.Hydraulisch erhärtender, zementärer Trockenmörtel. Eignung: • Aussensockelputz und Kellerwandaussenputz im Verbund mit Ab-dichtungen nach DIN 18533; auf Mauerwerk der Stein-Festigkeitsklasse 6 und niedriger • Grundputz für Oberputze • Untergrund für Fliesenverlegung im Dünnbettverfahren • Träger von Beschichtungen • Für Wand • Für innen und aussen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9058314	25	42	17.48	Sa	01708	PRJ



ProOne Multi-Spachtelmasse Cem MSC

Hydraulisch erhärtender, faserarmierter, zementärer Trockenmörtel. Eignung: • Zum Verkleben von Wärmedämmplatten und zum Einbetten von Armierungsgewebe • Als Grundputz z. B. auf wechselnden Untergründen und Wärme-dämmplatten für Oberputze und als Untergrund für die Fliesenverlegung • Zum Überarbeiten von Altfassaden oder Ausgleichen von unebenen Untergründen • Als Haftbrücke auf Beton sowie andere glatte und nichtsaugende Untergründe zur Aufnahme von nachfolgenden Kalkputzen, Zementputzen sowie Kalk-/Zementputzen • Als Dünnschichtputz auf Beton • Als Filzputz auf Sockelflächen • Für Wand • Für innen und ausse. Eigenschaften: • Schichtdicke 3 - 5 mm • 2 Stunden verarbeitbar • Wasserabweisend • Filzbar • Gute Untergrundhaftung • Faserarmiert • Atmungsaktiv • Kunststoffvergütet

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9123662	25	42	50.26	Sa	01700	PRL



ProOne Kombi-Quarzhaftbrücke KHB

Haftbrücke auf Beton. Bindemittel: Polymerdispersion Körnung 0 – 0,4 mm . Eigenschaften: • Gebrauchsfertig • Für Gipsputze • Kalk / Zementputze bis Druckfestigkeit 5 N/Mm². Anwendung: Kombi-Quarzhaftbrücke ist ein lösemittelfreier, quarzhaltiger, haftvermittelnder Anstrich für dichte, glatte bzw. schwach saugende Untergründe wie Beton als Haftbrücke für Verputze im Innenbereich eingesetzt. Durch das enthaltene Quarzkorn erhält der mit Kombi-Quarzhaftbrücke beschichtete Untergrund eine gute Griffigkeit. Dadurch wird das Auftragen nachfolgender Beschichtungen (Gips-, Gips-Kalk-, Gips-Zement- und Kalk- Zementputzen) erleichtert und das Verdursten bzw. die Bildung von Schwindrissen vermindert. Untergründe: Geeignet als Untergrund sind Beton, Kalk-Zement- und Zementputze, Keramikplatten sowie EPS- bzw. XPS-Dämmstoffe. Nicht geeignete Untergründe sind Gipsputze und -spachtelmassen

	Farbton	Gebinde à (l)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9123663	maigrün	25	24	6.07	Kg	01708	PRO

ProOne Baumaterial

ProOne Plastik Baufolie



Universelles Abdeckmaterial aus Polyethylen für alle Einsatzgebiete und für höchste Ansprüche. Transparent mit Gleitmittel und maximaler mechanischer Festigkeit. Bedingt UV-stabil

	Stärke (mm)	Masse (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4424327	0.10	50 x 2	6.25	Kg	0110	CU
4424328	0.10	50 x 3	6.25	Kg	0110	CU
4424329	0.10	50 x 4	6.25	Kg	0110	CU
4424330	0.15	50 x 2	6.25	Kg	0110	CU
4424331	0.15	50 x 3	6.25	Kg	0110	CU
4424332	0.15	50 x 4	6.25	Kg	0110	CU
4424333	0.20	50 x 2	6.25	Kg	0110	CU
4424334	0.20	50 x 3	6.25	Kg	0110	CU
4424335	0.20	50 x 4	6.25	Kg	0110	CU

ProOne Oeko Plastik Baufolie



Besonders umweltfreundliche, bewährte Abdeckfolie mit breitem Einsatzspektrum. Als kostengünstige Alternative zu transparenten Folien. Gute mechanische Festigkeit. Aus rezykliertem Material

	Stärke (mm)	Masse (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4424482	0.10	50 x 2	5.11	Kg	0110	CU
4424483	0.10	50 x 3	5.11	Kg	0110	CU
4424484	0.10	50 x 4	5.11	Kg	0110	CU
4424485	0.15	50 x 2	5.11	Kg	0110	CU
4424486	0.15	50 x 3	5.11	Kg	0110	CU
4424487	0.15	50 4	5.11	Kg	0110	CU
4424488	0.20	50 x 2	5.11	Kg	0110	CU
4424489	0.20	50 x 3	5.11	Kg	0110	CU
4424490	0.20	50 x 4	5.11	Kg	0110	CU

ProOne Abdeckvlies



Schützt Böden, Teppiche, Fliesen usw. vor mechanischen Beschädigungen und vor Flecken ausgekippter Flüssigkeiten. Je nach Verschmutzungsgrad und solange die Schutzfolie unverletzt ist, mehrmals verwendbar. Problemlos zu entsorgen, da frei von schädlichenStoffen. Nicht geeignet für frisch verlegte Böden, poröse Steinböden und Tonplatten. Für diese Anwendung empfehlen wir unser "ProOne Abdeckvlies AIR". Gewicht 130 g / m2

	Breite (m)	Länge (m)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3798654	1	50	weiss	2.00	m²	0110	CR

ProOne Abdeckvlies PLUS



Schützt Böden, Teppiche, Fliesen usw vor mechanischen Beschädigungen und vor Flecken ausgekippter Flüssigkeiten. Unterseite mit rutschhemmender Beschichtung. Problemlos zu entsorgen, da frei von schädlichen Stoffen. Nicht geeignet für frisch verlegte Böden, poröse Steinböden und Tonplatten. Für diese Anwendung empfehlen wir unser "ProOne Abdeckvlies AIR" . Gewicht 160 g / m2. Je nach Verschmutzungsgrad und solange die Schutzfolie unverletzt ist, mehrmals verwendbar

	Breite (m)	Länge (m)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4447650	1	50	weiss	2.25	m²	0110	CR


ProOne Abdeckvlies AIR diffusionsoffen



Sicherer Schutz zum Abdecken von Böden aller Art, wie Parkett, Laminat, Teppiche, Fliesen, Möbel etc. Mehrmals verwendbar. Vliesstoff aus Synthesefasern. Oberseite mit PE-Folie als Flüssigkeitssperre. Unterseite mit rutschhemmender Beschichtung. Problemlos zu entsorgen, da frei von schädlichen Stoffen. Gewicht 160 g / m2

	Breite (m)	Länge (m)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4447651	1	50	weiss	2.65	m²	0110	CR

ProOne Baumaterial



ProOne Geotextil Trenn- und Filtervlies 10 kN/m

Das flexible Material passt sich problemlos den Unregelmässigkeiten im Gelände an. Dank seiner Konzeption vereinigt es gute Reisskräfte mit besten hydraulischen Eigenschaften. Verhindert, dass sich Feinanteile zweier übereinander liegender Schichten vermischen. Verhindert die innere Erosion des Bodens in der Fliessrichtung senkrecht zum Geotextil und gewährRolleeistet einen druckfreien Wasserdurchfluss. Es eignet sich für die Lösung sämtlicher Anwendungen im Erd- und Tiefbau. Gewicht 150 g/m2

	Format (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
9096123	1 x 120	1.62	m²	0080	KY
9096125	2 x 120	1.62	m²	0080	KY
9096126	3 x 120	1.62	m²	0080	KY
9096127	4 x 120	1.62	m²	0080	KY
9096128	6 x 120	1.62	m²	0080	KY



ProOne Geotextil Trenn- und Filtervlies 12 kN/m

Das flexible Material passt sich problemlos den Unregelmässigkeiten im Gelände an. Dank seiner Konzeption vereinigt es gute Reisskräfte mit besten hydraulischen Eigenschaften. Verhindert, dass sich Feinanteile zweier übereinander liegender Schichten vermischen. Verhindert die innere Erosion des Bodens in der Fliessrichtung senkrecht zum Geotextil und gewährRolleeistet einen druckfreien Wasserdurchfluss. Es eignet sich für die Lösung sämtlicher Anwendungen im Erd- und Tiefbau. Gewicht 200 g/m2

	Format (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
9096129	2 x 160	2.55	m²	0080	KY
9096130	4 x160	2.55	m²	0080	KY



ProOne Abdeckplane 185g, transparent

Abdeckplane mit Ösen. Material LDPE. Farbe Transparent

	Grösse (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7984149	4 x 30	3.78	m²	0111	AF
7984150	4 x 40	4.08	m²	0111	AF
8140015	3 x 4	4.68	m²	0111	AF
8140016	4 x 6	4.69	m²	0111	AF
8140017	4 x 8	4.69	m²	0111	AF



ProOne Abdeckplane 220g, olivegrün

Abdeckplane mit Ösen. Material LDPE. Farbe olivgrün

	Grösse (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8140005	4 x 4	4.43	m²	0111	AF
8140006	4 x 6	4.48	m²	0111	AF
8140007	5 x 8	4.48	m²	0111	AF
8140008	6 x 8	4.48	m²	0111	AF
8140009	6 x 10	4.45	m²	0111	AF
8140010	6 x 12	4.48	m²	0111	AF
8140011	6 x 15	4.43	m²	0111	AF
8140013	8 x 12	6.25	m²	0111	AF
8140014	10 x 12	5.15	m²	0111	AF



ProOne Unterdachbahn LIGHT 115 g/m2

Diffusionsoffene Unterdachbahn. Norm SIA 232/1 für normale Beanspruchung. Einsatz auf Schalungen, MDF- und Holzfaserunterdeckplatten und auf allen matten-/plattenförmigen Wärmedämmstoffen. Temperaturbeständigkeit zwischen -40°C und +100°C. Freibewitterung bis zu 3 Monate. Für Bauzeitabdichtung geeignet

	Format (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
9125513	50 x 1.5	2.60	m²	0160	DS

ProOne Baumaterial

ProOne Unterdachbahn LIGHT+ 115 g/m2

Diffusionsoffene Unterdachbahn. Norm SIA 232/1 für normale Beanspruchung. Integrierte Selbstklebezonen in Längsrichtung der Bahn. Einsatz auf Schalungen, MDF- und Holzfaserunterdeckplatten und auf allen matten-/plattenförmigen Wärmedämmstoffen. Temperaturbeständigkeit zwischen -40°C und +100°C. Freibewitterung bis zu 3 Monate. Für Bauzeitabdichtung geeignet



	Format (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9125514	50 x 1.5	2.75	m²	0160	DS

ProOne Trockenbauschrauben

Trockenbauschrauben (Steifen). Antrieb PH2. Typ 1: MSS5F, Einfachgewinde für Standart-Gipskartonplatte. Typ 2: MSS6, Doppelgewinde für Diamant- oder Duraline-Gipsplatten



	Typ	Abmessung (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1061110	1) MSS5F	3.9 x 25	55.90	Pa	02454	RVA
1061111	1) MSS5F	3.9 x 35	69.00	Pa	02454	RVA
1061112	1) MSS5F	3.9 x 45	72.60	Pa	02454	RVA
1061113	2) MSS6	3.9 x 25	62.10	Pa	02454	RVA
1061114	2) MSS6	3.9 x 35	90.34	Pa	02454	RVA
1061115	2) MSS6	3.9 x 45	79.90	Pa	02454	RVA

ProOne Werkzeuge

ProOne Kartuschenpistole 225 mm

Handwerker-Qualität. Mit drehbarer Kartuschenschale. Skelett-Halbschale. blau lackiert. Maximale Kartuschengrösse 310 ml



	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1050095	24.90	Stk	1000	IX

ProOne Kehrgarnitur Dual Effekt

Dual Effekt: wischt Feinstaub und groben Schmutz. Besatz Rosshaarmischung und Polyester PBT. Handwischkörper aus Holz FSC. Schaufel aus Stahlblech lackiert, schwarz. Universal für Innen und Aussen



	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8064315	17.26	Stk	1000	AB

ProOne Wasserschlauch 19 mm

Typ 1): – Wasserschlauch schwarz PVC-P – hervorragende Flexibilität, gute Kältebeständigkeit und Langlebigkeit – Betriebsruck 20 bar – Abmessung 19 x 26 mm – Betriebstemperatur –20°C – +60°C. Typ 2): – Wasserschlauch gelb PVC-P – hochfeste Polyestereinlage und glatte Innenschicht vermindert Verdrehen – Betriebsdruck 10 bar – Abmessung 19 x 25 mm – Betriebstemperatur –15°C – +60°C



	Farbe	Länge (m)	Typ	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9207589	schwarz	50	1	5.90	m	1000	AA
9207590	schwarz	25	1	5.90	m	1000	AA
9207591	gelb	50	2	3.90	m	1000	AA
9211033	gelb	25	2	3.90	m	1000	AA

ProOne 12-in-1 Multi-Tool Inox

Aus Edelstahl. Mit Spitzzange, Bogenzange, Drahtschneider, Klinge, Kreuzschlitzschraubendreher, Feile, gezahnte Klinge, Flaschenöffner mit Drahtabisolierer, Schlitzschraubendreher, Backe. Mit Gürtelclip



	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7794905	19.95	Stk	1000	AE

ProOne Werkzeuge

ProOne Blechscheren



Mit Hebelübersetzung, gezahnten Schneiden, blank. Ergonomische Vinylgriffe. Öffnungsfeder. Arretierhebel. Figurenblechschere. Für Stahlblech

	Schnittrichtung	Farbe	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7794912	gerader Schnitt	gelb	250	13.90	Stk	1000	AE
7794914	linksschneidend	rot	250	13.90	Stk	1000	AE
7794915	rechtsschneidend	grün	250	13.90	Stk	1000	AE

ProOne Hydrowaschbrett ungerastert 2814



Kunststoffplatte mit versetztem Kunststoffgriff

	Masse (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7504845	280 x 140	17.90	Stk	1000	AA

ProOne Hydrowaschbrett gerastert 2814



Kunststoffplatte mit versetztem Kunststoffgriff. Mit gerastertem Schwamm

	Masse (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7504846	280 x 140	18.90	Stk	1000	AA

ProOne Fugenabstandhalter Typ X und T



Der geniale und einzigartige Fugenabstandhalter für die Splittverlegung. Robuster und gleichzeitig zäher Kunststoff verhindert Geräuschentwicklung. Für alle Verlegearten geeignet

	Typ	Farbe	Masse (mm)	Beutel à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7520849	X	basalt	52 x 10 x 3	100	28.00	Pa	0081	CS
7520850	X	transparent	52 x 10 x 3	100	28.00	Pa	0081	CS
7853033	X	transparent	52 x 15 x 4	100	28.00	Pa	0081	CS
7520851	T	basalt	52 x 10 x 3	100	28.00	Pa	0081	CS
7520852	T	transparent	52 x 10 x 3	100	28.00	Pa	0081	CS
7853032	T	transparent	52 x 15 x 4	100	28.00	Pa	0081	CS

ProOne Fugenabstandhalter AT17 + AX17



Die genialen Abstandhalter für die VeRolleegung von Bodenplatten im Aussenbereich. Aus Hart-Kunststoff für eine leichte und schnelle Handhabung. Kantenschäden werden verhindert. Kein Hocharbeiten der Auflager

	Typ	Masse (mm)	Beutel à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3797452	AX	50 x 17 x 3	100	43.90	Pa	0110	CS
3797454	AT	50 x 17 x 3	100	43.90	Pa	0110	CS

ProOne Leveling System Set



Verpackt in einem praktischen Eimer. 1.5 mm / 2 mm Laschen für Fliesen von 11 bis 20 mm. Wiederverwendbar. Höhenverstellbare Zange (6 Stufen) ideal für jede Fliesendicke. Das Kit besteht aus 1 Zange, 100 Laschen und 100 wiederverwendbaren Keilen

	Lasche (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7913569	1.5	45.00	Se	02504	PRJ
7913570	2.0	45.00	Se	02504	PRJ

ProOne Werkzeuge

ProOne Leveling System Laschen

Lasche 1.5 mm und 2 mm. Für Fliesen von 3 - 12 mm



	Masse (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7913571	100 x 1.5	8.00	Sa	02504	PRJ
7913572	3000 x 1.5	230.00	Pa	02504	PRJ
7913573	100 x 2.0	8.00	Sa	02504	PRJ
7913574	3000 x 2.0	230.00	Pa	02504	PRJ

ProOne Leveling System Keile

Keile zu Leveling System



	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7913575	100	14.00	Sa	02504	PRJ
7913576	2000	240.00	Pa	02504	PRJ

ProOne Leveling System Metallzange

Ersatzzange zu Leveling System. Höhenverstellbare Zange (6 Stufen) ideal für jede Fliesendicke. Schutzabdeckung an der Backe, um eine Beschädigung der Fliese zu vermeiden



	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7913577	19.00	Stk	02496	PRJ

ProOne Staubschutztür Pro Typ-U

Mit der vormontierten Staubschutztür Pro Typ-U erstellen Sie einfach und rasch eine staubdichte Schleuse zwischen Räumen. Der aufgenähte Reissverschluss gewährleistet eine dauerhafte Verbindung. Die Staubschutztür garantiert eine optimale Staubdichtheit, da rundum verklebbar. Die Folientür ist für alle Türen bis zu einer Höhe von 2,1 m und einer Breite von 1,1 m geeignet und kann mehrfach verwendet werden. Rundum staubdicht. Reissverschluss aufgenäht. Gerollte Tür mit Klettverschluss fixierbar



	Typ	Höhe (m)	Breite (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2031870	U	2.10	1.10	31.90	Stk	1000	AE

ProOne Staubschutztür Pro Typ-L

Mit der vormontierten Staubschutztür Pro Typ L erstellen Sie einfach und rasch eine Schmutzschleuse zwischen Räumen. Der aufgenähte Reissverschluss gewährleistet eine dauerhafte Verbindung. Die schwellenlose Folientür garantiert eine optimale Befahrbarkeit. Die Folientür ist für alle Türen bis zu einer Höhe von 2,1 m und einer Breite von 1,1 m geeignet und kann mehrfach verwendet werden. Befahrbar. Reissverschluss aufgenäht. Gerollte Tür mit Klettverschluss fixierbar



	Typ	Höhe (m)	Breite (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3797453	L	2.10	1.10	31.90	Stk	1000	AE

ProOne Staubschutztür Pro Typ-Magnet

Mit der vormontierten Staubschutztür Pro Typ Magnet erstellen Sie einfach und rasch eine Schmutzschleuse zwischen Räumen. Der aufgenähte Reissverschluss gewähRolleeistet eine dauerhafte Verbindung. Die schwellenlose Folientür garantiert eine optimale Befahrbarkeit. Die Folientür ist für alle Türen bis zu einer Höhe von 2,1 m und einer Breite von 1,1 m geeignet und kann mehrfach verwendet werden. Rundum staubdicht. Verschluss Magnetisch



	Typ	Höhe (m)	Breite (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7924202	Magnet	2.10	1.10	49.50	Stk	1000	AE

ProOne Werkzeuge

ProOne Waschkit Plattenleger PROFI-CLEAN



Kunststoffwanne mit 2 Laufrollen. 2 Noppen-Waschwalzen. 1 Waschbrett mit Rasterschwamm. Inklusive Bodensieb aus Metall

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7504847	24	79.00	Stk	1000	AE

ProOne Universalmesser



Professionelles Universalmesser

	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7554301	9	4.00	Stk	1000	AA
7554302	18	5.90	Stk	1000	AA
7554303	25	15.90	Stk	1000	AA

ProOne Doppelstufenleiter 235



Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten. 80 mm tiefe, geriffelte Stufen. Dauerhafte Stufen-/ Holmverbindung. Rutschsichere nivello-Leiterschuhe und ergo-pad Griffzone mit Klemmmechanismus. Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise. Stufenabstand 235 mm. Leiterneigung 20°

	Stufenanzahl	Gesamthöhe (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7505871	2 x 3	690	219.00	Stk	1000	AE
7505872	2 x 4	930	249.00	Stk	1000	AE
7505873	2 x 5	1160	278.00	Stk	1000	AE
7505874	2 x 6	1400	319.00	Stk	1000	AE
7505875	2 x 7	1630	349.00	Stk	1000	AE
7505876	2 x 8	1870	379.00	Stk	1000	AE
7505877	2 x 9	2100	429.00	Stk	1000	AE

ProOne Kabelbinder schwarz



Rohstoff Polyamid PA 6.6. Schwarz. Temperaturbereich -40°C bis + 85°C. Flammverhalten UL 94 V2 nicht ausbreitend. Halogenfrei. ROHS-Konform. UV-Beständig

	Masse (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1050152	2.5 x 100	100	2.15	Pa	1000	AA
1050153	3.6 x 136	100	2.50	Pa	1000	AA
1050154	4.8 x 202	100	4.10	Pa	1000	AA
1050155	4.8 x 298	100	6.10	Pa	1000	AA
1050157	4.8 x 365	100	9.60	Pa	1000	AA
1050156	7.6 x 362	100	16.50	Pa	1000	AA

ProOne Kabelbinder transparent

Rohstoff Polyamid PA 6.6. Transparent. Temperaturbereich -40°C bis + 85°C. Flammverhalten UL 94 V2 nicht ausbreitend. Halogenfrei. ROHS-Konform. UV-Beständig

	Masse (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1050146	2.5 x 100	100	2.00	Pa	1000	AA
1050147	3.6 x 136	100	2.65	Pa	1000	AA
1050148	4.8 x 202	100	4.10	Pa	1000	AA
1050149	4.8 x 298	100	6.10	Pa	1000	AA
1050151	4.8 x 365	100	9.60	Pa	1000	AA
1050150	7.6 x 362	100	16.50	Pa	1000	AA

ProOne Werkzeuge

ProOne Hebeband

	Bandbreite (mm)	Tragkraft (t)	Farbe	Gurtenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8021811	60	2	grün	2	19.50	Stk	1000	AB
8021812	60	2	grün	3	25.95	Stk	1000	AB
8021813	60	2	grün	4	34.90	Stk	1000	AB
8021814	60	2	grün	5	41.90	Stk	1000	AB
8021815	60	2	grün	6	49.50	Stk	1000	AB



ProOne Rundschlinge

	Bandbreite (mm)	Tragkraft (t)	Farbe	Gurtenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8021818	44	1	lila	2	7.74	Stk	1000	AB
8021819	44	1	lila	4	11.88	Stk	1000	AB
8021820	46	2	grün	2	10.80	Stk	1000	AB
8021822	46	2	grün	4	20.16	Stk	1000	AB
8021824	60	3	gelb	6	37.20	Stk	1000	AB



ProOne Zurrgurt mit Klemschloss

	Bandbreite (mm)	Farbe	Gurtenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8021828	25	grün	3	4.90	Se	1000	AB



ProOne Ratschengurt Endlos

Zurrkraft Direkt/Umreifung: 400/800 daN

	Bandbreite (mm)	Farbe	Gurtenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8021832	25	grün	5	8.50	Stk	1000	AB



ProOne Ratschengurt mit Drahthaken

Zurrkraft Direkt/Umreifung: 1250/2500 daN

	Bandbreite (mm)	Farbe	Gurtenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8021835	35	grün	7	22.50	Stk	1000	AB



ProOne Ratschengurt mit Karabinerhaken

Zurrkraft Direkt/Umreifung: 2500/5000 daN

	Bandbreite (mm)	Farbe	Gurtenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8021837	50	grün	8	49.00	Stk	1000	AB



ProOne Ratschengurt Ergo mit Haken

Ergonimische Ratsche. Zurrkraft Direkt/Umreifung: 2500/5000 daN

	Bandbreite (mm)	Farbe	Gurtenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8021838	50	grün	8	55.98	Stk	1000	AB

ProOne Werkzeuge

ProOne Schwanenhalsschaufeln Igel



Stahlblech. Spitze gehärtet. Blau lackiert. Mit Stiel

	Grösse	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564913	5	140	25.32	Stk	1000	AB
01564914	6	140	26.33	Stk	1000	AB

ProOne Sandschaufel Holsteiner



Stahlblech. Teile spezialgehärtet. Poliert. Klarlackiert. mit Stiel

	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01573399	135	37.86	Stk	1000	AB

ProOne Schaufelstiel



Material Esche. Form Gebogen

	Länge (mm)	Biegung ca. (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565260	1400	30	11.30	Stk	1000	AB
7515088	1400	80	14.85	Stk	1000	AB

ProOne Schlegelstiel



Material Esche. Form Konisch 52/38 mm

	Grösse (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567459	800 x 52 x 38	Eschenholz	9.34	Stk	1000	AB
01565263	900 x 52 x 38	Eschenholz	9.33	Stk	1000	AD

ProOne Pickelstiel



Material Esche

	Stiellänge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565254	1000 x 45 x 65	11.65	Stk	1000	AB
01565255	1000 x 50 x 70	12.75	Stk	1000	AB

ProOne Strassenbesenstiel

Eschenholz

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565265	180	10.53	Stk	1000	AB

ProOne Werkzeuge

ProOne Betonstampferstiel

Material Esche. Mit Knopf

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565262	1000	10.51	Stk	1000	AB



ProOne Teerkrückenstiel

Material Esche

	Stiellänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567514	1'500 x 35	14.66	Stk	1000	AB



ProOne Gummischieberstiel

Material Esche

	Stiellänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565080	1700	11.68	Stk	1000	AB

ProOne Baurechen gebogene Zinken

Mit 14 Zinken. Mit Eschenstiel 1700 mm

	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566296	375	27.90	Stk	1000	AB



ProOne Baurechen gerade Zinken

Mit 14 Zinken. Mit Eschenstiel 1700 mm

	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01573401	375	27.90	Stk	1000	AB



ProOne Laubrechen

Mit 24 Zinken. Federverstärkt. Mit Eschenstiel

		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7854039		36.35	Stk	1000	AB



ProOne Werkzeuge



ProOne Gartenspaten Robust

Stahlblatt konisch gewalzt. Gehärtet und poliert. Mit Tritt und Eschenstiel 1'000 mm. Verzinkt

	Blattgrösse (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564971	185 x 185 x 180	56.50	Stk	1000	AB



ProOne Rindenschäler

Warmgepresst. Blanke Schneide. Gehärtet. Mit Eschenstiel

	Breite (mm)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564901	130	100	49.29	Stk	1000	AB



ProOne Schaufel Vallorbe

Geschmiedet. Mit gehobener Düll. Mit Stiel

	Grösse	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01573392	12	140	46.16	Stk	1000	AB
01573394	14	140	59.82	Stk	1000	AB



ProOne Mörtelmulde 200 L

Belastung Gewicht max.430 kg. Produktgewicht (per Stück) 16.4 kg

	Inhalt (l)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Tiefe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6243783	200	105	46	70	231.00	Stk	1000	AB



ProOne Gleitmittel

Geeignet für alle steckbaren Rohre. Hervorragende Gleitwirkung. Läuft nicht aus. Frei von Säuren, Laugen und Silikonen. Nicht hautreizend. Biologisch abbaubar. Frostsicher bis -5 Grad. Mindestens haltbar bis 24 Monate

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6243717	250	5.05	Stk	0080	KX
6211207	500	6.66	Stk	0080	KX



ProOne Graphit-Stift

Schreibt auf allen Oberflächen - aus 100% Graphit. Schreibt 10-mal mehr als ein traditioneller Bleistift und die Spitze ist immer bereit. Der Graphit-Stift ist schockresistent und bruchfest. Hände werden nicht verschmutzt

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6992486	6.50	Stk	1000	AE

ProOne Werkzeuge

ProOne Zugsäge mit Kreuzschliff

Japanische Zugsäge für schnelles und sauberes Sägen mit geringem Kraftaufwand. Sägeblatt aus hochwertigem japanischen Federstahl mit dreifach geschliffener Zahnung. Hochfrequenzgehärtet. Mit rutschsicherem Pistolengriff aus Kunststoff. Sägeblatt auswechselbar



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6243715	265	22.00	Stk	1000	AG

ProOne Ersatzblatt zu Zugsäge

Aus hochwertigem japanischen Federstahl mit dreifach geschliffener Zahnung. Hochfrequenzgehärtet



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9138175	265 x 60 x 0.6	11.00	Stk	1000	AB

ProOne Isolationsmesser

2-Komponentengriff. Klinge Edelstahl rostfrei poliert. Härte 54-56 HRC. Zum Schneiden von Schaumstoff, Glasfaser und ähnlichen, weichen Isoliermaterialien. Nachschärfen mit Schleifstein oder Schleifscheibe im Winkel von 20°-40°



	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6992620	300	32.50	Stk	1000	AC
6992621	400	33.50	Stk	1000	AC

ProOne Montagestütze

Verzinkt und blau lackiert. Verstellbar: 160 - 290 cm. Feinjustierung mittels Gewinde möglich



	Tragkraft (kg)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6992875	60	2.4	48.90	Stk	1000	AE

ProOne Schraubzwingen

Temperguss-Schraubzwingen nach DIN 5117. Spannarme aus hochwertigem Temperguss. Verzinkte Profilschiene, beidseitig geriffelt, rutschsicher. Verzinkte Spindel. Handgerechter Holzgriff, grün lackiert. Kunststoff-Schutzkappen auf den Druckflächen



	Modell	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4477164	1225	120 x 250	30.62	Stk	1000	AB
4477165	1240	120 x 400	30.67	Stk	1000	AB
4477166	1250	120 x 500	31.68	Stk	1000	AB
4477167	1260	120 x 600	33.38	Stk	1000	AB
4477168	1280	120 x 800	37.70	Stk	1000	AB
4477169	1430	140 x 300	32.90	Stk	1000	AB
4477170	1440	140 x 400	36.60	Stk	1000	AB
4477171	1450	140 x 500	39.30	Stk	1000	AB
4477172	1460	140 x 600	42.35	Stk	1000	AB
4477173	1480	140 x 800	47.55	Stk	1000	AB
4477174	14100	140 x 1000	52.96	Stk	1000	AB
4477175	1740	175 x 400	40.28	Stk	1000	AB
4477176	1760	175 x 600	46.10	Stk	1000	AB
4477177	1780	175 x 800	50.78	Stk	1000	AB
4477178	17100	175 x 1000	57.04	Stk	1000	AB
4485771	2040	200 x 400	46.52	Stk	1000	AB
4477179	2050	200 x 500	48.65	Stk	1000	AB
4477180	2060	200 x 600	55.03	Stk	1000	AB
4477181	2080	200 x 800	59.24	Stk	1000	AB
4477182	20100	200 x 1000	69.87	Stk	1000	AB

ProOne Werkzeuge

ProOne Malerspachtel



Blatt gehärtet und konisch geschliffen. Mit Holzheft

	Blattbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4477185	20	3.20	Stk	1000	AB
4477186	30	3.30	Stk	1000	AB
4477187	40	3.40	Stk	1000	AB
4477188	50	3.95	Stk	1000	AB
4477189	60	4.20	Stk	1000	AB
4477190	80	4.50	Stk	1000	AB
4477191	100	4.95	Stk	1000	AB

ProOne Handsäge 300 RZ



Blattrundung gezahnt, Feinzahnung, gehärtet. 2-Komponenten Griff. Besonders geeignet für kunststoffbeschichtetes oder furniertes Holz, Sperrholz, Aluminium, Plastik und Rigips

	Sägeblatt (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1050253	300	29.90	Stk	1000	AG

ProOne Handsäge ProCut 550GT



Handsäge für alle Holzarten. GT-Verzahnung, reibungsmindernde Beschichtung, für mittelgrobe Schnitte. 550 mm / 22 Zähne pro Zoll. Dreiseitig geschliffene, sehr scharfe GT Verzahnung 7/8TPI für schnelle Schnitte. Gehärtete Zahnspitzen für langanhaltende Schärfe. Verschärfter 2-Komponenten-Griff für 45° und 90° Markierungen

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1050252	29.90	Stk	1000	CS

ProOne Kunststoffeimer 18L



Leer. Volumen 18 l. Höhe: 286 mm. Durchmesser oben: 311 mm. Mit Metallbügel

	Typ	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9056369	Eimer	5.95	Stk	1000	AA
9056370	Deckel	1.10	Stk	1000	AA

ProOne Druckspeichersprühgerät



Sprühen von Schalölen und dünnflüssigen Mineralölen, leicht alkalischen Bauchemikalien sowie Planzenschutzmitteln, einschliesslich Unkrautvertilgern. Rückentragbar

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8171969	6	259.00	Stk	1000	AA
5376498	10	289.00	Stk	1000	AG

ProOne Putzkelle Bernerform geschweisst



Blatt gehärtet. Konisch geschliffen. Mit blauem Heft

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4477194	140	9.34	Stk	1000	AB
4485772	160	9.95	Stk	1000	AB
4477195	180	11.90	Stk	1000	AB
4477196	200	12.10	Stk	1000	AB
4477197	220	12.50	Stk	1000	AB

ProOne Werkzeuge

ProOne Maurerkelle rund

Blatt gehärtet. Konisch geschliffen. Mit blauem Heft

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4477198	180	11.90	Stk	1000	AB
4477199	200	12.10	Stk	1000	AB
4477200	220	12.50	Stk	1000	AB



ProOne Werkzeugkoffer 139-tlg.

Koffer mit Tragriemen. Gefüllt mit professionellem Werkzeug. 139-teilig

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3798651	295.00	Stk	1000	AE



ProOne Werkzeugkoffer 155-tlg.

Praktischer ABS Koffer mit Tragriemen. Gefüllt mit professionellem Werkzeug. 155-teilig

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3798652	395.00	Stk	1000	AE



ProOne HSS-G Spiralbohrersatz 19-tlg.

Spiralbohrer HSS geschliffen. DIN 338, Typ N, Bohrer ø 1 - 10 mm, 0.5 mm steigend, rechts-schneidend. Spitzwinkel 118°. Original Rose Plastic-Kunststoffbox

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4477207	29.90	Stk	1030	DE



ProOne Hammerbohrersatz SDS-Plus 7-tlg.

Satz mit 7 Stück Hammerbohrer mit 4 Schneiden. 5×110mm, 6×110mm, 6×160mm, 8×110mm, 8×160mm, 10×160mm, 12×160mm. Werkzeugaufnhame SDS-plus. Cr40-Stahl. Geeignet für alle SDS-plus-Bohrhämmer. Hohe Standzeit in Stahlbeton. Durchdringt Stahlbeton durch 4 Schneiden Vollhartmetallkopf

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9164852	29.90	Se	1030	DI



ProOne Spiralbohrersatz 10-tlg. HSS-G

Satz mit 10 Stück HSS-Bohrer, 2 Schneiden. 1-10mm. Hergestellt aus M2-Stahl. Geeignet für Holz, Metall und PVC. Spiralbohrer aus Vollmetall geschliffen mit hoher Oberflächengüte

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9164853	24.90	Se	1030	DI



ProOne Werkzeuge

ProOne Kompakt Steckschlüsselsatz 1/4"



Kompakt - Steckschlüssel-Set, 39-teilig. 1/4" Umschaltknarre. 1/4" Steckgriff. Enthaltene Stecknüsse: 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm. 24-Teiliges Bit Set. Kardangelenk, Verlängerung 50 mm, Verlängerung 100 mm. Kompakte Abmessungen: 165 x 95 x 48 mm / 765g

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
9002786	45.00	Stk	1000	AB

ProOne Steckschlüsselkoffer Universal 184-tlg.



184-teiliger Steckschlüsselsatz, 2,2 kg. Hochwertige Chrom-Vanadium Werkzeuge. Das Wichtigste in einem Koffer: 1/4" + 3/8" + 1/2" Ratschen, Stecknüsse 4–32mm, Schlagschrauber-Nüsse 17/19/21 mm, div. Bit-Sortimente in S2-Qualität, Bit-Schraubendreher, Maschinen-Bithalter, Imbus-Schlüsselsatz, Torx-Schlüsselsatz, Ringmaulschlüsselsatz 8–19 mm

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
9148371	189.00	Stk	1000	AB

ProOne Bits-Box 31-tlg.



In praktischer Kunststoffbox mit Fensterdeckel und Gürtelclip. Optimaler Halt der Bits in der Box / kein Verklemmen oder Herausfallen der Bits. 25 mm Standartbits mit härte über 60° HRC. Universalhalter 58 mm

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3798653	29.90	Stk	1000	AB

ProOne Impact Power Bits 32mm



S2 modifizierter Stahl und optimiertes Wärmebehandlungsverfahren sorgen für extra-zähe Ausdauer und für hohe Leistung. Die verlängerte Torsionszone macht sie extrem robust für langes Arbeiten für Schlagschrauber. Präzisionsgefertigte Bohrerspitzen sorgen für einen festeren Sitz und weniger abrutschen. Schwarze Beschichtung zur Reduzierung von Rost. Gut sichtbare Bitmarkierungen erleichtern das Auffinden des richtigen Bits für die jeweilige Aufgabe. Inhalt: 15 Stück 32 mm

	Typ	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
9164839	PH1	15	14.95	Se	1030	DI
9164838	PH2	15	14.95	Se	1030	DI
9164840	PH3	15	14.95	Se	1030	DI
9164842	PZ1	15	14.95	Se	1030	DI
9164841	PZ2	15	14.95	Se	1030	DI
9164843	PZ3	15	14.95	Se	1030	DI
9164844	TX10	15	14.95	Se	1030	DI
9164845	TX15	15	14.95	Se	1030	DI
9164846	TX20	15	14.95	Se	1030	DI
9164847	TX25	15	14.95	Se	1030	DI
9164848	TX30	15	14.95	Se	1030	DI
9164849	TX40	15	14.95	Se	1030	DI

ProOne Bits-Box, 27-tlg. mit mini Ratsche



Farbcodierte Bits aus S2-Stahl für maximale Haltbarkeit. 25mm PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL4.5, SL5.5, SL6.5, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, T10, T15, T20, T25, T30. Steckschlüssel, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm. 25 mm 1/4"Steckschlüssel-Adapter. 60 mm Schnellwechsel-Bithalter. 1/4"-Mini-Ratschenschlüssel

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
9164850	24.90	Se	1030	DI

ProOne Werkzeuge

ProOne Impact Power Bits-Box 49-tlg.

S2 modifizierter Stahl und ein optimiertes Arbeiten für Schlagschrauber. 25mm PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL4.5, SL5.5, SL6.5, H3, H4, H5, H6, T10, T15, T20, T25, T30, T40. 50 mm PH2, PZ2m TX20, TX25. 50 mm Steckschlüssel-Adapter 3/8". 48 mm Steckschlüssel 6 mm, 8 mm. 65 mm Schlag Bithalter. 60 mm Magnetischer Bithalter



	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9164851	39.90	Se	1030	DI

ProOne Gabel-Ringschlüsselsatz 8-tlg.

CV-Stahl 31CrV3. Nach DIN 3110. Verchromt mit polierten Köpfen. Inhalt: 8 Gabel-Ringschlüssel. Schlüsselweite : 8 / 9 / 10 / 11 / 13 / 14 / 17 / 19 mm



	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5376486	42.00	Stk	1000	AB

ProOne Gewebe-Betonband PRO

Zum Abkleben und Schützen im Innen- und Aussenbereich. Nicht für Naturstein geeignet



	Breite (mm)	Länge (m)	Farbe	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7882736	48	50	gelb	11.45	Ro	0112	CJ

ProOne Kehrichtsack KS Quick Bag 35 Liter

Polyethylen, opak schwarz. Mit Zugbandverschluss. Einzeln gewickelt. Ohne Abreissperforation. Starke Ausführung, mit Standboden und Städteverbandsignet



	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5376500	35	3.70	Ro	1000	AB

ProOne Kehrichtsack KS Quick Bag 60 Liter

Polyethylen, opak schwarz. Mit Zugbandverschluss. Einzeln gewickelt. Ohne Abreissperforation. Starke Ausführung, mit Standboden und Städteverbandsignet



	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5376501	60	3.95	Ro	1000	AB

ProOne Kehrichtsack KS Quick Bag 110 Liter

Polyethylen, opak schwarz. Mit Zugbandverschluss. Einzeln gewickelt. Ohne Abreissperforation. Starke Ausführung, mit Standboden und Städteverbandsignet



	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5376502	110	5.40	Ro	1000	AB

ProOne Werkzeuge



ProOne Entsorgungssäcke PE240

Material aus Polyethylen

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4477213	100	7.90	Ro	1000	AE
4477214	240	1.40	Stk	1000	AE



ProOne Plattenlift GKP-4

Ausziehplatte für horizontales Aufsetzen bis zu 4 m . Mit Indexierung alle 10 cm. 360°-Rotation des Kopfes sowie der Arme. 2 Arbeitsplattformen zur Fixierung der Platte: 0.83 x 0.25

	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5415734	46	1195.00	Stk	1000	AB



ProOne Plattenträgerstange 620

Erleichtert den Transport von Platten

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5415733	620	27.40	Stk	1000	AB



ProOne Plattenwagen PRO

	Auflagefläche (mm)	Tragkraft (kg)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5415735	210 x 600	450	11.5	299.00	Stk	1000	AB



ProOne Plattenträger HAND

Zum Transport von Platten durch 2 Personen

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5415732	48.00	Stk	1000	AB



ProOne Gabelhubwagen ACB20.NH.PRO

Hubhöhe 85-200 mm. Einschlagwinkel 205°. Geschütztes galvanisiertes Pumpwerk. Polyurethanräder hinten, 180 x 50/20 mm. Tandemrollen vorne: 80 x 70/20 mm

	Tragkraft (kg)	Gabellänge (mm)	Breite über Gabeln (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7937549	2000	1150	540	460.00	Stk	1000	AE

ProOne Werkzeuge

ProOne Rollmeter

2 Komponenten-Gehäuse. 3 Bremsen. Gelbes Stahl-Massband 5 m x 19 mm. Genauigkeitsklasse EEC II

	Breite (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4424558	19	5	13.40	Stk	1000	AF



ProOne Markierspray Fluo T.P.

Der patentierte Sprühkopf verhindert das unbeabsichtigte Sprühen und farbige Finger. 9 bis 10 Monate sichtbar. Schnell trocknend < 5 min–500 ml. Anwendung auch bei Minustemperaturen. Besonders umweltfreundlich: FCKW-Toluene- und schwermetallfrei. Verwendungsmöglichkeiten: Landvermesser, Ausrüstung, Strassen und Autobahnen, öffentliche Bauten, Baugewerbe, Landwirtschaft, Sportanlässe usw. Lenkungsabgabe (VOC) CHF 0.90 per Dose nicht inbegriffen

	Farbe	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5415736	pink	500	9.00	Stk	1010	CU
5415737	blau	500	9.00	Stk	1010	CU
5415738	grün	500	9.00	Stk	1010	CU
5415826	gelb	500	9.00	Stk	1010	CU
5415827	orange	500	9.00	Stk	1010	CU
5415828	rot	500	9.00	Stk	1010	CU



ProOne Schwedenmeter

Qualitätsprodukt aus traditioneller Glasbirke. Beschläge aus hochwertigem Schwedenstahl. Mit wasserlöslicher Farbe lackiert. Doppelte mm-Einteilung, Dezimalziffern rot. Breite 17 mm. Genauigkeitsklasse III

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8079370	2	9.90	Stk	02507	HUC



ProOne Gliedermeter Kunststoff 2m

Schweizer Präzision, Longlife Plus. Kratzfest, bruchsicher, wetterbeständig und waschbar. Polyamid, mit 30% Glasfaser verstärkt. Anfangsglieder mit Metall verstärkt. Retourteilung auf der Innenseite. Rote Dezimeterzahlen. 90° Rastpunkt aller Gelenke

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9124367	2	10.70	Stk	1020	BF



ProOne Rollbandmass Stahl RI30

Bandbreite 13 mm. Weiss lackiert. Masseinteilung einseitig cm. Alu-Rahmen mit Kunststoffgriff

	Bandbreite (mm)	Rolle (m)	Typ	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5418420	13	30	RI30	56.00	Stk	1020	CF
6193549	13	30	RI30-B	56.00	Stk	1020	CF



ProOne Rollbandmass Stahl RI50

Bandbreite 13 mm. Weiss lackiert. Masseinteilung einseitig cm. Alu-Rahmen mit Kunststoffgriff

	Bandbreite (mm)	Rolle (m)	Typ	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5418421	13	50	RI50	79.90	Stk	1020	CF
6193550	13	50	RI50-B	79.90	Stk	1020	CF



ProOne Werkzeuge



ProOne Lochsägensatz HSS Bi-Metall 12-tlg.

HSS Bi-Metall, speziallegierter Stahl mit progressiver Gruppenzahnung. Geeignet für Ständer- und Handbohrmaschinen. 9 HSS Bi-Metall Lochsägen 17 / 21 / 26 / 33 / 41 / 51 / 65 / 76 / 83 mm. 1 HSS-Zentrierbohrer, 6-kant Schaft für Lochsägen 17-26 mm, 104 x 6,25 mm. 1 HSS-Zentrierbohrer, 6-kant Schaft für Lochsägen 33-83 mm, 104 x 6,25 mm. 1 Inbusschlüssel

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4541842	119.90	Stk	1000	AE



ProOne Senk-Spanplattenschrauben

Stahl blau verzinkt, Senkkopf, mit Antrieb Torx TX, mit Schaft, mit Fräsrippen. Preis pro 100 Stück

	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5418108	4.0	30	500	4.20	Hstk	02615	PXV
5418109	4.0	40	500	5.30	Hstk	02615	PXV
5418110	4.0	50	500	6.20	Hstk	02615	PXV
5418111	4.0	60	200	7.00	Hstk	02615	PXV
5418112	4.0	70	200	8.20	Hstk	02615	PXV
5418113	4.5	40	500	6.20	Hstk	02615	PXV
5418114	4.5	45	500	6.40	Hstk	02615	PXV
5418115	4.5	50	500	7.00	Hstk	02615	PXV
5418116	4.5	60	200	8.40	Hstk	02615	PXV
5418117	4.5	80	200	11.40	Hstk	02615	PXV
5418118	5.0	40	500	7.50	Hstk	02615	PXV
5418119	5.0	50	500	8.20	Hstk	02615	PXV
5418120	5.0	60	200	10.10	Hstk	02615	PXV
5418121	5.0	70	200	11.40	Hstk	02615	PXV
5418122	5.0	80	200	13.00	Hstk	02615	PXV
5418123	5.0	90	200	17.20	Hstk	02615	PXV
5418124	5.0	100	200	18.80	Hstk	02615	PXV
5418125	5.0	120	200	22.70	Hstk	02615	PXV
5418126	6.0	60	200	14.10	Hstk	02615	PXV
5418127	6.0	80	200	18.50	Hstk	02615	PXV
5418128	6.0	90	200	21.90	Hstk	02615	PXV
5418129	6.0	100	200	25.00	Hstk	02615	PXV
5418130	6.0	120	100	33.20	Hstk	02615	PXV
5418131	6.0	140	100	44.20	Hstk	02615	PXV
5418132	6.0	160	100	56.00	Hstk	02615	PXV
5418133	6.0	180	100	84.00	Hstk	02615	PXV



ProOne Klapp- und Notfallmesser

Mit integriertem Sicherheitsgurt-Schneider. Mit Not-Hammer zum Zertrümmern von Autoscheiben. Klingen-Arretierung. Klinge mit Sägezahnung für müheloses Schneiden

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1050094	18.50	Stk	1000	ED



ProOne Zimmermannsbleistift Premium

Premium Zimmermannsbleistift aus Lindenholz

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4477184	240	1.50	Stk	1020	CA

ProOne Werkzeuge

ProOne Big-Bag 2T

Big-Bag Schlaufensack, weiss. Mit 4 Schlaufen. SF 6:1, wiederverwendbar

	Grösse (cm)	Tragkraft (t)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9038864	90 x 90 x 115	2	31.90	Stk	02526	PRM



ProOne Big-Bag 1T

Big-Bag Schlaufensack, weiss. Mit 4 Schlaufen. Für Einmalgebrauch

	Grösse (cm)	Tragkraft (t)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9003280	75 x 75 x 90	1	20.90	Stk	02526	PRM



ProOne Farbroller-Set

Farbroller-Walze aus hochwertigem Acrylplüsch gelb. Schurhöhe 18 cm. Seitendeckel grün. Mit Bügel aus verzinktem 6-mm-Draht. Kunststoffgriff grün

	Abmessung (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4477212	220 x 260	6.50	Stk	1000	AA



ProOne Wasserwaage

Alu-Rechteckprofil. Messtoleranz Standardposition 0.5 mm/m (0.029°). Messtoleranz Überkopf 0.75 mm/m (0.043°). Grau lackiert mit Grössenangabe. Mit 1 Waagerecht- und 1 Senkrecht-Libelle

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4477154	400	20.00	Stk	1020	CA
4477155	500	25.00	Stk	1020	CA
4477156	600	30.00	Stk	1020	CA
4477157	800	35.00	Stk	1020	CA
4477158	1000	40.00	Stk	1020	CA
4477159	1200	45.00	Stk	1020	CA
4477160	1500	52.00	Stk	1020	CA
4477161	1800	58.00	Stk	1020	CA
4477162	2000	67.00	Stk	1020	CA



ProOne Taschen-Wasserwaage 10cm

Alu-Rechteckprofil, blau pulverbeschichtet. Dimensionen LxBxH: 10 x 2 x 5 cm. 1 Waagrecht-Libelle. Mit Magnet

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9183344	8.90	Stk	1000	AA



ProOne Kunststoff-Anmacheimer leer

Zum Anmischen. Mit Massangaben in Liter. 25 Liter

	Produkt	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4477144	Eimer	9.90	Stk	1000	AE
4477201	Deckel	1.90	Stk	1000	AE



ProOne Werkzeuge



ProOne Vorhangschloss GS

Messinghangschloss mit ProOne Logo. Stiftzylinder, gehärteter Stahlbügel und zwei Schlüssel pro Schloss

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4477243	30	10.10	Stk	1000	AA
4477244	40	13.30	Stk	1000	AA
4477245	50	20.50	Stk	1000	AA
4477246	63	22.40	Stk	1000	AA



ProOne Vorhangschloss VS

Messinghangschloss mit ProOne Logo. Stiftzylinder, gehärteter Stahlbügel und zwei Schlüssel pro Schloss

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4477239	30	9.60	Stk	1000	AA
4477240	40	12.70	Stk	1000	AA
4477241	50	18.90	Stk	1000	AA
4477242	63	19.90	Stk	1000	AA



ProOne Zahlenschloss

Messinghangschloss mit ProOne Logo . Stiftzylinder, gehärteter Stahlbügel und Zahlencode

	Grösse (mm)	Zahlencode	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7984486	30 x 44	3 stellig	14.90	Stk	20100	EP
7984487	40 x 44	4 stellig	19.50	Stk	20100	EP



ProOne Ersatzklinge zu Cutter

Abbrechklingen

	Breite (mm)	Spender à (Klingen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7554304	9	10	5.40	Pa	1000	AA
7554305	18	10	5.90	Pa	1000	AA
7554306	25	10	9.90	Pa	1000	AA



ProOne Stossscharre

Federstahlblatt 1 mm. Mit Eschenstiel

	Breite Stossscharre (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01567497	1 mm x 15 cm	26.84	Stk	1000	AB
01564989	1 mm x 20 cm	29.17	Stk	1000	AB
01564991	1 mm x 30 cm	30.41	Stk	1000	AB
01567499	1 mm x 50 cm	46.17	Stk	1000	AB

ProOne Stossscharrenstiel

Material Esche

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5356228	1500	11.70	Stk	1000	AB

ProOne Werkzeuge

ProOne Spitzbodenkarrette FORTE

Mit Pneurad. Stahlblechmulde. Tragarme aus Buche

	Liter	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4477217	60	239.00	Stk	1000	AB



ProOne Gipserbeil mit Glasfaserstiel

Kopf stahlgeschmiedet. Sorgfältig gehärtet. Schwarz pulverbeschichtet. Schneide poliert. Fixiert durch Kunstharz. Qualitäts-Glasfaserstiel, unzerbrechlich. Schwarzer Kunststoffgriff

	Gewicht (g)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4509209	600	13.95	Stk	1000	AE



ProOne Gipserbeil mit Stahlrohrstiel

Kopf stahlgeschmiedet. Sorgfältig gehärtet. Schwarz pulverbeschichtet. Schneide poliert. Fixiert durch Kunstharz. Qualitäts-Glasfaserstiel, unzerbrechlich. Schwarzer Kunststoff-Griff

	Gewicht (g)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4509213	600	13.60	Stk	1000	AE



ProOne Handfäustel

Kopf stahlgeschmiedet. Sorgfältig gehärtet. Schwarz pulverbeschichtet. Fixiert durch Kunstharz. Qualitäts-Glasfaserstiel, unzerbrechlich. Mit Kunststoff-Ummantelung. Schwarzer Kunstst

	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4509211	1	13.90	Stk	1000	AE



ProOne Latthammer mit Glasfaserstiel

Kopf stahlgeschmiedet. Sorgfältig gehärtet. Chrom/Nickel beschichtet, fixiert durch Kunstharz. Mit magnetischem Nagelhalter. Qualitäts-Glasfaserstiel. Unzerbrechlich dank Glasfaserstiel. Schwarzer Kunststoffgriff

	Gewicht (g)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4509210	600	13.95	Stk	1000	AE



ProOne Latthammer mit Stahlrohrstiel

Kopf stahlgeschmiedet. Stahlrohr-Stiel verchromt. Sorgfältig gehärtet. Poliert und schwarz beschichtet. Kopf und Stiel vernietet. Ansatz mit Stahlrosette. Mit 2-Komponenten Griff

	Gewicht (g)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4509212	600	14.95	Stk	1000	AE



ProOne Werkzeuge



ProOne Latthammer PRO

Aus einem Stück geschmiedet. Nach DIN 7239. Mit Nagelzieher und Nagelstecke. Mit Dauermagnet. 2-Komponenten Griff. Schlagdämpfend und rutschfest


	Gewicht (g)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7011686	600	34.43	Stk	1000	AB



ProOne Ladungssicherungsnetz grob, PP grün

Aus hochfestem Polypropylen-Garn, knotenlos, mit Gummirandseil. Verhindert das Herunterfallen von Ladung und kleinen Gegenständen von der Ladefläche. Auch als Containerabdeckung geeignet. Maschenweite: 45 x 45 mm

	Farbe	Abmessungen (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8064342	grün	2.5 x 3.5	59.00	Stk	1000	AA



ProOne Ladungssicherungsnetz fein, HDPE-Monofil grün

Ladegutnetz mit Gummirandseil. Material: HDPE Monofil-Gewebe. Flächengewicht: ca. 355 g/m2. Gesamtgewicht: ca. 3.1 kg. Reissfestigkeit: 55 kg / 5 cm. Dehnung: ca. 35%. Schattierwert: ca. 65%. Wasseraufnahme: Max. 0.5%. Stabilisatoren UV-stabilisiert. Temperaturbeständigkeit + 55° C

	Farbe	Abmessungen (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8064345	grün	2.5 x 3.5	99.00	Stk	1000	AA



ProOne Senkelschnur

Polyamid D 1.0mm. Farbei weiss. Auf Spule

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8064318	20	1.95	Stk	1000	AA
8064319	50	4.65	Stk	1000	AA
8064320	100	7.10	Stk	1000	AA



ProOne Senkelschnur auf Holzstab

Polyester D 1.5mm . Farbe weiss

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8064328	20	6.40	Stk	1000	AA



ProOne Maurerschnur

Polypropylen D 1.5mm - 2.5mm. Farbe gelb. Auf Spule

	Ø (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8064321	1.5	50	6.00	Stk	1000	AA
8064322	1.5	100	7.50	Stk	1000	AA
01574192	1.7	100	5.88	Ro	1000	AB
8064323	2.0	100	9.20	Stk	1000	AA
8064324	2.5	50	7.90	Stk	1000	AA
8064325	2.5	100	10.50	Stk	1000	AA

ProOne Werkzeuge

ProOne Kabeleinzugseil Split PP

Gedreht. 3-schäftig. orange

	Dicke (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8064337	5	500	114.00	Ro	1000	AA



ProOne Trassierschnur fluoreszierend

Polyester 2.5mm, leicht elastisch. Farbe gelb/orange fluoreszierend. Auf Spule

	Farbe	Ø (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8064326	leucht-gelb	2.5	100	16.95	Stk	1000	AA
8064327	leucht-orange	2.5	100	16.95	Stk	1000	AA



ProOne Ausschalgerät CONSTRUCTION

Universal Heb- und Brecheisen. Federstahl gesenkgeschmiedet, gehärtet. Stahlrohr verbiegungsfest, blau lackiert

	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
6243784	75	1420	78.96	Stk	1000	AE



ProOne Druckspeichersprühgerät 1.25L

Transparenter Kunststoffbehälter. Mit regulierbarer Düse und verstellbarem Kopf. Geschütztes Sicherheitsventil und Entlüftungshilfe

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7204263	1.25	28.50	Stk	1000	AF



ProOne Absperrband rot-weiss

Aus LD/LLDPE. Rot/weiss. Extrem reissfest. In Abrollkarton

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7500586	200	14.30	Ro	1010	BB
7500587	500	23.80	Ro	1010	BB



ProOne Faltsignal 1.14

Kurzfristige, temporäre Signalisationslösung. Handlich in der Bedienung. Flexibel und individuell einsetzbar. Typ Tagesleuchtend N / Retro-reflektierend R2

	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7989886	60 cm N (1.14)	90.00	Stk	02583	PRK
7989887	90 cm N (1.14)	158.00	Stk	02583	PRK
7989888	60 cm R2 (1.14)	162.00	Stk	02583	PRK
7989890	90 cm R2 (1.14)	270.00	Stk	02583	PRK



ProOne Werkzeuge



ProOne Bodenwischer Dual Effekt

Dual Effekt: wischt Feinstaub und groben Schmutz. Besatz Rosshaarmischung & Polyester PBT. Wischkörper aus Holz FSC. Universal für Innen und Aussen

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9002841	40	26.90	Stk	1000	AB
9002842	60	43.90	Stk	1000	AB



ProOne Kehrgarnitur HaKo Buche

Handwischer aus Holz roh. Besatz Kokos. Gegen Nässe und Öle resistent. Schaufel aus Stahlblech lackiert, schwarz. Für unempfindliche Böden, Industrie, Werkstätten, usw.

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7746208	16.58	Se	1000	AB



ProOne Kehrgarnitur Dual Effekt

Dual Effekt: wischt Feinstaub und groben Schmutz. Besatz Rosshaarmischung und Polyester PBT. Handwischkörper aus Holz FSC. Schaufel aus Stahlblech lackiert, schwarz. Universal für Innen und Aussen

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8064315	17.26	Stk	1000	AB

ProOne LED-Lösungen

Mehr Reichweite für Ihre Baustellenbeleuchtung



Neu bis zu 100 m Licht - für sichere Baustellen im Dunklen.
Der ProOne Lichtschlauch sorgt für optimale Beleuchtung auf jeder Baustelle - in einseitiger und zweiseitiger Ausführung.Entdecken Sie ausserdem unsere komplette Übersicht aller Lichtlösungen für die dunkle Jahreszeit.

LED-Lichtschlauch 25 m

- LED-Lichtschlauch auf Aufbewahrungstrommel
- Farbtemperatur 4'000 K (Tageslicht)
- 150 / 300 LED's pro Meter
- Einseitig oder Doppelseitig erhältlich
- Lichtstrom 25'000 lm
- Kabelqualität Gummi-Neopren
- Leistungsaufnahme 300 W
- Verlängerbar bis auf 100 m
- Lichtschlauch aus hochflexiblem Spezialkunststoff
- Geeignet für Einsatztemperaturen von −30 °C bis +45 °C (IK 10)
- Schutzart IP65 (Anschlussleitung IP55)

Art.-Nr. 9137492

Werkzeuge und Materialien für Profis
ProOne hat die Werkzeuge und Materialien.
Für alle Bau- und Umbauprojekte.
Für alle Handwerkerprofis.
Qualität, die hält. Preise die passen.

One for all – all ProOne.

www.pro-one.ch

ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge

ProOne Taschenlampe-LED USB



Material: Aluminium. Modus: high-low-strobe. 250 Lumen. LED: CREE. Li-Ion Akku. IP44

	Leuchtweite (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7779803	120	22.00	Stk	1020	CE

ProOne LED-Baustellenlampe 360° SOLAR



rundum leuchtend 360°. Kontrollleuchte zeigt an, ob die Lampe ein- oder ausgeschaltet ist. mit LED-Technik (4 Leuchtdioden). mit 2 Ni-MH Batterien. mit geringem Memoryeffekt. hohe Lebensdauer. mit Ein/Aus - Blink-/Dauerlicht Schalter(Blinkrate 65/Min +/- 10). mit Dämmerungsautomatik. mit hohem Bügel und Aufhängering. mit grossem Standgehäuse. keine Pfostenhalterung. mit Schlüssel. die Blinklampe muss vor Inbetriebnahme ca. 8 Stunden dem Tages-Sonnenlicht ausgesetzt werden

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7520591	33.90	Stk	1010	BD

ProOne LED-Baustellenlampe 360° PLUS



Kunststoffgehäuse schlagfest. Rundumlinse gelb Ø 110 mm, 360° mit LED-Technik (4 Leuchtdioden). Mit Kontrollleuchte EIN/AUS. Mit Batteriestandsanzeiger: rotes LED blinkt = Batteriestand unter 20% Rundumlinse. Umschaltbar: Blink-/Dauerlicht. Mit Dämmerungsautomatik. Aufhänge-Drahtring. Ohne Pfostenhalterung, ohne Schlüssel und ohne Batterie

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6144090	17.90	Stk	1010	BD

ProOne Kabelrolle CEE 400 V



Kabelrolle für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und gewerblichen Bereich. Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell. Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen. Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überbelastung. Stecker CEE 5-polig, 400 V, 16 A mit Phasenwender IP44. 2 CEE-Steckdosen 5-polig, 400 V, 16 A IP44. 1 Steckdose T25/5, 400 V + 230 V, 16 A IP55. Kabel AT-N07V3V3-F5G2,5

	Kabellänge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8145692	25	299.00	Stk	02420	PRI
8145693	33	349.00	Stk	02420	PRI

ProOne Kabelrolle kompakt



Kabelrolle für den Einsatz in Innenräumen, IP 21. Extra stabiles Stahlrohrgestell. 10 Meter Kabel 3 x 1.5 mm2. 4 Steckdosen spritzwassergeschützt, mit selbstschliessenden Deckeln. Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung. Bremaax Kabel AT-N07V3V3-F3G1,5

	Kabellänge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7960912	10	44.95	Stk	02420	PRJ

ProOne Kabelrolle Outdoor IP55



Kabelrolle für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und gewerblichen Bereich. Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell. Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim AufundAbrollen. Kabel 3 x 1.5 mm2. 4 Steckdosen spritzwassergeschützt, mit selbstschliessenden Deckeln. Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte. Bremaxx® Kabel AT-N07V3V3-F3G1,5

	Typ	Kabellänge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1050576	KR25	25	99.90	Stk	02420	PRJ
1050575	KR33	33	119.00	Stk	02420	PRJ
1050577	KR50	50	159.00	Stk	02420	PRJ

ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge

ProOne Kabelrolle Indoor IP21

Kabelrolle für den Einsatz in Innenräumen. Extra stabiles Stahlrohrgestell mit neuer, exklusiver Standfestigkeit. Aussergewöhnlich robuster Tragegriff mit komfortabler Kabelführung. 4 Steckdosen spritzwassergeschützt, mit selbstschliessenden Deckeln. Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung. Bremaax® Kabel AT-N05V3V3-F 3G1,5. Kabel 3 x 1.5 mm2



	Typ	Kabellänge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1050527	KR25	25	69.90	Stk	02420	PRJ
1050526	KR33	33	89.90	Stk	02420	PRJ
1050528	KR50	50	119.00	Stk	02420	PRJ

ProOne Kabelbox

Kabelbox mit schlagfestem Gehäuse für den Haushalt. Mit Überhitzungsschutz. Stecker T12/3, 230 V/10 A. 4 Steckdosen T13/3, 230 V/10 A. Kabel H05VV-F 3G1,5 Schwarz

	Kabellänge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8145685	10	24.95	Stk	02420	PRI

ProOne Verlängerungskabel Indoor IP21

Qualitäts-Kunststoff-Verlängerungskabel für den Haushalt. Stecker und Kupplung 3-polig, 230 V/10 A. Mit erhöhtem Berührungsschutz. Kabel H05VV-F 3G1.5



	Kabellänge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8145687	5	9.90	Stk	02421	PRI

ProOne Verlängerungskabel Outdoor IP21

BREMAXX® Kabel AT-N07V3V3-F 3G1,5. Einsetzbar bis –35 °C, öl- und UV-beständig und mechanisch hoch belastbar. Ausgezeichnete Abriebfestigkeit. Mit extrarobustem Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe. Stecker CH Typ 12/10A. Kupplung CH Typ 13/10A



	Kabellänge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7960911	10	34.95	Stk	02421	PRI

ProOne Verlängerungskabel Outdoor IP55

BREMAXX® Kabel AT-N07V3V3-F 3G1,5. Einsetzbar bis –35 °C, Öl- und UV-beständig und mechanisch hoch belastbar. Ausgezeichnete Abriebfestigkeit. Mit extra robustem Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe



	Kabellänge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8067576	10	49.95	Stk	02421	PRJ

ProOne Kabelrolle kompakt Outdoor IP55

Kabelrolle für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt und gewerblichen Bereich. Extra stabiles Stahlrohrgestell. Stecker und Steckdosen mit Schutzart IP55 mit selbstschliessenden Deckeln. Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Übetrbelastung. Stecker Typ 13/3, 2300V, 10A. 3 Steckdosen T13/3, 230V, 10A. Kabel T N07V3V3-F 3G1,5 Grün



	Kabellänge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8145690	10	54.95	Stk	02420	PRJ

ProOne Verlängerungskabel CEE 400 V

Verlängerungskabel für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und gewerblichen Bereich. Kältebeständig bis –35 °C. Ölbeständig und mechanisch sehr hoch belastbar. Stecker CEE 5-polig, 400 V, 16 A IP44. Kupplung CEE 5-polig, 400 V, 16 A IP44. Kabel AT-N07V3V3-F 5G2,5



	Kabellänge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8145694	5	54.90	Stk	02421	PRI
8145695	10	89.90	Stk	02421	PRI

ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge

ProOne Steckdosenleiste 3+2-fach



Stabile, formschöne Kompaktleiste für den Haushalt. Aus hochbruchfestem Kunststoff. Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar. 5 Steckdosen, davon 2 in spezieller 90°-Steckdosenanordnung für Netzgeräte und Winkelstecker. 1× USB-A und 1× USB-C Ladebuchse mit Gesamtladestrom max. 2.1A

	Kabellänge (m)	Steckdosen	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8145689	3	5	19.90	Stk	02421	PRI

ProOne Steckdosenleiste Outdoor IP55



Steckdosenleiste für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt und gewerblichen Bereich. Hochwertiges, schlag- und bruchfestes Kunststoffgehäuse. Beleuchteter 2-poliger Schalter mit Schutzhaube gegen Spritzwasser. Stecker und Steckdosen mit Schutzart IP55. Mit sehr stabilem Bügel zum Hängen oder Befestigen. 5 Steckdosen T13/3, 230V, 10A (IP55). Kabel H07RN-F 3G1,5

	Kabellänge (m)	Steckdosen	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8145691	5	5	37.90	Stk	02421	PRI

ProOne Inspektionslampe Pocket



Farbtemperatur 5'700 K. Eingang 5 V / 1 A USB-C. Batterie Li-ion 3.7 V 450 mAh. Betriebszeit 2.5 h. Integriegrietes Magnet an der Unterseite

	Lampentyp	Lichtstrom (lm)	Schutzart	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8146015	COB/SMD LED 2.5 W	200	IP65	14.95	Stk	1030	DI

ProOne Inspektionslampe Flex



Farbtemperatur 5'700 K. Batterie Li-ion 3.7 V 2'000 mAh. Betriebszeit 3 h. Ladezeit 3 h. Eingang 5 V / 1 A. Integriegrietes Magnet an der Unterseite

	Lampentyp	Lichtstrom (lm)	Schutzart	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7849724	COB LED	400	IP20	39.00	Stk	1030	DE

ProOne LED Akku-Stirnlampe



Betriebszeit bis zu 3 h. Akku 3.7 V 1.5 Ah. Eingang 5 V / 1 A USB-C. Mit Motion Sensor Ein/Aus

	Lampentyp	Lichtstrom (lm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8146014	COB LED	400	34.95	Stk	1030	DI

ProOne LED Akku-Stirnlampe Stripe



Lichtstrom 100 lm Taschenleuchte. Lichtstrom 400 lm Vorderseite. Betriebszeit bis zu 6 h. Akku 3.7 V 2 Ah wiederaufladbar. Eingang 5 V / 1 A USB-C

	Lampentyp	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8070042	COB LED	39.95	Stk	1030	DI

ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge

ProOne LED Akku-Scheinwerfer Alu

Farbtemperatur 5'700K. Betriebszeit 2.5 h. Akku 3.7V 4.0Ah / 11.1V 2.6Ah. Eingang 5 V / 1 A USB-C. USB output 5V 1A. Integriegrietes Magnet an der Unterseite



	Lampentyp	Lichtstrom (lm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8146016	COB LED	1500	49.90	Stk	1030	DI
8146017	COB LED	3000	59.90	Stk	1030	DI

ProOne LED Scheinwerfer Slim

Farbtemperatur 5'700K. Eingang 220-240V. Kabel 3m, 3G1,5 H05RN-F



	Lampentyp	Schutzart	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8146018	SMD LED	IP65 / IK08	25	2000	39.90	Stk	1030	DI
8146019	SMD LED	IP65 / IK08	45	4000	49.90	Stk	1030	DI
8146020	SMD LED	IP65 / IK08	70	8000	59.90	Stk	1030	DI

ProOne LED Scheinwerfer Outdoor

Farbtemperatur 5'700 K. Eingang 220-240V. Kabel 5m, H07RN-F 3G1.5. Mit 1 Steckdose T13



	Lampentyp	Schutzart	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8146021	LED	IP55 / IK08	72	8000	99.00	Stk	1030	DI
8070043	LED	IP54 / IK08	140	15'000	149.00	Stk	1030	DI

ProOne LED Baustrahler 50W

Farbtemperatur 5'700K. Eingang 220 - 240V. Kabel 5m, 3G1,5 H07RN-F. Mit 1 T13 Steckdosen. Lichtstrom 6'000lm



	Lampentyp	Schutzart	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8146022	SMD LED	IP55 / IK07	50	5000	89.00	Stk	1030	DI

ProOne LED Baustrahler 85 W

Farbtemperatur 5'700K. Eingang 220 - 240V. Kabel 5m, 3G1,5 H07RN-F. Mit 1 T13 Steckdosen. Lichtstrom 10'000lm



	Lampentyp	Schutzart	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8146023	SMD LED	IP55 / IK07	85	10'000	99.00	Stk	1030	DI

ProOne Arbeitsscheinwerfer-Stativ

Einzelner Kopf mit Aufhängungen



	Höhe (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8070034	2	49.90	Stk	1030	DI

ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge

ProOne LED Akku-Scheinwerfer 18V



Funktioniert mit allen Akkus 18V der Marken Bosch, Makita und DeWalt. Farbtemperatur 5'700K. Betriebszeit 30min/1Ah bei 100%. Inlusive Adapter für Bosch, Makita und DeWalt

	Lampentyp	Schutzart	Lichtstrom (lm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8146024	SMD LED	IP65 / IK08	5000	69.00	Stk	1030	DI
8146025	SMD LED	IP65 / IK08	10'000	89.00	Stk	1030	DI

ProOne LED Akku-Stativ-Scheinwerfer 18V



Funktioniert mit allen Akkus 18V der Marken Bosch, Makita und DeWalt. Farbtemperatur 5'700K. Betriebszeit 35min/1Ah bei 100%. Inlusive Adapter für Bosch, Makita und DeWalt

	Lampentyp	Schutzart	Lichtstrom (lm)	Höhe (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8146026	SMD LED	IP54 / IK08	9'000	2	139.00	Stk	1030	DI

ProOne LED-Lichtschlauch 25m



LED-Lichtschlauch auf Aufbewahrungstrommel. Farbtemperatur 4000K (Tageslicht). 150 / 300 LED's pro Meter. Einseitig oder Doppelseitig erhältlich. Lichtstrom 25000lm. Kabelqualität Gummi-Neopren. Leistungsaufnahme 300W. Verlängerbar bis auf 100m. Lichtschlauch aus hochflexiblem Spezialkunststoff . Geeignet für Einsatztemperaturen von –30 °C bis +45 °C (IK 10). Schutzart IP65 (Anschlussleitung IP55)

	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
9185032	einseitig	199.00	Stk	02431	PRK
9185033	zweiseitig	299.00	Stk	02431	PRK

ProOne Laser-Distanzmessgerät TE40



Messbereich 0.05 - 40m. Genauigkeit ± 2mm. Funktionen: Einzelmessung, Kontinuierliche Messung, Fläche, Volumen, Pythagoras, Addition, Subtraktion. Neigungssensor 360°. Einheiten: m, m2, m3. Batterietyp: 2× 1.5V AA inklusive

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
9070565	119.00	Stk	02480	PRL

ProOne 3D Pocket-Laser Green



Dreidimensionaler, handlicher Laser mit einem horizontalen und zwei vertikalen grünen 360°-Laserkreisen, Kompaktstativ 150 cm und umfangreichem Zubehör inkl. Transportkoffer. Selbstnivellierbereich ± 3,5° (horizontal). Genauigkeit ± 0,3 mm / m. Nivellierung automatisch. Stromversorgung Li-Ion Akkupack 3,7V / 3,6Ah / 13,32Wh. Betriebsdauer mit 3 Laserebenen: ca. 9 Std.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
9071085	355.00	Stk	02480	PRI

ProOne Akku-Saugheber



Saugfläche 30 x 18 cm. Saugkraft für Lasten bis zu 120 kg. 2× Akku 14,8 V, 2,6 Ah. Arbeitszeit 4 h. Digitale Batterieanzeige. Automatische Nachpumpautomatik bei Druckabfall

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8145696	390.00	Stk	02504	PRJ

ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge

ProOne Rührwerk ProMix

Leerlaufdrehzahl 0-450 / 0-780 min1. Anschlussgewinde M14. Für Zementkleber, Harze, Farbe und andere Materialien. Inklusice Rührstab 120 mm



	Leistung (W)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1050345	1800	199.00	Stk	02464	PRJ

ProOne Nass-/Trockensauger 1420 L

Max. Unterdruck 220 mbar. Schlauchlänge 2.5 m. Kabellänge 5 m mit T11 Stecker. Filterabreinigung PressClean, manuell. Blasfunktion. Wassererkennung mechanisch mit Schwimmer. Schlauchsystem 35 mm. Staubklasse L



	Behälterinhalt (l)	Leistung (W)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8145698	20	1400	229.00	Stk	02471	PRH

ProOne Nass-/Trockensauger 1430 M Plus

Max. Unterdruck 220 mbar. Schlauchlänge 3.5 m. Kabellänge 5 m mit T13 Stecker IP55. Gerätesteckdose IP55. Filterabreinigung PressClean, manuell. Wassererkennung mechanisch mit Schwimmer. Schlauchsystem 35 mm. Staubklasse M



	Behälterinhalt (l)	Leistung (W)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8145699	30	1400	329.00	Stk	02471	PRH

ProOne Nass-/Trockensauger 1435 L Plus

Max. Unterdruck 259 mbar. Schlauchlänge 3.2 m. Kabellänge 8 m mit T13 Stecker IP55. Gerätesteckdose IP55. Filterabreinigung elektromechanisch, automatisch. Wassererkennung mechanisch mit Schwimmer. Schlauchsystem 35 mm. Staubklasse L



	Behälterinhalt (l)	Leistung (W)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8145700	35	1400	549.00	Stk	02471	PRI

ProOne Isoman Glühdrahtschneidgerät

Geeignet für: Styropor-, Hartschaum- und Polystyrolplatten in den üblichen Plattengrössen. Hergestellt in der Schweiz. Robuste Konstruktion, einfacher Drahtwechsel. höhenverstellbarer Standfuss. Schaltnetzteil mit automatischer Anpassung der optimalen Schnittleistung. gerade Schnitte, Gehrungsschnitte, Auftrennschnitte, Stufenfalzschnitte, Schrägschnitte, Nutenschnitte. Kompakte Transportgrösse



	Schnittlänge (mm)	Schnittdicke (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9013766	1266	335	15.8	1395.00	Stk	1030	DI

ProOne Bits-Box 31-tlg.

Bit-Box mit gemischter Bestückung, blau, 31-tlg. Box aus hochwertigem, widerstandsfähigen Kunststoff in praktischem Taschenformat. Mit Gürtelclip. Bithalter Universalhalter 58 mm, magnetisch. Härte über 60° HRC



	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3798653	29.90	Stk	1000	AB

ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge



ProOne Impact Power Bits 32mm

S2 modifizierter Stahl und optimiertes Wärmebehandlungsverfahren sorgen für extra-zähe Ausdauer und für hohe Leistung. Die verlängerte Torsionszone macht sie extrem robust für langes Arbeiten für Schlagschrauber. Präzisionsgefertigte Bohrerspitzen sorgen für einen festeren Sitz und weniger abrutschen. Schwarze Beschichtung zur Reduzierung von Rost. Gut sichtbare Bitmarkierungen erleichtern das Auffinden des richtigen Bits für die jeweilige Aufgabe. Inhalt: 15 Stück 32 mm

	Typ	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9164839	PH1	15	14.95	Se	1030	DI
9164838	PH2	15	14.95	Se	1030	DI
9164840	PH3	15	14.95	Se	1030	DI
9164842	PZ1	15	14.95	Se	1030	DI
9164841	PZ2	15	14.95	Se	1030	DI
9164843	PZ3	15	14.95	Se	1030	DI
9164844	TX10	15	14.95	Se	1030	DI
9164845	TX15	15	14.95	Se	1030	DI
9164846	TX20	15	14.95	Se	1030	DI
9164847	TX25	15	14.95	Se	1030	DI
9164848	TX30	15	14.95	Se	1030	DI
9164849	TX40	15	14.95	Se	1030	DI



ProOne Bits-Box, 27-tlg. mit mini Ratsche

Farbcodierte Bits aus S2-Stahl für maximale Haltbarkeit. 25mm PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL4.5, SL5.5, SL6.5, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, T10, T15, T20, T25, T30. Steckschlüssel, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm. 25 mm 1/4"Steckschlüssel-Adapter. 60 mm Schnellwechsel-Bithalter. 1/4"-Mini-Ratschenschlüssel

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9164850	24.90	Se	1030	DI



ProOne Impact Power Bits-Box 49-tlg.

S2 modifizierter Stahl und ein optimiertes Arbeiten für Schlagschrauber. 25mm PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL4.5, SL5.5, SL6.5, H3, H4, H5, H6, T10, T15, T20, T25, T30, T40. 50 mm PH2, PZ2m TX20, TX25. 50 mm Steckschlüssel-Adapter3/8". 48 mm Steckschlüssel 6 mm, 8 mm. 65 mm Schlag Bithalter. 60 mm Magnetischer Bithalter

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9164851	39.90	Se	1030	DI



ProOne HSS-G Spiralbohrersatz 19-tlg.

Spiralbohrer HSS geschliffen. DIN 338, Typ N, Bohrer ø 1 - 10 mm, 0.5 mm steigend, rechts-schneidend. Spitzwinkel 118°. Original Rose Plastic-Kunststoffbox

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4477207	29.90	Stk	1030	DE



ProOne Hammerbohrersatz SDS-Plus 7-tlg.

Satz mit 7 Stück Hammerbohrer mit 4 Schneiden. 5×110mm, 6×110mm, 6×160mm, 8×110mm, 8×160mm, 10×160mm, 12×160mm. Werkzeugaufnhame SDS-plus. Cr40-Stahl. Geeignet für alle SDS-plus-Bohrhämmer. Hohe Standzeit in Stahlbeton. Durchdringt Stahlbeton durch 4 Schneiden Vollhartmetallkopf

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9164852	29.90	Se	1030	DI

ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge

ProOne Spiralbohrersatz 10-tlg. HSS-G

Satz mit 10 Stück HSS-Bohrer, 2 Schneiden. 1-10mm. Hergestellt aus M2-Stahl. Geeignet für Holz, Metall und PVC. Spiralbohrer aus Vollmetall geschliffen mit hoher Oberflächengüte



	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9164853	24.90	Se	1030	DI

ProOne Baustellenradio Rock One

DAB+ Digitaleradio UKW RDS. Double Neodymium Lautsprecher 2×15 Watt. Bluetooth 5.0. Netzstrom (100–240 V). Integrierte Lithium-Polymer-Batterie (11,1 V – 3 x 4000 mAh). Unabhängige Wiedergabe von 12 Stunden. Gehäuse aus stoßfestem ABS-Kunststoff. Lautsprechergitter aus Metall. Regen-, schmutz- und staubbeständig (IP65 Norm)



	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9183348	229.00	Stk	02473	PRG

ProOne Trockenbatterie Premium 800

6 Volt / 7-9 Ah. Ohne Quecksilber, ohne Cadmium. Mit guten Wintereigenschaften. Exkl. VRG



	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5376472	3.45	Stk	1010	BE

Anwendungstabelle für ProOne Diamantwerkzeuge

		Holz mit Nägel	Bitumen	Beton	Beton armiert	Waschbeton	Estrich	Feinsteinzeug	Fliesen	Keramik	Granit	Marmor	Natur-/ Kunststein	Steinplatten	Klinker	Backstein	Dachziegel	Betondachziegel	Dachpappe	Trockenbauprofile	Baustellenmaterial	Baumwurzeln	Kunststoffrohre	Klebereste
Diamantbohrer PG-M14								●	●	●	●	●	●	●										
Diamantfräser PGF-M14								●	●	●	●			●	●	●								
Diamantschleif-topf MC-M14				●			●	●	●	●	●			●										●
Diamanttrenn-scheibe PGX								●	●	●	●	●	●	●										
Diamanttrenn-scheibe TCS				●					●		●		●		●	●	●			●				
Diamanttrenn-scheibe THS12					●						●		●		●						●			
Diamanttrenn-scheibe CLP10				●	●	●									●	●					●			
Diamanttrenn-scheibe TF10					●								●				●	●						
Diamanttrenn-scheibe WPA		●	●													●			●			●	●	
Diamantschleif-topf CU-Cup				●			●																	
Diamantbohr–krone BIT-LRS				●	●										●	●								

ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge

ProOne Diamantbohrer PG-M14

Aufnahme M14. Anwendung Winkelschleifer 115 / 125 mm. Trockenanwendung. Zertifizierung EN 13236. Einsatzbereiche Feinsteinzeug, Granit, Keramik, Fliesen, Steinplatten, Marmor, Naturstein. Zielgruppe Fliesenleger, Sanitär-Endmontage, Garten• & Landschaftsbau, Dachdecker



	Typ	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8110190	PG-M14 5mm	28.50	Stk	02515	PRN
8110204	PG-M14 6mm	29.50	Stk	02515	PRN
8110205	PG-M14 8mm	35.95	Stk	02515	PRN
8110206	PG-M14 10mm	38.95	Stk	02515	PRN
8110207	PG-M14 12mm	41.95	Stk	02515	PRN
8110208	PG-M14 14mm	42.95	Stk	02515	PRN
8110209	PG-M14 20mm	44.95	Stk	02515	PRN
8110210	PG-M14 25mm	49.95	Stk	02515	PRN
8110211	PG-M14 32mm	54.95	Stk	02515	PRN
8110212	PG-M14 35mm	59.95	Stk	02515	PRN
8110213	PG-M14 40mm	74.95	Stk	02515	PRN
8110214	PG-M14 50mm	79.95	Stk	02515	PRN
8110215	PG-M14 60mm	89.95	Stk	02515	PRN
8110216	PG-M14 68mm	99.90	Stk	02515	PRN
8110217	PG-M14 82mm	129.00	Stk	02515	PRN

ProOne Diamantbohrer-Set PG-M14

Aufnahme M14. Anwendung Winkelschleifer 115 / 125 mm. Trockenanwendung. Zertifizierung EN 13236. Einsatzbereiche Feinsteinzeug, Granit, Keramik, Fliesen, Steinplatten, Marmor, Naturstein. Zielgruppe Fliesenleger, Sanitär-Endmontage, Garten & Landschaftsbau, Dachdecker



	Set	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8110218	8 tlg. Ø 20, 25, 32, 35, 40, 50, 60, 68 mm	279.00	Stk	02515	PRL
8110219	4 tlg. Ø 35, 50, 60, 68 mm	229.00	Stk	02515	PRL
8110220	7 tlg. Ø 6 & 8 je 2 Stk. + 10, 12, 14 mm	199.00	Stk	02515	PRL

ProOne Diamantfräser PGF-M14 20mm

Aufnahme M14. Anwendung Winkelschleifer 115/125 mm. Trockenanwendung. Zertifizierung EN 13236. Fräsen, Aufweiten, Anfasen und Schleifen. Einsatzbereiche Feinsteinzeug, Granit, Keramik, Steingut, Fliesen, Steinplatten, Klinker, Dachziegel. Zielgruppe Fliesenleger, Sanitär-Endmontage, Garten• & Landschaftsbau, Dachdecker



	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8110221	20	84.95	Stk	02515	PRN

ProOne Diamantschleiftopf MC-M14 50mm

Aufnahme M14. Anwendung Winkelschleifer 115/125 mm. Trockenanwendung. Zertifizierung EN 13236. Ideales Werkzeug zur Fliesensanierung. Einsatzbereiche Feinsteinzeug, Keramik, Fliesen, Granit- und Steinplatten, Beton, Estrich, Klebereste. Zielgruppe Fliesenleger, Sanitär-Endmontage, Garten- & Landschaftsbau, Dachdecker



	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8110222	50	69.95	Stk	02513	PRN

ProOne Schnellverschluss FIXIT M14

Anwendung Winkelschleifer 115 / 125 / 230 mm. Werkzeugloses Einspannen und Lösen von Trennscheiben. Ideale Ergänzung für herkömmliche Winkelschleifer 115 / 230 mm. Ohne Schnellstoppfunktion. Zielgruppe Hoch- Tiefbau, Garten- & Landschaftsbau, Sanitär & Heizung, Dachdecker, Pflasterer



		Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8110223		29.95	Stk	02463	PRJ

ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge

ProOne Diamanttrennscheibe PGX



Bauweise Sinter VK. Segmenthöhe 10 mm. Verstärkter Mittelflanschbereich. Aufnahme 22,23 mm. Anwendung Winkelschleifer 12'500. Zertifizierung EN 13236. Einsatzbereiche: Feinsteinzeug, Granit, Natur- und Kunststein, Keramik, Steingut, Marmor, Fliesen. Zielgruppe Fliesenleger, Garten- & Landschaftsbau, Dachdecker

	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8110224	115	24.95	Stk	02513	PRN
8110225	125	29.95	Stk	02513	PRN


ProOne DiamanttrennscheibeTCS



Bauweise Sinter Turbo VK. Segmenthöhe 10 mm. Aufnahme 22,23 mm. Anwendung Winkelschleifer. Zertifizierung EN 13236. Einsatzbereiche Trockenbau Profile, Natur- und Kunststein, Granit, Beton, Klinker, Dachpfannen, Ziegel, Fliesen. Zielgruppe Trockenbau, Fliesenleger, Sanitär & Heizung, Dachdecker, Bau

	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8110226	115	24.95	Stk	02513	PRN
8110227	125	29.95	Stk	02513	PRN

ProOne Diamanttrennscheibe THS12



Bauweise Turbo HP Segmentiert. Segmenthöhe 12 mm. Anwendung Winkelschleifer, Tischsäge, Motortrenner. Zertifizierung EN 13236. Einsatzbereiche Beton armiert, Granit, Klinker, Naturstein, Baustellenmaterial. Zielgruppe Hoch-/Tiefbau, Garten- und Landschaftsbau, Pflasterer

	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8110228	115	22.50	Stk	02513	PRN
8110229	125	24.50	Stk	02513	PRN
8110230	230	54.95	Stk	02513	PRN
8110231	350 x 20	149.00	Stk	02513	PRN
8110232	350 x 25.4	149.00	Stk	02513	PRN

ProOne Diamanttrennscheibe CLP10



Bauweise Laser Segmentiert. Segmenthöhe 10 mm. Anwendung Winkelschleifer, Tischsäge, Motortrenner. Zertifizierung EN 13236. Einsatzbereiche Beton, Beton armiert, Waschbeton, Mauerwerk, Ziegel, Baustellenmaterial. Zielgruppe Hoch-/Tiefbau, Garten- und Landschaftsbau, Pflasterer

	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8110233	115	49.95	Stk	02513	PRN
8110234	125	50.80	Stk	02513	PRN
8110235	230	99.90	Stk	02513	PRN
8110236	350 x 20	169.00	Stk	02513	PRN
8110237	350 x 25.4	169.00	Stk	02513	PRN

ProOne Diamanttrennscheibe TF10



Bauweise Turbo Sinter VK. Segmenthöhe 10 mm. Anwendung Winkelschleifer. Zertifizierung EN 13236. Einsatzbereiche Betondachplatten, Dachziegel,Natur- und Kunststein, Beton armiert. Zielgruppe Dachdecker, Hochbau, Garten- und Landschaftsbau, Pflasterer

	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8110238	115	54.95	Stk	02513	PRN
8110239	125	59.95	Stk	02513	PRN
8110240	230	109.00	Stk	02513	PRN

ProOne Diamanttrennscheibe WPA



Bauweise Galvanisch gelötet. Anwendung Winkelschleifer. Zertifizierung EN 13236. Einsatzbereiche Holz (mit Nägel), Bitumen, Dachpappe, Dachziegel, Baumwurzeln, Kunststoffrohre. Zielgruppe Dachdecker, Hochbau, Garten- und Landschaftsbau, Pflasterer

	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8110241	115	38.50	Stk	02513	PRN
8110242	125	40.50	Stk	02513	PRN
8110243	230	64.95	Stk	02513	PRN

ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge

ProOne Diamantschleiftopf CU-Cup

Aufnahme 22,23 mm. Anwendung Winkel- /Boden- & Sanierungsschleifer. Trockenanwendung. Zertifizierung EN 13236. Ausführung doppelt belegt. Einsatzbereiche Universal, Beton, Estrich. Zielgruppe Hoch- Tiefbau, Fliesenleger, Garten- und Landschaftsbau, Pflasterer



	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8110244	125	74.95	Stk	02513	PRN
8110245	180	129.00	Stk	02513	PRN

ProOne Gewebetrennscheibe S-INOX

Korund Dünnwandtechnik. Aufnahme 22,23 mm. Anwendung Winkelschleifer. Zertifizierung EN 12413. Einsatzbereiche Dünnwandige Rohre,Profile, Bleche aus Stahl und Edelstahl



	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8147255	115	10.15	Pa	02513	PRJ
8147256	125	11.75	Pa	02513	PRJ

ProOne Diamantbohrkrone

Aufnahme 1 ¼" UNC. Anwendung Kernbohrmotor, Diamantbohrmaschine. Zertifizierung EN 13236. Einsatzbereiche Beton armiert, Beton, Klinker, Mauerwerk, Ziegel. Zielgruppe Hoch- & Tiefbau, Sanitär & Heizung, Garten- und Landschaftsbau. Für Nassanwendung



	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8110248	42	129.00	Stk	02515	PRN
8110249	52	159.00	Stk	02515	PRN
8110250	56	169.00	Stk	02515	PRN
8110251	62	179.00	Stk	02515	PRN
8110252	72	209.00	Stk	02515	PRN
8110253	82	219.00	Stk	02515	PRN
8110254	92	229.00	Stk	02515	PRN
8110255	102	249.00	Stk	02515	PRN
8110256	112	299.00	Stk	02515	PRN
8110257	122	329.00	Stk	02515	PRN
8110258	132	349.00	Stk	02515	PRN
8110259	138	359.00	Stk	02515	PRN
8110260	142	369.00	Stk	02515	PRN
8110261	152	379.00	Stk	02515	PRN
8110262	162	399.00	Stk	02515	PRN
8110263	172	429.00	Stk	02515	PRN
8110264	182	469.00	Stk	02515	PRN
8110265	186	479.00	Stk	02515	PRN
8110266	200	499.00	Stk	02515	PRN
8110267	225	629.00	Stk	02515	PRN
8110268	250	679.00	Stk	02515	PRN
8110269	276	769.00	Stk	02515	PRN

ProOne Betonmischer BP170

Mischvermögen 135 Liter. Elektromotor. Gewicht 67 kg



	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4457299	160	699.00	Stk	1030	DE

ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge



ProOne Betonmischer BP200D

Fassungsvermögen 190 Liter, max. Mischvermögen 160 Liter, Elektromotor, Gewicht 105 kg

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4457300	190	939.00	Stk	1030	DE

ProOne Reinigungsmittel



ProOne MS-40 Multifunktionsspray

Reinigt, pflegt und schützt in einem Arbeitsgang. Hervorragendes Kriechöl und Schmiermittel. Reinigungsmittel, unterwandert Fett und Schmutz. Rostlöser und Korrosionsschutz. Kontaktspray für Elektrokontakte, Zündsysteme etc.

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9138353	400	10.90	Stk	1000	GP



ProOne BS-1000 Bremsenreiniger

Beseitigt Öl- und fetthaltige Verschmutzungen von verschiedenen Oberflächen und Materialien. Idealer Reiniger für den Einsatz in Industrie, Handwerk, Reparatur, Montage, Wartung und Instandsetzung. Hinterlässt keine Rückstände

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9138354	500	7.90	Stk	1000	GP



ProOne ZS-85 Zinkstaubspray

Hochreiner witterungsbeständiger Langzeitschutz. Bestehend aus 98–99 % reinem Zink. Bildet einen kathodischen Rostschutz bis zu einer Temperatur von +500 °C. Optimaler Korrosionsschutz nach Schweissarbeiten und Montage

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9138355	400	14.90	Stk	1000	GP



ProOne Bitumen- und Klebstoffentferner

ProOne Bitumen- und Klebstoffentferner ist ein Allzweckreiniger, welcher mühelos problematische Verunreinigungen wie z.B. Teer- und Bitumenreste, Klebstoff- oder Kugelschreibertinte entfernt. Für alle farbechten Oberflächen geeignet, z.B. Kupfer- und Messingflächen, Ceranfelder, Armaturen, Duschtrennwände, Porzellan- und Keramikflächen, etc. Sorgt auf Basis nachwachsender Rohstoffe für eine schnelle und gründliche Reinigung

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9039530	500	16.60	Do	6800	OA



ProOne Klebstoff- und Etikettenentferner

ProOne Klebstoff- und Etikettenentferner beseitigt schnell und rückstandslos Haftetiketten und Etikettenreste. Die kraftvolle Reinigung erfolgt durch natürliche Orangenterpene. Mit seiner besonderen Rezeptur werden Etiketten und deren Überbleibsel schnell durchdrungen und lassen sich dadurch auf einfachste Weise entfernen. Haftetiketten aller Art. Etikettenrückstände auf Sanitärobjekten. Etiketten- und Klebstoffrückstände aller Art

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9039615	200	12.00	Do	6800	OA

ProOne Reinigungsmittel

ProOne Soft Cleaner Supersanft für alle Oberflächen

Supersanfter Reiniger für alle Oberflächen. Ein pH-neutraler Reiniger für alle wasserbeständigen Oberflächen. Entfernt schnell und zuverlässig Fett- und Ölverschmutzungen und ist dabei schonend zu Materialien. Die spezielle Formel ermöglicht eine effiziente und materialschonende Reinigung auf nahezu allen Oberflächen. Problemlos auch für Möbel oder Natursteinflächen, da komplett säurefreie Rezeptur. Beseitigt Gerüche und hinterlässt einen frischen Duft. Anwendungsgebiete: Im gesamten Sanitär- und Haushaltsbereich Werkstätten, Büros und Gaststätten Für Oberflächen und Böden Möbel Naturstein



	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9039616	1000	17.80	Geb	6800	0A

ProOne Grillreiniger

Hocheffektiver Grillreiniger zur schnellen und gründlichen Reinigung von Grills jeder Art. Höchstes Lösevermögen für Fett-, Eiweiss- und Ölverschmutzungen auf Grillrosten. Entfernt mühelos Verkrustungen an Rosten und Tropfschalen. Auch geeignet für den Einsatz in Sprühgeräten. Der alkalische Reiniger entfernt hervorragend auch statische Verschmutzungen



	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9039618	750	17.50	Geb	6800	0A

ProOne Genie in a Bottle - Duschrinnenreiniger

Reinigt den Siphon dauerhaft, befreit von Haaren und Seifenrückständen. Für alle Duschrinnen geeignet



	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7500065	500	16.80	Stk	6800	0A

ProOne Glas- und Keramikveredelung LOTUS

Nano-Technologie, versiegelt Fensterglas, Duschabtrennungen, Gewächshäuser, Wintergärten, Spiegel, Fliessen, Autoscheiben oder Keramik. Sorgt so für den wasser- und schmutzabweisenden Lotusblumeneffekt



	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8022089	125	35.29	Stk	6800	0A

ProOne Mikrofasertuch Box

Tuch ca. 30 x 30 cm. Mikrofaser 80%, Polyamid 20%. 185 gr/m2. Ein- oder Mehrweg verwendbar. Hohe Schmutz- und Flüssigkeitsaufnahme



	Spenderbox à (Tücher)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9089831	50	19.90	Bo	1000	AA

ProOne Reiniger Fassaden, Mauern, Böden und Dächern

Universell einsetzbar zur Reinigung von Mauern, Fassaden, Dächern, Balkonen, Springbrunnen, Wasserbecken, Statuen, Einfriedungen, Terrassen, Gartenwegen, Tennisplätzen. Eignet sich ideal zur Anwendung auf Materialien wie Beton, Natur- oder Kunststein, Terrakotta, Fliesen usw



	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7514990	5	18.70	Li	6800	CU
7514991	20	17.60	Li	6800	CU

ProOne Reinigungsmittel



ProOne Boden-Blitz für innen und aussen

ProOne Boden-Blitz ist eine Wischpflege auf Schmierseifenbasis ohne Wachse und Lösemittel, zur Reinigung und Pflege aller Arten von wasserfesten Böden innen wie aussen inkl. Industrieböden. Selbst die Grundreinigung nach dem Winter – Entfernung von Moosbelag – funktioniert problemlos. Enthaltene Pflegewirkstoffe hinterlassen einen rutschhemmenden, antistatischen Schutzfilm mit Seidenglanz, der mit einer Einscheibenmaschine im Nachgang poliert werden kann. ProOne Boden-Blitz ermöglicht die Reinigung und Pflege des Bodens in einem Durchgang und erleichtert die laufende Unterhaltsreinigung. Anwendungsbereich Auf allen wasserbeständigen Böden ohne Schichtaufbau innen und aussen. Nicht für säureempfindliches Material verwenden

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8147830	1	7.70	Geb	6800	OA
8147831	5	31.20	Geb	6800	OA



ProOne Handreiniger 250

Profi Handreinigungscreme mit Hautschutz. Hohe Reinigungskraft. Mit Spezialreibemitteln. Sandlos. PH hautneutral. Dermatologisch getestet

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7938181	250	9.95	Stk	1000	II



ProOne Handreiniger 3000

Profi Handreiniger mit Hautschutz. Hohe Reinigungskraft. Sandlos. Mit Spezialreibemitteln. PH hautneutral. Dermatologisch-getestet

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4477146	3000	41.00	Stk	1000	AB



ProOne Dispenser zu Handreiniger 3000

Aus Kunststoff. Zur Verwendung mit Handreiniger 3000

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4509215	38.00	Stk	1000	AB



ProOne BIO Sanitärreiniger

Kraftvoller Hygienereiniger für den gesamten Sanitär- und Nassbereich. Entfernt Kalkschleier, Rost, Fett- und Seifenablagerungen. Schützt Armaturen und schafft strahlenden Glanz. Die Inhlatsstoffe sind zu 100 % natürlichen Ursprungs. Verbreitet angenehmen Pfefferminzgeruch

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7796921	1000	18.47	Stk	6800	OA



ProOne BIO Glasreiniger

Sorgt für glänzende Fenster, Fensterrahmen, Spiegel. Entfernt mühelos Öl-, Fett-, Russ- und Atmosphärenschmutz. Trocknet besonders schnell und hinterlässt keine Streifen. 100 % der Inhaltsstoffe sind natürlichen Ursprungs

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7796923	1000	18.47	Stk	6800	OA

ProOne Reinigungsmittel

ProOne BIO Bodenreiniger

Hochwertiger Wischpflege auf Schmierseifenbasis. Lösungsmittelfrei und ohne Zusatz von Wachs. Pflegewirkstoffe hinterlassen einen rutschhemmenden, antistatischen Schutzfilm mit Seidenglanzeffekt. Reinigung und Pflege des Bodens werden in einem Arbeitsgang erledigt. Spart Zeit, erleichtert die Unterhaltsreinigung und schont die Umwelt



	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7796922	1000	18.97	Stk	6800	0A

ProOne WC-Reiniger

Angenehm duftender Profireiniger für Frische, Sauberkeit und Hygiene im WC. Entfernt schnell und gründlich Ablagerungen wie Kalk, Schmutz und Urinstein. Hoche Viskosität ermöglicht längere Einwirkzeit

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7500066	0.75	5.58	Stk	6800	0A

ProOne Abfluss-Hurrikan

ProOne Abfluss-Hurrikan® ermöglicht im Handumdrehen eine hygienische Frische in jedem Ablauf und WC. Bei Kontakt mit Wasser bildet sich ein stabiler Schaum, der den Ablauf nach oben steigt – im WC bis unter den Rand – und sofort seine Wirkung entfaltet. Durch die Neutraroma-Technologie werden schlechte Gerüche neutralisiert und die Aktiv-Schaum-Formel entfernt Schmutz, Kalk sowie Urinstein selbstständig und effektiv. Aus Pulver wird Reinigungshurrikan ohne Zugabe von heissem Wasser. Anwendungsgebiete: Abläufe im gesamten Haushalt Auch für WC, Urinal, Bidet oder zur Reinigung von Wasserüberläufen bestens geeignet



	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8138966	1000	25.40	Geb	6800	0A

ProOne Moos- und Algenentferner Fassaden

Zerstört Moos, Algen, Flechten usw. Greift Materialien nicht an. Für alle Arten von Materialien: Terrakotta, Schiefer, Beton, Naturstein, Bitumen, Strassendecken, Holz, Komposit und synthetische Materialien, Glas, Gewebe. Nicht erlaubt für Dächer und Terrassen, Strassen, Wegen, Plätzen, Böschungen und Grünstreifen entlang von Strassen und Gleisanlagen



	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7514988	5	13.40	Li	6800	CU
7514989	20	12.30	Li	6800	CU
1003245	200	8.70	Li	01419	PRQ

ProOne Imprägnierung und AntiSchmutz FMBD

Vielseitig einsetzbares Produkt zur Behandlung von Mauern, Böden und Dächern. Es eignet sich, ohne Einschränkung, im Innen- wie im Aussenbereich für die Behandlung jeglicher poröser Baustoffe wie Natur- oder Kunststein, Beton, Terrakotta oder Putz



	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7514987	5	29.90	Li	6800	CU
7787146	20	25.90	Li	6800	CU

ProOne Zementschleierentferner

Spezialreiniger mit hoher Reinigungskraft. Löst hartnäckige Verkrustungen von nahezu allen Oberflächen. Löst Zementschleier, Beton und Kalkverkrustungen. Entfernt Flexkleber. Anwendungsbereich Überall wo Zementschleier, Beton und Kalkverkrustungen vorhanden sind



	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8147833	1	10.80	Geb	6800	0A

ProOne GRAND MASTER CLEAN Bad- und Küchenglanz

Für alle Oberflächen in Küche, Bad und WC. Entfernt gründlich und streifenfrei Fette, Kalk, Seifenreste oder sonstigen Schmutz. Streifenfreier Glanz ohne Nachpolieren



	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8147832	1	9.00	Geb	6800	0A

ProOne Reinigungsmittel



ProOne Imprägnierung FMBD

Vielseitig einsetzbares Produkt zur Behandlung von Fassaden, Mauern, Böden und Däche. Eignet sich sowohl im Innen- als auch im Aussenbereich für die Behandlung jeglicher poröser Baustoffe wie: Natur- oder Kunststein, Beton, Terrakotta, Putz

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7787184	5	19.90	Li	6800	CU
7787144	20	18.90	Li	6800	CU



ProOne BIO Rohr-Reiniger

Flüssiger Rohrreiniger zum Verbessern der Ablaufleistung auf Basis ausgewählter Mikroorganismen. Verhindert Geruchsbildung. Beugt bei Verstopfungen vor. Entwickelt keine Dämpfe. 100 % umweltfreundlich und biologisch abbaubar

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7500071	1	17.37	Stk	6800	OA



ProOne BIO Urinal Reiniger

Flüssiges Reinigungskonzentrat auf mikrobiologischer Basis. Reinigt und entfernt bei regelmässiger Anwendung Ablagerungen und schlechte Gerüche. 100% umweltfreudlich und biologisch abbaubar. Hat keine negativen Eigenschaften für Mensch, Tier und Umwelt

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7500072	1	17.35	Stk	6800	OA



ProOne Kanalgeruch Stop

Löst das Problem des verdunstenden Wassers in Siphons jeglicher Art und verhindert somit effektiv die Entstehung einer Geruchsbelästigung. Für alle Siphons geeignet

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7746110	0.50	26.32	Stk	6800	OA



ProOne Ultra-Kraftreiniger

Konzentrierter Allzweckreiniger. Mit hohem Lösevermögen für Öl, Fett und andere Verschmutzungen auf Oberflächen. Auch geeignet für den Einsatz in Sprühgeräten und Dampfstrahlern. Bestens geeignet auch für die Grundreinigung von Poolwänden und -böden

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5376465	0.75	17.35	Stk	6800	OA
7500064	5	70.56	Stk	6800	OA



ProOne Wasserkastenwürfel

Für Geberit, TECE und andere Spülkästen. Reinigungsaktive Wasserkastenwürfel. Auf Basis biologisch abbaubarer Tenside. Frische und Sauberkeit bei jeder Spülung. Einfache und direkte Zuführung in den Einwurfschacht. Sehr ergiebig. Gegen 4 Wochen den angenehmen Duft und das blaue Wasser geniessen. Die elegante und unsichtbare Alternative zum WC-Aufhänger. Unbedenklich bei biologischen Kläranlagen. Verpackung löst sich im Wasser biologisch auf. Wenn trocken gelagert – keine Mindesthaltbarkeit

	Inhalt (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
9128269	10	11.22	Do	6800	OA

ProOne Reinigungsmittel

ProOne Sanitärreiniger

Reinigt ohne lästiges schrubben. Einfach einsprühen, einwirken lassen und abspülen

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5376469	0.75	14.01	Stk	6800	0A



ProOne WC-Reiniger flüssig

Angenehm duftender Spezialreiniger für perfekte Pflege. Starke Löse- und Reinigungskraft. Regelmässiger Einsatz verhindert Ablagerungen und schlechte Gerüche

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7500066	0.75	5.58	Stk	6800	0A



ProOne PUTZTEUFEL Urinsteinlöser

Superschnelle Wirkung gegen Ablagerungen wie Urinstein, Kalk und Rost in WC's, Urinalen, Bidets und Waschbecken

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5376467	0.5	11.11	Stk	6800	0A



ProOne Beckenwürfel

Reinigungsaktive Beckenwürfel zur intensiven Hygiene in Pissoirbecken, Pissoirrinnen und Absaugurinalen mit Urinaleinlage. Verstärkte Reinigungskraft durch biologisch abbaubare Schmutzlöser. Langanhaltender, hygienischer Frischeduft. Verhindert Kalk• und Urinsteinablagerungen

	Gebinde à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7500070	40	64.39	Stk	6800	0A



ProOne Putzlappen bunt

Textilstoff in bester 1a Qualität. Für Baugeschäfte, Maschinen- und Metallindustrie, Schlossereien und Garagen. Auch für raue Oberflächen geeignet. Baumwolle und Mischgewebe

	Karton à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6243718	10	6.20	Kg	1000	AA



ProOne Reinigungstücher

Feuchte Reinigungstücher zum Entfernen von Schmutz und Flecken fast aller Materialien auf fast allen Untergründen. Ziehen Sie ein Reinigungstuch aus dem Schlitz und schliessen Sie den Deckel, damit die übrigen Tücher nicht austrocknen. Reiben Sie das Tuch zwischen den Händen oder auf der Oberfläche, um den Schmutz zu entfernen. Entfernen Sie Kleber-, PU-Schaum- oder Fugenkitt-Flecken sofort, um ein optimales Ergebnis zu erreichen

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4424495	75	24.90	Pa	0170	FQ



ProOne Reinigungsmittel



ProOne Lack-Reparaturstifte

ProOne Lack-Reparaturstifte für die schnelle und einfache Reparatur von kleinen Oberflächenschäden an Sanitärobjekten wie Badewannen, Duschwannen, Toiletten, Waschbecken usw. Auch für Fliesenreparaturen geeignet

	Farbe	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5376466	alpinweiss	28.55	Stk	6800	OA



ProOne Autoscheibenreiniger ALL SEASON

Gebrauchsfertige Fertigmischung mit ausgezeichneter Reinigungsleistung. Sie entfernt Verschmutzungen wie Salz, Silikon, Russ, Öl- und Fettablagerungen. Durch ihre Gefriersicherheit bis -20°C verhindert sie das Einfrieren der Scheibenund Scheinwerferwaschanlage. Die Mischung ist verträglich mit dem Polycarbonat von Scheinwerferstreuscheiben (auch Xenon), schont Lack, Gummi, Kunststoffe und Metall und ist tauglich für moderne Fächerdüsen. Citrusgeruch

	Beutel à (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7505650	2	7.50	Beu	1000	AE



ProOne Glättemittel

Hervorragendes Glättemittel für den Glas- und Fassadenbau bzw. für Verfugungen im Sanitärbereich

	Inhalt (l)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7479083	1	12	13.39	Stk	0080	LU



ProOne WET EFFECT Farbvertiefer und Imprägnierung

Wasser-, öl- und schmutzabweisend, farbverstärkend. Rundumschutz für poröse und porenarme Materialien. Intensiver Nasseffekt: verstärkt die Farbe. Schützt vor Wasser, Öl und Flecken. Mit lang andauernder Wirkung. Sparsam, ergiebig. Lässt den Untergrund atmen. Vielseitig einsetzbar: Böden, Wände und Materialien aller Art. Für den Innen- und Aussenbereich

	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9148778	1	38.00	Kg	01419	PRJ
9148779	5	35.00	Kg	01419	PRJ



ProOne INTENSE Anti-Schmutz Imprägnierung

Wasser-, öl-, flecken- und schmutzabweisend – Rundumschutz für sehr porenarme, polierte oder kristallisierte Materialien. Schutz vor Wasser, Öl, Flecken, Frost und Graffiti. Abriebbeständig. Keine Farbveränderung. Für den Innen- und Aussenbereich. Formuliert mit über 90 % Wirkstoff. Nicht filmbildend, lässt den Untergrund atmen. UV- und frostfest

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9148776	0.5	62.40	Li	01419	PRJ
9148777	5	48.60	Li	01419	PRJ

ProOne Bekleidung und Arbeitsschutz



ProOne Schweissschutzhelm DIN 9-13

Für den Einsatz bei folgenden Schweissanwendungen: Elektroden, Argon/Helium, Mig/Mag,Wig/Tig, Plasmaschweissen, Autogenbrennschnitte. Mit Okkularfilter, welcher automatisch von hell auf dunkel umschaltet, wenn der Lichtbogen einsetzt, und nach dem Schweissvorgang wieder auf hell zurückschaltet

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6150644	65.40	Stk	1040	EK

ProOne Bekleidung und Arbeitsschutz

ProOne Schweissschutzbrille DIN 4-6

Nur zum Schutz gegen Strahlungen bei Oxyacetilen und Flammschnitt-Schweissungen, mit Augenfiltern mit dem für den Schweisstyp, der mit der Ausrüstung verwendet wird, geeigneten Schutzgrad verwenden. Der Rahmen ist abnehmbar, weshalb die durchgeführte Arbeit betrachtet werden kann, ohne dass die Augen dem Eindringen von Partikeln ausgesetzt werden



		Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6150645		10.80	Stk	1040	EK

ProOne Schutzhelm EN397 316G

Polyethylen-Kunststoff. Mit Drehrad individuell regulierbar. Grossflächige Belüftungszonen auf der Vorder- und Hinterseite. 4-Punkt Textilband. EN397



	Farbe	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5376487	gelb	13.15	Stk	1040	EK
5376488	rot	13.15	Stk	1040	EK
5376489	blau	13.15	Stk	1040	EK
5376490	weiss	13.15	Stk	1040	EK
5376491	grün	13.15	Stk	1040	EK
5376492	orange	13.15	Stk	1040	EK

ProOne Schutzhelm S PLUS EN 12492

Hochwertiger Schutzhelm mit UV-Stabilisierung. Kinnriemen: 4-Punkt-Befestigung; verstellbar



	Farbe	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9148761	blau	45.90	Stk	1040	EK
9148758	gelb	45.90	Stk	1040	EK
9148759	orange	45.90	Stk	1040	EK
9148760	weiss	45.90	Stk	1040	EK

Visier für ProOne Schutzhelm S PLUS

Visier inkl. Adapter



		Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9183532		18.70	Se	1040	EK

ProOne Feinstaubmaske FFP1 ohne Filter

Gegen belästigende, nicht unmittelbar gesundheitsschädigende Stäube und Räuche, bis zum 4-fachen Grenzwertes. Geringer Atemwiderstand und hohe Filterwirkung. Spezialvliesstoff. Dichtlippe im Nasenbereich. Nasenbügel. Ergonomische Form. Einsatzgebiete: Landwirtschaft, Düngerherstellung, Lebensmittelindustrie, Kunststoffverarbeitung, Metallbearbeitung. Hygienisch einzeln verpackt. FFP1, ohne Filter



	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5376493	20	24.90	Stk	1040	EK

ProOne Feinstaubmaske FFP2 mit Filter

Gegen belästigende und gesundheitsschädigende, jedoch ungiftige Stäube, Nebel und Rauch, bis zum 10-fachen Grenzwertes. Durch zusätzliche Dolomitstaubprüfung dürfen die Feinstaubmasken länger als eine Arbeitsschicht verwendet werden. Ergonomische Form. Spezialvliesstoff. Hygienisch einzeln verpackt. Einsatzgebiete: Pharmazeutische Betriebe, Mehl- und Getreideverarbeitung, Glas- und Holzbearbeitung (Weichhölzer). FFP2, mit Filter. 1 Stück = 1 Pack



	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5376494	12	26.09	Stk	1040	EK

ProOne Bekleidung und Arbeitsschutz



ProOne Feinstaubmaske FFP3 mit Filter

Gegen feste Partikel sowie flüssige, nicht flüchtige Aerosole. Hoher Tragkomfort dank 3-teiligem Design. FFP3, mit Filter. 1 Stück = 1 Pack

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5376495	12	44.90	Stk	1040	EK



ProOne Gehörschutz SNR 28 dB

Die Ohrenschützer dienen zum Schutz des Gehörs gegen Maschinengeräusche und Geräusche im Allgemeinen, die für den Benutzer belästigend oder schädlich sind. Verstellbare Bügel. Schalldämmung SNR 28 dB. EN 352-1:1993

	Farbe	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6150643	gelb	17.90	Stk	1040	EK



ProOne Schutzbrille F EN 166

Zum Schutz gegen Einschläge von Partikeln hoher Geschwindigkeit. Einstellbare Bügellänge und -neigung. EN 166 / EN 167 / EN 168 / EN 170 / EN 172

	Farbe	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6150647	klar	7.76	Stk	1040	EE



ProOne Schutzbrille 5-4/1

Getönt. Zum Schutz gegen Einschläge von Partikeln hoher Geschwindigkeit. Einstellbare Bügellänge und -neigung. EN 166 / EN 167 / EN 168 / EN 170 / EN 172

	Farbe	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6150646	getönt	8.50	Stk	1040	EE



ProOne Socken WORKER COMFORT

Robuste Bausocken mit verstärkten Fussballen und Fersen. Wohlig und weich. 65% Baumwolle / 25% Polyester / 7% Acryl / 3% Elasthan. By Rohner Switzerland. 3 Paar pro Set

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5415739	schwarz/grau	39 - 42	17.95	Stk	1040	EK
5415740	schwarz/grau	43 - 46	17.95	Stk	1040	EK



ProOne Warnweste EN471G gelb

Warnweste aus leichtem Polyestergewebe. Nach EN 471 Klasse 2. 2 x 5 cm Reflexstreifen. Mit Klettverschluss. Waschbar bis 40°C (nicht chloren)

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4477150	gelb	L	5.80	Paa	1040	EK
4485767	gelb	XL	5.80	Paa	1040	EK

ProOne Bekleidung und Arbeitsschutz

ProOne Warnweste EN4710 orange

Warnweste aus leichtem Polyestergewebe. Nnach EN 471 Klasse 2. 2 x 5 cm Reflexstreifen. Mit Klettverschluss. Waschbar bis 40°C (nicht chloren)



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4485768	orange	XL	5.80	Paa	1040	EK

ProOne Regenjacke HiVis 3 in 1 gelb


Wasserdichter Parka im 3 in 1 Design für hohe Sichtbarkeit und zuverlässigen Wetterschutz mit 15.000 mm Wassersäule. Mit herausnehmbarem Zip-Sweatshirt; drei Trageoptionen. EN ISO 20471 Klasse 3, EN 343 3:1 X



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
9183635	gelb	M	110.98	Stk	1040	EE
9183636	gelb	L	110.98	Stk	1040	EE
9183637	gelb	XL	110.98	Stk	1040	EE
9183638	gelb	XXL	110.98	Stk	1040	EE

ProOne T-Shirt inkl. Druck

Super Angebot! T-Shirt inkl. Druck an einem Ort > unabhängig von Grösse und Farbe des T-Shirts > unabhängig von Platzierung und Farbe des Druckes. T-Shirt 190g/m2 erhältlich in vielen Farben. 100 % Baumwolljersey. Verstärkungsband aus Jersey. Doppelnähte an den Ärmeln und am Abschluss des Artikels. Regulärer Schnitt. Möchten Sie weitere Motive auf Ihr Kleidungsstück drucken oder sticken lassen? Bestellen Sie einfach ein "zustätzliches Motiv" für Ihr individuelles Produkt!



	Anzahl Stück	Zusatz	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
9179720	50 - 99		9.35	Stk	02543	PRK
9179721	100 - 199		8.05	Stk	02543	PRK
9179722	200 - 300		6.95	Stk	02543	PRK
9179741		zusätzliches Motiv gedruckt	5.00	Stk	02543	PRK

ProOne T-Shirt white

T-Shirt 190g/m2. 100 % Baumwolljersey. Verstärkungsband aus Jersey. Doppelnähte an den Ärmeln und am Abschluss des Artikels. Regulärer Schnitt

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
9168275	white	XS	9.90	Stk	02543	PRK
9168276	white	S	9.90	Stk	02543	PRK
9168277	white	M	9.90	Stk	02543	PRK
9168278	white	L	9.90	Stk	02543	PRK
9168279	white	XL	9.90	Stk	02543	PRK
9168280	white	XXL	9.90	Stk	02543	PRK
9168281	white	XXXL	9.90	Stk	02543	PRK
9168282	white	4XL	9.90	Stk	02543	PRK
9168283	white	5XL	9.90	Stk	02543	PRK

ProOne T-Shirt aqua

T-Shirt 190g/m2. 100 % Baumwolljersey. Verstärkungsband aus Jersey. Doppelnähte an den Ärmeln und am Abschluss des Artikels. Regulärer Schnitt



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
9168284	aqua	XS	9.90	Stk	02543	PRK
9168285	aqua	S	9.90	Stk	02543	PRK
9168286	aqua	M	9.90	Stk	02543	PRK
9168287	aqua	L	9.90	Stk	02543	PRK
9168288	aqua	XL	9.90	Stk	02543	PRK
9168289	aqua	XXL	9.90	Stk	02543	PRK
9168290	aqua	XXXL	9.90	Stk	02543	PRK

ProOne Bekleidung und Arbeitsschutz

ProOne T-Shirt atoll blue



T-Shirt 190g/m2. 100 % Baumwolljersey. Verstärkungsband aus Jersey. Doppelnähte an den Ärmeln und am Abschluss des Artikels. Regulärer Schnitt

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9168291	atoll blue	XS	9.90	Stk	02543	PRK
9168292	atoll blue	S	9.90	Stk	02543	PRK
9168293	atoll blue	M	9.90	Stk	02543	PRK
9168294	atoll blue	L	9.90	Stk	02543	PRK
9168295	atoll blue	XL	9.90	Stk	02543	PRK
9168296	atoll blue	XXL	9.90	Stk	02543	PRK
9168297	atoll blue	XXXL	9.90	Stk	02543	PRK

ProOne T-Shirt eclipse blue



T-Shirt 190g/m2. 100 % Baumwolljersey. Verstärkungsband aus Jersey. Doppelnähte an den Ärmeln und am Abschluss des Artikels. Regulärer Schnitt

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9168298	eclipse blue	XS	9.90	Stk	02543	PRK
9168299	eclipse blue	S	9.90	Stk	02543	PRK
9168300	eclipse blue	M	9.90	Stk	02543	PRK
9168301	eclipse blue	L	9.90	Stk	02543	PRK
9168302	eclipse blue	XL	9.90	Stk	02543	PRK
9168303	eclipse blue	XXL	9.90	Stk	02543	PRK
9168304	eclipse blue	XXXL	9.90	Stk	02543	PRK
9168305	eclipse blue	4XL	9.90	Stk	02543	PRK
9168306	eclipse blue	5XL	9.90	Stk	02543	PRK

ProOne T-Shirt royal blue



T-Shirt 190g/m2. 100 % Baumwolljersey. Verstärkungsband aus Jersey. Doppelnähte an den Ärmeln und am Abschluss des Artikels. Regulärer Schnitt

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9168315	royal blue	XS	9.90	Stk	02543	PRK
9168316	royal blue	S	9.90	Stk	02543	PRK
9168317	royal blue	M	9.90	Stk	02543	PRK
9168318	royal blue	L	9.90	Stk	02543	PRK
9168319	royal blue	XL	9.90	Stk	02543	PRK
9168320	royal blue	XXL	9.90	Stk	02543	PRK
9168321	royal blue	XXXL	9.90	Stk	02543	PRK
9168322	royal blue	4XL	9.90	Stk	02543	PRK
9168323	royal blue	5XL	9.90	Stk	02543	PRK

ProOne T-Shirt yellow



T-Shirt 190g/m2. 100 % Baumwolljersey. Verstärkungsband aus Jersey. Doppelnähte an den Ärmeln und am Abschluss des Artikels. Regulärer Schnitt

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9168324	yellow	XS	9.90	Stk	02543	PRK
9168325	yellow	S	9.90	Stk	02543	PRK
9168326	yellow	M	9.90	Stk	02543	PRK
9168327	yellow	L	9.90	Stk	02543	PRK
9168328	yellow	XL	9.90	Stk	02543	PRK
9168329	yellow	XXL	9.90	Stk	02543	PRK
9168330	yellow	XXXL	9.90	Stk	02543	PRK

ProOne Bekleidung und Arbeitsschutz

ProOne T-Shirt sand

T-Shirt 190g/m2. 100 % Baumwolljersey. Verstärkungsband aus Jersey. Doppelnähte an den Ärmeln und am Abschluss des Artikels. Regulärer Schnitt



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
9168331	sand	XS	9.90	Stk	02543	PRK
9168332	sand	S	9.90	Stk	02543	PRK
9168333	sand	M	9.90	Stk	02543	PRK
9168334	sand	L	9.90	Stk	02543	PRK
9168335	sand	XL	9.90	Stk	02543	PRK
9168336	sand	XXL	9.90	Stk	02543	PRK
9168337	sand	XXXL	9.90	Stk	02543	PRK

ProOne T-Shirt crème brûlée

T-Shirt 190g/m2. 100 % Baumwolljersey. Verstärkungsband aus Jersey. Doppelnähte an den Ärmeln und am Abschluss des Artikels. Regulärer Schnitt



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
9168338	crème brûlée	XS	9.90	Stk	02543	PRK
9168339	crème brûlée	S	9.90	Stk	02543	PRK
9168340	crème brûlée	M	9.90	Stk	02543	PRK
9168341	crème brûlée	L	9.90	Stk	02543	PRK
9168342	crème brûlée	XL	9.90	Stk	02543	PRK
9168343	crème brûlée	XXL	9.90	Stk	02543	PRK
9168344	crème brûlée	XXXL	9.90	Stk	02543	PRK

ProOne T-Shirt mousse



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
9168345	mousse	XS	9.90	Stk	02543	PRK
9168346	mousse	S	9.90	Stk	02543	PRK
9168347	mousse	M	9.90	Stk	02543	PRK
9168348	mousse	L	9.90	Stk	02543	PRK
9168349	mousse	XL	9.90	Stk	02543	PRK
9168350	mousse	XXL	9.90	Stk	02543	PRK
9168351	mousse	XXXL	9.90	Stk	02543	PRK

ProOne T-Shirt grey melange

T-Shirt 190g/m2. 100 % Baumwolljersey. Verstärkungsband aus Jersey. Doppelnähte an den Ärmeln und am Abschluss des Artikels. Regulärer Schnitt



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
9168352	grey melange	XS	9.90	Stk	02543	PRK
9168353	grey melange	S	9.90	Stk	02543	PRK
9168354	grey melange	M	9.90	Stk	02543	PRK
9168355	grey melange	L	9.90	Stk	02543	PRK
9168356	grey melange	XL	9.90	Stk	02543	PRK
9168357	grey melange	XXL	9.90	Stk	02543	PRK
9168358	grey melange	XXXL	9.90	Stk	02543	PRK
9168359	grey melange	4XL	9.90	Stk	02543	PRK
9168360	grey melange	5XL	9.90	Stk	02543	PRK

ProOne T-Shirt grey

T-Shirt 190g/m2. 100 % Baumwolljersey. Verstärkungsband aus Jersey. Doppelnähte an den Ärmeln und am Abschluss des Artikels. Regulärer Schnitt



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
9168361	grey	XS	9.90	Stk	02543	PRK
9168362	grey	S	9.90	Stk	02543	PRK
9168363	grey	M	9.90	Stk	02543	PRK
9168364	grey	L	9.90	Stk	02543	PRK
9168365	grey	XL	9.90	Stk	02543	PRK
9168366	grey	XXL	9.90	Stk	02543	PRK
9168367	grey	XXXL	9.90	Stk	02543	PRK

ProOne Bekleidung und Arbeitsschutz

ProOne T-Shirt burgundy



T-Shirt 190g/m2. 100 % Baumwolljersey. Verstärkungsband aus Jersey. Doppelnähte an den Ärmeln und am Abschluss des Artikels. Regulärer Schnitt

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9168368	burgundy	XS	9.90	Stk	02543	PRK
9168369	burgundy	S	9.90	Stk	02543	PRK
9168370	burgundy	M	9.90	Stk	02543	PRK
9168371	burgundy	L	9.90	Stk	02543	PRK
9168372	burgundy	XL	9.90	Stk	02543	PRK
9168373	burgundy	XXL	9.90	Stk	02543	PRK
9168374	burgundy	XXXL	9.90	Stk	02543	PRK

ProOne T-Shirt red



T-Shirt 190g/m2. 100 % Baumwolljersey. Verstärkungsband aus Jersey. Doppelnähte an den Ärmeln und am Abschluss des Artikels. Regulärer Schnitt

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9168382	red	XS	9.90	Stk	02543	PRK
9168383	red	S	9.90	Stk	02543	PRK
9168384	red	M	9.90	Stk	02543	PRK
9168385	red	L	9.90	Stk	02543	PRK
9168386	red	XL	9.90	Stk	02543	PRK
9168387	red	XXL	9.90	Stk	02543	PRK
9168388	red	XXXL	9.90	Stk	02543	PRK
9168389	red	4XL	9.90	Stk	02543	PRK
9168390	red	5XL	9.90	Stk	02543	PRK

ProOne T-Shirt orange



T-Shirt 190g/m2. 100 % Baumwolljersey. Verstärkungsband aus Jersey. Doppelnähte an den Ärmeln und am Abschluss des Artikels. Regulärer Schnitt

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9168375	orange	XS	9.90	Stk	02543	PRK
9168376	orange	S	9.90	Stk	02543	PRK
9168377	orange	M	9.90	Stk	02543	PRK
9168378	orange	L	9.90	Stk	02543	PRK
9168379	orange	XL	9.90	Stk	02543	PRK
9168380	orange	XXL	9.90	Stk	02543	PRK
9168381	orange	XXXL	9.90	Stk	02543	PRK

ProOne T-Shirt black



T-Shirt 190g/m2. 100 % Baumwolljersey. Verstärkungsband aus Jersey. Doppelnähte an den Ärmeln und am Abschluss des Artikels. Regulärer Schnitt

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9168391	black	XS	9.90	Stk	02543	PRK
9168392	black	S	9.90	Stk	02543	PRK
9168393	black	M	9.90	Stk	02543	PRK
9168394	black	L	9.90	Stk	02543	PRK
9168395	black	XL	9.90	Stk	02543	PRK
9168396	black	XXL	9.90	Stk	02543	PRK
9168397	black	XXXL	9.90	Stk	02543	PRK
9168398	black	4XL	9.90	Stk	02543	PRK
9168399	black	5XL	9.90	Stk	02543	PRK

ProOne Bekleidung und Arbeitsschutz

ProOne T-Shirt orchid pink

T-Shirt 190g/m2. 100 % Baumwolljersey. Verstärkungsband aus Jersey. Doppelnähte an den Ärmeln und am Abschluss des Artikels. Regulärer Schnitt



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
9168400	orchid pink	XS	9.90	Stk	02543	PRK
9168401	orchid pink	S	9.90	Stk	02543	PRK
9168402	orchid pink	M	9.90	Stk	02543	PRK
9168403	orchid pink	L	9.90	Stk	02543	PRK
9168404	orchid pink	XL	9.90	Stk	02543	PRK
9168405	orchid pink	XXL	9.90	Stk	02543	PRK
9168406	orchid pink	XXXL	9.90	Stk	02543	PRK

ProOne T-Shirt dusty rose

T-Shirt 190g/m2. 100 % Baumwolljersey. Verstärkungsband aus Jersey. Doppelnähte an den Ärmeln und am Abschluss des Artikels. Regulärer Schnitt



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
9168407	dusty rose	XS	9.90	Stk	02543	PRK
9168408	dusty rose	S	9.90	Stk	02543	PRK
9168409	dusty rose	M	9.90	Stk	02543	PRK
9168410	dusty rose	L	9.90	Stk	02543	PRK
9168411	dusty rose	XL	9.90	Stk	02543	PRK
9168412	dusty rose	XXL	9.90	Stk	02543	PRK
9168413	dusty rose	XXXL	9.90	Stk	02543	PRK

ProOne T-Shirt apple green

T-Shirt 190g/m2. 100 % Baumwolljersey. Verstärkungsband aus Jersey. Doppelnähte an den Ärmeln und am Abschluss des Artikels. Regulärer Schnitt



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
9168414	apple green	XS	9.90	Stk	02543	PRK
9168415	apple green	S	9.90	Stk	02543	PRK
9168416	apple green	M	9.90	Stk	02543	PRK
9168417	apple green	L	9.90	Stk	02543	PRK
9168418	apple green	XL	9.90	Stk	02543	PRK
9168419	apple green	XXL	9.90	Stk	02543	PRK
9168420	apple green	XXXL	9.90	Stk	02543	PRK

ProOne T-Shirt kelly green

T-Shirt 190g/m2. 100 % Baumwolljersey. Verstärkungsband aus Jersey. Doppelnähte an den Ärmeln und am Abschluss des Artikels. Regulärer Schnitt



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
9168421	kelly green	XS	9.90	Stk	02543	PRK
9168422	kelly green	S	9.90	Stk	02543	PRK
9168423	kelly green	M	9.90	Stk	02543	PRK
9168424	kelly green	L	9.90	Stk	02543	PRK
9168425	kelly green	XL	9.90	Stk	02543	PRK
9168426	kelly green	XXL	9.90	Stk	02543	PRK
9168427	kelly green	XXXL	9.90	Stk	02543	PRK

ProOne T-Shirt abbey stone

T-Shirt 190g/m2. 100 % Baumwolljersey. Verstärkungsband aus Jersey. Doppelnähte an den Ärmeln und am Abschluss des Artikels. Regulärer Schnitt



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
9168428	abbey stone	SX	9.90	Stk	02543	PRK
9168429	abbey stone	S	9.90	Stk	02543	PRK
9168430	abbey stone	M	9.90	Stk	02543	PRK
9168431	abbey stone	L	9.90	Stk	02543	PRK
9168432	abbey stone	XL	9.90	Stk	02543	PRK
9168433	abbey stone	XXL	9.90	Stk	02543	PRK
9168434	abbey stone	XXXL	9.90	Stk	02543	PRK

ProOne Bekleidung und Arbeitsschutz

ProOne T-Shirt everglade



T-Shirt 190g/m2. 100 % Baumwolljersey. Verstärkungsband aus Jersey. Doppelnähte an den Ärmeln und am Abschluss des Artikels. Regulärer Schnitt

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9168435	everglade	XS	9.90	Stk	02543	PRK
9168436	everglade	S	9.90	Stk	02543	PRK
9168437	everglade	M	9.90	Stk	02543	PRK
9168438	everglade	L	9.90	Stk	02543	PRK
9168439	everglade	XL	9.90	Stk	02543	PRK
9168440	everglade	XXL	9.90	Stk	02543	PRK
9168441	everglade	XXXL	9.90	Stk	02543	PRK

ProOne T-Shirt lavander



T-Shirt 190g/m2. 100 % Baumwolljersey. Verstärkungsband aus Jersey. Doppelnähte an den Ärmeln und am Abschluss des Artikels. Regulärer Schnitt

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9168442	lavander	XS	9.90	Stk	02543	PRK
9168443	lavander	S	9.90	Stk	02543	PRK
9168444	lavander	M	9.90	Stk	02543	PRK
9168445	lavander	L	9.90	Stk	02543	PRK
9168446	lavander	XL	9.90	Stk	02543	PRK
9168447	lavander	XXL	9.90	Stk	02543	PRK
9168448	lavander	XXXL	9.90	Stk	02543	PRK

ProOne T-Shirt apricot



T-Shirt 190g/m2. 100 % Baumwolljersey. Verstärkungsband aus Jersey. Doppelnähte an den Ärmeln und am Abschluss des Artikels. Regulärer Schnitt

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9168449	apricot	XS	9.90	Stk	02543	PRK
9168450	apricot	S	9.90	Stk	02543	PRK
9168451	apricot	M	9.90	Stk	02543	PRK
9168452	apricot	L	9.90	Stk	02543	PRK
9168453	apricot	XL	9.90	Stk	02543	PRK
9168454	apricot	XXL	9.90	Stk	02543	PRK
9168455	apricot	XXXL	9.90	Stk	02543	PRK

ProOne Softshell individuell bedruckt




Super Angebot! individuell bedruckte Softshell Jacke (1 Druck an 1 Ort) mit abnehmbarer Kapuze 280g/m2 in top Farben. 96% Polyester, 4% Elastan zweischichtig. Wasserabweisender Artikel. Mit Fleece gefüttert. 2 Fronttaschen mit Reissverschluss. Abgerundeter unterer Rücken. Diagonale Brusttasche mit Reissverschluss. Anpassbare Manschetten mit Klettband. Abnehmbare Kapuze mit Reissverschluss und Klettverschluss zur Anpassung an den Kragen YKK®. Anpassbare Kapuze mit Gummizug und Stopper. Öffnung mit Reissverschluss. Möchten Sie weitere Motive auf Ihr Kleidungsstück drucken oder sticken lassen? Bestellen Sie einfach ein "zustätzliches Motiv" für Ihr individuelles Produkt!

	Anzahl Stück	Zusatz	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9179735	20 - 49		48.70	Stk	02543	PRK
9179736	50 - 99		43.80	Stk	02543	PRK
9179737	100 - 199		39.65	Stk	02543	PRK
9179743		zusätzliches Motiv gedruckt	10.00	Stk	02543	PRK

ProOne Bekleidung und Arbeitsschutz

ProOne Softshell individuell bestickt



Bestickte Softshell Jacke (1 Stick an 1 Ort) mit abnehmbarer Kapuze 280g/m2 in schönen Farben. 96% Polyester, 4% Elastan zweischichtig. Wasserabweisender Artikel. Mit Fleece gefüttert. 2 Fronttaschen mit Reissverschluss. Abgerundeter unterer Rücken. Diagonale Brusttasche mit Reissverschluss. Anpassbare Manschetten mit Klettband. Abnehmbare Kapuze mit Reissverschluss und Klettverschluss zur Anpassung an den Kragen YKK®. Anpassbare Kapuze mit Gummizug und Stopper. Öffnung mit Reissverschluss. Möchten Sie weitere Motive auf Ihr Kleidungsstück drucken oder sticken lassen? Bestellen Sie einfach ein "zustätzliches Motiv" für Ihr individuelles Produkt!

	Anzahl Stück	Zusatz	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
9179738	20 - 49		54.70	Stk	02543	PRK
9179739	50 - 99		46.80	Stk	02543	PRK
9179740	100 - 199		42.00	Stk	02543	PRK
9179744		zusätzliches Motiv gestickt	14.00	Stk	02543	PRK

ProOne Softshell navy blue



Softshell Jacke mit abnehmbarer Kapuze 280g/m2 . 96% Polyester, 4% Elastan zweischichtig. Wasserabweisender Artikel. Mit Fleece gefüttert. 2 Fronttaschen mit Reissverschluss. Abgerundeter unterer Rücken. Diagonale Brusttasche mit Reissverschluss. Anpassbare Manschetten mit Klettband. Abnehmbare Kapuze mit Reissverschluss und Klettverschluss zur Anpassung an den Kragen YKK®. Anpassbare Kapuze mit Gummizug und Stopper. Öffnung mit Reissverschluss

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
9168829	navy blue	S	54.50	Stk	02541	PRK
9168830	navy blue	M	54.50	Stk	02541	PRK
9168831	navy blue	L	54.50	Stk	02541	PRK
9168832	navy blue	XL	54.50	Stk	02541	PRK
9168833	navy blue	XXL	54.50	Stk	02541	PRK
9168834	navy blue	XXXL	54.50	Stk	02541	PRK

ProOne Softshell petrol blue



Softshell Jacke mit abnehmbarer Kapuze 280g/m2 . 96% Polyester, 4% Elastan zweischichtig. Wasserabweisender Artikel. Mit Fleece gefüttert. 2 Fronttaschen mit Reissverschluss. Abgerundeter unterer Rücken. Diagonale Brusttasche mit Reissverschluss. Anpassbare Manschetten mit Klettband. Abnehmbare Kapuze mit Reissverschluss und Klettverschluss zur Anpassung an den Kragen YKK®. Anpassbare Kapuze mit Gummizug und Stopper. Öffnung mit Reissverschluss

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
9168835	petrol blue	S	55.40	Stk	02541	PRK
9168836	petrol blue	M	55.40	Stk	02541	PRK
9168837	petrol blue	L	55.40	Stk	02541	PRK
9168838	petrol blue	XL	55.40	Stk	02541	PRK
9168839	petrol blue	XXL	55.40	Stk	02541	PRK
9168840	petrol blue	XXXL	55.40	Stk	02541	PRK

ProOne Softshell royal blue



Softshell Jacke mit abnehmbarer Kapuze 280g/m2 . 96% Polyester, 4% Elastan zweischichtig. Wasserabweisender Artikel. Mit Fleece gefüttert. 2 Fronttaschen mit Reissverschluss. Abgerundeter unterer Rücken. Diagonale Brusttasche mit Reissverschluss. Anpassbare Manschetten mit Klettband. Abnehmbare Kapuze mit Reissverschluss und Klettverschluss zur Anpassung an den Kragen YKK®. Anpassbare Kapuze mit Gummizug und Stopper. Öffnung mit Reissverschluss

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
9168841	royal blue	S	55.40	Stk	02541	PRK
9168842	royal blue	M	55.40	Stk	02541	PRK
9168843	royal blue	L	55.40	Stk	02541	PRK
9168844	royal blue	XL	55.40	Stk	02541	PRK
9168845	royal blue	XXL	55.40	Stk	02541	PRK
9168846	royal blue	XXXL	55.40	Stk	02541	PRK

ProOne Bekleidung und Arbeitsschutz



ProOne Softshell grey

Softshell Jacke mit abnehmbarer Kapuze 280g/m2 . 96% Polyester, 4% Elastan zweischichtig. Wasserabweisender Artikel. Mit Fleece gefüttert. 2 Fronttaschen mit Reissverschluss. Abgerundeter unterer Rücken. Diagonale Brusttasche mit Reissverschluss. Anpassbare Manschetten mit Klettband. Abnehmbare Kapuze mit Reissverschluss und Klettverschluss zur Anpassung an den Kragen YKK® . Anpassbare Kapuze mit Gummizug und Stopper. Öffnung mit Reissverschluss

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9168847	grey	S	55.40	Stk	02541	PRK
9168848	grey	M	55.40	Stk	02541	PRK
9168849	grey	L	55.40	Stk	02541	PRK
9168850	grey	XL	55.40	Stk	02541	PRK
9168851	grey	XXL	55.40	Stk	02541	PRK
9168852	grey	XXXL	55.40	Stk	02541	PRK



ProOne Softshell red

Softshell Jacke mit abnehmbarer Kapuze 280g/m2 . 96% Polyester, 4% Elastan zweischichtig. Wasserabweisender Artikel. Mit Fleece gefüttert. 2 Fronttaschen mit Reissverschluss. Abgerundeter unterer Rücken. Diagonale Brusttasche mit Reissverschluss. Anpassbare Manschetten mit Klettband. Abnehmbare Kapuze mit Reissverschluss und Klettverschluss zur Anpassung an den Kragen YKK®. Anpassbare Kapuze mit Gummizug und Stopper. Öffnung mit Reissverschluss

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9168853	red	S	55.40	Stk	02541	PRK
9168854	red	M	55.40	Stk	02541	PRK
9168855	red	L	55.40	Stk	02541	PRK
9168856	red	XL	55.40	Stk	02541	PRK
9168857	red	XXL	55.40	Stk	02541	PRK
9168858	red	XXXL	55.40	Stk	02541	PRK



ProOne Softshell black

Softshell Jacke mit abnehmbarer Kapuze 280g/m2 . 96% Polyester, 4% Elastan zweischichtig. Wasserabweisender Artikel. Mit Fleece gefüttert. 2 Fronttaschen mit Reissverschluss. Abgerundeter unterer Rücken. Diagonale Brusttasche mit Reissverschluss. Anpassbare Manschetten mit Klettband. Abnehmbare Kapuze mit Reissverschluss und Klettverschluss zur Anpassung an den Kragen YKK®. Anpassbare Kapuze mit Gummizug und Stopper. Öffnung mit Reissverschluss

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9168859	black	S	55.40	Stk	02541	PRK
9168860	black	M	55.40	Stk	02541	PRK
9168861	black	L	55.40	Stk	02541	PRK
9168862	black	XL	55.40	Stk	02541	PRK
9168863	black	XXL	55.40	Stk	02541	PRK
9168864	black	XXXL	55.40	Stk	02541	PRK



ProOne Softshell army

Softshell Jacke mit abnehmbarer Kapuze 280g/m2 . 96% Polyester, 4% Elastan zweischichtig. Wasserabweisender Artikel. Mit Fleece gefüttert. 2 Fronttaschen mit Reissverschluss. Abgerundeter unterer Rücken. Diagonale Brusttasche mit Reissverschluss. Anpassbare Manschetten mit Klettband. Abnehmbare Kapuze mit Reissverschluss und Klettverschluss zur Anpassung an den Kragen YKK®. Anpassbare Kapuze mit Gummizug und Stopper. Öffnung mit Reissverschluss

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9168865	army	S	55.40	Stk	02541	PRK
9168866	army	M	55.40	Stk	02541	PRK
9168867	army	L	55.40	Stk	02541	PRK
9168868	army	XL	55.40	Stk	02541	PRK
9168869	army	XXL	55.40	Stk	02541	PRK
9168870	army	XXXL	55.40	Stk	02541	PRK

ProOne Bekleidung und Arbeitsschutz

ProOne Softshell forest green



Softshell Jacke mit abnehmbarer Kapuze 280g/m2 . 96% Polyester, 4% Elastan zweischichtig. Wasserabweisender Artikel. Mit Fleece gefüttert. 2 Fronttaschen mit Reissverschluss. Abgerundeter unterer Rücken. Diagonale Brusttasche mit Reissverschluss. Anpassbare Manschetten mit Klettband. Abnehmbare Kapuze mit Reissverschluss und Klettverschluss zur Anpassung an den Kragen YKK®. Anpassbare Kapuze mit Gummizug und Stopper. Öffnung mit Reissverschluss

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9168871	forest green	S	55.40	Stk	02541	PRK
9168872	forest green	M	55.40	Stk	02541	PRK
9168873	forest green	L	55.40	Stk	02541	PRK
9168874	forest green	XL	55.40	Stk	02541	PRK
9168875	forest green	XXL	55.40	Stk	02541	PRK
9168876	forest green	XXXL	55.40	Stk	02541	PRK


ProOne Softshell pastel lime



Softshell Jacke mit abnehmbarer Kapuze 280g/m2 . 96% Polyester, 4% Elastan zweischichtig. Wasserabweisender Artikel. Mit Fleece gefüttert. 2 Fronttaschen mit Reissverschluss. Abgerundeter unterer Rücken. Diagonale Brusttasche mit Reissverschluss. Anpassbare Manschetten mit Klettband. Abnehmbare Kapuze mit Reissverschluss und Klettverschluss zur Anpassung an den Kragen YKK®. Anpassbare Kapuze mit Gummizug und Stopper. Öffnung mit Reissverschluss

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9168877	pastel lime	S	55.40	Stk	02541	PRK
9168878	pastel lime	M	55.40	Stk	02541	PRK
9168879	pastel lime	L	55.40	Stk	02541	PRK
9168880	pastel lime	XL	55.40	Stk	02541	PRK
9168881	pastel lime	XXL	55.40	Stk	02541	PRK


ProOne Sweatshirt individuell bedruckt



Super Angebot! Superbequemes, individuell bedrucktes Sweatshirt (1 Logo an 1 Stelle inklusive). 50 % Baumwolle, 50 % Polyester. Ärmel und Saum gerippt. Aufgesetzte Tasche. Kapuze mit Metallösen und Kordelzug. Verstärkungsband im Kragen. Möchten Sie weitere Motive auf Ihr Kleidungsstück drucken oder sticken lassen? Bestellen Sie einfach ein "zustätzliches Motiv" für Ihr individuelles Produkt!

	Anzahl Stück	Zusatz	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9179729	20 - 49		27.20	Stk	02543	PRK
9179730	50 - 99		25.90	Stk	02543	PRK
9179731	100 - 199		24.90	Stk	02543	PRK
9179741		zusätzliches Motiv gedruckt	5.00	Stk	02543	PRK

ProOne Sweatshirt individuell bestickt



Super Angebot! Superbequemes, besticktes Sweatshirt (1 Logo an 1 Stelle inklusive). 50 % Baumwolle, 50 % Polyester. Ärmel und Saum gerippt. Aufgesetzte Tasche. Kapuze mit Metallösen und Kordelzug. Verstärkungsband im Kragen. Möchten Sie weitere Motive auf Ihr Kleidungsstück drucken oder sticken lassen? Bestellen Sie einfach ein "zustätzliches Motiv" für Ihr individuelles Produkt!

	Anzahl Stück	Zusatz	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9179732	20 - 49		36.50	Stk	02543	PRK
9179733	50 - 99		32.60	Stk	02543	PRK
9179734	100 - 199		30.80	Stk	02543	PRK
9179742		zusätzliches Motiv gestickt	14.00	Stk	02543	PRK

ProOne Bekleidung und Arbeitsschutz

ProOne Sweatshirt white



Super bequemes Sweatshirt 320 g/m2. 50% Baumwolle, 50% Polyester. Gerippt an den Ärmeln und Saum. Aufgesetzte Tasche. Kapuze mit Metall-Ösen und Kordel. Verstärkungsband an der Krageninnenseite

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9168631	white	XS	35.40	Stk	02542	PRK
9168632	white	S	35.40	Stk	02542	PRK
9168633	white	M	35.40	Stk	02542	PRK
9168634	white	L	35.40	Stk	02542	PRK
9168635	white	XL	35.40	Stk	02542	PRK
9168636	white	XXL	35.40	Stk	02542	PRK
9168637	white	XXXL	35.40	Stk	02542	PRK
9168638	white	4XL	35.40	Stk	02542	PRK
9168639	white	5XL	35.40	Stk	02542	PRK

ProOne Sweatshirt ash



Super bequemes Sweatshirt 320 g/m2. 50% Baumwolle, 50% Polyester. Gerippt an den Ärmeln und Saum. Aufgesetzte Tasche. Kapuze mit Metall-Ösen und Kordel. Verstärkungsband an der Krageninnenseite

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9168640	ash	XS	35.40	Stk	02542	PRK
9168641	ash	S	35.40	Stk	02542	PRK
9168642	ash	M	35.40	Stk	02542	PRK
9168643	ash	L	35.40	Stk	02542	PRK
9168644	ash	XL	35.40	Stk	02542	PRK
9168645	ash	XXL	35.40	Stk	02542	PRK

ProOne Sweatshirt eclipse blue



Super bequemes Sweatshirt 320 g/m2 . 50% Baumwolle, 50% Polyester. Gerippt an den Ärmeln und Saum. Aufgesetzte Tasche. Kapuze mit Metall-Ösen und Kordel. Verstärkungsband an der Krageninnenseite

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9168646	eclipse blue	XS	35.40	Stk	02542	PRK
9168647	eclipse blue	S	35.40	Stk	02542	PRK
9168648	eclipse blue	M	35.40	Stk	02542	PRK
9168649	eclipse blue	L	35.40	Stk	02542	PRK
9168650	eclipse blue	XL	35.40	Stk	02542	PRK
9168651	eclipse blue	XXL	35.40	Stk	02542	PRK
9168652	eclipse blue	XXXL	35.40	Stk	02542	PRK
9168653	eclipse blue	4XL	35.40	Stk	02542	PRK
9168654	eclipse blue	5XL	35.40	Stk	02542	PRK

ProOne Sweatshirt pastel blue



Super bequemes Sweatshirt 320 g/m2. 50% Baumwolle, 50% Polyester. Gerippt an den Ärmeln und Saum. Aufgesetzte Tasche. Kapuze mit Metall-Ösen und Kordel. Verstärkungsband an der Krageninnenseite

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9168655	pastel blue	XS	35.40	Stk	02542	PRK
9168656	pastel blue	S	35.40	Stk	02542	PRK
9168657	pastel blue	M	35.40	Stk	02542	PRK
9168658	pastel blue	L	35.40	Stk	02542	PRK
9168659	pastel blue	XL	35.40	Stk	02542	PRK
9168660	pastel blue	XXL	35.40	Stk	02542	PRK

ProOne Bekleidung und Arbeitsschutz

ProOne Sweatshirt royal blue

Super bequemes Sweatshirt 320 g/m2. 50% Baumwolle, 50% Polyester. Gerippt an den Ärmeln und Saum. Aufgesetzte Tasche. Kapuze mit Metall-Ösen und Kordel. Verstärkungsband an der Krageninnenseite



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9168661	royal blue	XS	35.40	Stk	02542	PRK
9168662	royal blue	S	35.40	Stk	02542	PRK
9168663	royal blue	M	35.40	Stk	02542	PRK
9168664	royal blue	L	35.40	Stk	02542	PRK
9168665	royal blue	XL	35.40	Stk	02542	PRK
9168666	royal blue	XXL	35.40	Stk	02542	PRK
9168667	royal blue	XXXL	35.40	Stk	02542	PRK
9168668	royal blue	4XL	35.40	Stk	02542	PRK
9168669	royal blue	5XL	35.40	Stk	02542	PRK

ProOne Sweatshirt purple

Super bequemes Sweatshirt 320 g/m2. 50% Baumwolle, 50% Polyester. Gerippt an den Ärmeln und Saum. Aufgesetzte Tasche. Kapuze mit Metall-Ösen und Kordel. Verstärkungsband an der Krageninnenseite



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9168670	purple	XS	35.40	Stk	02542	PRK
9168671	purple	S	35.40	Stk	02542	PRK
9168672	purple	M	35.40	Stk	02542	PRK
9168673	purple	L	35.40	Stk	02542	PRK
9168674	purple	XL	35.40	Stk	02542	PRK
9168675	purple	XXL	35.40	Stk	02542	PRK

ProOne Sweatshirt pastel yellow

Super bequemes Sweatshirt 320 g/m2. 50% Baumwolle, 50% Polyester. Gerippt an den Ärmeln und Saum. Aufgesetzte Tasche. Kapuze mit Metall-Ösen und Kordel. Verstärkungsband an der Krageninnenseite



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9168676	pastel yellow	XS	35.40	Stk	02542	PRK
9168677	pastel yellow	S	35.40	Stk	02542	PRK
9168678	pastel yellow	M	35.40	Stk	02542	PRK
9168679	pastel yellow	L	35.40	Stk	02542	PRK
9168680	pastel yellow	XL	35.40	Stk	02542	PRK
9168681	pastel yellow	XXL	35.40	Stk	02542	PRK

ProOne Sweatshirt lemon

Super bequemes Sweatshirt 320 g/m2. 50% Baumwolle, 50% Polyester. Gerippt an den Ärmeln und Saum. Aufgesetzte Tasche. Kapuze mit Metall-Ösen und Kordel. Verstärkungsband an der Krageninnenseite



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9168682	lemon	XS	35.40	Stk	02542	PRK
9168683	lemon	S	35.40	Stk	02542	PRK
9168684	lemon	M	35.40	Stk	02542	PRK
9168685	lemon	L	35.40	Stk	02542	PRK
9168686	lemon	XL	35.40	Stk	02542	PRK
9168687	lemon	XXL	35.40	Stk	02542	PRK

ProOne Sweatshirt mustard

Super bequemes Sweatshirt 320 g/m2. 50% Baumwolle, 50% Polyester. Gerippt an den Ärmeln und Saum. Aufgesetzte Tasche. Kapuze mit Metall-Ösen und Kordel. Verstärkungsband an der Krageninnenseite



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9168688	mustard	XS	35.40	Stk	02542	PRK
9168689	mustard	S	35.40	Stk	02542	PRK
9168690	mustard	M	35.40	Stk	02542	PRK
9168691	mustard	L	35.40	Stk	02542	PRK
9168692	mustard	XL	35.40	Stk	02542	PRK
9168693	mustard	XXL	35.40	Stk	02542	PRK

ProOne Bekleidung und Arbeitsschutz

ProOne Sweatshirt crème brûlée



Super bequemes Sweatshirt 320 g/m2. 50% Baumwolle, 50% Polyester. Gerippt an den Ärmeln und Saum. Aufgesetzte Tasche. Kapuze mit Metall-Ösen und Kordel. Verstärkungsband an der Krageninnenseite

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9168694	crème brûlée	XS	35.40	Stk	02542	PRK
9168695	crème brûlée	S	35.40	Stk	02542	PRK
9168696	crème brûlée	M	35.40	Stk	02542	PRK
9168697	crème brûlée	L	35.40	Stk	02542	PRK
9168698	crème brûlée	XL	35.40	Stk	02542	PRK
9168699	crème brûlée	XXL	35.40	Stk	02542	PRK

ProOne Sweatshirt mousse



Super bequemes Sweatshirt 320 g/m2. 50% Baumwolle, 50% Polyester. Gerippt an den Ärmeln und Saum. Aufgesetzte Tasche. Kapuze mit Metall-Ösen und Kordel. Verstärkungsband an der Krageninnenseite

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9168700	mousse	XS	35.40	Stk	02542	PRK
9168701	mousse	S	35.40	Stk	02542	PRK
9168702	mousse	M	35.40	Stk	02542	PRK
9168703	mousse	L	35.40	Stk	02542	PRK
9168704	mousse	XL	35.40	Stk	02542	PRK
9168705	mousse	XXL	35.40	Stk	02542	PRK

ProOne Sweatshirt brown



Super bequemes Sweatshirt 320 g/m2. 50% Baumwolle, 50% Polyester. Gerippt an den Ärmeln und Saum. Aufgesetzte Tasche. Kapuze mit Metall-Ösen und Kordel. Verstärkungsband an der Krageninnenseite

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9168706	brown	XS	35.40	Stk	02542	PRK
9168707	brown	S	35.40	Stk	02542	PRK
9168708	brown	M	35.40	Stk	02542	PRK
9168709	brown	L	35.40	Stk	02542	PRK
9168710	brown	XL	35.40	Stk	02542	PRK
9168711	brown	XXL	35.40	Stk	02542	PRK

ProOne Sweatshirt grey melange



Super bequemes Sweatshirt 320 g/m2. 50% Baumwolle, 50% Polyester. Gerippt an den Ärmeln und Saum. Aufgesetzte Tasche. Kapuze mit Metall-Ösen und Kordel. Verstärkungsband an der Krageninnenseite

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9168712	grey melange	XS	35.40	Stk	02542	PRK
9168713	grey melange	S	35.40	Stk	02542	PRK
9168714	grey melange	M	35.40	Stk	02542	PRK
9168715	grey melange	L	35.40	Stk	02542	PRK
9168716	grey melange	XL	35.40	Stk	02542	PRK
9168717	grey melange	XXL	35.40	Stk	02542	PRK
9168718	grey melange	XXXL	35.40	Stk	02542	PRK
9168719	grey melange	4XL	35.40	Stk	02542	PRK
9168720	grey melange	5XL	35.40	Stk	02542	PRK

ProOne Sweatshirt grey



Super bequemes Sweatshirt 320 g/m2. 50% Baumwolle, 50% Polyester. Gerippt an den Ärmeln und Saum. Aufgesetzte Tasche. Kapuze mit Metall-Ösen und Kordel. Verstärkungsband an der Krageninnenseite

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9168721	grey	XS	35.40	Stk	02542	PRK
9168722	grey	S	35.40	Stk	02542	PRK
9168723	grey	M	35.40	Stk	02542	PRK
9168724	grey	L	35.40	Stk	02542	PRK
9168725	grey	XL	35.40	Stk	02542	PRK
9168726	grey	XXL	35.40	Stk	02542	PRK

ProOne Bekleidung und Arbeitsschutz

ProOne Sweatshirt burgundy



Super bequemes Sweatshirt 320 g/m2. 50% Baumwolle, 50% Polyester. Gerippt an den Ärmeln und Saum. Aufgesetzte Tasche. Kapuze mit Metall-Ösen und Kordel. Verstärkungsband an der Krageninnenseite

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
9168727	burgundy	XS	35.40	Stk	02542	PRK
9168728	burgundy	S	35.40	Stk	02542	PRK
9168729	burgundy	M	35.40	Stk	02542	PRK
9168730	burgundy	L	35.40	Stk	02542	PRK
9168731	burgundy	XL	35.40	Stk	02542	PRK
9168732	burgundy	XXL	35.40	Stk	02542	PRK

ProOne Sweatshirt orange



Super bequemes Sweatshirt 320 g/m2. 50% Baumwolle, 50% Polyester. Gerippt an den Ärmeln und Saum. Aufgesetzte Tasche. Kapuze mit Metall-Ösen und Kordel. Verstärkungsband an der Krageninnenseite

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
9168733	orange	XS	35.40	Stk	02542	PRK
9168734	orange	S	35.40	Stk	02542	PRK
9168735	orange	M	35.40	Stk	02542	PRK
9168736	orange	L	35.40	Stk	02542	PRK
9168737	orange	XL	35.40	Stk	02542	PRK
9168738	orange	XXL	35.40	Stk	02542	PRK

ProOne Sweatshirt red



Super bequemes Sweatshirt 320 g/m2. 50% Baumwolle, 50% Polyester. Gerippt an den Ärmeln und Saum. Aufgesetzte Tasche. Kapuze mit Metall-Ösen und Kordel. Verstärkungsband an der Krageninnenseite

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
9168739	red	XS	35.40	Stk	02542	PRK
9168740	red	S	35.40	Stk	02542	PRK
9168741	red	M	35.40	Stk	02542	PRK
9168742	red	L	35.40	Stk	02542	PRK
9168743	red	XL	35.40	Stk	02542	PRK
9168744	red	XXL	35.40	Stk	02542	PRK
9168745	red	XXXL	35.40	Stk	02542	PRK
9168746	red	4XL	35.40	Stk	02542	PRK
9168747	red	5XL	35.40	Stk	02542	PRK

ProOne Sweatshirt black



Super bequemes Sweatshirt 320 g/m2. 50% Baumwolle, 50% Polyester. Gerippt an den Ärmeln und Saum. Aufgesetzte Tasche. Kapuze mit Metall-Ösen und Kordel. Verstärkungsband an der Krageninnenseite

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
9168748	black	XS	35.40	Stk	02542	PRK
9168749	black	S	35.40	Stk	02542	PRK
9168750	black	M	35.40	Stk	02542	PRK
9168751	black	L	35.40	Stk	02542	PRK
9168752	black	XL	35.40	Stk	02542	PRK
9168753	black	XXL	35.40	Stk	02542	PRK
9168754	black	XXXL	35.40	Stk	02542	PRK
9168755	black	4XL	35.40	Stk	02542	PRK
9168756	black	5XL	35.40	Stk	02542	PRK

ProOne Bekleidung und Arbeitsschutz



ProOne Sweatshirt pastel pink

Super bequemes Sweatshirt 320 g/m2. 50% Baumwolle, 50% Polyester. Gerippt an den Ärmeln und Saum. Aufgesetzte Tasche. Kapuze mit Metall-Ösen und Kordel. Verstärkungsband an der Krageninnenseite

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9168757	pastel pink	XS	35.40	Stk	02542	PRK
9168758	pastel pink	S	35.40	Stk	02542	PRK
9168759	pastel pink	M	35.40	Stk	02542	PRK
9168760	pastel pink	L	35.40	Stk	02542	PRK
9168761	pastel pink	XL	35.40	Stk	02542	PRK
9168762	pastel pink	XXL	35.40	Stk	02542	PRK



ProOne Sweatshirt pastel salmon

Super bequemes Sweatshirt 320 g/m2. 50% Baumwolle, 50% Polyester. Gerippt an den Ärmeln und Saum. Aufgesetzte Tasche. Kapuze mit Metall-Ösen und Kordel. Verstärkungsband an der Krageninnenseite

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9168763	pastel salmon	XS	35.40	Stk	02542	PRK
9168764	pastel salmon	S	35.40	Stk	02542	PRK
9168765	pastel salmon	M	35.40	Stk	02542	PRK
9168766	pastel salmon	L	35.40	Stk	02542	PRK
9168767	pastel salmon	XL	35.40	Stk	02542	PRK
9168768	pastel salmon	XXL	35.40	Stk	02542	PRK



ProOne Sweatshirt dusty rose

Super bequemes Sweatshirt 320 g/m2. 50% Baumwolle, 50% Polyester. Gerippt an den Ärmeln und Saum. Aufgesetzte Tasche. Kapuze mit Metall-Ösen und Kordel. Verstärkungsband an der Krageninnenseite

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9168769	dusty rose	XS	35.40	Stk	02542	PRK
9168770	dusty rose	S	35.40	Stk	02542	PRK
9168771	dusty rose	M	35.40	Stk	02542	PRK
9168772	dusty rose	L	35.40	Stk	02542	PRK
9168773	dusty rose	XL	35.40	Stk	02542	PRK
9168774	dusty rose	XXL	35.40	Stk	02542	PRK



ProOne Sweatshirt army

Super bequemes Sweatshirt 320 g/m2. 50% Baumwolle, 50% Polyester. Gerippt an den Ärmeln und Saum. Aufgesetzte Tasche. Kapuze mit Metall-Ösen und Kordel. Verstärkungsband an der Krageninnenseite

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9168775	army	XS	35.40	Stk	02542	PRK
9168776	army	S	35.40	Stk	02542	PRK
9168777	army	M	35.40	Stk	02542	PRK
9168778	army	L	35.40	Stk	02542	PRK
9168779	army	XL	35.40	Stk	02542	PRK
9168780	army	XXL	35.40	Stk	02542	PRK



ProOne Sweatshirt carribean green

Super bequemes Sweatshirt 320 g/m2. 50% Baumwolle, 50% Polyester. Gerippt an den Ärmeln und Saum. Aufgesetzte Tasche. Kapuze mit Metall-Ösen und Kordel. Verstärkungsband an der Krageninnenseite

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9168781	carribean green	XS	35.40	Stk	02542	PRK
9168782	carribean green	S	35.40	Stk	02542	PRK
9168783	carribean green	M	35.40	Stk	02542	PRK
9168784	carribean green	L	35.40	Stk	02542	PRK
9168785	carribean green	XL	35.40	Stk	02542	PRK
9168786	carribean green	XXL	35.40	Stk	02542	PRK

ProOne Bekleidung und Arbeitsschutz

ProOne Sweatshirt forest green

Super bequemes Sweatshirt 320 g/m2. 50% Baumwolle, 50% Polyester. Gerippt an den Ärmeln und Saum. Aufgesetzte Tasche. Kapuze mit Metall-Ösen und Kordel. Verstärkungsband an der Krageninnenseite



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
9168787	forest green	XS	35.40	Stk	02542	PRK
9168788	forest green	S	35.40	Stk	02542	PRK
9168789	forest green	M	35.40	Stk	02542	PRK
9168790	forest green	L	35.40	Stk	02542	PRK
9168791	forest green	XL	35.40	Stk	02542	PRK
9168792	forest green	XXL	35.40	Stk	02542	PRK

ProOne Sweatshirt pastel green

Super bequemes Sweatshirt 320 g/m2. 50% Baumwolle, 50% Polyester. Gerippt an den Ärmeln und Saum. Aufgesetzte Tasche. Kapuze mit Metall-Ösen und Kordel. Verstärkungsband an der Krageninnenseite



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
9168793	pastel green	XS	35.40	Stk	02542	PRK
9168794	pastel green	S	35.40	Stk	02542	PRK
9168795	pastel green	M	35.40	Stk	02542	PRK
9168796	pastel green	L	35.40	Stk	02542	PRK
9168797	pastel green	XL	35.40	Stk	02542	PRK
9168798	pastel green	XXL	35.40	Stk	02542	PRK

ProOne Sweatshirt kelly green

Super bequemes Sweatshirt 320 g/m2. 50% Baumwolle, 50% Polyester. Gerippt an den Ärmeln und Saum. Aufgesetzte Tasche. Kapuze mit Metall-Ösen und Kordel. Verstärkungsband an der Krageninnenseite



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
9168799	kelly green	XS	35.40	Stk	02542	PRK
9168800	kelly green	S	35.40	Stk	02542	PRK
9168801	kelly green	M	35.40	Stk	02542	PRK
9168802	kelly green	L	35.40	Stk	02542	PRK
9168803	kelly green	XL	35.40	Stk	02542	PRK
9168804	kelly green	XXL	35.40	Stk	02542	PRK

ProOne Sweatshirt abbey stone

Super bequemes Sweatshirt 320 g/m2. 50% Baumwolle, 50% Polyester. Gerippt an den Ärmeln und Saum. Aufgesetzte Tasche. Kapuze mit Metall-Ösen und Kordel. Verstärkungsband an der Krageninnenseite



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
9168805	abbey stone	XS	35.40	Stk	02542	PRK
9168806	abbey stone	S	35.40	Stk	02542	PRK
9168807	abbey stone	M	35.40	Stk	02542	PRK
9168808	abbey stone	L	35.40	Stk	02542	PRK
9168809	abbey stone	XL	35.40	Stk	02542	PRK
9168810	abbey stone	XXL	35.40	Stk	02542	PRK

ProOne Sweatshirt everglade

Super bequemes Sweatshirt 320 g/m2. 50% Baumwolle, 50% Polyester. Gerippt an den Ärmeln und Saum. Aufgesetzte Tasche. Kapuze mit Metall-Ösen und Kordel. Verstärkungsband an der Krageninnenseite



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
9168811	everglade	XS	35.40	Stk	02542	PRK
9168812	everglade	S	35.40	Stk	02542	PRK
9168813	everglade	M	35.40	Stk	02542	PRK
9168814	everglade	L	35.40	Stk	02542	PRK
9168815	everglade	XL	35.40	Stk	02542	PRK
9168816	everglade	XXL	35.40	Stk	02542	PRK

ProOne Bekleidung und Arbeitsschutz



ProOne Sweatshirt lavander

Super bequemes Sweatshirt 320 g/m2. 50% Baumwolle, 50% Polyester. Gerippt an den Ärmeln und Saum. Aufgesetzte Tasche. Kapuze mit Metall-Ösen und Kordel

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9168817	lavander	XS	35.40	Stk	02542	PRK
9168818	lavander	S	35.40	Stk	02542	PRK
9168819	lavander	M	35.40	Stk	02542	PRK
9168820	lavander	L	35.40	Stk	02542	PRK
9168821	lavander	XL	35.40	Stk	02542	PRK
9168822	lavander	XXL	35.40	Stk	02542	PRK



ProOne Sweatshirt apricot

Super bequemes Sweatshirt 320 g/m2. 50% Baumwolle, 50% Polyester. Gerippt an den Ärmeln und Saum. Aufgesetzte Tasche. Kapuze mit Metall-Ösen und Kordel. Verstärkungsband an der Krageninnenseite

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9168823	apricot	XS	35.40	Stk	02542	PRK
9168824	apricot	S	35.40	Stk	02542	PRK
9168825	apricot	M	35.40	Stk	02542	PRK
9168826	apricot	L	35.40	Stk	02542	PRK
9168827	apricot	XL	35.40	Stk	02542	PRK
9168828	apricot	XXL	35.40	Stk	02542	PRK



ProOne Polo-Shirt individuell bedruckt

Top! Polo-Shirt 95 g/m² individuell bedruckt (1 Logo an 1 Stelle). 100 % Baumwoll-Piqué. 1×1 gerippter Kragen und Ärmelbündchen. Kardierte Baumwollgarne. Verstärkungsstreifen aus Piqué im Krageninneren. 3-Knopfleiste in Ton-in-Ton-Farbe. Seitliche Schlitze am Saum. Ersatzknopf in der Innennaht. Geschnitten und genäht. Reguläre Passform. Möchten Sie weitere Motive auf Ihr Kleidungsstück drucken oder sticken lassen? Bestellen Sie einfach ein "zustätzliches Motiv" für Ihr individuelles Produkt!

	Anzahl Stück	Zusatz	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9179723	20 - 49		14.05	Stk	02543	PRK
9179724	50 - 99		12.75	Stk	02543	PRK
9179725	100 - 199		11.70	Stk	02543	PRK
9179741		zusätzliches Motiv gedruckt	5.00	Stk	02543	PRK



ProOne Polo-Shirt individuell bestickt

Top! Polo-Shirt 95 g/m² individuell bestickt (1 Logo an 1 Stelle). 100 % Baumwoll-Piqué. 1×1 gerippter Kragen und Ärmelbündchen. Kardierte Baumwollgarne. Verstärkungsstreifen aus Piqué im Krageninneren. 3-Knopfleiste in Ton-in-Ton-Farbe. Seitliche Schlitze am Saum. Ersatzknopf in der Innennaht. Geschnitten und genäht. Reguläre Passform. Möchten Sie weitere Motive auf Ihr Kleidungsstück drucken oder sticken lassen? Bestellen Sie einfach ein "zustätzliches Motiv" für Ihr individuelles Produkt!

	Anzahl Stück	Zusatz	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9179726	20 - 49		23.30	Stk	02543	PRK
9179727	50 - 99		19.40	Stk	02543	PRK
9179728	100 - 199		17.60	Stk	02543	PRK
9179742		zusätzliches Motiv gestickt	14.00	Stk	02543	PRK

ProOne Bekleidung und Arbeitsschutz

ProOne Polo-Shirt white

Polo-Shirt 195 g/m2. Piqué aus 100% Baumwolle. 1×1 Rippkragen und Ärmelbündchen. Kardiertes Baumwollgarn. Piqué-Verstärkungsband an der Krageninnenseite. Knopfleiste mit 3 Ton-in-Ton Knöpfen. Seitenschlitze am Saum. Erstazknopf an der Innenseite der Naht. Geschnitten und genäht. Regulärer Schnitt

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
9168456	white	XS	16.50	Stk	02542	PRK
9168457	white	S	16.50	Stk	02542	PRK
9168458	white	M	16.50	Stk	02542	PRK
9168459	white	L	16.50	Stk	02542	PRK
9168460	white	XL	16.50	Stk	02542	PRK
9168461	white	XXL	16.50	Stk	02542	PRK
9168462	white	XXXL	16.50	Stk	02542	PRK
9168463	white	4XL	16.50	Stk	02542	PRK
9168464	white	5XL	16.50	Stk	02542	PRK

ProOne Polo-Shirt ash

Polo-Shirt 195 g/m2. Piqué aus 100% Baumwolle. 1×1 Rippkragen und Ärmelbündchen. Kardiertes Baumwollgarn. Piqué-Verstärkungsband an der Krageninnenseite. Knopfleiste mit 3 Ton-in-Ton Knöpfen. Seitenschlitze am Saum¨. Erstazknopf an der Innenseite der Naht. Geschnitten und genäht. Regulärer Schnitt



	Farbe		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
9168465	ash	M	16.50	Stk	02542	PRK
9168466	ash	L	16.50	Stk	02542	PRK
9168467	ash	XL	16.50	Stk	02542	PRK
9168468	ash	XXL	16.50	Stk	02542	PRK
9168469	ash	XXXL	16.50	Stk	02542	PRK

ProOne Polo-Shirt aqua

Polo-Shirt 195 g/m2. Piqué aus 100% Baumwolle. 1×1 Rippkragen und Ärmelbündchen. Kardiertes Baumwollgarn. Piqué-Verstärkungsband an der Krageninnenseite. Knopfleiste mit 3 Ton-in-Ton Knöpfen. Seitenschlitze am Saum. Erstazknopf an der Innenseite der Naht. Geschnitten und genäht. Regulärer Schnitt



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
9168470	aqua	S	16.50	Stk	02542	PRK
9168471	aqua	M	16.50	Stk	02542	PRK
9168472	aqua	L	16.50	Stk	02542	PRK
9168473	aqua	XL	16.50	Stk	02542	PRK
9168474	aqua	XXL	16.50	Stk	02542	PRK
9168475	aqua	XXXL	16.50	Stk	02542	PRK

ProOne Polo-Shirt eclipse blue

Polo-Shirt 195 g/m2. Piqué aus 100% Baumwolle. 1×1 Rippkragen und Ärmelbündchen. Kardiertes Baumwollgarn. Piqué-Verstärkungsband an der Krageninnenseite. Knopfleiste mit 3 Ton-in-Ton Knöpfen. Seitenschlitze am Saum. Erstazknopf an der Innenseite der Naht. Geschnitten und genäht. Regulärer Schnitt



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
9168476	eclipse blue	S	16.50	Stk	02542	PRK
9168477	eclipse blue	M	16.50	Stk	02542	PRK
9168478	eclipse blue	L	16.50	Stk	02542	PRK
9168479	eclipse blue	XL	16.50	Stk	02542	PRK
9168480	eclipse blue	XXL	16.50	Stk	02542	PRK
9168481	eclipse blue	XXXL	16.50	Stk	02542	PRK
9168482	eclipse blue	4XL	16.50	Stk	02542	PRK
9168483	eclipse blue	5XL	16.50	Stk	02542	PRK

ProOne Bekleidung und Arbeitsschutz



ProOne Polo-Shirt royal blue

Polo-Shirt 195 g/m2. Piqué aus 100% Baumwolle. 1×1 Rippkragen und Ärmelbündchen. Kardiertes Baumwollgarn. Piqué-Verstärkungsband an der Krageninnenseite. Knopfleiste mit 3 Ton-in-Ton Knöpfen. Seitenschlitze am Saum. Erstazknopf an der Innenseite der Naht. Geschnitten und genäht. Regulärer Schnitt

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9168491	royal blue	XS	16.50	Stk	02542	PRK
9168492	royal blue	S	16.50	Stk	02542	PRK
9168493	royal blue	M	16.50	Stk	02542	PRK
9168494	royal blue	L	16.50	Stk	02542	PRK
9168495	royal blue	XL	16.50	Stk	02542	PRK
9168496	royal blue	XXL	16.50	Stk	02542	PRK
9168497	royal blue	XXXL	16.50	Stk	02542	PRK
9168498	royal blue	4XL	16.50	Stk	02542	PRK
9168499	royal blue	5XL	16.50	Stk	02542	PRK



ProOne Polo-Shirt mint

Polo-Shirt 195 g/m2. Piqué aus 100% Baumwolle. 1×1 Rippkragen und Ärmelbündchen. Kardiertes Baumwollgarn. Piqué-Verstärkungsband an der Krageninnenseite. Knopfleiste mit 3 Ton-in-Ton Knöpfen. Seitenschlitze am Saum. Erstazknopf an der Innenseite der Naht. Geschnitten und genäht. Regulärer Schnitt

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9168500	mint	M	16.50	Stk	02542	PRK
9168501	mint	L	16.50	Stk	02542	PRK
9168502	mint	XL	16.50	Stk	02542	PRK
9168503	mint	XXL	16.50	Stk	02542	PRK
9168504	mint	XXXL	16.50	Stk	02542	PRK



ProOne Polo-Shirt light blue

Polo-Shirt 195 g/m2. Piqué aus 100% Baumwolle. 1×1 Rippkragen und Ärmelbündchen. Kardiertes Baumwollgarn. Piqué-Verstärkungsband an der Krageninnenseite. Knopfleiste mit 3 Ton-in-Ton Knöpfen. Seitenschlitze am Saum. Erstazknopf an der Innenseite der Naht. Geschnitten und genäht. Regulärer Schnitt

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9168505	light blue	S	16.50	Stk	02542	PRK
9168506	light blue	M	16.50	Stk	02542	PRK
9168507	light blue	L	16.50	Stk	02542	PRK
9168508	light blue	XL	16.50	Stk	02542	PRK
9168509	light blue	XXL	16.50	Stk	02542	PRK
9168510	light blue	XXXL	16.50	Stk	02542	PRK



ProOne Polo-Shirt yellow

Polo-Shirt 195 g/m2. Piqué aus 100% Baumwolle. 1×1 Rippkragen und Ärmelbündchen. Kardiertes Baumwollgarn. Piqué-Verstärkungsband an der Krageninnenseite. Knopfleiste mit 3 Ton-in-Ton Knöpfen. Seitenschlitze am Saum. Erstazknopf an der Innenseite der Naht. Geschnitten und genäht. Regulärer Schnitt

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9168511	yellow	S	16.50	Stk	02542	PRK
9168512	yellow	M	16.50	Stk	02542	PRK
9168513	yellow	L	16.50	Stk	02542	PRK
9168514	yellow	XL	16.50	Stk	02542	PRK
9168515	yellow	XXL	16.50	Stk	02542	PRK
9168516	yellow	XXXL	16.50	Stk	02542	PRK

ProOne Bekleidung und Arbeitsschutz

ProOne Polo-Shirt sand



Polo-Shirt 195 g/m2. Piqué aus 100% Baumwolle. 1×1 Rippkragen und Ärmelbündchen. Kardiertes Baumwollgarn. Piqué-Verstärkungsband an der Krageninnenseite. Knopfleiste mit 3 Ton-in-Ton Knöpfen. Seitenschlitze am Saum. Erstazknopf an der Innenseite der Naht. Geschnitten und genäht. Regulärer Schnitt

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
9168517	sand	S	16.50	Stk	02542	PRK
9168518	sand	M	16.50	Stk	02542	PRK
9168519	sand	L	16.50	Stk	02542	PRK
9168520	sand	XL	16.50	Stk	02542	PRK
9168521	sand	XXL	16.50	Stk	02542	PRK
9168522	sand	XXXL	16.50	Stk	02542	PRK

ProOne Polo-Shirt mustard



Polo-Shirt 195 g/m2. Piqué aus 100% Baumwolle. 1×1 Rippkragen und Ärmelbündchen. Kardiertes Baumwollgarn. Piqué-Verstärkungsband an der Krageninnenseite. Knopfleiste mit 3 Ton-in-Ton Knöpfen. Seitenschlitze am Saum. Erstazknopf an der Innenseite der Naht. Geschnitten und genäht. Regulärer Schnitt

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
9168523	mustard	S	16.50	Stk	02542	PRK
9168524	mustard	M	16.50	Stk	02542	PRK
9168525	mustard	L	16.50	Stk	02542	PRK
9168526	mustard	XL	16.50	Stk	02542	PRK
9168527	mustard	XXL	16.50	Stk	02542	PRK
9168528	mustard	XXXL	16.50	Stk	02542	PRK

ProOne Polo-Shirt crème brûlée



Polo-Shirt 195 g/m2. Piqué aus 100% Baumwolle. 1×1 Rippkragen und Ärmelbündchen. Kardiertes Baumwollgarn. Piqué-Verstärkungsband an der Krageninnenseite. Knopfleiste mit 3 Ton-in-Ton Knöpfen. Seitenschlitze am Saum. Erstazknopf an der Innenseite der Naht. Geschnitten und genäht. Regulärer Schnitt

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
9168529	crème brûlée	S	16.50	Stk	02542	PRK
9168530	crème brûlée	M	16.50	Stk	02542	PRK
9168531	crème brûlée	L	16.50	Stk	02542	PRK
9168532	crème brûlée	XL	16.50	Stk	02542	PRK
9168533	crème brûlée	XXL	16.50	Stk	02542	PRK
9168534	crème brûlée	XXXL	16.50	Stk	02542	PRK

ProOne Polo-Shirt mousse



Polo-Shirt 195 g/m2. Piqué aus 100% Baumwolle. 1×1 Rippkragen und Ärmelbündchen. Kardiertes Baumwollgarn. Piqué-Verstärkungsband an der Krageninnenseite. Knopfleiste mit 3 Ton-in-Ton Knöpfen. Seitenschlitze am Saum. Erstazknopf an der Innenseite der Naht. Geschnitten und genäht. Regulärer Schnitt

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
9168535	mousse	S	16.50	Stk	02542	PRK
9168536	mousse	M	16.50	Stk	02542	PRK
9168537	mousse	L	16.50	Stk	02542	PRK
9168538	mousse	XL	16.50	Stk	02542	PRK
9168539	mousse	XXL	16.50	Stk	02542	PRK
9168540	mousse	XXXL	16.50	Stk	02542	PRK

ProOne Polo-Shirt brown



Polo-Shirt 195 g/m2. Piqué aus 100% Baumwolle. 1×1 Rippkragen und Ärmelbündchen. Kardiertes Baumwollgarn. Piqué-Verstärkungsband an der Krageninnenseite. Knopfleiste mit 3 Ton-in-Ton Knöpfen. Seitenschlitze am Saum. Erstazknopf an der Innenseite der Naht. Geschnitten und genäht. Regulärer Schnitt

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
9168541	brown	S	16.50	Stk	02542	PRK
9168542	brown	M	16.50	Stk	02542	PRK
9168543	brown	L	16.50	Stk	02542	PRK
9168544	brown	XL	16.50	Stk	02542	PRK
9168545	brown	XXL	16.50	Stk	02542	PRK
9168546	brown	XXXL	16.50	Stk	02542	PRK

ProOne Bekleidung und Arbeitsschutz

ProOne Polo-Shirt grey melange



Polo-Shirt 195 g/m2. Piqué aus 100% Baumwolle. 1×1 Rippkragen und Ärmelbündchen. Kardiertes Baumwollgarn. Piqué-Verstärkungsband an der Krageninnenseite. Knopfleiste mit 3 Ton-in-Ton Knöpfen. Seitenschlitze am Saum. Erstazknopf an der Innenseite der Naht. Geschnitten und genäht. Regulärer Schnitt

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9168547	grey melange	S	16.50	Stk	02542	PRK
9168548	grey melange	M	16.50	Stk	02542	PRK
9168549	grey melange	L	16.50	Stk	02542	PRK
9168550	grey melange	XL	16.50	Stk	02542	PRK
9168551	grey melange	XXL	16.50	Stk	02542	PRK
9168552	grey melange	XXXL	16.50	Stk	02542	PRK
9168553	grey melange	4XL	16.50	Stk	02542	PRK
9168554	grey melange	5XL	16.50	Stk	02542	PRK

ProOne Polo-Shirt grey



Polo-Shirt 195 g/m2. Piqué aus 100% Baumwolle. 1×1 Rippkragen und Ärmelbündchen. Kardiertes Baumwollgarn. Piqué-Verstärkungsband an der Krageninnenseite. Knopfleiste mit 3 Ton-in-Ton Knöpfen. Seitenschlitze am Saum. Erstazknopf an der Innenseite der Naht. Geschnitten und genäht. Regulärer Schnitt

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9168555	grey	S	16.50	Stk	02542	PRK
9168556	grey	M	16.50	Stk	02542	PRK
9168557	grey	L	16.50	Stk	02542	PRK
9168558	grey	XL	16.50	Stk	02542	PRK
9168559	grey	XXL	16.50	Stk	02542	PRK
9168560	grey	XXXL	16.50	Stk	02542	PRK

ProOne Polo-Shirt burgundy



Polo-Shirt 195 g/m2. Piqué aus 100% Baumwolle. 1×1 Rippkragen und Ärmelbündchen. Kardiertes Baumwollgarn. Piqué-Verstärkungsband an der Krageninnenseite. Knopfleiste mit 3 Ton-in-Ton Knöpfen. Seitenschlitze am Saum. Erstazknopf an der Innenseite der Naht. Geschnitten und genäht. Regulärer Schnitt

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9168561	burgundy	S	16.50	Stk	02542	PRK
9168562	burgundy	M	16.50	Stk	02542	PRK
9168563	burgundy	L	16.50	Stk	02542	PRK
9168564	burgundy	XL	16.50	Stk	02542	PRK
9168565	burgundy	XXL	16.50	Stk	02542	PRK
9168566	burgundy	XXXL	16.50	Stk	02542	PRK

ProOne Polo-Shirt orange



Polo-Shirt 195 g/m2. Piqué aus 100% Baumwolle. 1×1 Rippkragen und Ärmelbündchen. Kardiertes Baumwollgarn. Piqué-Verstärkungsband an der Krageninnenseite. Knopfleiste mit 3 Ton-in-Ton Knöpfen. Seitenschlitze am Saum. Erstazknopf an der Innenseite der Naht. Geschnitten und genäht. Regulärer Schnitt

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9168567	orange	S	16.50	Stk	02542	PRK
9168568	orange	M	16.50	Stk	02542	PRK
9168569	orange	L	16.50	Stk	02542	PRK
9168570	orange	XL	16.50	Stk	02542	PRK
9168571	orange	XXL	16.50	Stk	02542	PRK
9168572	orange	XXXL	16.50	Stk	02542	PRK

ProOne Bekleidung und Arbeitsschutz

ProOne Polo-Shirt red

Polo-Shirt 195 g/m2. Piqué aus 100% Baumwolle. 1×1 Rippkragen und Ärmelbündchen. Kardiertes Baumwollgarn. Piqué-Verstärkungsband an der Krageninnenseite. Knopfleiste mit 3 Ton-in-Ton Knöpfen. Seitenschlitze am Saum. Erstazknopf an der Innenseite der Naht. Geschnitten und genäht. Regulärer Schnitt



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
9168573	red	S	16.50	Stk	02542	PRK
9168574	red	M	16.50	Stk	02542	PRK
9168575	red	L	16.50	Stk	02542	PRK
9168576	red	XL	16.50	Stk	02542	PRK
9168577	red	XXL	16.50	Stk	02542	PRK
9168578	red	XXXL	16.50	Stk	02542	PRK
9168579	red	4XL	16.50	Stk	02542	PRK
9168580	red	5XL	16.50	Stk	02542	PRK

ProOne Polo-Shirt black

Polo-Shirt 195 g/m2. Piqué aus 100% Baumwolle. 1×1 Rippkragen und Ärmelbündchen. Kardiertes Baumwollgarn. Piqué-Verstärkungsband an der Krageninnenseite. Knopfleiste mit 3 Ton-in-Ton Knöpfen. Seitenschlitze am Saum. Erstazknopf an der Innenseite der Naht. Geschnitten und genäht. Regulärer Schnitt



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
9168581	black	S	16.50	Stk	02542	PRK
9168582	black	M	16.50	Stk	02542	PRK
9168583	black	L	16.50	Stk	02542	PRK
9168584	black	XL	16.50	Stk	02542	PRK
9168585	black	XXL	16.50	Stk	02542	PRK
9168586	black	XXXL	16.50	Stk	02542	PRK
9168587	black	4XL	16.50	Stk	02542	PRK
9168588	black	5XL	16.50	Stk	02542	PRK

ProOne Polo-Shirt pastel salmon

Polo-Shirt 195 g/m2. Piqué aus 100% Baumwolle. 1×1 Rippkragen und Ärmelbündchen. Kardiertes Baumwollgarn. Piqué-Verstärkungsband an der Krageninnenseite. Knopfleiste mit 3 Ton-in-Ton Knöpfen. Seitenschlitze am Saum. Erstazknopf an der Innenseite der Naht. Geschnitten und genäht. Regulärer Schnitt



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
9168589	pastel salmon	S	16.50	Stk	02542	PRK
9168590	pastel salmon	M	16.50	Stk	02542	PRK
9168591	pastel salmon	L	16.50	Stk	02542	PRK
9168592	pastel salmon	XL	16.50	Stk	02542	PRK
9168593	pastel salmon	XXL	16.50	Stk	02542	PRK
9168594	pastel salmon	XXXL	16.50	Stk	02542	PRK

ProOne Polo-Shirt dusty rose

Polo-Shirt 195 g/m2. Piqué aus 100% Baumwolle. 1×1 Rippkragen und Ärmelbündchen. Kardiertes Baumwollgarn. Piqué-Verstärkungsband an der Krageninnenseite. Knopfleiste mit 3 Ton-in-Ton Knöpfen. Seitenschlitze am Saum. Erstazknopf an der Innenseite der Naht. Geschnitten und genäht. Regulärer Schnitt



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
9168595	dusty rose	S	16.50	Stk	02542	PRK
9168596	dusty rose	M	16.50	Stk	02542	PRK
9168597	dusty rose	L	16.50	Stk	02542	PRK
9168598	dusty rose	XL	16.50	Stk	02542	PRK
9168599	dusty rose	XXL	16.50	Stk	02542	PRK
9168600	dusty rose	XXXL	16.50	Stk	02542	PRK

ProOne Bekleidung und Arbeitsschutz



ProOne Polo-Shirt army

Polo-Shirt 195 g/m2. Piqué aus 100% Baumwolle. 1×1 Rippkragen und Ärmelbündchen. Kardiertes Baumwollgarn. Piqué-Verstärkungsband an der Krageninnenseite. Knopfleiste mit 3 Ton-in-Ton Knöpfen. Seitenschlitze am Saum. Erstazknopf an der Innenseite der Naht. Geschnitten und genäht. Regulärer Schnitt

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9168601	army	S	16.50	Stk	02542	PRK
9168602	army	M	16.50	Stk	02542	PRK
9168603	army	L	16.50	Stk	02542	PRK
9168604	army	XL	16.50	Stk	02542	PRK
9168605	army	XXL	16.50	Stk	02542	PRK
9168606	army	XXXL	16.50	Stk	02542	PRK



ProOne Polo-Shirt apple green

Polo-Shirt 195 g/m2. Piqué aus 100% Baumwolle. 1×1 Rippkragen und Ärmelbündchen. Kardiertes Baumwollgarn. Piqué-Verstärkungsband an der Krageninnenseite. Knopfleiste mit 3 Ton-in-Ton Knöpfen. Seitenschlitze am Saum. Erstazknopf an der Innenseite der Naht. Geschnitten und genäht

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9168607	apple green	S	16.50	Stk	02542	PRK
9168608	apple green	M	16.50	Stk	02542	PRK
9168609	apple green	L	16.50	Stk	02542	PRK
9168610	apple green	XL	16.50	Stk	02542	PRK
9168611	apple green	XXL	16.50	Stk	02542	PRK
9168612	apple green	XXXL	16.50	Stk	02542	PRK



ProOne Polo-Shirt kelly green

Polo-Shirt 195 g/m2. Piqué aus 100% Baumwolle. 1×1 Rippkragen und Ärmelbündchen. Kardiertes Baumwollgarn. Piqué-Verstärkungsband an der Krageninnenseite. Knopfleiste mit 3 Ton-in-Ton Knöpfen. Seitenschlitze am Saum. Erstazknopf an der Innenseite der Naht. Geschnitten und genäht. Regulärer Schnitt

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9168613	kelly green	S	16.50	Stk	02542	PRK
9168614	kelly green	M	16.50	Stk	02542	PRK
9168615	kelly green	L	16.50	Stk	02542	PRK
9168616	kelly green	XL	16.50	Stk	02542	PRK
9168617	kelly green	XXL	16.50	Stk	02542	PRK
9168618	kelly green	XXXL	16.50	Stk	02542	PRK



ProOne Polo-Shirt abbey stone

Polo-Shirt 195 g/m2. Piqué aus 100% Baumwolle. 1×1 Rippkragen und Ärmelbündchen. Kardiertes Baumwollgarn. Piqué-Verstärkungsband an der Krageninnenseite. Knopfleiste mit 3 Ton-in-Ton Knöpfen. Seitenschlitze am Saum. Erstazknopf an der Innenseite der Naht. Geschnitten und genäht

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9168619	abbey stone	S	16.50	Stk	02542	PRK
9168620	abbey stone	M	16.50	Stk	02542	PRK
9168621	abbey stone	L	16.50	Stk	02542	PRK
9168622	abbey stone	XL	16.50	Stk	02542	PRK
9168623	abbey stone	XXL	16.50	Stk	02542	PRK
9168624	abbey stone	XXXL	16.50	Stk	02542	PRK



ProOne Polo-Shirt everglade

Polo-Shirt 195 g/m2. Piqué aus 100% Baumwolle. 1×1 Rippkragen und Ärmelbündchen. Kardiertes Baumwollgarn. Piqué-Verstärkungsband an der Krageninnenseite. Knopfleiste mit 3 Ton-in-Ton Knöpfen. Seitenschlitze am Saum. Erstazknopf an der Innenseite der Naht. Geschnitten und genäht. Regulärer Schnitt

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9168625	everglade	S	16.50	Stk	02542	PRK
9168626	everglade	M	16.50	Stk	02542	PRK
9168627	everglade	L	16.50	Stk	02542	PRK
9168628	everglade	XL	16.50	Stk	02542	PRK
9168629	everglade	XXL	16.50	Stk	02542	PRK
9168630	everglade	XXXL	16.50	Stk	02542	PRK

ProOne Bekleidung und Arbeitsschutz

ProOne Handschuh Sensitive

Nahtloser, leichter Montagehandschuh. Strapazierfähiger PU Beschichtung. Gute Passform und Tragekomfort. Optimale Fingerfertigkeit. Ein sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen



	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
8102264	8/M	1.90	Paa	1040	EK
8102265	9/L	1.90	Paa	1040	EK
8102266	10/XL	1.90	Paa	1040	EK
8102267	11/XXL	1.90	Paa	1040	EK
8102268	12/XXXL	1.90	Paa	1040	EK

ProOne Handschuh Midi

Leichter Montagehandschuh. Dichte Nitril Beschichtung auf der Handinnenfläche. Geeignet für Arbeiten mit nassen und öligen Gegenständen. Optimale Fingerfertigkeit



	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
8102273	8/M	2.85	Paa	1040	EK
8102274	9/L	2.85	Paa	1040	EK
8102275	10/XL	2.85	Paa	1040	EK
8102276	11/XXL	2.85	Paa	1040	EK

ProOne Handschuh Power

Mittelstrick Handschuh. Weiche Latex Crinkle Beschichtung. Feuchtigkeitsabweisende Beschichtung. Gute Passform. Sicherer Griff bei glatten Gegenständen



	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
8102278	9/L	3.50	Paa	1040	EK
8102279	10/XL	3.50	Paa	1040	EK
8102280	11/XXL	3.50	Paa	1040	EK

ProOne Handschuh Flex

Leichter Montagehandschuh mit Nitrilschaum Beschichtung. Sehr gute Passform und hoher Tragekomfort. Optimale Fingerfertigkeit und ein sicherer Griff bei glatten Gegenständen. Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette



	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
8102285	8/M	4.50	Paa	1040	EK
8102286	9/L	4.50	Paa	1040	EK
8102287	10/XL	4.50	Paa	1040	EK
8102288	11/XXL	4.50	Paa	1040	EK
8102289	12/XXXL	4.50	Paa	1040	EK

ProOne Handschuh Grip

Leichter Montagehandschuh. Nitrilschaum Beschichtung und Nitril Noppen auf der Handinnenfläche. Atmungsaktive Beschichtung. Optimale Fingerfertigkeit. Hoher Tragekomfort



	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
8102290	8/M	5.00	Paa	1040	EK
8102291	9/L	5.00	Paa	1040	EK
8102292	10/XL	5.00	Paa	1040	EK
8102293	11/XXL	5.00	Paa	1040	EK
8102294	12/XXXL	5.00	Paa	1040	EK

ProOne Handschuh Winter

Mittelstrick Handschuh aus Acryl, gebürstet. Latex Schaum Beschichtung mit Sandy Finish. Optimale Passform und hoher Tragekomfort. Sehr gute Griffsicherheit. Feuchtigkeitsabweisende Beschichtung. Für alle Tätigkeiten bei kalten Temperaturen



	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
8102295	8/M	6.75	Paa	1040	EK
8102296	9/L	6.75	Paa	1040	EK
8102297	10/XL	6.75	Paa	1040	EK
8102298	11/XXL	6.75	Paa	1040	EK

ProOne Bekleidung und Arbeitsschutz



ProOne Handschuh Worker

Robuster Rindsvollleder Handschuh. Lederstärke ca. 1,0 mm. Knöchelschutz und Fingerkappen aus Rindsspaltleder. Doppelte Nähte für längere Haltbarkeit. Gummierte Stulpe mit ca. 7 cm. Gefütterte Innenhand. Handrücken und Stulpe aus Canvas

	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8102299	9/L	7.20	Paa	1040	EK
8102300	10/XL	7.20	Paa	1040	EK
8102301	11/XXL	7.20	Paa	1040	EK



ProOne Handschuh Cut C

Schnittschutzhandschuh mit Nitril Mikroschaum Beschichtung. Trotz Schnittschutzklasse C extrem leichter und weicher Träger. Atmungsaktive und ölabweisende Beschichtung. Optimale Fingerfertigkeit und ein sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen. Verstärkung im Daumen/Zeigefinger, Bereich für längere Haltbarkeit

	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8102303	9/L	15.80	Paa	1040	EK
8102304	10/XL	15.80	Paa	1040	EK
8102305	11/XXL	15.80	Paa	1040	EK



ProOne Knieschoner PRO GEL

Professionelle Kniepolster in ergonomischem Design und hohem Komfort. Das Design kombiniert die Verwendung von harten Materialien gegen Stösse und Unebenheiten des Bodens und weichen Materialien im Inneren, die sich an die Anatomie des Benutzers anpassen lassen. Neben dem Schutz der Knie des Benutzers durch die Verwerndung von Silikongel im Inneren gibt ihnen die durchdachte Ergonomie eine hohe Stabilität und vermeidet die Überlastung von Bändern und Sehnen. Mit Gummi-Aussenschutz, von grosser Stabiliät und Widerstandsfähigkeit. Gemäss EN 14404. Knieschoner Typ 1

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7849903	30.60	Paa	02554	PRJ



ProOne Überziehschuhe UNI

Aus verstärkter Folie, 0,05 mm stark. Einschlupf mit Gummizug versehen. Für Operationsräume ebenso gut geeignet, wie als Schmutzschützer für Industrie und Handwerk

	Farbe	Grösse ca. (mm)	Beutel à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5376509	blau	150 x 360	100	11.50	Stk	1040	EK



ProOne Wintermütze

Strickmütze aus 100% Acryl. Mit atmungsaktiver Membrane. Einheitsgrösse

	Farbe	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9003302	schwarz	9.90	Stk	1040	EE



ProOne Gürtel "LEISURE"

Robuster mit Metallschnalle. Schnalle mit Gravur

	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6998979	schwarz	135	3.5	11.00	Stk	1040	EE

ProOne Bekleidung und Arbeitsschutz

ProOne Ledergürtel

5 Taschen und Hammerhalter

	Länge (cm)	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4485770	125	3.5	20.27	Stk	1040	EB



ProOne Nageltasche

Aus Chromspaltleder. Mit 2 Taschen

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4477163	240 x 220	20.69	Stk	1000	AB



ProOne Nagel- und Werkzeugtasche

Aus Chromspaltleder. Mit 5 Taschen. Mit Hammerhalter

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4485769	235 x 275	24.32	Stk	1000	AB





Sika MonoTop®

ERSTE WAHL FÜR NACHHALTIGE BETONINSTANDSETZUNG



- IM TRINKWASSER-BEREICH EINSETZBAR
- NIEDRIGE CO_2-EMISSIONEN
- STAUB-REDUZIERT
- GUTES OBER-FLÄCHEN FINISH
- GUTE VERARBEIT-BARKEIT
- ecobau ERFÜLLT ANFORDERUNGEN DER ECOBAU
- ZEIT-SPAREND
- GROSSE SCHICHT-DICKEN

www.sika.ch

BUILDING TRUST

	Seiten
ProOne Bindemittel - Mörtel - Beton - Baukleber	1.3
Sika Instandsetzung - Betonschutz - Verstärken	1.18



ProOne Mörtel

Perfekte Grundlage für jede Bauanwendung





Trockenbeton 0–16 mm

- Trockenbeton zur Herstellung von Beton und Stahlbeton für alle Betonarbeiten
- Innen- und Aussenanwendungen
- Frost- und alterungsbeständig
- Hand- und Maschinenverarbeitbar
- Leicht verarbeitbar durch Rundzuschläge
- Alterungsbeständig
- Für Fussbodenheizung (Heizestriche) geeignet
- Sack à 25 kg
- Auch Erhältlich: Trockenbeton 0–8 mm (4477141)

Art.-Nr. 4457227

Zement Mauermörtel ZM920

- Hydraulisch erhärtender, zementärer Werktrockenmörtel
- Für innen und aussen
- Für Mauerwerk aller Art
- Druckfestigkeit > 15 N/mm²
- Körnung 0–4 mm Rundsand
- Frostbeständig
- Sack à 25 kg

Art.-Nr. 8147884

Werkzeuge und Materialien für Profis
ProOne hat die Werkzeuge und Materialien.
Für alle Bau- und Umbauprojekte.
Für alle Handwerkerprofis.
Qualität, die hält. Preise die passen.

One for all – all ProOne.

www.pro-one.ch

ProOne

ProOne Trockenbeton 008

Trockenbeton zur Herstellung von Beton und Stahlbeton für alle Betonarbeiten. Für Innen- und Aussenanwendungen. Frost- und alterungsbeständig



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4477141	0 - 8	25	42	12.93	Sa	01701	PRK

ProOne Trockenbeton 016

Trockenbeton zur Herstellung von Beton und Stahlbeton für alle Betonarbeiten. Für Innen- und Aussenanwendungen. Frost- und alterungsbeständig



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4457227	0 - 16	25	42	12.93	Sa	01701	PRK

ProOne Vergussmörtel GROUT 4

Hydraulisch erhärtender, zementärer Werktrockenmörtel. Zum Vergiessen von Ankern, Bolzen, Pfeilern, Schienen und anderen Stahlkonstruktionen sowie Aussparungen und Anschlüssen. Für Böden, innen und aussen. Wasserundurchlässig, chloridfrei, schwindkompensiert, quellend (spielfreier Verguss) und korrosionsschützend



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4483980	0 - 4	25	42	26.23	Sa	01700	PRJ

ProOne Pflasterfugenmörtel S 004

Zum Verfugen von belasteten Pflasterflächen. Für Natursteine und Betonsteine. Für Wand und Boden, innen und aussen. Selbstverdichtend. Hoher Frost- und Tausalzwiderstand



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5376506	0 - 4	25	42	15.19	Sa	01700	PRJ

ProOne Schachtkopfmörtel PowerFix Plus

Zementgebundener, plastischer Schachtkopfmörtel für den Neubau und die Instandsetzung von Schachtringen und Schachtabdeckungen. Setzen und Verankern von Steigeisen in Schachtbauwerken. Bindet schnell ab und erreicht sehr früh hohe Festigkeiten. Verkehrsfreigabe schon nach wenigen Stunden. Gute Haftfähigkeit. Wasserundurchlässig, sulfatbeständig. Besonders widerstandsfähig gegen Frost und gegen den Einfluss von Tausalzen



	Beschreibung	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7855896	Plus	25	42	46.26	Sa	01700	PRJ
7995895	Plus L	42	42	46.26	Sa	01700	PRJ

ProOne Zementmörtel 004

Hydraulisch erhärtender Zementmörtel 0-4 mm. Zum Erstellen von Zementüberzügen und kleinen Betonarbeiten. Als Mauermörtel zur Herstellung von bewehrtem Mauerwerk, Kellermauerwerk und Gewölben



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1003263	0 - 4	25	42	12.57	Sa	01700	PRJ

ProOne

ProOne Primer Universal Rapid PUR



Wasserverdünnbare, hoch konzentrierte Dispersionsgrundierung. Eignung: Zur Regulierung des Saugverhaltens und Haftverbesserung als Voranstrich auf; Mineralischem Putz (DIN 18550, P I –IV, DIN EN 998 Teil 1 CS I IV) Beton- und Zementestrichuntergrund • Calciumsulfatestriche • Gipsuntergründe • Abgesandeter Gussasphalt • Gipsdielen, Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten • Holzuntergrund • Mauerwerk aus Porenbeton, Kalksandstein, Ziegel u. ä. Eigenschaften: Bis 1:5 mit Wasser verdünnbar Vermindert das Aufsteigen von Luftblasen aus dem Untergrund Verbessert die Haftung nachfolgender Beschichtungen • Verhindert einen zu schnellen Wasserentzug • Verseifungsstabil • Leicht zu verarbeiten • Diffusionsfähig • Staubbindend • Im erhärtenden Zustand frostbeständig. Anwendung: Für innen und aussen Für Wand und Boden

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9058304	1	10.90	Li	01741	PRL
9058306	5	8.05	Li	01741	PRL

ProOne Kalkzement-Grundputz KGP



Hydraulisch erhärtender Trockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis. Eignung: Unterputz für mineralisch oder organisch gebundene Oberputze Einlagenputz im Innenbereich für Garagen, Hallen, Keller- und Feuchträume u. ä. Untergrund für Fliesenverlegung im Dünnbettverfahren Für Wand und Decke Für innen und aussen

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9058313	1.0	25	42	16.00	Sa	01708	PRJ

ProOne Sockel-Zementputz SZP



Sockelputz auf Mauerwerk der Festigkeitsklassen 6 und niedriger.Hydraulisch erhärtender, zementärer Trockenmörtel. Eignung: • Aussensockelputz und Kellerwandaussenputz im Verbund mit Ab-dichtungen nach DIN 18533; auf Mauerwerk der Stein-Festigkeitsklasse 6 und niedriger • Grundputz für Oberputze • Untergrund für Fliesenverlegung im Dünnbettverfahren • Träger von Beschichtungen • Für Wand • Für innen und aussen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9058314	25	42	17.48	Sa	01708	PRJ

ProOne Multi-Spachtelmasse Cem MSC



Hydraulisch erhärtender, faserarmierter, zementärer Trockenmörtel. Eignung: • Zum Verkleben von Wärmedämmplatten und zum Einbetten von Armierungsgewebe • Als Grundputz z. B. auf wechselnden Untergründen und Wärme-dämmplatten für Oberputze und als Untergrund für die Fliesenverlegung • Zum Überarbeiten von Altfassaden oder Ausgleichen von unebenen Untergründen • Als Haftbrücke auf Beton sowie andere glatte und nichtsaugende Untergründe zur Aufnahme von nachfolgenden Kalkputzen, Zementputzen sowie Kalk-/Zementputzen • Als Dünnschichtputz auf Beton • Als Filzputz auf Sockelflächen • Für Wand • Für innen und ausse. Eigenschaften: • Schichtdicke 3 - 5 mm • 2 Stunden verarbeitbar • Wasserabweisend • Filzbar • Gute Untergrundhaftung • Faserarmiert • Atmungsaktiv • Kunststoffvergütet

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9123662	25	42	50.26	Sa	01700	PRL

ProOne Kombi-Quarzhaftbrücke KHB



Haftbrücke auf Beton. Bindemittel: Polymerdispersion Körnung 0 – 0,4 mm . Eigenschaften: • Gebrauchsfertig • Für Gipsputze • Kalk / Zementputze bis Druckfestigkeit 5 N/Mm². Anwendung: Kombi-Quarzhaftbrücke ist ein lösemittelfreier, quarzhaltiger, haftvermittelnder Anstrich für dichte, glatte bzw. schwach saugende Untergründe wie Beton als Haftbrücke für Verputze im Innenbereich eingesetzt. Durch das enthaltene Quarzkorn erhält der mit Kombi-Quarzhaftbrücke beschichtete Untergrund eine gute Griffigkeit. Dadurch wird das Auftragen nachfolgender Beschichtungen (Gips-, Gips-Kalk-, Gips-Zement- und Kalk- Zementputzen) erleichtert und das Verdursten bzw. die Bildung von Schwindrissen vermindert. Untergründe: Geeignet als Untergrund sind Beton, Kalk-Zement- und Zementputze, Keramikplatten sowie EPS- bzw. XPS-Dämmstoffe. Nicht geeignete Untergründe sind Gipsputze und -spachtelmassen

	Farbton	Gebinde à (l)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9123663	maigrün	25	24	6.07	Kg	01708	PRO

ProOne Bitumen-Dickbeschichtung



Lösemittelfreie, 1-komponentige, kunststoffmodifizierte und faserarmierte Bitumen-Dickbeschichtung nach DIN 18195. Zur Aussenabdichtung von erdberührten Bauteilen gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht drückendes Wasser auf allen geeigneten Mauerwerken und Betonflächen. Geeignet zur Abdichtung von Fundamenten und Kellern

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7520344	30	18	3.91	Kg	01702	PRM

ProOne

ProOne Natursteinmörtel MultiCerament Rapide

Hydraulisch schnell erhärtender, kunststoffmodifizierter Dünn-, Mittel- und Dickbettmörtel mit kristalliner Bindung gemäss DIN EN 12004 C 2 FT. Zum Verlegen von nicht durchscheinenden verfärbungsfreien Natursteinen. Zum Verlegen von keramischen Fliesen und Platten. Verlegung im Mittelbett bis 25mm Schichtdicke, mit Sand gestreckt bis 50mm. Auch im Pool / Poolbereich anwendbar. Für Wand und Boden. Für innen und aussen. Fleixibilisiert, wasserfest und frostsicher



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7520343	25	42	2.50	Kg	01700	PRM

ProOne Montagebeton ExpressMix 008

Zur schnellen Montage und Fixierung von z. B. Gartenzäunen, Wäschespinnen, Carports, Spielgeräten, Toren, Gartenbänken usw. Für den Aussenbereich. Schnellhärtend. Kein Mischen erforderlich, einfach Pulver mit Wasser benetzen - fertig



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7520342	0 - 8	25	42	0.70	Kg	01700	PRJ

ProOne High Tack Naturstein Montagekleber

ProOne High Tack Naturstein ist ein spritzbarer, 1-komponentiger High Tack Hybrid-Dichtkleber auf Basis von MS-Polymeren. Hohe Anfangshaftung und schnelle Aushärtung. Verarbeitungstemperatur 0° bis +40°C



	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Kartusche)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9202581	kieselgrau	290	12	12.50	Stk	01403	PRO

Jura Zement

Jura FAST Der Frühfeste

Portlandzement. Normbezeichnung: CEM II/A–LL 52,5 R. Hauptbestandteile: 80–94% Klinker / 6–20% Kalkstein. Hauptanwendung: Vorfabrikation. Vorteile: • hohe Frühfestigkeit • gute Verarbeitbarkeit • hohes Wasserrückhaltevermögen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8136406	25	42	13.35	Sa	0010	XA

Jura FIX Der Bewährte CEM I 42,5 R

Portlandzement. Normbezeichnung: CEM I 42,5 R. Hauptbestandteile: = 95% Klinker. Hauptanwendung: Universell. Vorteile: • gut geeignet für das Betonieren bei tiefen Temperaturen



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7913234	25	42	10.85	Sa	0010	AC

Jura FLEX Der Flexible CEM II/A-LL 42.5 N

Portlandkalksteinzement. Normbezeichnung: CEM II/A–LL 42,5 N. Hauptbestandteile: 80–94% Klinker / 6–20% Kalkstein. Hauptanwendung: Universell. Vorteile: • gute Verarbeitbarkeit • hohes Wasserrückhaltevermögen • Kompensation fehlender Mehlkorngehalte aufgrund optimierter Sieblinie • erfüllt die MINERGIE-ECO® Label-Vorgaben



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7011623	25	42	11.40	Sa	0010	XA

Jura Zement



Jura ECO Der Umweltfreundliche CEM II/B-LL 32,5 R

Portlandkalksteinzement. Normbezeichnung: CEM II/B–LL 32,5 R. Hauptbestandteile: 65–79% Klinker / 21–35% Kalkstein. Hauptanwendung: Universell. Vorteile: • erstklassiger CO2-Footprint • gute Verarbeitbarkeit • hohes Wasserrückhaltevermögen • Kompensation fehlender Mehlkorngehalte aufgrund optimierter Sieblinie • reduzierte Rissneigung • geringeres Schwinden • erfüllt die MINERGIE-ECO® Label-Vorgaben

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7011624	25	42	11.05	Sa	0010	XA

Holcim Zement



Holcim Portlandzement CEM I 42.5 N - Normo 4

Normo 4 ist ein reiner Portlandzement und ist aufgrund seiner vielfältigen und günstigen bautechnischen Eigenschaften der Standardzement für alle normalen Anwendungsbereiche. Allgemeiner Hoch- und Tiefbau, Betonstrassen, Betonwaren, Füllinjektion, Pumpbeton, Putz- und Mauermörtel, Unterlagsböden, Zementstabilisierungen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01581515	25	48	16.95	Sa	0010	OA



Holcim Standardzement CEM II/B-M (T-LL) 42,5 N - Optimo 4

Der Innovative Standardzement, geeignet für fast alle Anwendungen. Vielseitigkeit, Dauerhaftigkeit und sein Beitrag zu CO2-Reduktion machen ihn einzigartig

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2033223	25	48	14.70	Sa	0010	OA



Holcim Portlandkalksteinzement CEM II/A-LL 42.5 N - Fluvio

Fluvio4 ist ein Portlandkalksteinzement und enthält rund 15 % eines ausgewählten, hochwertigen Kalksteins. Fluvio4 hat ein breites Anwendungsspektrum: Beton und Stahlbeton für Wohnungs-, Büro- und Gewerbehaus, Sichtbeton, Pumpbeton, wasserdichter Beton, Putz- und Mauermörtel, Unterlagsböden und Betonwaren

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01581512	25	48	15.05	Sa	0010	OA

Vigier Zement



Vigier Schnellzement VICAT Prompt

Der VICAT Prompt (natürlicher Romanzement) eignet sich insbesondere für Situationen, bei denen eine schnelle Belastbarkeit notwendig ist. Mit 3 bis 10 Minuten verfügt der Romanzement über eine kurze Verarbeitungszeit. Er wird deshalb vor allem als Mörtel für Betonreparaturen, Fixationen, Wasserabdichtungen etc. eingesetzt. Er eignet sich auch für Arbeiten bei niedrigen Temperaturen und zur Realisierung hoher Materialstärken. Der Untergrund muss mineralisch, tragfähig, saugend und frei von Trennschichten und Gips sein. Einsatzbereiche: Gussmassen, Ornamente, Fixationen, Wasserabdichtungen, Reparaturmörtel für historische Romanzemente

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01577718	25	42	18.50	Sa	0010	ZA

Spezialzement

Holcim Hochofenzement CEM III/B 32,5 N SR LH - Modero3B

Modero 3B ist ein Hochofenzement, der mindestens 66% ausgewählten, hochwertigen Hüttensand (Hochofenschlacke) enthält. Er erfüllt alle Anforderungen an einen Hochofenzement. Modero 3B besitzt dank dem hohen Hüttensand-Anteil eine niedrige Hydratationswärme (LH; Low Heat) und eine langsam verlaufende Wärmeentwicklung. Die Gefahr von temperaturbedingten Spannungsrissen im erhärteten Beton kann damit reduziert werden. Aufgrund des hohen Sulfatwiderstandes und Widerstand gegen aggressive Wässer sowie der niedrigen Hydratationswärme eignet sich Modero 3B für: Massige Bauteile (z.B Fundamente, Bodenplatten), Rückhaltebecken, Talsperren, Schwerbeton, Strahlenschutzbeton, Pfahlfundationen, Abwasserkanäle, Uferbefestigungen, Hafenbauten, Tunnel, Stollen, Schächte, Auskleidungen, Silobauten



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01570351	25	48	17.15	Sa	0010	LA

Aalborg PC Portlandzement CEM I 52.5 N

Weisser Portlandzement CEM I 52.5 N eignet sich besonders für alle Arten von Konstruktionsbeton des Hoch- und Tiefbaus sowie für Teilausführungen von Betonstrassen weiss oder farbig (z.B Bushaltebuchten), Sichtbeton Vorfabrikation von weissen oder farbigen Betonwaren (Hellbezugswert von 87 % DIN 5033), Terrazzo, Putz- und Mauermörtel, Beton mit niedriger Alkali-Reaktivität



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01573054	25	60	20.21	Sa	0010	CA

Kalk

nekapur 2

Weisskalhydrat, Calciumhydroxid. Abwasserneutralisation: Dosierung hängt vom Säuregehalt des Abwassers ab. Kalkanstriche: 10 - 15 Gewichts-% mit Wasser anrühren, 2 - 3 mal auftragen, etwa 15 kg nekapur 2 auf 100 m2 Mauerwerk auftragen



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01561816	25	24	15.90	Sa	0010	BA

nekasol 2

Gebrannter, ungelöschter Kalk, fein gemahlen, Calciumoxid. Für die Bodenstabilisierung von lehmigen Böden geeignet, der Boden muss mindestens 10 % Tonanteile enthalten. Die Dosierung hängt stark von der Bodenfeuchtigkeit ab: 30 - 60 kg/m3, bei extrem feuchten Böden bis zu 80 kg/m3



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5407522	20	48	12.60	Sa	0010	BA

Marmorsumpfkalk

Kalkbrei aus holzgebranntem, gelöschtem Kalk, Calciumhydroxid. Für Kalkanstriche und Kalkmörtel speziell in Restaurierungen. Kalkanstriche: 1 Teil Sumpfkalk, 3 Teile Wasser, Verbrauch 10 l Sumpfkalk pro 50 m2 bei 2- bis 3-maligem Anstrich. Kalkmörtel: 1 Teil Sumpfkalk, 4 Teile Sand, Verbrauch 4 l Sumpfkalk pro m2 bei 2 cm Putzstärke



	Fass à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01561812	40	4.18	Kg	0010	WA

Fixit Gips

Fixit 100 Baugips

Fixit 100 kann zur Herstellung von Weissputzen auf grundierten Wänden und vorbereiteten Decken im trockenen Innenbereich und für Stuckarbeiten eingesetzt werden. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Auf Beton und schwach saugenden Untergründen muss vorgängig die Fixit 341 Combi Quarzhaftbrücke R+S aufgetragen werden. Fixit 100 wird in sauberes Wasser eingestreut und gemischt. Gipshaltige Putze sind einlagig auszuführen und auf trockene Untergründe zu applizieren, da sonst Ablösungen auftreten können



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01572506	30	27	1	22.92	Sa	01707	FXA

Fixit Mörtel und Beton



Fixit 454 Multipro Haft- und Renoviermörtel

Dieser universell einsetzbare Haft- und Renoviermörtel dient als Ausgleichsputz auf bestehenden, zementhaltigen Untergründen, eignet sich als Haftbrücke für Gips-, Kalk- und Leichtgrundputze, zum Verkleben und Einbetten von EPS- oder XPS-Dämmplatten oder als Ausgleichsputz zur Aufnahme von grossen, keramischen Wandplatten

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8001132	25	35	42.98	Sa	01700	FXP



Fixit 830 evo Calciumsulfat-Fliessestrich

Der Calciumsulfat-Fliessestrich der Kategorien A, B, C und D nach SIA 251 wird in Innenräumen im Trockenbereich mit Bodenheizung verlegt. Das Aufheizen während des Einbaus reduziert die Restfeuchtigkeit schon nach 28 Tagen auf das geforderte Mass

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8107629	25	42	17.71	Sa	01702	FYA



Fixit 420 S2 Klebe- und Einbettmasse für Naturstein, Kerami

Hoch flexibler, hoch standfester, stark verformbarer (S2) und frosttauwechselbeständiger Dünnbettmörtel. Zum Verlegen von keramischen Belägen (z.B. Steingut-, Steinzeug- und Feinsteinzeugfliesen), sowie nicht verfärbungsempfindlichen Natursteinen auf Boden-, Wand- und Deckenbereichen. Speziell für Fussböden mit thermischer Belastung z.B. Terrassen, Balkone, Heizestriche, in Schwimmbecken, Beckenumgängen und Nassräumen sowie im Fassadenbereich auf allen traditionellen Mauerwerksbilder (Ziegel, Beton u.ä.). Bei stark verformbaren Untergründen (z.B. Gipskartonwände etc.) und bei alten, tragfähigen Putzen usw. Ebenso geeignet für hohe mechanische Beanspruchungen und Biegebeanspruchungen wie sie z.B. bei Hohlraumböden zu erwarten sind. Geeignet als Untergründe sind: Zement-Sulfat-Estriche, Zementestriche, Calciumsulfat-Estriche, ausgeschwundener Beton, Zement-, Kalk-Zement-, Gips-, Kalkputze und auf Fixit 439 Klebe- und Einbettmörtel Uni leicht (im FIXITherm.StoneEtics®-System). Weitere Untergründe müssen den normativen Regularien entsprechen. Calciumsulfat-Estriche müssen vor dem Auftrag des Fixit 420 S2 angeschliffen werden

	Verbrauch (kg/m2)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7802827	2.8 - 3.2	25	48	152.20	Sa	01700	FXA



Fixit 428 Combimörtel Minopor® innen

Mineralischer, weisser Klebe- und Armiermörtel für Innendämmungen und Deckensysteme mit Mineralschaum-Dämmplatten. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Kreidende oder sandende Flächen mit Fixit 491 Tiefgrund lösemittelfrei verfestigen oder entfernen

	Verbrauch (kg/m2)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7802728	9.0 - 11.5	25	42	57.91	Sa	01708	FXA



Fixit 439 Klebe- und Einbettmörtel leicht

Kleben: Zum Kleben von Polystyrol-, PIR-, Mineralwolle- und Holzfaserdämmplatten auf sauberen, trockenen und tragfähigen Untergrund bei Neubauten und Renovationen. Zwischenschicht: Als Ausgleichsschicht auf raue und unebene Untergründe zur Aufnahme von Gewebeeinbettung oder Deckputz. Als Grundschicht auf Holzfaserplatten: Die Holzfaserplatten müssen einwandfrei ohne offene Plattenstösse - nach Vorschrift des Plattenherstellers - montiert sein. Einbetten: Als Gewebeeinbettung auf Polystyrol-, PIR-, Mineralwolle- und mit Grundschicht belegte Holzfaserdämmplatten sowie auf Beton und tragfähige Putze innen und aussen. Die Platten müssen fugenlos verlegt sein. Offene Plattenstösse bei Polystyrol- oder PIR-Platten sind mit Keilen aus XPS- oder EPS (mind. 30 kg/m3) auszustopfen. Die Plattenoberfläche muss plan geschliffen und entstaubt sein

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2028806	25	35	82.91	Sa	01708	FXO



Fixit 508 Trockenbeton C30/37

Ist als Trockenbeton für Betonierarbeiten, zum Erstellen von Fundamenten, Sohlen, Betonmauern, Sockeln, Schächten, Stiegen und im GALA-Bau geeignet

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4118137	0 - 8.0	25	42	12.81	Sa	01701	FXS

Fixit Mörtel und Beton

Fixit 516 Trockenbeton C25/30

Ist als Trockenbeton für Betonierarbeiten, zum Erstellen von Fundamenten, Sohlen, Betonmauern, Sockeln, Schächten, Stiegen und im GALA-Bau geeignet



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4118746	0 - 16.0	25	42	13.26	Sa	01701	FXS

Fixit 581 Überzugsmörtel

Eignet sich speziell als Überzug auf Betonflächen wie Garagen- oder Kellerböden sowie zum Erstellen kleiner Sockel usw. Zur Haftverbesserung wird der Untergrund vorgenässt und mit einem harten Besen oder einer Bürste gut eingeschlämmt.Schlämme bestehend aus Fixit 581 und Fixit 497 (im Verhältnis 6:1 Anmachwasser zu Fixit 497 pro Sack Fixit 581). Die erdfeuchte Überzugsmischung wird dann nass in nass auf den eingeschlämmten Untergrund eingebracht



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Ergiebigkeit ca. (l/EH)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5418856	0 - 3.0	25	40	13	14.27	Sa	01701	FXT

Fixit 583 Bundstein-/Natursteinmörtel

Ist ein geschmeidiger Zementmörtel zum Vermörteln, Verfugen und Vergiessen von Fugen bei Natursteinmauerwerken und Pflästerungen. Um die Haftfähigkeit bei Steinen mit glatter Oberfläche (geschnitten) markant zu erhöhen, kann dem Anmachwasser der Fixit 497 (Mörtelemulsion) beigemengt werden. Dabei kann das Wasser 1:1 durch die Emulsion ersetzt werden und eine Dosierung ist bis zu 100 % möglich



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
1000472	0 - 3.0	25	36	16.19	Sa	01700	FXV

Fixit 865 Zement-Schnellestrich

Ist ein Unterlagsboden (im Verbund oder schwimmend) für Trocken- und Nassräume, auch mit Bodenheizung. Er eignet sich besonders für Anwendungen, bei denen eine schnelle Belegereife verlangt wird. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Bei Ausführung im Verbund muss vorgängig eine Haftschlämme aufgebracht werden, bestehend aus Fixit 865 und Fixit 497 Putz- und Mörtelemulsion



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01581439	0 - 4.0	30	42	20	37.39	Sa	01702	FXA

Fixit 885 Rapid (C30 - F6) Zementsulfat-Fliessestrich CAF/C

Fixit 885 Rapid ist ein schnell austrocknender Zementsulfat-Fliessestrich, der in Innenräumen im Trockenbereich mit oder ohne Bodenheizung, im Verbund, auf Trennlage oder schwimmend verlegt wird. Der Zementsulfat-Fliessestrich eignet sich bei entsprechender Dimensionierung für die Kategorien A, B, C und D. Auf erdberührten Bauteilen sowie auf frischem, nicht vollständig ausgetrocknetem Beton ist gegen feuchtigkeitbringende Diffusionsvorgänge eine Dampfsperre einzubauen (z.B. Fixit Dampfsperrbahn). In Räumen mit Bodenabläufen darf Fixit 885 Rapid nicht eingebaut werden. Bei Ausführung eines Verbundestrichs muss vorgängig Fixit 492 Megagrund Haftgrundierung aufgebracht werden



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7802726	0 - 4.0	30	42	18	31.97	Sa	01702	FXA

Fixit Mörtel Zubehör

Fixit Armierungsgittergewebe 7x7

Systemgeprüftes, universell einsetzbares Glasfasergewebe zum Einbetten in Fixit Armierungs- und Renoviermörtel. Systembestandteil von Fixit Wärmedämm-Verbundsystemen. Als hochwertiges Armierungsgewebe für Renovationsspachtelmassen im Innen- und Aussenbereich



	Maschenweite (mm)	Abmessung (cm)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7802737	7 x 7	10	50	29.27	Ro	01704	FYE
7802735	7 x 7	33	50	52.00	Ro	01704	FYE
7802734	7 x 7	50	50	95.00	Ro	0062	CA
7802733	7 x 7	110	50	120.50	Ro	01704	FYE

Weber Zement, Mörtel, Beton, Baukleber und Estriche



weber FM A10

Fein- und Breitfugenmörtel CG2 W A. Leicht zu verarbeiten und waschen. Hoher Füllgrad. Rissfreie Aushärtung

	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8005239	sandgrau	10	2.63	Kg	6500	AA
8005238	platingrau	10	2.63	Kg	6500	AA
8005237	anthrazit	10	2.67	Kg	6500	AA
8005236	schiefergrau	10	2.63	Kg	6500	AA
8005235	weiss	10	2.63	Kg	6500	AA
7870203	jurabeige	10	2.63	Kg	6500	AA
6204490	basalt	10	2.63	Kg	6500	AA
5718314	bahamabeige	10	2.63	Kg	6500	AD
5714306	schwarz	10	2.67	Kg	6500	AA
5714305	mittelgrau	10	2.27	Kg	6500	AA
5714147	silbergrau	10	2.26	Kg	6500	AA
5714127	dunkelgrau	10	2.27	Kg	6500	AA



weber ip 14

weber ip 14 ist ein mineralischer Werktrockenmörtel auf Basis von Zement und gewaschenen Kalksteinkörnungen. Dient zur Herstellung von sehr stark beanspruchten Putzoberflächen im Aussen- und Innenbereich. Geeignet für manuelle und maschinelle Verarbeitung mit allen gängigen Putzmaschinen wie EMP. Eigenschaften und Vorteile: - Ausgezeichneter Sockelputz - Idealer Untergrund in Nassräumen - Untergrund für alle Deckputze - Diffusionsoffen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7972844	25	36	18.38	Sa	0020	GA



weber ip 18

weber ip 18 ist ein mineralischer Werktrockenmörtel auf Basis von Kalk, Zement und fraktionierten Sanden. Dient zur Herstellung von Grundbeschichtung auf normale Standard Mauerwerke im Aussen- und Innenbereich. Geeignet für manuelle und maschinelle Verarbeitung mit allen gängigen Putzmaschinen wie EMP. Eigenschaften und Vorteile: - Ausgezeichneter Untergrund für alle Deckputze - Gutes Standvermögen - Leicht verarbeitbar

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7979750	25	36	16.74	Sa	0020	GA



weber tec Superflex D2

Schnellabbindend auch bei kühleren Temperaturen. Witterungsunabhängige Durchtrocknung durch Reaktivabbindung auch unter Luftabschluss für Daueruntenwasserbereiche mit allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen. Besonders leichte, sahnige Verarbeitbarkeit. Keine Nachbehandlung erforderlich. Kennzeichnungsfrei. Nach 4 Stunden begehbar, belegbar mit Fliesen

	Gebinde à (kg)	Farbe	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3804499	24	grau	10.26	Kg	6400	AD



weberrep SM 470

Schnellreperaturmörtel für Beton R3. Schnellabbindend. Faserverstärkt. Low dust = staubarm

	Sack à (kg)	Farbe	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8161294	25	grau	1.95	Kg	6400	BB



weber SM 550

Leicht verarbeitbar und modellierbar. Schnell erhärtend von 5-25 °C. Schwundarm erhärtend. Auf Heizestrichen geeignet. Oberflächenbearbeitung, bereits nach 30 Minuten Verlegung von Keramik nach 6 Stunden, von feuchtigkeitsempfindlichem Naturstein nach 3 Tagen. Applikation einer zementären Abdichtung nach 24 Stunden nach der Aushärtung, wasserfest sowie frost-/tauwechselbeständig

	Sack à (kg)	Farbe	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4455008	25	grau	2.26	Kg	6400	AB

Weber Zement, Mörtel, Beton, Baukleber und Estriche

weber master-flex 2

2-komponentiger hochflexibler Rapid Klebemörtel. Haftung excellent. Schnell trocken, erhärtet schnell. Belastbar und Verlegereif nach kurzer Zeit. Frost- und Tausalzbeständig. Dauernassbereich geeignet. Schnellabbindend



	Gebinde à (kg)	Farbe	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3798461	25	grau	4.95	Kg	6400	AB
7522241	25	weiss	5.03	Kg	6400	AB

weber tras forte

Verminderte Kalkausblühungen dank Trass-Zusatz. Leicht zu verarbeiten, sehr geschmeidig. Hohe Standfestigkeit für Verlegung in dicken Schichten. Kein Absetzen von dicken Natursteinen. Lang verarbeitbar, früh verfugbar und belastbar. Hohe Benetzung und Verbundhaftung. Wasserfest sowie frost-/tauwechselbeständig nach Aushärtung



	Sack à (kg)	Farbe	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7501236	25	grau	1.64	Kg	6400	AC

weber mur 950

Eignet sich zur Erstellung von tragendem und nicht tragendem Standard-Mauerwerk aus Backsteinen, Kalksandsteinen und Zementsteinen, ohne hohe statische Anforderungen. Für Standard-Mauerwerk. Leichte Verarbeitbarkeit. Hohe Ergiebigkeit



	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7972645	grau	0 - 4.0	30	36	11.57	Sa	0012	DM

weber mur 980

weber mur 980 eignet sich zur Erstellung von tragendem und nicht tragendem Sichtmauerwerk (Standard-Mauerwerk) mit allen saugenden Backsteinen. Produktvorteile: Für Standard-Mauerwerk. Sichtmauerwerk mit saugenden Backsteinen. Feine Körnung - Grösstkorn 2.5 mm. Leichte Verarbeitbarkeit. Hohe Ergiebigkeit



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7972647	25	36	16.10	Sa	0012	DM

weber ton 904

Eignet sich zum Erstellen von Zementüberzügen (schwimmend verlegt oder im Verbund), Versetzen von Garten- oder Gehwegplatten, Ausführung von kleineren Maurer- und Ausbesserungsarbeiten (z.B. Sanierung von Bruchsteinmauerwerk oder von Mauerkronen, Erstellen von Türschwellen, usw.). Einfache Verarbeitbarkeit. Optimale Bearbeitung der Oberfläche. Frostbeständig. Grösstkorn 4 mm



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7972634	25	40	12.31	Sa	0012	CZ

weber NO MIX Beton

weber NO MIX Beton ist speziell geeignet für do-it-yourself-Arbeiten im Innen- und Aussenbereich. Einbetonieren von Zaunpfosten, Fahnenmasten, Gartenschaukeln und -lampen, Briefkastenständer, Wäschespinnen, Verkehrs- und Hinweisschilder, usw. Der weber NO MIX Beton darf nicht für Betonarbeiten mit statischen Anforderungen eingesetzt werden. Betonieren ohne zu mischen. Schütten, giessen, fertig. Einfache Verarbeitbarkeit. Grösstkorn 8 mm



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7972631	25	40	18.90	Sa	0012	CZ

Weber Zement, Mörtel, Beton, Baukleber und Estriche

weber ton 916



weber ton 916 eignet sich für alle Betonarbeiten im Hoch- und Tiefbau oder in der Renovation. Betonieren von Fundamenten, Decken, Bodenplatten und Pfeilern, Gartenmauern, Treppen, Stürze. Füllen von Aussparungen. Verlegen von Kanalisations- und Sickerrohren. Versetzen von Randsteinen oder Stellriemen. Erstellen von Sockeln für Waschmaschinen oder Tumbler. Einfache Verarbeitbarkeit. Optimale Bearbeitung der Oberfläche. Vielseitiges Anwendungsgebiet

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7972641	0 - 16	25	36	13.44	Sa	0012	CZ


weber ton 908



Eignet sich für alle Betonarbeiten im Hoch- und Tiefbau oder in der Renovation. Betonieren von Fundamenten,Gartenmauern, Treppen, Stürze, Pfeiler, Füllen von Aussparungen, Verlegen von Kanalisations- und Sickerrohren, Versetzen von Randsteinen oder Stellriemen, Erstellen von Sockeln für Waschmaschinen oder Tumbler. Einfache Verarbeitbarkeit. Optimale Bearbeitung der Oberfläche. Vielseitiges Anwendungsgebiet

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7965335	0 - 8	25	40	12.11	Sa	0012	CZ

weber.floor 480



Im Wohnung- und Gewerbebau als Estrich im Verbund, auf Trennlage, auf Dämmschicht, auf Fussbodenheizung und auf Hohlraumboden. Produktvorteile: Hohe Oberflächenhärte. Hohe Oberflächenzugfestigkeit. Schwindungsarm. Für Parkett und Bodenheizung geeignet. Baubiologisch unbedenklich. Verbrauch pro cm Schichtdicke ca. 18.0 kg/m2

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7984072	30	36	15.33	Sa	0020	GA

weber multi 280



Als Haftbrücke auf Beton, anderen glatten und nicht saugenden Untergründen wie Styrodur und ähnliche für nachfolgende Kalk-Kalkzement und Zementputze im Innen und Aussenbereich. Als Dünnschichtputz auf Beton. Sehr gut geeignet als Filzputz für Sockelflächen. Spezieller Haftmörtel für innen und aussen. Für glatten und nicht saugenden Untergründen. Als Dünnschichtputz auf Beton. Sehr gut geeignet als Filzputz für Sockelflächen. Verbrauch pro mm ca. 1.43 kg/m2

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01566160	25	42	57.58	Sa	0012	CT

weber multi 290 E



weber multi 290 E kann als Kleber und Armierungsmörtel innen und aussen für das Kleben von Polystyrol und MW-Platten verwendet werden. Als Armierungsputz mit Gewebeeinlagen auf Unterputzen über kritischen Untergründen. Zur Überarbeitung von Altputzen, auch mit Dispersionshaltigen Anstrichen, sowie Kunstharzputzen und gerissenen Putzfassaden. Er kann auch als Feinfilzputz am gleichen Tag in Kornstärke aufgebracht werden. Mineralischer Kleber und Armierungsmörtel. Anwendung fü innen und aussen. Hohe Ergiebigkeit

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562056	25	42	73.24	Sa	0012	CT

weber FM Fein- und Breitfugenmörtel CG1



Für keramische Beläge; besonders empfohlen für Steingut und Steinzeug. Innen und Aussen. Boden und Wand. Wohnräume, private Nassräume etc. Fugenbreite 2–20 mm. Hoher Füllgrad. Rissfreie Aushärtung. – Typ 1): Mittelgrau – Typ 2): Dunkelgrau

	Beschreibung	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5718310	D125	10	50	1.61	Kg	6500	AB
5718309	dunkelgrau	10	50	1.54	Kg	6500	AA

Weber Zement, Mörtel, Beton, Baukleber und Estriche

weber FM D126 Rapid

Fein- und Breitfugenmörtel CG1. Für keramische Beläge; besonders empfohlen für Steingut und Steinzeug. Innen und Aussen. Boden und Wand. Wohnräume, private Nassräume etc. Hoher Füllgrad. Schnell abbindend, auch bei kühleren Temperaturen ab +5 °C. Fugenbreite 2–20 mm



	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5714307	dunkelgrau	10	50	2.24	Kg	6500	AA

weber FM D126

Fein- und Breitfugenmörtel CG1. Leicht zu verarbeiten und waschen. Schnell abbindend, auch bei kühleren Temperaturen ab +5 °C. Hoher Füllgrad



	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5718309	dunkelgrau	10	50	1.54	Kg	6500	AA

Marmoran Spezial-Baukleber KK20

Ist eine fabrikmässig hergestellte Klebemasse auf der Basis einer verseifungsbeständigen Kunstharzdispersion und ausgewählter Füllstoffe. Marmoran Spezialbaukleber KK20 dient als Kleber für alle Marmoran Aussen-isolationen auf schwach saugende Untergründe wie Kunststoffputze, Dispersions-Anstriche etc. Marmoran Spezialbaukleber KK20 darf nicht als Einbettungsmasse für Marmoran Aussenisolation eingesetzt werden!. Schnelle Trocknung bei schwachsaugenden Untergründen. Exzellente Haftzugfestigkeit. Schnell und leicht zu verarbeiten



	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01561990	20	24	3.0 - 4.5	4.93	Kg	0012	CQ

Röfix Mörtel, Beton und Kleber

Röfix 820 Wärmedämm-Mauermörtel

Hochwärmedämmender Leichtmauermörtel für hochdämmendes, porosiertes Mauerwerk bei normalen statischen Anforderungen. Mineralischer Baustoff gemäss Anhang A des ökologischen Massnahmenkataloges der Wohnbauförderung. Wärmedämmend. Gute Steinhaftung. Hohe Ergiebigkeit. Gutes Wasserrückhaltevermögen. Gute Kellengängigkeit



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Ergiebigkeit ca. (l/EH)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01561883	0 - 3.0	20	50	40.0	29.43	Sa	0012	EA

Röfix 860 Schlitzmörtel

Zum Verfüllen von Mauerausbrüchen, Wandschlitzen, Rohrdurchführungen, Installationsschächten. Bei der Anwendung von RÖFIX 860 Schlitzmörtel ergeben sich keine schalltechnischen Verschlechterungen des Bauteils. Insbesondere auf Leichtmauerwerken und porosierten Mauersteinen wie porosierte Back- bzw. Ziegelsteine, Porenbeton, Holzwolle-Leichtbauplatten, Holzspan-Steine und Platten, etc. Hervorragende Verarbeitung. Hervorragendes Stehvermögen. Wärmedämmend. Schwindarm. Gute maschinelle Verarbeitung



	Sack à (l)	Palette à (Sack)	Ergiebigkeit ca. (l/EH)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01570888	50	50	49.0	36.31	Sa	0012	EA

Sievert Mörtel und Baukleber

quick-mix M 5 Normalmauermörtel

Alte Produktbezeichnung: Schwenk Kalkzementmörtel M 5. Feinkörniger Kalkzementmauermörtel. M5 gem. DIN EN 998-2. Druckfestigkeit: = 5,0 N/mm2



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (l/Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01672599	0 - 2	25	48	16	12.46	Sa	0012	FW

Sievert Mörtel und Baukleber



quick-mix M 15 Mauermörtel

Alte Produktbezeichnung: Schwenk Zementmörtel M 15. Zementmauermörtel für belastetes Mauerwerk. M15 gem. DIN EN 998-2. Druckfestigkeit: = 15,0 N/mm2

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (l/Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01672600	0 - 4	25	48	16	14.67	Sa	0012	FW



quick-mix M 15 fein Mauermörtel

Alte Produktbezeichnung: Schwenk Zementmörtel M 15 F. Feinkörniger Zementmauermörtel für Industriemauerwerk. M15 gem. DIN EN 998-2. Druckfestigkeit: = 15,0 N/mm2

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (l/Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01672601	0 - 2	25	48	16.25	13.16	Sa	0012	FW



tubag TKM 5 Trass-Kalk-Mörtel

Zur Verwendung als Mauermörtel für alle Mauersteine. Zum Versetzen und Verlegen von weichen Naturwerksteinen wie z.B. Tuffstein, Sandstein u. ä. Verbrauch: ca. 33,5 kg/m2 bei 2 DF-Steinen. M5 gem. DIN EN 998-2. NM IIa gemäss DIN V 18580. Druckfestigkeit: = 5,0 N/mm2

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01672486	0 - 2	25	48	14.67	Sa	0012	GO



tubag TZM 10 Trass-Zement-Mörtel

Zur Verwendung als Mauermörtel für Natursteine und als Verlegemörtel für Naturwerksteinplatten, Stufen sowie Pflastersteine. Hohe Festigkeit für starke Beanspruchungen. Verbrauch: ca. 33,5 kg/m2 bei 2 DF-Steinen. Körnung: 0 – 2 mm, 0 – 4 mm. M10 gem. DIN EN 998-2. NM III gemäss DIN V 18580. Druckfestigkeit: = 10,0 N/mm2

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7521107	0 - 4	25	48	10.98	Sa	0012	GO



tubag TZM 20 Trass-Zement-Mörtel

Zur Verwendung als Mauermörtel für Natursteine und als Verlegemörtel für Naturwerksteinplatten, Stufen sowie Pflastersteine. Höhere Festigkeit für starke Beanspruchungen. M20 gem. DIN EN 998-2. NM IIIa gemäss DIN V 18580. Druckfestigkeit: = 20,0 N/mm2

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m²)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7521109	0 - 4	25	48	33.5	15.86	Sa	0012	GO



AKURIT PFI Profilfix

Alte Produktbezeichnung: Schwenk Profilansetzmörtel Profilfix. Profilansetzmörtel. Schnell erhärtend. Zum sicheren Ansetzen von Putzprofilen und Eckschutzschienen. Für innen und aussen. Nicht unter gipshaltige Putze. Verbrauch: ca. 0,5 kg/m Profillänge

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01567929	0.5	25	42	31.02	Sa	0012	GC

Sakret Mörtel, Beton und Baukleber

Sakret Recyclingbeton EcoCrete 16

Hydraulisch erhärtender, zementärer Trockenbeton mit über 60 % Recyclingmaterial. C 30/37 gemäss SN EN 206

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7984214	0–16	25	11.68	Sa	01701	SKI



Sakret Refug RF 2K

Zum Vergiessen von Fugen, Rissen und Nähten im Asphaltstrassenbau und zum Vergiessen von Betonfugen nach entsprechender Vorbehandlung. Zum Kleben von Dachbahnen u. Folien, zum Kleben von Markierungsknöpfen aus Asphalt u. Beton. Kalt verarbeitbar. Reaktive Aushärtung. Gute Dauerelastizität und Dauerplastizität. Wärme- und Kältebeständig. Alterungs- und Witterungsbeständig

	Kartusche à (ml)	Karton à (Kartuschen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7898098	285	12	39.88	Stk	01702	SKG



Sakret Pflasterfugenmörtel PF1 plus fein

Wasserdurchlässiger, unter Einwirkung von Luftsauerstoff aushärtender, 1-komponentiger Kunstharzmörtel. Zum Wasserdurchlässigen Verfugen von gering belastenden Pflasterflächen (Fussgängerbelastung). Zur Verfugung von AH-oder Neupflaster im Aussenbereich. Für Boden im Aussenbereich. Nur für drainfähige Untergründe

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7520665	anthrazit	25	24	157.96	Geb	01700	SKI
7520666	sand	25	24	135.38	Geb	01700	SKI
6188368	grau	25	24	144.33	Geb	01700	SKI



Sakret Multiment schnell MUM

Hydraulisch erhärtender, Kunststoffmodifizierter Dünn-, Mittel- und Dickmörtel mit kristallin Bindung gem. DIN EN 1200 4 C 2 FT. Zum Verlegen von nicht durchscheinenden verfärbungsfreien Natursteinen. Zum Verlegen von Keramischen Fliesen + Platten. Verlegung im Mittelbett bis 25 mm Schichtdicke, mit Sand gestreckt bis 50 mm. Auch im Pool / Poolbereich anwendbar. Für Wand + Boden im Innen- und Aussenbereich

	Verbrauch (kg/m²)	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7503066	1,8 - 5,7	grau	25	69.75	Sa	01700	SKM



Sakret Kosmetikmörtel KM

Hydraulisch erhärtender, kunststoffvergüteter, zementärer Werktrockenmörtel. Zum Reparieren und Ausbessern von Sicht- und Normalbeton. Zur grossflächigen Überarbeitung poröser Oberflächen. Für Wand, Decke und Boden im Innen- und Aussenbereich. Frostbeständig. Nicht korrosionsfördernd. In einem Arbeitsgang bis max. 10 mm Schichtdicke verarbeitbar

	Farbe	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3843667	hellgrau	0.125 - 0.3	12	36	125.93	Geb	01701	SKM
3843668	dunkelgrau	0.125 - 0.3	12	36	106.98	Geb	01701	SKL



Sakret Steinverguss ZPF

Wasserundurchlässiger, hydraulisch schnell abbindender, kunststoffmodizierter, zementärer Fugenmörtel. Zum Verfugen von leicht bis stark belasteten Pflasterflächen, für Natursteine und Betonsteinen. Zum Verfugen von Alt- und Neupflaster. Für Boden im Innen- und Aussenbereich. Hoher Frost- / Tausalzwiderstand. Selbstverdichtend. Leicht abwaschbar. Schnell begehbar(nach ca. 3 Stunden) und nutzbar. Wasserundurchlässig. Flexibilisiert. Schnell erhärtend. Früh waschbar. Schlämmbar. Fugenbreite 3 - 25 mm

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2015142	grau	25	42	102.24	Sa	01700	SKN



Sakret Mörtel, Beton und Baukleber



Sakret Pflasterfugenmörtel PU

Drainfähiger PUR Fugenmörtel für mittlere Belastung mit einfacher Verarbeitung. Zur Verfugung von Natur- oder Kunststeinen im Aussenbereich mit leichter Verkehrsbelastung wie z.B. Garageneinfahrten, Fusswegen, Terrassen etc. Zur Verfugung von Alt- oder Neupflaster im Aussenbereich, z.B. in Gartenanlagen. Hoher Frost- / Tausalzwiderstand. Wasserdurchlässig. Lange offene Verarbeitungszeit. Nur für drainfähige Untergründe. Gebrauchsfertig. Fugenbreite mindestens 6 mm. Fugentiefe mindestens 30 mm

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2015148	grau	25	24	155.85	Geb	01700	SKG
2015146	sand	25	24	158.40	Geb	01700	SKG
2015147	anthrazit	25	24	165.93	Geb	01700	SKG



Sakret Pflasterfugenmörtel S

Zum Verfugen von leicht bis stark belasteten Pflasterflächen, für Natursteine und Betonsteinen. Zum Verfugen von Natursteinmauern und Alt- und Neupflaster. Hoher Frost- / Tausalzwiderstand. Selbstverdichtend. Leicht abwaschbar. Wasserundurchlässig. Normal erhärtend. Plastisch bis schlämmbar einstellbar. Angenehme und einfache Verarbeitung (Rundsand). Vielseitig einsetzbar. Hand- und maschinenverarbeitbar. Körnung 0 - 4 mm Rundsand. Fugentiefe mindestens 40 mm. Fugenbreite mindestens 7 mm

	Farbe	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2041906	zementgrau	0 - 4.0	25	42	39.73	Sa	01700	SKP



Sakret Mauermörtel MM 300

Hydraulisch erhärtender, zementärer Werktrockenmörtel für Mauerwerk aller Art im Innen- und Aussenbereich. Frostbeständig. Leicht verarbeitbar durch Rundzuschläge. Handverarbeitbar

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4455729	grau	0 - 4.0	25	42	16.95	Sa	01700	SKN



Sakret Zementmörtel ZM 304

Hydraulisch erhärtender, zementärer Werktrockenmörtel. Zur Herstellung aller Mauerwerksarten der Mörtelgruppe M 25. Zum Erstellen von Zementüberzügen. Zur Herstellung kleiner Betonarbeiten. Für Wand und Boden im Innen- und Aussenbereich. Hohe Festigkeit. Frostbeständig. Gute Haftung. Wasserhemmend. Wasserdampfdurchlässig. Leicht verarbeitbar durch Rundzuschläge

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4455730	grau	0 - 4.0	25	42	11.64	Sa	01700	SKH



Sakret Baukleber BK

Hydraulisch erhärtender Dünnbettmörtel. Für Wand und Decke im Innen- und Aussenbereich. Mineralischer Fliesenkleber für die Verlegung im Dünnbettverfahren von keramischen Fliesen und Platten, Spaltplatten und Spaltriemchen (ausgenommen Feinsteinzeug). Als Klebemörtel zur Befestigung von Polystyrol-, Mineralwollelamellen-, Mineralwolle-Dämmplatten und Sockelplatten auf mineralischen Untergründen. Nur für zementgebundene Untergründe. Zur Herstellung von Plansteinmauerwerk aus Porenbeton. Nicht für Fussbodenheizung geeignet. Hohe Klebkraft. Hydraulisch abbindend. Dampfdiffusionsoffen. Handverarbeitbar

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01561798	grau	25	42	3.0	72.23	Sa	01702	SKN



Sakret Sand ofengetrocknet

Ofengetrockneter Sand zum Verfüllen von Pflasterfugen. Ist universell einsetzbar und nicht als Spielsand geeignet. Für Wand und Boden im Innen- und Aussenbereich, ist umweltfreundlich und feuergetrocknet

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01561806	beige	0 - 4.0	25	30	30.35	Sa	01737	SKN

Sakret Mörtel, Beton und Baukleber

Sakret Kiesbinder KB PU-UV

Rostbeständig. 1-komponentig. Geruchlos. In Verbindung mit Kies, wasserdurchlässig. UV- Beständigkeit. Verarbeitbar ca. 1 Stunde. Begehbar nach ca. 24 Stunden. Ausgehärtet nach ca. 7 Tage. Verbrauch ca. 1 l für ca. 35 - 40 kg Kies (4 - 8 mm)



	Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7001711	gelb transparent	5	543.22	Geb	01740	SKG
7001712	gelb transparent	10	1022.80	Geb	01740	SKG

Sakret Bitumen-Dickbeschichtung BDB-2 K

Zur Aussenabdichtung von erdberührten Bauteilen gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht drückendes Wasser auf allen geeigneten Mauerwerken und Betonflächen. Geeignet zur Abdichtung von Fundamenten und Kellern. Nicht geeignet zur Abdichtung von Flachdächern und Behältern



	Farbe	Verbrauch (je mm Schichtdicke)	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5718560	schwarz	ca. 1 l/m²	30	108.73	Geb	01702	SKH

Sakret Trasszement - TZ 40

Portlandpuzzolanzement zur Herstellung robuster und besonders feuchtebeständiger Universalmörtel zum Mauern und Verlegen von Wand- und Bodenbelägen



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
8076926	25	54	16.55	Sa	01710	SKG

Sakret Subito schneller Trockenbeton

Spezial-Beton zur Herstellung von Betonkonstruktionen und Betonierarbeiten



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
8066729	25	42	15.47	Sa	01701	SKI

Sakret Naturstein- und Feinsteinzeugfugenmörtel

Nassbereich-geeigneter Spezial-Fugenmörtel zum verfärbungsfreien Verfugen von Natur- und Kunststein



	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
8001124	anthrazit	5	14.86	Sa	01700	SKG
8001125	mittelgrau	5	13.73	Sa	01700	SKG
8001126	dunkelgrau	5	13.73	Sa	01700	SKG
8001127	dunkelgrau	25	52.87	Sa	01700	SKG

ProfiFlex PF flexibler Fliesenkleber

Setzen Sie auf SAKRET ProfiFlex PF, wenn Sie Fliesen und Platten in Bereichen mit starken Temperaturwechseln verlegen, z.B. auf Fussbodenheizungen oder Balkonen und Terrassen. Der Flexkleber ist ausserdem wasserfest und frostsicher



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
8107802	25	42	29.52	Sa	04017	SKG

Sakret Mörtel, Beton und Baukleber



SwissMix LightCrete leichter Trockenbeton

Leichter schall- und wärmedämmender Trockenbeton zur Herstellung von Beton mit natürlichen und nachhaltigen Rohstoffen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8066730	20	30	40.74	Sa	01701	SKI

Sika Instandsetzung, Betonschutz, Verstärken



Schönox XR40 Belastungsfugenmörtel

Schlämmfähiger, zementgebundener Fugenmörtel für die Fugenbreiten von 2–40 mm. Geeignet für die Verfugung von keramischen Belägen in Bereichen mit hohen mechanischen und chemischen Belastungen. Schnellabbindend

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7984588	grau	15	64	4.40	Kg	04014	SII



Sikaflex-118 Extreme Grab

1-komponentiger, lösemittelund phthalatfreier, haftstarker, elastischer Klebstoff. Hervorragende Frühfestigkeit, meist keine Fixierung notwendig. Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen. Hochbelastbar. Lösemittelfrei, geruchlos

	Farbe	Kartusche à (ml)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7798009	betongrau	290	16.50	Stk	01405	SIE



Sikagard 715 W

Für das komplette Entfernen von Moos, Algen, Flechten und anderen organischen Verschmutzungen an Innen- und Aussenflächen (Storen, Dachziegel, Stein- und Betonplatten, Mauerwerk und Kunststofffensterrahmen). . Lösemittelfrei. Phosphatfrei. Auch im Innenbereich anwendbar, keine Freisetzung von schädlichen oder reizenden Dämpfen. Erfüllt die europäischen Vorschriften (Nr. 648/2004) für Reinigungsmittel. Die Verwendung auf Dächern und Terrassen, auf Lagerplätzen, auf und an Strassen, Wegen und Plätzen, auf Böschungen und Grünstreifen entlang von Strassen und Gleisanlagen ist verboten

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01578684	2	29.80	Geb	01420	SID



Sika FastFix-4

Zementgebundener, stark beschleunigter, kunststoffvergüteter, 1-komponentiger Mörtel. Für das Versetzen von Schachtdeckeln und Einbauteilen die rasch wieder belastet werden. Speziell geeignet für alle Anwendungen bei denen ein standfester Mörtel zum Ein- und Unterstopfen benötigt wird. Wird nur mit Wasser angemacht. Einfache und verarbeitungsfreundliche Applikation. Standfeste Konsistenz (kein Wegsacken von Schachtdeckeln). Konsistenz einstellbar. Hohe Früh- und Endfestigkeit. Von Hand mit der Kelle mischbar. Sulfatbeständig. Nicht korrosiv. Hohe Frost-/Tausalzbeständigkeit (BE II FT nach D-R). Verbrauch: Für 1 l Frischmörtel werden ca. 2.1 kg Pulver benötigt

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568450	grau	25	42	4.40	Kg	01700	SID



Sika FastFix-121

Schnell abbindender, zementgebundener, kunststoffvergüteter, 1-komponentiger Universalmörtel zur Schnellmontage im Hoch- und Tiefbau. Sika FastFix-121 ist besonders für Arbeiten geeignet bei denen eine rasche Erhärtung und somit ein zügiger Arbeitsfortschritt gefordert wird, wie z.B. Versetzen und Befestigen von Schächten und Schachtringen. Einsetzen von Dübeln, Mauerhaken oder Geländern. Zur Ausbildung von Hohlkehlen, Durchlaufrinnen und Banketten. Multifunktional als Reparaturmörtel. Zum Verschliessen von Durchbrüchen. Wird nur mit Wasser angemacht. Einfache Anwendung und Verarbeitung. Rasche Wiederbelastung möglich. Ausgezeichnete Standfestigkeit. Hohe Druck- und Biegezugfestigkeiten. Rasche Festigkeitsentwicklung, auch bei tiefen Temperaturen. Faserverstärkt

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5714100	grau	25	42	2.10	Kg	01700	SID

Sika Instandsetzung, Betonschutz, Verstärken

Sika FastFix-121 Eimer

Schnell abbindender, zementgebundener, kunststoffvergüteter, 1-komponentiger Universalmörtel zur Schnellmontage im Hoch- und Tiefbau. Sika FastFix-121 ist besonders für Arbeiten geeignet bei denen eine rasche Erhärtung und somit ein zügiger Arbeitsfortschritt gefordert wird, wie z.B. Versetzen und Befestigen von Schächten und Schachtringen. Einsetzen von Dübeln, Mauerhaken oder Geländern. Zur Ausbildung von Hohlkehlen, Durchlaufrinnen und Banketten. Multifunktional als Reparaturmörtel. Zum Verschliessen von Durchbrüchen. Wird nur mit Wasser angemacht. Einfache Anwendung und Verarbeitung. Rasche Wiederbelastung möglich. Ausgezeichnete Standfestigkeit. Hohe Druck- und Biegezugfestigkeiten. Rasche Festigkeitsentwicklung, auch bei tiefen Temperaturen. Faserverstärkt



	Farbe	Eimer à (kg)	Palette à (Eimer)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5714101	grau	12	32	3.50	Kg	01700	SID

Sika FastFix-131 R

Schnell abbindender, zementgebundener, kunststoffvergüteter, 1-komponentiger Universalmörtel zur Schnellmontage im Hoch- und Tiefbau. Sika FastFix-131 R ist besonders für Arbeiten geeignet bei denen eine rasche Erhärtung und somit ein zügiger Arbeitsfortschritt gefordert wird, wie z.B. Versetzen und Befestigen von Schächten und Schachtringen. Einsetzen von Dübeln, Mauerhaken oder Geländern. Zur Ausbildung von Hohlkehlen, Durchlaufrinnen und Banketten. Multifunktional als Reparaturmörtel. Zum Verschliessen von Durchbrüchen. Wird nur mit Wasser angemacht. Einfache Anwendung und Verarbeitung. Rasche Wiederbelastung möglich. Ausgezeichnete Standfestigkeit. Hohe Druck- und Biegezugfestigkeiten. Rasche Festigkeitsentwicklung, auch bei tiefen Temperaturen. Faserverstärkt. Frost-/Tausalzbeständigkeit



	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6190962	grau	25	42	2.10	Kg	0012	GU

Sika FastFix-131 R Eimer

Schnell abbindender, zementgebundener, kunststoffvergüteter, 1-komponentiger Universalmörtel zur Schnellmontage im Hoch- und Tiefbau. Sika FastFix-131 R ist besonders für Arbeiten geeignet bei denen eine rasche Erhärtung und somit ein zügiger Arbeitsfortschritt gefordert wird, wie z.B. Versetzen und Befestigen von Schächten und Schachtringen. Einsetzen von Dübeln, Mauerhaken oder Geländern. Zur Ausbildung von Hohlkehlen, Durchlaufrinnen und Banketten. Multifunktional als Reparaturmörtel. Zum Verschliessen von Durchbrüchen. Vorteile: Wird nur mit Wasser angemacht. Einfache Anwendung und Verarbeitung. Rasche Wiederbelastung möglich. Ausgezeichnete Standfestigkeit. Hohe Druck- und Biegezugfestigkeiten. Rasche Festigkeitsentwicklung, auch bei tiefen Temperaturen. Faserverstärkt. Frost-/Tausalzbeständigkeit



	Farbe	Eimer à (kg)	Palette à (Eimer)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6190963	grau	12	32	3.50	Kg	01700	SID

Sika MonoTop-211 RFG

Zementgebundener, kunststoffvergüteter, 1-komponentiger Reprofiliermörtel mit integriertem Korrosionsschutz, welcher den Anforderungen der EN 1504-3 (Klasse R3) entspricht. In der Betoninstandsetzung als Reparaturmörtel auf Beton-, Stein- und Mörteluntergründen. Für die Instandsetzung von statisch nicht relevanten Bauteilen. Verbrauch: Für 1 l Frischmörtel werden ca. 1.6 kg Pulver benötigt. Der Materialverbrauch ist von der Untergrundrauigkeit und der Verarbeitungsmethode abhängig. Für eine Schichtdicke von 10 mm werden pro m2 ca. 16 kg Trockenmörtel benötigt. 1 Sack (25 kg) ergibt rund 15.7 l Frischmörtel



	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2010397	grau	25	40	4.50	Kg	01700	SID

SikaGrout-311

Zementgebunder, selbstfliessender, expandierender Vergussmörtel, welcher den Anforderungen der EN 1504-6 entspricht. Als selbstfliessender Vergussmörtel. Für Schichtstärken von 5 - 10 mm. Zum Eingiessen von Verankerungen im Beton. Geprüft für das Prinzip 4 "Ertüchtigung des Betontragwerks", Verfahren 4.2 gemäss EN 1504. Verbrauch: Der Materialverbrauch ist von der Untergrundrauigkeit und der applizierten Schichtstärke abhängig. Pro mm Schichtstärke wird pro m2 ca. 1.9 kg Pulver benötigt. 1 Sack (25 kg) ergibt rund 12.3 l Frischmörtel



	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568919	grau	25	42	3.60	Kg	01700	SID

Sika Cosmetic L

Heller, 1-komponentiger Kosmetikmörtel für die lokale und flächige Betonreparatur. Speziell geeignet als farblich passender Kosmetikmörtel für kleine, lokale Betonschäden (Kantenausbrüche, abgeschlagene Ecken, Poren, Lunkern). Als Flächenspachtel zum Ausgleichen oder Egalisieren von unebenen Flächen



	Farbe	Eimer à (kg)	Palette à (Eimer)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3656036	hellgrau	12	32	4.30	Kg	0012	GU

Sika Instandsetzung, Betonschutz, Verstärken



Sikacrete-08 SCC

Sikacrete-08 SCC (Selbstverdichtender Beton) ist ein gebrauchsfertiger Trockenbeton (Korngrösse 0 - 8 mm) auf Zementbasis. Wird sinnvoll eingesetzt für kleinere Betonierarbeiten jeglicher Art, Betonreparaturarbeiten, Betonarbeiten in Garten und Haus, Vergussarbeiten in und mit Beton. Das Auffüllen von Löchern, Vertiefungen und Unebenheiten

	Körnung	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01579049	0 - 8.0	grau	25	42	17.00	Sa	01701	SID



Sikacrete-16 SCC

Gebrauchsfertiger Trocken-Beton (Korngrösse 0 - 16 mm) auf Zementbasis. Wird sinnvoll eingesetzt für Kleinere Betonierarbeiten jeglicher Art. Betonreparaturarbeiten, Betonarbeiten im Garten und Haus, Auffüllen von Löchern, Vertiefungen und Unebenheiten. Ästhetisch hochstehende Oberflächen

	Körnung (mm)	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01667419	0 - 16.0	grau	25	42	17.00	Sa	01701	SID



Sikadur 41+ CF Normal

Thixotroper, 3-komponentiger Flick- und Reparatur Mörtel auf Epoxidharzbasis, welcher den Anforderungen der EN 1504-3 entspricht. Als Reparatur- und Klebemörtel auf: Betonelemente, harte Natursteine, Keramik, Faserzement, Mörtel, Backstein, Mauerwerk, Stahl, Eisen, Aluminium, Holz, Polyester, Epoxy, Glas. Als Reparaturmörtel: Ausspachteln von Hohlräumen. Vertikal und über Kopf. Als Abrasions- und stossfeste Verschleissschicht: Füllen von Fugen und Rissen, Kanten, Fugenflanken

	Komp. / Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564204	A+B+C / betongrau	10	33	15.20	Kg	01702	SID



Sikadur-12 Pronto

Schnellhärtender, selbstverlaufender, 2-komponentiger Reparaturmörtel auf Methacrylatharz-Basis. Anwendung: Schnellhärtender, vielseitig einsetzbarer Reparaturmörtel für Betonfahrbahnen, Flugpisten, Parkgaragen, Industrieböden, Treppen, Betonelemente. Als Untergiessmörtel für Brückenträger, Fundamente, Schwellen. Als Mörtel für Verankerungen und Bolzen mit geringen Belastungen. Füllen von Löchern und Vertiefungen. Auf Untergründen wie Beton, Stein, Mörtel und Stahl

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01579614	25	50	22.00	Kg	01700	SID

TMB Produkte auf Zementbasis



Gras calce Beton rapide

Traditioneller, gebrauchsfertiger, vorgefeuchteter Beton mit rapider Abbindezeit für alle schnell auszuführenden Betonierarbeiten. Wasserdicht. Aushärtezeit 3 Stunden. Resistent auf Frost-Tauzyklen und Karbonisation

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2012630	0 - 10	25	50	15.35	Sa	0012	CE



Gras calce Beton Compat SCC

Gebrauchsfertiger, vordosierter, pumpfähiger, selbstkompaktierender Beton auf Zementbasis mit Hyperfluide-Zuschlagstoffen. Ausgezeichnete Fliessfähigkeit. KEINE VIBRIERNADEL NOTWENDIG

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2025063	0 - 8	25	50	14.20	Sa	0012	CE

TMB Produkte auf Zementbasis

Gras calce Rasa Tutto

GRAS CALCE Planagips für Innenbereich, Wände und Decke von Küche und Nasszellen. Gebrauchsfertig. Haftet auf allen Untergründen ohne Haftbrücke



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2008199	0 - 2	25	50	29.95	Sa	0012	CE

Gras calce Zementmauermörtel

Gebrauchsfertig, feucht vordosiert



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2031116	0 - 4	25	50	12.05	Sa	0012	CE

Acosim Mörtel

CONTOUR

CONTOUR ist ein spezieller Versetz- und Fugenmörtel für Natursteine mit einer sehr guten Haftung an den Steinflanken. Darf nicht bei Frostgefahr verarbeitet und verwendet werden



	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2017796	hellgrau	0.2 - 2.0	25	40	2.14	Kg	0012	CA
6081596	anthrazit 3 % schwarz	0.2 - 2.0	25	40	2.68	Kg	0012	CA
01570527	hellgrau	0.2 - 4.0	25	40	1.92	Kg	0012	CA
6204353	anthrazit 3 % schwarz	0.2 - 4.0	25	40	2.53	Kg	0012	CA

TRASS 300

Hochwertiger Versetz- und Fugenmörtel auf der Basis von Trasszement und naturreinem Quarzsand. TRASS 300 wird verwendet bei sehr stark saugenden Natursteinen, um Ausblühungen zu vermeiden und als Fugenmörtel, wo die Fugen keine hohen Druckfestigkeiten aufweisen dürfen, z.B. für Sandsteine



	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01581278	grau	0.2 - 2.0	25	40	1.47	Kg	0012	CA
6204354	anthrazit 3 % schwarz	0.2 - 2.0	25	40	2.32	Kg	0012	CA
01581277	grau	0.2 - 4.0	25	40	1.40	Kg	0012	CA

TRASS 500

Hochwertiger Versetz- und Fugenmörtel auf der Basis von Trasszement und naturreinem Quarzsand. RASS 500 wird verwendet bei weniger stark saugenden Natursteinen, um Ausblühungen zu vermeiden, z.B. für Granit



	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01581280	grau	0.2 - 2.0	25	40	2.13	Kg	0012	CA
01581279	grau	0.2 - 4.0	25	40	2.15	Kg	0012	CA

TKB 100

Hochwertiger Spezialmörtel auf der Basis von Brechsand und Trasskalk ohne chemische Zusätze. TKB 100 ist ein spezieller Vergussmörtel für Pflasterungen und Plattenbeläge für verfestigte flexible Sandfugen



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01582522	25	40	1.45	Kg	0012	CA

Acosim Mörtel



ACOTOP weiss

ACOTOP weiss ist eine Mörtel-Haftbrücke für verfärbungsempfindliche Natursteine. Verbessert die Haftzugfestigkeit vom Naturstein zum Bettungsmaterial. Der Werkstein muss vor der Applikation von ACOTOP weiss frei von Staub und Schmutz sein und mit Wasser angefeuchtet werden. Frostbeständig. Sehr hohe Haftzugfestigketi nach wenigen Stunden. Hydrophobierend. Verhindert Verfärbungen. Schnell abbindend

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2026947	weiss	0 - 2.0	25	40	5.25	Kg	0012	CA

Biber Kosmetikmörtel



Biber Rapid

Schnellbindender Fertigmörtel, gebrauchsfertig. Erstarrt durch Wasserzugabe in wenigen Minuten zu einen frühhochfesten, rissfreien, wasserdichten, ausblühungs- und aggressivstofffreiem Mörtel. Für eilige und frühhochfeste Mörtelarbeiten jeder Art

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564288	12	22	4.20	Kg	0012	IA

Ytong Mörtel



Ytong Ausbesserungsmasse Typ 30

Der Füllmörtel ist ein mineralischer Werkstrockenmörtel mit hydraulischen Bindemitteln und Leichtzuschlägen. Der schnellerhärtende Mörtel ist speziell als Flickmörtel für hochwärmedämmendes Mauerwerk auf der Basis von Porenbeton geeignet. Durch die geringe Festmörtelrohdichte werden Wärmebrücken bei Füllstellen vermieden. Einsatzbereiche: Bei Kantenbeschädigungen. Schliessen von Öffnungen, Schlitzen, Fugen, Aussparrungen. Verfüllen von Griffhilfen bei Porenbeton-Plansteinen. Leichte Verarbeitung. Gutes Stehvermögen. Geringes Schwindmass, spannungsarm. Hohe Ergiebigkeit und schneller Abbindeprozess

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Ergiebigkeit ca. (l/Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01568548	0 - 2.0	12.5	30	18.8	67.80	Sa	0012	HG

Füll- und Zuschlagstoffe



Liapor Blähton

Leichtbaustoff aus geblähtem und gebranntem Ton

	Körnung (mm)	Sack à (l)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01570551	4.0 - 8.0	50	30	18.90	Sa	0011	UA
01570552	4.0 - 16.0	50	30	19.95	Sa	0011	UA



Liapormix Leichtbeton

Aus Blähton. Gebrauchsfertig

	Körnung (mm)	Sack à (l)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01570775	0 - 8.0	20	30	37.46	Sa	0011	UA



Liapor Winterstreu

Geringes Gewicht. Umweltfreundlich: Keine Schäden auf Grünflächen, Gewässern, auf Strassen und im Haus. Tierpfoten können sich nicht verletzen. Zusammengekehrt dient es als Boden-Strukturverbesserung. In der Kanalisation schwimmen die Körner auf - verstopfen die Kanäle nicht. Kann mit üblichen Streugeräten ausgebracht werden. Verbrauch: 10 / 50 Liter = ca. 150 m2 / 750 m2 Streufläche. Körnung 1/4 mm

	Streufläche (m2)	Sack à (l)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2033679	750	50	30	43.25	Sa	0011	UA

Sand, Split, Kies und Zuschlagstoff

Splitt 4 - 8 mm

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7870170	4.0 - 8.0	25	6.40	Sa	0011	DA



Rundkies 8 - 16 mm

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7870172	8.0 - 16.0	25	6.40	Sa	0011	LA



Splitt 4 - 8 mm, gewaschen

Gebrochenes Kies für Plätze und unter Gehwegplatten

	Körnung (mm)	Sack à (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01574301	4.0 - 8.0	500	119.00	Sa	0011	GA



Salze

TAUFIX Auftausalz

Nr. 1 Auftausalz in der Schweiz. Feuchtes, feinkörniges, technisches Natriumchlorid zur Bekämpfung von Schnee- und Eisglätte

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01566153	25	32	12.15	Sa	01417	SSD
01564389	50	18	24.30	Sa	0011	CA



REOSAL Regeneriersalz

Feuchtes, weisses, feinkörniges Natriumchlorid von technischer Qualität. Als Regeneriersalz für Wasserenthärtungsanlagen und zur Aufbereitung von Trinkwasser im häuslichen Bereich, im Gastgewerbe, in Spitälern, Molkereien ect.

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564390	25	32	17.35	Sa	0011	CA



REOSAL Regeneriersalz-Tabletten

Grobkörniges Regeneriersalz in Tablettenform. Gut in der Handhabe, weniger anfällig gegen Feuchtigkeit und eignet sich optimal zur Trinkwasseraufbereitung und Desinfektion von Badewasser in Schwimmbädern

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2031410	25	40	23.50	Sa	0011	CA





Calciumchlorid

Calciumchlorid

Calciumchlorid in Schuppen 77 - 80 %. Zur Eis-und Staubbekämpfung. Streuen 300 - 400 g/m2. Giessen 1 Liter/m2 (1 kg auf 3 Liter Wasser)

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01575701	25	42	48.63	Sa	0011	IA

Seiten

ProOne Putze 2.2

ProOne



ProOne Putzgrundierung COLOUR AP

Dient zur Grundierung des Untergrundes vor dem Auftragen von Acryl- und Mineralputzen im Innen- und im Aussenbereich. Wird verwendet zur Grundierung der Bewehrungsschicht bei den Wärmedämmsystemen und bei ebenen, entsprechend vorbereiteten mineralischen Untergründen wie: Betonoberflächen, Zementputzen und Kalkzementputzen. Die Verwendung der Putzgrundierung verbessert die Haftung des Mörtels und der Putzmasse zum Untergrund und erleichtert die Arbeit während der Ausführung des Putzes

	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
1003322	25	8.35	Kg	0062	GP



ProOne Aufziehputz Innenbereich

Putzmasse zur manuellen Herstellung von dünnschichtigem Schutz- und Dekorputz in Innenräumen bestehender und neu gebauter Gebäude. Geeignete Untergründe zum Auftragen des Putzes: Mineraluntergründe, wie: Beton, Zementputz, Kalkzementputz, Gips- und Zementplatten

	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
1003319	1.0	25	3.55	Kg	0062	GO
1003320	1.5	25	3.55	Kg	0062	GO



ProOne Vollabrieb Innenbereich

Putzmasse zur manuellen Herstellung von dünnschichtigem Schutz- und Dekorputz in Innenräumen bestehender und neu gebauter Gebäude. Geeignete Untergründe zum Auftragen des Putzes: Mineraluntergründe, wie: Beton, Zementputz, Kalkzementputz, Gips- und Zementplatten

	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
1003316	1.0	25	3.55	Kg	0062	GN
1003317	1.5	25	3.55	Kg	0062	GN

Fixit Putze



Fixit 166 Gips-Maschinenputz SL Plus

Der superfeine und sehr ergiebige Einschicht-Gipsputz mit integrierter Haftbrücke dient zum Glätten für Wände und Decken im Trockenbereich und kann zudem auch als Gipsgrundputz verwendet werden. Ergibt glatte Oberflächen. Für den direkten Einsatz auf Betonflächen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8065402	20	24	0.5	31.32	Sa	01708	FXH



Fixit 205 Grundputz 0 - 4 mm mit hydraulischem Kalk

Fixit 205 ist ein mineralischer Grundputz für historische Bauten. Mit dem Produkt lassen sich hervorragend historisch überlieferte Putzstrukturen nachbilden. Zur Gestaltung von rustikalen Grobstrukturen oder zur Verwendung als Stopfmörtel können zusätzlich bis 10 % Splitt oder Rundkorn mit einer Grösse von maximal 8 mm beigefügt werden. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Alte Untergründe mit zu geringer Festigkeit können mit Fixit 493, mineralischer Untergrundstabilisator, vorbehandelt werden. Versalzene und durchfeuchtete Untergründe erfordern spezielle Massnahmen gemäss dem Fixit Sanierputzsystem

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7521060	25	40	16	16.32	Sa	01708	FXA



Fixit 210 Hydroment Entfeuchtungsputz

Fixit 210 Hydroment Entfeuchtungsputz ist ein Handputz für innen und aussen für feuchtes, durch Salze geschädigtes Mauerwerk. Das Produkt eignet sich als Ausgleichs-, Haft- und Putzlagenmörtel. Der Entfeuchtungsputz darf aussen nicht unter Terrain geführt werden. Nicht anwendbar bei Einwirken von Hangdruck im Innenbereich

	Sack à (kg)	Verbrauch ca. (kg/m2/cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7790408	25	11.5	90.56	Sa	01708	FXA

Fixit Putze

Fixit 373 Multiflex 2 K grau



Auf trockene, saubere, tragfähige Untergründe im erdberührten Bereich gegen nichtdrückendes Sickerwasser und als Spritzwasserschutz. Wasserdichte Beschichtung im Sockelbereich: Dickbeschichtung zum Schutz von erdberührenden Bauteilen wie Kellerwände, Tiefgaragen, Stützmauern, usw. Als Schutz auf Wärmedämmplatten und Putzschichten im Sockelbereich und im Terrainanschluss (max. 5 cm über Terrain). Kleben: Zum Kleben von Perimeterdämmplatten aus expandiertem und extrudiertem Polystyrol im erdberührenden und im Sockelbereich auf sauberen, trockenen und tragfähigen Untergrund

	Eimer à (kg)	Palette à (Eimer)	Verbrauch ca. (kg/m2/mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2028801	20	180	1.5	119.82	Geb	01702	FXA

Fixit 401 Gips-Reparaturspachtel



Eignet sich durch seine hohe Vergütung speziell für kleinflächige Reparaturarbeiten im trockenen Innenbereich. Egalisieren von diversen Untergründen zur Aufnahme von Deckputzen. Überziehen von alten, mit Dispersionsfarbe gestrichenen Abrieben (nach Anlaugen des Untergrundes) zur Aufnahme von neuem Deckputz. Diverse Flick- und Renovationsarbeiten. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01571364	20	25	1.0	92.22	Sa	01707	FXA

Fixit 666 Leicht-Grundputz Polystyrol-Perlit



Fixit 666 ist ein kalk-, zementgebundener Leichtgrundputz für den Innen- und Aussenbereich. Als Untergründe sind Backstein, Kalksandstein und Beton, Porenbeton, sowie Leichtbackstein und Leichtzementstein mit einer Wärmeleitfähigkeit = 0,1 W/mK geeignet. Auf Beton muss vorgängig Fixit 343 Quarzhaftbrücke universal appliziert werden. Bei erhöhter Feuchtigkeitseinwirkung ist vorgängig die Fixit 346 Quarzbrücke spezial, mit Zementzusatz vermischt, aufzutragen und mit einer Wolfszahntraufel horizontal durchzukämmen

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01561953	0 - 1.2	30	30	1.1	27.06	Sa	01708	FXY

Fixit 735 Mineralputz (Silikatputz) innen



Gebrauchsfertiger Silikat-Deckputz für den Innenbereich. Geeignet auf Gips-, Kalk- und zementhaltige Untergründe. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Eine Vorbehandlung mit Fixit 475 Grundierung für mineralische Deckputze ist notwendig

	Typ	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01578019	Rustikputz	0.5	25	24	2.58	Kg	01708	FYI
01578016	Vollabrieb	1.0	25	24	2.58	Kg	01708	FYI
01578017	Vollabrieb	1.5	25	24	2.53	Kg	01708	FYI

Fixit 751 Sumpfkalkabrieb innen, weiss



Fixit 751 ist ein Sumpfkalkabrieb für den Innenbereich. Der Untergrund muss sauber und tragfähig sein. Eine Vorbehandlung mit Fixit 475 Grundierung für mineralische Deckputze ist notwendig

	Typ	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7802731	Vollabrieb	0.5	25	24	1.5 - 2.0	2.39	Kg	01708	FXA
01671162	Vollabrieb	1.0	25	24	1.9	2.39	Kg	01708	FXA
7802730	Vollabrieb	1.5	25	24	2.5	2.39	Kg	01708	FXA

Fixit 770 Weisskalk-Innenabrieb



Fixit 770 ist ein Deckputz zum Streichen auf zement-, kalk- und gipsgebundene Untergründe. Für den Innenbereich. Der Untergrund muss sauber und tragfähig sein

	Typ	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7515124	Vollabrieb 1.0	25	40	1.7	38.65	Sa	01708	FXZ
7557145	Schlämmputz 0.3	25	40	1.5 - 2.0	31.40	Sa	01708	FXZ

Fixit Putze



Fixit 775 Innenabrieb extraweiss

Fixit 775 ist ein Deckputz auf zement-, kalk- und gipsgebundenen Untergründen für den Innenbereich. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Das Aufbringen der Fixit 475 Grundierung für mineralische Deckputze ist empfehlenswert

	Typ	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5376251	Rustikputz	0.5	25	40	35.50	Sa	01708	FXZ



Fixit 777 Edelputz extraweiss

Fixit 777 ist ein Deckputz auf zement-, kalk- und gipsgebundenen Untergründen für den Aussen- und Innenbereich. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Das Aufbringen der Fixit 475 Grundierung für mineralische Deckputze ist empfehlenswert

	Typ	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5407277	Vollabrieb	0.5	25	40	49.73	Sa	01708	FXZ
5376245	Vollabrieb	1.0	25	40	49.73	Sa	01708	FXZ
5376246	Vollabrieb	1.5	25	40	49.73	Sa	01708	FXZ
5376247	Vollabrieb	2.0	25	40	49.73	Sa	01708	FXZ
5376248	Vollabrieb	3.0	25	40	49.73	Sa	01708	FXZ



Armanet Drahtgitternetz verzinkt

Ist ein punktgeschweisstes, formstabiles Armierungsgitter, verzinkt mit mindestens 350 g/m2 Zinkauflage. Armanet eignet sich hervorragend als Armierung für mineralische Putze und Dämmputze und wird im Bereich rissegefährdeter Zonen im Innen- und Aussenbereich eingesetzt

	Maschenweite (mm)	Rolle à (m)	Rollenbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562159	12.7 x 12.7	25	33	163.00	Ro	01704	FYE
01562160	12.7 x 12.7	25	50	206.00	Ro	01704	FYE
01568983	12.7 x 12.7	25	100	395.00	Ro	01704	FYE

Fixit Grundierungen und Haftbeschichtungen



Fixit 211 Zementmörtelanwurf mit Haftzusatz

Fixit 211 ist ein Zementmörtelanwurf mit Haftzusatz und Bestandteil des Fixit Sanierputzsystems. Er dient zur Verbesserung der Haftung der nachfolgenden Putzschicht. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7521062	0 - 3.0	25	40	28.43	Sa	01700	FXA



Fixit 475 Grundierung für mineralische Deckputze

Fixit 475 ist eine Grundierung für mineralische Deckputze zum Ausgleichen des Saugverhaltens des Untergrundes. Sie erhöht die Haftung des Deckputzes und färbt den Untergrund im Deckputzfarbton ein. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (g/m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2033940	20	24	150 - 200	5.82	Kg	01741	FXR

Weber Putze



weber ip 12

weber ip12 Zementanwurf wird als Spritzbewurf für aussen und innen zur Erreichung eines gleichmässigen und griffigen Untergrundes verwendet. Es ist mit folgendem durchschnittlichen Materialverbrauch zu rechnen: Auftrag aussen und innen 5 mm. Verbrauch bei 10 mm ca. 7,7 kg/m² = 3,9 m²/Sack. 1 Tonne weber ip12 Zementanwurf ergibt ca. 650 l Frischmörtel. Bei 3-5 mm Auftragsstärke ergibt das ca. 130 m²

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7984075	25	36	18.17	Sa	0020	GA

Weber Putze

weber ip 18 E



weber ip 18 E Kalk-Zement-Leichtgrundputz kann auf Mauerwerk aller Art und rauhgeschaltem Beton, als ein- oder zweilagiger Grundputz aussen und innen, aufgetragen werden. In Räumen mit normaler Feuchtebeanspruchung eignet sich weber ip 18 E Kalk-Zement-Leichtgrundputz auch als Untergrund für weber. dur 121 SLK Wandplattenbeläge aus Keramik, Natur- und Kunststein. Bei erhöhter Feuchtebeanspruchung und im Sockelbereich ist der weber ip 14 L einzusetzen. Es ist mit folgendem durchschnittlichen Materialverbrauch zu rechnen: Auftrag aussen 15 mm, innen 10 mm. Verbrauch bei 10 mm ca. 10,7 kg/m² = 2,8 m²/Sack. 1 Tonne weber ip 18 E Kalk-Zement-Leichtgrundputz ergibt ca. 950 l Frischmörtel. Bei 10 mm Auftragsstärke ergibt das ca. 95 m². Wasserbedarf ca. 270ml pro kg Material

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562060	30	36	28.38	Sa	0020	GA

weber ip 370



weber ip 370 Bioputz wird speziell von Baubiologen empfohlen und stellt eine Alternative zu einem konventionell gemischten Baustellenmörtel (z.B. nach EMPA-Richtlinien) dar. Die Mörteleigenschaften des ausgehärteten weber ip 370 Bioputzes sind praktisch gleich wie diejenigen eines optimal gemischten Baustellenmörtels. Er kann als ein- oder zweilagiger Grundputz für aussen und innen auf allen geeigneten Untergründen aufgetragen werden. Es ist mit folgendem durchschnittlichen Materialverbrauch zu rechnen: Auftrag aussen 20 mm, innen 15 mm. Verbrauch bei 10 mm ca. 14,2 kg/m² = 2,1 m²/Sack. 1 Tonne weber ip 370 Grundputz ergibt ca. 700 l Frischmörtel. Bei 15 mm Auftragsstärke ergibt das ca. 70 m²

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562057	30	42	27.88	Sa	0020	GA

Marmoran Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen

Marmoran MINERAL Vollabrieb 44 D210



	Körnung (mm)	Verbrauch (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7800506	0.5	1.5 - 2.0	1.73	Kg	0020	FB
7800610	1.0	2.0 - 2.5	1.73	Kg	0020	FB
7800611	1.5	2.5 - 3.5	1.73	Kg	0020	FB
7800671	2.0	3.5 - 4.5	1.71	Kg	0020	FB
7800759	4.0	6.0 - 7.0	1.73	Kg	0020	FB

Marmoran MINERAL Sumpfkalk C420



Ist ein mineralischer Deckputz für innen. Das aus der Sumpfgrube gestochene Material wird mit hochwertigen Füllstoffen und Körnungen aus Marmor sowie einer geringen Menge an Hilfsstoffen vergütet. Der Marmoran Sumpfkalk-Abrieb innen eignet sich innen als Abrieb auf alle mineralischen Grundputze. Produktvorteile: 100% mineralisch, ohne jeglichen Zusatz von organischen Bindemitteln. Vom Denkmalschutz empfohlen, entspricht den WTA-Richtlinien für Sanierputzsysteme. Rein mit Holz gebrannt. Hervorragende Verarbeitungseigenschaften. Höchster Weissgrad

	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7802623	0.5	25	24	1.0 - 1.5	4.10	Kg	0020	FF
01577894	1.0	25	24	1.5 - 2.5	4.10	Kg	0020	FF
01577895	1.5	25	24	2.5 - 3.5	4.10	Kg	0020	FF
01577896	2.0	25	24	3.0 - 4.5	4.10	Kg	0020	FF

Marmoran Carrara Aufziehputz A110



Organischer Deckputz auf der Basis einer verseifungsbeständigen, hochwertigen Kunstharzdispersion. Pigment und Füllstoffe sind rein mineralisch. Marmoran Carrara Aufziehputz kann auf alle gesunden, tragfähigen und stabilen Untergründe appliziert werden. Produktvorteile: Dampfdiffusionsoffen dank mikroporöser Struktur. Dauerhaft wetterfest und wasserabweisend. Geringe Wasseraufnahme. Geringe Verschmutzungsneigung. Gute Haftung auf gesundem und trockenem Untergrund

	Farbe	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01581674	weiss	0.5	25	24	1.0 - 1.5	4.77	Kg	0020	FL
01569802	weiss	1.5	25	24	2.2 - 3.0	4.77	Kg	0020	FL
01569803	weiss	2.0	25	24	2.5 - 3.2	4.77	Kg	0020	FL
01569804	weiss	3.0	25	24	3.7 - 4.5	4.77	Kg	0020	FL
01581675	weiss	4.0	25	24	4.8 - 5.8	4.77	Kg	0020	FL

Marmoran Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen



Marmoran Carrara Vollabrieb A210

Organischer Deckputz auf der Basis einer verseifungsbeständigen, hochwertigen Kunstharzdispersion. Pigment und Füllstoffe sind rein mineralisch. Marmoran Carrara Vollabrieb kann auf alle gesunden, tragfähigen und stabilen Untergründe appliziert werden. Produktvorteile: Dampfdiffusionsoffen dank mikroporöser Struktur. Dauerhaft wetterfest und wasserabweisend. Geringe Wasseraufnahme. Geringe Verschmutzungsneigung. Gute Haftung auf gesundem und trockenem Untergrund

	Farbe	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01569805	weiss	1.0	25	24	2.0 - 2.5	4.77	Kg	0020	FL
01569806	weiss	1.5	25	24	2.5 - 3.3	4.77	Kg	0020	FL
01569807	weiss	2.0	25	24	2.8 - 3.6	4.77	Kg	0020	FL
01569808	weiss	3.0	25	25	3.9 - 4.8	4.77	Kg	0020	FL



Marmoran Carrara Futura A211

Ist ein organischer Deckputz auf der Basis einer verseifungsbeständigen, hochwertigen Kunstharzdispersion. Pigment und Füllstoffe sind rein mineralisch. Marmoran Futura Vollabrieb aussen kann auf alle gesunden, tragfähigen und stabilen Untergründe appliziert werden. Produktvorteile: Dampfdiffusionsoffen dank mikroporöser Struktur. Dauerhaft wetterfest und wasserabweisend. Geringe Wasseraufnahme. Geringe Verschmutzungsneigung. Gute Haftung auf gesundem und trockenem Untergrund

	Farbe	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01578680	weiss	1.5	25	24	2.5 - 3.3	4.77	Kg	0020	FL
01578681	weiss	2.0	25	24	2.8 - 3.6	4.77	Kg	0020	FL



Marmoran Carrara Aufziehputz B110

Ist ein fabrikmässig hergestellter Deckputz auf der Basis einer verseifungsbeständigen Kunstharzdispersion und feingemahlenen Marmors. Marmoran Carrara Aufziehputz innen kann auf alle gesunden, tragfähigen und stabilen Untergründe appliziert werden. Je nach Art der Oberflächenbehandlung erreicht man verschiedene Putzstrukturen. Produktvorteile: Dauerelastisch, versprödet nicht. Hohe Alkalibeständigkeit. Wasserabweisend und trotzdem wasserdampfdurchlässig

	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01569809	0.5	25	24	1.0 - 1.5	3.72	Kg	0020	FO
01569810	1.0	25	24	1.5 - 2.0	3.72	Kg	0020	FO
01569811	1.5	25	24	2.0 - 2.6	3.72	Kg	0020	FO
01569812	2.0	25	24	2.5 - 3.0	3.72	Kg	0020	FO



Marmoran Aufziehputz SPEZIAL B120

Ist ein fabrikmässig hergestellter Deckputz auf der Basis einer verseifungsbeständigen Kunstharzdispersion und feingemahlenen Marmors. Marmoran Carrara Aufziehputz SPEZIAL innen kann auf alle gesunden, tragfähigen und stabilen Untergründe appliziert werden. Je nach Art der Oberflächenbehandlung erreicht man verschiedene Putzstrukturen. Produktvorteile: Ohne Voranstrich möglich. Dauerelastisch, versprödet nicht. Hohe Alkalibeständigkeit. Wasserabweisend und trotzdem wasserdampfdurchlässig

	Farbe	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01561961	weiss	1.0	25	24	1.5 - 2.0	3.79	Kg	0020	FO
01561962	weiss	1.5	25	24	2.0 - 2.6	3.79	Kg	0020	FO
01561963	weiss	2.0	25	24	2.5 - 3.0	3.79	Kg	0020	FO



Marmoran Carrara Vollabrieb B210

Ist ein fabrikmässig hergestellter Deckputz auf der Basis einer verseifungsbeständigen Kunstharzdispersion und feingemahlenen Marmors. Marmoran Carrara Vollabrieb innen kann auf alle gesunden, tragfähigen und stabilen Untergründe appliziert werden. Je nach Art der Oberflächenbehandlung erreicht man verschiedene Putzstrukturen. Produktvorteile: Dauerelastisch, versprödet nicht. Hohe Alkalibeständigkeit. Wasserabweisend und trotzdem wasserdampfdurchlässig

	Farbe	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01561999	weiss	1.0	25	24	1.7 - 2.2	3.63	Kg	0020	FO
01562000	weiss	1.5	25	24	2.2 - 2.8	3.63	Kg	0020	FO
01562001	weiss	2.0	25	24	2.7 - 3.2	3.63	Kg	0020	FO



Marmoran Vollabrieb SPEZIAL B220

Ist ein fabrikmässig hergestellter Deckputz auf der Basis einer verseifungsbeständigen Kunstharzdispersion und feingemahlenem Marmor. Fertig gemischt, nur noch aufrühren. Marmoran Carrara Vollabrieb SPEZIAL innen kann auf alle gesunden, tragfähigen und stabilen Untergründe appliziert werden. Je nach Art der Oberflächenbehandlung erreicht man verschiedene Putzstrukturen. Produktvorteile: Ohne Voranstrich möglich. Dauerelastisch, versprödet nicht. Hohe Alkalibeständigkeit. Wasserabweisend und trotzdem wasserdampfdurchlässig

	Farbe	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562004	weiss	1.0	25	24	1.7 - 2.2	3.79	Kg	0020	FO
01656035	weiss	1.5	25	24	2.2 - 2.8	3.87	Kg	0020	FO

Marmoran Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen

Marmoran Carrara Antik-Faserputz B310



Ist ein fabrikmässig hergestellter Deckputz auf der Basis einer verseifungsbeständigen Kunstharzdispersion und ausgesuchten Füllstoffen für innen. Marmoran Carrara Antik-Faserputz innen kann auf alle trockenen, gesunden und tragfähigen, oberflächlich geschlossenen Untergründe, wie z.B. Weissputz, feiner Grundputz, Gipsplatten, Gipskartonplatten usw., appliziert werden. Produktvorteile: Viele Strukturmöglichkeiten. Dauerelastisch, versprödet nicht. Hohe Alkalibeständigkeit. Wasserabweisend und trotzdem wasserdampfdurchlässig. Leicht verarbeitbar

	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01561960	1.2	25	24	2.0 - 4.0	3.72	Kg	0020	FO

Marmoran Carrara Rustikalputz B320



Ist ein fabrikmässig hergestellter Deckputz auf der Basis einer verseifungsbeständigen Kunstharzdispersion und feingemahlenen Marmors. Fertig gemischt, nur noch aufrühren. Marmoran Rustikalputz innen kann auf alle trockenen, gesunden und tragfähigen, oberflächlich geschlossenen Untergründe, wie z.B. Weissputz, feiner Grundputz, Gipsplatten, Gipskartonplatten usw., appliziert werden. Je nach Art der Oberflächenbehandlung erreicht man verschiedene Putzstrukturen. Produktvorteile: Viele Strukturmöglichkeiten. Dauerelastisch, versprödet nicht. Hohe Alkalibeständigkeit. Wasserabweisend und trotzdem wasserdampfdurchlässig. Sehr leicht verarbeitbar

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01569347	weiss	25	24	1.0 - 1.5	4.32	Kg	0020	FO

Marmoran Carrara Styrolit B730



Ist ein fabrikmässig hergestellter Deckputz auf der Basis einer verseifungsbeständigen Kunstharzdispersion, feiner Füllstoffe und Fasern. Marmoran Styrolit-Spritzputz innen kann auf alle gesunden, tragfähigen, oberflächlich geschlossenen Untergründe, wie z.B. Weissputz, feiner Grundputz, Gipsplatten, Gipskartonplatten usw., aufgespritzt werden. Produktvorteile: Dauerelastisch, versprödet nicht. Hohe Alkalibeständigkeit. Wasserdampfdurchlässig. Minimaler Verlust bei der Verarbeitung. Geringer Materialverbrauch

	Farbe	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01561996	weiss	fein (0.8 - 1.3)	20	24	0.9 - 1.2	4.28	Kg	0020	FO
01561997	weiss	grob (1.3 - 2.0)	20	24	1.5 - 2.5	4.28	Kg	0020	FO

Marmoran-Grund G110 (verdünnbar)



Ist eine fabrikmässig hergestellte, pigmentierte Grundierung auf der Basis einer verseifungsbeständigen Kunstharzdispersion und ausgesuchter Pigmente. Marmoran-Grund G110 dient zur Vorgrundierung aller festen, gesunden und tragfähigen, normal saugenden, mineralischen Untergründe, innen und aussen, vor der Beschichtung mit organisch gebundenen Deckputzen. Produktvorteile: Starke Tiefenwirkung. Untergrundverfestigend. Gute Deckkraft (Weiss pigmentiert). Erhöhte Haftzugfestigkeit für nachfolgende Beschichtungen

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (g/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01561985	20	24	150 - 200	9.04	Kg	0020	EZ

Marmoran-Grund G111 (streichfertig)



Ist eine Fabrikmässig hergestellte, pigmentierte, streichfertige Grundierung auf der Basis einer. verseifungsbeständigen Kunstharzdispersion und ausgesuchter Pigmente. Der Marmoran-Grund G111 dient zur Vorgrundierung aller festen, gesunden und tragfähigen, normal saugenden, mineralischen Untergründe, innen und aussen, vor der Beschichtung mit organisch gebundenen Deckputzen. Produktvorteile: Gutes Eindringvermögen in normal saugende Untergründe. Gute Deckkraft; verhindert ein Durchschimmern des Untergrundes. Ergibt gleichmässig saugende Oberfläche. Mit Sand; Korngrösse ca. 0,5mm, erleichtert das Strukturieren des nachfolgenden Deckputzes

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (g/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01568769	10	33	0.200	6.60	Kg	0020	EZ
01568770	20	24	0.250	5.65	Kg	0020	EZ

Marmoran Isoliergrund G120



Lösungsmittelhaltige, organisch gebundene, weisspigmentierte Isoliergrundierung für Marmoran Deckputze und Dispersionsfarben, verarbeitungsbereit. Marmoran Isoliergrund G120 dient zur Vorgrundierung feinporiger Untergründe wie Gipsputz, Gipsplatten, Beton usw. vor der Beschichtung mit organisch gebundenen Deckputzen, Dispersionsfarben oder Tapeten. Durch seine Tiefenwirkung eignet sich Marmoran Isoliergrund G120 auch zum Grundieren und Verfestigen alter, leicht sandender Untergründe im Aussen- und Innenbereich (Renovationsarbeiten). Produktvorteile: Starke Tiefenwirkung. Untergrundverfestigend. Gute Deckkraft (Weiss pigmentiert). Erhöhte Haftzugfestigkeit für die nachfolgenden Beschichtunge

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (g/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01561977	10	60	150 - 300	32.83	Kg	0020	EZ
01561976	20	24	150 - 300	28.63	Kg	0020	EZ

Marmoran Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen



Marmoran Quarz-Isoliersperre G145

Ist eine fabrikmässig hergestellte, weisspigmentierte Grundierung auf der Basis einer Acryldispersion und Quarzsand. Marmoran Quarz-Isoliersperre G 145 dient zur Isolierung und Absperrung feinporiger Untergründe wie Beton, Abrieb, Gipsputz, Gipsplatten, zementgebundene Holzbaustoffe (z.B. Duripanel usw.), Holzfaser- und Holzspanplatten, Tapeten. Durch seine gute Abisolierwirkung eignet sie sich zum Isolieren von Wasser-, Öl-, Fett- und Rostflecken, Rauch- und Nikotinrückständen sowie Verfärbungen durch wasserlösliche Holzinhaltstoffe (z.B. Gerbsäure). Produktvorteile: Für Deckputze. Geruchsarm. Innen und aussen anwendbar. Gute Deckkraft (hoch pigmentiert). Rauhe Oberfläche erleichtert das Abreiben

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (g/m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568886	10	33	180 - 220	18.39	Kg	0020	EZ
01568887	20	24	180 - 220	17.25	Kg	0020	EZ



Marmoran Tiefgrund G170

Eignet sich besonders gut zur Grundierung und Verfestigung von alten, mürben, sandenden Oberflächen im Aussen- und Innenbereich. Marmoran Tiefgrund G 170 dient zur Vorgrundierung stark saugender oder feinporiger Untergründe wie Gipsputz, Gipsplatten, Beton usw. vor der Beschichtung mit organisch gebundenen Deckputzen oder Dispersionsfarben. Da das Produkt absolut lösungsmittelfrei ist, empfiehlt sich der Einsatz auch im Innenausbau, da nach der Applikation keine Geruchsbelästigung auftritt. Produktvorteile: Wasserverdünnbar und farblos. Starke Tiefenwirkung. Bewirkt gleichmässig saugende Oberfläche. Untergrundverfestigend. Erhöhte Haftzugfestigkeit für nachfolgende Beschichtungen

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (g/m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568715	10	40	150 - 300	22.71	Kg	0020	EZ



Marmoran Mineralgrund G410

Ist eine fabrikmässig hergestellte Grundierung auf der Basis eines verseifungsbeständigen organischen Bindemittels. Marmoran Mineralgrund G 410 dient zur Vorgrundierung aller festen, gesunden und tragfähigen mineralischen Untergründe vor der Beschichtung mit einem mineralischen Deckputz. Auf gipsgebundene Untergründe ist infolge der erhöhten Wasserabsorption vor Auftragen des Mineralgrundes eine Haftprobe anzusetzen. Auf reine Gipsuntergründe eignet sich der Mineralgrund nur dann, wenn der Untergrund nicht mit einem Gipsfeinspachtel oder mit dem eigenen Material zu einer feinporösen Oberfläche abgeglättet wird. Poruktvorteile: Für Marmoran MINERAL Deckputze aussen und innen. Verbessert die Haftung der nachfolgenden Beschichtung. Bewirkt eine gleichmässig saugende Oberfläche. Gutes Eindringvermögen in normal saugende Untergründe

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (g/m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7802626	10	33	200 - 250	9.74	Kg	0020	EZ
01561991	20	24	200 - 250	12.05	Kg	0020	EZ



Marmoran Haftbrücke G810

Ist ein fabrikmässig hergestellter Haftvermittler auf der Basis einer Kunstharzdispersion, feinem Sand und integrierten blauen Erkennungsfasern. Marmoran Haftbrücke G 810 gewährt auf glattem, schlecht saugendem Ortsbeton und Elementbeton eine einwandfreie Verankerung von Putzen. Mit der Marmoran Haftbrücke G 810 lassen sich auch ungleichmässig saugende Partien und kritische Betondecken vorbehandeln. Produktvorteile: Grosse Haftzugfestigkeit. Aussen und innen anwendbar. Für gipshaltige Putze geeignet. Roll-, streich- oder spritzbar

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (g/m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7802627	10	33	500	9.03	Kg	0020	EZ
01561986	20	24	500	7.37	Kg	0020	EZ



Marmoran Amalgol-Kontakt-Emulsion G820

Als Haftvermittlung : Haftbrücke (d.h. Verbund von Alt- und Neumörtel) . Verfestigung von alten, mürben, absandenden Schichten. Produktvorteile: Erhöht Haft-, Abrieb- und Wasserfestigkeit. Veredelt hydraulisch abbindende Baustoffe. Universell einsetzbar. Giftklassefrei und lösungsmittelfrei

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01561974	11	40	0.2 - 0.6	18.46	Kg	0020	EZ



Marmoran ISO-Leicht Combi-Mörtel KK71

Ist eine fabrikmässig hergestellte mineralische Kleber- und Trockeneinbettungsmasse auf Zement- und verseifungsbeständiger Pulver-Kunstharzdispersionsbasis, Leichtzusatzstoffen aus EPS, einem Zusatz von Quarzsanden sowie spezifischen Hilfsstoffen. Marmoran ISO Leicht-Combimörtel KK 71 dient als Kleber und als Einbettungsmasse für alle Marmoran Aussenisolationssysteme zusammen mit dem Armierungsgitter Standard PLUS. Produktvorteile: Für sämtliche MARMORAN Systeme geeignet. Geringer Verbrauch. Gute Haftzugfestigkeit. Sehr leicht zu verarbeiten. Zum Kleben und Einbetten geeignet

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01569297	25	36	3.5 - 4.5	3.93	Kg	0020	FC

Marmoran Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen

Marmoran Riss-Sanierspachtel S731



Ist ein organisch gebundener Spezialmörtel auf der Basis eines Dispersionsbindemittels und sorgfältig abgestimmten Zusätzen. Gute Wasser-Dampfdiffusionseigenschaften (wie organisch gebundener Deckputz). Kleben von Marmoran Armierungsgittergewebe «hellblau» zur Riss-Sanierung im Innen-und Aussenbereich. Gleichzeitig dient der Riss-Sanierspachtel S 731 zum Ausgleichen von alten Putzschichten bis 4 mm Struktur. Produktvorteile: Sehr gutes Standvermögen. Gute Haftung am Armierungsgitter und Untergrund. Leichte Verarbeitung. Auch als Ausgleichsschicht verwendbar. Verbrauch ca. pro mm Auftrag: 1.5 - 2.0 kg/m2

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01569814	25	24	7.35	Kg	0020	FU

Marmoran Putzarmierung und Zubehör


ISO-Gewebekanten-schutz Typ C KE16



Als Gewebewinkel bei verputzten Aussenwärmedämmung oder Riss-Saniersystemen. Als Kantenschutz mit Kunststoffprofil und Armierungsgitter zur Erreichung von geraden Kanten

	Schenkellänge (cm)	Länge (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01573710	12 x 28	2.00	50	6.04	m	0021	CR

ISO-Gewebekanten-schutz Typ D KE17



Als Gewebewinkel bei verputzten Aussenwärmedämmung oder Riss-Saniersystemen. Als Kantenschutz mit Kunststoffprofil und Armierungsgitter zur Erreichung von geraden Kanten

	Schenkellänge (cm)	Länge (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01573155	12 x 13	2.50	50	4.98	m	0021	CR

Schlüter Schienen und Zubehör

Schlüter-JOLLY-AC



Schlüter-JOLLY ist ein dekoratives Profil aus Metall für Wandaussenecken an Fliesenbelägen sowie für Sockel- und Belagsabschlüsse, das die Fliesenbeläge vor mechanischer Beschädigung schützt. Durch den Fugensteg wird eine definierte Fugenkammer zur Fliese vorgegeben. Materialausführung: Aluminium farbig beschichtet

	Typ	Farbe	Höhe (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01522406	A 60 W	weiss	6.0	2.5	10	8.45	m	6700	BB
01522457	A 80 BW	brillantweiss	8.0	2.5	10	8.94	m	6700	BA
01522458	A 100 BW	brillantweiss	10.0	2.5	10	9.60	m	6700	BA
01522459	A 125 BW	brillantweiss	12.5	2.5	10	10.27	m	6700	BA

Schlüter-JOLLY-P



Schlüter-JOLLY-P aus farbigem PVC ist ein dekoratives Profil für Wandaussenecken an Fliesenbelägen sowie Sockel- und Belagsabschlüsse, das die Fliesenbeläge vor mechanischer Beschädigung schützt. Durch den Fugensteg wird eine definierte Fugenkammer zur Fliese vorgegeben

	Typ	Farbe	Höhe (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01522466	BW 60	brillantweiss	6.0	2.5	10	3.27	m	6700	BA
01522468	BW 80	brillantweiss	8.0	2.5	10	3.54	m	6700	BA
01522470	BW 100	brillantweiss	10.0	2.5	10	3.70	m	6700	BA
01522585	W 125	weiss	12.5	2.5	10	4.59	m	6700	BB

Schlüter Schienen und Zubehör



Schlüter-RONDEC-AC

Schlüter-RONDEC-AC ist ein symmetrisch gerundetes Profil mit Fugensteg für Wandaussenecken und Belagsabschlüsse aus Aluminium mit einer farbigen Beschichtung. Durch den Fugensteg wird eine definierte Fugenkammer zur Fliese vorgegeben

	Typ	Farbe	Höhe (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01522476	RO 80 W	weiss	8.0	2.5	10	9.94	m	6700	BA
01522477	RO 80 BW	brillantweiss	8.0	2.5	10	9.94	m	6700	BA
01522481	RO 100 BW	brillantweiss	10.0	2.5	10	10.92	m	6700	BA



Schlüter-RONDEC-AE

Schlüter-RONDEC-AE eloxiert ist ein symmetrisch gerundetes Profil mit Fugensteg für Wandaussenecken und Belagsabschlüsse aus Aluminium mit natur matt eloxierter Oberfläche. Durch den Fugensteg wird eine definierte Fugenkammer zur Fliese vorgegeben

	Typ	Höhe (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01522486	RO 80 AE	8.0	2.5	10	8.09	m	6700	BA
01522487	RO 100 AE	10.0	2.5	10	8.80	m	6700	BA



Schlüter-RONDEC-E

Schlüter-RONDEC-E ist ein symmetrisch gerundetes Profil für Wandaussenecken und Belagsabschlüsse aus Edelstahl

	Typ	Höhe (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01522488	RO 60 E	6.0	2.5	10	16.39	m	6700	BA
01522489	RO 80 E	8.0	2.5	10	17.69	m	6700	BA
01522502	RO 80 E	8.0	3.0	10	17.69	m	6700	BA
01522490	RO 100 E	10.0	2.5	10	18.92	m	6700	BA
01522503	RO 100 E	10.0	3.0	10	18.92	m	6700	BA
01522491	RO 125 E	12.5	2.5	10	20.08	m	6700	BA



Schlüter-DESIGNLINE-AGBE

Schlüter-DESIGNLINE ist ein Bordürenprofil, mit dem sich optisch ansprechende Wandbeläge gestalten lassen. Die Profilserie lässt sich mit den entsprechenden Schlüter-RONDEC / -QUADEC Profilen für Wandaussenecken kombinieren. Materialausführung: Alu gebürstet eloxiert

	Typ	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01522614	DL 625 ACGB	2.5	10	28.55	m	6700	BB



Schlüter-SCHIENE-AE

Schlüter-SCHIENE-AE ist ein spezielles Profil zum Abschluss der Aussenkanten an Fliesenbelägen, lässt sich aber auch für andere Belagsmaterialien und Anwendungen sehr gut einsetzen. Durch den Fugensteg wird eine definierte Fugenkammer zur Fliese vorgegeben. Materialausführung: Aluminium natur matt eloxiert

	Typ	Höhe (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01522449	AE 30	3.0	2.5	10	6.07	m	6700	BA
01522450	AE 45	4.5	2.5	10	6.14	m	6700	BA
01522412	AE 60	6.0	2.5	10	6.41	m	6700	BA
01522413	AE 80	8.0	2.5	10	6.66	m	6700	BA
01522414	AE 100	10.0	2.5	10	7.09	m	6700	BA
01522399	AE 125	12.5	2.5	10	7.87	m	6700	BA
01522453	AE 225	22.5	2.5	10	11.31	m	6700	BB
01522454	AE 250	25.0	2.5	10	11.74	m	6700	BB

Schlüter Schienen und Zubehör

Schlüter-SCHIENE-E

Schlüter-SCHIENE-E ist ein spezielles Profil zum Abschluss der Außenkanten an Fliesenbelägen, lässt sich aber auch für andere Belagsmaterialien und Anwendungen sehr gut einsetzen. (Hat keinen Fugensteg.) Materialausführung: Edelstahl V2A



	Typ	Höhe (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01522443	E 45	4.5	2.5	10	12.47	m	6700	BA
01522398	E 60	6.0	2.5	10	12.90	m	6700	BA
01522407	E 80	8.0	2.5	10	13.35	m	6700	BA
01522408	E 100	10.0	2.5	10	14.02	m	6700	BA
01522501	E 100	10.0	3.0	10	14.02	m	6700	BA
01522630	E 110	11.0	2.5	10	14.80	m	6700	BA
01522409	E 125	12.5	2.5	10	15.30	m	6700	BA
01522444	E 150	15.0	2.5	10	16.75	m	6700	BA
01522445	E 175	17.5	2.5	10	17.84	m	6700	BA
01522446	E 200	20.0	2.5	10	18.46	m	6700	BA
01522570	E 250	25.0	2.5	10	20.34	m	6700	BB
01522448	E 300	30.0	2.5	10	21.56	m	6700	BA

Schlüter-SCHIENE-M

Schlüter-SCHIENE ist ein spezielles Profil zum Abschluss der Aussenkanten an Fliesenbelägen, lässt sich aber auch für andere Belagsmaterialien und Anwendungen sehr gut einsetzen. Durch den Fugensteg wird eine definierte Fugenkammer zur Fliese vorgegeben. Materialausführung: Messing



	Typ	Höhe (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01522442	M 300	30.0	2.5	10	23.08	m	6700	BB

Schlüter-KERDI-FLEX

Schlüter-KERDI-FLEX ist ein flexibles Dichtband zum Abdichten über Bewegungsfugen. Materialausführung: Polyethylen Rollenware



	Typ	Breite (cm)	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2017863	Flex 125 / 30	12.5	30.0	7.83	m	6600	AA

Schlüter-REMA

Schlüter-REMA ist ein System zum unsichtbaren Verschliessen von Kontrollöffnungen in Wandbelägen aus Fliesen. Schlüter-Rema lässt sich unabhängig von der Fliesenstärke und -grösse einsetzen und ermöglicht eine perfekte Anpassung an das Fugenbild. 4 Magnetteile + 4 Gegenplatten



	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01522499	12.32	Stk	6700	BC

Schlüter Schienen und Zubehör



Schlüter-RONDEC-ID

Innenecke 90°

	Typ	Material / Farbe	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01522546	ID/RO 60 AE	Imitat Metall Druckguss	6.0	4.21	Stk	6700	BC
01522514	ID/RO 60 E	Imitat Metall stahlfarbig Druckguss	6.0	4.29	Stk	6700	BC
01522513	ID/RO 80 E	Imitat Metall stahlfarbig Druckguss	8.0	4.29	Stk	6700	BC
01522550	ID/RO 100 W	Imitat Metall weiss Druckguss	10.0	4.21	Stk	6700	BC
01522551	ID/RO 100 BW	Imitat Metall brillantweiss Druckguss	10.0	4.21	Stk	6700	BC
01522559	ID/RO 100 MC	Imitat Metall verchr. Druckguss	10.0	4.21	Stk	6700	BC
01522512	ID/RO 100 E	Imitat Metall stahlfarbig Druckguss	10.0	4.29	Stk	6700	BC
01522605	ID/RO 125 E	Imitat Metall stahlfarbig Druckguss	12.5	4.29	Stk	6700	BC



Schlüter-RONDEC-ED

Aussenecke 90°

	Typ	Material / Farbe	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01522515	ED/RO 60 AE	Alu Druckguss	6.0	4.21	Stk	6700	BC
01522528	ED/RO 60 BW	Alu brillantweiss Druckguss	6.0	4.21	Stk	6700	BC
01522529	ED/RO 60 W	Alu weiss Druckguss	6.0	4.21	Stk	6700	BC
01522530	ED/RO 60 E	Alu stahlfarbig Druckguss	6.0	4.29	Stk	6700	BC
01522526	ED/RO 80 BW	Alu brillantweiss Druckguss	8.0	4.21	Stk	6700	BC
01522527	ED/RO 80 W	Alu weiss Druckguss	8.0	4.21	Stk	6700	BC
01522533	ED/RO 80 MC	Messing verchr. Druckguss	8.0	4.21	Stk	6700	BC
01522531	ED/RO 80 E	Alu stahlfarbig Druckguss	8.0	4.29	Stk	6700	BC
01522532	ED/RO 100 E	Alu stahlfarbig Druckguss	10.0	4.29	Stk	6700	BC
01522523	ED/RO 100 AE	Alu Druckguss	10.0	4.21	Stk	6700	BC
01522524	ED/RO 100 BW	Alu brillantweiss Druckguss	10.0	4.21	Stk	6700	BC
01522525	ED/RO 100 W	Alu weiss Druckguss	10.0	4.21	Stk	6700	BC
01522534	ED/RO 100 MC	Messing verchr. Druckguss	10.0	4.21	Stk	6700	BC
01522553	ED/RO 100 ACG	Alu chrom-glänz. Druckguss	10.0	4.21	Stk	6700	BC
01522560	ED/RO 125 W	Alu weiss Druckguss	12.5	4.21	Stk	6700	BC
01522579	ED/RO 125 E	Alu stahlfarbig Druckguss	12.5	4.29	Stk	6700	BC

Schlüter Schienen und Zubehör


Schlüter-RONDEC-PRO/E



Aussenecke 90°. Schlüter-RONDEC-PRO/E ist ein dekoratives Profil aus farbigem PVC für symmetrisch gerundete Wandaussenecken an Fliesenbelägen sowie Sockel- und Belagsabschlüsse, das die Fliesenkanten vor mechanischer Beschädigung schützt. Durch den Fugensteg wird eine definierte Fugenkammer zur Fliese vorgegeben

	Typ	Farbe	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01522424	E/PRO 60 BW	brillantweiss	6.0	2.22	Stk	6700	BC
01522428	E/PRO 80 W	weiss	8.0	2.22	Stk	6700	BC
01522427	E/PRO 80 BW	brillantweiss	8.0	2.22	Stk	6700	BC
01522425	E/PRO 100 BW	brillantweiss	10.0	2.22	Stk	6700	BC

Schlüter-RONDEC-PRO/I



Innenecke 90°. Schlüter-Rondec-PRO/I ist ein dekoratives Profil aus farbigem PVC für symmetrisch gerundete Wandaussenecken an Fliesenbelägen sowie Sockel- und Belagsabschlüsse, das die Fliesenkanten vor mechanischer Beschädigung schützt. Durch den Fugensteg wird eine definierte Fugenkammer zur Fliese vorgegeben

	Typ	Farbe	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01522426	I/PRO 80 BW	brillantweiss	8.0	2.22	Stk	6700	BC
01522432	I/PRO 100 BW	brillantweiss	10.0	2.22	Stk	6700	BC

Schlüter-RONDEC-E/EV



Aussenecke 90°. Schlüter-Rondec-E ist ein symmetrisch gerundetes Profil für Wandaussenecken und Belagsabschlüsse aus Edelstahl. Materialausführung: Edelstahl V2A Vollmaterial

	Typ	Höhe (mm)	Paket à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01522522	EV/RO 80 E	8.0	50	28.02	Stk	6700	BC
01522510	EV/RO 100 E	10.0	50	30.32	Stk	6700	BC

Schlüter-ECK-K-E



Schlüter-ECK-K ist ein Edelstahl-Eckprofil zum nachträglichen Aufkleben an Aussenecken von Fliesen oder anderen Wandbelägen

	Typ	Material	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01522624	K32 V2A/250	Edelstahl V2A	32.0	2.5	105.60	Stk	6700	BC

Röfix Putze

Röfix Hydraulkalk - Sockelputz



Vorspritz, Grund- und Deckputz sowie Stopfmörtel auf Vollziegel oder Natursteinmauerwerk. Unter denkmalpflegerischen Aspekten im Gebäudesockel einsetzbar

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8107968	0-4	25	42	36.51	Sa	0020	GP

Röfix OM Bündner Burgenmörtel



Mineralisch, natürlicher gebundener Spezial Mauer- und Kronenmörtel. Auf Basis von natürlichem Hydraulkalk, Weisszement und Natursand. Speziell hergestellt für die Renovierung von Altbauten sowie Burgen und Ruinen

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8102078	weiss	25	42	25.85	Sa	0012	EA

Röfix Putze



Röfix 250 Gips-Ausgleichsputz

Universeller Gips-Ausgleichsputz mit Haftzusatz direkt auf putzartige Untergründe, tragfähige Farbanstriche sowie Kalksandsteine oder Betonflächen im Innenbereich. Ebenso zum Kleben gipshaltiger Bauplatten einsetzbar. Auftragsdicke von 2mm bis zu mehreren Zentimetern. Gute Haftung. Hervorragendes Stehvermögen. Regelmässige Abbindekurve. Gute maschinelle Verarbeitung

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7911719	30	24	54.97	Sa	0020	GS



Röfix Mineralputz INNEN Struktur- Oberputz

Werksgemischter, gebrauchsfertiger Dünnschicht-Oberputz in verschiedenen Körnungen. Mineralischer, abriebfester Struktur-Innenputz für grundierte Innenwände und Decken. Auf Zement-Gips-gebundene Unterputze (z.B. 180) kann dieses Produkt nur nach vollständiger Austrocknung (ca. 4 Wochen, je nach Trocknungsbedingungen) und vollflächiger systemkonformer Grundierung aufgebracht werden. Hohe Festigkeit. Hoch dampfdiffusionsoffen. Geruchsarm. Brilliant weiss

	Farbe	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01572859	weiss	1.0	25	24	2.0	2.50	Kg	0020	GY
01572860	weiss	1.5	25	24	2.4	2.50	Kg	0020	GY



Röfix 673 Zement-Weisskalk-Vorspritzmörtel

Vorspritzmörtel und Haftvermittler für Mauerwerk aller Art, speziell für porosierte Ziegel u.ä. Vorspritzmörtel und Haftvermittler für Öko-Putze wie Kalk- und Lehmputze. Griffiger Putzgrund. Egalisiert das Saugverhalten des Untergrundes. Gute Haftung. Ökologisch empfehlenswert

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (kg)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01568403	0 - 4.0	40	30	4.5	19.10	Sa	0020	GS



Röfix 750 Kellenwurf

Werksgemischter Edelputzmörtel CP gemäss EN 998-1. Mineralischer, charaktervoller Kellenwurf für Putz- und WDVS-Fassaden und Innenwände

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8059034	weiss	4-7	25	48	46.30	Sa	0020	GJ
8001438	grau	7-10	25	42	41.59	Sa	0020	GJ



Röfix 888 Wärmedämmputz

Fugenlos wärmedämmender Unterputz auf Fassaden und Innenwänden. Unterputz auf allen normalen Putzgründen wie Backsteinen (Ziegel), Hohlziegeln, Zementsteinen, Kalksandsteinen u.ä. sowie auf rau geschaltem Beton. Nicht im Fassadensockel und im Spritzwasserbereich verwenden. Unterputz für RÖFIX Struktur- und Edelputze, Silikat- oder Silikonharzputze. Wärmedämmend. Hohe Ergiebigkeit. Hervorragende Verarbeitung. Hohe Schichtdicken möglich

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (l/m2/cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562052	0 - 2.0	50	50	12.5	43.20	Sa	0020	GJ



Röfix 700 Edelputz

Werksgemischter Edelputzmörtel CP gemäss EN 998-1. Mineralischer, hydrophobierter Struktur-Oberputz für Innenflächen sowie Fassaden auf Unterputzen und vorbehandelten Bauplatten (z.B. Gipskarton). Stark bewitterte Edelputze sind mit einem Egalisationsanstrich (Grund-/Deckanstrich) zu versehen. Brilliant weiss. Hervorragende Verarbeitung. Hoch dampfdiffusionsoffen. Strukturschöner Oberputz. Ökologisch empfehlenswert

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562039	weiss	0.5	25	42	39.30	Sa	0020	GJ
01562040	weiss	1.0	25	42	39.30	Sa	0020	GJ
01562041	weiss	1.5	25	42	39.30	Sa	0020	GJ
01562042	weiss	2.0	25	42	39.30	Sa	0020	GJ
01562043	weiss	3.0	25	42	39.30	Sa	0020	GJ
01562044	weiss	4.0	25	42	39.30	Sa	0020	GJ

Röfix Putze

Röfix 715 Edelputz Spezial

Werksgemischter Edelputzmörtel CP gemäss EN 998-1. Mineralischer, hydrophobierter Struktur-Oberputz für Wärmedämm-Verbundsysteme sowie Fassaden und Innenflächen auf Unterputzen und vorbehandelten Bauplatten (z.B. Gipskarton). Edelputzfassaden, mit starker Bewitterung, farbigem Pigment und auf WDVS, sind mit einem diffusionsoffenen, wasserabweisenden Anstrich zu versehen. Auf Wärmedämm-Verbundsystemen geeignet. Haftverbessernde Vergütung. Gute Abriebfestigkeit. Ökologisch empfehlenswert. Hoch dampfdiffusionsoffen




	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01570530	weiss	1.5	25	42	2.2 - 2.5	45.10	Sa	0020	GJ

Röfix Wärmedämmung, Sanier- und Renovierprodukte

Röfix P50 Armierungsgewebe

Systemgeprüftes, universell einsetzbares Glasfasergewebe zum Einbetten in RÖFIX Armierungs- und Renoviermörtel. Systembestandteil von RÖFIX Wärmedämm-Verbundsystemen. Als hochwertiges Armierungsgewebe für Renovationsspachtelmassen im Innen- und Aussenbereich. Der Ausdehnungskoeffizient ist mit den nachfolgenden Putzen vergleichbar. Gute Putzhaftung. PVC-frei. Zur Risssanierung gut geeignet. Weichmacherfrei



	Farbe	Länge (mm)	Breite (cm)	Verbrauch ca. (lfm/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01569001	orange	50	100	1.1	2.25	m²	0020	GY

Röfix Unistar LIGHT Klebe-/Armiermörtel

Mineralischer, rohweisser Klebe- und Armiermörtel für Polystyrol- (EPS-F), Mineralwolle- (MW) und Holzfaser-Dämmplatten (WF), RÖFIX IB 015 Aerogel Dämmplatte beschichtet. Für schlagfeste 5 mm Armierschichtdicke (Nennputzdicke NPD). Nutzungskategorie: I gemäss ETAG 004. "XL" Verzögerung möglich. Zum Kleben und Armieren von sägerauhen, trockenen Sockelplatten (EPS-P/XPS-R). Sockeldämmplatten, die mit System- Klebe- und Armierungsmörtel und Oberputz beschichtet wurden. Sollen im Unterterrainbereich bis ca. 10 cm unter den Abschluss des Armierungsmörtels und bis max. 5 cm über Terrain mit OPTIFLEX abgedichtet werden (Detaillösung mit Sockelprofil). Die nationalen Normen sind zu beachten. Haftzugsfestigkeit gemäss ÖNORM B6400: Auf Holzwerkstoff (OSB/3): >0,08 N/mm². Auf Beton: 0,25 N/mm². Höchste Stoss- bzw. Schlagfestigkeit (Hagelsicher). Sehr hohe Ergiebigkeit. Hervorragende Verarbeitung. Universell anwendba. Lange Offenzeit



	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01568404	rohweiss	1.2	25	42	7.1 - 9.1	82.58	Sa	0020	GP

Röfix Antisalz

Voranstrich für Mauerwerksanierungen. Zur Vorbehandlung von Mauerwerken mit starker Sulfat- und Chlorid-Belastung. Speziell in der Altbausubstanz, aber auch auf Mauerwerksflächen im Neubaubereich vor der Putz-Applizierung. Voranstrich für Mauerwerkssanierungen. Wandelt die leicht löslichen Chloride und Sulfate in schwer lösliche bzw. unlösliche Verbindungen um. Wirkt nicht bei Nitrat-Ausblühungen. Schadsalzreduzierend



	Farbe	Gebinde à (kg)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562016	hellgrün	12	0.6 - 1.0	25.35	Kg	0020	GS

Röfix Renostar Universelle Renovier- und Haftspachtel

Mineralische Renovier- und Haftspachtel mit universellen Einsatzbereichen. 1 bis 10 mm Auftragsdicke einlagig möglich. Armierungsspachtel bei WDVS-Sanierungen oder Fassadenputz-Armierung in Verbindung mit RÖFIX P50 Armierungsgewebe. Ausgleichputz zur Überarbeitung von bauüblichen, tragfähigen Untergründen. Als aufgekämmte Haftspachtelung auf Betonuntergründen für Kalk-basierende Unterputze. Als spannungsarme Armierspachtel bei der Überarbeitung von alten WDVS-Fassaden (Risssanierung). Zur Überarbeitung von tragfähigen Altputzen und tragfähigen Altanstrichen sowie nicht statischen Rissen. Nach vollständigem Abbinden des Unterputzes nur dampfdiffusionsoffene, mineralische Oberputze einsetzen. Nicht im Unterterrainbereich sowie im Kontakt mit dem Terrain einsetzen und nicht zum Kleben von Dämmplatten geeignet. Hervorragende Verarbeitung. Spannungsarme Erhärtung. Faserarmiert. Sehr gute Haftung. Schwindarm



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01568804	0 - 0.5	25	42	1.5	59.42	Sa	0020	GP

Röfix Renoplus Universeller Renovier- und Ausgleichsputz

Mineralischer Renovier- und Ausgleichsputz mit universellen Einsatzbereichen. 3 bis 30 mm Auftragsdicke einlagig möglich. Für Überarbeitung von Altputzen. Armierungsspachtel bei Fassadenputz-Sanierungen und Ausgleichsputz zur Überbeitung von bauüblichen, tragfähigen, mineralischen Untergründen. Zur Überarbeitung von tragfähigen Altputzen und tragfähigen Altanstrichen sowie nicht statischen Rissen. Besonders geeignet für den Ausgleich unebener, ungleich saugender Untergründe, bei unterschiedlichen Auftragsdicken sowie für das Verputzen von wasserführenden Wandheizungs-Rohren. Optimaler Untergrund für Kalk- und Silikatfarben. Nicht im Fassadensockel und im Spritzwasserbereich verwenden und nicht zum Kleben von Dämmplatten geeignet. Hervorragende Verarbeitung. Spannungsarme Erhärtung. Faserarmiert. Sehr gute Haftung. Schwindarm



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01579234	0 - 1.0	25	42	1.45	42.04	Sa	0020	GP

Röfix Wärmedämmung, Sanier- und Renovierprodukte



Röfix Renofinish Universelle Renovier- und Haftglätte

Mineralische Renovier- und Haftglätte mit universellen Einsatzbereichen, 1 bis 2 mm Auftragsdicke. Ausgleichs-Glätte auf mineralische Untergründe wie Kalk-Zement-, Gips-Kalk-Putze, tragfähige Altputze oder Betonflächen sowie Trockenbauplatten. Zum Überarbeiten tragfähiger, alkalibeständiger Kunstharzputze und Altanstriche. Mineralische Objekt-Flächenspachtel. Für Innen und Aussen. Nicht für die Anwendung auf Wärmedämm-Verbundsystemen - WDVS geeignet. Nicht im Fassadensockel und im Spritzwasserbereich verwenden. Hervorragende Verarbeitung. Spannungsarme Erhärtung. Gute Glättfähigkeit. Sehr gute Haftung. Schwindarm. Schleifbar. Wischfest

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4473825	0 - 0.1	25	42	1.0	87.49	Sa	0020	GP



Röfix 380 Hydraulkalk-Feinabrieb

Mineralischer Feinabrieb für die Renovierung von Altbauten, Kirchen und historischen Gebäuden, speziell in der Denkmalpflege. Analog historischem Kalkfeinputz generell zweilagig aufzubringen. Auf mineralischen, saugenden Untergründen. Vorzugsweise auf Kalkputze. Optimaler Untergrund für Kalk- und Silikatfarben. Entsprechend den Anforderungen des Denkmalschutzes. Die Sieblinie wurde anhand der Analyse historischer Originalputze nachgestellt. Geeignet für Alt- und Neubauten. Für die Verfliesung und für Nassräume nicht geeignet. Hohe Witterungsbeständigkeit. Hoch dampfdiffusionsoffen. Spannungsarme Erhärtung. Frei von hydrophobierenden Mitteln. Hervorragende Verarbeitung

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Verbrauch ca. (kg/m2/mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562024	0 - 0.8	30	1.75	37.65	Sa	0020	GJ



Röfix 640 Sanierputz R-W

Sanierputz bei Feuchte- und salzbelastetem Mauerwerk (z.B bei Nitrat-, Chlorid-, Sulfat-Belastung). Durch Feinkorn vielseitig strukturierbar. Zur Sanierung von feucht- und salzbelastetem Mauerwerk an Aussenfassaden und Innenflächen. Im Alt- und Neubau an Wandflächen mit starker Feuchtigkeitsbelastung (Keller, Waschküchen etc.). Bei hoher Feuchtebelastung, hohem Versalzungsgrad oder hohen Putzdicken ist zwei- oder mehrlagig zu arbeiten. Bei drückendem Wasser, Staunässe, hoher aufsteigender Feuchtigkeit und anderen Quellen einer Mauerwerks-Durchnässung sind vorgängig geeignete Vorkehrungen zu treffen. Hoch dampfdiffusionsoffen. Wasserabweisend. Hohe Schadsalzresistenz. Gute maschinelle Verarbeitung. Hervorragende Verarbeitung. Hohe Schichtdicken möglich

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01569523	0 - 1.5	30	42	12.2	75.15	Sa	0020	GP



Röfix 650 Sanierputz

Sanierputz bei Feuchte- und salzbelastetem Mauerwerk (z.B. bei Nitrat-, Chlorid-, Sulfat-Salzbelastung). Durch weisses Feinkorn vielseitig strukturierbar. Zur Sanierung von feucht- und salzbelastetem Mauerwerk an Aussenfassaden und Innenflächen. Im Alt- und Neubau an Wandflächen mit starker Feuchtigkeitsbelastung (Keller, Waschküchen etc.). Bei hoher Feuchtebelastung, hohem Versalzungsgrad oder hohen Putzdicken ist zwei- oder mehrlagig zu arbeiten. Hoch dampfdiffusionsoffen. Wasserabweisend. Hohe Schadsalzresistenz. Gute maschinelle Verarbeitung. Hervorragende Verarbeitung. Hohe Schichtdicken möglich. Keine Endbeschichtung notwendig

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01667744	0 - 1.5	30	42	12.2	57.41	Sa	0020	GP



Röfix Rissband

Hochwertiges Rissüberbrückungsband für Risse ab 1mm Breite. Bei thermisch bedingten Rissen und bei Knirschrissen. Auch als Modellier- und Abdichtungsklebeband für die Fugenausbildung einsetzbar. Insbesondere im Neubau oder der Sanierung zur Überareitung von Bauteilanschlüssen. Zum Schliessen und Überarbeiten von Putzrissen, welche nicht statisch bedingt sind und keiner starken Formveränderung unterliegen. Flexibel. Plastische Verarbeitung. Chemikalienbeständig. Wasserdampfdicht. Überstreichbar. Selbstklebend

	Farbe	Dicke (mm)	Länge (mm)	Breite (cm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01672708	grau	1.5	15	10	3	9.95	m	0020	GP

Röfix Anstriche



Röfix PI 372 SUPER PLUS

Auf Deckvermögen getrimmte, ULTRAWEISSE, waschbeständige, universale Objektinnenfarbe für den Einsatz im Alt- und Neubau. Ideale Lösung für representative Räumlichkeiten, Schauräume, belebte Wohnbereichen

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8001554	20	24	6.10	Kg	0020	GG

Granol Putze

Granovit 80 Zement-Universalputz

Ist ein beschleunigt abbindender, zementgebundener Ausgleichsputz. Besonders gut geeignet für Renovationen und Sanierungen. Als Untergrund eignen sich Fliesen, div. Mauerwerke, mineral., kunststoffvergütete oder gebundene Grundputze/Glattputze/Abriebe/Farbanstriche, div. Bauplatten, Holz, Metall, etc. Geeignet als Untergrund für Fliesen, mineral. bis kunststoffgebundene Abriebe, Spritzputze und Spachtelungen, etc



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8107834	0.8	25	32	90.03	Sa	01771	GRF

Granolan Kunststoffputze Innen, Typ KU-IV

Ist ein gebrauchsfertiger, kunststoffgebundener Deckputz auf wässriger Basis für Innenwände und Decken. Als Untergrund eignen sich Grundputze, Ausgleichsputze, Glattputze, Spachtelungen, Putzträgerplatten, etc. Sie sind überstreichbar. Strukturierung: Vollabrieb mit Plastikreibscheibe



	Farbe	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2026932	weiss	1.0	25	24	1.9	4.08	Kg	01772	GRH
01573151	weiss	1.5	25	24	2.3	4.08	Kg	01772	GRH

Granolan Kunststoffputze für Fassaden, Typ KU-V

Ist ein gebrauchsfertiger, kunststoffgebundener Deckputz auf wässriger Basis für Fassaden. Als Untergrund eignen sich Grund- und Ausgleichsputze, Glattputze, Spachtelungen, Putzträgerplatten, etc. Strukturierung: Vollabrieb mit Plastikreibscheibe



	Farbe	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2026928	weiss	1.5	25	24	2.5	5.82	Kg	01772	GRG
2026929	weiss	2.0	25	24	3.1	5.82	Kg	01772	GRG

Granolan Kunststoffputze Innen, Typ KU-IA

Ist ein gebrauchsfertiger, kunststoffgebundener Deckputz auf wässriger Basis für Innenwände und Decken. Als Untergrund eignen sich Grundputze, Ausgleichsputze, Glattputze, Spachtelungen, Putzträgerplatten, etc. Sie sind überstreichbar. Strukturierung: Kretzliputz mit Plastikreibscheibe



	Farbe	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2026934	weiss	1.5	25	24	2.3	4.08	Kg	01772	GRH

Grana Spritzputz für Decken

Ist ein gebrauchsfertiger Kunststoffputz mit Styroporkügelchen als Strukturkorn. Wird als Spritzputz für Decken im Innenbereich angewendet. Als Untergrund eignet sich Beton, Grundputze und Glattputze, Spachtelungen und div. Putzträgerplatten



	Farbe	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01579264	weiss	1.5	20	24	1.2 - 1.5	5.05	Kg	01772	GRH

Spezialabrieb 37 Vollabrieb

Wird als mineralischer Deckputz verwendet. Als Untergrund eignen sich Beton, Bauplatten, gips-, kalk- oder zementhaltige Grundputze, Ausgleichsputze und Spachtelungen etc. Gips-, Gipsfaser- und Gipswand- bauplatten mit Granolan Vorstrich oder Granolan Kombi-Haftbrücke grundieren. Auf Beton, glatten und/ oder grundierten Oberflächen ist dem Spezialabrieb pro Sack 1.5 kg Granol Binder A beizumischen. Auch in Feuchträumen geeignet. Muss gestrichen werden



	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8118670	beige	0.7	25	32	34.49	Sa	01772	GRF

Granol Putze

Spezialabrieb 40 Vollabrieb



Wird als mineralischer Deckputz verwendet. Als Untergrund eignen sich Beton, Bauplatten, gips-, kalk- oder zementhaltige Grundputze, Ausgleichsputze und Spachtelungen etc. Gips-, Gipsfaser- und Gipswand- bauplatten mit Granolan Vorstrich oder Granolan Kombi-Haftbrücke grundieren. Auf Beton, glatten und/ oder grundierten Oberflächen ist dem Spezialabrieb pro Sack 1.5 kg Granol Binder A beizumischen. Auch in Feuchträumen geeignet. Muss gestrichen werden

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
8106509	beige	1.5	25	35	34.49	Sa	01772	GRF

Kalkogran 410 Edelputz Vollabrieb



Ist ein beiger, mineralischer Deckputz für Vollabriebstruktur in diversen Körnungen für den Aussenbereich. Als Untergrund eignen sich Grund- und Ausgleichsputze auf Kalk- / Zementbasis. Im Erdbereich keinen Edelputz verwenden. Nach genügender Karbonatisierung ist der Edelputz mit einer geeigneten Farbe zu streichen oder zu hydrophobieren

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2027785	beige	0.5	30	28	2.5	46.29	Sa	01772	GRF
2027790	beige	1.0	30	28	2.5	46.29	Sa	01772	GRF
2027795	beige	2.0 - 3.0	30	28	3.3	46.29	Sa	01772	GRF
2027801	beige	3.0 - 4.0	30	28	4.0	46.29	Sa	01772	GRF
2027802	beige	4.0 - 5.0	30	28	5.0	46.29	Sa	01772	GRF

Weissputz 200



Ist ein gipshaltiger, mineralischer Glattputz für den Innenbereich. Als Untergrund eignen sich Beton, Backstein, Kalksandstein, Porenbeton, Putzträgerplatten sowie Grundputze. Weissputz 200 ist zur Aufnahme von keramischen Wandplatten nicht geeignet und im Nassbereich nicht zu verwenden. Der Weissputz muss gestrichen werden. Verbrauch pro m2 ca. 5 kg / 5 mm Schichtstärke

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566202	beige	30	21	36.13	Sa	01772	GRF

Novogran 20



Ist ein gipshaltiger, mineralischer Grundputz für den Innenbereich. Als Untergrund eignen sich Beton, Backstein, Kalksandstein, Porenbeton, Leichtbacksteine, Putzträgerplatten, etc. Novogran 20 ist zur Aufnahme von keramischen Wandplatten nicht geeignet und im Nassbereich nicht zu verwenden. Geeignet als Untergrund für mineralische und kunststoffgebundene Deckputze, Glattputze und Spachtelungen. Verbrauch pro m2 ca. 5 kg / 5 mm Schichtstärke

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566204	beige	1.0	30	21	29.93	Sa	01771	GRF

Granol Grundierungen und Haftbeschichtungen

Gleitband



Das selbstklebende Gleitband soll während der Verarbeitung leicht haften

	Rolle à (m)	Rollenbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562178	25	10	70.07	Ro	01770	GRG

Armiergewebe



Bei den Granol-Armiergeweben handelt es sich um Glasgewebe. Sie sind alkalifest ausgerüstet und weisen eine hohe Reissfestigkeit auf. Die Glasgewebe werden zur Verstärkung gegen Rissbildung bei Wärmedämmung, bei Materialübergängen oder bei Renovierungen / Sanierungen bestehender schadhafter Putzflächen verwendet

	Farbe	Rolle à (m)	Rollenbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01573712	orange	50	100	367.88	Ro	01770	GRI

Granol Grundierungen und Haftbeschichtungen

Panzerarmiergewebe



Bei den Granol-Armiergeweben handelt es sich um Glasgewebe. Sie sind alkalifest ausgerüstet und weisen eine hohe Reissfestigkeit auf. Die Glasgewebe werden zur Verstärkung gegen Rissbildung bei Wärmedämmung, bei Materialübergängen oder bei Renovierungen / Sanierungen bestehender schadhafter Putzflächen verwendet

	Farbe	Rolle à (m)	Rollenbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562180	weiss	25	33	130.95	Ro	01770	GRG

Granolan Vorstrich



Ist eine wässerige, pigmentierte Untergrundvorbehandlung für Kunststoffabriebe im Innen- und Aussenbereich. Er verbessert die Haftung des Granolan-Kunststoffputzes auf dem Untergrund, bewirkt ein gleichmässiges Saugverhalten und verbessert die Strukturierbarkeit des Deckputzes. Die Pigmentierung verhindert das Durchschimmern des Untergrundes. Als Untergrund eignen sich Beton, Kalksandstein, Grundputze, Ausgleichsputze, Glattputze, Spachtelungen, Putzträgerplatten, etc

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg pro m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01561930	weiss	20	24	0.25 - 0.4	8.75	Kg	01774	GRG

Magnetspachtel



Ist ein Spachtel mit einer erheblichen Konzentration an Eisenpulver. Der Magnetspachtel besitzt daher eine sehr hohe Anziehung für Magnete. Eignet sich als Untergrund für Magnetwände im Innenbereich, wie zum Beispiel in Schulgebäuden, Präsentationsräumen, Büros, etc. Der Magnetspachtel muss mit einer weiteren Beschichtung überzogen werden. Verbrauch pro m2 ca. 6 kg bei 3 mm Schichtstärke

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7805607	25	24	22.90	Kg	01775	GRF

Sperrolin Sperrgrund



Ist ein wässeriger, pigmentierter Isolieranstrich mit Kornzusatz auf Dispersionsbasis und dient zum Abisolieren von wasserlöslichen Verunreinigungen aus dem Untergrund wie Holzinhaltstoffe, Wasserflecken, Nikotin etc. Für Innen- und Aussenbereich. Er ist gut verarbeitbar, hat eine geringe Spritzneigung, gute Deckkraft, ist schnelltrocknend und ergibt eine gute Haftfestigkeit. Geeignet als isolierende Grundbeschichtung auf Grundputze, Ausgleichsputze, Glattputze, Spachtelungen, Putzträgerplatten etc. Vor allem geeignet auf Holzspanplatten, vergilbten Gipsplatten etc

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (g/m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4119125	weiss	20	24	200	24.65	Kg	01774	GRG

Kombi-Haftbrücke



Ist eine auf wässeriger Basis gelblich pigmentierte, dispersionsgebundene Haftbeschichtung für den Innenbereich. Sie ist leicht verarbeitenden, gut erkennbar und gewährleistet bei sachgemässer Ausführung eine gute Verbindung zwischen Untergrund und Weiterbeschichtung. Sie bewirkt zusätzlich ein gleichmässigeres Saugverhalten des Untergrundes. Als Untergrund eignen sich Beton, Putzträgerplatten, Grundputze, Glattputze, Spachtelungen, tragfähige Dispersionsanstriche, etc. Geeignet als Untergrund für Grundputze, Glattputze und Spachtelungen

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01579266	gelb	20	24	0.4	8.86	Kg	01774	GRJ

Binder A



Ist ein Zusatz zur Verbesserung der Haftung, Verarbeitbarkeit und Elastizität. Als Haftzusatz für mineralische Abriebe, Glattputze, Spachtelungen und Mörtel

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01579270	weiss	15	24	1.0 - 2.0	17.42	Kg	01774	GRG

Granol Grundierungen und Haftbeschichtungen



Granolin Haftzusatz

Ist ein zementstabiler, verseifungsbeständiger Haftzusatz zur Modifizierung mineralischer Mörtel. Verleiht dem mineralischen Mörtel zusätzliche Haftung sowohl auf porösem wie auf nicht saugendem, glattem Untergrund, verbessert die Abriebfestigkeit und erhöht die Elastizität (geringe Schwindspannung). Verbrauch: Übliche Zusatzmenge: 2kg pro Sack Mörtel à 30kg

	Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01561918	weiss	5	24.77	Kg	01774	GRG

Sievert Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen



AKURIT tri-o-roll

Alte Produktbezeichnung: Schwenk Haftgrundierung tri-o-roll. Mineralische Haftbrücke für Gips-, Gips-Kalk-, Kalk- und Kalkzementputze. Für innen und aussen. Für gipsgebundene Produkte im Innenbereich. Auftragsmenge: gerollt 300 g/m2

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (l/Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01672818	1	15	56	6.75	5.32	Sa	0020	HB



AKURIT GMP-L Gips-Leichtputz

Alte Produktbezeichnung: Schwenk Gips-Maschinenleichtputz GMP-L. Einlagiger Glätt- und Grundputz für alle tragfähigen Untergründe. Leichtputz mit besonders hoher Ergiebigkeit. Geeignet für Küchen und Bäder im häuslichen Bereich. Nicht für Nassräume, Spritzwasserbereich oder Garagen geeignet. Für innen. Verbrauch ca. 8,0 kg/m2 bei 10 mm Putzdicke. B1/50/2. Nach DIN EN 13279-1

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2041676	25	40	20.20	Sa	0020	HB



AKURIT GRP Gips-Renovierungsputz

Alte Produktbezeichnung: Schwenk Gips-Renovierungsputz GRP. Keine Haftbrücke auf Beton, Dispersionsfarbanstrichen, Gipskartonplatten und Gipsfaserplatten erforderlich. Schnelles Abbinden für zügiges Weiterverarbeiten. Eine hohe Haftfestigkeit wird gewährleistet. Hohe Sicherheit gegenüber Rissbildungen. Verbrauch: ca. 10 kg/m2 pro 10 mm Putzdicke. B4/20/2. Nach DIN EN 13279-1

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01672778	25	40	39.40	Sa	0020	HB



AKURIT GRP-M Gips-Renovierungsputz maschinengängig

Alte Produktbezeichnung: Schwenk Gips-Renovierungsputz GRP-M. Keine Haftbrücke auf Beton, Dispersionsfarbanstrichen, Gipskartonplatten und Gipsfaserplatten erforderlich. Verzögertes Abbinden für maschinelles Weiterverarbeiten. Eine hohe Haftfestigkeit wird gewährleistet. Hohe Sicherheit gegenüber Rissbildungen. Verbrauch: ca.10 kg/m2 pro 10 mm Putzdicke. B4/20/2. Nach DIN EN 13279-1

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7009082	25	40	39.40	Sa	0020	HB



AKURIT KIP Kalkputz

Alte Produktbezeichnung: Schwenk Kalk-Innenputz KIP. Kalkputz für den Innenbereich. Für Allergiker geeignet. Zertifiziert durch TÜV Nord. Ansprechendes Filzbild. Mit mineralischen Leichtzuschlägen. Als Grundputz sowie als ein- oder zweilagiger Filzputz im Neubau oder Renovier- und Sanierbereich. Für innen. Verbrauch: ca. 12,5 kg/m2 pro 10 mm Putzdicke. GP CS II. Nach DIN EN 998-1

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2018480	naturhell	1	30	40	16.74	Sa	0020	HB

Sievert Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen

AKURIT it.-Glätte Glättspachtel

Alte Produktbezeichnung: Schwenk it.-Glätte. Dünnlagiger Glättspachtel mit definiertem Erhärtungsverlauf. Zum Abglätten von Kalk-, Kalkzement- und Zementputzen. Zur rationellen Herstellung glatter Oberflächen für Tapeten und Anstriche. Auftragsdicke bis 2 mm. Verbrauch: ca. 0,9 kg/m2 pro 1 mm Putzdicke. GP CS II. Nach DIN EN 998-1



	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01671851	weiss	20	40	47.55	Sa	0020	HB

AKURIT FP Filzputz

Alte Produktbezeichnung: Schwenk Filzputz. Maschinengängiger Deckputz für eine gleichmässige und feine Filzstruktur. Für Allergiker geeignet, zertifiziert durch TÜV Nord. Mit brillantweisser Marmorkörnung. Als Grundputz auf mineralischen Untergründen. Auf WDV-Systemen für Kleinflächen (z. B. Leibungen, Faschen). Strukturkorn ca. 0,5 mm, 0,8 mm, 1,2 mm. CR CS II. Gem. DIN EN 998-1



	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01572266	weiss	0.5	25	42	48.68	Sa	0020	HB
01572268	weiss	1.2	25	42	39.74	Sa	0020	HB

AKURIT MEP-it. Kalkzementputz

Alte Produktbezeichnung: Schwenk Kalkzement-Leichtputz MEP-it. Einlagen-Leichtputz Typ II. Definierter Erhärtungsverlauf. Speziell für hochwärmedämmende Untergründe mit niedriger Rohdichte. Grundputz für innen und aussen. Für den Renovier- und Sanierbereich. Wasserabweisend. Mit organischen Leichtzuschlägen (EPS). Verbrauch: ca. 10,5 kg/m² pro 10 mm Putzdicke. LW CS II. Nach DIN EN 998-1



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01573074	1.2	30	40	25.07	Sa	0020	HB

AKURIT KIP-it. Kalkputz

Alte Produktbezeichnung: Schwenk Kalkputz KIP-it. Kalk-Leichtputz Typ I. Mit definiertem Erhärtungsverlauf. Mit mineralischen Leichtzuschlägen. Als Grundputz sowie als ein- oder zweilagiger Filzputz im Neubau oder Renovier- und Sanierbereich. Für innen und aussen. Verbrauch: ca. 11,5 kg/m² pro 10 mm Putzdicke. LW CS II. Nach DIN EN 998-1



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2033566	1	25	42	14.76	Sa	0020	HB

AKURIT SLP-it. Sockelleichtputz

Alte Produktbezeichnung: Schwenk Sockel-Leichtputz SLP-it. Kalkzement-Leichtputz mit definiertem Erhärtungsverlauf für Sockel- und Kelleraussenwände. Wasserabweisender Grund- und Deckputz für innen und aussen. Speziell für Leichtmauerwerke. Ansprechendes Filzbild. Verbrauch: ca. 11,8 kg/m2 pro 10 mm Putzdicke. LW CS III. Nach DIN EN 998-1



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01580783	1	25	40	18.57	Sa	0020	HB

AKURIT UNI-FS Universal-Faserspachtelputz

Alte Produktbezeichnung: Schwenk Universal-Faserspachtelputz UNI-FS. Faserarmierter Spachtel - und Armierungsputz. Systemprodukt auf WDP. Armierungsputz mit Gewebeeinlage zur Fassadenüberarbeitung und auf allen Normal- und Leichtputzen. Dünnlagen-Haftputz zum Filzen auf Beton. Für innen und aussen. Verbrauch: ca. 5,5 kg/m2 pro 5 mm Putzdicke. LW CS II. Gem. DIN EN 998-1



	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01671663	naturweiss	0 - 1	25	42	67.40	Sa	0020	HB

Sievert Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen

AKURIT UNI-H Universal-Haftputz



Alte Produktbezeichnung: Schwenk Universal-Haftputz UNI-H. Mineralische Haftbrücke. Universell und sicher. Putzhaftbrücke auf Beton. Dünnlagen-Haftputz zum Filzen auf Beton. Zum Armieren von EPS und XPS-R Sockel und Perimeterdämmplatten. Für innen und aussen. Verbrauch: ca. 7,0 kg/m2 pro 5 mm Putzdicke. GP CS IV. Gem. DIN EN 998-1

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01569351	naturweiss	0 - 1	25	42	52.87	Sa	0020	HB

AKURIT VS Variostar



Alte Produktbezeichnung: Schwenk Edelputz VARIOStar. Maschinengängiger, frei strukturierbarer Deckputz. Als Deckputz auf mineralischen Untergründen. Für AKURIT Wärmedämm-Verbundsysteme. Unterschiedliche Strukturen durch Traufel, Moosgummi-, Kunststoffscheibe oder Styropor-Reibscheibe. Brillantweisse Marmorkörnung. Weiss oder eingefärbt nach AKURIT Farbtonkarte. Strukturkorn 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 3 mm. CR CS II. Gem. DIN EN 998-1

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01667360	1	25	42	1.9	39.74	Sa	0020	HH
01667361	1.5	25	42	2.8	39.74	Sa	0020	HH
5406878	2	25	42	3.0	39.74	Sa	0020	HH
5406879	3	25	42	3.5	39.74	Sa	0020	HH

AKURIT KA Kalkabrieb



Alte Produktbezeichnung: Schwenk Kalkabrieb. Mineralischer Vollabrieb bzw. mineralischer Negativabrieb für Wände und Decken im Innenbereich. Deckputz für zement-, kalk- und gipsgebundene Grundputze im Innenbereich. Auch geeignet für Räume mit zeitweise erhöhter Feuchtigkeitsentwicklung, z. B. Küchen und Bäder, da AKURIT Kalkabrieb Feuchtigkeit aufnehmen und zwischenspeichern kann. Strukturkorn: 0,5 mm, 1 mm, 1,5 mm, 2 mm. Strukturkorn Kalkabrieb negativ: 1,5 mm, 2 mm. CR CS I. Gem. DIN EN 998-1

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01672748	1.5	25	42	1.9	26.30	Sa	0020	HB
01672749	2	25	42	2.6	31.40	Sa	0020	HB

Knauf Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen

Knauf Lustro



Klebe- und Armiermörtel mit Leichtzuschlägen. Systemgeprüfter, mineralischer, hochergiebiger und ultraleichter Klebe- und Armiermörtel für Knauf WARM-WAND Systeme Basis, Plus und Natur. Auch als Renovier- und Haftmörtel bei Verwendung von Leichtunterputzen einsetzbar. Druckfestigkeitskategorie CS II nach DIN EN 998-1. Faser- und Haftzusatz. Leichtzuschlag aus Polystyrol. Wasserabweisend. Hohe Klebekraft. Diffusionsoffen

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2026423	naturweiss	1.2	20	42	39.53	Sa	0020	EQ

Knauf MP 75



Ist ein klassischer vorgemischter Trockenmörtel auf Gips-Basis, der einlagig als Innenwand- und Deckenputz verarbeitet wird. Gips-Putztrockenmörtel für Innenanwendungen. Mineralisch. Schafft behagliches und wohngesundes Raumklima. Feuchtigkeitsregulierend und diffusionsoffen. Brandschutztechnisch wirksam. Abrieb- und nagelfest. Auftragsdicke bis 50 mm. Verarbeitung mit Maschine oder von Hand. Geeignet zum Beschichten mit Farbe, Tapete usw. Verbrauch bei einer Auftragsdicke von 10.0 mm: Ca. 10.0 kg/m2

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562068	30	42	16.27	Sa	0020	EQ

Knauf MP 75 L



Ist ein leichter und besonders ergiebiger, vorgemischter Trockenmörtel auf bewährter Gips-Basis mit speziellen Leichtzuschlagstoffen. Für Porenbeton, Kalksandsteine, Bims, Betonsteine, Mischmauerwerk oder porosierte Wandbausteine eignet sich MP 75 L ideal, weil er den spezifischen Eigenschaften hinsichtlich Saugfähigkeit und Beschaffenheit der Untergründe weitgehend entgegen kommt. Gipsleicht-Putztrockenmörtel für Innenanwendungen. Mineralisch. Leicht und ergiebig. Schafft behagliches und wohngesundes Raumklima. Feuchtigkeitsregulierend und diffusionsoffen. Brandschutztechnisch wirksam.Abrieb- und nagelfest. Auftragsdicke bis 50 mm. Verarbeitung mit Maschine oder von Hand. Verbrauch bei einer Auftragsdicke von 10.0 mm: Ca. 8.0 kg/m2)

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562067	30	40	20.27	Sa	0020	EQ

Knauf Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen

Knauf MP 75 G/F-Leicht



Ist ein universell einsetzbarer Trockenmörtel auf Gips-Kalk-Basis. Durch den speziellen Kornaufbau ist sowohl eine Glätt- als auch Filzstruktur möglich. Einlagig als Innenwand- und Deckenputz auf putzfreundlichen Untergründen. Bei schwierigen Putzuntergründen wie Beton kommen Haftbrücken wie z.B. Knauf Betokontakt oder Knauf Spraykontakt, bei stark saugenden Untergründen Knauf Aufbrennsperre zum Einsatz. Einsetzbar in allen Räumen mit üblicher Luftfeuchtigkeit einschliesslich häuslicher Feuchträume wie Küchen und Bäder (DIN 18550-2 Abs. 4.1.1). Gips-Kalk-Putztrockenmörtel für innen. Mineralisch. Leicht und ergiebig. Glätt- filzbar. Schafft behagliches und wohngesundes Raumklima. Feuchtigkeitsregulierend und diffusionsoffen. Abrieb- und nagelfest. Auftragsdicke bis 50 mm. Verarbeitung mit Maschine oder von Hand. Verbrauch bei einer Auftragsdicke von 10.0 mm: Ca. 9.1 kg/m2

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562069	1.2	30	42	14.97	Sa	0020	EQ

Knauf HP 100



Ist ein Handputz auf Gips-Basis für alle Putzuntergründe im Innenbereich. Besonders geeignet für Renovierungs- und Ausbesserungsarbeiten. Einsetzbar in allen Räumen mit üblicher Luftfeuchtigkeit, einschließlich häuslicher Feuchträume wie Küchen und Bäder (DIN 18550-2 Abs. 4.1.1). Mineralisch. Leicht und ergiebig. Kurze Abbindezeit. Schafft behagliches und wohngesundes Raumklima. Feuchtigkeitsregulierend und diffusionsoffen. Brandschutztechnisch wirksam. Abrieb- und nagelfest. Auftragsdicke bis 50 mm. Verarbeitung von Hand. Verbrauch bei einer Auftragsdicke von 10.0 mm: Ca. 8.0 kg/m2

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01569219	30	40	28.40	Sa	0020	EQ

Knauf LUP 222




Ergiebiger Kalk-Zement-Leichtunterputz Typ I mit organischen Leichtzuschlägen (EPS) für wärmedämmendes Ziegel-, Liapor- oder Bimsmauerwerk, hochwärmedämmendes Ziegelmauerwerk mit integrierter Dämmung, sowie Porenbeton-, Leichtbeton- und Kalksandsteine im Innen- und Aussenbereich. Auf verschiedenen Untergründen wird eine Vorbehandlung notwendig. Druckfestigkeitskategorie CS II nach DIN EN 998-1. Leichtputz Typ I. Wasserabweisend. Mit EPS-Zuschlag. Verarbeitung mit Maschine oder von Hand. Verbrauch bei einer Auftragsdicke von 15.0 mm: Ca. 18.3 kg/m2

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01661931	1.5	30	36	18.45	Sa	0020	EQ

Thumag Putzarmierung und Zubehör

VWS Vollwärmeschutzgewebe/Glasgittergewebe



VWS-Glasfasergittergewebe ausgestattet mit einer speziell vorgeschlagenen Oberflächenbehandlung, können im breiten Anwendungsbereich eingesetzt werden. Das VWS-Glasgittergewebe werden vor allem als Teil des externen Wärmedämm-Verbundsystems verwendet. Die hochwertige synthetische Appretur schützt Glasfaser unseres Gittergewebes gegen alkalische Wirkung der verwendeten Klebstoffe. Sind alkalibeständig, reiss- und schiebefest ausgerüstet

	Bezeichnung g/m2	Farbe	Länge (m)	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562171	VWS, 162	weiss	50	10	14.00	Ro	01704	TAA
01562170	VWS, 162	weiss	50	15	19.88	Ro	01704	TAA
01562169	VWS, 162	weiss	50	20	26.50	Ro	01704	TAA
01562168	VWS, 162	weiss	50	33	42.08	Ro	01704	TAA
01562167	VWS, 162	weiss	50	50	63.75	Ro	01704	TAA
01573733	VWS, 162	orange	50	100	112.50	Ro	01704	TAA
01562166	VWS, 162	weiss	50	100	112.50	Ro	01704	TAQ
01567938	VWS, 175	weiss	50	100	165.00	Ro	01704	TAA


Glasgittergewebe



Glasgittergewebe ausgestattet mit einer speziell vorgeschlagenen Oberflächenbehandlung, können im breiten Anwendungsbereich eingesetzt werden. Das Gittergewebe bietet die zuverlässige Lösung für das breite Spektrum von Anwendungen an. Man kann es für die Überdeckung/ und die Verstärkung der Risse im Putz und auch für die weiteren Bauarbeiten anwenden. Industrielle und andere unbauliche Verwendungen (z.B. Folienverstärkung) sind zu überprüfen und zu erproben. Sind alkalibeständig, reiss- und schiebefest ausgerüstet

	g/m2	Farbe	Länge (m)	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562165	110	violett	100	100	200.00	Ro	01704	TAA
01577713	150	weiss	50	100	105.00	Ro	01704	TAA

Thumag Putzarmierung und Zubehör



Gewebewinkel

VWS-Winkel Kanten mit Alu

	Bezeichnung	Farbe	Schenkellänge (cm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01573162	Alu verstärkt	weiss	10 / 15	50	2.75	m	01704	TAA

SDL Putzarmierung




SDL Drahtgeflecht

Sechseckgeflecht, feuerverzinkt. Sechseckgeflechte sind durch die Vielfalt der Maschen, Höhen und Rollenlängen vielseitig einsetzbar. Anwendungsbereiche: Kleintierhaltung und Züchtung, Volierenbau, Isolierung

	Maschenweite (mm)	Draht-Ø (mm)	Rollenbreite (cm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562093	20	0.7	100	25	5.35	m	01720	SDH


Protektor Putz- und Fassadenprofile



Anschlussprofil Trockenbau 1314

Anschlussprofil mit Spachtellochung und angeformten Schattenfugenschenkel für Gipskartonplatten, 12.5 mm dick


	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01569369	300	15	8.00	m	0021	CU



Anschlussprofil Trockenbau 1371

Anschlussprofil mit Spachtellochung und angeformten Schattenfugen-schenkel für Gipskartonplatten 12,5 mm dick


	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562151	250	15	9.75	m	0021	CU
01567581	300	15	9.75	m	0021	CU



Anschlussprofil 1373

Kantenprofil aus verzinktem Stahl, für Innenputze ab 1 mm

	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01566277	300	10	1	9.05	m	0021	CU



Anschlussprofil 1374

Kantenprofil aus verzinktem Stahl, für Innenputze ab 1 mm


	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562449	300	10	1	9.35	m	0021	CU

Protektor Putz- und Fassadenprofile

Anschlussprofil 1375

Kantenprofil aus verzinktem Stahl, für Innenputze ab 1 mm


	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567584	300	10	1	9.75	m	0021	CU



Kantenprofil Innenputz 1015

PROTEKTOR Kantenprofil aus verzinktem Stahl, für Innenputze ab 8 mm. Speziell entwickelt für Schulen und Kindergärten. Erfüllt die Richtlinien und Anforderungen der gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften


	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562106	250	25	8	2.45	m	0021	CU
01562107	300	25	8	2.45	m	0021	CU



Kantenprofil Innenputz 1018

PROTEKTOR Kantenprofil aus verzinktem Stahl, für Innenputze ab 10 mm


	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562108	250	25	10	2.45	m	0021	CU
01579231	300	25	10	2.45	m	0021	CU



Kantenprofil Innenputz 1026

PROTEKTOR Kantenprofil aus verzinktem Stahl, für Innenputze ab 8 mm


	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562115	250	25	8	2.45	m	0021	CU
01562116	300	25	8	2.45	m	0021	CU



Kantenprofil Innenputz 1051

Stahlblech verzinkt, Kantenprofil innen. Für unterschiedliche Putzdicken, z.B. im Laibungsbereich


	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562122	250	15	9	4.50	m	0021	CU
01573713	300	15	9	4.50	m	0021	CU



Kantenprofil Innenputz 9074


Kantenprofil aus Aluminium für Innenputze ab 3 mm. Kantenprofile aus Aluminium können in privat genutzten häuslichen Bädern, auch unter Fliesen, eingesetzt werden. In gewerblichen Küchen und sonstigen Feuchträumen, Schwimm- und Hallenbädern, sowie bei Verwendung von Sanierputzen sind Edelstahlprofile einzubauen

	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567068	250	25	3	2.65	m	0021	CV



Protektor Putz- und Fassadenprofile


Kantenprofil Trockenbau 1078



Kantenprofil aus verzinktem Stahl, für Innenputze ab 1 mm, zum Einspachteln von Gipskartonkanten. Mit langen Spachtelschenkeln zur Rissüberbrückung im Schnittkantenbereich

	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562125	250	25	1	4.20	m	0021	CU
01562126	300	25	1	4.20	m	0021	CU


Kantenprofil Aussenputz 1061



Für unterschiedliche Putzdicken z.B. im Laibungsbereich

	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562123	250	15	10	7.00	m	0021	CU


Kantenprofil Innen- und Aussenputz 1013



PROTEKTOR Kantenprofil aus verzinktem Stahl mit PVC-Überzug, für Innen- und Aussenputze ab 14 mm

	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562101	250	15	14	5.75	m	0021	CV
01562103	300	15	14	5.75	m	0021	CV


Kantenprofil 3767



Einseitig angeschnittenes PVC-Abschlussprofil zur Herstellung von gebogenen GK-Konstruktionen. Profile von Hand biegen und vollflächig einspachteln. Profile sind zusätzlich mit verzinkten Klammern zu befestigen

	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01569370	300	20	1	4.20	m	0021	CU


Kantenprofil 1234



Göppinger Profil

	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2031011	250	20	4.40	m	0021	CU
01562448	275	20	4.40	m	0021	CU
01567548	300	20	4.55	m	0021	CU

Kantenprofil 9078




Kantenprofile aus Aluminium in unterschiedlicher Materialdicke zum Einspachteln von Gipskartonkanten

	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562155	200	50	1	1.55	m	0021	CU
01562156	250	50	1	1.55	m	0021	CU
01562157	300	50	1	1.55	m	0021	CU

Protektor Putz- und Fassadenprofile

Kantenprofil 9079


Kantenprofile aus Aluminium in unterschiedlicher Materialdicke zum Einspachteln von Gipskartonkanten



	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566648	250	50	1	1.40	m	0021	CU

Putzlehre Innenputz 1105


Putzlehren für die rationelle Herstellung von exakten, planebenen Putzflächen



	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562129	300	50	10	2.65	m	0021	CV

Putzabschlussprofil Innen 1211


Putzabschlussprofil aus verzinktem Stahl in Falttechnik für Innenputze ab 9 mm



	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562136	250	25	9	2.85	m	0021	CU
01562137	300	25	9	2.85	m	0021	CU

Putzabschlussprofil Innen 1216


PROTEKTOR Putzabschlussprofil aus verzinktem Stahl für Innenputze ab 6 mm



	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562138	250	25	6	2.75	m	0021	CU
01562139	300	25	6	2.75	m	0021	CU

Putzabschlussprofil Innen 1236


Kantenprofil aus verzinktem Stahl, für Innenputze ab 3 mm



	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01568552	250	25	3	2.85	m	0021	CU

Putzabschlussprofil Aussen 1224


Putzabschlussprofil aus verzinktem Stahl. Mit PVC-Überzug zum Schutz vor Abrieb und Korrosion. Für Putzstärken ab 10 mm. Zur Herstellung vertikaler Abschlüsse im Aussen- und Innenputz



	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562148	250	25	10	7.45	m	0021	CV

Protektor Putz- und Fassadenprofile


Abschlussprofil Trockenbau 1131



Abschlussprofil mit Spachtellochung für Gipskartonplatten 12,5 mm dick

	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562133	250	25	13	6.90	m	0021	CU
01562134	300	25	13	6.90	m	0021	CU


Abschlussprofil 3766



Abschlussprofil aus PVC, für Gipskartonplatten ab 12,5mm mit herausziehbaren Abdeckstreifen. Profile sind zusätzlich mit verzinkten Klammern zu befestigen

	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01579798	300	35	4.20	m	0021	CU


Abschlussprofil 3768



Einseitig angeschnittenes PVC-Abschlussprofil zur Herstellung von Schattenfugen im Deckenbereich bei gebogenen Wänden. Durch leicht abtrennbaren Streifen am Profilende universell für 10 mm und 12,5 mm starke Platten einsetzbar. Profil von Hand biegen und vollflächig einspachteln. Das Profil ist zusätzlich mit verzinkten Klammern zu befestigen, um eine Rückstellung zu vermeiden

	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01569372	300	20	5.10	m	0021	CU


Abschlussprofil Trockenbau 1132



Abschlussprofil mit Spachtellochung für Gipskartonplatten 15 mm dick

	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568014	300	25	7.20	m	0021	CV


Abschlussprofil Trockenbau 1134



Abschlussprofil mit Spachtellochung für Gipskartonplatten 20 mm dick

	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562446	300	25	8.35	m	0021	CV

Abschlussprofil Trockenbau 1136




Abschlussprofil mit Spachtellochung für Gipskartonplatten 25 mm dick

	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562447	300	25	9.35	m	0021	CV

Protektor Putz- und Fassadenprofile

Kantenprofil 1030

Kantenprofil aus verzinktem Stahl, zum Einspachteln von Gipsplatten. Mit 3D-Oberflächenstruktur für eine höhere Profilstabilität und verbesserte Putzeinbettung




	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562118	300	25	1	2.10	m	0021	CU

DeMitri Spezial-Putzprofile

PVC-Winkel

PVC-Winkel mit zertifiziertem Gewebe für WDVS



	Grösse (cm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5406764	10 x 15	250	2.89	m	0021	DG
5358858	10 x 23	250	2.85	m	0021	DG

PVC-Rundbogenprofil 3767


Flexibles PVC-Rundbogenprofil für WDVS



	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4447697	300	5.20	m	0021	CT

Putzprofil 1013

Putzprofil mit kleiner Rundkante 40×40 14 mm 0.5



	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3806691	250	6.52	m	0021	CV
3806692	300	6.52	m	0021	CV

Putzprofil 1015

Putzprofil mit Rundkante 0.5



	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3806547	250	2.84	m	0021	CT
3806548	300	2.84	m	0021	CT

Putzprofil 1018


Putzprofil mit kleiner Rundkante 30×30 10 mm 0.5



	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3806545	250	2.79	m	0021	CT
3806546	300	2.79	m	0021	CT

DeMitri Spezial-Putzprofile

Putzprofil 1020



Putzprofil mit kleiner Rundkante 40×40 10 mm 0.5

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3806689	250	4.98	m	0021	CT
3806690	300	4.98	m	0021	CT

Putzprofil 1023



Putzprofil mit kleiner Rundkante 30×30

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3806687	250	4.68	m	0021	CT
3806688	300	4.62	m	0021	CT


Putzprofil 1026



Putzprofil mit kleiner Rundkante 30×30 carico 8 mm 0.5


	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4455947	250	2.79	m	0021	CT
4455948	300	2.79	m	0021	CT

Putzprofil 9074



	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3820960	250	2.40	m	0021	CV
3820961	300	2.40	m	0021	CV

Eckprofil 1030



Gehämmertes Eckprofil 25×25

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3806693	250	2.35	m	0021	CT
3806694	300	2.35	m	0021	CT

Eckprofil 1078



Gehämmertes Eckprofil 30×30


	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3806524	250	5.62	m	0021	CT
3806525	300	4.93	m	0021	CT

DeMitri Spezial-Putzprofile

Eckprofil 9078

Eckprofil für WDVS 23×23 3 mm 0.40

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3806522	250	2.47	m	0021	CT
3806523	300	2.23	m	0021	CT



Schnellputzprofil 1105

Gelochtes Schnellputzprofil 10 mm 0.5

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3806709	250	3.13	m	0021	CV
3806710	300	3.18	m	0021	CV



Schnellputzprofil 1106

Schnellputzprofil Modell O, verstärkt, 6 mm 0.5

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3806551	250	1.99	m	0021	CT
3806552	300	1.99	m	0021	CT



Putzabschlussprofil 1051

Putzabschlussprofil mm 0.5

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3806543	250	5.27	m	0021	CT
3806544	300	5.27	m	0021	CT



Putzabschlussprofil 1061

Putzabschlussprofil mm 0.5 mit PVC


	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3806685	250	8.00	m	0021	CT
3806686	300	7.95	m	0021	CT



Putzabschlussprofil 1223

Putzabschlussprofil 14 mm 0.5 mit PVC

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3806720	250	9.10	m	0021	CV
3806721	300	9.10	m	0021	CV



DeMitri Spezial-Putzprofile

Stop Profile 1236



Stop profile 3 mm

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4455953	250	3.22	m	0021	CT
4455954	300	3.22	m	0021	CT


Stop Profile 1236



Stop profile 6 mm

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3806549	250	3.11	m	0021	CT
3806550	300	3.11	m	0021	CT

Sockelprofil 1219



Sockelprofil 9 mm 0.5

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3806713	250	7.01	m	0021	CV
3806715	300	7.01	m	0021	CV


Sockelprofil 1227



Sockelprofil 10 mm 0.5 mit PVC

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3806723	250	9.43	m	0021	CV
3806725	300	9.43	m	0021	CV

Abschlussprofil 1234



Gehämmertes Abschlussprofil für Trockenbau 0.5

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3808379	250	5.24	m	0021	CV
3808382	275	5.24	m	0021	CV



Zum Standort in Ihrer Nähe:
www.baubedarf.ch/standorte

Über 90 Standorte in der ganzen Schweiz

Besuchen Sie uns im Handwerkzentrum in Ihrer Nähe und lassen Sie sich kompetent beraten. Bei uns finden Sie alles, was Sie für Ihre Bau- oder Renovationsprojekte brauchen.

BAUBEDARF

www.baubedarf.ch

Hunziker Kalksandsteine




Kalksandsteine K - K 10/14

	Wandstärke (mm)	Bezeichnung	Format LxBxH (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2000936	100	K 10/14	250/100/14	168	2155.00	Tstk	01714	HKA



Kalksandsteine K - K 10/19

	Wandstärke (mm)	Bezeichnung	Format LxBxH (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01569211	100	K 10/19	250/100/19	112	2891.00	Tstk	01714	HKA



Kalksandsteine K - K 12/6.5

	Wandstärke (mm)	Bezeichnung	Format LxBxH (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568069	120	K 12/6.5	250/120/65	288	1974.00	Tstk	01714	HKA



Kalksandsteine K - K 12/9

	Wandstärke (mm)	Bezeichnung	Format LxBxH (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2000940	120	K 12/9	250/120/90	192	2308.00	Tstk	01714	HKA



Kalksandsteine K - K 12/14

	Wandstärke (mm)	Bezeichnung	Format LxBxH (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2000937	120	K 12/14	250/120/14	144	2417.00	Tstk	01714	HKA
6193259	120	K 12/14 halber Stein	120/120/14	240	1942.00	Tstk	01714	HKA




Kalksandsteine K - K 12/19

	Wandstärke (mm)	Bezeichnung	Format LxBxH (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2000942	120	K 12/19	250/120/19	96	3272.00	Tstk	01714	HKA
6193575	120	K 12/19 halber Stein	120/120/19	192	2586.00	Tstk	01714	HKA

Hunziker Kalksandsteine

Kalksandsteine K - K 15/6.5

	Wandstärke (mm)	Bezeichnung	Format LxBxH (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01568071	150	K 15/6.5	250/145/65	240	2395.00	Tstk	01714	HKA



Kalksandsteine K - K 15/14

	Wandstärke (mm)	Bezeichnung	Format LxBxH (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01566184	150	K 15/14	250/145/14	120	2932.00	Tstk	0030	CL
6191477	150	K 15/14 halber Stein	120/145/14	200	2302.00	Tstk	01714	HKA




Kalksandsteine K - K 15/19

	Wandstärke (mm)	Bezeichnung	Format LxBxH (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2000943	150	K 15/19	250/145/19	80	3911.00	Tstk	01714	HKA
6193576	150	K 15/19 halber Stein	120/145/19	160	3124.00	Tstk	01714	HKA



Kalksandsteine K - K 18/6.5

	Wandstärke (mm)	Bezeichnung	Format LxBxH (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01566205	180	K 18/6.5	250/180/65	192	2957.00	Tstk	01714	HKA



Kalksandsteine K - K 18/14

	Wandstärke (mm)	Bezeichnung	Format LxBxH (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2000938	180	K 18/14	250/180/140 (Doppelgriffloch)	96	3707.00	Tstk	01714	HKA



Kalksandsteine K - K 18/19

	Wandstärke (mm)	Bezeichnung	Format LxBxH (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01568076	180	K 18/19	250/180/190 (Doppelgriffloch)	64	5030.00	Tstk	0030	CL



Hunziker Kalksandsteine



Kalksandsteine K - K 20/14

	Wandstärke (mm)	Bezeichnung	Format LxBxH (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4509229	200	K 20/14	250/200/140 (Doppelgriffloch)	96	4270.00	Tstk	01714	HKA

ZZ Backsteine



Calmo, schalldämmend

Backstein für Einsteinmauerwerk, mechanische Eigenschaften gemäss Deklaration, schalldämmend (vgl. SIA Norm 266). Der Backstein Calmo wird mit einem geringen Lochflächenanteil sowie mit einer erhöhten Trockrohdichte produziert. Durch die erhöhte Masse können sowohl der Luftschall als auch der Körperschall wesentlich eingedämmt werden

	Breite (cm)	Grundformen	Format LxBxH (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01728242	12.5	B 12.5/14	290/125/14	148	3830.45	Tstk	01713	ZBC
7011609	17.5	B 17.5/14	290/175/14	100	5366.55	Tstk	01713	ZBC
01728245	20.0	B 20/14	290/200/14	102	6127.70	Tstk	01713	ZBC



SwissModul

Backstein für Standardmauerwerk, ohne besonderen Eigenschaften (vgl. SIA Norm 266). Backsteine mit modularen resp. submodularen Abmessungen für Mauerwerk zum Verputzen, Zweischalenmauerwerk, Mauerwerk

	Breite (cm)	Grundformen	Ausgleichsteine	Format LxBxH (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01728247	7.5	-	B 7.5/14	290/75/140	336	1988.70	Tstk	01713	ZBA
01728251	10.0	-	B 10/6.5	290/100/65	416	1971.40	Tstk	01713	ZBA
01728252	10.0	-	B 10/9	290/100/90	328	2059.10	Tstk	01713	ZBA
01728253	10.0	-	B 10/14	290/100/140	216	2336.05	Tstk	01713	ZBA
01728257	12.5	-	B 12.5/6.5	290/125/65	384	2465.85	Tstk	01713	ZBA
01728259	12.5	-	B 12.5/9	290/125/90	274	2578.10	Tstk	01713	ZBA
01728261	12.5	-	B 12.5/14	290/125/140	192	2834.20	Tstk	01713	ZBA
01728263	12.5	B 12.5/19	-	290/125/190	152	3297.15	Tstk	01713	ZBA
01728266	15.0	-	B 15/9	290/150/90	240	3094.75	Tstk	01713	ZBA
01728268	15.0	-	B 15/14	290/150/140	168	3402.45	Tstk	01713	ZBA
01728272	17.5	-	B 17.5/6.5	290/175/65	287	3444.55	Tstk	01713	ZBA
01728274	17.5	-	B 17.5/9	290/175/90	205	3609.50	Tstk	01713	ZBA
7794916		B 17.5/9	-		216	3609.50	Tstk	01713	ZBA
01728276	17.5	-	B 17.5/14	290/175/140	144	3963.55	Tstk	01713	ZBA
01728278	17.5	B 17.5/19	-	290/175/190	103	4623.05	Tstk	01713	ZBA
01728286	20.0	B 20/19	-	290/200/190	86	5668.10	Tstk	01713	ZBA
01728288	25.0	-	B 25/14	290/250/140	108	5833.05	Tstk	01713	ZBA

Kubrix Backsteine



SwissModul

	Format LxBxH (mm)	Grundformen	Ausgleichsteine	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01568036	290/75/190	B 7.5/19	-	332	1879.00	Tstk	0030	DY
01568039	290/100/14	-	B 10/14	228	1916.00	Tstk	0030	DY
01568040	290/125/65	-	B 12.5/6.5	336	2004.00	Tstk	0030	DY
01568041	290/125/90	-	B 12.5/9	275	2092.00	Tstk	0030	DY
01568042	290/125/14	-	B 12.5/14	192	2390.00	Tstk	0030	DY
01568045	290/150/90	-	B 15/9	237	2513.00	Tstk	0030	DY
01568046	290/150/14	-	B 15/14	168	2868.00	Tstk	0030	DY
01568047	290/150/19	B 15/19	-	120	2864.00	Tstk	0030	DY
01568049	290/175/65	-	B 17.5/6.5	266	2800.00	Tstk	0030	DY
01568050	290/175/90	-	B 17.5/9	197	2935.00	Tstk	0030	DY
01568051	290/175/14	-	B 17.5/14	144	3345.00	Tstk	0030	DY
01568052	290/175/19	B 17.5/19	-	103	3421.00	Tstk	0030	DY
01568056	290/200/19	B 20/19	-	86	4190.00	Tstk	0030	DY

Kubrix Backsteine

SwissModul

	Format LxBxH (mm)	Grundformen	Ausgleichsteine	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01568058	290/250/19	B 25/19	-	77	5236.00	Tstk	0030	DY



Anschlagsteine LA

	Format LxBxH (mm)	Grundformen	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01577911	290/175/190	B 17.5/19 LA	83	6509.00	Tstk	0030	DP
01568033	290/200/190	B 20/19 LA	90	7437.00	Tstk	0030	DP



Vollsteine

	Format LxBxH (mm)	Grundformen	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01568061	300/90/60	BV 30/9	337	1967.00	Tstk	0030	EB
01568062	250/120/60	BV 25/12	400	2138.00	Tstk	0030	EB
01568063	320/120/60	BV 32/12	280	2651.00	Tstk	0030	EB



Tonverkleideplatten

	Format LxBxH (mm)	Grundformen	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01568060	400/40/250	VP 4/40	205	6128.00	Tstk	0030	EB

Calmo, schalldämmend

	Format LxBxH (mm)	Grundformen	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01728050	290/150/140	B 15/14	168	3323.00	Tstk	0030	DS
01728052	290/200/140	B 20/14	120	4436.00	Tstk	0030	DS



Rundloch

	Format LxBxH (mm)	Grundformen	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01568031	120/250/60	BN 25/6	450	3195.00	Tstk	0030	DV

CreaBetonB Hochbau / Bausteine

SCHALIT Schalungssteine

Grau. Inkl. Trenn- und Endsteine, gemischt

	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Stück à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01579053	40	15	25	10	57.50	m²	0030	DG
01579054	40	20	25	10	62.50	m²	0030	DG
01579055	40	25	25	10	67.00	m²	0030	DG



Ytong Porenbetonsteine und Zubehör

Ytong Verblendplatten



Ytong Verblendplatten eignen sich für massive, nicht tragende Trennwände mit geringem Eigengewicht. Ebenso werden die Platten im Sanierungsbereich, für das Gestalten von Innenräumen und für das Verkleiden von Cheminées verwendet. Profil: Glatt

	Breite (cm)	Höhe (cm)	Länge (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4477017	5.0	25.0	60.0	144	23.30	m²	0030	EW
4477019	7.5	25.0	60.0	96	34.80	m²	0030	EW
4477022	10.0	25.0	60.0	72	44.90	m²	0030	EW
4477027	12.5	25.0	60.0	60	56.40	m²	0030	EW
4477028	15.0	25.0	60.0	48	68.00	m²	0030	EW
4477031	17.5	25.0	60.0	42	78.05	m²	0030	EW
4477033	20.0	25.0	60.0	36	89.75	m²	0030	EW

Ytong Renova



Die grossformatigen Ytong Renova Renovationsplatten sind speziell für die nichttragenden Ausbauten im Innenbereich und für Nasszellen geeignet. Ohne Grundputz kann direkt darauf geplättelt werden. Grossformatig und überzeugend durch die stabile Bauweise. Profil: Glatt, ab Dicke 12.5 mit Nut und Kamm

	Breite (cm)	Höhe (cm)	Länge (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4477037	5.0	37.5	60.0	96	23.30	m²	0030	EW
4477038	7.5	37.5	60.0	64	34.80	m²	0030	EW
4477041	10.0	37.5	60.0	48	44.90	m²	0030	EW
4477042	12.5	37.5	60.0	40	56.40	m²	0030	EW
4477044	15.0	37.5	60.0	32	68.00	m²	0030	EW

Ytong P



Der Ytong P eignet sich für alle tragenden und aussteifenden Wände. Die NutFeder Profilierung ermöglicht eine schnelle Verarbeitung im Dünnbettverfahren mit einer Fugendicke von 1 mm. Auch in Verbindung mit der Multipor Mineraldämmplatte als Aussenwärmedämmung zu empfehlen. Profil: Mit Nut und Kamm, ab Dicke 17.5 cm Doppelnut und -kamm mit Grifftaschen

	Breite (cm)	Höhe (cm)	Länge (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4477050	12.5	25.0	60.0	60	56.40	m²	0030	EW
4477051	15.0	25.0	60.0	48	68.00	m²	0030	EW
4477052	17.5	25.0	60.0	42	78.05	m²	0030	EW
4477053	20.0	25.0	60.0	36	89.75	m²	0030	EW
4477055	25.0	25.0	60.0	30	112.75	m²	0030	EW
4477056	30.0	25.0	60.0	24	134.40	m²	0030	EW

Ytong Thermobloc 08



Der Ytong Thermobloc mit einer Wärmeleitfähigkeit von Lambda 0.08 garantiert eine homogene, durchgehende Wärmedämmung. Für einschaliges Aussenmauerwerk, wie auch in Kombination mit Ytong Multipor Mineraldämmplatten. Alle Standards von Minergie bis Minergie P Eco können erreicht werden

	Breite (cm)	Höhe (cm)	Länge (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4455919	25.0	25.0	60.0	30	131.65	m²	0030	EW
4477059	30.0	25.0	60.0	24	159.00	m²	0030	EW
2017052	36.5	25.0	50.0	18	193.80	m²	0030	EW
01582940	40.0	25.0	50.0	18	212.50	m²	0030	EW
01582941	48.0	25.0	50.0	12	254.65	m²	0030	EW
7012510	50.0	25.0	40.0	18	225.65	m²	0030	EW
2027390	50.0	25.0	50.0	12	264.65	m²	0030	EW

Ytong Fugenarmierung Armyt



Das Ytong Armyt Gewebe kann als Lagerfugenbewehrung in Eckbereichen oder unter Brüstungen, sowie zur sicheren Ausführung nichttragender innerer Trennwände eingesetzt werden. Dazu wird das Armyt Gewebe auf die gewünschte Länge zugeschnitten und in das noch frische Mörtelbett gelegt. Eine weitere Lage Dünnbettmörtel gewährleistet eine vollflächige Einbettung und einen kraftschlüssigen Verbund des Ytong Armyt Gewebes. Bei Wandbreiten > 20 cm empfiehlt sich, zwei Gewebestreifen am äusseren und inneren Rand der Lagerfuge einzulegen

	Rollenbreite (cm)	Rollenlänge (m)	Maschenweite (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562269	10.0	50.0	8.3 x 9.5	172.55	Ro	0031	EK
01562268	23.0	50.0	8.3 x 9.5	312.80	Ro	0031	EK

Ytong Porenbetonsteine und Zubehör

Ytong Vollsturz

Tragende Stürze aus bewehrtem Ytong Porenbeton werden bei tragenden und nicht tragenden Wänden zur Überdeckung von Tür- und Fensteröffnungen mit Öffnungsbreiten bis 2.50 m eingesetzt. Die bei anderen Baustoffen zwangsläufig auftretenden Wärmebrücken im Sturzbereich sind bei Porenbeton-Stürzen vernachlässigbar. Die Auflagertiefe des Sturzes beträgt 25cm pro Seite. Der Lambdawert beträgt 0.16 W/mK



	Breite (cm)	Höhe (cm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01569113	17.5	25.0	130.0	191.10	Stk	0032	CY
01569114	20.0	25.0	130.0	200.10	Stk	0032	CY
01569115	20.0	25.0	200.0	307.80	Stk	0032	CY
01569118	25.0	25.0	150.0	270.75	Stk	0032	CY
6146246	30.0	25.0	130.0	214.00	m	0032	CY
01569122	30.0	25.0	200.0	428.00	Stk	0032	CY
01569130	36.5	25.0	150.0	409.65	Stk	0032	CY
01569131	36.5	25.0	200.0	546.20	Stk	0032	CY

Ytong Flachstürze

Ytong Flachstürze sind vorgefertigte Stürze mit geringem Verarbeitungsgewicht für Tür- und Fensteröffnungen in Porenbeton-Mauerwerk. Die Tragwirkung des Sturzsystems wird durch eine zwischen 12.5 und 75 cm hohe Übermauerung des Flachsturzes mit Plansteinen erreicht



	Breite (cm)	Höhe (cm)	Länge (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01580985	12.5	12.5	150.0	17	57.80	m	0032	CY
01581014	12.5	12.5	200.0	23	57.80	m	0032	CY
01581018	15.0	12.5	150.0	20	64.80	m	0032	CY
01581022	15.0	12.5	250.0	34	64.80	m	0032	CY
01581024	15.0	12.5	300.0	40	64.80	m	0032	CY
01581027	17.5	12.5	150.0	24	81.00	m	0032	CY
01581029	17.5	12.5	200.0	31	81.00	m	0032	CY
01581031	17.5	12.5	250.0	39	81.00	m	0032	CY
01581033	17.5	12.5	300.0	47	81.00	m	0032	CY
01581035	20.0	12.5	150.0	27	84.40	m	0032	CY
01581036	20.0	12.5	200.0	36	84.40	m	0032	CY
01581037	20.0	12.5	250.0	45	84.40	m	0032	CY
01581038	20.0	12.5	300.0	54	84.40	m	0032	CY

Ytong Thermofuss

Mit dem Ytong Thermofuss lassen sich viele Mauerwerksarten am Wandfuss auf einfache Weise energetisch verbessern. Dank der homogenen Eigenschaften von Ytong Porenbeton werden thermisch anisotrope Mauerwerkswände aufgewertet und Wärmebrücken so effektiv vermindert. Die Wärmeleitzahl ? liegt bei 0.16 W/mK. Gleichzeitig ist der Ytong Thermofuss durch Hydrophobierung wasserabweisend und schützt dadurch das Mauerwerk vor aufsteigender Feuchtigkeit




	Breite (cm)	Höhe (cm)	Länge (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568438	12.5	9.0	62.5	104	27.90	m	0032	DB
01568439	15.0	9.0	62.5	78	33.50	m	0032	DB
01568440	17.5	9.0	62.5	65	39.00	m	0032	DB

Dörken DELTA-Grundmauerschutz und Zubehör

Delta-MS

Sauberkeitsschicht für Bodenplatten, Grundmauerschutz, Sickerschicht in 2-schaligen Konstruktionen. Durch die zum Mauerwerk gerichteten Noppen gewährleistet DELTA-MS eine sichere Trennung von Grundmauer und feuchtem Erdreich. Die Noppen bilden Lüftungskanäle, damit kann das Mauerwerk atmen. Beim Verfüllen wirkt die Noppenbahn als Knautschzone. Die Abdichtung wird besser geschützt. DELTA-MS hat eine hohe Druckfestigkeit von ca. 250 kN und über 1800 Noppen pro Quadratmeter. Die Bahn sorgt auch auf Perimeterdämmung für eine günstige Verteilung des Druckes und eine geringe Punktbelastung



	Materialdicke ca. (mm)	Noppenhöhe ca. (mm)	Rollenmass (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562258	0.6	8.0	1.0 x 20.0	5.40	m²	0033	CA
01562259	0.6	8.0	1.5 x 20.0	5.40	m²	0033	CA
01562260	0.6	8.0	2.0 x 20.0	5.40	m²	0033	CA
01562261	0.6	8.0	2.4 x 20.0	5.40	m²	0033	CA
01568889	0.6	8.0	3.0 x 20.0	5.40	m²	0033	CA


Dörken DELTA-Grundmauerschutz und Zubehör



Delta-MS Drain

Noppenbahn mit integrierter Dränschicht. Einfache Lösung für den Schutz der Perimeterdämmung und für trockene Kellerwände. Mehr Leistung, mehr Schutzfunktion. Delta - MS Drain als Weiterentwicklung der bewährten Bahn DELTA-MS bietet eine 4 x grössere Auflagefläche als normale Noppenbahnen und damit eine 4 x verbesserte Druckverteilung (Druckfestigkeit ca. 300 kN/m2) auf die abdichtende Bitumenschicht/-bahn. Ein integriertes hydrophiles Geotextil sorgt dafür, dass eindringendes Wasser schnell und dauerhaft abgeleitet wird. Delta - MS Drain ist besonders preisgünstig, leicht zu verlegen und sehr gut zu transportieren - der ideale Schutz von senkrechten Kellerwänden

	Noppenhöhe ca. (mm)	Rollenmass (m)	Palette à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2040613	4.0	2.0 x 30.0	6	4.10	m²	0033	CG



Delta-MS 20

Sickerschicht in 2-schaligen senkrechten Konstruktionen, neue Noppe mit Verstärkungsrippen in Oktagon-Form für besonders hohe Druckfestigkeit. Material: Noppenbahn aus Spezial-PE hoher Dichte. Trinkwasserunbedenklich, unverrottbar im Erdreich. Druckfestigkeit ca. 200 kN/m2

	Noppenhöhe ca. (mm)	Rollenmass (m)	Palette à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2009690	20.0	2.0 x 20.0	6	9.85	m²	0033	CG



Delta-MS 20 Gründach

System für Wasserspeicherung im Gründach. Material: Noppenbahn aus Spezial-PE hoher Dichte. Trinkwasserunbedenklich, unverrottbar im Erdreich. Druckfestigkeit ca. 110 kN/m2


	Noppenhöhe ca. (mm)	Rollenmass (m)	Palette à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01569311	20.0	2.0 x 20.0	5	9.85	m²	0033	CG



Delta-MS Profil (Z-Profil)

Randabschlussteil bei den Noppenbahnen Delta MS, Delta Drain, Delta Geo Drain Quattro und bei Delta Teraxx auf KSK-Bahnen. Schenkellänge 3 cm/5 cm, alle 40 cm ein vorgestanztes Loch zur sicheren Befestigung am Mauerwerk


	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562264	2.0	20	7.80	Stk	0033	CG



Delta-MS Dübel

Kunststoffschlagdübel zur Montage von Delta MS, Delta Drain, Delta MS Drain und Delta Geo Drain Quattro

	Länge (mm)	Sack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01636765	70.0	100	0.55	Stk	0033	CG



Delta-MS Montageknopf

Zur Befestigung von Delta MS, Delta Drain, Delta Geo Drain Quattro und Delta PT. Befestigungsmittel: Stahlnägel, Schrauben oder Schussbolzen

	Sack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01573166	100	55.00	Pa	0033	CG

Dörken DELTA-Grundmauerschutz und Zubehör

Delta-GEO-DRAIN Quattro


Vierschichtiges Schutz- und Drainagesystem für Dickbeschichtungen im Hochbau, mit integriertem Selbstkleberand. Aus Spezial-PE, mikroperforierter Gleitfolie mit aufkaschiertem Drainagevlies, PP-Geotextil. Druckfestigkeit ca. 400 kN/m2, Drainkapazität ca. 3.1 l/s/m bei 20 kN/m2



	Noppenhöhe ca. (mm)	Rollenmass (m)	Palette à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562255	9.0	2.0 x 12.5	6	15.35	m²	0033	CG

Delta-NP PE


Spezial-PE hoher Dichte, ohne Weichmacher, voll recyclingfähig. Die praxisbewährte und kostengünstige Noppenbahn DELTA-NB ist geeignet für den Einsatz als Sauberkeitsschicht, Grundmauerschutz und Sickerschicht in 2-schaligen Konstruktionen. DELTA-NB hat eine diagonale Noppenstrucktur für ein geradliniges Knicken und eine kantengenaue Ausformung der Ecken



	Rollenmass (m)	Palette à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2040698	1.0 x 20	15	2.70	m²	0033	CD
2040701	1.5 x 20	15	2.70	m²	0033	CD
2040707	2.4 x 20	15	2.70	m²	0033	CD
2040708	3.0 x 20	15	2.70	m²	0033	CD

Delta-Floraxx


Druckfeste, beständige Noppenbahn mit Wasserspeicher. Noppen in Oktagon-Form mit zusätzlichen Verstärkungsrippen für den Einsatz auf Dachflächen zur Dachbegrünung. CE-zertifiziert nach EN 13252



	Noppenhöhe ca. (mm)	Rollenlmass (m)	Palette à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5356853	20.0	2.0 x 20.0	6	10.55	m²	0033	CG

Delta-Floraxx Top

Druckfeste, Wasser speichernde Dränbahn mit integriertem Geotextil: Die leistungsfähige und wirtschaftliche Basis für perfekte Gründächer. Die perforierte Noppenbahn besitzt durch ihre 20 mm hohen Oktagon-Noppen eine besonders hohe Druckfestigkeit von 200 kN/m2 sowie eine hohe Dränagekapazität. Das aufkaschierte Geotextil verhindert das Verrutschen loser Vliesschichten sowie das Zuschlämmen der Noppenstruktur



	Noppenhöhe ca. (mm)	Rollenmass (m)	Palette à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5356855	20.0	2.0 x 10.0	12	11.70	m²	0033	CG

Delta-Terraxx

Schutz- und Drainagesystem für druckbelastete waagrechte und senkrechte Untergründe, mit integriertem Selbstkleberand. Noppenbahn aus Spezial-PE, hoher Dichte und PP-Vlies. Trinkwasserunbedenklich, unverrottbar im Erdreich. Druckfestigkeit 400 kN/m2, Drainagekapazität 3.1l/s - m bei 20 kN/m2



	Noppenhöhe ca. (mm)	Rollenmass (m)	Palette à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01671898	9.0	2.4 x 12.5	17	9.95	m²	0033	CD

Delta Terraxx LIGHT

Schutz- und Drainagesystem für normale Belastungen unter begrünten und begehbaren Flächen sowie für vertikale Anwendungen bei Einbautiefen bis 3 m



	Noppenhöhe ca. (mm)	Rollenmass (m)	Palette à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9184715	10	2.4 x 12.5	15	8.00	m²	0033	CD


Dörken DELTA-Grundmauerschutz und Zubehör



Delta Terraxx ULTRA

Hoch druckbelastbares Schutz- und Dränsystem mit einer sehr hohen Druckfestigkeit und einem extrem robusten Filtervlies (GRK 4). Einsetzbar bei LKW befahrbaren Flächen und Flächen mit hohem Verkehrsaufkommen sowie in vertikalen Anwendungen bei Einbautiefen bis 20 m


	Noppenhöhe ca. (mm)	Rollenmass (m)	Palette à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
9184716	10	2.4 x 10.5	15	17.55	m²	0033	CD



Delta-PT

Feuchtigkeitssperrende Noppenbahn mit Putzträgergewebe für feuchte Kellerwände mit Hinterlüftung. Auftragen von Putz und Ansetzen von Gipskartonplatten möglich. Material: Spezial-PE hoher Dichte und HDPE-Drehergewebe. Trinkwasserunbedenklich, unverrottbar im eingebauten Zustand. Druckfestigkeit ca. 70 kN/m2

	Noppenhöhe ca. (mm)	Rollenmass (m)	Palette à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01567063	8.0	2.0 x 20.0	6	12.30	m²	0033	CG



Delta-Haftnagel

Montagehilfe zur Befestigung Delta-MS, Delta-Drain, Delta-Terraxx und Delta-GEO-DRAIN Quattro. Selbstklebend

	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562263	100	1.30	Stk	0033	CG



Delta-Mauerwerksperre

Aus Polyolefin, schwarz. UV-stabilisiert. Mit aufgerauter, karierter Oberfläche, zum Schutz für Mauerwerke gegen aufsteigende Erdfeuchte

	Breite (cm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8067981	10.0	25	4.43	m²	0031	CO
8067987	11.5	25	3.60	m²	0031	CO
9000639	12.5	25	3.60	m²	0031	CO
8067982	15.0	25	3.60	m²	0031	CO
8067983	17.5	25	3.60	m²	0031	CO
9000641	20.0	25	3.60	m²	0031	CO
8067984	25.0	25	3.60	m²	0031	CO
8067986	30.0	25	3.60	m²	0031	CO
8067985	35.0	25	3.60	m²	0031	CO

Stahlton Bauteile Sortiment



Stahlton Thermolino

Saugt nicht, deshalb funktioniert es auch in wichtigsten Zeitpunkt der Bauaustrocknung. Hat Anwendungsbereich: Einfamilien-, Reihen- und Terrassenhäuser. Tragfähigkeit im Mauerwerk MB, MK und MC entsprechend Bemessungsunterlagen

	Nennbreite (cm)	Elementbreite (cm)	Höhe (cm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01569726	12.5	13.5	9	0.60	35.60	m	01715	SHG
01569727	15.0	16.0	9	0.60	38.05	m	01715	SHG
01569728	17.5	18.5	9	0.60	40.35	m	01715	SHG



Stahlton Thermur plus

Anwendungsbereich: Wohnbauten. Kleine Einschränkungen der Tragfähigkeit im Mauerwerk MB, MK und MC. Hochfestes (deklariertes) Mauerwerk sowie Pfeiler und Wände aus Beton. Statische Nachweise entsprechende Bemessungsunterlagen

	Nennbreite (cm)	Elementbreite (cm)	Höhe (cm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01573027	12.5	13.5	9	0.60	46.65	m	01715	SHF
01573028	15.0	16.0	9	0.60	52.85	m	01715	SHF
01573029	17.5	18.5	9	0.60	59.00	m	01715	SHF

Stahlton Bauteile Sortiment

Stahlton Sichtbetonstürze



Die Sichtbetonstürze entsprechen den Anforderungen an Industrie-Sichtmauerwerk

	Höhe (cm)	Breite (cm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562585	14.0	12.0	0.77	76.90	m	01714	SHE
01573646	14.0	12.0	1.03	76.90	m	01714	SHE
01562586	14.0	12.0	1.29	76.90	m	01714	SHE
01562587	14.0	12.0	1.55	76.90	m	01714	SHE
01562588	14.0	12.0	1.81	76.90	m	01714	SHE
6243583	14.0	14.5	1.03	88.85	m	01714	SHE
01562590	14.0	14.5	1.29	88.85	m	01714	SHE
01562591	14.0	14.5	1.55	88.85	m	01714	SHE
01571777	14.0	14.5	1.81	88.85	m	01714	SHE
01562592	14.0	18.0	0.77	103.95	m	01714	SHE
01562593	14.0	18.0	1.03	103.95	m	01714	SHE
01562594	14.0	18.0	1.29	103.95	m	01714	SHE
01562595	14.0	18.0	1.55	103.95	m	01714	SHE
01562596	14.0	18.0	1.81	103.95	m	01714	SHE

Stahlton Sichbetonsturzbretter



Die Vorspannung und die verfüllten Stossfugen der Tonsteine sind wesentliche Qualitätsmerkmale und ergeben eine maximale Steifigkeit der Sturzbretter bzw. Sturzkonstruktionen

	Höhe (cm)	Breite (cm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562543	6.5	10.0	0.77	28.30	m	01714	SHC
01562544	6.5	10.0	1.03	28.30	m	01714	SHC
01562545	6.5	10.0	1.29	28.30	m	01714	SHC
2001360	6.5	10.0	1.55	28.30	m	01714	SHC
01562547	6.5	10.0	1.81	28.30	m	01714	SHC
01562548	6.5	10.0	2.07	28.30	m	01714	SHC
01562549	6.5	10.0	2.33	28.30	m	01714	SHC
01562550	6.5	10.0	2.85	28.30	m	01714	SHC
01562551	6.5	10.0	3.11	28.30	m	01714	SHC
01562553	6.5	12.0	0.77	33.80	m	01714	SHC
01562554	6.5	12.0	1.03	33.80	m	01714	SHC
01562555	6.5	12.0	1.29	33.80	m	01714	SHC
01562556	6.5	12.0	1.55	33.80	m	01714	SHC
01562557	6.5	12.0	1.81	33.80	m	01714	SHC
01562558	6.5	12.0	2.07	33.80	m	01714	SHC
01562559	6.5	12.0	2.33	33.80	m	01714	SHC
01562560	6.5	12.0	2.59	33.80	m	01714	SHC
01562561	6.5	12.0	2.85	33.80	m	01714	SHC
01562562	6.5	12.0	3.11	33.80	m	01714	SHC
01562563	6.5	12.0	5.80	33.80	m	01714	SHC
01562565	6.5	14.5	1.03	41.45	m	01714	SHC
01562566	6.5	14.5	1.29	41.45	m	01714	SHC
01562567	6.5	14.5	1.55	41.45	m	01714	SHC
01562568	6.5	14.5	1.81	41.45	m	01714	SHC
01562569	6.5	14.5	2.07	41.45	m	01714	SHC
01562570	6.5	14.5	2.33	41.45	m	01714	SHC
01562571	6.5	14.5	2.59	41.45	m	01714	SHC
01562572	6.5	14.5	2.85	41.45	m	01714	SHC
01562573	6.5	14.5	3.11	41.45	m	01714	SHC
01562574	6.5	14.5	5.80	41.45	m	01714	SHC
01562575	6.5	18.0	0.77	46.90	m	01714	SHC
01650614	6.5	18.0	1.03	46.90	m	01714	SHC
01562576	6.5	18.0	1.29	46.90	m	01714	SHC
01562577	6.5	18.0	1.55	46.90	m	01714	SHC
01562578	6.5	18.0	1.81	46.90	m	01714	SHC
01562579	6.5	18.0	2.07	46.90	m	01714	SHC
01562580	6.5	18.0	2.33	46.90	m	01714	SHC
6243491	6.5	20.0	1.55	54.30	m	01714	SHC

Stahlton Bauteile Sortiment



Stahlton Sturzbretter

Die Vorspannung und die verfüllten Stossfugen der Tonsteine sind wesentliche Qualitätsmerkmale und ergeben eine maximale Steifigkeit der Sturzbretter bzw. Sturzkonstruktionen

	Höhe (cm)	Breite (cm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562597	6.5	7.5	1.0	24.35	m	01714	SHB
01562598	6.5	7.5	1.2	24.35	m	01714	SHB
01562599	6.5	7.5	1.4	24.35	m	01714	SHB
01562600	6.5	7.5	1.6	24.35	m	01714	SHB
01568454	6.5	7.5	1.8	24.35	m	01714	SHB
01568455	6.5	7.5	2.0	24.35	m	01714	SHB
01562602	6.5	10.0	1.0	24.35	m	01714	SHB
01562603	6.5	10.0	1.2	24.35	m	01714	SHB
01562604	6.5	10.0	1.4	24.35	m	01714	SHB
01562605	6.5	10.0	1.6	24.35	m	01714	SHB
01562606	6.5	10.0	1.8	24.35	m	01714	SHB
01562607	6.5	10.0	2.0	24.35	m	01714	SHB
01562608	6.5	10.0	2.2	24.35	m	01714	SHB
01562609	6.5	10.0	2.4	24.35	m	01714	SHB
01562610	6.5	10.0	2.6	24.35	m	01714	SHB
01562611	6.5	10.0	2.8	24.35	m	01714	SHB
01562612	6.5	10.0	3.0	24.35	m	01714	SHB
01562613	6.5	10.0	3.2	24.35	m	01714	SHB
01650622	6.5	10.0	3.6	24.35	m	01714	SHB
01562614	6.5	10.0	3.8	24.35	m	01714	SHB
01562615	6.5	10.0	5.0	24.35	m	01714	SHB
01562616	6.5	10.0	6.0	24.35	m	01714	SHB
01562617	6.5	12.5	0.8	29.10	m	01714	SHB
01562618	6.5	12.5	1.0	29.10	m	01714	SHB
01562619	6.5	12.5	1.2	29.10	m	01714	SHB
01562620	6.5	12.5	1.4	29.10	m	01714	SHB
01562621	6.5	12.5	1.6	29.10	m	01714	SHB
01562622	6.5	12.5	1.8	29.10	m	01714	SHB
01562623	6.5	12.5	2.0	29.10	m	01714	SHB
01562624	6.5	12.5	2.2	29.10	m	01714	SHB
01562625	6.5	12.5	2.4	29.10	m	01714	SHB
01562626	6.5	12.5	2.6	29.10	m	01714	SHB
01562627	6.5	12.5	2.8	29.10	m	01714	SHB
01562628	6.5	12.5	3.0	29.10	m	01714	SHB
01562629	6.5	12.5	3.2	29.10	m	01714	SHB
01562630	6.5	12.5	3.4	29.10	m	01714	SHB
01562631	6.5	12.5	3.6	29.10	m	01714	SHB
01562632	6.5	12.5	3.8	29.10	m	01714	SHB
01562633	6.5	12.5	4.0	29.10	m	01714	SHB
01562634	6.5	12.5	5.0	29.10	m	01714	SHB
01562635	6.5	12.5	6.0	29.10	m	01714	SHB
01562637	6.5	15.0	1.0	35.40	m	01714	SHB
01562638	6.5	15.0	1.2	35.40	m	01714	SHB
01562639	6.5	15.0	1.4	35.40	m	01714	SHB
01562640	6.5	15.0	1.6	35.40	m	01714	SHB
01562641	6.5	15.0	1.8	35.40	m	01714	SHB
01562642	6.5	15.0	2.0	35.40	m	01714	SHB
01562643	6.5	15.0	2.2	35.40	m	01714	SHB
01562644	6.5	15.0	2.4	35.40	m	01714	SHB
01562645	6.5	15.0	2.6	35.40	m	01714	SHB
01562646	6.5	15.0	2.8	35.40	m	01714	SHB
01562647	6.5	15.0	3.0	35.40	m	01714	SHB
01562648	6.5	15.0	3.2	35.40	m	01714	SHB
01562649	6.5	15.0	3.4	35.40	m	01714	SHB
01562650	6.5	15.0	3.6	35.40	m	01714	SHB
01562651	6.5	15.0	3.8	35.40	m	01714	SHB
01562652	6.5	15.0	4.0	35.40	m	01714	SHB
01562653	6.5	15.0	5.0	35.40	m	01714	SHB
01562654	6.5	15.0	6.0	35.40	m	01714	SHB
01562656	6.5	17.5	1.0	40.35	m	01714	SHB
01562657	6.5	17.5	1.2	40.35	m	01714	SHB
01562658	6.5	17.5	1.4	40.35	m	01714	SHB
01562659	6.5	17.5	1.6	40.35	m	01714	SHB

Stahlton Bauteile Sortiment

Stahlton Sturzbretter

Die Vorspannung und die verfüllten Stossfugen der Tonsteine sind wesentliche Qualitätsmerkmale und ergeben eine maximale Steifigkeit der Sturzbretter bzw. Sturzkonstruktionen



	Höhe (cm)	Breite (cm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562660	6.5	17.5	1.8	40.35	m	01714	SHB
01562661	6.5	17.5	2.0	40.35	m	01714	SHB
01562662	6.5	17.5	2.2	40.35	m	01714	SHB
01562663	6.5	17.5	2.4	40.35	m	01714	SHB
01562664	6.5	17.5	2.6	40.35	m	01714	SHB
01562665	6.5	17.5	2.8	40.35	m	01714	SHB
01562666	6.5	17.5	3.0	40.35	m	01714	SHB
01562667	6.5	17.5	3.2	40.35	m	01714	SHB
01562668	6.5	17.5	3.4	40.35	m	01714	SHB
01562669	6.5	17.5	3.6	40.35	m	01714	SHB
01562670	6.5	17.5	4.0	40.35	m	01714	SHB
01562671	6.5	17.5	5.0	40.35	m	01714	SHB
01562672	6.5	17.5	6.0	40.35	m	01714	SHB
01562673	6.5	20.0	0.8	54.30	m	01714	SHB
01562674	6.5	20.0	1.0	54.30	m	01714	SHB
01562675	6.5	20.0	1.2	54.30	m	01714	SHB
01562676	6.5	20.0	1.4	54.30	m	01714	SHB
01562677	6.5	20.0	1.6	54.30	m	01714	SHB
01562678	6.5	20.0	1.8	54.30	m	01714	SHB
01562679	6.5	20.0	2.0	54.30	m	01714	SHB
01562680	6.5	20.0	2.2	54.30	m	01714	SHB
01562681	6.5	20.0	2.4	54.30	m	01714	SHB
01562682	6.5	20.0	2.6	54.30	m	01714	SHB
01562683	6.5	20.0	2.8	54.30	m	01714	SHB
01562684	6.5	20.0	3.0	54.30	m	01714	SHB
01562685	6.5	20.0	3.4	54.30	m	01714	SHB
01562686	6.5	20.0	5.0	54.30	m	01714	SHB
01569002	6.5	25.0	1.0	67.05	m	01714	SHB
01569003	6.5	25.0	1.2	67.05	m	01714	SHB
01569004	6.5	25.0	1.4	67.05	m	01714	SHB
01569005	6.5	25.0	1.8	67.05	m	01714	SHB
01569006	6.5	25.0	2.2	67.05	m	01714	SHB
01569007	6.5	25.0	2.4	67.05	m	01714	SHB
6208679	6.5	25.0	2.6	67.05	m	01714	SHB

Kilcher Hochbaulager

Kilcher Deforma

Der zentrisch angeordnete Elastomer Tragkern mit dem blauen Schaumstoff als Füllmaterial eine zentrische Krafteinleitung und erlaubt auch eine Verdrehung der gelagerten Decke gemäss Tabelle. Die farbliche Gestaltung und klare Bezeichnung verhindert Verwechslungen beim Verlegen und ermöglicht eine sichere Kontrolle der Kilcher Hochbaulager



	Typ	Breite (mm)	zul. Belastung (kN/m1)	Dicke (mm)	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2010461	N5 x 25	145	50	5	25	11.10	m	0031	DK
2010462	N5 x 25	150	50	5	25	11.10	m	0031	DK
2010463	N5 x 25	175	50	5	25	11.30	m	0031	DK
2010464	N5 x 25	180	50	5	25	11.30	m	0031	DK
2010465	N5 x 25	200	50	5	25	11.70	m	0031	DK
2010466	N5 x 33	120	100	5	25	11.80	m	0031	DK
2010467	N5 x 33	125	100	5	25	11.80	m	0031	DK
2010468	N5 x 33	145	100	5	25	12.30	m	0031	DK
2010469	N5 x 33	150	100	5	25	12.30	m	0031	DK
2010470	N5 x 33	175	100	5	25	12.50	m	0031	DK
2010472	N5 x 33	200	100	5	25	12.90	m	0031	DK
2010473	N5 x 50	120	220	5	25	13.10	m	0031	DK
2010474	N5 x 50	125	220	5	25	14.40	m	0031	DK
2010475	N5 x 50	145	220	5	25	13.60	m	0031	DK
2010477	N5 x 50	150	220	5	25	13.60	m	0031	DK
2010478	N5 x 50	175	220	5	25	13.80	m	0031	DK
2010481	N5 x 50	200	220	5	25	14.20	m	0031	DK

Kilcher Hochbaulager



Kilcher Limitgliss

Die spezielle Konstruktion mit einem tragenden Elastomer-Kern und dem roten Schaumstoff bringt eine zentrische Krafteinleitung auf das Mauerwerk und erlaubt auch eine Verdrehung der gelagerten Betondecke. Dank der speziellen Konstruktionsart der Kilcher Limitgliss Hochbaulager können die grossen Erstbewegungen im Rohbau bis +/-10 mm übernommen werden. Nach Abklingen der Erstbewegungen und längerer Belastungszeit können am fertigen Bau noch Bewegungen bis +/- 3 mm aufgenommen werden. Die farbliche Gestaltung und klare Bezeichnung verhindert Verwechslungen beim Verlegen und ermöglicht eine sichere Kontrolle der Kilcher Hochbaulager

	Typ	Breite (mm)	zul. Belastung (kN/m1)	Dicke (mm)	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2010487	LG 60	150	60	7	15	23.40	m	0031	DK
2010489	LG 60	180	60	7	15	23.60	m	0031	DK
2010491	LG 80	120	80	7	15	23.60	m	0031	DK
2010492	LG 80	125	80	7	15	23.60	m	0031	DK
2010494	LG 80	150	80	7	15	24.00	m	0031	DK
2010497	LG 80	200	80	7	15	24.70	m	0031	DK
2010500	LG 100	145	100	7	15	28.40	m	0031	DK
2010502	LG 100	175	100	7	15	28.70	m	0031	DK
2010504	LG 100	200	100	7	15	28.90	m	0031	DK
2010505	LG 150	120	150	7	15	29.70	m	0031	DK
2010506	LG 150	125	150	7	15	29.70	m	0031	DK
2010510	LG 150	180	150	7	15	30.60	m	0031	DK

Pronouvo Wand-, Decken- und Deformationslager



Pronouvo 1073 Platten

Originalplatte aus Kork. Die Pronouvo 1073 Wandlager und Deckenlager kommen überall dort zum Einsatz, wo eine erhöhte Schalldämmung und/oder eine geringe Wärmeleitfähigkeit gefordert sind, beispielsweise in Schlafzimmern, Wohnräumen oder Geschäftsräumlichkeiten. Durch den Einbau von Pronouvo 1073 Schalldämmlager werden die erhöhten Anforderungen der SIA-Norm 181 erreicht

	Dicke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562284	3.2	50	100	46.00	m²	0031	EB
01562285	5	50	100	62.00	m²	0031	EB
01562287	10	50	100	108.00	m²	0031	EB



Pronouvo 1073 Streifen

Hochbelastbar, schalldämmend, aus Kork. Die Pronouvo 1073 Wandlager und Deckenlager kommen überall dort zum Einsatz, wo eine erhöhte Schalldämmung und/oder eine geringe Wärmeleitfähigkeit gefordert sind, beispielsweise in Schlafzimmern, Wohnräumen oder Geschäftsräumlichkeiten. Durch den Einbau von Pronouvo 1073 Schalldämmlager werden die erhöhten Anforderungen der SIA-Norm 181 erreicht

	Dicke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562296	3.2	15	100	7.40	m	0031	EB
01562299	3.2	17.5	100	8.60	m	0031	EB
01562304	3.2	20	100	10.00	m	0031	EB
01562291	5	12	100	8.20	m	0031	EB
01562297	5	15	100	10.30	m	0031	EB
01562300	5	17.5	100	12.00	m	0031	EB
01562298	10	15	100	18.10	m	0031	EB

Pronouvo Wand-, Decken- und Deformationslager

Pronouvo 1073 Rollen



Hochbelastbar, schalldämmend, aus Kork. Die Pronouvo 1073 Wandlager und Deckenlager kommen überall dort zum Einsatz, wo eine erhöhte Schalldämmung und/oder eine geringe Wärmeleitfähigkeit gefordert sind, beispielsweise in Schlafzimmern, Wohnräumen oder Geschäftsräumlichkeiten. Durch den Einbau von Pronouvo 1073 Schalldämmlager werden die erhöhten Anforderungen der SIA-Norm 181 erreicht

	Dicke (mm)	Breite (cm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2010447	3.2	10	20	94.00	Ro	0031	EB
01569142	3.2	12	20	104.00	Ro	0031	EB
01569143	3.2	12.5	20	108.00	Ro	0031	EB
2010448	3.2	14.5	20	124.00	Ro	0031	EB
01569144	3.2	15	20	130.00	Ro	0031	EB
01569145	3.2	17.5	20	152.00	Ro	0031	EB
2010449	3.2	18	20	156.00	Ro	0031	EB
01569146	3.2	20	20	172.00	Ro	0031	EB
2010450	5	10	10	65.00	Ro	0031	EB
01569148	5	12	10	71.00	Ro	0031	EB
01569149	5	12.5	10	74.00	Ro	0031	EB
01671250	5	14.5	10	86.00	Ro	0031	EB
01569150	5	15	10	89.00	Ro	0031	EB
01569151	5	17.5	10	104.00	Ro	0031	EB
01569152	5	18	10	108.00	Ro	0031	EB
01573168	5	20	10	119.00	Ro	0031	EB
01569153	5	25	10	148.00	Ro	0031	EB

Pronouvo 1099



Typ B: Mit Tragkern zentrisch. Typ E: Mit Tragkern aussen. Pronouvo 1099 Deformationslager mit hervorragenden statischen Eigenschaften für die Übertragung hoher Auflasten ins Mauerwerk. Durch die elastische Verformung der Hochbaulager werden Bewegungen der Betondecke infolge Schwinden, Temperaturschwankungen und Durchbiegungen aufgenommen, Kantenpressungen verhindert und somit Risse im Mauerwerk wirkungsvoll vermieden. Erfüllen die erhöhten Anforderungen der SIA-Norm 181 Schalldämmung im Hochbau. Dank der guten Eigenschaft von Kork wird eine hervorragende Dämmung des Körperschall erreicht

	Typ	zul. Belastung (kN/m1)	Dicke (mm)	zul. Deformation (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2010451	B	125	8	± 3	12.0	100	12.00	m	0031	EE
2010452	B	125	8	± 3	12.5	100	12.00	m	0031	EE
2010453	B	150	8	± 3	14.5	100	13.80	m	0031	EE
2010454	B	150	8	± 3	15.0	100	13.80	m	0031	EE
2010455	B	175	8	± 3	17.5	100	16.00	m	0031	EE
2010456	B	175	8	± 3	18.0	100	16.00	m	0031	EE
2010457	B	175	8	± 3	20.0	100	16.80	m	0031	EE
01562276	B	125	10	± 4	12.0	100	15.00	m	0031	EE
01562277	B	125	10	± 4	12.5	100	15.00	m	0031	EE
01562278	B	150	10	± 4	15.0	100	17.40	m	0031	EE
01562279	B	175	10	± 4	17.5	100	19.90	m	0031	EE
01562280	B	175	10	± 4	20.0	100	20.90	m	0031	EE
01582563	E	125	10	± 4	12.5	100	15.00	m	0031	EE
01582566	E	150	10	± 4	15.0	100	17.40	m	0031	EE
01671872	E	175	10	± 4	18.0	100	19.90	m	0031	EE
01671873	E	200	10	± 4	25.0	100	23.90	m	0031	EE

Mageba Wand- und Deckenlager


Lasto Wall G 4R



Wandlager verhindern die Trittschallübertragung und erhöhen damit die Wohnqualität. Aus SBR-Gummigranulaten hergestellt

	Typ	Dicke (mm)	Breite (cm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
02000017	G 4R	4	12.5	10	4.95	m	0031	DV
02000018	G 4R	4	15	10	6.10	m	0031	DV
02000019	G 4R	4	17.5	10	6.75	m	0031	DV
02000020	G 4R	4	20	10	7.80	m	0031	DV


Mageba Wand- und Deckenlager



Lasto-Strip Typ LS Gleit- und Deformationslager

Linienlager, die Verschiebung aufgrund ihrer guten Deformations- und Gleitfähigkeit aufnehmen können. Verschiebung ± 17.5 mm, Einbauhöhe 6 mm, Länge 1 m

	Typ	Breite (mm)	Auflast (kN/m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01572414	LS 50	100	50	12.10	m	0031	DS
01572420	LS 80	100	80	14.10	m	0031	DS
01572426	LS 130	100	130	16.90	m	0031	DS
01572432	LS 190	100	190	19.70	m	0031	DS
01572437	LS 190	250	190	26.00	m	0031	DS
01572441	LS 330	200	330	28.40	m	0031	DS
01572442	LS 330	250	330	30.60	m	0031	DS
01572443	LS 720	145/150	720	35.10	m	0031	DS
01572444	LS 720	175/180	720	36.40	m	0031	DS
01572445	LS 720	200	720	37.20	m	0031	DS



Lasto-Strip Typ NS Deformationslager

Das bewährte Linienlager für die zwängungsfreie Übertragung von Bauwerklasten, Bewegungungen und Rotationen. Deformationslager Typ NS sind Linienlager, die Verschiebungen aufgrund der Deformationsfähigkeit des EPDM-Tragkerns aufnehmen können

	Typ	Breite (mm)	Auflast (kN/m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01568457	NS 50	145/150	50	9.95	m	0031	DS
01572387	NS 80	100	80	9.70	m	0031	DS
01572389	NS 80	145/150	80	10.95	m	0031	DS
01572392	NS 80	250	80	14.40	m	0031	DS
01572393	NS 130	100	130	11.00	m	0031	DS
01572404	NS 190	250	190	17.20	m	0031	DS
01572405	NS 330	120/125	330	16.40	m	0031	DS
01572406	NS 330	145/150	330	17.10	m	0031	DS
01572407	NS 330	175/180	330	18.00	m	0031	DS
01572409	NS 330	250	330	20.00	m	0031	DS
01572412	NS 720	200	720	24.10	m	0031	DS
01572413	NS 720	250	720	25.50	m	0031	DS



Lasto-Fol G Gleitfolien ohne Polsterungen

Wird überall dort eingesetzt, wo eine gleitende, jedoch verdrehungslose Trennung tragender Bauteile verlangt wird. Aufnahme von grossen Horizontalbewegungen. Einfacher Einbau. Besonders tiefe Reibwerte. Hohe Beständigkeit gegen Schläge

	Typ	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01572494	FOL G	1.6	300	1	22.00	m	0031	DM

Stamisol Unterdachbahn



Stamisol Pack 500 ocker

Stamisol Extreme Pack 500, VKF 4.2. Unterdachbahn ocker

	Rollenbreite (m)	Rollenlänge (m)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
9164628	2.6	25	65	12.60	m²	0160	KZ



ProOne
Filz-Trennstreifen für den Trockenbau

Präzise Streifen für saubere Abschlüsse.





Selbstklebender Filzstreifen

- Isolierfilz für die Schalldämmung im Trockenbaubereich
- Als Trennung zwischen Wandprofilen und Boden / Decken einsetzbar
- Doppelseitig klebend
- Gute Alterungsbeständigkeit, lösemittelfrei
- Rollen 20 m

Typ	Art.-Nr.
25 × 3 mm	9138293
43 × 3 mm	9138323
68 × 3 mm	9138324
93 × 3 mm	9138325

Trennstreifen

- Stuckband aus geschlossenzelligem PE-Schaum mit einseitig selbstklebendem Klebebandstreifen im Randbereich
- Als Dichtungs-, Dehn- und Abdeckband für den Trockenbau eingesetzt
- Silikonisierte, schmutzabweisende Aussenhaut
- Hoch alterungsbeständig, feuchtigkeitsunempfindlich

Typ	Art.-Nr.
30 × 2 mm × 55 m	9138326
50 × 2 mm × 55 m	9138327
50 × 3 mm × 35 m	9138328

Werkzeuge und Materialien für Profis
ProOne hat die Werkzeuge und Materialien.
Für alle Bau- und Umbauprojekte.
Für alle Handwerkerprofis.
Qualität, die hält. Preise die passen.

One for all – all ProOne.

www.pro-one.ch

Rigips Alba Platten und Zubehör



Albatherm hydro XPS

Gipsplatten hydrophobiert H2, mit extrudiertem Polystyrol gefälzt XPS 35, wärmedämmend und dampfbremsend

	Typ	Nenndicke (mm)	Dimension (mm)	Isolation (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562337	ATh-XPS 65	65	1000 x 500	40	16	80.49	m²	01621	RAI
01562341	ATh-XPS 75	75	1000 x 500	50	14	80.61	m²	01621	RAI
01562344	ATh-XPS 80	80	1000 x 500	40	14	97.07	m²	01621	RAI
01562346	ATh-XPS 85	85	1000 x 500	60	12	98.05	m²	01621	RAI
01562348	ATh-XPS 90	90	1000 x 500	50	12	95.37	m²	01621	RAI
01562356	ATh-XPS 120	120	1000 x 500	80	8	134.02	m²	01621	RAI



Alba corbande Mooskorkstreifen

Alba corbande Anschlussstreifen bestehen aus Presskork. Die Mooskorkprofile werden als Boden- und Deckenanschlusstreifen bei den Alba Vollgipsplatten zur Entkopplung vom Massivbauteil verwendet

	Nenndicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4544545	10	20	1000	2.40	m	01622	REC
4544591	10	34	1000	3.30	m	01622	REC
4544757	10	52	1000	4.90	m	01622	REC
4544904	10	72	1000	5.80	m	01622	REC
4544920	10	92	1000	7.50	m	01622	REC
4544997	10	132	1000	10.40	m	01622	REC



Alba corbande Presskorkprofile

Alba corbande Anschlussstreifen bestehen aus Presskork. Die Presskorkprofile werden als Bodenanschlusstreifen bei den Alba Vollgipsplatten zur Entkopplung vom Massivbauteil verwendet

	Nenndicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4544124	5	34	1000	6.60	m	01622	REC
4544168	5	52	1000	7.80	m	01622	REC
4544189	5	72	1000	9.80	m	01622	REC
5713761	5	92	1000	11.50	m	01622	REC
4544424	5	132	1000	18.50	m	01622	REC



Alba corbande Presskorkstreifen

Alba corbande Anschlussstreifen bestehen aus Presskork. Die Presskorkstreifen werden als Boden-,Decken- und Wandanschlusstreifen bei den Alba Vollgipsplatten zur Entkopplung vom Massivbauteil verwendet

	Nenndicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4543398	5	34	1000	3.00	m	01622	REC
4543790	5	72	1000	5.20	m	01622	REC
4543946	5	132	1000	9.30	m	01622	REC

Rigips Bauplatten und Zubehör



Bauplatte RB 18.0

Rigips Bauplatten RB bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist. In Wohnungsbauten, Büros, Geschäftshäusern, Hotels, Schulen und vielen anderen Segmenten werden Rigips Bauplatten und Feuerschutzplatten u.A. in folgenden Anwendungsbereichen erfolgreich eingesetzt: Montagewände, Vorsatzschalen, Trockenputz, Montagedecken, Dachschrägen/Dächer. Längskanten: Vario. Querkanten: SK

	Typ	Nenndicke (mm)	Dimension (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7012172	RB-vario	18.0	625 x 2500	32	29.62	m²	01621	RAS

Rigips Bauplatten und Zubehör

Vorhangelemente RB mit einer Schiene

Vorhangelemente RB mit einer Schiene für Maxi-Gleiter. inkl. Abdeckband, Verbinder (1 Stück pro Schiene)

	Typ	Stärke (mm)	Dimension (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2025973	VHE	12.5	180 x 2000	36.20	m	01622	RDW



Vorhangelemente RB mit zwei Schienen

Vorhangelemente RB mit zwei Schienen für Maxi-Gleiter inkl. Abdeckband, Verbinder (1 Stück pro Schiene)

	Typ	Stärke (mm)	Dimension (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2025972	VHE	12.5	270 x 2000	60.70	m	01622	RDW



Rigidur H Gipsfaserplatten

Gipsfaserplatte homogen, für Holzrahmenbau Typ GF-C1-I-W2 gem. DIN EN 15283-2

	Nenndicke (mm)	Dimension (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01584168	12.5	1000 x 1500	60	22.66	m²	01621	RBD



Rigidur H Platte Estrichelemente

GFH-Platte verklebt mit Stufenfalz

	Typ	Nenndicke (mm)	Dimension (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568807	EE 20	2 x 10.0	500 x 1500	48	49.75	m²	01621	RBI
01573191	EE 25	2 x 12.5	500 x 1500	40	58.50	m²	01621	RBI



Gips-Schrauben

Phosphatiert zum Fixieren von Trockenestrich-Platten

	Typ	Grösse (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01574000	SBG 22	3.9 x 22	500	16.30	Ka	01622	RCX



Rigidur Fugenkleber Nature Line

Zum Verkleben der Stossfugen bei Rigidur Gipsfaserplatten

	Typ	Kartusche à (ml)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01584180	Nature Line	310	6	24.90	Stk	01622	RDA



Rigips Bauplatten und Zubehör



Rigidur Estrichkleber Nature Line

Zum Verkleben des Stufenfalzes bei Rigidur Estrich Elementen

	Typ	Kartusche à (kg)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01733459	Nature Line	1	6	35.60	Stk	01622	RDA



Rigitherm EPS

RB-vario 12.5 und expandiertem Polystyrol EPS. Verbundplatten aus Gipsplatten nach EN 520 und expandiertem Polystyrol (EPS grau) nach EN 13163 mit Stufenfalz längsseitig. Klasse 1 Typ P nach EN 13950

	Nenndicke (mm)	Dimension (mm)	Isolation (mm)	RB (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1002624	53.0	625 x 2500	40	12.5	26	58.25	m²	01621	RAY



Glasroc F (Ridurit)

Feuerschutzplatten für Brandschutzbekleidungen ohne Unterkonstruktion bis 2 m1. Typ GMFH2 gem. DIN EN 152831

	Nenndicke (mm)	Dimension (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562376	25.0	1200 x 2000	20	84.63	m²	01621	RBO


Rigips Profile und Zubehör



C-Wandprofile

Verzinkt

	Typ	Nummer	Stärke (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01571176	CW 50	24421	0.6	2500	13.17	m	01621	RCB
01571177	CW 50	24422	0.6	2750	13.17	m	01621	RCB
01571178	CW 50	24423	0.6	3000	13.17	m	01621	RCB
01571180	CW 50	24425	0.6	3500	13.17	m	01621	RCB
01571181	CW 50	24427	0.6	4000	13.17	m	01621	RCB
01571182	CW 75	24461	0.6	2500	14.02	m	01621	RCB
01571183	CW 75	24462	0.6	2750	14.02	m	01621	RCB
01571184	CW 75	24463	0.6	3000	14.02	m	01621	RCB
01571185	CW 75	24464	0.6	3250	14.02	m	01621	RCB
01571186	CW 75	24465	0.6	3500	14.02	m	01621	RCB
01571187	CW 75	24467	0.6	4000	14.02	m	01621	RCB
2000066	CW 75	24468	0.6	4500	14.02	m	01621	RCB
01571188	CW 100	24481	0.6	2500	15.61	m	01621	RCB
01571189	CW 100	24482	0.6	2750	15.61	m	01621	RCB
01571190	CW 100	24483	0.6	3000	15.61	m	01621	RCB
2000113	CW 100	24484	0.6	3250	15.61	m	01621	RCB
01571191	CW 100	24485	0.6	3500	15.61	m	01621	RCB
2000115	CW 100	24487	0.6	4000	15.61	m	01621	RCB
2000068	CW 100	24488	0.6	4500	15.61	m	01621	RCB



U-Wandprofile

U-Profil für Vorsatzschalen (CD)


	Typ	Nummer	Stärke (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01571173	UW 50	24431	0.6	4000	8	10.85	m	01621	RBZ
01571174	UW 75	24433	0.6	4000	8	12.44	m	01621	RBZ
01571175	UW 100	24434	0.6	4000	8	13.54	m	01621	RBZ

Rigips Profile und Zubehör

Inneneckprofile LWi


Für schalldämmende Ecken und T-Anschlüsse

	Typ	Nummer	Stärke (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01571206	LWI 90°	24203	0.6	3000	10	24.63	m	01621	RCF



RigiPROFIL U-Wandprofile

	Typ	Nummer	Stärke (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2025974	RP-UW 125	24733	0.6	4000	8	22.68	m	01621	RCA



RigiPROFIL CW 125


	Typ	Nummer	Stärke (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2025976	RP-CW 125	24748	0.6	3000	8	23.41	m	01621	RCC
2025977	RP-CW 125	24749	0.6	4000	8	23.41	m	01621	RCC



Einfassprofil

Einfassprofil PVC weiss

	Typ	Nummer	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01573218	EFP 1.5 mm RB 12.5	25123	3000	50	8.38	m	01621	RCF



Türzubehör-Set

Für eine Türzarge. Umfasst: 4 Nageldübel 8/60, 8 Nageldübel 6/35, 8 Stellschrauben M8 mit Muttern, 8 U-Scheiben und Federringe, 24 Bohrschrauben 4.8 x 13 mm

	Typ	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562461	TZS	27.40	Stk	01622	RCX



Nageldübel für Wandmontage

	Typ	Grösse (mm)	A (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01582659	MNA-Z	6 x 50	25	100	30.60	Ka	01622	RCX



Rigips Profile und Zubehör


RSHM Schrauben



Zur Befestigung von Rigidur Platten auf Metallprofilen = 0.70 mm und Holzlatten sowie Platte auf Platte

	Typ	Grösse (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2000074	RSHM 45	3.9 x 45	1000	64.70	Ka	01622	RCX

Justierstab



Für Noniusabhänger. Zulässige Last : 40 kg

	Typ	Nummer	A (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01571258	JSN	24827	740	100	314.30	Ka	01622	RCT

Revisionsklappen



Aus verzinktem Winkelrahmen mit Druckschnäpper, Füllung RB 15.0 mm für Einbau in Decke und Wand. Einbautiefe: 10 - 45 mm

	Typ	Einbaumass B x L (mm)	Lichtmass (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2008189	RD-RB 15.0	600 x 1200	570 x 1170	335.60	Stk	01622	RDL

Schiftlatten



Gehobelt und getrocknet

	Typ	Format (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01568011	SCHL	70 x 20	4000	3.70	m	01622	RDK

Tischlerplatten



Rigips Tischlerplatte 22 mm, einseitig mit Nut. Mit beidseitiger, dekorativer Melaminharzdirektbeschichtung im Zweiblattaufbau. Mittellage aus harnstoffverklebter Stabplatte (IF 20 nach DIN 68705), abgesperrt mit einem Spandeck. Zur Verwendung als Wandeinlage in Rigips Trockenbauwänden für die Befestigung von Konsollasten

	Typ	Nenndicke (mm)	Dimension (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01644460	TPN	22.0	620 x 750	58.10	Stk	01622	RDK

Dreikant-Holzleiste



Gehobelt. Keilverzinkt

	Typ	Format (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01567582	DKHL	75 x 75	3000	14.90	m	01622	RDK

Rigips Profile und Zubehör

Abdeckkarton

Für Trockenschüttung

	Typ	Dimension (mm)	Pack à (m2)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01579047	AKRT	800 x 1200	48	50	2.60	m²	01622	RDQ



Rigips Isolation Typ RIF

Isolation Typ RIF (formaldehydfrei). Zertifiziert Ecobau ?Eco 1, mit formaldehydfreiem Bindemittel. (Steinwolle) für Wärme-, Schall-, Brandschutz, Rohdichte = 38 42 kg/m³, Schmelzpunkt > 1000°C

	Typ	Dicke (mm)	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2000933	RIF 50	50.0	630 x 1010	12	14.70	m²	01622	RCP



Rigips Isolation Typ Isoresist Piano Plus

Zertifiziert Ecobau ?Eco 1 und Eurofins ?Indoor Air Comfort Gold (Glaswolle) für Wärme-, Schall- und erhöhten Brandschutz. Rohdichte = 20 kg/m³. Schmelzpunkt > 1000°C

	Typ	Dicke (mm)	Dimension (mm)	Pack à (Rolle)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5422237	Isoresist Piano Plus 60	60.0	635 x 8000	2	14.20	m²	01622	RCO




Fermacell Bauplatten und Zubehör

AESTUVER Brandschutzplatten

AESTUVER Brandschutzplatten sind zementgebundene, glasfaserbewehrte Leichtbetonplatten für den hochwertigen baulichen Brandschutz. Die Brandschutzplatten sind in folgenden Bereichen universell einsetzbar: Wand, Decke, Stützen- und Trägerbekleidungen, Elektro- und Installationskanäle, Lüftungsleitung, Sonderkonstruktionen. Auch in Bauteilen mit hohen Anforderungen, denn die Brandschutzplatten sind frost-, wasser- und witterungsbeständig. Feuerwiderstandsklassifizierungen in Abhängigkeit der Bauteile von 30 Minuten bis zu 180 Minuten sind möglich

	Dicke (mm)	Format (mm)	Palette à (Stück)	Palette à (m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
25253010	10	1250 x 2600	30	97.50	57.15	m²	35120	AA
25253015	15	1250 x 2600	25	81.25	74.50	m²	35120	AA
25253020	20	1250 x 2600	20	65.00	81.85	m²	35120	AA
25253025	25	1250 x 2600	18	58.50	97.60	m²	35120	AA
25253030	30	1250 x 2600	15	48.75	112.30	m²	35120	AA
25253040	40	1250 x 2600	12	39.00	143.00	m²	35120	AA



Armierungskleber HD

Lösungsmittelfreier Spezialkleber, mit dem das Armierungsband HD überstrichen wird, welches beim Einsatz der Powerpanel HD als temporär wirksamer Wetterschutz oder als Putzträgerplatte auf die Plattenstösse aufzubringen ist. Verbrauch ca. 60 g pro laufende Meter-Fuge


	Farbe	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
25252225	weiss	2.5	66.50	Geb	35200	AB




Gipsfaser-Platte 10 mm

Für den universellen Einsatz als Bau-, Feuerschutz- und Feuchtraum-Platten. Nicht brennbar

	Beschreibung	Dicke (mm)	Format (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
25250500	Ein-Mann-Platte	10.0	1500 x 1000	75	12.40	m²	34880	AK




Fermacell Bauplatten und Zubehör



Gipsfaser-Platte 12.5 mm

Für den universellen Einsatz als Bau-, Feuerschutz- und Feuchtraum-Platten. Nicht brennbar


	Beschreibung	Dicke (mm)	Format (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
25250595	Ein-Mann-Platte	12.5	1250 x 1000	48	15.15	m²	34880	AL
25250600	Ein-Mann-Platte	12.5	1500 x 1000	60	15.15	m²	34880	AL
25250610	Grossformat	12.5	2000 x 1250	48	14.75	m²	34880	AL
25250630	Grossformat	12.5	2500 x 1250	48	14.75	m²	34880	AL
25250620	Grossformat	12.5	2540 x 1250	48	14.75	m²	34880	AL
25250640	Grossformat	12.5	2750 x 1250	40	14.75	m²	34880	AL
25250660	Grossformat	12.5	3000 x 1250	40	14.15	m²	34880	AL



Gipsfaser-Platte 15.0 mm

Für den universellen Einsatz als Bau-, Feuerschutz- und Feuchtraum-Platten. Nicht brennbar


	Beschreibung	Dicke (mm)	Format (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
25250672	Ein-Mann-Platte	15.0	1250 x 1000	40	20.75	m²	34880	AA
25250670	Ein-Mann-Platte	15.0	1500 x 1000	50	20.75	m²	34880	AA
25250675	Grossformat	15.0	2000 x 1250	40	20.75	m²	34880	AA
25250677	Grossformat	15.0	2500 x 1250	40	20.75	m²	34880	AA
25250680	Grossformat	15.0	2540 x 1250	40	20.75	m²	34880	AA
25250685	Grossformat	15.0	2750 x 1250	35	20.75	m²	34880	AA
25250690	Grossformat	15.0	3000 x 1250	35	20.75	m²	34880	AA



Gipsfaser-Platte 18.0 mm

Für den universellen Einsatz als Bau-, Feuerschutz- und Feuchtraum-Platten. Nicht brennbar

	Beschreibung	Dicke (mm)	Format (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
25250695	Ein-Mann-Platte	18.0	1500 x 1000	40	25.85	m²	34880	AN
25250697	Grossformat	18.0	2000 x 1250	32	25.85	m²	34880	AN
25250700	Grossformat	18.0	2540 x 1250	32	25.85	m²	34880	AN
25250702	Grossformat	18.0	2750 x 1250	25	24.85	m²	34880	AN
25250705	Grossformat	18.0	3000 x 1250	25	24.85	m²	34880	AN




Trockenbau-Kanten 12.5 mm

Die Gipsfaser-Platte gibt es auch mit abgeflachter Trockenbau-Kante (TB-Kante). Das Kantenprofil besteht aus einer leicht schrägen Abflachung und einer Fase an der Plattenkante. Diese wird für Innenwände, Decken und die Bekleidung von Dachschrägen verwendet

	Dicke (mm)	TB-Kante	Format (mm)	Palette à (Stück)	Palette à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
25250715	12.5	umlaufend	1000 x 1250	60	75.00	15.95	m²	34880	AL
25250710	12.5	umlaufend	2000 x 1250	48	120.00	15.55	m²	34880	AL

Fermacell Bauplatten und Zubehör

Trockenbau-Kanten 15.0 mm



Die Gipsfaser-Platte gibt es auch mit abgeflachter Trockenbau-Kante (TB-Kante). Das Kantenprofil besteht aus einer leicht schrägen Abflachung und einer Fase an der Plattenkante. Diese wird für Innenwände, Decken und die Bekleidung von Dachschrägen verwendet

	Dicke (mm)	TB-Kante	Format (mm)	Palette à (Stück)	Palette à (m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
25250735	15.0	umlaufend	1000 x 1250	40	50.00	21.95	m²	34880	AA

Fugenspachtel



Der fermacell Fugenspachtel ist ein kunstharzvergüteter Fugenspachtel auf Gipsbasis für die manuelle Fugenverspachtelung mit und ohne Bewehrungsstreifen. Durch die speziell entwickelte Rezeptur werden extrem hohe Fugenzugfestigkeiten erreicht. Der Fugenspachtel wird zum kraftschlüssigen Verfugen der fermacell Gipsfaser-Platten mit rechtwinkliger bzw. gebrochener Plattenkante, zum Verspachteln der fermacell GipsfaserPlatten mit Trockenbau-Kante unter Einlage von verschiedenen Bewehrungsmaterialien sowie zum Abspachteln von Klebefugen und Befestigungsmitteln eingesetzt

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
25251070	5	144	0.1 - 0.3	3.31	Kg	35040	AA
25251075	20	48	0.1 - 0.3	2.88	Kg	35040	AA

Feinspachtel



Leichtspachtel für vollflächige Verspachtelungen und sehr glatte Oberfläche bis Q4. Der gebrauchsfertiger fermacell Feinspachtel kann ohne zeitaufwendige Vorbereitungsarbeiten direkt aus dem Eimer verarbeitet werden und erzielt optimale Eigenschaften bei der Weiterverarbeitung auf fermacell Gipsfaser-Platten sowie auf anderen Gipsbauplatten

	Gebinde à (l)	Verbrauch ca. (l/m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
25251209	3	0.2	22.95	Geb	35040	AA
25251210	10	0.2	59.25	Geb	35040	AA

Gips-Flächenspachtel



Zum vollflächigen Glätten von Wänden und Decken im Innenbereich. Optimale Haftung auch auf kritischen Untergründen, zudem für dekorative Spachteltechniken geeignet. Bietet gleichmässiges und rissfreies Abbinden auch in grösseren Schichtdicken. Verbrauch ca. pro m2 1 kg bei 1 mm Schichtdicke

	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
25252470	25	61.00	Sa	34920	AB

Gewebeband



Vlies-Gewebe, als Fugenverstärkung über Spachtelfugen bei Dünnputz (nicht als Fugenarmierung für TB-Kanten geeignet)

	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
25251185	70	50	19.45	Ro	35040	AA

Armierungsband TB



Glasgitter-Gewebe selbstklebend, als Fugenverstärkung für fermacell Platten mit Trockenbau-Kante (nicht als Fugenarmierung für scharfkantige Platten geeignet). Das Armierungsband TB hat eine hohe Reissfestigkeit und ist optimal auf den fermacell Fugenspachtel abgestimmt

	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
25250730	60	45	15.95	Ro	35040	AA

Fermacell Bauplatten und Zubehör



Ansetzbinder

Zum Ansetzen der fermacell Gipsfaser- bzw. Verbund-Platten als Trockenputz an Wänden. Höchste Klebkraft und leichtes Anmischen dank spezieller Rezeptur. Keine besondere Vorbehandlung von saugenden Untergründen nötig

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
25251550	20	48	3.0 - 4.0	38.80	Sa	35040	AA



Fugenkleber

Folienbeutel für die sichere Verklebung der Plattenstösse, mit Spezial-Düse zum einfachen Auftragen. Empfohlen für den gewerblichen Verwender. Verbrauch ca. 20 ml je laufendem Meter Fuge, d.h. ca. 22 m2 bzw. 40 m2 Wandfläche (Grossformat) oder ca. 11 m2 bzw. 20 m2 Deckenfläche (Kleinformat)

	Kartusche à (ml)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
25251180	310	25	18.05	Stk	35000	AA



Fermacell Schnellbauschraube 3.9

Leichte Verschraubbarkeit: die optimierte Gewindegeometrie sorgt für schnelles Eindringen und garantiert einen perfekten Halt. Optimale Versenkbarkeit: die Kopfgeometrie ermöglicht ein optimales Versenken des Schraubenkopfs. Für handelsübliche Magazinschrauber geeignet. Korrosionsgeschützt: durch Zink-Phosphatierung nach DIN 50942

	Abmessung (mm)	Paket à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
25251135	3.9 x 19	1000	32.55	Pa	35040	AA
25251136	3.9 x 22	1000	37.85	Pa	35040	AA
25251158	3.9 x 30	1000	38.40	Pa	35040	AA
25251159	3.9 x 40	1000	49.05	Pa	35040	AA



Schnellbauschrauben für Gipsfaser-Platten

Für Einfach-/Doppelbeplankung auf Holz- und Metall-Unterkonstruktion

	Beschreibung	Abmessung (mm)	Paket à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
25251115	Einfachbeplankung	3.9 x 30	250 (+ Bit)	11.30	Pa	35040	AA
25251120	Einfachbeplankung	3.9 x 30	1000	28.55	Pa	35040	AA
25251130	Einfach- und Doppelbeplankung	3.9 x 40	1000	40.50	Pa	35040	AA



Schnellschrauben mit Bohrspitze

Schnellbauschrauben für Einfachbeplanktung auf verstärkter Metall-Unterkonstruktion

	Abmessung (mm)	Paket à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
25251152	3.5 x 30 BS	1000	51.65	Pa	35040	AA



Powerpanel H2O

Zementgebundene Leichtbetonplatte mit Sandwichstruktur und beidseitiger Deckschichtarmierung aus alkali-resistentem Glasgittergewebe. Geeignet für alle Nassräume im Wand- und Deckenbereich, sowie als Putzträger für hinterlüftete Fassaden

	Beschreibung	Dicke (mm)	Format (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
25252400	Kleinformat	12.5	1250 x 1000	50	38.20	m²	34920	AA
25252406	Grossformat	12.5	1250 x 2000	50	38.20	m²	34920	AA
25252410	Grossformat	12.5	1250 x 2600	30	37.85	m²	34920	AA

Fermacell Bauplatten und Zubehör

Powerpanel Feinspachtel



Leichter, gebrauchsfertige Leichtspachtelmasse, welcher bei geeigneter Oberflächenbeschichtung für zementäre Untergründe im Innen- und Aussenbereich sowie für Feuchträume verwendet werden kann. Er ist hervorragend geeignet zum Überspachteln von Schraubenköpfen und Klebefugen, zum Glätten und Füllen von Unebenheiten an Wand-, Decken- und Bodenflächen. Er dient auch der Untergrundegalisierung vor Anstricharbeiten. Verbrauch ca. 1 l/m2 pro mm Schichtdicke

	Farbe	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
25252422	grau	10	74.90	Geb	34920	AB

Powerpanel H2O Schrauben



Korrosionsgeschützte Schraube für die Befestigung der Powerpaner H2O Platten auf Holz- und Metall- Unterkonstruktionen. Die optimierte Gewindegeometrie sorgt für das schnelle Eindringen ohne grossen Kraftaufwand und garantiert einen perfekten Halt. Verbrauch/m2 Wand: Ca. 10 Stück je Seite. Verbrauch/m2 Decke: Ca 21 Stück

	Abmessung (mm)	Paket à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
25252435	3.9 x 35	500	38.05	Pa	34920	AB


Powerpanel H2O Schrauben mit Bohrspitze



Korrosionsgeschützte Schraube zur Befestigung der Powerpanel H2O auf verstärkter Metall-Unterkonstruktion. Die optimierte Gewindegeometrie sorgt für das schnelle Eindringen ohne grossen Kraftaufwand und garantiert einen perfekten Halt. Verbrauch/m2 Wand: Ca. 10 Stück je Seite. Verbrauch/m2 Decke: Ca 21 Stück

	Abmessung (mm)	Paket à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8168233	3.9 x 40 BS	250	41.50	Pa	34920	AB


Powerpanel HD



Zementgebundene, glasfaserbewehrte Leichtbeonplatte mit Sandwichstruktur. Für den Einsatz als Fassadenbekleidung. Geprüft im Holzrahmenbau, kennzeichnungsfrei, schadstoff- und emissionsarm. Die unverputzte Powerpanel HD bietet mit der HD Fugentechnik einen temporären Wetterschutz für 6 Monaten und mit anschliessend aufgebrachtem Putzsystem einen dauerhaft wirksamen Wetterschutz

	Beschreibung	Dicke (mm)	Format (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
25252100	Grossformat	15.0	2600 x 1000	30	56.30	m²	35200	AA
25252111	Kleinformat	15.0	1250 x 1000	40	56.70	m²	35200	AA
25252000	Grossformat	15.0	3000 x 1000	30	56.30	m²	35200	AA


Fermacell Therm25



Das Therm25 ist eine Weiterentwicklung der fermacell Bodensysteme mit Fussbodenheizung. Gegenüber der Therm38 bietet das Therm25 weitere Anwendungsmöglichkeiten für schlanke Aufbauten. fermacell Therm25 besteht aus einer speziell gefertigten 25 mm dicken Gipsfaser-Platte. Die Oberseite ist in einem System gefräst, welches eine rationelle Verlegung der Elemente und Heizrohre ermöglicht. Zum System gehörend ist eine weitere 10 mm fermacell Gipsfaser-Platte, welche als zusätzliche Lage auf die Therm25-Elemente verleimt und geschraubt/geklammert wird.

	Elementgrösse (mm)	Dicke (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
25250975	1000 x 500	25	Längs- und Quernuten	69.50	m²	35160	BA
25250974	1000 x 500	25	Rundnuten	114.30	m²	35160	BA


Estrich-Elemente



Gipsfaser Estrich-Elemente bestehen aus zwei miteinander verklebten 10 mm oder 12,5 mm dicken fermacell Gipsfaser-Platten. Die beiden Platten sind gegeneinander versetzt angeordnet, sodass ein 50 mm breiter Stufenfalz entsteht. Die Estrich-Elemente sind für viele Aufgaben ideal geeignet: Brandschutz, Schallschutz (Luft-/Trittschall), Wärmeschutz, Fussbodenheizungssysteme, Fussbodengehbeläge

	Dicke (mm)	Dämmmaterial	Format (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
25251012	20.0	2 E 11 (EE 20)	1500 x 500	74	33.25	m²	35160	AT
25251001	25.0	2 E 22 (EE 25)	1500 x 500	60	37.55	m²	35160	AT

Fermacell Bauplatten und Zubehör



Estrich-Elemente (HF)

Zur Minderung von Luft- und Trittschall sowie zur Erhöhung des Brandschutzes werden Elemente mit Holzfaserdämmung angeboten. Die Estrich-Elemente HF sind stabil und hoch belastbar bis in die Randbereiche. Die Kombination aus natürlichen fermacell Gipsfaser-Platten und dem werkseitig aufgebrachten Dämmstoff aus nachwachsenden Rohstoffen bietet viele Vorteile

	Dicke (mm)	Dämmmaterial	Format (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
25251040	30.0	2 E 31 (EE 20 HF 10)	1500 x 500	60	44.70	m²	35160	AV
25251045	35.0	2 E 33 (EE 25 HF 10)	1500 x 500	50	49.10	m²	35160	AV



Estrich-Kleber

Ist ein Einkomponentenklebstoff für gewerbliche Verwender auf Basis eines feuchtigkeitsvernetzenden Polyurethans. In der Flasche für die sichere Verklebung der Estrich-Elemente. Mit Speziall-Düse zum doppelten Auftrag in einem Arbeitsgang. Während des Abbindeprozesses schäumt der Klebstoff auf, im abgebundenen Zustand ist er zähhart. Der fermacell Estrich-Kleber ist für das Verkleben von fermacell Estrich-Elementen in folgenden Bereichen geeignet: Zur Stufenfalz-Verklebung von fermacell Gipsfaser- sowie Powerpanel TE Estrich-Elementen. Zur Verklebung einer zusätzlichen 3 Lage fermacell Gipsfaser-Platten auf Gipsfaser Estrich-Elementen. Zur Vor-Ort-Verlegung von fermacell Gipsfaser Trockenestrich

	Gebinde à (kg)	Stück à (Pack)	Verbrauch ca. (g/m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
25251160	1	18	40 - 50	30.30	Fl	35160	AY



Randdämmstreifen MF

Dient der Schallentkoppelung von Trockenestrich zu angrenzenden Bauteilen. Der fermacell Randdämmstreifen MF zeichnet sich aus durch: Nichtbrennbare Steinwolle mit einem Schmelzpunkt von über 1000° Celsius. Hochfeste Steinwolle. Niedrige Wärmeleitfähigkeit und niedrige dynamische Steifigkeiten. Schnelle und problemlose Verlegung. Steinwolle kann aufbereitet und als Rohstoff dem Produktionskreislauf wieder zugeführt werden

	Abmessung (mm)	Paket à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
25252455	1000 x 50 x 10	60	140.20	Pa	35160	BB
25252450	1000 x 100 x 10	30	85.90	Pa	35160	BB



Schnellbauschrauben für Estrich-Elemente

Dienen der Verschraubung der Estrich-Elemente miteinander. Die fermacell Schnellbauschrauben zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus: Optimierte Gewindegeometrie sorgt für schnelles Eindringen und garantiert einen perfekten Halt. Die Kopfgeometrie ermöglicht ein optimales Versenken des Schraubenkopfs. Verbrauch/m2 Fussboden: 15 Stück


	Abmessung (mm)	für Estrich-Element (mm)	Paket à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
25251117	3.9 x 19	20	1000	27.70	Pa	35160	BB
25251105	3.9 x 22	≥ 25	250 (+ Bit)	11.30	Pa	35160	BB
25251110	3.9 x 22	≥ 25	1000	29.10	Pa	35160	BB



Powerpanel TE Schrauben

Die Powerpanel TE Schraube wurde speziell für die Verbindung der Powerpanel TE Estrich-Elemente entwickelt. Sie dient zur Fixierung der Elemente während der Aushärtung des Estrichklebers. Die spezielle Gewindegeometrie sorgt für das schnelle Eindringen ohne grossen Kraftaufwand und garantiert einen perfekten Halt in den Estrich-Elementen. Die Kopfgeometrie sorgt für ein optimales Versenken des Schraubenkopfs im Powerpanel TE. Verbrauch/m2 Boden: 20 Stück

	Abmessung (mm)	Paket à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
25252437	3.5 x 23	500	29.60	Pa	34920	AB



Estrich-Wabe

Hoch schalldämmendes Waben-Dämmsystem zum Einbringen der fermacell Wabenschüttung

	Dicke (mm)	Format (mm)	Palette à (Stück)	Palette à (m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
25251050	30.0	1500 x 1000	30	45.00	16.70	m²	35160	AX

Fermacell Bauplatten und Zubehör

Wabenschüttung

Hoch schalldämmendes, getrocknetes Spezialgranulat mit hoher Dichte zum Einbringen in die fermacell Estrich-Wabe. Verbrauch: 2 Säcke/m2 bei 30-mm-Wabe, 4 Säcke/m2 bei 60-mm-Wabe



	Sack à (l)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
25251055	15.0	22	48	16.30	Sa	35160	AG

Rieselschutzvlies

Rieselschutzvlies dient als Unterlage unter fermacell Ausgleichsschüttung, z.B. auf Holzdielen und Holzbalkendecken. Es verhindert insbesondere das "Wegrieseln" des Schüttungsmaterials durch Löcher, Risse und Spalten. Äusserst reissfest, verarbeitungsfreundlich und diffusionsoffen. Verbrauch ca. 1.2 m2 pro 1 m2 Bodenfläche



	Farbe	Breite (m)	Rollenlänge (m)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
25252445	weiss	1.50	50	75	153.15	Ro	35160	BB

Ausgleichsschüttung

Getrocknetes, mineralisches und selbstverkrallendes Granulat. Baustoffklasse A1. Ist das ideale Produkt zum Niveauausgleich, bis 100 mm Schütthöhe, bei unebenen Fussböden im Wohnbereich. Auf wirtschaftliche Weise lassen sich effektive Konstruktionen zum Schall-, Brand- und Wärmeschutz erstellen. Die Ausgleichsschüttung eignet sich hervorragend für den Einsatz unter fermacell Gipsfaser und Powerpanel TE Estrich-Elemente. Bei Schütthöhen >100 mm und in Feuchtebereichen empfehlen wir die gebundene Schüttung. Verbrauch ca. 10 l/m2 bei 10 mm Schütthöhe



	Körnung (mm)	Sack à (l)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
25251080	0.2 - 4.0	50	30	36.05	Sa	35160	BD

Plattenreisser

Spezialwerkzeug zum schnellen und einfachen Zuschneiden von fermacell Gipsfaser-Platten. Mit gehärteter Spezialkline für eine einfache Schnittkanten-Ausbildung bei der Spachtelfuge. Bei Ausführung der Klebefuge sollten die vom Werk zugeschnittenen Plattenkanten verwendet werden



	Abmessung (mm)	Griff	Klinge	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
25251500	150 x 40 x 15	rutschfester Kunststoff	Hartmetall	19.45	Stk	35040	AA

Fermacell Breitspachtel

Hochwertiges Spachtelwerkzeug für ein schnelles und effektives Auftragen der Fugen-, Flächen- und Feinspachtel-Produkte. Aus formstabilem Blaustahl zum ansatzfreien Spachteln für höchste Oberflächenqualität. Eigenschaften Blaustahlklinge: Formstabil, Hochflexibel und zum ansatzfreien Spachteln. Eigenschaften Kunststoffgriff: Handlich, leicht und rutschfest



	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
25251220	250	15.25	Stk	35040	AA

Klebstoffabstosser


Der Klebstoffabstosser ist ein hochwertiges Spezialwerkzeug zum einfachen und schnellen Abstossen von ausgehärteten Klebstoffresten von allen fermacell Gipsfaser- und Powerpanel H2O-Platten und Estrich-Elementen. Dieses Werkzeug besitzt folgende Eigenschaften: Ein langer, ergonomisch geformter Stiel mit zwei rutscharmen Kunststoffgriffen ermöglicht ein rückenschonendes und effizientes Arbeiten. Die abnehmbare Doppelklinge ermöglicht ein einfaches Nachschleifen bei Abstumpfung. Die abgerundeten Kanten verhindern das Verkanten im Material



	Abmessung (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
25251222	1250 x 100 x 40	195.20	Stk	35040	AA

Protektor Trockenbauprofile / Raumsysteme

CD-Abhänger für CD 60-27



Mit Spezialspannfeder zur seitlichen Drahteinführung. Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2, zulässig für 0,4 kN

	Nummer	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562400	6038	100	197.50	Ka	0040	GN


Flanschclips/Stützenclip 6141



Für CD 60-27. Zum Verkleiden von Stahlstützen und Trägern. Flanschdicken = 7 = 28 mm

	Nummer	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01570434	6141	100	291.05	Ka	0040	GN


C-Deckenprofilverbinder für CD 60-27



Dieses Produkt ist Teil folgendes System: PD 420

	Nummer	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562402	6078	100	69.75	Hstk	0040	GN


Noniushänger für CD 60-27



Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2, zulässig für 0,4kN. Dieses Produkt ist Teil folgendes System: PD 410

	Nummer	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562451	6018	130	100	168.40	Hstk	0040	GN


CD-Sicherheitsquerverbinder für CD 60-27



Zur Montage von höhengleichen Unterkonstruktionen Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2, zulässig für 0,4kN/Paar.
Dieses Produkt ist Teil folgendes System: PD 400

	Nummer	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562426	6116	100	202.00	Ka	0040	GN

CD-Schlitzbandhänger für CD 60-27



Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2, zulässig für 0,4 kN. Dieses Produkt ist Teil folgendes System: PD 410


	Nummer	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562433	6059	100	100	105.65	Hstk	0040	GN

Protektor Trockenbauprofile / Raumsysteme

U-Hänger für CD 60-27, vorgebogen

Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2, zulässig für 0,4 kN. Dieses Produkt ist Teil folgendes System: PD 210


	Nummer	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562434	6157	125	100	105.65	Ka	0040	GN



U-Hänger schallentkoppelt, für CD 60-27

Vorgebogen. Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2, zulässig für 0,4 kN


	Nummer	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562435	6160	125	100	495.95	Ka	0040	GN



Justierbare Direktabhängung für CD 60-27

2-teilig mit Sicherungsklammern. Abhängehöhe bis Unterkonstruktion CD-Profil 59-108 mm. Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2, zulässig für 0,25kN, bei Holzbalkenverschraubung U-Scheiben verwenden. Dieses Produkt ist Teil folgendes System: PD 420

	Nummer	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562445	6110	100	257.60	Ka	0040	GN



U-Hänger flach

Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2, zulässig für 0,4 kN


	Nummer	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2033966	6167	125 x 60	100	106.25	Ka	0040	GN
2033967	6159	200 x 60	100	128.30	Ka	0040	GN



Justierstab für Noniushänger 6022

Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2. Durchgehend gelocht


	Nummer	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01650589	6022	300	100	116.95	Hstk	0040	GN



Kreuzschnellverbinder für CD-Profile

Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2, zulässig für 0,4 kN

	Nummer	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2041686	6102	100	81.80	Ka	0040	GN



Protektor Trockenbauprofile / Raumsysteme

Kreuzschnellverbinder flach 6100



Für Verbindung von UA 50 auf CD 60-27. Geprüft nach EN 13964 und DIN 18168/2, zulässig für 0,4 kN. Lieferform flach

	Nummer	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01569719	6100	100	109.90	Ka	0040	GN

Montageset M8 x 20, SW 13



Bestehend aus: Flachkopfschrauben mit spez. Vierkantansatz, DIN 603/4,6 mit U-Schreiben und Muttern


	Nummer	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01667559	6203	100	100.40	Ka	0040	GN

Sicherungsklammer 6199

Für Nonius-Abhängesystem Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2, pro Verbindung: 2Stück. Dieses Produkt ist Teil folgendes System: PD 410

	Nummer	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562452	6199	100	25.40	Ka	0040	GN


Winkelanker für CD 60-27



Prüfungen nach EN13964 und DIN 18168/2, zulässig für 0,25 kN/Paar. Paarweise montieren und mit Zange festdrücken

	Nummer	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562506	6090	100	41.55	Ka	0040	GN


Hut - Federschiene 5007



Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2

	Nummer	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01580738	5007	4000	10	12.45	m	0040	GQ

UW 50 RS-Wandprofile vorgestanzt 5272



Für Rundwände und Schräganschlüsse


	Nummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2033969	5272	50	3000	8	16.10	m	0040	GQ

Protektor Trockenbauprofile / Raumsysteme

UW 75 RS-Wandprofile vorgestanzt 5273

Für Rundwände und Schräganschlüsse


	Nummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2033970	5273	75	3000	8	18.10	m	0040	HB



UW 100 RS-Wandprofile vorgestanzt 5274

Für Rundwände und Schräganschlüsse

	Nummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2033971	5274	100	3000	8	21.65	m	0040	GQ



Winkelprofil 5177

Winkelprofil 40 x 40 mm


	Nummer	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01571365	5177	3000	10	9.35	m	0040	GQ



C-Deckenprofil mit kantigem Umbug 5120

Gefertigt nach DIN EN 14195 und DIN 18182/1, Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2


	Nummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01568674	5120	60	2600	12	5.60	m	0040	HC
01568675	5120	60	3100	12	5.60	m	0040	HC
01562403	5120	60	4000	12	5.60	m	0040	HC



CW 50 MAXI-CW-Profile 5211

Gefertigt nach DIN EN 14195 und DIN 18182/1. H-Ausstanzungen am Anfang und Ende


	Nummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562405	5211	48.8	2500	8	8.50	m	0040	HC
01562406	5211	48.8	2750	8	8.50	m	0040	HC
01562408	5211	48.8	3250	8	8.50	m	0040	HC
01562409	5211	48.8	3500	8	8.50	m	0040	HC
01571719	5211	48.8	3750	8	8.50	m	0040	HC
01562410	5211	48.8	4000	8	8.50	m	0040	HC



CW 75 MAXI-CW-Profil 5215


Gefertigt nach DIN EN 14195 und DIN 18182/1

	Nummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562411	5215	73.8	2500	8	8.95	m	0040	HC
01562412	5215	73.8	2750	8	8.95	m	0040	HC
01562414	5215	73.8	3250	8	8.95	m	0040	HC
01562415	5215	73.8	3500	8	8.95	m	0040	HC
01562416	5215	73.8	3750	8	8.95	m	0040	HC
01562418	5215	73.8	4500	8	8.95	m	0040	HC
01562419	5215	73.8	5000	8	8.95	m	0040	HC



Protektor Trockenbauprofile / Raumsysteme


CW 100 MAXI-CW-Profil 5216



Gefertigt nach DIN EN 14195 und DIN 18182/1. H-Ausstanzungen am Anfang und Ende

	Nummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562420	5216	98.8	2500	8	10.10	m	0040	HC
01562422	5216	98.8	3000	8	10.10	m	0040	HC
01562424	5216	98.8	3500	8	10.10	m	0040	HC


Hut-Deckenprofil 5114



Hut-Deckenprofil Gefertigt nach DIN EN 14195 und DIN 18182/1, Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2. Dieses Produkt ist Teil folgendes System: PD 700

	Nummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562443	5114	48	4000	10	7.75	m	0040	HC


U-Anschlussprofil 5167



U-Anschlussprofil, Fertigung nach DIN EN 14195

	Nummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2028768	5167	17.2	3000	12	7.40	m	0040	HC


U-Anschlussprofil 5168



U-Anschlussprofil Gefertigt nach DIN EN 14195 und DIN 18182/1

	Nummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562502	5168	28	3000	16	6.60	m	0040	HC


UA 50 U-Aussteifungsprofil 5129



Gefertigt nach DIN EN 14195 und DIN 18182/1

	Nummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562484	5129	49	2500	6	22.15	m	0040	HC
01562485	5129	49	2750	4	22.15	m	0040	HC
01562486	5129	49	3000	4	22.15	m	0040	HC
01562487	5129	49	3250	4	22.15	m	0040	HC
01562488	5129	49	3500	4	22.15	m	0040	HC

UA 75 U-Aussteifungsprofil 5130



Gefertigt nach DIN EN 14195 und DIN 18182/1


	Nummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562489	5130	75	2500	4	25.10	m	0040	HC
01562490	5130	74	2750	4	25.10	m	0040	HC
01571720	5130	75	4500	4	25.10	m	0040	HC

Protektor Trockenbauprofile / Raumsysteme

UA 100 U-Aussteifungsprofil 5131

Gefertigt nach DIN EN 14195 und DIN 18182/1


	Nummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562496	5131	99	2500	4	29.35	m	0040	HC
01562498	5131	99	3000	4	29.35	m	0040	HC
01562499	5131	99	3250	4	29.35	m	0040	HC



U-Anschlussprofil 5244

Verzinkt, für Vorsatzschalen (CD)


	Nummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01568258	5244	28.5	3000	16	5.15	m	0040	HC



UW 50 U-Wandprofil 5230

Gefertigt nach DIN EN 14195 und DIN 18182/1


	Nummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562503	5230	50	4000	8	6.95	m	0040	HC



UW 50 U-Wandprofil 5236

Für gleitenden Deckenanschluss


	Nummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01667562	5236	50	4000	4	20.80	m	0040	GQ



UW 75 U-Wandprofil 5233

Gefertigt nach DIN EN 14195 und DIN 18182/1


	Nummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562504	5233	75	4000	8	7.75	m	0040	HC



UW 100 U-Wandprofil 5234

Gefertigt nach DIN EN 14195 und DIN 18182/1

	Nummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562505	5234	100	4000	8	8.70	m	0040	HC



Protektor Bauplatten / Form- und Einbauteile

GKB 9.5mm, Bauplatte, LaGyp



Flächen und Längskanten sind mit einem festhaftenden Spezialkarton ummantelt. Mit HRAK-Kanten

	Breite (mm)	Länge (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01572064	1250	2500	9.5	60	11.05	m²	0040	FV

GKB 12.5mm, Bauplatte, LaGyp



Flächen und Längskanten sind mit einem festhaftenden Spezialkarton ummantelt. Mit HRAK-Kanten

	Breite (mm)	Länge (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01572065	1250	2500	12.5	50	15.10	m²	0040	FS

GKBi 12.5mm, Bauplatte, LaGyp imprägniert

Bauplatten, deren Gipskern und Karton gegen Feuchtigkeitsaufnahme spezialimprägniert sind. Mit HRAK-Kanten

	Breite (mm)	Länge (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01572103	1250	2000	12.5	50	23.90	m²	0040	FY
01572102	1250	2500	12.5	50	23.90	m²	0040	FY

GKB 15.0mm, Bauplatte, LaGyp

Flächen und Längskanten sind mit einem festhaftenden Spezialkarton ummantelt. Mit HRAK-Kanten

	Breite (mm)	Länge (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01572271	1250	2000	15.0	40	19.15	m²	0040	FV

GKB 18.0mm, Bauplatte,LaGyp

Flächen und Längskanten sind mit einem festhaftenden Spezialkarton ummantelt. Mit HRAK-Kanten

	Breite (mm)	Länge (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01579809	1250	2000	18.0	30	18.35	m²	0040	FV

LaCURVE Gipskartonplatten GKB

Dekoform System für runde Bauteile

	Breite (mm)	Länge (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2007647	1200	2500	6.5	32	25.80	m²	0040	FM
01580071	1200	3000	6.5	32	25.80	m²	0040	FM

LaHydro 12.5 mm


	Breite (mm)	Länge (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2014145	1250	2000	12.5	50	49.75	m²	0040	FZ
2014144	1250	2500	12.5	50	49.75	m²	0040	FZ

Protektor Systemzubehör

Schnellbauschraube SBM

Feingewinde


	Typ	Nummer	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567583	SBM 90	6219	90	100	24.10	Ka	0040	GW



Schnellbauschraube SBH

Grobgewinde

	Typ	Nummer	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2001488	SBH 75	6225	75	500	63.15	Ka	0040	GW
01570783	SBH 90	6226	90	250	32.90	Ka	0040	GK



Schnellbauschraube TN

Doppelganggewinde. Alle Typen mit Kreuzschlitz. Schraubenspitze für Blechdicke bis 0,7 mm, nach DIN 18182/2

	Nummer	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2001493	6205	25	1000	20.20	Ka	0040	GW
2001494	6206	35	1000	28.15	Ka	0040	GW



Schnellbauschrauben TB

Blechschraubengewinde. Alle Typen mit Kreuzschlitz. Selbstbohrspitze für Blechdicken von 0,7 bis 2,25 mm, nach DIN 18182/2


	Typ	Nummer	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2001489	SBS 25	6215	25	1000	55.85	Ka	0040	GW
2001490	SBS 35	6216	35	1000	72.05	Ka	0040	GW
2001491	SBS 45	6217	45	1000	90.20	Ka	0040	GW
2001492	SBS 55	6218	55	1000	51.85	Ka	0040	GW



Spanplattenschraube mit HRK

Verzinkt 5×45mmS PS 45

	Nummer	Länge (mm)	Dicke (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01569918	6212	45	5	250	30.00	Ka	0040	GZ



Anschlusswinkel AW

Dieses Produkt ist Teil folgendes System: PD 610

	Typ	Nummer	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562396	AW 50	6185	5.50	Stk	0040	GZ
01562397	AW 75	6183	6.40	Stk	0040	GZ



Protektor Systemzubehör


Blechschraube mit Flachkopf 4,2 x 13 mm



Mit Kreuzschlitz. Selbstbohrspitze für Blechdicken von 0,7 bis 2,25 mm. Kopfaussendurchmesser 11 mm

	Nummer	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562464	6236	13	1000	85.15	Ka	0040	GZ
01569379	6237	19	1000	97.60	Ka	0040	GZ
01571664	6239	13	1000	73.90	Ka	0040	GZ

Topfix-H Schrauben verzinkt



Verzinkt

	Nummer	Länge (mm)	Dicke (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2028769	2539	60	6	100	69.30	Ka	0040	GZ
2028770	2539	80	6	100	82.70	Ka	0040	GZ
2028771	2539	100	6	100	96.10	Ka	0040	GZ
2028772	2539	120	6	100	109.45	Ka	0040	GZ

Knauf Bauplatten und Zubehör

Aquapanel-Platten



Für Wand- und Deckenbekleidungen, Trennwände und Trockenunterböden in Nassräumen sowie für kompakte und hinterlüftete Fassaden

	Typ	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01577903	Outdoor	1250	900	12.5	50	42.55	m²	0041	DM
01577770	Outdoor	2500	900	12.5	30	42.55	m²	0041	DM

Aquapanel Fugenspachtel



Zementgebundener Fugenspachtel zum Einlegen von Aquapanel Fugenband, aussen

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (m2/kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2029736	grau	20	48	0.7	106.10	Sa	0041	DM

Aquapanel Maxi Schraube



Für Aquapanel auf Holz und Metall bis 0.7 mm. Verbruach ca. 20 Stück pro m2

	Länge (mm)	Dicke (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01667565	39	4.2	500	37.05	Ka	0041	DM

Aquapanel Maxi-Schrauben mit Bohrspitze



Mit Bohrspitze und Senkkkopf. Für einlagige Beplankung von AQUAPANEL Cement Board auf Metallunterkonstruktion 0,8 - 2,0 mm. Verbrauch ca. 20 Stück pro m2. Für Decke und Wand im Innen- und Aussenbereich einsetzbar

	Länge (mm)	Dicke (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01667564	39	3.9	250	42.30	Ka	0041	DM

Knauf Bauplatten und Zubehör

Aquapanel Fassadenschraube SN 40

Zur Befestigung von AQUAPANEL Cement Board Outdoor auf Holzunterkonstruktionen. Die Fassadenschraube SN 40 ist aus rostfreiem Edelstahl V2A hergestellt. Das Gewinde der AQUAPANEL Fassadenschrauben SN 40 ist als HiLo-Gewinde ausgeführt



	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2008198	40	250	49.80	Pa	0041	DM

Cleaneo Akustikplatten

Akustikplatten 8/18 R gerade Rundlochung. Akustikvlies kaschiert. Zur Verbesserung der Nachhallzeit. Mit Faservlies schwarz



	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01569884	1998	1188	12.5	25	57.62	m²	01621	KAR

Bauplatten GKB 12.5

Knauf Bauplatten GKB werden in allen Bereichen des Innenausbaus als wirtschaftliche Beplankung in Trockenbau-Systemen ohne besondere Anforderungen eingesetzt. Einfache Verarbeitung. Nichtbrennbar, biegbar, faltbar mit V-Fräsungen. Geringes Quellen und Schwinden bei Änderung der klimatischen Bedingungen. Platte Typ A-12.5 mm HRAK, GKB gem. DIN 18180, Typ A gem. SN EN 520



	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1002844	2000	1250	12.5	50	17.00	m²	01621	KAA

Bauplatten GKB 18.0

Knauf Bauplatten GKB werden in allen Bereichen des Innenausbaus als wirtschaftliche Beplankung in Trockenbau-Systemen ohne besondere Anforderungen eingesetzt. Einfache Verarbeitung. Nichtbrennbar, biegbar, faltbar mit V-Fräsungen. Geringes Quellen und Schwinden bei Änderung der klimatischen Bedingungen. Platte Typ A-18.0 mm HRAK, GKB gem. DIN 18180, Typ A gem. SN EN 520



	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01566707	2500	900	18.0	36	28.25	m²	01621	KAB

Bauplatten GKBI imprägniert 12.5


Knauf Bauplatten GKBI werden in allen Bereichen des Innenausbaus als wirtschaftliche Beplankung in Trockenbau-Systemen in gemässigten Feuchträumen eingesetzt. Gemässigte Feuchträume sind Räume, in denen eine dauerhafte relative Tagesluftfeuchte von = 70 % herrscht, wie z.B. häusliche Bäder. Platte Typ H-12.5 mm HRAK, GKBI gem. DIN 18180, Typ H2 gem. SN EN 520



	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1002857	2000	1250	12.5	50	26.19	m²	01621	KAA


Feuerschutzplatten GKFI imprägniert 15.0

Knauf Feuerschutzplatten imprägniert werden in allen Bereichen des Innenausbaus als wirtschaftliche Beplankung in Trockenbau-Systemen mit Brandschutzanforderungen in gemässigten Feuchträumen eingesetzt. Eigenschaften: Imprägniert für reduzierte Wasseraufnahme. Guter Gefügezusammenhalt unter Brandeinwirkung. Einfache Verarbeitung. Nichtbrennbar. Geringes Quellen und Schwinden bei Änderung der klimatischen Bedingungen



	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01671528	2000	1250	15.0	40	26.13	m²	01621	KAD


Knauf Bauplatten und Zubehör



Diamant Hartgipsplatten imprägniert GKFI 12.5

Platte Typ DFH-12.5 mm HRAK, GKFI gem. DIN 18180, Typ DFH2IR gem. SN EN 520

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2044175	1000	1250	12.5	72	28.44	m²	01621	KAD



Diamant Hartgipsplatten imprägniert GKFI 15.0

Platte Typ DFH-15.0 mm HRAK, GKFI gem. DIN 18180, Typ DFH2IR gem. SN EN 520

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2329599	1000	1250	15.0	50	34.06	m²	01621	KAD
1003076	2000	1250	15.0	40	31.19	m²	01621	KAD



Vidiwall 4 SK

Universeller Einsatz als Bau-, Feuerschutz- und Feuchtraumplatten. Nicht brennbar, feuchtigkeitsbeständig

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01571370	1000	1250	10.0	70	13.55	m²	01621	KAK
01571372	1000	1250	15.0	50	23.05	m²	01621	KAK

Knauf Trockenbausystem und Zubehör



CD-Profil 60/27/06

Kaltverformte Stahlblechprofile mit C-förmigem Querschnitt nach EN 14195 zur Anwendung als Grund- oder Tragprofil von abgehängten Decken und als Ständerprofil bei Wandbekleidungen / Vorsatzschalen

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Dicke (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1002924	3100	60	27	0.6	12	10.06	m	01621	KBY



CW Ständerprofile 50 mm

CW Ständerprofile 50/48.8/50/0.6

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Dicke (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1002902	2750	50	50	0.6	8	15.31	m	01621	KBP



UD-Randprofil

Kaltverformte Stahlblechprofile mit U-förmigem Querschnitt nach EN 14195 zur Anwendung als Randprofil bei abgehängten Decken und bei Wandbekleidungen / Vorsatzschalen. UD-Profile für Wandanschlüsse in Verbindung mit CD-Deckenprofilen

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Dicke (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1006741	3000	28	48	0.6	16	11.00	m	01621	KBY
1002927	3000	28	27	0.6	16	7.69	m	01621	KBY

Knauf Trockenbausystem und Zubehör

Flexibles Eckprofil

Für kraftschlüssige Verbindung von Innenecken, Übergang Kniestock zu Dachschräge

	Rolle à (m)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2002427	50	100	0.6	207.25	Ro	01621	KBU



Eckschutzschiene in Stahl verzinkt

Eckschutzschiene für Aussenecken bei Metallständerwänden

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
1003030	2500	30	30	0.45	5.12	m	01621	KBT
01574003	3000	30	30	0.45	4.94	m	01621	KBT



Nonius-Hänger-Oberteil

Das Nonius-Hänger-Oberteil aus Stahlblech ist Teil des Nonius-Systems. Mit seiner Hilfe können die unterschiedlichen Nonius-Abhänger an der Rohdecke befestigt werden. Dank seiner Vielzahl verfügbarer Längen ist die Nonius-Abhängung in der Höhe extrem variabel. Sichere Befestigung der Unterkonstruktion. Grosse Abhängehöhen realisierbar. Für Abhängegewichte bis 0,4 kN. Dank durchgehender Lochung nahezu stufenlose Höhenjustierung möglich. Für Brandschutz-Anforderungen geeignet

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567326	200	13	1.2	100	96.00	Hstk	01622	KBZ
01567585	400	13	1.2	100	185.69	Hstk	01622	KBZ
01567586	600	13	1.2	100	276.81	Hstk	01622	KBZ



Direktabhänger

Für CD-Profil 60/27. Tragfähigkeitsklasse 0.40 kN

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Dicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
1002955	62	30	125	1.0	100	177.81	Ka	01622	KBZ



Direkt-Schwingabhänger

Für CD-Profil 60/27. Tragfähigkeitsklasse 0.40 kN

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Dicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01568346	62	30	120	1.0	100	742.06	Hstk	01622	KBZ



Schnellaufhänger

Schnellaufhänger für CD-Profil 60/27. Tragfähigkeitsklasse 0.25 kN

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
1008995	90	58	1.5	100	142.25	Ka	01622	KBZ




Knauf Trockenbausystem und Zubehör



Draht mit Öse verzinkt

Der Draht mit Öse ist eine besonders wirtschaftliche Art der Abhängung von Unterdecken bei Abhängelasten von bis zu 0,25 kN. In Kombination mit den passendne Abhängern bietet er schnelle Montage und hohe Flexibilität. Tragfähigkeitsklasse 0.25 kN

	Länge (mm)	Dicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
1002964	375	4.0	100	63.38	Hstk	01622	KBZ



Randwinkel

Randwinkel in Stahl verzinkt

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Dicke (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01566761	3000	40	40	0.6	10	7.60	m	01621	KBS



Revo 12.5 Standard Alu-Top Revisionsklappen

Revisionsklappen zum Einbau in Wände (Montage wände und Vorsatzschalen) und Unterdecken. Zu Beplankungsdicken 12.5 mm. Revisionsklappe für Decke und Wand. Universell einsetzbar für verschiedene Beplankungen. Flächenbündig eingeklebte Diamant Platte (keine Verspachtelung des Deckels erforderlich). Geringer Öffnungsweg des Verschlusses und geringe Einbautiefe im Hohlraum. Nachträglich einsetzbar. Passgenau auch bei Befliesung im Sanitärbereich

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2000985	600	600	1.5	137.00	Stk	01622	KCB



Revo 18 Variant Standard Alu-Top Revisionsklappen

Revisionsklappen zum Einbau in Wände (Montage wände und Vorsatzschalen) und Unterdecken. Für alle Beplankungsdicken von 15 bis 18 mm. Revisionsklappe für Decke und Wand. Universell einsetzbar für verschiedene Beplankungen. Flächenbündig eingeklebte Diamant Platte (keine Verspachtelung des Deckels erforderlich). Geringer Öffnungsweg des Verschlusses und geringe Einbautiefe im Hohlraum. Nachträglich einsetzbar. Passgenau auch bei Befliesung im Sanitärbereich

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2000986	200	200	1.5	103.70	Stk	01622	KCB
2000987	300	300	1.5	109.85	Stk	01622	KCB
2000988	400	400	1.5	124.65	Stk	01622	KCB



Drehstiftdübel

Der Knauf Drehstiftdübel ist ein hochwertiger Kunststoff-Nageldübel mit verzinkter Qualitätsschraube. Die zulässige Belastung bei Scherbeanspruchung beträgt 0,5 kN. Nageldübel in Nylonqualität. Vormontiert mit verzinktem Kreuzschlitznagel mit Senkkopf und Pozidriv-Antrieb. Einfache und schnelle Durchsteckmontage. Nagelschraube mit Kreuzschlitz zum Lösen und Nachjustieren. Verdreh- bzw. Torsionsschutz

	Typ	Länge (mm)	Dicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01568496	L 8/80	80	8.0	50	22.45	Ka	01622	KCP



Schraube für Gipskarton auf Gipskarton

Typ 6 TN, für Gipskarton auf Gipskarton

	Länge (mm)	Dicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
1006641	38	5.5	1000	133.75	Pa	01622	KCM

Knauf Trockenbausystem und Zubehör

Schnellbauschrauben TN Standard, GK auf Metall

Typ T mit Trompetenkopf und Nagelspitze. Für Gipskartonplatten auf Metall bis 0.7 mm Dicke



	Länge (mm)	Dicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567450	35	3.5	1000	37.15	Ka	01622	KCL

Uni ott

Knauf Uniflott ist ein auf Spezialgipsbasis aufgebautes, kunststoffvergütetes, durch Zusätze auf seine Anwendungsbereiche abgestimmtes, pulverförmiges Spachtelmaterial. Geringer Trocknungsschwund. Sehr hohe Risssicherheit. Besonders leichtgängig zu verspachteln durch sahnig-steife, geschmeidige Konsistenz. Schnelle Festigkeitsentwicklung. Schnelle Austrocknung. Leichtes Reinigen der Werkzeuge und Gefässe



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1002877	5	200	33.56	Sa	01622	KBJ
1002875	25	42	121.75	Sa	01622	KBJ

Uni ott Finish

Gebrauchsfertige und leichtgängig zu verarbeitende Spachtelmasse als Endverspachtelung im System Uniflott. Sehr leicht schleifbar und schnell trocknend. Geeignet für innen, Decke und Wand



	Gebinde/Sack à (kg)	Palette à (Gebinde/Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2029157	25 (Sack)	36 (Sack)	93.00	Sa	01622	KBJ

Uniflott imprägniert

Knauf Uniflott imprägniert ist ein auf Spezialgipsbasis aufgebautes, kunststoffvergütetes, durch Zusätze abgestimmtes pulverförmiges Spachtelmaterial. Uniflott imprägniert ist wasserabweisend und farblich an imprägnierte (grüne) Knauf Platten angepasst. Gutes Haftvermögen. Besonders leichtgängig zu verspachteln. Geringer Trocknungsschwund. Schnelle Festigkeitsentwicklung. Schnelle Austrocknung. Hohes Wasserrückhaltevermögen




	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1002878	5	200	32.31	Sa	01622	KBJ

Wedi Schnellbausystem für Feucht- und Nasszonen

wedi Riolita – Rinnenset

Rinnenset passend zu Modul 700, 800, 1000, Siphon, Fliesenanschläge (ohne Rostabdeckung), Adapter Butyl-Dichtband, PE-Randdämmstreifen, Hybrid-Kleber



	Modul	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2012891	700	625.70	Stk	01623	TAK
2012896	800	676.55	Stk	01623	TAK

wedi Riolita - Duschelement

Bodengleiches Duschelement zur direkten Verfliesung mit waagrechtem oder senkrechtem Bodenablauf für Neubau und Renovierungsbauvorhaben



	Modul	Format (mm)	Stärke (mm)	Rinnenmass (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2012890	700	900 x 1000	47	700	655.60	Stk	01623	TAK


Wedi Schnellbausystem für Feucht- und Nasszonen



wedi Riolita Panel - Rostabdeckungen

Wedi Riolita Designrost, Edelstahl 4 mm gebürstet. Komponente 3 - Rostabdeckungen

	Modul	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2012893	700	238.25	Stk	01623	TAK
2012898	800	263.65	Stk	01623	TAK



wedi Fundo Primo - Bodenelement, zentral

Das quadratische wedi Fundo Primo Bodenelement bietet grosszügigen Platz zum Duschen. Die verfliesbaren, wasserundurchlässigen Bodenelemente sind nicht nur immens praktisch und zuverlässig, sie eröffnen auch völlig neue Gestaltungsmöglichkeiten für Nassräume und Bäder - bei einfachem und sicherem Einbau

	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Ablauf	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01509130	900	900	40	zentral	600.05	Stk	01623	TAJ
01509134	1200	1200	40	zentral	668.40	Stk	01623	TAJ



wedi Fundo Primo - Bodenelement, dezentral

Das quadratische wedi Fundo Primo Bodenelement bietet grosszügigen Platz zum Duschen. Die verfliesbaren, wasserundurchlässigen Bodenelemente sind nicht nur immens praktisch und zuverlässig, sie eröffnen auch völlig neue Gestaltungsmöglichkeiten für Nassräume und Bäder - bei einfachem und sicherem Einbau

	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Ablauf	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2000649	1000	1000	40	dezentral	630.15	Stk	01623	TAJ
2000651	1500	1500	40	dezentral	750.60	Stk	01623	TAJ



Glasgitter-Gewebestreifen

Glasgitter-Gewebestreifen ist ein alkalibeständiges GlasfaserGewebeband. Zum Abdecken von Fugen und Rissen. Zur Reparatur von Löchern. Es darf nur auf saubere, staub und fettfreie Flächen verklebt werden

	Rollenlänge (m)	Rollenbreite (cm)	Maschenweite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562174	50	5	2.2 x 2.2	24	5.60	Ro	01622	TAB
01562175	50	10	2.2 x 2.2	12	11.20	Ro	01622	TAB
01562176	50	15	2.2 x 2.2	8	16.85	Ro	01622	TAB
01562177	50	20	2.2 x 2.2	6	22.40	Ro	01622	TAB



Fibatape Fugenabdeckstreifen selbstklebend

Fibatape ist ein selbstklebendes, alkalibeständiges GlasfaserGewebeband zum Abdecken von Fugen und Rissen bei Gipskarton-Platten sowie zur Reparatur von Löchern. Es darf nur auf saubere, staub und fettfreie Flächen verklebt werden

	Rollenlänge (m)	Rollenbreite (cm)	Maschenweite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01569136	45	4.8	2.2 x 2.2	24	5.50	Ro	01622	TAB
01569137	90	4.8	2.2 x 2.2	24	9.90	Ro	01622	TAB
01571505	90	10	2.2 x 2.2	12	20.85	Ro	01622	TAB



Isolierdorn

Isolierdorn aus Kunststoff für die Befestigung der wedi Bauplatten auf losen Mauerwerken. Bohrung 8 mm. Befestigungsart 5 Stück pro m2

	Bezeichnung	Durchmesser (mm)	für Plattenstärke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01569956	Isolierdorn, IDP 0-2	8 x 50	6/10	250	55.00	Hstk	01623	TAL
01569959	Isolierdorn, IDP 6-8	8 x 110	50	250	75.00	Hstk	01623	TAL

Wedi Schnellbausystem für Feucht- und Nasszonen

Kunststoffrondelle

Für Befestigung der Wediplatte mit Holzschrauben



	Typ	Durchmesser (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01509108	35	35	100	32.80	Ka	01623	TAL

Keilschienen

Gefälleabschluss. Passend zu Wedi Riolta. Ausführung links und rechts. Material CNS 1.4301, Sichtseite geschliffen



	Anschlag	Höhe 1 (mm)	Höhe 2 (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2002431	linker	8	29	1200	97.00	Stk	01623	TAK
2002432	rechter	8	29	1200	97.00	Stk	01623	TAK
2002433	linker	10	31	1200	99.00	Stk	01623	TAK
2002434	rechter	10	31	1200	99.00	Stk	01623	TAK
2002435	linker	12.5	33.5	1200	104.00	Stk	01623	TAK
2002436	rechter	12.5	33.5	1200	104.00	Stk	01623	TAK

Revisionstüren inkl. Schlüssel


Revisionstüre Softline, beschichtet, inkl. Schlüssel. Stahlblech verzinkt, weiss beschichtet RAL 9016. Tür mit versenktem Vierkantverschluss. Tür aushängbar, links und rechts anschlagend einbaubar. Einfache Montage und sicherer Halt durch Maueranker. Für Wand- und Deckenmontage (nicht begehbar), Feuchtraum geeignet



	Nennmass B x H (mm)	Durchreichmass B x H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01568196	150 x 150	125 x 145	28.25	Stk	01622	TAC
01568197	150 x 300	125 x 295	101.70	Stk	01622	TAC
01570456	200 x 200	175 x 195	29.35	Stk	01622	TAC
01568198	300 x 300	275 x 295	36.15	Stk	01622	TAC
01568199	400 x 400	375 x 395	44.10	Stk	01622	TAC
01568200	500 x 500	460 x 470	65.50	Stk	01622	TAC
01571906	600 x 600	560 x 570	74.55	Stk	01622	TAC

Thumaphon N


Die Thumaphon - Entkopplungs- und Trittschallminderungsplatten wurden für die Entkoppelung und Trittschallminderung von Oberflächenbelägen zur Anwendung für den Innen- und Aussenbereich entwickelt. Eine zusätzliche Trittschallminderung von bis zu 11 dB erzielen wir in vollständiger zementärer Verklebung mit dem Untergrund und dem Oberflächenbelag (Feinsteinzeugfliesen, amtliches Prüfzeugnis). Bei fachgerechter Verlegung von den Thumaphon - Elementen werden auftretende Scher- und Zugbewegungen zwischen dem Untergrund und dem Oberflächenbelag verringert. Die Thumaphon - Elemente in den Stärken 3 bis 15 mm sind als sehr emissionsarmer Verlegewerkstoff EC1 plus eingestuft, flexibel und verrottungsbeständig



	Typ	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
6530860	N400	1000	600	4	15	20.70	m²	01626	TAO
6191900	N900	1000	600	9	6	30.20	m²	01626	TAO
01509119	N1500	1000	600	15	4	44.45	m²	01626	TAO


wedi Bauplatte Standard

Die wedi Bauplatte besitzt einen blauen Kern aus dem HFCKW-freien, extrudierten Polystyrol-Hartschaum. Das macht sie zur idealen Basis für Putze und Fliesen aller Art. Die wedi Bauplatte kann auf fast jedem Untergrund angebracht werden, ist wasserundurchlässig, wärmedämmend, variabel einsetzbar, leicht und stabil



	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01571396	1250	600	4	136	44.65	m²	01623	TAF
01509099	1250	600	6	136	41.15	m²	01623	TAF
4475768	1250	600	10	100	43.85	m²	01623	TAF
01509092	2500	600	10	50	43.85	m²	01623	TAF
01509101	2500	625	12.5	50	47.45	m²	01623	TAF
01509093	2500	600	20	50	47.65	m²	01623	TAF
01509094	2500	600	30	36	56.20	m²	01623	TAF
01509098	2500	600	40	36	63.30	m²	01623	TAF
01509095	2500	600	50	24	69.75	m²	01623	TAF
01572707	2500	600	60	24	84.65	m²	01623	TAF


Wedi Schnellbausystem für Feucht- und Nasszonen



wedi Bauplatte XL und XXL

Die wedi Bauplatte besitzt einen blauen Kern aus dem HFCKW-freien, extrudierten Polystyrol-Hartschaum. Das macht die wedi Bauplatte zur idealen Basis für Putze und Fliesen aller Art. Sie kann auf fast jedem Untergrund angebracht werden, ist wasserundurchlässig, wärmedämmend, variabel einsetzbar, leicht und stabil. Die grossformatigen Bauplatten zeichnen sich insbesondere durch ihre aussergewöhnliche Breite von bis zu 1,20 m aus. So sind sie nicht nur ideal als freistehende Wände nutzbar, sondern reduzieren auch die Anzahl der Stossübergänge und vereinfachen dabei die Montage enorm. Die Bauplatten XL und XXL vereinen alle Vorzüge der klassischen wedi Bauplatte und sind zudem trotz ihrer Grösse besonders leichtgewichtig und einfach handzuhaben. Qualität ganz gross


	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2000355	Bauplatte XL	2500	900	20	25	52.50	m²	01623	TAH
2000357	Bauplatte XL	2500	900	50	12	82.90	m²	01623	TAH
7833905	Bauplatte XXL	2500	1200	10	26	50.00	m²	01623	TAH
7833906	Bauplatte XXL	2500	1200	20	26	55.30	m²	01623	TAH
7833907	Bauplatte XXL	2500	1200	30	18	64.90	m²	01623	TAH
2000359	Bauplatte XXL	2500	1200	50	12	86.95	m²	01623	TAH
7833908	Bauplatte XXL	2600	1200	12.5	26	51.15	m²	01623	TAH



Schallex - EPDM-Schalldämm-Matte

Als Lager zwischen Wanne und Sockelstein. Unterbricht wirksam die Übertragung des in der Wanne erzeugten Körperschalls auf Böden und Decken

	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562524	400	120	7	50	7.50	Stk	01623	TAP



wedi Mensolo-L -Winkelelement

Vorgefertigte L-Elemente mit 20 mm Stärke. Bestehend aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum, beidseitig mit Glasfasergewebe armiert und mit kunststoffvergütetem Mörtel beschichtet. Der blaue XPS-Kern ist zu 100% wasserdicht und bleibt auch bei möglichen Beschädigungen voll funktionstüchtig

	Schenkellänge (mm)	Länge (mm)	Stärke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01509102	150 x 150	2500	20	60	59.70	Stk	01623	TAP
01509103	200 x 200	2500	20	40	86.40	Stk	01623	TAP
01509104	300 x 300	2500	20	40	109.50	Stk	01623	TAP
01509105	200 x 400	2500	20	40	109.50	Stk	01623	TAP



Thumalit - Wannensockelstein

Mit angemessener Sorgfalt und der Verwendung geeigneter Materialien und Produkte lassen sich Badewannen und deren Verkleidungen praktisch schallbrückenfrei einbauen. Thumalit Wannensockelsteine garantieren einen raschen Baufortschritt, guten Sitz der Badewanne und einwandfreie schalltechnische Ausführung der Arbeiten

	Typ	für Höhe von (cm)	Gewicht (kg)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01570214	II	9/11/14/17/21	5.4	120	14.10	Stk	01623	TAP



wedi Bathboard - Wannenverkleidung

Inkl. 2 Wannenfüsse, höhenverstellbar. Einfache Montage, dazu hohe Stabilität und geringes Gewicht


	Ausführung	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01509097	Kopfstück	760	600	30	30	48.30	Stk	01623	TAI
01509096	Längsstück	1800	600	30	30	89.75	Stk	01623	TAI
01509113	Längsstück	2100	600	30	30	136.25	Stk	01623	TAI

Wedi Schnellbausystem für Feucht- und Nasszonen

wedi Wannen-Distanzhalter-Set

Druckteller mit integrierter Schallisolation. Arretierungsplatte. Kunststoffdorn

	Abmessung (mm)	Karton à (Set)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01570759	100	100	7.50	Se	01623	TAL



wedi I-Board - WC-Installationsverkleidungsplatte

Installationsverkleidungsplatte, inkl. Aussparungen für WC-Leitungen und Halterungen

	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2034512	1200	1245	20	30	116.60	Stk	01623	TAI



Dietrich Isol Individuelle Dämmsysteme

UNITEX Mehrschicht-Dämmplatten L-EPS Typ 3

Unitex L-EPS Mehrschicht-Dämmplatten bestehen aus dem Hochleistungsdämmstoff Lambda-Polystyrol L-EPS und sind ein- oder beidseitig mit Zement gebundener Holzwolle beschichtet. Ein Lambda von 0.031 W/mK, die nicht brennbare und stabile Oberfläche (6q.3) sowie rationelle Verlege- und Montagesysteme für die Schalungseinlage oder die nachträgliche Montage bieten eine vielseitig einsetzbare und hocheffiziente Wärmedämmung auch bei geringer Einbauhöhe. Dies schont nicht nur Ressourcen, sondern auch Ihr Portemonnaie

	Stärke (mm)	Format (cm)	1 m2 (kg)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2032339	50	200 x 60	9	40	51.48	m²	0041	CS
2032340	60	200 x 60	9	32	57.33	m²	0041	CS
2032341	75	200 x 60	9	26	66.69	m²	0041	CS
2032342	100	200 x 60	9	20	83.07	m²	0041	CS
2032343	125	200 x 60	10	16	93.60	m²	0041	CS
2032344	150	200 x 60	10	14	107.64	m²	0041	CS



UNITEX Mehrschicht-Dämmlatten L-EPS KD Typ 2

Unitex L-EPS Mehrschicht-Dämmplatten bestehen aus dem Hochleistungsdämmstoff Lambda-Polystyrol L-EPS und sind ein- oder beidseitig mit Zement gebundener Holzwolle beschichtet. Ein Lambda von 0.031 W/mK, die nicht brennbare und stabile Oberfläche (6q.3) sowie rationelle Verlege- und Montagesysteme für die Schalungseinlage oder die nachträgliche Montage bieten eine vielseitig einsetzbare und hocheffiziente Wärmedämmung auch bei geringer Einbauhöhe. Dies schont nicht nur Ressourcen, sondern auch Ihr Portemonnaie

	Stärke (mm)	Format (cm)	1 m2 (kg)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2032345	50	100 x 60	9	80	62.01	m²	0041	CS
2032346	60	100 x 60	9	64	67.86	m²	0041	CS
2032347	75	100 x 60	9	52	74.88	m²	0041	CS
2032348	100	100 x 60	9	40	86.58	m²	0041	CS
2032349	125	100 x 60	10	32	99.45	m²	0041	CS
2032350	150	100 x 60	10	28	111.15	m²	0041	CS



UNITEX Mehrschicht-Dämmplatten HS Typ 3

UNITEX HS Mehrschicht-Dämmplatten bestehend aus expandierten Polystyrol EPS und Zement gebundener Holzwolle haben sich seit bald 40 Jahren in diversen Objekten und Anwendungen bewährt. Dank seinen ausgewogenen Eigenschaften sowie einfacher Verarbeitung bietet dieser Klassiker vielfältige Anwendungsmöglichkeiten und Dämmlösungen sowohl für Neubauten als auch bei Sanierungen

	Stärke (mm)	Format (cm)	1 m2 (kg)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01568207	25	200 x 60	8	80	43.44	m²	0041	CO
01568208	35	200 x 60	9	58	43.29	m²	0041	CO
01568209	50	200 x 60	9	40	50.31	m²	0041	CO
2032326	60	200 x 60	9	32	54.99	m²	0041	CO
01568210	75	200 x 60	9	26	64.35	m²	0041	CO
2001318	100	200 x 60	9	20	76.05	m²	0041	CO
01577578	125	200 x 60	10	16	88.92	m²	0041	CO
2032327	150	200 x 60	10	14	100.62	m²	0041	CO



Dietrich Isol Individuelle Dämmsysteme



UNITEX Mehrschicht-Dämmplatten SW Typ 3

Mehrschicht-Dämmplatten aus druckfester Steinwolle 0.040 W/mK, beidseitig beschichtet mit Grauzement gebundener Holzwolle. Format 2000 x 600 mm. Andere Formate, Dicken und Spezialausführungen auf Anfrage

	Stärke (mm)	Format (cm)	1 m2 (kg)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568212	35	200 x 60	13	58	57.33	m²	0041	CR
01568213	50	200 x 60	14	40	73.71	m²	0041	CR
2032328	60	200 x 60	16	32	84.24	m²	0041	CR
01568214	75	200 x 60	17	26	100.62	m²	0041	CR
01568215	100	200 x 60	21	20	126.36	m²	0041	CR
2032329	125	200 x 60	23	16	154.44	m²	0041	CR
2032330	150	200 x 60	26	14	180.18	m²	0041	CR



UNITEX Mehrsicht-Dämmplatten SW KD light Typ 2

UNITEX SW light Mehrschicht-Dämmplatten bestehend aus leichter Steinwolle sowie Zement gebundener Holzwolle sind nur bei der Montage Leichtgewichte. Ansonsten überzeugen diese Platten mit schergewichtigen Argumenten wie einer ausgezeichneten Wärmedämmung, vorsorglichem Brandschutz, einer festen und dauerhaften Oberfläche, hoher Schallabsorption sowie natürlichen Rohstoffen. Der Einsatz hochwertiger und feuerbeständiger Materialien garantiert nicht nur für eine nachhaltige und dauerhafte Wärmedämmung des Objektes sondern auch für einen effizienten Schutz der Gebäudestruktur

	Stärke (mm)	Format (cm)	1 m2 (kg)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2032336	100	100 x 60	18	40	112.32	m²	0041	CR
2032337	125	100 x 60	19	32	132.21	m²	0041	CR
2032338	150	100 x 60	21	28	143.91	m²	0041	CR



UNITEX Mehrsicht-Dämmplatten SW light Typ 2

UNITEX SW light Mehrschicht-Dämmplatten bestehend aus leichter Steinwolle sowie Zement gebundener Holzwolle sind nur bei der Montage Leichtgewichte. Ansonsten überzeugen diese Platten mit schergewichtigen Argumenten wie einer ausgezeichneten Wärmedämmung, vorsorglichem Brandschutz, einer festen und dauerhaften Oberfläche, hoher Schallabsorption sowie natürlichen Rohstoffen. Der Einsatz hochwertiger und feuerbeständiger Materialien garantiert nicht nur für eine nachhaltige und dauerhafte Wärmedämmung des Objektes sondern auch für einen effizienten Schutz der Gebäudestruktur

	Stärke (mm)	Format (cm)	1 m2 (kg)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2032331	50	200 x 60	12	40	71.37	m²	0041	CR
2032332	60	200 x 60	14	32	78.39	m²	0041	CR
01672092	75	200 x 60	15	26	91.26	m²	0041	CR
2032333	100	200 x 60	18	20	108.81	m²	0041	CR
2032334	125	200 x 60	19	16	54.99	m²	0041	CR
2032335	150	200 x 60	21	14	139.23	m²	0041	CR




UNICEM Leichbauplatten

UNICEM Leichtbauplatten bestehend aus den natürlichen Rohstoffen Holz, Grau- oder Weisszement und Wasser sind schallabsorbierend, feuchtigkeitsregulierend, nicht brennbar (6q.3), wärmespeichernd und diffusionsoffen. Dadurch eigenen sie sich hervorragend für akustische Maßnahmen und Tropfwasserschutz in Einstellhallen, Kellern sowie gewerblichen und industriellen Gebäuden sowie Anwendungen im Bereich des sommerlichen Wärmeschutzes

	Stärke (mm)	Format (cm)	1 m2 (kg)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568217	25	200 x 60	14	70	39.21	m²	0041	CL
01568219	50	200 x 60	22	36	46.80	m²	0041	CL

Swisspearl Eternit Innenbau



Duripanel Ungeschliffen

DURIPANEL überzeugt innen wie aussen. Dank seiner Nichtbrennbarkeit und Feuchte- und Witterungsbeständigkeit ist DURIPANEL fast überall einsetzbar. Zum Beispiel überall dort, wo erhöhte Anforderungen an den Brandschutz gestellt werden oder Dauernässeeinwirkung, wie etwa bei Stallungen, ein Problem darstellt. DURIPANEL ist zudem nagetiersicher, bietet keinerlei Nährboden für holzspezifische Schädlinge und widersteht sogar Termitenbefall. Auch im Hinblick auf Schadstoffe, Wohnraumgesundheit und Umweltverträglichkeit überzeugt DURIPANEL

	Dicke (mm)	Format (cm)	Stück à (m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01573695	12	260 x 125	3.25	29.05	m²	0041	CU
01573696	16	260 x 125	3.25	36.10	m²	0041	CU
01567892	28	260 x 125	3.25	60.50	m²	0041	CU
01573698	32	260 x 125	3.25	79.20	m²	0041	CU



Baubedarf Kundenportal

Aufträge und Rechnungen jederzeit im Blick

https://eshop.baubedarf-richner.ch/

BAUBEDARF

www.baubedarf.ch

Flumroc Steinwolle-Dämmstoffe



Flumroc-Dämmplatten 1 FUTURO

Universaldämmplatte für Ausfachungen im Holzbau und für Kerndämmungen in Zweischalenmauerwerken. Natürliches Bindemittel, elastisch, standfest, universeller Einsatz, Spezialbreite 575 mm. Rohdichte ra : 38 kg/m. Wärmeleitfähigkeit ID : 0.035 W/(m K). Brandverhalten – Euroklasse : A1. Maximale Anwendungstemperatur: 250°C. Schmelzpunkt der Steinwolle : >1000 °C DIN 4102-17. Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestretcht Dämmdicken über 240 mm oder Spezialformate auf Anfrage erhältlich

	Stärke (mm)	Format (cm)	Bund à (Stück)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1003690	30	100 x 60	20	12	9.30	m²	01628	FAE
1003691	40	100 x 60	15	9.0	11.30	m²	01628	FAE
1003692	50	100 x 60	12	7.2	13.90	m²	01628	FAE
1003693	60	100 x 60	10	6.0	16.70	m²	01628	FAE
1003694	80	100 x 60	8	4.8	18.80	m²	01628	FAE
1003696	100	100 x 60	6	3.6	23.40	m²	01628	FAE
1003697	120	100 x 60	5	3.0	28.10	m²	01628	FAE
1003698	140	100 x 60	4	2.4	32.30	m²	01628	FAE
1008799	160	100 x 60	4	2.4	36.60	m²	01628	FAE
1003699	180	100 x 60	3	1.8	40.50	m²	01628	FAE
1003700	200	100 x 60	3	1.8	43.40	m²	01628	FAE
1014151	220	100 x 60	3	1.8	47.60	m²	01628	FAE
1014152	240	100 x 60	2	1.2	57.30	m²	01628	FAE



Flumroc Dämmplatten 3 FUTURO

Kompakte Dämmplatte für den universellen Einsatz im Innenausbau und Aussenbereich. Zusatzdämmung in Wänden, Dächern, Böden sowie Holztrennwänden. Diverse Anwendungen im Akustikbereich. natürliches Bindemittel hohes Wärmedämmvermögen schallabsorbierend. Rohdichte ra : 60 kg/m. Wärmeleitfähigkeit ID : 0.033 W/(m K). Brandverhalten – Euroklasse : A1. Maximale Anwendungstemperatur : 250°C. Schmelzpunkt der Steinwolle : >1000 °C DIN 4102-17. Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestretcht

	Stärke (mm)	Format (cm)	Bund à (Stück)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1003701	30	100 x 60	16	9.6	13.00	m²	01628	FAF
1003702	40	100 x 60	12	7.2	17.20	m²	01628	FAF
1003703	50	100 x 60	10	6.0	21.20	m²	01628	FAF
1003704	60	100 x 60	8	4.8	25.50	m²	01628	FAF
1003705	80	100 x 60	6	3.6	32.70	m²	01628	FAF
1003706	100	100 x 60	5	3.0	41.40	m²	01628	FAF



Flumroc Dämmplaten Dissco

Druckfeste, nicht brennbare Dämmplatte, allseitig mit Nut und Kamm. Vollflächige Dämmschutzschicht bei hinterlüfteten Fassaden, direkt in den Holzständer geklammert. Rohdichte ra : 150 kg/m3. Wärmeleitfähigkeit ID : 0.040 W/(m K). Brandverhalten – Euroklasse : A1. Maximale Anwendungstemperatur: 250 °C. Schmelzpunkt der Steinwolle >1000 °C DIN 4102-17

	Stärke (mm)	Format (cm)	Bund à (Stück)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8064297	60	96 x 56	64	34.36	33.90	m²	01628	FAH
8064298	80	96 x 56	48	25.77	47.50	m²	01628	FAH
8064299	100	96 x 56	40	21.48	59.90	m²	01628	FAH
8064300	120	96 x 56	32	17.18	74.70	m²	01628	FAH
8064301	60	196 x 56	64	70.2	39.50	m²	01628	FAH
8064302	80	196 x 56	48	52.65	55.30	m²	01628	FAH
8064303	100	196 x 56	40	43.88	69.70	m²	01628	FAH
8064304	120	196 x 56	32	35.1	86.90	m²	01628	FAH



Flumroc Duo

Zweischichtige Dämmplatte mit elastischer Innen- und härterer Aussenschicht für vollflächige Dämmungen in hinterlüfteten Fassaden sowie Kerndämmungen in Zweischalen-Sichtmauerwerken. einseitig verdichtet mit Rastermarkierung 1 Dübel/Platte möglich. Rohdichte ra : 48 kg/m. Wärmeleitfähigkeit ID : 0.034 W/(m K). Brandverhalten – Euroklasse : A1. Maximale Anwendungstemperatur: 250°C. Schmelzpunkt der Steinwolle : >1000 °C DIN 4102-17. Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestretcht Dämmdicken über 260 mm oder Spezialformate auf Anfrage erhältlich

	Stärke (mm)	Format (cm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1003707	60	100 x 60	4.80	22.50	m²	01628	FAG
1003708	80	100 x 60	3.60	29.00	m²	01628	FAG
1003709	100	100 x 60	3.00	36.80	m²	01628	FAG
1003710	120	100 x 60	2.40	43.60	m²	01628	FAG
1008089	140	100 x 60	2.40	50.90	m²	01628	FAG
1008090	160	100 x 60	1.80	57.60	m²	01628	FAG
1008092	180	100 x 60	1.80	63.70	m²	01628	FAG
1008091	200	100 x 60	1.20	70.00	m²	01628	FAG

Flumroc Steinwolle-Dämmstoffe

Flumroc Duo D20



Wärme- und Schalldämmung in hinterlüfteten Fassaden. Flumroc-Dämmplatte DUO D20 werkseitig auf der verdichteten Oberfläche mit einem Abstand von 200 mm für die Montage der Alu-Winkel geschlitzt. Die Hinterlüftungslatte wird mit Distanzschrauben auf das Tragwerk im Lot verschraubt. Einseitig verdichtet. Geschlitzt in der verdichteten Zone. Nicht brennbar. Wasserabweisend. Diffusionsoffen. Mit Rastermarkierung. Schnell und einfach zu verarbeiten. Recycelbar

	Stärke (mm)	Format (cm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2031974	80	100 x 60	3.60	29.00	m²	01628	FAG
2031976	120	100 x 60	2.40	43.60	m²	01628	FAG
2031977	140	100 x 60	2.40	50.90	m²	01628	FAG
2031978	160	100 x 60	1.80	57.60	m²	01628	FAG
2031979	180	100 x 60	1.80	63.70	m²	01628	FAG
2031980	200	100 x 60	1.20	70.00	m²	01628	FAG

Flumroc Duo C



Wärme- und Schalldämmung in Metallkassetten-Wänden. Die Flumroc Dämmplatte Duo C ist auf einer Längsseite für den Kassettensteg geschlitzt. Sie ist dicker als die Kassettentiefe, sodass der Kassettensteg (40, 60 und 80 mm) überdämmt ist. Einseitig verdichtet. Zusatzdämmung in einem Arbeitsgang. Nicht brennbar. Wasserabweisend. Diffusionsoffen. Mit Rastermarkierung. Schnell und einfach zu verarbeiten. Recylingbar

	Stärke (mm)	Format (cm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2031983	200	100 x 60	1.20	60.10	m²	01628	FAG
2031984	220	100 x 60	1.20	66.00	m²	01628	FAG

Flumroc-Dachrandkeile

Flumroc-Dachrandkeile

	Format (cm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5714215	40 x 40 x 100	96	3.10	Stk	01628	FAW


Flumroc Bodenplatten



Dauerelastische, druckfeste Dämmplatte für eine zuverlässige Trittschalldämmung in schwimmenden Unterlagsböden mit normaler Belastung im Wohnund Bürobau. Trittschalldämmung Dämmdicken 30 + 40 mm beidseitig geschliffen alkalibeständig. Rohdichte ra 15 – 25 mm : 110 kg/m3. Wärmeleitfähigkeit ID : 0.034 W/(m K). Brandverhalten – Euroklasse : A1. Maximale Anwendungstemperatur: 250°C. Schmelzpunkt der Steinwolle : >1000 °C DIN 4102-17. Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestretcht

	Stärke (mm)	Format (cm)	Bund à (Stück)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
1003733	15	100 x 60	20	12.0	9.50	m²	01628	FAK
1003734	20	100 x 60	16	9.6	13.30	m²	01628	FAK
1003735	25	100 x 60	12	7.2	17.30	m²	01628	FAK

Flumroc-Dämmplatte TOPA



Homogene Dämmplatte mit Sichtoberfläche aus weissem Glasvlies. Kanten umlaufend gefast ohne Beschichtung. Für Keller-, Hallen- und Tiefgaragendecken mit sehr guten Absorptionseigenschaften. Kanten gefast schallabsorbierend hochwertige Beschichtung. Rohdichte ra : 80 kg/m. Wärmeleitfähigkeit ID : 0.034 W/(m K). Brandverhalten – Euroklasse : A2-s1,d0. Maximale Anwendungstemperatur: 250°C. Schmelzpunkt der Steinwolle : >1000 °C DIN 4102-17. Lieferform: Platten in Kartonboxen auf Paletten, gestretcht

	Stärke (mm)	Format (cm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
1007943	50	100 x 60	4.8	52.00	m²	01628	FAN
1007944	60	100 x 60	3.6	55.90	m²	01628	FAN
1007945	80	100 x 60	2.4	66.90	m²	01628	FAN
1007946	100	100 x 60	2.4	78.30	m²	01628	FAN
1007947	120	100 x 60	2.4	89.30	m²	01628	FAN
1007948	140	100 x 60	1.2	98.90	m²	01628	FAN

Flumroc Steinwolle-Dämmstoffe



Flumroc-Brandschutzplatte FPI 700

Druckfeste, formstabile Dämmplatte für Wärme-, Schall- und Brandschutz von Hochtemperaturanlagen.hochtemperaturbeständig. Rohdichte ra : 120 kg/m. Wärmeleitfähigkeit ID : 0.034 W/(m K). Brandverhalten – Euroklasse : A1. Maximale Anwendungstemperatur : 650 °C. Schmelzpunkt der Steinwolle : >1000 °C DIN 4102-17 * ab 250°C geringe Bindemittelverflüchtigung. Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestretcht Beschichtung: Einseitig gitternetzverstärkte Reinalufolie auf Anfrage

	Stärke (mm)	Format (cm)	Raumgewicht ca. (kg/m3)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
1003739	30	100 x 60	6.0	15.50	m²	01628	FAQ
1003740	40	100 x 60	4.8	20.50	m²	01628	FAQ
1003741	50	100 x 60	3.6	26.30	m²	01628	FAQ
1003742	60	100 x 60	3.0	30.70	m²	01628	FAQ



Flumroc-Brandschutzmatte FMI 500

Dauerelastische, druckfeste Dämmplatte für eine zuverlässige Trittschalldämmung in schwimmenden Unterlagsböden mit normaler Belastung im Wohnund Bürobau. Alubeschichtung dampfbremsend hochtemperaturbeständig. Rohdichte ra : 80 kg/m. Wärmeleitfähigkeit ID : 0.035 W/(m K). Brandverhalten – Euroklasse : A1. Maximale Anwendungstemperatur : 650°C. Schmelzpunkt der Steinwolle : >1000 °C DIN 4102-17 * ab 250°C geringe Bindemittelverflüchtigung. Lieferform: einzeln in PE-Folie oder Rollen auf Paletten, gestretcht

	Stärke (mm)	Format (cm)	Rolle à (m2)	Raumgewicht ca. (kg/m3)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
1003743	30	100 x 500	5.0	80	27.00	m²	01628	FAR
1003744	40	100 x 500	5.0	80	31.90	m²	01628	FAR
1003745	50	100 x 500	5.0	80	37.80	m²	01628	FAR
1003746	60	100 x 300	3.0	80	41.90	m²	01628	FAR
1003747	80	100 x 300	3.0	80	55.10	m²	01628	FAR
1003748	100	100 x 250	2.5	80	65.40	m²	01628	FAR




Flumroc-Dämmplatte SOLO FUTURO

Elastische Dämmplatte in verschiedenen Breiten mit spezieller Knautschzone entlang der Längsseite. Einbau im konstruktiven Holzbau mit Zwischenmassen von 460 bis 700 mm. natürliches Bindemittel mit Knautschzone verschiedene Lieferbreiten kein Zuschneiden nötig keine Befestigungsmittel. Rohdichte ra : 38 kg/m. Wärmeleitfähigkeit ID : 0.035 W/(m K). Brandverhalten – Euroklasse : A1. Maximale Anwendungstemperatur: 650 °C. Schmelzpunkt der Steinwolle : >1000 °C DIN 4102-17. Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestretcht Dämmdicken über 220 mm oder Spezialformate auf Anfrage erhältlich Lieferbreite = Nennbreite + ca. 10 mm. Für andere Formate ist die Dämmplatte 1 zu verwenden

	Stärke (mm)	Format (cm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7925698	100	100 x 50	3.0	23.40	m²	01628	FAA
1003711	100	100 x 55	3.3	23.40	m²	01628	FAA
1003712	100	100 x 57.5	3.45	23.40	m²	01628	FAA
1003719	100	100 x 60	3.6	23.40	m²	01628	FAA
1006143	100	100 x 65	3.9	23.40	m²	01628	FAA
1003713	120	100 x 55	2.75	28.10	m²	01628	FAA
1003714	120	100 x 57.5	2.875	28.10	m²	01628	FAA
1003720	120	100 x 60	3.0	28.10	m²	01628	FAA
1006144	120	100 x 65	3.25	28.10	m²	01628	FAA
1003718	140	100 x 55	2.2	32.30	m²	01628	FAA
1003716	140	100 x 57.5	2.30	32.30	m²	01628	FAA
1003721	140	100 x 60	2.4	32.30	m²	01628	FAA
1006145	140	100 x 65	2.6	32.30	m²	01628	FAA
1007442	160	100 x 55	2.2	36.60	m²	01628	FAA
1007443	160	100 x 57.5	2.30	36.60	m²	01628	FAA
1007444	160	100 x 60	2.4	36.60	m²	01628	FAA
1007445	160	100 x 65	2.6	36.60	m²	01628	FAA
1007446	180	100 x 50	1.50	40.50	m²	01628	FAA
3760871	180	100 x 52.5	1.58	40.50	m²	01628	FAA
1007447	180	100 x 55	1.65	40.50	m²	01628	FAA
2031945	180	100 x 57.5	1.725	40.50	m²	01628	FAA
1007449	180	100 x 60	1.8	40.50	m²	01628	FAA
1007450	180	100 x 65	1.95	40.50	m²	01628	FAA
1007451	200	100 x 50	1.50	43.40	m²	01628	FAA
1007452	200	100 x 55	1.65	43.40	m²	01628	FAA
1007453	200	100 x 57.5	1.725	43.40	m²	01628	FAA
1007454	200	100 x 60	1.8	43.40	m²	01628	FAA
1007455	200	100 x 65	1.95	43.40	m²	01628	FAA

Flumroc Steinwolle-Dämmstoffe


Flumroc-Feingranulat



Wärme- und Schalldämmung in Form von losen Flocken für schlecht zugängliche Bauteile oder zum Füllen von Installationsschächten. Wärmeleitzahl 0.045 W/mK. Verbrauch Schüttgewicht ca. 90 kg/m3, hohe Füllungen ca. 120 kg/m3

	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
1003736	15	57.60	Sa	01628	FAS


Flumroc-Stopfwolle FLB 700



Lose, ungebundene Stopfdämmung für Hohlräume jeglicher Art, z.B. doppelwandige Leitungen und Behälter. hochtemperaturbeständig. Rohdichte ra : 100 – 170 kg/m3. Wärmeleitfähigkeit ID : 0.040 W/(m K). Brandverhalten – Euroklasse : A1. Maximale Anwendungstemperatur: 650 °C. Schmelzpunkt der Steinwolle : >1000 °C DIN 4102-17 * ab 250°C geringe Bindemittelverflüchtigung

	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8142967	15	85.70	Sa	01628	FAS


Flumroc-Dämmplatte ECCO



Homogene Dämmplatte für Lärmschutzwände und für Schallabsorptionszwecke. schallabsorbierend. Rohdichte ra : 75 kg/m. Wärmeleitfähigkeit ID : 0.036 W/(m K). Brandverhalten – Euroklasse : A1. Maximale Anwendungstemperatur : 250°C. Schmelzpunkt der Steinwolle : >1000 °C DIN 4102-17. Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestretcht

	Stärke (mm)	Format (cm)	Bund à (Stück)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
1003722	30	100 x 60	10	6.0	19.20	m²	01628	FAP
1003723	40	100 x 60	8	4.8	24.10	m²	01628	FAP
1003724	50	100 x 60	8	4.8	28.50	m²	01628	FAP
1003725	60	100 x 60	7	4.2	32.80	m²	01628	FAP
1003726	80	100 x 60	5	3.0	42.80	m²	01628	FAP
1003727	100	100 x 60	4	2.4	52.50	m²	01628	FAP


Flumroc-Dämmplatte PRIMA



Universaldämmplatte für Ausfachungen im Holzbau und für Kerndämmungen in Zweischalenmauerwerken. einseitig verdichtet trittfest mit allen Abdichtungsmaterialien verträglich als Gefälledach erhältlich. Rohdichte ra : 120 kg/m. Wärmeleitfähigkeit ID : 0.038 W/(m K). Brandverhalten – Euroklasse : A1. Maximale Anwendungstemperatur: 250°C. Schmelzpunkt der Steinwolle : >1000 °C DIN 4102-17. Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestretcht Dämmdicken über 240 mm oder Spezialformate auf Anfrage erhältlich

	Stärke (mm)	Format (cm)	Bund à (Stück)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
1007759	60	100 x 60	4	2.4	26.90	m²	01628	FAD
1007760	80	100 x 60	3	1.8	35.70	m²	01628	FAD
1007761	100	100 x 60	2	1.2	44.60	m²	01628	FAD
1007762	120	100 x 60	2	1.2	52.60	m²	01628	FAD
1007763	140	100 x 60	2	1.2	61.50	m²	01628	FAD
1008100	160	100 x 60	2	1.2	70.20	m²	01628	FAD
1008101	180	100 x 60	2	1.2	79.10	m²	01628	FAD
1008102	200	100 x 60	2	1.2	87.80	m²	01628	FAD

Flumroc-Dämmplatte MEGA



Trittfeste Dämmplatte für den Einsatz in Flachdächern, welche für eine Nutzung durch Personen und/oder für Installationen vorgesehen sind. Als Kerndämmung bei zweischaligen Betonwänden. beidseitig geschliffen mit allen Abdichtungsmaterialien verträglich als Gefälledach erhältlich druckfest. Rohdichte ra : 170 kg/m. Wärmeleitfähigkeit ID : 0.045 W/(m K). Brandverhalten – Euroklasse : A1. Maximale Anwendungstemperatur: 250°C. Schmelzpunkt der Steinwolle : >1000 °C DIN 4102-17. Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestretcht Dämmdicken über 120 mm oder Spezialformate auf Anfrage erhältlich

	Stärke (mm)	Format (cm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
1003755	60	100 x 60	2.4	45.20	m²	01628	FAB
1003756	80	100 x 60	1.8	58.00	m²	01628	FAB
1003757	100	100 x 60	1.2	72.40	m²	01628	FAB
1003758	120	100 x 60	1.2	85.20	m²	01628	FAB

Flumroc Steinwolle-Dämmstoffe



Flumroc-Dämmplatte 341

Homogene, widerstandsfähige Dämmplatte für erhöhte mechanische Belastungen unter schwimmenden Unterlagsböden. universeller Einsatz druckfest. Rohdichte ra : 150 kg/m3. Wärmeleitfähigkeit ID : 0.040 W/(m K). Brandverhalten – Euroklasse : A1. Maximale Anwendungstemperatur: 250 °C. Schmelzpunkt : >1000 °C DIN 4102-17. Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestretcht Für Dämmdicken über 80 mm ist die Dämmplatte MEGA zu verwenden Weitere Dämmdicken oder Spezialformate auf Anfrage erhältlich


	Stärke (mm)	Format (cm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
1008392	30	1000 x 600	3.60	27.20	m²	01628	FAL
1008393	40	1000 x 600	3.00	36.50	m²	01628	FAL
1008394	50	1000 x 600	2.40	40.30	m²	01628	FAL
1008395	60	1000 x 600	1.80	48.10	m²	01628	FAL



Flumroc-Dämmplatte PARA

Mit spezieller Wellfaserstruktur mit einseitiger härterer Oberfläche durch eine unterschiedliche Verdichtung. Als Wärme- und Schalldämmung im Steildach, Dämmung über den Sparren. Rohdichte im Mittel ca. 90 kg/m3

	Stärke (mm)	Format (cm)	Bund à (Stück)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
1003759	60	100 x 60	5	3.0	21.90	m²	01628	FAC
1003760	80	100 x 60	4	2.4	28.90	m²	01628	FAC
1003761	100	100 x 60	3	1.8	36.60	m²	01628	FAC
1003763	140	100 x 60	2	1.2	50.90	m²	01628	FAC
1003764	160	100 x 60	2	1.2	58.30	m²	01628	FAC
1003765	180	100 x 60	2	1.2	65.50	m²	01628	FAC
1003766	200	100 x 60	2	1.2	72.80	m²	01628	FAC



Flumroc Haltekrallen MS

Ermöglicht die verdeckte Montage der Flumroc TOPA Platten ohne Kleber-Einsatz und störende Stern- oder Telleranker. Bedarf: Plattenmass 1000/600 mm3, 4 Stück/m2

	Type	für Flumroc TOPA (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
1007953	MS38	60	36	4.10	Stk	01628	FAV
1007954	MS58	100	36	4.20	Stk	01628	FAV
1007952	MS98	140	36	4.30	Stk	01628	FAV
1007955	MS138	160	32	4.70	Stk	01628	FAV

Swisspor XPS Dämmen



Swisspor XPS 300 GE

Nennwert Wärmeleitfähigkeit: W/mK < 60 = 0.033 / W/mK > 80 = 0.035. GE = beidseitige Oberflächenprägung. Die Oberflächenprägung dient zur Haftungsverbesserung von Grundputzen, Klebern oder Beton (beim Einlegen auf die Schalung). Dicke 20 mm Oberfläche glatt. Bis zur Erdauffüllung oder Einbettung vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze- und Frosteinwirkung schützen. Zusätzliche Schutzeinrichtungen sind bei einem fachgerechten, lageweisen Hinterfüllen (< 50cm) sowie Verdichten nicht notwendig. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Innenwand, Decke. Sockel-Perimeterdämmung. Kühlhäuser

	Stärke (mm)	Format (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3798572	20	1250 x 600	15.00	9.00	m²	0060	MA
3798573	30	1250 x 600	10.50	9.60	m²	0060	MA
3798574	40	1250 x 600	7.50	12.80	m²	0060	MA
3798575	50	1250 x 600	6.00	16.00	m²	0060	MA
3798576	60	1250 x 600	5.25	19.20	m²	0060	MA
3798577	80	1250 x 600	3.75	25.60	m²	0060	MA
3798578	100	1250 x 600	3.00	32.00	m²	0060	MA
3798579	120	1250 x 600	2.25	38.40	m²	0060	MA
3798580	140	1250 x 600	2.25	44.80	m²	0060	MA
3798581	160	1250 x 600	2.25	51.20	m²	0060	MA
3798582	180	1250 x 600	1.50	60.30	m²	0060	MA
3798583	200	1250 x 600	1.50	67.00	m²	0060	MA
3798584	220	1250 x 600	1.50	83.60	m²	0060	MA
3798585	240	1250 x 600	1.50	91.20	m²	0060	MA
3798586	260	1250 x 600	0.75	98.80	m²	0060	MA
3798587	280	1250 x 600	0.75	106.40	m²	0060	MA
3798588	300	1250 x 600	0.75	114.00	m²	0060	MA
3798589	320	1250 x 600	0.75	121.60	m²	0060	MA
3798591	360	1250 x 600	0.75	136.80	m²	0060	MA

Swisspor XPS Dämmen

Swisspor XPS 300 SF



Nennwert Wärmeleitfähigkeit: W/mK < 60 = 0.033 / W/mK > 80 = 0.035. SF = Stufenfalz ab 30 mm. Vielseitig einsetzbare Wärmedämmplatte für den Innen- und Aussenbereich. Dicke 20 mm glatte Kanten, glatte Oberfläche. Bis zur Erdauffüllung oder dem Aufbringen der Schutz- und Nutzschicht vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze- und Frosteinwirkung schützen. Zusätzliche Schutzeinrichtungen sind bei einem fachgerechten, lageweisen Hinterfüllen (< 50cm) sowie Verdichten nicht notwendig. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Innen- und Aussenwand. Dämmung nassseitig, ausserhalb der Abdichtung (Umkehrdach). Perimeterdämmung (drückendes und nicht drückendes Wasser). Druckbelastete Böden

	Dicke (mm)	Format (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3798593	30	1250 x 600	10.50	9.30	m²	0060	MB
3798594	40	1250 x 600	7.50	12.40	m²	0060	MB
3798595	50	1250 x 600	6.00	15.50	m²	0060	MB
3798596	60	1250 x 600	5.25	18.60	m²	0060	MB
3798597	80	1250 x 600	3.75	24.80	m²	0060	MB
3798598	100	1250 x 600	3.00	31.00	m²	0060	MB
3798599	120	1250 x 600	2.25	37.20	m²	0060	MB
3798600	140	1250 x 600	2.25	43.40	m²	0060	MB
3798601	160	1250 x 600	2.25	49.60	m²	0060	MB
3798602	180	1250 x 600	1.50	58.50	m²	0060	MB
3798603	200	1250 x 600	1.50	65.00	m²	0060	MB
3798604	220	1250 x 600	1.50	81.40	m²	0060	MB
3798605	240	1250 x 600	1.50	88.80	m²	0060	MB
3798606	260	1250 x 600	0.75	96.20	m²	0060	MB
3798608	300	1250 x 600	0.75	111.00	m²	0060	MB
3798609	320	1250 x 600	0.75	118.40	m²	0060	MB
3798610	340	1250 x 600	0.75	125.80	m²	0060	MB
3798611	360	1250 x 600	0.75	133.20	m²	0060	MB

Swisspor XPS 500 SF



Nennwert Wärmeleitfähigkeit: W/mK < 60 = 0.033 / W/mK > 80 = 0.035. SF = Stufenfalz. Ein Dämmstoff mit vielen Einsatzmöglichkeiten. Die hohe Druckspannung zeichnet diesen Dämmstoff aus. Einfaches Verlegen spart Zeit und Kosten. Bis zur Erdauffüllung oder dem Aufbringen der Schutz- und Nutzschicht vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze- und Frosteinwirkung schützen. Zusätzliche Schutzeinrichtungen sind bei einem fachgerechten, lageweisen Hinterfüllen (< 50cm) sowie Verdichten nicht notwendig. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Erdberührte Wände und Böden (drückendes und nicht drückendes Wasser). Dämmung nassseitig, ausserhalb der Abdichtung (Umkehrdach). Industrieböden und Parkdecks. Hochdruckbelastete Böden

	Stärke (mm)	Format (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3798612	40	1250 x 600	7.50	16.40	m²	0060	MC
3798613	50	1250 x 600	6.00	20.50	m²	0060	MC
3798614	60	1250 x 600	5.25	24.60	m²	0060	MC
3798615	80	1250 x 600	3.75	32.80	m²	0060	MC
3798616	100	1250 x 600	3.00	41.00	m²	0060	MC
3798617	120	1250 x 600	2.25	49.20	m²	0060	MC
3798618	140	1250 x 600	2.25	60.20	m²	0060	MC
3798619	160	1250 x 600	2.25	68.80	m²	0060	MC
3798620	180	1250 x 600	1.50	84.60	m²	0060	MC
3798621	200	1250 x 600	1.50	94.00	m²	0060	MC
3798622	220	1250 x 600	1.50	103.40	m²	0060	MC
3798623	240	1250 x 600	1.50	112.80	m²	0060	MC
3798624	260	1250 x 600	0.75	122.20	m²	0060	MC
3798625	280	1250 x 600	0.75	131.60	m²	0060	MC
3798626	300	1250 x 600	0.75	141.00	m²	0060	MC
3798627	320	1250 x 600	0.75	150.40	m²	0060	MC
3798628	340	1250 x 600	0.75	159.80	m²	0060	MC
3798629	360	1250 x 600	0.75	169.20	m²	0060	MC

Swisspor XPS Dämmen




Swisspor XPS 700 SF

Nennwert Wärmeleitfähigkeit: W/mK < 60 = 0.033 / W/mK > 80 = 0.035. SF = Stufenfalz. Wo Dämmstoff höchsten Druckbelastungen gewachsen sein muss, ist swissporXPS 700 SF genau richtig. Bis zur Erdauffüllung oder dem Aufbringen der Schutz- und Nutzschicht vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze- und Frosteinwirkung schützen. Zusätzliche Schutzeinrichtungen sind bei einem fachgerechten, lageweisen Hinterfüllen (< 50cm) sowie Verdichten nicht notwendig. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Erdberührte Wände und Böden (drückendes und nicht drückendes Wasser). Dämmung nassseitig,ausserhalb der Abdichtung (Umkehrdach). Industrieböden und Parkdecks. Hochdruckbelastete Böden. Strassen- und Geleisebau

	Dicke (mm)	Format (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3798630	50	1250 x 600	6.00	31.00	m²	0060	MD
3798631	60	1250 x 600	5.25	37.20	m²	0060	MD
3798632	80	1250 x 600	3.75	49.60	m²	0060	MD
3798633	100	1250 x 600	3.00	62.00	m²	0060	MD
3798634	120	1250 x 600	2.25	76.80	m²	0060	MD
3798635	140	1250 x 600	2.25	89.60	m²	0060	MD
3798636	160	1250 x 600	2.25	102.40	m²	0060	MD
3798637	180	1250 x 600	1.50	115.20	m²	0060	MD
3798638	200	1250 x 600	1.50	128.00	m²	0060	MD
3798639	220	1250 x 600	1.50	145.20	m²	0060	MD
3798640	240	1250 x 600	1.50	158.40	m²	0060	MD
3798642	280	1250 x 600	0.75	184.80	m²	0060	MD
3798643	300	1250 x 600	0.75	198.00	m²	0060	MD
3798644	320	1250 x 600	0.75	211.20	m²	0060	MD
3798645	340	1250 x 600	0.75	224.40	m²	0060	MD
3798646	360	1250 x 600	0.75	237.60	m²	0060	MD


JACKODUR Wärmedämmung



Jackodur EVO 300 SF Standard

Einsatzbereiche: Perimeterdämmung (Kelleraußenwand, unter Bodenplatte), Umkehrdachdämmung (bekiest, begrünt, als Plusdach), Kerndämmung, Dämmung unter Estrich, Industriefußboden, Verkehrswegebau. Eigenschaften: Stufenfalz Kantenausbildung, glatte, extrusionsverdichtete Oberfläche, Druckfestigkeit 300 kN/qm

	Dicke (mm)	Format (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01569280	30	1265 x 615	10.50	9.15	m²	0060	ET
01569281	40	1265 x 615	7.50	12.20	m²	0060	ET
01569282	50	1265 x 615	6.00	15.25	m²	0060	ET
01569283	60	1265 x 615	5.25	18.30	m²	0060	ET
01569284	80	1265 x 615	3.75	24.40	m²	0060	ET
01569285	100	1265 x 615	3.00	30.50	m²	0060	ET
01569286	120	1265 x 615	2.25	36.60	m²	0060	ET
01569723	140	1265 x 615	2.25	42.70	m²	0060	ET
2010340	160	1265 x 615	2.25	48.80	m²	0060	ET
2032454	180	1265 x 615	1.50	58.50	m²	0060	ET
2032455	200	1265 x 615	1.50	65.00	m²	0060	ET



Jackodur EVO 300 GL gefiniert

Einsatzbereiche: Wärmebrückendämmung, Sockeldämmung, verlorene Schalung, Dämmung unter Estrich, Putzträger, Unterbau für Kühlhausbau. Eigenschaften: Glatte Kantenausbildung, "gefinierte" extrusionsverdichtete Oberfläche, Druckfestigkeit 300 kN/qm

	Dicke (mm)	Format (mm)	Bunde à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01571783	10	1250 x 600	30.00	6.70	m²	0060	EQ
01569272	20	1250 x 600	15.00	6.50	m²	0060	EQ
01569273	30	1250 x 600	10.50	9.15	m²	0060	EQ
01569274	40	1250 x 600	7.50	12.20	m²	0060	EQ
01569275	50	1250 x 600	6.00	15.25	m²	0060	EQ
01569276	60	1250 x 600	5.25	18.30	m²	0060	EQ
01569277	80	1250 x 600	3.75	24.40	m²	0060	EQ
01569278	100	1250 x 600	3.00	30.50	m²	0060	EQ
01569279	120	1250 x 600	2.25	36.60	m²	0060	EQ
01570799	140	1250 x 600	2.25	42.70	m²	0060	EQ
2001369	160	1250 x 600	2.25	48.80	m²	0060	EQ
01668209	180	1250 x 600	1.50	58.50	m²	0060	EQ
2014584	200	1250 x 600	1.50	65.00	m²	0060	EQ
2032453	220	1250 x 600	1.50	75.90	m²	0060	EQ

Swisspor EPS Dämmen

Swisspor EPS 15



Nennwert Wärmeleitfähigkeit: 0.038 W/mK. Die universellen swissporEPS-Hartschaumplatten erfüllen eine wichtige Aufgabe rund um die Gebäudehülle. Dank den vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten lassen sich Wärmedämmprobleme vorzüglich lösen. Die Energiekosten werden dadurch deutlich reduziert. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Kälte- und Wärmedämmung für Böden, Decken, Wände und Steildächer. Ideales Trägermaterial für Beschichtungen (Deckenplatten, Stellwände, Möbel usw.). Befestigung: mechanisch oder durch Kleben (nur lösungsmittelfreie Kleber verwenden). Für verputzte Aussenwärmedämmung nicht geeignet

	Stärke (mm)	Format (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01563666	10	1000 x 500	25.00	1.73	m²	0060	JA
01563668	15	1000 x 500	16.00	2.65	m²	0060	JA
01563670	20	1000 x 500	12.50	2.99	m²	0060	JA
01563672	25	1000 x 500	10.00	3.80	m²	0060	JA
01563674	30	1000 x 500	8.00	4.49	m²	0060	JA
01563676	40	1000 x 500	6.00	5.98	m²	0060	JA
01563678	50	1000 x 500	5.00	7.59	m²	0060	JA
01563680	60	1000 x 500	4.00	9.09	m²	0060	JA
01563682	80	1000 x 500	3.00	12.08	m²	0060	JA
01563684	100	1000 x 500	2.50	15.07	m²	0060	JA
01563686	120	1000 x 500	2.00	18.06	m²	0060	JA
01563688	150	1000 x 500	1.50	22.66	m²	0060	JA
01563690	200	1000 x 500	1.00	30.13	m²	0060	JA
01563692	250	1000 x 500	1.00	37.72	m²	0060	JA
01563694	300	1000 x 500	0.50	45.20	m²	0060	JA
01563696	500	1000 x 500	0.50	75.33	m²	0060	JA

Swisspor EPS 20



Nennwert Wärmeleitfähigkeit: 0.036 W/mK. Die universellen swissporEPS-Hartschaumplatten erfüllen eine wichtige Aufgabe rund um die Gebäudehülle. Dank den vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten lassen sich Wärmedämmprobleme vorzüglich lösen. Die Energiekosten werden dadurch deutlich reduziert. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Kälte- und Wärmedämmung für Böden, Decken, Wände und Steildächer. Ideales Trägermaterial für Beschichtungen (Deckenplatten, Stellwände, Möbel usw.). Befestigung: mechanisch oder durch Kleben (nur lösungsmittelfreie Kleber verwenden). Für verputzte Aussenwärmedämmung nicht geeignet

	Stärke (mm)	Format (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01563667	10	1000 x 500	25.00	1.96	m²	0060	JG
01563669	15	1000 x 500	16.00	2.99	m²	0060	JG
01563671	20	1000 x 500	12.50	3.45	m²	0060	JG
01563673	25	1000 x 500	10.00	4.37	m²	0060	JG
01563675	30	1000 x 500	8.00	5.29	m²	0060	JG
01563677	40	1000 x 500	6.00	7.02	m²	0060	JG
01563679	50	1000 x 500	5.00	8.74	m²	0060	JG
01563681	60	1000 x 500	4.00	10.47	m²	0060	JG
01563683	80	1000 x 500	3.00	14.03	m²	0060	JG
01563685	100	1000 x 500	2.50	17.48	m²	0060	JG
01563687	120	1000 x 500	2.00	20.93	m²	0060	JG
01569082	140	1000 x 500	1.50	24.50	m²	0060	JG
01563689	150	1000 x 500	1.50	26.22	m²	0060	JG
2000380	160	1000 x 500	1.50	27.95	m²	0060	JG
2000381	180	1000 x 500	1.00	31.51	m²	0060	JG
01563693	250	1000 x 500	1.00	43.70	m²	0060	JG
01563697	500	1000 x 500	0.50	87.40	m²	0060	JG

Swisspor EPS 30




Nennwert Wärmeleitfähigkeit: 0.033 W/mK. Die universellen swissporEPS-Hartschaumplatten erfüllen eine wichtige Aufgabe rund um die Gebäudehülle. Dank den vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten lassen sich Wärmedämmprobleme vorzüglich lösen. Die Energiekosten werden dadurch deutlich reduziert. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation, Kälte- und Wärmedämmung für Böden, Decken, Wände und Steildächer. Ideales Trägermaterial für Beschichtungen (Deckenplatten, Stellwände, Möbel usw.). Befestigung: mechanisch oder durch Kleben (nur lösungsmittelfreie Kleber verwenden). Für verputzte Aussenwärmedämmung nicht geeignet

	Stärke (mm)	Format (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01574665	10	1000 x 500	25.00	2.99	m²	0060	JM
01566257	20	1000 x 500	12.50	5.41	m²	0060	JM
01566365	30	1000 x 500	8.00	8.17	m²	0060	JM
01566258	40	1000 x 500	6.00	10.81	m²	0060	JM
01568148	50	1000 x 500	5.00	13.57	m²	0060	JM
01568855	60	1000 x 500	4.00	16.22	m²	0060	JM

Swisspor EPS Dämmen

Swisspor EPS-T



Die swissporEPS-T Trittschalldämmplatten bekämpfen erfolgreich den Lärm und erhöhen damit die Lebensqualität im Wohn- und Bürobereich ganz erheblich. Geringere Heizkosten sind die erfreuliche wirtschaftliche Nebenwirkung dieses erstklassigen und ausgereiften Produktes. Wärmeleitfähigkeit 0.039 W/mk, Brandkennziffer 5.1. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Wirkungsvolle Trittschalldämpfung im Wohn- und Bürobereich. Unter schwimmenden Estrichen. Flachdach, Terassen

	Dicke (mm)	Format (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568541	17/15	1000 x 500	14.00	3.22	m²	0060	JV
01568542	22/20	1000 x 500	11.00	3.80	m²	0060	JV
01568543	32/30	1000 x 500	7.00	5.41	m²	0060	JV
01568544	43/40	1000 x 500	5.50	7.02	m²	0060	JV

Swisspor Roll EPS-T PE Plus



PE-Plus: PE-Spezial-Folie, bedruckt mit Raster, Überlappung, selbstklebend. Ruhiges Wohnen und Arbeiten dank wirksamer Trittschalldämmung - swisspor Roll EPS-T machts möglich. Die effiziente Trittschalldämmung steigert die Wohnqualität. Wärmeleitfähigkeit 0.039 W/mk, Brandkennziffer 5.1. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation, überall wo eine rationelle Verlegung gefragt ist. Wirkungsvolle Trittschalldämmung im Wohn- und Bürobereich. Unter schwimmenden Estrichen

	Dicke (mm)	Rolle à (m2)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2043727	17/15	12.00	1000	5.40	m²	0060	IO
01577570	22/20	12.00	1000	6.00	m²	0060	IO

swisspor Roll EPS-T Typ 2



Typ 2: Beschichtet mit Alu/PE Folie, bedruckt mit Raster, Überlappungen selbstklebend. Ruhiges Wohnen und Arbeiten dank wirksamer Trittschalldämmung - swisspor Roll EPS-T machts möglich. Die effiziente Trittschalldämmung steigert die Wohnqualität. Wärmeleitfähigkeit 0.039 W/mK, Brandkennziffer 5.1. Anwendung: Neubau und Renovation, überall, wo eine rationelle Verlegung gefragt ist. Unter schwimmenden Estrichen. Wirkungsvolle Trittschalldämmung im Wohn- und Bürobereich

	Dicke (mm)	Rolle à (m2)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01577571	22/20	12.00	1000	7.10	m²	0060	IR
01577574	32/30	9.00	1000	9.30	m²	0060	IR

swisspor Roll EPS-T Typ 3



Typ 3: Beschichtet mit Alu/PE Folie und integriertem PP/PE-Ankergewebe, bedruckt mit Raster, Überlappungen selbstklebend. Ruhiges Wohnen und Arbeiten dank wirksamer Trittschalldämmung - swisspor Roll EPS-T machts möglich. Die effiziente Trittschalldämmung steigert die Wohnqualität. Wärmeleitfähigkeit 0.039 W/mK, Brandkennziffer 5.1. Anwendung: Neubau und Renovation, überall, wo eine rationelle Verlegung gefragt ist. Unter schwimmenden Estrichen. Wirkungsvolle Trittschalldämmung im Wohn- und Bürobereich. Speziell für Bodenheizung mit Klips-Fixierung


	Dicke (mm)	Rolle à (m2)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01577572	22/20	12.00	1000	7.80	m²	0060	IU
01577575	32/30	9.00	1000	9.90	m²	0060	IU

Swisspor EPS Styromull

EPS Styromull. Loses Schüttmaterial. Anwendungsgebiet: Zementöse Gewerke (Leichtbeton), Gartenba (Erdlockerung) und Füllmaterial

	Sack à (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01580075	250	28.95	Sa	0060	HQ

Swisspor EPS Dach 150




Angenehme Temperaturen im Sommer und Winter dank vorzüglichem Wärmedämmvermögen. Sie sorgen für mehr Behaglichkeit in den Räumen. Wärmeleitfähigkeit 0.034 W/mK, Brandkennziffer 5.1. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Wärmedämmung für Flachdach (Warmdach). Wärmedämmung für Steildach

	Dicke (mm)	Nutzmass (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3791978	50	1180 x 1180	13.92	12.88	m²	0060	HI
3791980	80	1180 x 1180	8.35	17.48	m²	0060	HI
3791975	100	1180 x 1180	6.96	21.74	m²	0060	HI
3791976	120	1180 x 1180	5.57	26.11	m²	0060	HI
3791982	180	1180 x 1180	2.78	39.22	m²	0060	HI
3791984	200	1180 x 1180	2.78	43.59	m²	0060	HI

Swisspor EPS Dämmen


Swisspor EPS Perimeter



Swisspor EPS Perimeterplatten werden zur aussenseitigen Wärmedämmung von erdberührten Wänden und/oder unter massiven, statisch nicht tragenden Bodenplatten oder Bauteilen eingesetzt. Swisspor EPS Perimeterplatten sind eine wirtschaftliche Alternative zu Platten aus XPS. Bis zur Erdauffüllung vor direkter Sonneneinstrahlung und Hitzeeinwirkung schützen. Wärmeleitfähigkeit 0.033 W/mK, Brandkennziffer 5.1. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Wärmedämmung im Perimeter-Wandbereich bis 6 m (kein drückendes Wasser). Wärmedämmung unter statisch nicht tragenden Bodenplatten oder Bauteilen. Mechanischer Schutz der Abdichtung

	Dicke (mm)	Format (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01572773	50	1250 x 600	6.00	14.38	m²	0060	JP
2032445	220	1250 x 600	1.50	70.84	m²	0060	JP
2032446	240	1250 x 600	1.50	77.28	m²	0060	JP

Swisspor EPS Perimeter Drain




Mit einer integrierten Drainage- und Filterschicht bietet die swissporEPS Perimeter Drain Spitzenresultate im Unterterrain-Bereich. Hohe Druckfestigkeit, hohe Abfluss-Leistung, vorzügliches Dämmvermögen und mechanischer Schutz der Abdichtung. Kurz: Die wirtschaftlich Alternative zu Platten aus XPS. Bis zur Erdauffüllung vor direkter Sonneneinstrahlung und Hitzeeinwirkung schützen. Wärmeleitfähigkeit 0.033 W/mK, Brandkennziffer 5.1. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Wärmedämmung im Sockel- und Perimeterbereich mit sporadisch auftretendem Sicherwasseranfall (kein drückendes Wasser) bis 3.5 m. Mechanischer Schutz der Abdichtung

	Dicke (mm)	Format (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01580448	60/70	1250 x 600	4.50	37.38	m²	0060	JS
01580475	100/110	1250 x 600	3.00	48.88	m²	0060	JS
01580482	160/170	1250 x 600	1.50	66.24	m²	0060	JS
2032448	200/210	1250 x 600	1.50	80.85	m²	0060	JS

Swisspor PUR Dämmen


Swisspor PIR Alu



Die sehr guten Wärmedämmeigenschaften garantieren in jeder Konstruktion eine optimierte Aufbauhöhe. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Wärmedämmung von Flach- und Steildächern (Warmdach). Wärmedämmung von Böden - unter schwimmenden Estrichen oder unter Lastverteilschichten

	Dicke (mm)	Format (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01566382	20	1200 x 600	14.40	15.00	m²	0060	HT
01566486	30	1200 x 600	11.52	17.50	m²	0060	HT
01566259	40	1200 x 600	8.64	20.10	m²	0060	HT
01566487	50	1200 x 600	7.20	22.70	m²	0060	HT
01566261	60	1200 x 600	5.76	25.10	m²	0060	HT
01581252	70	1200 x 600	4.32	28.80	m²	0060	HT
01568351	80	1200 x 600	4.32	30.80	m²	0060	HT
01566260	100	1200 x 600	2.88	35.00	m²	0060	HT
2013839	120	1200 x 600	2.88	42.00	m²	0060	HT
2013840	140	1200 x 600	2.16	49.00	m²	0060	HT


Swisspor PIR Vlies



Polyurethan-Hochleistungs-Dämmstoffplatten sind ökologisch und ökonomisch sinnvolle Wärmedämmungen. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Wärmedämmung von Flach- und Steildächern (Warmdach). Wärmedämmung von Böden - unter schwimmenden Estrichen oder unter Lastverteilschichten

	Stärke (mm)	Format (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01668012	20	1200 x 600	14.40	11.80	m²	0060	HW
01668013	30	1200 x 600	11.52	15.10	m²	0060	HW
01568744	40	1200 x 600	8.64	17.90	m²	0060	HW
01563861	50	1200 x 600	7.20	20.60	m²	0060	HW
01563863	60	1200 x 600	5.76	21.80	m²	0060	HW
01563865	80	1200 x 600	4.32	26.50	m²	0060	HW
01563866	100	1200 x 600	2.88	30.50	m²	0060	HW
01568745	120	1200 x 600	2.88	36.60	m²	0060	HW
01668011	140	1200 x 600	2.16	42.70	m²	0060	HW

Swisspor PUR Dämmen




Swisspor PIR Premium

Der Hochleistungsdämmstoff swissporPUR Premium überzeugt mit dem rekordtiefen, noch nie dagewesenen ?D-Wert von lediglich 0.020 W/(m·K). Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Wärmedämmung von Flach- und Steildächern (Warmdach). Wärmedämmung von Böden - unter schwimmenden Estrichen oder unter Lastverteilschichten

	Dicke (mm)	Format (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2032460	20	1200 x 600	14.40	17.10	m²	0060	HX
2032461	30	1200 x 600	11.52	20.40	m²	0060	HX
2032462	40	1200 x 600	8.64	23.60	m²	0060	HX
2032463	50	1200 x 600	7.20	26.30	m²	0060	HX
2032464	60	1200 x 600	5.76	28.90	m²	0060	HX
2032465	70	1200 x 600	4.32	32.50	m²	0060	HX
2032466	80	1200 x 600	4.32	34.40	m²	0060	HX
2032467	100	1200 x 600	3.60	41.00	m²	0060	HX
2032468	120	1200 x 600	2.88	49.20	m²	0060	HX
2032469	140	1200 x 600	2.16	57.40	m²	0060	HX
2032470	160	1200 x 600	2.16	65.60	m²	0060	HX

Swisspor AIROFOM Dämmen



Swisspor AIROFOM Schutzmatte

PE-Schaumfolie aus Polyethylen (LDPE). Anwendung: Schutz von alubeschichteten Materialien im Kontakt mit rohem Beton gegen mechanische und korrosive Beschädigung

	Dicke (mm)	Breite (mm)	Rolle à (m1)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01566381	5	1500	50.00	75.00	2.70	m²	0060	IX

Knauf Insulation Steinwolle-Dämmstoffe



Klemmplatte KP-035/HB

Gebundene Steinwolle-Klemmplatte für den Holzbau. Nichtbrennbar. Wärme- und schalldämmend. Unverrottbar. Formbeständig. Alterungsbeständig. Anwendungsbereiche: Nicht belastbarer Wärme-, Schall- und Brandschutz speziell für den Holzriegelbau. Zum Einklemmen zwischen Holztragkonstruktionen

	Dicke (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7011227	40	1200	575	12	11.50	m²	01628	KIK
7011228	50	1200	575	10	14.15	m²	01628	KIK
7011238	60	1200	575	8	17.15	m²	01628	KIK
7011229	80	1200	575	6	19.10	m²	01628	KIK
7011230	100	1200	575	5	23.90	m²	01628	KIK
7011231	120	1200	575	4	28.65	m²	01628	KIK
7011232	140	1200	575	3	33.50	m²	01628	KIK
7011239	160	1200	575	3	37.95	m²	01628	KIK
7011233	180	1200	575	3	42.15	m²	01628	KIK
7011234	200	1200	575	2	45.80	m²	01628	KIK
7011236	240	1200	575	2	59.80	m²	01628	KIK

Klemmplatte KP-036/HB



Gebundene Steinwolle-Klemmplatte für den Holzbau. Nichtbrennbar. Wärme- und schalldämmend. Unverrottbar. Formbeständig. Alterungsbeständig. Anwendungsbereiche: Nicht belastbarer Wärme-, Schall- und Brandschutz speziell für den Holzriegelbau. Zum Einklemmen zwischen Holztragkonstruktionen

	Dicke (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3774465	40	1200	575	12	11.45	m²	01628	KIH
3774466	50	1200	575	10	12.40	m²	01628	KIH
3774467	60	1200	575	8	14.95	m²	01628	KIH
3774468	80	1200	575	6	17.35	m²	01628	KIH
3774469	100	1200	575	5	20.80	m²	01628	KIH
3774470	120	1200	575	4	24.95	m²	01628	KIH
3774471	140	1200	575	3	28.75	m²	01628	KIH
3774472	160	1200	575	3	33.15	m²	01628	KIH
3804430	180	1200	575	3	37.00	m²	01628	KIH
3774474	200	1200	575	2	40.70	m²	01628	KIH

Knauf Insulation Steinwolle-Dämmstoffe

Fassaden-Dämmplatte FPS

Steinwolle-Fassadendämmplatte. Nichtbrennbar. Wärme- und schalldämmend. Wasserabweisend. Unverrottbar. Formbeständig. Alterungsbeständig. Anwendungsbereiche: Wärme-, Schall- und Branddämmung von hinterlüfteten Fassaden sowie hinter Vormauerungen



	Dicke (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2026801	30	1200	625	10	12.10	m²	01628	KIM
2026802	40	1200	625	8	15.85	m²	01628	KIM
2026804	50	1200	625	7	19.35	m²	01628	KIM
2026805	60	1200	625	6	21.75	m²	01628	KIM
2026806	80	1200	625	4	27.35	m²	01628	KIM
2026808	100	1200	625	3	33.75	m²	01628	KIM
2026810	120	1200	625	3	40.45	m²	01628	KIM
2026811	140	1200	625	3	46.85	m²	01628	KIM
2026813	160	1200	625	3	54.85	m²	01628	KIM
3774491	200	1200	625	2	67.55	m²	01628	KIM
3774493	220	1200	625	2	73.80	m²	01628	KIM

Feuerschutz-Dämmplatte DPF-40

Gebundene Steinwolle-Feuerschutzplatte mit einer Nennrohdichte von 42 kg/m³. Nichtbrennbar. Wärme- und schalldämmend. Schallschluckend. Unverrottbar. Formbeständig. Alterungsbeständig. Anwendungsbereiche: Nichtbelastbare Wärme-, Schall- und Branddämmung. Speziell für Brandschutzkonstruktionen in Schachtwänden geeignet



	Dicke (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3774477	40	1200	625	9.00	14.50	m²	01628	KIN
3774478	50	1200	625	7.50	16.30	m²	01628	KIN
3774479	60	1200	625	6.00	19.70	m²	01628	KIN
3774480	80	1200	625	4.50	26.45	m²	01628	KIN
3774481	100	1200	625	3.75	32.50	m²	01628	KIN

Trittschall-Dämmplatte TPS

Steinwolle-Trittschalldämmplatte. Nichtbrennbar. Wärme- und schalldämmend. Wasserabweisend. Unverrottbar. Formbeständig. Alterungsbeständig. Anwendungsbereiche: Trittschalldämmung von Decken für erhöhte Wohnraumbelastung (Mehrfamilienhaus). Trittschalldämmplatte belastbar bis zu einer Auflast von 6,5 kPa, entsprechend Eigengewicht Unterlagsboden plus Verkehrslast. Bei Unterlagsboden Stärke max. 100 mm ergibt sich eine zulässige Verkehrslast bis 4 kPa



	Dicke (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2026815	20	1200	625	12	9.15	m²	01628	KIP
2026817	30	1200	625	8	14.00	m²	01628	KIP

Schrägdach-Dämmplatte SDP-035

Steinwolle-Steildachdämmplatte. Druckbelastbar. Nichtbrennbar. Wärme- und schalldämmend. Wasserabweisend. Unverrottbar. Formbeständig. Alterungsbeständig. Anwendungsbereiche: Durch erhöhte Kantenstabilität als Aufsparrendämmung für Wärme- und Schalldämmung sowie Brandschutz von Steildächern geeignet. Die Verlegung erfolgt ein- oder zweilagig auf vollflächiger Holzschalung oder Holzwerkstoffplatten. Wärme- Schall- und Branddämmung in begehbaren Dachräumen



	Dicke (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3774495	60	1200	625	3.75	19.90	m²	01628	KII
3774497	80	1200	625	3.00	26.40	m²	01628	KII
3774498	100	1200	625	2.25	33.25	m²	01628	KII
3774499	120	1200	625	2.25	39.95	m²	01628	KII
3774501	160	1200	625	1.50	53.00	m²	01628	KII
3774504	220	1200	625	1.50	73.00	m²	01628	KII

Knauf Insulation Glaswolle-Dämmstoffe

Suprafil Timber Frame - Einblasdämmung

Supafil Timber Frame" ist ein wasserabweisend eingestelltes, kunstharzfreies Mineralwolleprodukt ohne Bindemittel, welches mittels Maschinentechnik in Hohlräume von Wänden, Decken und Dächern in Holzbauweise eingeblasen wird. Glaswolle-Schüttdämmstoff ohne Bindemittel. Zur Hohlraumdämmung von Dächern, Wänden und Decken in Holzbauweise. Durchgehend wasserabweisend. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit = 0,034 W / (m*K) bei einer Schüttdichte von 30 - 40 kg/m³



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
8066772	16.6	26	3.35	Kg	01625	KIG

Knauf Insulation Glaswolle-Dämmstoffe

Kerndämmplatte TP-KD 432



Gebundene Glaswolle. Einseitig mit Glasvlies kaschiert. Nichtbrennbar. Wärme- und schalldämmend. Unverrottbar. Formbeständig. Alterungsbeständig. Anwendungsbereiche: Kerndämmplatte für zweischaliges Mauerwerk mit/ ohne Luftschicht und in Holzkonstruktionen

	Dicke (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3760914	60	1250	600	4.50	17.60	m²	01625	KIC
3760916	100	1250	600	3.00	25.85	m²	01625	KIC
3760918	140	1250	600	2.25	34.75	m²	01625	KIC
3760919	160	1250	600	2.25	39.45	m²	01625	KIC
3760920	180	1250	600	2.25	43.15	m²	01625	KIC
3760922	220	1250	600	2.25	50.95	m²	01625	KIC


Kerndämmplatte TP-KD 430



Gebundene Glaswolle. Einseitig mit Glasvlies kaschiert. Nichtbrennbar. Wärme- und schalldämmend. Unverrottbar. Formbeständig. Alterungsbeständig. Anwendungsbereiche: Kerndämmplatte für zweischaliges Mauerwerk mit/ ohne Luftschicht und in Holzkonstruktionen

	Dicke (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3804361	40	1250	600	9.00	8.80	m²	01625	KIE
3804362	50	1250	600	7.50	10.65	m²	01625	KIE
3804363	60	1250	600	6.00	12.80	m²	01625	KIE
3804365	100	1250	600	3.75	19.50	m²	01625	KIE
3804366	120	1250	600	3.00	21.75	m²	01625	KIE
3804367	140	1250	600	2.25	25.30	m²	01625	KIE
3804368	160	1250	600	2.25	28.50	m²	01625	KIE
3804369	180	1250	600	2.25	31.05	m²	01625	KIE

Fassaden-Dämmplatte TP 432 B



Gebundene Glaswolle. Einseitig mit Glasvlies kaschiert. Nichtbrennbar. Wärme- und schalldämmend. Unverrottbar. Formbeständig. Alterungsbeständig. Anwendungsbereiche: Kerndämmplatte für zweischaliges Mauerwerk mit/ ohne Luftschicht und in Holzkonstruktionen

	Dicke (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3804374	80	1000	600	3.00	23.15	m²	01625	KID
3804376	120	1000	600	1.80	33.15	m²	01625	KID
3804377	140	1000	600	1.80	38.15	m²	01625	KID
3804381	220	1000	600	1.80	58.35	m²	01625	KID

Zwischensparren-Dämmrolle UNIFIT TI 132 U



Gebundene Glaswolle. Nichtbrennbar. Wärme- und schalldämmend. Unverrottbar. Formbeständig. Alterungsbeständig. Anwendungsbereiche: Nicht belastbare Wärme- und Schalldämmung im Dachausbau und Holzriegelbau. Zum Einklemmen zwischen Holztragkonstruktionen

	Dicke (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3760889	160	2500	1200	3.00	28.50	m²	0060	KI
3760890	180	2200	1200	2.64	32.50	m²	0060	KI

Zwischensparren-Dämmrolle UNIFIT TI 135 U



Gebundene Glaswolle. Nichtbrennbar. Wärme- und schalldämmend. Unverrottbar. Formbeständig. Alterungsbeständig. Anwendungsbereiche: Nicht belastbare Wärme- und Schalldämmung im Dachausbau und Holzriegelbau. Zum Einklemmen zwischen Holztragkonstruktionen

	Dicke (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3760901	260	2500	1200	3.00	30.50	m²	0060	KI

Isover Glaswolle

Isover PS 81

Steife Glaswolleplatten. Anwendungsbereiche: Trittschall- und Wärmedämmung für schwimmende Unterlagsböden



	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01563791	12/10	60	125	20.25	6.35	m²	0060	EK
01563792	15/12	60	125	15.00	7.50	m²	0060	EK
01563793	20/17	60	125	11.25	9.70	m²	0060	EK
01563795	30/27	60	125	7.50	14.00	m²	0060	EK

Isover PB F 030

Steife und formstabile Platten aus Glaswolle mit verdichteter, wasserabweisender Oberfläche. Rastermarkierung 10 x 10 cm. Anwendungsbereiche: Hochleistungs-Wärme- und Schalldämmung von hinterlüfteten, opaken Fassaden. Wärmeleitfähigkeit 0.030 W/mK



	Dicke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9202324	80	60	100	2.40	30.30	m²	01625	IAN
6150778	100	60	100	3.60	37.80	m²	01625	IAN
9060089	120	60	100	3.00	45.00	m²	01625	IAN
01563826	140	60	100	2.40	51.95	m²	01625	IAN
9125927	160	60	100	2.40	58.65	m²	01625	IAN
6150782	180	60	100	1.80	65.90	m²	01625	IAN
6150786	200	60	100	1.80	73.40	m²	01625	IAN
9202321	40	60	125	10.50	15.80	m²	01625	IAN
9123976	60	60	125	7.50	23.00	m²	01625	IAN
9128635	80	60	125	5.25	30.30	m²	01625	IAN
9202325	120	60	125	3.75	45.00	m²	01625	IAN
9202326	160	60	125	3.00	58.65	m²	01625	IAN
6185044	180	60	125	2.25	65.90	m²	01625	IAN
6185045	200	60	125	2.25	73.40	m²	01625	IAN

Isover Glaswolle Natura

Isover PB M 034

Halbsteife Platten aus Glaswolle. Wasserabweisend. Anwendungsbereiche: Wärme- und Schalldämmung in Zweischalenmauerwerken, Aussenwänden, Holzkonstruktionen und Dachböden. Wärmeleitfähigkeit 0.034 W/mK



	Dicke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2031961	30	60	125	18.00	8.00	m²	01625	IAM
2031962	40	60	125	13.50	9.80	m²	01625	IAM
2031963	50	60	125	10.50	11.60	m²	01625	IAM
2031964	60	60	125	9.00	14.20	m²	01625	IAM
2031965	80	60	125	7.50	17.10	m²	01625	IAM
2031966	100	60	125	6.00	21.05	m²	01625	IAM
2031967	120	60	125	4.50	24.00	m²	01625	IAM
2031968	140	60	125	4.50	27.90	m²	01625	IAM
2031969	160	60	125	3.00	31.45	m²	01625	IAM

Isover Uniroll 034

Gerollte Selbstklemmplatten aus Glaswolle. Ohne Beschichtung. Mit Querstrich-Markierung für einen effizienten Zuschnitt. Anwendungsbereiche: Wärme- und Schalldämmung zwischen Sparren für Dächer und Balkenlagen sowie in Ständerkonstruktionen von Aussen- und Innenwänden. Wärmeleitfähigkeit 0.034 W/mK



	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2018671	60	120	700	8.40	13.95	m²	01625	IAB
2018672	80	120	530	6.36	16.35	m²	01625	IAB
2018673	100	120	450	5.40	19.85	m²	01625	IAB
2018674	120	120	390	4.68	24.30	m²	01625	IAB
2018675	140	120	340	4.08	28.40	m²	01625	IAB
2018676	160	120	260	3.12	30.65	m²	01625	IAB
2032660	180	120	230	2.76	34.00	m²	01625	IAB
2032661	200	120	220	2.64	37.05	m²	01625	IAB
2033681	220	120	210	2.52	42.00	m²	01625	IAB
2033682	240	120	210	2.52	45.05	m²	01625	IAB

Isover Glaswolle Natura



Isover Stellstreifen

Gerollte Trittschalldämmfilzbänder aus Glaswolle. Einseitig mit Glasvlies beschichtet. Auch mit Beschichtung und Überlappung aus PE mit Selbstklebeband erhältlich. Anwendungsbereiche: Stellstreifen-Trittschalldämmung für schwimmende Unterlagsböden

	Dicke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567931	10	12	2500	1.30	m	0060	EK
01567932	10	15	2500	1.80	m	0060	EK



Isover Stellstreifen mit Selbstklebeband

Gerollte Trittschalldämmfilzbänder aus Glaswolle. Einseitig mit Glasvlies beschichtet. Aus PE-Folie mit Selbstklebeband. Anwendungsbereiche: Stellstreifen-Trittschalldämmung für schwimmende Unterlagsböden

	Dicke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567930	10	15	2500	2.95	m	0060	EK

Isover Luftdichtheit



Isover Flammex N

Dampfbremse und Luftdichtigkeitsschicht für den Hochbau. Widerstandsfähige Dampfbremse aus weissem, schwer entflammbarem Polyäthylen. Flammex N muss UV-geschützt sein

	Breite (cm)	Länge (cm)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01563798	200	5000	100	1.70	m²	01647	IBD
01563799	300	3300	99	1.70	m²	01647	IBD



Isover Vario KM Duplex UV

Feuchteadaptive Dampfbremse (Polyamid). Abgestimmt auf die Komponenten des VARIO-Komplettsystems. Anwendungsbereiche: Holzbauten, Modernisierungen, diffusionsoffene und feuchtegefährdete Aufbauten sowie Flachdächer und metallbekleidete Holzkonstruktionen. Vario KM Duplex UV muss UV-geschützt sein

	Breite (cm)	Länge (cm)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01572302	150	4000	60	3.95	m²	01647	IBE



Isover Vario Xtra

Holzbauten, komplexe Modernisierungen, diffusionsoffene und feuchtegefährdete Aufbauten sowie Flachdächer und metallbekleidete Holzkonstruktionen. Ideal bei Innendämmungen im Neu- und Umbau. Sd Wert: 0.3 - 20. Vario® Xtra muss vor UV-Strahlen geschützt sein

	Breite (cm)	Länge (cm)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5355862	150	4000	60	4.50	m²	01647	IBH

Isover Zubehör



Isover Messer

Doppelschneidiges Messer (Fiskars). Weitere Isover-Produkte auf Anfrage: Isover Thermo-Plus Deckenplatten. Sichtseite mit einem weissen, robusten Glasgewebe kaschiert und über die Kanten gezogen. Haltekrallen (Thermo-Plus) für die Befestigung für die direkt unter Decken verlegte Deckenplatte. Anwendungsbereiche: Speziell zum Schneiden der ISOVER Dämmstoffe

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01563815	20	24.70	Stk	01625	IBA

Multipor Dämmstoffe

Multipor Mineraldämmplatte WI

Mineralische, nicht brennbare Wärmedämmplatte. Für Innen und Aussendämmung, sowie Keller, Decken und Flachdächer



	Höhe (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01671854	50	600	390	8	31.90	m²	0060	KT

Multipor Mineraldämmplatte WAP

Mineralische, nicht brennbare Wärmedämmplatte. Für Innen und Aussendämmung, sowie Keller, Decken und Flachdächer



	Höhe (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01671855	60	600	390	10	37.65	m²	0060	KT
01671856	80	600	390	5	49.30	m²	0060	KT
2028570	100	600	390	6	60.75	m²	0060	KT
01671858	120	600	390	5	72.25	m²	0060	KT
2044263	140	600	390	4	85.40	m²	0060	KT
2017183	160	600	390	variiert	97.00	m²	0060	KT
2017157	200	600	390	3	119.90	m²	0060	KT

Thumag wedi Trittschalldämmungen

PE-Randdämmstreifen Standard

Universell einsetzbarer Randdämmstreifen aus Polyethylenschaum. Elastisch. Verrottungsfest. Wasser- und säurebeständig. Anwendungsbereich: Schallbrückenfreie Verlegung schwimmender Estriche jeder Art, als Trennung des Estriches vom Mauerwerk oder sonstiger Einbauten



	Stärke (mm)	Länge (m)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01563655	5	50	80	0.22	m	01626	TAD
01563656	5	50	100	0.26	m	01626	TAD
01566501	5	50	120	0.31	m	01626	TAD
01563657	5	50	150	0.39	m	01626	TAD
01563658	8	50	100	0.44	m	01626	TAD
01569480	8	50	120	0.51	m	01626	TAD
01563659	8	50	150	0.66	m	01626	TAD
01571782	10	25	100	0.51	m	01626	TAD
01571734	10	25	150	0.78	m	01626	TAD

PE-Randdämmstreifen selbstklebend mit Lasche

Spezial-Randdämmstreifen mit selbstklebenden Folienlappen aus Polyethylenschaum. Besonders geeignet für Fliessestriche. Mit PE-Folien-Beschichtung und Abreiss-Perforierung. Anwendungsbereich: Schallbrückenfreie Verlegung schwimmender Estriche jeder Art, als Trennung des Estriches vom Mauerwerk oder sonstiger Einbauten



	Stärke (mm)	Länge (m)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01579776	8	50	120	1.18	m	01626	TAD
01579777	8	50	150	1.28	m	01626	TAD

Thumag wedi Schutzabdeckung

Beton Abdeckbahn

Schützt frisch gegossenen Beton vor Frost und intensiver Sonneneinstrahlung. Verhindert Rissbildung durch Temperaturschwankungen und zu schnelle Austrocknung. Verpackungsmaterial für alle Bereiche, Winterbaumatte. Extrudierter Polyethylen-Schaumstoff. Geschlossenzellig; 100 % HFCKW- und HFKW-frei

	Stärke (mm)	Länge (m)	Breite (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01572529	10	50	1.5	3.75	m²	01626	TAE

Atravis Dampf- und Luftdichtsystem




Atravis Starvap TM 100

Die extra starke Dampfbremse für den Profi mit erhöhten Diffusionswiderstand und hervorragenden mechanischen Eigenschaften. Sie bewährt sich dank hohen Reiss- und Durchstossfestigkeiten besonders bei der Verlegung im rauen Baualltag. Die StarvapTM 100 ist auf die Anforderungen im Wohnungsbau ausgerichtet und kann im Neubau sowie im Renovationsbau eingesetzt werden

	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567399	0.2	2	50	3.42	m²	0060	DY
2031315	0.2	3	33.3	2.84	m²	0060	DY

Tegum Betonschutzmatten



Tegum Betontherm

Betontherm ist das ideale Abdeckmaterial um den Beton im Abbindeprozess optimal zu schützen. Während die weisse Oberfl äche den Beton im Sommer vor einer zu raschen Austrocknung schützt, hilft die dunkle Seite den Beton in kälteren Tagen vor Kälte zu schützen. Geschlossenzellige PE-Schaumfolie. Nimmt keine Feuchtigkeit auf. Extra robust. weiss/anthrazit - für den Einsatz im Sommer und Winter. ACHTUNG - Im Winter dunkle Seite nach oben, im Sommer helle Seite nach oben

	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01563916	10	1.45	55	weiss/anthrazit	5.10	m²	0060	DV



Betonmatte Winter

Die Betonmatte ist eine kostengünstige Variante zu Betontherm. Die Matte findet ihren Einsatz vornehmlich in kalten Herbst- und Wintertagen. Geschlossenzellige PE-Schaumfolie. Unempfindlich gegen Feuchtigkeit. Schützt den Beton in kalten Tagen. Kostengünstige Lösung

	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01576750	9	1.5	50	anthrazit	4.17	m²	0060	DV

Landolt Folien und Vliese



Landolt TSU™ 550

TSU? 550 ist ein Trittschalldämmvlies für schwimmende Unterlagsböden und Fliessestriche. Die Oberseite ist mit blauer PE-Folie aufkaschiert und mit einer einseitigen Überlappung (10 cm) versehen. Einfache Handhabung und Verlegung. Kombiprodukt - 2 Arbeitsgänge in Einem. Äusserst robust. Rollenbreite: 95 / 190 cm + 10 cm Folienüberlappung

	Stärke ca. (mm)	Breite (cm)	Rolle à (m)	Flächenbezogene Masse ca. (g/m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01566503	5.5	95	25	550	5.77	m²	0060	FO
01566502	5.5	190	25	550	6.06	m²	0060	FO



Landolt Contraphon™

Contraphon ist ein Rieselschutzvlies gegen das Durchsickern von Hausstaub und Dämmstoff-Feinanteilen. Es verbessert die Optik von Fugen bei Decken und Wänden und ist schallabsorbierend. Verringert Staubentwicklung in Wohnraum. Frei von flüchtigen Schadstoffen. Schnelle Handhabung und Verlegung. Leicht, äusserst reissfest und langlebig

	Stärke ca. (mm)	Breite (cm)	Rolle à (m)	Masse ca. (g/m2)	Farbe	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01577797	1.2	100	50	70	schwarz	1.84	m²	0060	FF
01577800	1.3	100	50	170	schwarz	2.78	m²	0060	FF



Landolt Frivolit™


Frivolit? ist ein Isolierpolster für Tür- und Fensterfugen. Besteht aus sekundärer Baumwolle und Acrylfasern. Eingeschlossen in durchkreuzten Polyesterfaden. Es zersetzt sich nicht über die Jahre. Zudem ist es FCKW- und HFCKW-frei und ersetzt Polyurethanschaum nachhaltig. Geschmeidigkeit. Frei von Schadstoffen. Passt sich den unterschiedlichen Dehnfugen der verschiedenen Bauteile an. Einfache Anwendung

	Durchmesser (mm)	Länge (m)	Bund à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01563852	30 - 50	60 - 80	10	7.55	Kg	0060	FL

Foamglas Dämmstoffe und Zubehör

Foamglas S3


Foamglas S3 wird bei erhöhten Ansprüchen an die Druckfestigkeit eingesetzt: Flachdach (z.B. befahrbar), Bodendämmung



	Länge x Breite (mm)	Dicke (mm)	Bund à (Stück)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01566282	600 x 450	40	12	3.24	38.80	m²	0060	DM
01568950	600 x 450	50	10	2.70	48.50	m²	0060	DM
01568951	600 x 450	60	8	2.16	58.20	m²	0060	DM
01568952	600 x 450	80	6	1.62	77.60	m²	0060	DM
01568953	600 x 450	100	5	1.35	97.00	m²	0060	DM
01568954	600 x 450	120	4	1.08	116.40	m²	0060	DM

Foamglas T4+

Foamglas T4+ wird in folgenden Bereichen eingesetzt: Flachdach, Fassade, Boden- und Perimeterdämmung, Metall- und Spezialdächer, Innendämmung (Wand, Boden, Decke)



	Länge x Breite (mm)	Dicke (mm)	Bund à (Stück)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01563837	600 x 450	40	12	3.24	36.40	m²	0060	DM
01563839	600 x 450	50	10	2.70	45.50	m²	0060	DM
01563841	600 x 450	60	8	2.16	54.60	m²	0060	DM
01563844	600 x 450	80	6	1.62	72.80	m²	0060	DM
01563846	600 x 450	100	5	1.35	91.00	m²	0060	DM
01563849	600 x 450	120	4	1.08	109.20	m²	0060	DM
01568962	600 x 450	140	4	1.08	127.40	m²	0060	DM
01572613	600 x 450	150	3	0.81	136.50	m²	0060	DM
01572614	600 x 450	160	3	0.81	145.60	m²	0060	DM
01572616	600 x 450	180	3	0.81	163.80	m²	0060	DM

Foamglas Floor Board T4+

Foamglas Floor Board T4+ besteht aus verklebten Foamglas T4+ Platten, die beidseitig mit einem Spezialglasvlies kaschiert sind. Die oberseitige Kaschierung ist grün, auf der Unterseite befindet sich ein weisses Vlies



	Länge x Breite (mm)	Dicke (mm)	Bund à (Stück)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01563836	1200 x 600	40	6	4.32	40.20	m²	0060	DM
01563838	1200 x 600	50	5	3.60	49.30	m²	0060	DM
01563843	1200 x 600	80	3	2.16	76.60	m²	0060	DM
01563845	1200 x 600	100	3	2.16	94.80	m²	0060	DM
01563848	1200 x 600	120	2	1.44	113.00	m²	0060	DM
3808080	1200 x 600	140	2	1.44	131.20	m²	0060	DM

PC 56 - Bitumenkaltkleber

PC 56 ist ein lösungsmittelfreier Zweikomponenten-Reaktionskleber. Auf Basis einer kunststoffvergüteten Bitumenemulsion für Komponente A und Pulver für Komponente B. Mischungsverhältnis nach Gewicht: 3 Teile Komponente A, 1 Teil Komponente B. PC 56 wird zum Anbringen von Foamglas Platten sowohl bei einlagiger als auch zweilagiger Verlegung auf Beton, Mauerwerk oder Holz und als Abspachtelung der Foamglas Oberfläche eingesetzt



	Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01563834	schwarzbraun	28	7.20	Kg	0060	DP

PC 164 - Beschichtungsmasse

PC 164 ist eine lösungsmittelfreie 1-Komponenten-Beschichtungsmasse bzw. Kleber. Auf Kunstharzbasis. Die speziell für die Anwendung auf Foamglas Platten bestimmt ist. Sie ist im Gebäudeinneren als Einbettmasse auf Foamglas Dämmung bei Decken oder Wänden geeignet. PC 164 kann auch als Kleber für Innen- sowie Aussenanwendungen eingesetzt werden



	Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01563831	weiss	25	6.50	Kg	0060	DP

5

Foamglas Dämmstoffe und Zubehör



PC 150 - Glasarmierungsgewebe

PC 150 ist ein grobmaschiges alkalibeständiges Glasgewebe zur Armierung von Beschichtungsmassen auf Foamglas Dämmung. Die grosse Maschenweite (ca. 3.5 x 3.5 mm) ermöglicht das leichte Durchdringen von schweren Beschichtungsmassen oder Mineralputz und eine gute Bindung an Dämmung und Gewebe. Die Dicke des Gewebes stellt sicher, dass die notwendige Menge an Beschichtungsmasse aufgetragen wird und sich die gewünschte Festigkeit ergibt

	Rollenlänge (m)	Rollenbreite (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01665122	50	1	147.45	Ro	0060	DP



PC Anker F - Mechanische Befestigung

PC Anker F aus Edelstahl sind zur wärmebrückenfreien Befestigung von Foamglas Platten an Wänden und Decken geeignet. Die mechanische Sicherung erfolgt z.B. mit einem Nageldübel verdeckt im Gugenbereich der Dämmplatte. Dadurch wird die dampfdichte Foamglas Dämmschicht nicht durchbrochen. Das System bleibt wärmebrückenfrei

	Typ	Steghöhe (mm)	Dämmschichtdicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01572617	0	20	40	100	2.99	Stk	0060	DS
01567966	1	30	50 - 80	100	3.35	Stk	0060	DS
01567974	2	60	ab 90	100	4.32	Stk	0060	DS

Marmoran Fassadendämmsystem und Zubehör

MARMORAN ISO-Gewebekantenschutz Typ C KE16

MARMORAN ISO-Gewebekantenschutz Typ C ist ein Kantenprofil aus Kunststoff. Mit integriertem Glasfasergewebe. Zur Erreichung von präzisen Gebäudekanten bei der VAWD. Untergrund: EPS, Fassade, Wand, XPS, Mineralwolle

	Typ	Gewebeschenkel (cm)	Profillänge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7802628	C KE16.250	12 x 28	250	6.13	m	0021	CR



Marmoran Baukleber KK10

Ist eine fabrikmässig hergestellte Klebemasse. Auf der Basis einer verseifungsbeständigen Kunstharzdispersion und ausgewählter Füllstoffe. Marmoran Einbettungsmasse/Baukleber KK 10 dient als Kleber und Einbettungsmasse für alle Marmoran Aussenisolationen, zur Verklebung von Wand-, Boden- und Deckenplatten aus Keramik, Steinzeug und Mosaik auf saugfähige Untergründe wie Putz, Mauerwerk, Beton und Gasbeton, sowie zur Verklebung von Akustik-, Dämm- und Weichfaserplatten auf vorerwähnte Untergründe. Dieser ist innen und aussen einsetzbar. Exzellente Haftzugfestigkeit. Klebe- und Einbettungsmasse für die Aussenisolation. Universell einsetzbar. Schnell und leicht zu verarbeiten. Verbrauch bei Verklebung von Dämmplatten: 3.0 - 4.0 kg/m2. Verbrauch bei Gewebeeinbettung: 3.0 - 4.5 kg/m2

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01561973	20	24	4.25	Kg	0062	CX



Marmoran Marmonet Bahnen MA11

Stahlarmierungs-Gitterbahnen, punktgeschweisst und dickverzinkt als Putzarmierung (Ø 1,1 mm). Marmoran Marmonet Bahnen MA11 werden immer beim System Robusto als Stahlarmierung zusammen mit Robusto Grundputz KK 78 eingebettet. Verbrauch: Pro m2 ist mit 1.10 m1 Gewebe zu rechnen

	Rollenbreite (cm)	Rolle à (m)	Maschenweite (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01566645	100	25	19 x 19	608.63	Ro	0062	CI

Isola Vermiculite



Isola Vermiculite

Universalmaterial. Vermiculite ist der Markenname für expandiertes Vermiculite. Der mineralogische Fachbegriff ist: Aluminium- Eisen Magnesium Silikat, das zur Gruppe der Glimmerminerale gehört. Es wurde vom Institut für Baubiologie in Rosenheim auf gesundheitliche und ökologische Aspekte geprüft und empfohlen

	Typ	Körnung (mm)	Körnung (kg/m3)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01563855	M	2.00 - 4.00	80 - 90	52.00	Sa	0060	KQ
01563854	G	4.00 - 8.00	75 - 85	50.30	Sa	0060	KQ

Isola Vermiculite

Isola Vermibit



Bituminierte Ausgleichsschüttung. Vermibit besteht aus Vermiculite Körnern, die mit einer speziellen Bitumenschicht überzogen werden. Vermibit ist die empfohlene Ausgleichsschüttung für schwimmende Fussbodenkonstruktionen in Alt- und Neubauten. Dank der trockenen Verarbeitung benötigen Sie bei Vermibit keine Wartezeit. Installationsrohre können lose auf dem Boden verlegt werden. Die Überdeckung der Rohre sollte mindestens 20 mm sein. Der Verbrauch für 1m² bei 3 cm Schütthöhe liegt bei ca. 35 Liter. Der Verbrauch für 1m² bei 5 cm Schütthöhe liegt bei ca. 58 Liter. Der Verbrauch für 1m² bei 8 cm Schütthöhe liegt bei ca. 90 Liter

	Körnung (kg/m3)	Sack à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01563856	145	100	82.55	Sa	0060	KN

Stamisol Beton Isoliermatte

Stamisol BI Beton Isoliermatte




Wirksame Wärmedämmung im Sommer und Winter. Sommerseite gegen intensive Sonneneinstrahlung, Regen, zu rasche Austrocknung. Winterseite gegen schädliche Kälteeinwirkung und frühzeitiges Abfliessen. Hohe mechanische Festigkeit. Flexibel und leicht. Wasserdicht. Thermische Isolierung. Sehr gute Abmessung 2,6 x 10 m. 2-fache Funktionalität. Umfassender Schutz vor Regen und Schnee, extremen Temperaturen und grossen Flächen. Wiederverwendbar. Faltbar und wickelbar (z.B. für Lagerung und Transport)

	Breite (m)	Länge (mm)	Fläche (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01657104	2.6	10	26	31.00	m²	0060	HE

Ampack Lärmschutz

Idikell Schwerfolie



Massive Verbesserung der Schalldämmung je nach Konstruktion. Viskoelastische Schwerfolie mit Kleberbeschichtung für die Anwendung im Bau, bei Lüftungskanälen, Fassadenbauteilen, in Deckenkonstruktionen, Spülbecken, Leichtbauwänden, Türen, Rollladenkästen, Badewannen usw. Hervorragende Schalldämmung. Entdröhnt. Kleberbeschichtung für einfachere Montage

	Typ	Länge (mm)	Breite (mm)	Brandkennziffer (VKF)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01566498	4001/05	1000	500	5.3	43.90	m²	0060	CF

Munot Kaminabdeckungen



Munot Zugregler A einzüger

Eigenschaften Zugregler Modell A: Schützt vor Versottung, sorgt für gleichmässigen Brand und störungsfreien Betrieb bei jedem Wetter. Ein optimaler Schutz des Kamins wird erreicht, wenn das Aussenmass des Kaminhutes mindestens 7 cm (3.5 cm pro Seite) grösser gewählt wird als das Aussenmass des fertigen Kamins

	Modell	Aussenmass (cm)	Zugweite ca. bis (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562762	A 47	47/47	20	70	507.00	Stk	0070	CV
01562763	A 52	52/52	25	101	556.00	Stk	0070	CV
01562764	A 55	55/55	30	118	593.00	Stk	0070	CV
01562765	A 60	60/60	35	140	640.00	Stk	0070	CV
01562766	A 68	68/68	40	227	667.00	Stk	0070	CV



Munot Zugregler A zweizüger

Ein optimaler Schutz des Kamins wird erreicht, wenn das Aussenmass des Kaminhutes mindestens 7 cm (3.5 cm pro Seite) grösser gewählt wird als das Aussenmass des fertigen Kamins

	Modell	Aussenmass (cm)	Zugweite ca. bis (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01566570	A 52/78	52/78	25	160	869.00	Stk	0070	CV
01566571	A 52/84	52/84	25	165	935.00	Stk	0070	CV
01566384	A 55/88	55/88	30	182	972.00	Stk	0070	CV
01566572	A 60/92	60/92	35	228	999.00	Stk	0070	CV



Munot Zugregler B einzüger

Munot Typ B ist in Qualität und Funktion genau wie Modell A. Unterschiede zu Modell A: Verteiler statt Dächli und Oberteil gradlinig statt geschwungene Linien

	Modell	Aussenmass (cm)	Zugweite ca. bis (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562768	B 52	52/52	25	102	494.00	Stk	0070	CV



Munot Kaminhut D

Die Abdeckplatte schützt den Kamin. Die Grösse der Öffnungen darunter garantieren einen ungestörten Rauchabzug. (mit Abdeckplatte und Klötzli, je nach Modell)

	Modell	Aussenmass (cm)	Zugweite ca. bis (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562773	D 47	47/47	20	84	479.00	Stk	0070	CV
01562774	D 52	52/52	25	91	526.00	Stk	0070	CV
01562775	D 55	55/55	30	107	571.00	Stk	0070	CV
01562776	D 60	60/60	35	128	621.00	Stk	0070	CV
01562777	D 64 a	64/64	20	126	571.00	Stk	0070	CV
01562778	D 73 a	73/73	20	159	639.00	Stk	0070	CV
01562779	D 73 b	73/73	25	156	639.00	Stk	0070	CV
01562781	D 78 c	78/78	30	158	734.00	Stk	0070	CV
01562782	D 83 a	83/83	20	174	788.00	Stk	0070	CV
01562783	D 83 b	83/83	25	171	788.00	Stk	0070	CV
01562784	D 83 c	83/83	30	168	788.00	Stk	0070	CV

Munot Kaminabdeckungen

Munot Kaminabdeckplatte F einzüger

Mit Steigung gegen die Zugöffnung. Regenwasser kann frei abfliessen und wird an der Unterseite durch eine Rille vom Mauerwerk abgehalten, Zugöffnung quadratisch (cm als Massangabe) oder rund (Ø als Massangabe)



	Modell	Aussenmass (cm)	Zugöffnung	Zugöffnung (cm/Ø)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562798	F55	55/55	quadratisch	20/20	192.00	Stk	0070	CV
01562799	F55	55/55	quadratisch	25/25	192.00	Stk	0070	CV
01562802	F55	55/55	quadratisch	16/16	192.00	Stk	0070	CV
01562803	F55	55/55	rund	12	192.00	Stk	0070	CV
01562804	F60	60/60	quadratisch	20/20	207.00	Stk	0070	CV
01562805	F60	60/60	quadratisch	25/25	207.00	Stk	0070	CV
01562807	F60	60/60	rund	18	207.00	Stk	0070	CV
01562808	F60	60/60	rund	20	207.00	Stk	0070	CV
01562810	F64	64/64	quadratisch	25/25	233.00	Stk	0070	CV
01562811	F64	64/64	quadratisch	25/25	233.00	Stk	0070	CV
01562814	F68	68/68	quadratisch	20/20	241.00	Stk	0070	CV
01562815	F68	68/68	quadratisch	25/25	241.00	Stk	0070	CV
01562817	F68	68/68	rund	25	241.00	Stk	0070	CV
01562818	F68	68/68	rund	30	241.00	Stk	0070	CV
01562819	F73	73/73	quadratisch	20/20	266.00	Stk	0070	CV
01562820	F73	73/73	quadratisch	25/25	266.00	Stk	0070	CV
01562821	F73	73/73	quadratisch	30/30	266.00	Stk	0070	CV
01562825	F78	78/78	quadratisch	20/20	314.00	Stk	0070	CV
01562827	F78	78/78	rund	25	314.00	Stk	0070	CV
01562829	F83	83/83	quadratisch	20/20	341.00	Stk	0070	CV
01562833	F88	88/88	quadratisch	20/20	361.00	Stk	0070	CV
01562836	F95	95/95	quadratisch	20/20	402.00	Stk	0070	CV

Munot Kaminabdeckplatte F einzüger hinterlüftet

Munot-Kaminabdeckplatte mit hinterlüfteten Kranzplatten. Mit Steigung gegen die Zugöffnung und Wassernase

	Modell	Aussenmass (cm)	Zugöffnung	Zugöffnung (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562759	F60 25h	60/60	quadratisch	25/25	207.00	Stk	0070	CV
01562761	F95 20h	95/95	quadratisch	20/20	402.00	Stk	0070	CV

Munot Kaminabdeckplatte F einzüger geschlossen


Munot-Kaminabdeckplatte ohne Zugöffnung



	Modell	Aussenmass (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562801	F55 z	55/55	40	192.00	Stk	0070	CV
01562809	F60 z	60/60	47	207.00	Stk	0070	CV
01562813	F64 z	64/64	54	233.00	Stk	0070	CV
01562828	F78 z	78/78	75	314.00	Stk	0070	CV

Munot Kaminabdeckplatte F zweizüger

Zweizüger Kaminabdeckplatte mit quadratischer Zugöffnung



	Modell	Aussenmass (cm)	Zugöffnung (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01566563	F 64/96	64/96	2 x 25/25	68	336.00	Stk	0070	CV

Munot Oberteil



	zu Modell	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01661120	A47	507.00	Stk	0070	CV
01566657	A52	220.00	Stk	0070	CV
01573663	B47	358.00	Stk	0070	CV
01573664	B52	494.00	Stk	0070	CV

6

Munot Kaminabdeckungen



Munot Verteiler

Verteiler zu Kaminhut B60

	zu Modell	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01581679	B60	9	579.00	Stk	0070	CV



Munot Klötzli einzeln

Munot Klötzli zu Kaminhut Modell D

	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562841	D91	36.00	Stk	0070	CV



Munot Ersatzdächli

Munot Dächli zu A47 und A52

	Modell	Innen (cm)	Aussen (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562770	A47	17/17	26/26	9	206.00	Stk	0070	CV
01562771	A52	21/21	31/31	17	114.40	Stk	0070	CV

Schamotte Steine



Schamotte Steine A 40

Hochwertiger, stark gepresster, massgenauer und stark belastbarer Schamottestein. Für Hochtemperaturbereich, Industriefeuerungen, Schnitzelfeuerungen

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562847	300	150	30	10.20	Stk	0070	CD
01562850	400	200	30	20.50	Stk	0070	CD
01562851	400	200	40	25.95	Stk	0070	CD



Schamotte Steine B29HQ

Strapazierbarer Schamottestein, Hafnerqualität. Für den allgemeinen Ofen- und Cheminéebau

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562859	250	90	60	2.6	6.60	Stk	0070	CD
01562862	250	124	30	1.7	5.55	Stk	0070	CD
01562858	250	124	60	3.5	7.85	Stk	0070	CD
01562864	300	90	60	3.0	7.85	Stk	0070	CD
01562869	300	150	20	1.7	7.10	Stk	0070	CD
01562868	300	150	30	2.4	8.50	Stk	0070	CD
01562867	300	150	40	3.4	9.30	Stk	0070	CD
01562866	300	150	60	5.0	12.30	Stk	0070	CD
01562871	300	200	40	4.6	15.70	Stk	0070	CD
01562872	300	300	50	8.5	40.95	Stk	0070	CD
01562873	320	120	60	4.2	12.20	Stk	0070	CD
01562878	400	200	30	4.6	15.50	Stk	0070	CD
01562879	400	200	40	6.1	22.15	Stk	0070	CD
01562880	500	150	30	4.1	14.95	Stk	0070	CD
01562882	500	200	30	5.7	21.05	Stk	0070	CD
01562883	500	200	40	7.3	25.50	Stk	0070	CD

Feuerfeste Mörtel und Zubehör

Schamotte Mörtel MA 30

Gelb. Für Schamottesteine B29, B31, Anwendungstemperatur bis 1280 °C. Mischverhältnis: 1 Teil Zement + 2 Teile Mörtel



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562906	25	40	42.95	Sa	0070	CP

Schamotte Mörtel MB

Rot. Für Schamottesteine B29, B31, Anwendungstemperatur bis 1280 °C. Mischverhältnis: 1 Teil Zement + 2 Teile Mörtel



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562908	25	40	36.20	Sa	0070	CP

Chemineé Fertigmörtel F-MB

Weiss, Cheminée-Fertigmörtel. Für Schamottesteine B29, B31, und A40 Anwendungstemperatur bis 1250 °C. Mischverhältnis: Fertigmischung (Wasserzugabe = 25 Vol.%)



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562903	10	70	20.95	Sa	0070	CP
01562905	25	40	45.80	Sa	0070	CP

Erzfett Nr. 3 (Lehmpulver)

Erzlehm fett. Zum Anstreichen von Öfen



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562904	25	40	51.95	Sa	0070	CP



Von der Schönheit der Natur inspiriert

ACO Design-Rost Voronoi



ACO Swissdrain mit Design-Rost Voronoi

Der Voronoi Gussrost für ACO Entwässerungssysteme ist inspiriert von der Schönheit der Natur. Durch die scheinbar zufällige Anordnung geometrischer Formen entsteht ein einzigartiges Design.

Das Muster findet sich wieder in den Flecken einer Giraffe, in Libellenflügeln, Blattadern oder den Rissen getrockneter Erde. Dank diesem organischen Motiv fügt sich der Rost gleichermassen in eine mineralische und pflanzliche Umgebung ein.



reddot winner 2020

ACO AG - CH-8754 Netstal - **www.aco.ch**

ACO. we care for water

	Seiten
ACO Drain Linienentwässerung	7.9
ACO Schächte und Abdeckungen	7.18

CreaBeton Entwässerungsrinnen / Strassenoberbau



Betonkragen Typ BK 70

Mit Aussparung, Typ BK 70, BK C 250

	Aussen-Ø (cm)	Höhe (cm)	Lichte Weite (cm)	Radlast (to)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562921	90	10	43/37	7.5	149.00	Stk	0080	DQ



Betonkragen Typ BK universal

Mit Aussparung, Typ BK universal, BK B 125

	Aussen-Ø (cm)	Höhe (cm)	Lichte Weite (cm)	Radlast (to)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562920	90	10	41/33	5	184.00	Stk	0080	DQ



Konen oval exzentrisch

Unbewehrt. Einstieg Breitseite rund. Ohne Falzmuffe oben

	Typ	Breite bei Ovalquerschnitt (cm)	Länge bei Ovalquerschnitt (cm)	Ø (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01573065	2	90	110	60	465.00	Stk	0080	DN
01573066	2	90	110	60	605.00	Stk	0080	DN



Zwillingspfostensockel

Für Hauptstrassen. Mit Aussparung für Strassenmarkierung und Schneestange

	Länge (cm)	Breite (mm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01584471	35	25	30	81.50	Stk	0080	DZ



BIRCO PLUS® Rinnen NW 100

Mit Gefälle J 0.5%. Mit Auslauföffnung im Boden DN 100

	Typ	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01574030	5.1	1000	160	185/190	127.00	Stk	0080	DT
01574023	10.1	1000	160	210/215	127.00	Stk	0080	DT



BIRCO PLUS® Rinnen NW 100

Mit Gefälle J 0.5%. Ohne Auslauföffnung

	Typ	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01574019	1	1000	160	165/170	60.00	Stk	0080	DT
01574024	2	1000	160	170/175	60.00	Stk	0080	DT
01574025	3	1000	160	175/180	60.00	Stk	0080	DT
01574027	5	1000	160	185/190	60.00	Stk	0080	DT
01574031	6	1000	160	190/195	60.00	Stk	0080	DT
01574032	7	1000	160	195/200	60.00	Stk	0080	DT
01574034	9	1000	160	205/210	60.00	Stk	0080	DT

CreaBeton Entwässerungsrinnen / Strassenoberbau

BIRCO PLUS® Rinnen NW 100

Ohne Gefälle. Ohne Auslauföffnung

	Typ	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01574017	0	1000	160	165	60.00	Stk	0080	DT



BIRCO PLUS® Rinnen NW 100

Ohne Gefälle. Mit Auslauföffnung im Boden DN 100


	Typ	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01574018	0.1	1000	160	165	127.00	Stk	0080	DT
01574029	50.1	1000	160	190	127.00	Stk	0080	DT
01574022	100.1	1000	160	215	127.00	Stk	0080	DT



BIRCO PLUS® Rinnen NW 100 Stirnwände ohne Ablauf

Aus Stahl. Feuerverzinkt. Ohne Ablauf


	Typ	Spez.	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01574035	11	zu Rinne 0, 1-2	21.60	Stk	0080	DT



BIRCO PLUS® Rinnen NW 100 Stirnwände mit Ablauf

Aus Stahl. Feuerverzinkt. Mit Ablauf DN 100

	Typ	Spez.	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01574038	15	zu Rinne 0	47.20	Stk	0080	DT
01574039	16	zu Rinne 1-5, 50	47.20	Stk	0080	DT
01574040	17	zu Rinne 6-10, 100	47.20	Stk	0080	DT



CreaBeton Rohre / Schächte

Konen exzentrisch D bis 125 cm unbewehrt

Mit Falzmuffe

	Durchmesser (cm)	Innendurchmesser (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562959	70	60	65	250.00	Stk	0080	DN
01567515	80	60	35	287.00	Stk	0080	DN
01562957	80	60	50	242.00	Stk	0080	DN
01562960	80	60	65	242.00	Stk	0080	DN
01573716	80	60	100	317.00	Stk	0080	DN
01573064	100	60	50	317.00	Stk	0080	DN
01562955	100	60	65	317.00	Stk	0080	DN
01667958	100	60	100	505.00	Stk	0080	DN
01562956	125	60	65	458.00	Stk	0080	DN



CreaBeton Rohre / Schächte



Konen zentrisch D bis 125 cm unbewehrt

Mit Falzmuffe

	Durchmesser (cm)	Innendurchmesser (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562961	60	40	50	209.00	Stk	0080	DN
01562963	80	60	30	253.00	Stk	0080	DN
01568803	80	60	50	286.00	Stk	0080	DN
01562962	80	60	65	383.00	Stk	0080	DN
01581588	100	60	50	383.00	Stk	0080	DN
01569524	100	80	65	288.00	Stk	0080	DN



Betonrohre mit Boden D 30 bis 125 cm unbewehrt

Mit Falzmuffe

	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562964	30	55	107.00	Stk	0080	DN
01562966	40	55	149.00	Stk	0080	DN
01562967	40	105	162.00	Stk	0080	DN
01562968	50	55	179.00	Stk	0080	DN
01562969	50	105	208.00	Stk	0080	DN
01562970	60	55	210.00	Stk	0080	DN
01562971	60	105	254.00	Stk	0080	DN
01562972	70	55	276.00	Stk	0080	DN
01562973	70	105	333.00	Stk	0080	DN
01562974	80	55	316.00	Stk	0080	DN
01562975	80	105	373.00	Stk	0080	DN
01562976	100	55	425.00	Stk	0080	DN
01562977	100	105	545.00	Stk	0080	DN
01562978	125	55	675.00	Stk	0080	DN
01562979	125	105	805.00	Stk	0080	DN

CreaBeton Rohre / Schächte

Betonrohre D 10 bis 125 cm unbewehrt

Mit Falzmuffe



	Durchmesser (cm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562982	10	30	32.20	Stk	0080	DN
01562984	10	50	32.20	Stk	0080	DN
01562996	20	15	40.30	Stk	0080	DN
01562997	20	20	40.30	Stk	0080	DN
01562998	20	25	40.30	Stk	0080	DN
01562999	20	30	40.30	Stk	0080	DN
01563000	20	40	40.30	Stk	0080	DN
01563001	20	50	40.30	Stk	0080	DN
01563002	20	100	42.90	Stk	0080	DN
01563003	25	10	46.60	Stk	0080	DN
01563004	25	20	46.60	Stk	0080	DN
01563005	25	25	46.60	Stk	0080	DN
01563006	25	30	46.60	Stk	0080	DN
01563007	25	40	46.60	Stk	0080	DN
01563008	25	50	46.60	Stk	0080	DN
01581532	25	75	52.00	Stk	0080	DN
01563009	25	100	52.00	Stk	0080	DN
01566806	30	5	60.50	Stk	0080	DN
01563010	30	10	60.50	Stk	0080	DN
01563011	30	15	60.50	Stk	0080	DN
01563012	30	20	60.50	Stk	0080	DN
01563013	30	25	60.50	Stk	0080	DN
01563014	30	30	60.50	Stk	0080	DN
01563015	30	40	60.50	Stk	0080	DN
01563016	30	50	60.50	Stk	0080	DN
01563017	30	100	70.00	Stk	0080	DN
01566804	40	5	83.00	Stk	0080	DN
01563018	40	10	83.00	Stk	0080	DN
01563019	40	15	83.00	Stk	0080	DN
01563020	40	20	83.00	Stk	0080	DN
01563021	40	25	83.00	Stk	0080	DN
01563022	40	30	83.00	Stk	0080	DN
01563023	40	40	83.00	Stk	0080	DN
01563024	40	50	83.00	Stk	0080	DN
01566808	40	75	99.00	Stk	0080	DN
01563025	40	100	99.00	Stk	0080	DN
01566803	50	5	91.50	Stk	0080	DN
01563026	50	10	91.50	Stk	0080	DN
01563027	50	15	91.50	Stk	0080	DN
01563028	50	20	91.50	Stk	0080	DN
01563029	50	25	91.50	Stk	0080	DN
01563030	50	30	91.50	Stk	0080	DN
01563031	50	40	91.50	Stk	0080	DN
01563032	50	50	91.50	Stk	0080	DN
01566807	50	75	133.00	Stk	0080	DN
01563033	50	100	133.00	Stk	0080	DN
01566802	60	5	111.00	Stk	0080	DN
01563034	60	10	111.00	Stk	0080	DN
01563035	60	15	111.00	Stk	0080	DN
01563036	60	20	111.00	Stk	0080	DN
01563037	60	25	111.00	Stk	0080	DN
01563038	60	30	111.00	Stk	0080	DN
01563039	60	40	111.00	Stk	0080	DN
01563040	60	50	111.00	Stk	0080	DN
01579108	60	60	156.00	Stk	0080	DN
01563041	60	75	156.00	Stk	0080	DN
01563042	60	100	156.00	Stk	0080	DN
01563043	70	10	146.00	Stk	0080	DN
01563044	70	15	146.00	Stk	0080	DN
01563045	70	20	146.00	Stk	0080	DN
01563046	70	25	146.00	Stk	0080	DN
01563047	70	30	146.00	Stk	0080	DN
01563048	70	40	146.00	Stk	0080	DN

CreaBeton Rohre / Schächte



Betonrohre D 10 bis 125 cm unbewehrt

Mit Falzmuffe

	Durchmesser (cm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01563049	70	50	146.00	Stk	0080	DN
01582675	70	75	197.00	Stk	0080	DN
01563050	70	100	197.00	Stk	0080	DN
01563051	80	10	163.00	Stk	0080	DN
01563052	80	15	163.00	Stk	0080	DN
01563053	80	20	163.00	Stk	0080	DN
01563054	80	25	163.00	Stk	0080	DN
01563055	80	30	163.00	Stk	0080	DN
01563056	80	40	163.00	Stk	0080	DN
01563057	80	50	163.00	Stk	0080	DN
01579109	80	60	223.00	Stk	0080	DN
01563058	80	75	223.00	Stk	0080	DN
01563059	80	100	223.00	Stk	0080	DN
01563060	100	10	245.00	Stk	0080	DN
01563061	100	15	245.00	Stk	0080	DN
01563062	100	20	245.00	Stk	0080	DN
01563063	100	25	245.00	Stk	0080	DN
01563064	100	30	245.00	Stk	0080	DN
01563065	100	40	245.00	Stk	0080	DN
01563066	100	50	245.00	Stk	0080	DN
01563067	100	75	337.00	Stk	0080	DN
01563068	100	100	337.00	Stk	0080	DN
01563069	125	25	401.00	Stk	0080	DN
01563070	125	50	401.00	Stk	0080	DN
01563071	125	100	494.00	Stk	0080	DN



Konen Typ SG/GR/AR rechteckiger Einstieg

Unbewehrt. Zentrisch. Rechteckiger Einstieg. Mit Falzmuffe

	Typ	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01566712	P27.1	70	55.5	mit rechteckiger Einlauföffnung	286.00	Stk	0080	DN
01566713	P27.3	80	60	mit rechteckiger Einlauföffnung	383.00	Stk	0080	DN

Konen Typ SG/GR/AR runder Einstieg

Unbewehrt. Zentrisch. Runder Einstieg. Mit Falzmuffe

	Typ	Durchmesser (cm)	Innendurchmesser (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01566714	P27.2	70	60	55.5	286.00	Stk	0080	DN
01566715	P27.4	80	60	60	383.00	Stk	0080	DN



Konen Typ SG/GR/AR frü System Kofel und Nivo

Unbewehrt. Zentrisch. Rechteckiger Einstieg. Für System Kofel und Nivo. Mit Falzmuffe

	Typ	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568392	P27.5	70	50	286.00	Stk	0080	DN



Schachtringe oval WN/LN 120/150 cm unbewehrt

Mit Falzmuffe

	Breite bei Ovalquerschnitt (cm)	Länge bei Ovalquerschnitt (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01667959	120	150	25	271.00	Stk	0080	DN
01667960	120	150	50	423.00	Stk	0080	DN
01566747	120	150	100	670.00	Stk	0080	DN

CreaBeton Rohre / Schächte

Konen oval exzentrisch WN/LN 120/150 cm



Unbewehrt. Einstieg Schmalseite rund. Mit Falzmuffe

	Breite bei Ovalquerschnitt (cm)	Länge bei Ovalquerschnitt (cm)	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01667961	120	150	60	100	905.00	Stk	0080	DN

CRENO Normschachtboden mit Seitenanschluss



Für PVC-, PEHD- oder PP-Rohre. Inkl. Keilgleitdichtungen. Mit Falzmuffe

	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	Innendurchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2010180	60	50	125	575.00	Stk	0080	DX
2010181	60	50	150	585.00	Stk	0080	DX
2010182	80	50	150	645.00	Stk	0080	DX
2010184	80	50	150	680.00	Stk	0080	DX
2010186	80	50	150	680.00	Stk	0080	DX
2010188	80	50	150	630.00	Stk	0080	DX
2010190	80	50	150	630.00	Stk	0080	DX
2010192	80	50	150	630.00	Stk	0080	DX
2010194	80	50	150	630.00	Stk	0080	DX
2010183	80	60	200	715.00	Stk	0080	DX
2010187	80	60	200	700.00	Stk	0080	DX
2010189	80	60	200	700.00	Stk	0080	DX
2010191	80	60	200	700.00	Stk	0080	DX
2010193	80	60	200	700.00	Stk	0080	DX
2010195	80	60	200	700.00	Stk	0080	DX
2010196	100	50	150	800.00	Stk	0080	DX
2010198	100	50	150	850.00	Stk	0080	DX
2010200	100	50	150	850.00	Stk	0080	DX
2010202	100	50	150	800.00	Stk	0080	DX
2010204	100	50	150	800.00	Stk	0080	DX
2010206	100	50	150	800.00	Stk	0080	DX
2010208	100	50	150	800.00	Stk	0080	DX
2010197	100	60	200	845.00	Stk	0080	DX
2010199	100	60	200	880.00	Stk	0080	DX
2010203	100	60	200	890.00	Stk	0080	DX
2010205	100	60	200	890.00	Stk	0080	DX
2010207	100	60	200	890.00	Stk	0080	DX

CRENO Normschachtboden ohne Seitenanschluss



Für PVC-, PEHD- oder PP-Rohre. Inkl. Keilgleitdichtungen. Mit Falzmuffe

	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	Innendurchmesser 1 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2010174	60	50	125	545.00	Stk	0080	DX
2010175	60	50	150	550.00	Stk	0080	DX
2010176	80	50	150	595.00	Stk	0080	DX
2010177	80	60	200	635.00	Stk	0080	DX
2010178	100	50	150	775.00	Stk	0080	DX
2010179	100	60	200	820.00	Stk	0080	DX

CENTUB® Klebeanschlussstücke

Klebeanschlussstück für KS-R. Inkl. Keilgleitdichtung

	Durchmesser (mm)	Innendurchmesser (mm)	Schaft (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01573706	250 - 600	150	70	90	230.00	Stk	0080	DK


CreaBeton Rohre / Schächte



keres® Mini Normschachtboden

Mit Seitenanschluss. Für PVC-, PEHD- oder PP-Rohre. Inkl. Keilgleitdichtungen


	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	Innendurchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2009942	40	20	100	251.00	Stk	0080	CM
2009943	40	24	150	251.00	Stk	0080	CM
2009944	40	28	200	251.00	Stk	0080	CM
01573302	55	35.5	150	405.00	Stk	0080	CM



Strassenabläufe mit Aussparung

Mit Aussparung. Exkl. Schachtfutter


	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	Lichte Weite (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01573300	60	140	22	386.00	Stk	0080	DN
01585011	70	150	22	560.00	Stk	0080	DN



Strassenabläufe ohne Aussparung

Ohne Aussparung

	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01573708	60	140	361.00	Stk	0080	DN
01568237	70	150	530.00	Stk	0080	DN



Strassenabläufe mit Schachtfutter

Mit Aussparung. Inkl. Schachtfutter für PVC-, HDPE- oder PP-Rohre

	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	Innendurchmesser (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01575996	60	140	150	404.00	Stk	0080	DN
01585030	70	150	150	580.00	Stk	0080	DN

Befestigungswinkel zu Lichtschächten

Befestigungswinkel für Montage mit Aussendämmung. Typ 20 bei Aussendämmung 6 – 20 cm

	Spez.	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1008564	Typ 20 bei Aussendämmung 6 – 20 cm	139.00	Paa	0034	HE

CreaBeton Kabelbau / Rechteckkanäle



Abdeckplatten zu Kabelschächten

Bewehrt. Inkl. Handgriff aufgesetzt

	Typ	Länge (cm)	Breite (mm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01566787	30	110	27	10	93.50	Stk	0080	DW
01579781	40	120	27	10	95.50	Stk	0080	DW

CreaBeton Kabelbau / Rechteckkanäle

Aufsatzrohr mit Aussparung

Aufsatzrohr mit Aussparung für Kabeleinführung



	Aussparung	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01574064	1	25	100	99.00	Stk	0080	DW
01574065	1	30	100	118.00	Stk	0080	DW
01585174	2	30	100	139.00	Stk	0080	DW

ACO Drain Linienentwässerung

Multiline V 100 Rinnenkörper ohne Sohlengefälle

Aus Polymerbeton. Nennweite 100. Ohne Sohlengefälle. Mit integrierter Zarge wahlweise Stahl verzinkt 4 mm; Edelstahl 4 mm; Gusseisen GGG KTL-beschichtet 5 mm. Belastungsklassen A 15, B125, C250 und D400



	Typ	Zarge	Breite (cm)	Länge (cm)	Höhe (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01579315	0.0	Stahl verzinkt	13.5	100	15.0	24	119.00	Stk	0080	CA
01579324	5.0	Stahl verzinkt	13.5	100	17.5	24	119.00	Stk	0080	CA
01579333	10.0	Stahl verzinkt	13.5	100	20.0	24	119.00	Stk	0080	CA
01579337	15.0	Stahl verzinkt	13.5	100	22.5	24	119.00	Stk	0080	CA
01579341	20.0	Stahl verzinkt	13.5	100	25.0	24	119.00	Stk	0080	CA
01579345	0.0	Edelstahl	13.5	100	15.0	24	268.00	Stk	0080	CA
01579354	5.0	Edelstahl	13.5	100	17.5	24	268.00	Stk	0080	CA
01579364	10.0	Edelstahl	13.5	100	20.0	24	268.00	Stk	0080	CA
01579369	15.0	Edelstahl	13.5	100	22.5	24	268.00	Stk	0080	CA
01579379	0.0	GGG KTL	13.5	100	15.0	24	151.00	Stk	0080	CA
01579398	10.0	GGG KTL	13.5	100	20.0	24	151.00	Stk	0080	CA
01579402	15.0	GGG KTL	13.5	100	22.5	24	151.00	Stk	0080	CA
01579406	20.0	GGG KTL	13.5	100	25.0	24	151.00	Stk	0080	CA

ACO Drain Linienentwässerung



Multiline V 100 Rinnenkörper mit Sohlengefälle

Rinnenkörper aus Polymerbeton. Nennweite 100. Mit Sohlengefälle 0.5%. Mit integrierter Zarge wahlweise Stahl verzinkt 4 mm; Edelstahl 4 mm; Gusseisen GGG KTL-beschichtet 5 mm. Belastungsklassen A 15, B125, C250 und D400

	Typ	Zarge	BxL (cm)	Höhe Anfang (cm)	Höhe Ende (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01579319	1	Stahl verzinkt	13.5 x 100	15.0	15.5	24	119.00	Stk	0080	CA
01579320	2	Stahl verzinkt	13.5 x 100	15.5	16.0	24	119.00	Stk	0080	CA
01579321	3	Stahl verzinkt	13.5 x 100	16.0	16.5	24	119.00	Stk	0080	CA
01579322	4	Stahl verzinkt	13.5 x 100	16.5	17.0	24	119.00	Stk	0080	CA
01579323	5	Stahl verzinkt	13.5 x 100	17.0	17.5	24	119.00	Stk	0080	CA
01579328	6	Stahl verzinkt	13.5 x 100	17.5	18.0	24	119.00	Stk	0080	CA
01579329	7	Stahl verzinkt	13.5 x 100	18.0	18.5	24	119.00	Stk	0080	CA
01579330	8	Stahl verzinkt	13.5 x 100	18.5	19.0	24	119.00	Stk	0080	CA
01579331	9	Stahl verzinkt	13.5 x 100	19.0	19.5	24	119.00	Stk	0080	CA
01579332	10	Stahl verzinkt	13.5 x 100	19.5	20.0	24	119.00	Stk	0080	CA
01579349	1	Edelstahl	13.5 x 100	15.0	15.5	24	268.00	Stk	0080	CA
01579350	2	Edelstahl	13.5 x 100	15.5	16.0	24	268.00	Stk	0080	CA
01579351	3	Edelstahl	13.5 x 100	16.0	16.5	24	268.00	Stk	0080	CA
01579352	4	Edelstahl	13.5 x 100	16.5	17.0	24	268.00	Stk	0080	CA
01579353	5	Edelstahl	13.5 x 100	17.0	17.5	24	268.00	Stk	0080	CA
01579358	6	Edelstahl	13.5 x 100	17.5	18.0	24	268.00	Stk	0080	CA
01579359	7	Edelstahl	13.5 x 100	18.0	18.5	24	268.00	Stk	0080	CA
01579361	8	Edelstahl	13.5 x 100	18.5	19.0	24	268.00	Stk	0080	CA
01579362	9	Edelstahl	13.5 x 100	19.0	19.5	24	268.00	Stk	0080	CA
01579363	10	Edelstahl	13.5 x 100	19.5	20.0	24	268.00	Stk	0080	CA
01579384	1	GGG KTL	13.5 x 100	15.0	15.5	24	151.00	Stk	0080	CA
01579385	2	GGG KTL	13.5 x 100	15.5	16.0	24	151.00	Stk	0080	CA
01579386	3	GGG KTL	13.5 x 100	16.0	16.5	24	151.00	Stk	0080	CA
01579387	4	GGG KTL	13.5 x 100	16.5	17.0	24	151.00	Stk	0080	CA
01579388	5	GGG KTL	13.5 x 100	17.0	17.5	24	151.00	Stk	0080	CA
01579393	6	GGG KTL	13.5 x 100	17.5	18.0	24	151.00	Stk	0080	CA
01579394	7	GGG KTL	13.5 x 100	18.0	18.5	24	151.00	Stk	0080	CA
01579395	8	GGG KTL	13.5 x 100	18.5	19.0	24	151.00	Stk	0080	CA
01579396	9	GGG KTL	13.5 x 100	19.0	19.5	24	151.00	Stk	0080	CA
01579397	10	GGG KTL	13.5 x 100	19.5	20.0	24	151.00	Stk	0080	CA

ACO Drain Linienentwässerung

Multiline V 100 Rinnenkörper mit Lippenlabyrinthdichtung

Rinnenkörper mit Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten Anschluss DN 100. Aus Polymerbeton. Mit integrierter Zarge wahlweise Stahl verzinkt, 4 mm; Gusseisen GGG KTL-beschichtet 5 mm. Lippenlabyrinthdichtung (LLD) für flüssigkeitsdichten Anschluss an Grundleitung DN 100; Rinnen mit LLD haben 1 cm mehr Bauhöhe als Standardrinnen. Belastungsklassen A 15, B125, C250 und D400



	Typ	Zarge	BxLxH (cm)	Palette à (Stück)	passt zu Typ	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01579316	0.0.2	Stahl verzinkt	13.5 x 100 x 16.0	24	0.0/0.1/1	136.00	Stk	0080	CA
01579325	5.0.2	Stahl verzinkt	13.5 x 100 x 18.5	24	5.0/5.1/5/6	136.00	Stk	0080	CA
01579334	10.0.2	Stahl verzinkt	13.5 x 100 x 21.0	24	10.0/10.1/10	136.00	Stk	0080	CA
01579338	15.0.2	Stahl verzinkt	13.5 x 100 x 23.5	24	15.0/15.1	136.00	Stk	0080	CA
01579342	20.0.2	Stahl verzinkt	13.5 x 100 x 26.0	24	20.0/20.1	136.00	Stk	0080	CA
01579346	0.0.2	Edelstahl	13.5 x 100 x 16.0	24	0.0/0.1/1	282.00	Stk	0080	CA
01579355	5.0.2	Edelstahl	13.5 x 100 x 18.5	24	5.0/5.1/5/6	282.00	Stk	0080	CA
01579366	10.0.2	Edelstahl	13.5 x 100 x 21.0	24	10.0/10.1/10	282.00	Stk	0080	CA
01579376	20.0.2	Edelstahl	13.5 x 100 x 26.0	24	20.0/20.1	282.00	Stk	0080	CA
01579380	0.0.2	GGG KTL	13.5 x 100 x 16.0	24	0.0/0.1/1	165.00	Stk	0080	CA
01579390	5.0.2	GGG KTL	13.5 x 100 x 18.5	24	5.0/5.1/5/6	165.00	Stk	0080	CA
01579399	10.0.2	GGG KTL	13.5 x 100 x 21.0	24	10.0/10.1/10	165.00	Stk	0080	CA
01579403	15.0.2	GGG KTL	13.5 x 100 x 23.5	24	15.0/15.1	165.00	Stk	0080	CA

ACO Drain Linienentwässerung



Multiline V 100 Rinnenkörper mit Lippenlabyrinthdichtung

Rinnenkörper mit Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten Anschluss DN 100 und seitlichen Vorformungen. Typ 15.2, aus Polymerbeton. Mit integrierter Zarge wahlweise Stahl verzinkt, 4 mm; Gusseisen GGG KTL-beschichtet 5 mm. Belastungsklassen A 15, B125, C250 und D400. Lippenlabyrinthdichtung (LLD) für flüssigkeitsdichten Anschluss an Grundleitung DN 100; Rinnen mit LLD haben 1 cm mehr Bauhöhe als Standardrinnen

	Typ	Zarge	BxLxH (cm)	Palette à (Stück)	passt zu Typ	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01579318	0.2	Stahl verzinkt	13.5 x 50 x 16.0	12	0.0/0.1/1	121.00	Stk	0080	CA
01579327	5.2	Stahl verzinkt	13.5 x 50 x 18.5	12	5.0/5.1/5/6	121.00	Stk	0080	CA
01579336	10.2	Stahl verzinkt	13.5 x 50 x 21.0	12	10.0/10.1/10	121.00	Stk	0080	CA
6243537	15.2	Stahl verzinkt	13.5 x 50 x 23.5	12	15.0/15.1	121.00	Stk	0080	CA
01579348	0.2	Edelstahl	13.5 x 50 x 16.0	12	0.0/0.1/1	160.00	Stk	0080	CA
01579357	5.2	Edelstahl	13.5 x 50 x 18.5	12	5.0/5.1/5/6	160.00	Stk	0080	CA
01579368	10.2	Edelstahl	13.5 x 50 x 21.0	12	10.0/10.1/10	160.00	Stk	0080	CA
01579374	15.2	Edelstahl	13.5 x 50 x 23.5	12	15.0/15.1	160.00	Stk	0080	CA
01579378	20.2	Edelstahl	13.5 x 50 x 26.0	12	20.0/20.1	160.00	Stk	0080	CA
01579383	0.2	GGG KTL	13.5 x 50 x 16.0	12	0.0/0.1/1	139.00	Stk	0080	CA
01579392	5.2	GGG KTL	13.5 x 50 x 18.5	12	5.0/5.1/5/6	139.00	Stk	0080	CA
01579401	10.2	GGG KTL	13.5 x 50 x 21.0	12	10.0/10.1/10	139.00	Stk	0080	CA
01579405	15.2	GGG KTL	13.5 x 50 x 23.5	12	15.0/15.1	139.00	Stk	0080	CA

ACO Drain Linienentwässerung

Multiline V 100 Rinnenkörper mit senkrechter und seitlichen


Rinnenkörper mit senkrechter und seitlichen Vorformungen DN 100. Aus Polymerbeton. Mit integrierter Zarge wahlweise Stahl verzinkt 4 mm; Edelstahl 4 mm; Gusseisen GGG KTL-beschichtet 5 mm. Belastungsklassen A 15, B125, C250 und D400



	Typ	Zarge	BxLxH (cm)	Palette à (Stück)	passt zu Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01579317	0.1	Stahl verzinkt	13.5 x 50 x 15.0	12	0.0/0.2/0.0.2/1	109.00	Stk	0080	CA
01579326	5.1	Stahl verzinkt	13.5 x 50 x 17.5	12	5.0/5.2/5.0.2/5/6	109.00	Stk	0080	CA
01579335	10.1	Stahl verzinkt	13.5 x 50 x 20.0	12	10.0/10.2/10.0.2	109.00	Stk	0080	CA
01579343	20.1	Stahl verzinkt	13.5 x 50 x 25.0	12	20.0/20.2/20.0.2	109.00	Stk	0080	CA
01579347	0.1	Edelstahl	13.5 x 50 x 15.0	12	0.0/0.2/0.0.2/1	148.00	Stk	0080	CA
01579367	10.1	Edelstahl	13.5 x 50 x 20.0	12	10.0/10.2/10.0.2	148.00	Stk	0080	CA
01579373	15.1	Edelstahl	13.5 x 50 x 22.5	12	15.0/15.2/15.0.2	148.00	Stk	0080	CA
01579377	20.1	Edelstahl	13.5 x 50 x 25.0	12	20.0/20.2/20.0.2	148.00	Stk	0080	CA
01579381	0.1	GGG KTL	13.5 x 50 x 15.0	12	0.0/0.2/0.0.2/1	123.00	Stk	0080	CA
01579400	10.1	GGG KTL	13.5 x 50 x 20.0	12	10.0/10.2/10.0.2	123.00	Stk	0080	CA
01579404	15.1	GGG KTL	13.5 x 50 x 25.5	12	15.0/15.2/15.0.2	123.00	Stk	0080	CA

Multiline V 100 Flachrinne

Aus Polymerbeton. NW 100. Mit integrierter Zarge wahlweise Stahl verzinkt 4 mm; Edelstahl 4 mm; Gusseisen GGG KTL-beschichtet 5 mm. Belastungsklassen A 15, B125, C250 und D400



	Typ	Zarge	Breite (cm)	Länge (cm)	Höhe (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01672507	FL 6	Stahl verzinkt	13.5	100	6.0	30	119.00	Stk	0080	CA
01579445	FL 8	Stahl verzinkt	13.5	100	8.0	30	119.00	Stk	0080	CA
01579447	FL 10	Stahl verzinkt	13.5	100	10.0	30	119.00	Stk	0080	CA
6243552	FL 6	Edelstahl	13.5	100	6.0	30	268.00	Stk	0080	CA
01579449	FL 8	Edelstahl	13.5	100	8.0	30	268.00	Stk	0080	CA
01579451	FL 10	Edelstahl	13.5	100	10.0	30	268.00	Stk	0080	CA
01579453	FL 8	GGG KTL	13.5	100	8.0	30	151.00	Stk	0080	CA
01579455	FL 10	GGG KTL	13.5	100	10.0	30	151.00	Stk	0080	CA

Multiline V 100 Flachrinne für senkrechten Ablauf

Flachrinne für senkrechten Ablauf mit eingeschlossenem senkrechten PE-Stutzen DN 100. Aus Polymerbeton. Mit integrierter Zarge wahlweise Stahl verzinkt 4 mm; Edelstahl 4 mm. Belastungsklassen A 15, B125, C250 und D400



	Zarge	Breite (cm)	Höhe (cm)	Palette à (Stück)	passt zu Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01672508	Stahl verzinkt	13.5	6.0	30	FL 6	136.00	Stk	0080	CA
6243553	Edelstahl	13.5	6.0	30	FL 6	282.00	Stk	0080	CA

ACO Drain Linienentwässerung



Multiline V 100 Flachrinne mit Lippenlabyrinthdichtung

Flachrinne mit Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten Ablauf DN 100. Mit integrierter Zarge wahlweise Stahl verzinkt 4 mm; Edelstahl 4 mm; Gusseisen GGG KTL-beschichtet 5 mm. Lippenlabyrinthdichtung (LLD) für flüssigkeitsdichten Anschluss an Grundleitung DN 100; Rinnen mit LLD haben 1 cm mehr Bauhöhe als Standardrinnen. Belastungsklassen A 15, B125, C250 und D400

	Zarge	Breite (cm)	Länge (cm)	Höhe (cm)	Palette à (Stück)	passt zu Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01579446	Stahl verzinkt	13.5	100	9.0	30	FL 8	136.00	Stk	0080	CA
01579448	Stahl verzinkt	13.5	100	11.0	30	FL 10	136.00	Stk	0080	CA
01579450	Edelstahl	13.5	100	9.0	30	FL 8	282.00	Stk	0080	CA
01579452	Edelstahl	13.5	100	11.0	30	FL 10	282.00	Stk	0080	CA
01579454	GGG KTL	13.5	100	9.0	30	FL 8	165.00	Stk	0080	CA
01579456	GGG KTL	13.5	100	11.0	30	FL 10	165.00	Stk	0080	CA



Multiline V 100 Einlaufkasten Kurzform

Einlaufkasten mit Lippenlabyrinthdichtung und Schlammeimer, Kurzform. Aus Polymerbeton. Mit integrierter Zarge wahlweise Stahl verzinkt 4 mm; Edelstahl 4 mm; Gusseisen GGG KTL-beschichtet 5 mm. Lippenlabyrinthdichtung (LLD) für flüssigkeitsdichten Anschluss an Grundleitung DN 100. Belastungsklassen A 15, B125, C250 und D400

	Typ	Zarge	Breite (cm)	Höhe (cm)	Palette à (Stück)	passt zu Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01579486	DN 100	Stahl verzinkt	13.5	45.0	10	0.0 - 10	282.00	Stk	0080	CA
9148385	DN 150	Stahl verzinkt	13.5	45.0	10	0.0 - 10	282.00	Stk	0080	SB
01579490	DN 100	Edelstahl	13.5	45.0	10	0.0 - 10	466.00	Stk	0080	CA
01579491	DN 150	Edelstahl	13.5	45.0	10	0.0 - 10	466.00	Stk	0080	CA
01579494	DN 100	GGG KTL	13.5	45.0	10	0.0 - 10	322.00	Stk	0080	CA
9148386	DN 150	GGG KTL	13.5	45.0	10	0.0 - 10	322.00	Stk	0080	SB



Multiline V 100 Einlaufkasten Langform

Einlaufkasten mit Lippenlabyrinthdichtung und Schlammeimer, Langform. Aus Polymerbeton. Mit integrierter Zarge wahlweise Stahl verzinkt 4 mm; Edelstahl 4 mm; Gusseisen GGG KTL-beschichtet 5 mm. Lippenlabyrinthdichtung (LLD) für flüssigkeitsdichten Anschluss an Grundleitung DN 100. Belastungsklassen A 15, B125, C250 und D400

	Typ	Zarge	Breite (cm)	Höhe (cm)	Palette à (Stück)	passt zu Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01579488	DN 100	Stahl verzinkt	13.5	60.0	10	0.0 - 20	314.00	Stk	0080	CA
9148387	DN 150	Stahl verzinkt	13.5	60.0	10	0.0 - 20	314.00	Stk	0080	SB
01579492	DN 100	Edelstah	13.5	60.0	10	0.0 - 20	522.00	Stk	0080	CA
01579493	DN 150	Edelstah	13.5	60.0	10	0.0 - 20	522.00	Stk	0080	CA
9148388	DN 100	GGG KTL	13.5	60.0	10	0.0 - 20	361.00	Stk	0080	SB



Kombistirnwand V 100

Kombistirnwand aus Polymerbeton. Mit integrierter Zarge wahlweise Stahl verzinkt 4 mm; Edelstahl 4 mm; Gusseisen GGG KTL-beschichtet 5 mm. Für Rinnenanfang- und ende

	Zarge	Dicke (cm)	passt zu Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01579410	Stahl verzinkt	2.0	0 - 20	38.00	Stk	0080	CA
01579411	Edelstahl	2.0	0 - 20	52.00	Stk	0080	CA
01579412	GGG KTL	2.0	0 - 20	45.00	Stk	0080	CA

ACO Drain Linienentwässerung

Stirnwand V 100

Stirnwand aus Polymerbeton. Mit Lippenlabyrinthdichtung DN 100. Für Rinnenende. Mit integrierter Zarge wahlweise Stahl verzinkt 4 mm; Edelstahl 4 mm; Gusseisen KTL-beschichtet 5 mm



	Zarge	Dicke (cm)	passt zu Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01579413	Stahl verzinkt	4.0	0.0	57.00	Stk	0080	CA
01579414	Stahl verzinkt	4.0	5.0	57.00	Stk	0080	CA
01579415	Stahl verzinkt	4.0	10.0	57.00	Stk	0080	CA
01579416	Stahl verzinkt	4.0	15.0	57.00	Stk	0080	CA
01579417	Stahl verzinkt	4.0	20.0	57.00	Stk	0080	CA
01579418	Edelstahl	4.0	0.0	76.00	Stk	0080	CA
01579420	Edelstahl	4.0	10.0	76.00	Stk	0080	CA
01579421	Edelstahl	4.0	15.0	76.00	Stk	0080	CA
01579422	Edelstahl	4.0	20.0	76.00	Stk	0080	CA
01579423	GGG KTL	4.0	0.0	67.00	Stk	0080	CA
01579424	GGG KTL	4.0	5.0	67.00	Stk	0080	CA
01579425	GGG KTL	4.0	10.0	67.00	Stk	0080	CA
01579426	GGG KTL	4.0	15.0	67.00	Stk	0080	CA
01579427	GGG KTL	4.0	20.0	67.00	Stk	0080	CA

Kombistirnwand für Flachrinne V 100

Kombistirnwand für Flachrinne. Aus Polymerbeton. Für Rinnenanfang- und ende



	Zarge	Dicke (cm)	passt zu Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01672509	Stahl verzinkt	2.0	6.0	38.00	Stk	0080	CA
01579457	Stahl verzinkt	2.0	8.0	38.00	Stk	0080	CA
01579458	Stahl verzinkt	2.0	10.0	38.00	Stk	0080	CA
6243554	Edelstahl	2.0	6.0	52.00	Stk	0080	CA
01579459	Edelstahl	2.0	8.0	52.00	Stk	0080	CA
01579460	Edelstahl	2.0	10.0	52.00	Stk	0080	CA
01579461	GGG KTL	2.0	8.0	45.00	Stk	0080	CA
01579462	GGG KTL	2.0	10.0	45.00	Stk	0080	CA

Stegrost NW 100

Aus Stahl verzinkt oder Edelstahl. Mit schraubenloser Arretierung Drainlock. Belastungsklasse A 15



	Material	Schlitzweite (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01579464	Stahl verzinkt	10	12.3	50	200	48.00	Stk	0080	CA
01579463	Stahl verzinkt	10	12.3	100	200	53.00	Stk	0080	CA
01579466	Edelstahl	10	12.3	50	200	122.00	Stk	0080	CA
01579465	Edelstahl	10	12.3	100	200	173.00	Stk	0080	CA

Doppelstegrost NW 100

Aus Stahl verzinkt oder Edelstahl. Mit schraubenloser Arretierung Drainlock. Belastungsklassen A 15 - C 250



	Material	Schlitzweite (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01579473	Stahl verzinkt	10	12.3	50	200	80.00	Stk	0080	CA
01579472	Stahl verzinkt	10	12.3	100	200	106.00	Stk	0080	CA
01579475	Edelstahl	10	12.3	50	200	285.00	Stk	0080	CA
01579474	Edelstahl	10	12.3	100	200	420.00	Stk	0080	CA

ACO Drain Linienentwässerung



Gitterrost PLUS NW 100

Mit schraubenloser Arretierung Drainlock . Belastungsklassen B 125 - D 400. Maschenweite : 30 x 10 mm

	Klasse	Material	Breite (cm)	Länge (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
6243540	B 125	Stahl verzinkt	12.3	50	50	71.00	Stk	0080	CA
6243539	B 125	Stahl verzinkt	12.3	100	100	91.00	Stk	0080	CA
6243543	C 250	Stahl verzinkt	12.3	50	50	88.00	Stk	0080	CA
6243542	C 250	Stahl verzinkt	12.3	100	200	116.00	Stk	0080	CA
6243545	D 400	Stahl verzinkt	12.3	50	100	109.00	Stk	0080	CA
6243544	D 400	Stahl verzinkt	12.3	100	100	147.00	Stk	0080	CA
6243547	B 125	Edelstahl	12.3	50	100	211.00	Stk	0080	CA
6243546	B 125	Edelstahl	12.3	100	100	290.00	Stk	0080	CA
6243548	C 250	Edelstahl	12.3	100	100	426.00	Stk	0080	CA
6243551	D 400	Edelstahl	12.3	50	100	409.00	Stk	0080	CA
6243550	D 400	Edelstahl	12.3	100	100	567.00	Stk	0080	CA



Längsprofilrost NW 100

Längsprofilrost aus Stahl verzinkt oder Edelstahl. Mit schraubenloser Arretierung Drainlock. Belastungsklasse B 125

	Material	Maschenweite (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
6243558	Stahl verzinkt	8	12.3	50	100	92.00	Stk	0080	CA
6243557	Stahl verzinkt	8	12.3	100	100	127.00	Stk	0080	CA
6243560	Edelstahl	8	12.3	50	100	211.00	Stk	0080	CA
6243559	Edelstahl	8	12.3	100	100	290.00	Stk	0080	CA



Längsstabrost NW 100

Längsstabrost aus Edelstahl V2A. Mit schraubenloser Arretierung Drainlock. Belastungsklasse B 125

	Material	Maschenweite (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
6243564	Edelstahl	6	12.3	50	100	211.00	Stk	0080	CA
6243562	Edelstahl	6	12.3	100	100	290.00	Stk	0080	CA



Gussrost GGG NW 100

Gusseisen. Mit schraubenloser Arretierung Drainlock. Belastungsklassen A 15 - C 250

	Klasse	Schlitzweite (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01579471	A 15 - C 250	12	12.0	50	200	67.00	Stk	0080	CA
01579480	A 15 - E 600	12	12.0	50	200	79.00	Stk	0080	CA



Gussrost GGG KTL NW 100

Gussrost mit schraubenloser Arretierung Drainlock. Gusseisen GGG KTL-beschichtet. Belastungsklassen A 15, B125, C250 und D400

	Klasse	Material	Schlitzweite	Breite (cm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4504934	A 15 - C 250	GGG KTL	12	12.3	50	76.00	Stk	0080	CA
4504935	A 15 - E 600	GGG KTL	12	12.3	50	86.00	Stk	0080	CA

ACO Drain Linienentwässerung

Kombistirnwand SD 100

Kombistirnwand aus Polymerbeton. Für Rinnenanfang- und ende



	Zarge	Dicke (cm)	passt zu Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8104791	GGG KTL	3.4	10.0	52.00	Stk	0080	CA
9148392	GGG KTL	3.4	20.0	52.00	Stk	0080	CA

Stirnwand SD 100

Stirnwand aus Polymerbeton. Mit Lippenlabyrinthdichtung für Anschluss DN 100. Für Rinnenende



	Zarge	Dicke (cm)	passt zu Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
9148389	GGG KTL	4.0	10.0	76.00	Stk	0080	CA
9148390	GGG KTL	4.0	20.0	76.00	Stk	0080	CA

Stirnwand SD 100

Stirnwand aus Polymerbeton. Für Rinnen mit Sohlengefälle für Anschluss DN 100. Für Rinnenanfang



	Zarge	Dicke (cm)	passt zu Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
9151917	GGG KTL	3.4	2.0	52.00	Stk	0080	CA
9151919	GGG KTL	3.4	4.0	52.00	Stk	0080	CA
9151920	GGG KTL	3.4	5.0	52.00	Stk	0080	CA
9151921	GGG KTL	3.4	6.0	52.00	Stk	0080	CA
9151922	GGG KTL	3.4	7.0	52.00	Stk	0080	CA
9151923	GGG KTL	3.4	8.0	52.00	Stk	0080	CA
9151924	GGG KTL	3.4	9.0	52.00	Stk	0080	CA

Kombistirnwand SD 100

Kombistirnwand für Flachrinne aus Polymerbeton. Für Rinnenanfang- und ende



	Zarge	Dicke (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
9151925	GGG KTL	3.4	52.00	Stk	0080	CA

Monoblock PD 100 V

Monoblock NW 100, aus Polymerbeton. Monolithische Bauweise, ohne Klebefuge. Anthrazitschwarz durchgefärbt. Belastungsklassen A 15 - D 400



	Typ	Farbe	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2045528	0.0	anthrazit	15.0	23.0	240.00	Stk	0081	GM

Monoblock PD 100 V Kombistirnwand

Kombistirnwand für Rinnenanfang und -ende. Aus Polymerbeton. Durchgefärbt



	Farbe	Dicke (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2045531	anthrazit	2.0	120	45.00	Stk	0081	GM

ACO Drain Linienentwässerung



Monoblock PD 100 V Stirnwand

Stirnwand für Rinnenende DN 100. Durchgefärbt. Mit Lippenlabyrinthdichtung

	Farbe	Dicke (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2045532	anthrazit	2.5	36	61.00	Stk	0081	GM



Monoblock PD 100 V Revisionselement mit Gussrost

Revisionselement mit Gussrost mit senkrechten Vorformungen DN 100. Aus Polymerbeton. Anthrazitschwarz durchgefärbt. Belastungsklassen A 15 - D 400

	Typ	Farbe	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2045529	0.1	anthrazit	15.0	24.0	292.00	Stk	0081	GM



Monoblock PD 100 V Einlaufkasten mit Schlammeimer und Li

Einlaufkasten mit Schlammeimer aus Kunststoff DN 100 mit Lippenlabyrinthdichtung. Aus Polymerbeton. Belastungsklassen A 15 - D 400

	für Anschluss	Farbe	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2045530	DN 100	natur	15.0	50.0	430.00	Stk	0081	GM



Rohrstutzen PE-HD

	Typ	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01563596	DN 100	10	27.00	Stk	0080	CA

ACO Schächte und Abdeckungen



Norm-Schachtboden Monolith

Norm-Schachtboden aus Polymerbeton, in monolithischer Bauweise. Mit integriertem Schachtfutter und geschlossenem Fundamentring. Höchste Betriebssicherheit unter Dauerbelastung. Mit Einlage einer Falzdichtung dicht bis 0.5 bar. Anschlüsse für PVC, PE und PP Rohre. Sohlengefälle 5%. Gefälle bei Anschlüssen 3%

	Typ	Hauptrinne DN (mm)	dm (mm)	ds (mm)	Höhe H (mm)	hb (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01582542	9	800	150	150	400	360	716.00	Stk	0080	GD
01672098	9	1000	150	150	400	360	894.00	Stk	0080	GD



Norm-Schachtboden Monolith 125

Norm-Schachtboden aus Polymerbeton, in monolithischer Bauweise. Mit integriertem Schachtfutter und geschlossenem Fundamentring. Höchste Betriebssicherheit unter Dauerbelastung. Mit Einlage einer Falzdichtung dicht bis 0.5 bar. Anschlüsse für PVC, PE und PP Rohre. Sohlengefälle 5%. Gefälle bei Anschlüssen 3%

	Typ	Hauptrinne DN (mm)	dm (mm)	ds (mm)	hb (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2002983	9	800	125	345	290	716.00	Stk	0080	GD
2002985	9	1000	125	410	340	894.00	Stk	0080	GD

ACO Schächte und Abdeckungen

Sanierungsschachtboden

Sanierungsschachtboden aus Polymerbeton, in monolithischer Bauweise. Mit integriertem Schachtfutter und geschlossenem Fundamentring. Höchste Betriebssicherheit unter Dauerbelastung. Mit Einlage einer Falzdichtung dicht bis 0.5 bar. Anschlüsse für PVC, PE und PP Rohre. Sohlengefälle 5%. Gefälle bei Anschlüssen 3%



	Typ	Schachtboden DN (mm)	dm (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01563540	9	600	125	225	589.00	Stk	0080	GD
01563541	9	600	150	265	601.00	Stk	0080	GD

Schachtfutter 2.0

Aus Polymerbeton. Für PE- und PVC-Rohre



	Typ DN	Ø De (mm)	Ø di (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01569418	110	150.0	111.6	210	19.00	Stk	0080	CD
01569419	125	170.0	126.6	174	20.00	Stk	0080	CD
01569420	160	205.0	161.8	120	21.00	Stk	0080	CD
01569421	200	250.0	202.0	72	29.00	Stk	0080	CD
01569422	250	300.0	253.0	48	38.00	Stk	0080	CD
01569423	315	370.0	318.5	36	50.00	Stk	0080	CD
01652270	355	410.0	358.9	36	88.00	Stk	0080	CD
01569424	400	460.0	404.3	18	100.00	Stk	0080	CD

Rehau PP Kanal- und Sickertechnik

AWADOCK KG-Beton/Steinzeug mit Kugelgelenk

Anschluss von Kanalrohren DN 160/200 aus PVC und PP an Beton-, Stahlbeton- oder Steinzeugrohre. Anschluss DN 200 anderer Rohrwerkstoffe mittels Übergangsstück möglich. Farbe: Schwarz/Grün



	Typ	Aussendurchmesser (mm)	l (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01580158	A	160	60	173.00	Stk	0080	LL
01580159	B	160	80	173.00	Stk	0080	LL
3844211	C	160	110	173.00	Stk	0080	LL
3844212	A	200	60	276.00	Stk	0080	LL
3844213	B	200	80	276.00	Stk	0080	LL
3844214	C	200	110	276.00	Stk	0080	LL

AWADUKT FLEX-Übergang Normalbetonrohre

Aus EPDM. Inkl. Stahl-Spannbänder. Für alle üblichen Rohrarten (Normalbetonrohre NBR, Steinzeugrohre STZ), auf PP (Polypropylen), PVC (Polyvinylchlorid) und PE (Polyethylen)



	Typ	NW PP, PVC, PE (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01576751	NBR 10	110	54.00	Stk	0080	LO
01576752	NBR 12	125	63.00	Stk	0080	LO
01576753	NBR 15	160	79.00	Stk	0080	LO
01576754	NBR 20	200	129.00	Stk	0080	LO
01576755	NBR 25	250	158.00	Stk	0080	LO
01576756	NBR 30	315	199.00	Stk	0080	LO
3844215	NBR 40	400	549.00	Stk	0080	LO

AWADUKT FLEX-Übergang Steinzeugrohre

Aus EPDM. Inkl. Stahl-Spannbänder. Für alle üblichen Rohrarten (Normalbetonrohre NBR, Steinzeugrohre STZ), auf PP (Polypropylen), PVC (Polyvinylchlorid) und PE (Polyethylen)



	Typ	NW PP, PVC, PE (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01576757	STZ 10	110	39.00	Stk	0080	LO
01576758	STZ 12	125	52.00	Stk	0080	LO
01576759	STZ 15	160	69.00	Stk	0080	LO
01576760	STZ 20	200	106.00	Stk	0080	LO

Rehau PP Kanal- und Sickertechnik

AWADUKT PP SN 4 Rohr



Vollwand-Kanalrohr liefern und verlegen, einschl. Bettung und Umhüllung. Rohre nach DIN EN 1852 mit Doppelsteckmuffe, Dichtungen nach DIN EN 681-1. Rohr innen und aussen glatt. Ringsteifigkeit mind. 4 kN/m². Farbe: Grün, durchgehend eingefärbt. Rohre höhen- und fluchtgerecht verlegen. Untere Bettungsschicht nach DIN EN 1610 Typ 1, 100 mm, Auflagerwinkel 90 Grad, Abdeckung 150 mm, Verfüllmaterial für Bettungsschichten, Seitenverfüllung und Abdeckung nach DIN EN 1610 oder gemäss Herstellerangabe. Proctordichte: min. 95 %

	Aussendurchmesser (mm)	Baulänge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2044366	110	1	9.90	m	0080	MP
2044370	110	2	8.95	m	0080	MP
2017327	110	6	5.45	m	0080	MP
2044367	125	1	12.90	m	0080	MP
2044371	125	2	11.45	m	0080	MP
2017320	125	6	7.10	m	0080	MP
2044368	160	1	20.50	m	0080	MP
2044372	160	2	16.45	m	0080	MP
2017328	160	6	11.40	m	0080	MP
2044369	200	1	36.00	m	0080	MP
2044373	200	2	14.75	m	0080	MP
2017329	200	6	18.50	m	0080	MP
4485754	250	6	29.80	m	0080	MP

AWADUKT PP SN 4 Sickerrohr gelocht



Mit Steckmuffe. Farbe: Schwarz

	Aussendurchmesser (mm)	Baulänge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01581789	110	5	5.75	m	0080	MP
01581790	125	5	7.45	m	0080	MP
01581791	160	5	12.10	m	0080	MP
3844225	200	5	19.20	m	0080	MP

AWADUKT PP SN 8 Rohr



Schlagzäh bis -20 °C. Glatte Innenfläche für optimale Hydraulik. Einfaches Handling durch geringes Gewicht, auch bei grossen Baulängen. Vollständige Recyclebarkeit, gute Ökobilanz. Geeignet für hohe Abwassertemperaturen bis zu 60 °C, kurzfristig bis zu 90 °C

	Aussendurchmesser (mm)	Baulänge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6204478	110	6	6.10	m	0080	MM
6204479	125	6	7.75	m	0080	MM
6204480	160	6	12.70	m	0080	MM
6204481	200	6	20.60	m	0080	MM
6204482	250	6	33.00	m	0080	MM
6204483	315	6	52.10	m	0080	MM
6204484	400	6	86.70	m	0080	MM

AWADUKT PP SN 8 Übergangsrohr



Mit Lippendichtring. Farbe: Verkehrsgrün

	Aussendurchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4485636	125/110	7.95	Stk	0080	MG
4485637	160/110	10.60	Stk	0080	MG
4485638	160/125	11.70	Stk	0080	MG
4485639	200/160	18.00	Stk	0080	MG
4485640	250/200	47.70	Stk	0080	MG
4485641	315/250	68.80	Stk	0080	MG

Rehau PP Kanal- und Sickertechnik

AWADUKT PP SN 8 Bogen 15°



Mit Lippendichtring. Farbe: Verkehrsgrün. Schlagzäh bis -20 °C. Glatte Innenfläche für optimale Hydraulik. Einfaches Handling durch geringes Gewicht, auch bei grossen Baulängen. Vollständige Recyclebarkeit, gute Ökobilanz. Geeignet für hohe Abwassertemperaturen bis zu 60 °C, kurzfristig bis zu 90 °C

	Aussendurchmesser (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4485578	110	15	4.00	Stk	0080	MG
4485582	125	15	5.40	Stk	0080	MG
4485586	160	15	9.00	Stk	0080	MG
4485590	200	15	20.10	Stk	0080	MG
4485594	250	15	50.80	Stk	0080	MG
4485598	315	15	91.10	Stk	0080	MG
4485602	400	15	143.00	Stk	0080	MG

AWADUKT PP SN 8 Bogen 30°



Mit Lippendichtring. Farbe: Verkehrsgrün. Schlagzäh bis -20 °C. Glatte Innenfläche für optimale Hydraulik. Einfaches Handling durch geringes Gewicht, auch bei grossen Baulängen. Vollständige Recyclebarkeit, gute Ökobilanz. Geeignet für hohe Abwassertemperaturen bis zu 60 °C, kurzfristig bis zu 90 °C

	Aussendurchmesser (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4485579	110	30	4.00	Stk	0080	MG
4485583	125	30	5.40	Stk	0080	MG
4485587	160	30	9.00	Stk	0080	MG
4485591	200	30	20.10	Stk	0080	MG
4485595	250	30	50.80	Stk	0080	MG
4485599	315	30	91.10	Stk	0080	MG
4485603	400	30	143.00	Stk	0080	MG

AWADUKT PP SN 8 Bogen 45°



Mit Lippendichtring. Farbe: Verkehrsgrün. Schlagzäh bis -20 °C. Glatte Innenfläche für optimale Hydraulik. Einfaches Handling durch geringes Gewicht, auch bei grossen Baulängen. Vollständige Recyclebarkeit, gute Ökobilanz. Geeignet für hohe Abwassertemperaturen bis zu 60 °C, kurzfristig bis zu 90 °C

	Aussendurchmesser (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4485580	110	45	4.00	Stk	0080	MG
4485584	125	45	5.40	Stk	0080	MG
4485588	160	45	9.00	Stk	0080	MG
4485592	200	45	20.10	Stk	0080	MG
4485596	250	45	50.80	Stk	0080	MG
4485600	315	45	91.10	Stk	0080	MG
4485604	400	45	143.00	Stk	0080	MG

AWADUKT PP SN 8 Bogen 90°



Mit Lippendichtring. Farbe: Verkehrsgrün. Schlagzäh bis -20 °C. Glatte Innenfläche für optimale Hydraulik. Einfaches Handling durch geringes Gewicht, auch bei grossen Baulängen. Vollständige Recyclebarkeit, gute Ökobilanz. Geeignet für hohe Abwassertemperaturen bis zu 60 °C, kurzfristig bis zu 90 °C

	Aussendurchmesser (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4485581	110	90	5.00	Stk	0080	MG
4485585	125	90	6.25	Stk	0080	MG
4485589	160	90	11.40	Stk	0080	MG
4485593	200	90	27.50	Stk	0080	MG
4485597	250	90	60.00	Stk	0080	MG
4485601	315	90	98.50	Stk	0080	MG
4485605	400	90	286.00	Stk	0080	MG

Rehau PP Kanal- und Sickertechnik



AWADUKT PP SN 8 Einfachabzweiger 45°

Mit Lippendichtringen. Schlagzäh bis -20 °C. Glatte Innenfläche für optimale Hydraulik. Einfaches Handling durch geringes Gewicht, auch bei grossen Baulängen. Vollständige Recyclebarkeit, gute Ökobilanz. Geeignet für hohe Abwassertemperaturen bis zu 60 °C, kurzfristig bis zu 90 °C

	Aussendurchmesser (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4485620	110/110	45	7.50	Stk	0080	MG
4485621	125/110	45	10.10	Stk	0080	MG
4485623	125/125	45	10.80	Stk	0080	MG
4485622	160/110	45	22.30	Stk	0080	MG
4485624	160/125	45	22.80	Stk	0080	MG
4485625	160/160	45	23.30	Stk	0080	MG
4485626	200/160	45	40.20	Stk	0080	MG
4485627	200/200	45	43.40	Stk	0080	MG
4485628	250/160	45	94.90	Stk	0080	MG
4485629	250/200	45	83.00	Stk	0080	MG
4485630	250/250	45	91.10	Stk	0080	MG
4485631	315/160	45	148.00	Stk	0080	MG
4485632	315/200	45	148.00	Stk	0080	MG
5406629	400/200	45	292.00	Stk	0080	MG



AWADUKT PP SN 8 Doppelsteckmuffe

Mit Lippendichtringen. Schlagzäh bis -20 °C. Glatte Innenfläche für optimale Hydraulik. Einfaches Handling durch geringes Gewicht, auch bei grossen Baulängen. Vollständige Recyclebarkeit, gute Ökobilanz. Geeignet für hohe Abwassertemperaturen bis zu 60 °C, kurzfristig bis zu 90 °C

	Aussendurchmesser (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4485613	110	118	3.40	Stk	0080	MG
4485614	125	130	4.75	Stk	0080	MG
4485615	160	148	8.25	Stk	0080	MG
4485616	200	173	15.90	Stk	0080	MG
4485617	250	213	47.70	Stk	0080	MG



AWADUKT PP SN 8 Muffenstopfen

Farbe: Verkehrsgrün

	Aussendurchmesser (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4485644	110	51	2.40	Stk	0080	MG
4485645	125	53	2.90	Stk	0080	MG
4485646	160	63	4.15	Stk	0080	MG
4485647	200	74	6.95	Stk	0080	MG
4485648	250	89	22.10	Stk	0080	MG
4485650	315	89	31.00	Stk	0080	MG
5417667	400	89	47.50	Stk	0080	MG



AWADUKT PP SN 8 Überschiebmuffe

Mit Lippendichtringen. Farbe: Verkehrsgrün

	Aussendurchmesser (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4485606	110	118	3.40	Stk	0080	MG
4485607	125	130	4.75	Stk	0080	MG
4485608	160	148	8.25	Stk	0080	MG
4485609	200	173	15.90	Stk	0080	MG
4485610	250	213	47.70	Stk	0080	MG
4485611	315	290	77.30	Stk	0080	MG
4485612	400	350	127.00	Stk	0080	MG

Rehau PP Kanal- und Sickertechnik

AWADUKT PP SN 8 Tauchbogen

Mit Griff

	Aussendurchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4485651	110	46.00	Stk	0080	MG
4485652	125	56.00	Stk	0080	MG
4485653	160	72.00	Stk	0080	MG
4485654	200	104.00	Stk	0080	MG

AWADUKT PP SN 10 Rohr

Mit Steckmuffe und Dichtung. Vorteile: Absolute Dichtheit. Minimaler Verschleiss. Möglichst störungsfreier Betrieb über die gesamte wirtschaftliche Lebensdauer von mindestens 100 Jahren. Umfangreiches Formteilprogramm. Hohe statische und dynamische Belastungsfähigkeit. Hohe Abriebfestigkeit. Chemische und thermische Belastbarkeit. Safety-Lock-Dichtsystem. Fremdwasserdichtheit. Innensignierung, erlaubt eindeutige Identifikation des Rohrsystems bei der Kamerabefahrung. Einsatzmöglichkeiten: Kommunale Entwässerung, Industrie, Molkerei, Flughafen, Wasserschutzzone II und III, Flüssigboden, Sonderanwendungen



	Aussendurchmesser (mm)	Baulänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4448163	110	6	6.70	m	0080	MJ
3821063	125	6	8.60	m	0080	MJ
01671547	160	6	14.30	m	0080	MJ
01671548	200	6	22.80	m	0080	MJ
01671549	250	6	36.70	m	0080	MJ
3844227	315	6	58.10	m	0080	MJ
4476121	400	6	96.50	m	0080	MJ

AWADUKT PP SN 16 Bogen 15°

Mit Steckmuffe inkl. Dichtung. Zulage zur Rohrleitung für das Liefern und Verlegen von Bögen. Materialgüte, Materialeigenschaften, Dichtsystem und Farbe wie Rohrleitung. Nachgewiesene Ringsteifigkeit mindestens 16 kN/m². Abwinklung: 15, 30 Grad



	Aussendurchmesser (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4448164	110	15	4.15	Stk	0080	MD
3821064	125	15	14.80	Stk	0080	MD
01582426	160	15	9.00	Stk	0080	MD
01582427	200	15	20.10	Stk	0080	MD
01582428	250	15	52.50	Stk	0080	MD
01582429	315	15	91.10	Stk	0080	MD
4476122	400	15	143.00	Stk	0080	MD

AWADUKT PP SN 16 Bogen 30°

Mit Steckmuffe inkl. Dichtung. Zulage zur Rohrleitung für das Liefern und Verlegen von Bögen. Materialgüte, Materialeigenschaften, Dichtsystem und Farbe wie Rohrleitung. Nachgewiesene Ringsteifigkeit mindestens 16 kN/m². Abwinklung: 15, 30 Grad



	Aussendurchmesser (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4448165	110	30	4.15	Stk	0080	MD
01582430	160	30	9.00	Stk	0080	MD
01582431	200	30	20.10	Stk	0080	MD
01582432	250	30	52.50	Stk	0080	MD
01582433	315	30	91.10	Stk	0080	MD

AWADUKT PP SN 16 Bogen 45°

Mit Steckmuffe inkl. Dichtung. Zulage zur Rohrleitung für das Liefern und Verlegen von Bögen. Materialgüte, Materialeigenschaften, Dichtsystem und Farbe wie Rohrleitung. Nachgewiesene Ringsteifigkeit mindestens 16 kN/m². Abwinklung: 15, 30 Grad



	Aussendurchmesser (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4448166	110	45	4.15	Stk	0080	MD
01582434	160	45	9.00	Stk	0080	MD
01582435	200	45	20.10	Stk	0080	MD
01582436	250	45	50.80	Stk	0080	MD
01582437	315	45	91.10	Stk	0080	MD
4476124	400	45	143.00	Stk	0080	MD

Rehau PP Kanal- und Sickertechnik

AWADUKT PP SN 16 Einfachabzweiger 45°



Mit Dichtringen. Zulage zur Rohrleitung für das Liefern und Verlegen von Abzweigen. Materialgüte, Materialeigenschaften, Dichtsystem und Farbe wie Rohrleitung. Nachgewiesene Ringsteifigkeit mindestens 16 kN/m². Abzweig: 45 Grad

	Aussendurchmesser (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3821068	110/110	45	7.20	Stk	0080	MD
01582443	200/160	45	40.20	Stk	0080	MD
01582446	200/200	45	43.40	Stk	0080	MD
01582444	250/160	45	94.90	Stk	0080	MD
01582447	250/200	45	85.00	Stk	0080	MD
01582445	315/160	45	148.00	Stk	0080	MD
4484043	315/200	45	148.00	Stk	0080	MD
01582450	315/250	45	275.00	Stk	0080	MD
01582451	315/315	45	330.00	Stk	0080	MD
5357251	400/160	45	254.00	Stk	0080	MD
5357252	400/200	45	292.00	Stk	0080	MD
5357253	400/250	45	385.00	Stk	0080	MD
5357254	400/315	45	480.00	Stk	0080	MD

AWADUKT PP SN 16 Doppelsteckmuffe

Mit EPDM Dichtringen

	Aussendurchmesser (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5405510	125	130	4.90	Stk	0080	MD
2034256	160	157	8.25	Stk	0080	MD
2034255	200	183	15.90	Stk	0080	MD
4485749	315	259	77.30	Stk	0080	MD

AWADUKT PP SN 16 Übergangsrohr



Mit EPDM Dichtring

	Aussendurchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3821070	160/110	11.70	Stk	0080	MD
3821071	200/160	18.00	Stk	0080	MD
5374168	250/200	47.70	Stk	0080	MD
5374169	315/250	68.80	Stk	0080	MD
5357426	400/315	339.00	Stk	0080	MD

AWADUKT PP SN 16 Überschiebmuffe



Mit EPDM Dichtung. Zulage zur Rohrleitung für das Liefern und Verlegen von Überschiebmuffen. Materialgüte, Materialeigenschaften, Dichtsystem und Farbe wie Rohrleitung. Überschiebmuffe für nachträglich einzubauende Rohrleitungsstücke und Abzweige

	Aussendurchmesser (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4448167	110	122	3.50	Stk	0080	MD
01582441	315	259	77.30	Stk	0080	MD
4476125	400	350	127.00	Stk	0080	MD

Rehau Spülstutzen und Zubehör

Rehau Spülstutzen HD-PE



Mit Deckel und Muffe aus POM. Aus HD-PE für Kanal- und Sickerleitungen. UV-stabilisiert. Drehverschluss mit Vierkantschlüssel

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01563482	100	49.50	Stk	0080	NN

Streng Plastic PP-Kanalisationsrohr-System mit Steckmuffe

SP Kanalrohre gemufft inkl. Dichtungen SN 4

PP-HM füllstofffrei, EN 1852 / R 592012 / VSA 15009, SDR 33 / S 16 / SN 4

	DN (mm)	d (mm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3813732	110	129.2	1.100	5.10	m	01604	STP
3813733	125	147.3	1.430	6.65	m	01604	STP
3813734	160	186.3	2.300	10.65	m	01604	STP
3813735	200	230.6	3.610	17.30	m	01604	STP



SP Kanalrohre gemufft inkl. Dichtungen SN 8

PP-HM füllstofffrei, EN 1852 / R 592012 / VSA 15009, SDR 29 / S 14 / SN 8

	DN (mm)	d (mm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3813736	110	129.2	1.230	5.70	m	01604	STP
3813737	125	147.3	1.570	7.25	m	01604	STP
3813738	160	186.3	2.560	11.85	m	01604	STP
3813739	200	230.6	4.000	19.20	m	01604	STP
3813740	250	290.8	6.220	30.85	m	01604	STP
3813741	315	361.1	9.820	48.70	m	01604	STP
3813742	400	455.3	15.800	81.00	m	01604	STP



SP Sickerrohre gemufft inkl. Dichtungen, mit Lochung SN 4

PP-HM füllstofffrei, EN 1852 / R 592012 / VSA 15009 (Basisrohr), SDR 33 / S 16 / SN 4 (Basisrohr)

	DN (mm)	d (mm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3813743	110	129.2	1.100	5.35	m	01604	STP
3813744	125	147.3	1.430	7.00	m	01604	STP
3813745	160	186.3	2.300	11.20	m	01604	STP
3813746	200	230.6	4.000	18.20	m	01604	STP



SP Sickerrohre gemufft inkl. Dichtungen, mit Lochung SN 8

PP-HM füllstofffrei, EN 1852 / R 592012 / VSA 15009 (Basisrohr), SDR 29 / S 14 / SN 8 (Basisrohr)

	DN (mm)	d (mm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3813747	125	147.3	1.570	7.65	m	01604	STP
3813748	160	186.3	2.560	12.50	m	01604	STP
3813749	250	290.8	6.220	32.40	m	01604	STP



SP Steckmuffen-Bogen 15° gespritzt inkl. Dichtungen SN 12

PP-HM füllstofffrei, EN 1852 / R 592012 / VSA 15009

	DN (mm)	d (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3813750	110	129.2	15	3.80	Stk	01601	STP
3813754	125	147.3	15	5.10	Stk	01601	STP
3813758	160	186.3	15	8.50	Stk	01601	STP
3813761	200	230.6	15	20.00	Stk	01601	STP
3813764	250	290.8	15	48.00	Stk	01601	STP
3813767	315	361.1	15	86.00	Stk	01601	STP



SP Steckmuffen-Bogen 30° gespritzt inkl. Dichtungen SN 12

PP-HM füllstofffrei, EN 1852 / R 592012 / VSA 15009

	DN (mm)	d (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3813751	110	129.2	30	3.80	Stk	01601	STP
3813755	125	147.3	30	5.10	Stk	01601	STP
3813759	160	186.3	30	8.50	Stk	01601	STP
3813762	200	230.6	30	20.00	Stk	01601	STP
3813765	250	290.8	30	48.00	Stk	01601	STP
3813768	315	361.1	30	86.00	Stk	01601	STP



Streng Plastic PP-Kanalisationsrohr-System mit Steckmuffe



SP Steckmuffen-Bogen 45° gespritzt inkl. Dichtungen SN 12

PP-HM füllstofffrei, EN 1852 / R 592012 / VSA 15009

	DN (mm)	d (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3813752	110	129.2	45	3.80	Stk	01601	STP
3813756	125	147.3	45	5.10	Stk	01601	STP
3813760	160	186.3	45	8.50	Stk	01601	STP
3813763	200	230.6	45	20.00	Stk	01601	STP
3813766	250	290.8	45	48.00	Stk	01601	STP
3813769	315	361.1	45	86.00	Stk	01601	STP



SP Steckmuffen-Bogen 88.5° gespritzt inkl. Dichtungen SN 1

PP-HM füllstofffrei, EN 1852 / R 592012 / VSA 15009

	DN (mm)	d (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3813753	110	129.2	88.5	4.70	Stk	01601	STP
3813757	125	147.3	88.5	5.90	Stk	01601	STP
3820299	160	186.3	88.5	10.70	Stk	01601	STP
3820300	200	230.6	88.5	26.00	Stk	01601	STP
5714298	250	290.8	88.5	52.00	Stk	01601	STP



SP Steckmuffen-Abzweiger 45° egal inkl. Dichtungen SN 12

Gespritzt, PP-HM füllstofffrei EN 1852 / R 592012 / VSA 15009, S 13.3 / SN 8 (SN 12)

	DN (mm)	d (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3813770	110	129.2	0.640	7.10	Stk	01601	STP
3813772	125	147.3	0.925	10.20	Stk	01601	STP
3813775	160	186.3	1.814	22.00	Stk	01601	STP
3813778	200	230.6	3.395	41.00	Stk	01601	STP
3820301	250	290.8	6.433	86.00	Stk	01601	STP



SP Steckmuffen-Abzweiger 45° reduziert inkl. Dichtungen SI

Verlängert, PP-HM füllstofffrei EN 1852 / R 592012 / VSA 15009, S 13.3 / SN 8 (SN 12)

	DN (mm)	d (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3813771	125	147.3	0.925	9.50	Stk	01601	STP
3813773	160	186.3	1.470	21.00	Stk	01601	STP
3813774	160	186.3	1.559	21.50	Stk	01601	STP
3813776	200	230.6	2.685	38.00	Stk	01601	STP
3813777	200	230.6	3.020	38.00	Stk	01601	STP
3813779	250	290.8	5.120	78.00	Stk	01601	STP
3813780	250	290.8	5.500	78.00	Stk	01601	STP



SP Steckmuffen-Reduktionen 30° gespritzt inkl. Dichtungen

PP-HM füllstofffrei EN 1852 / R 592012 / VSA 15009, S 13.3 / SN 8 (SN 12)

	DN (mm)	d (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3813781	125	129.2	0.326	7.50	Stk	01601	STP
3813782	160	129.2	0.566	11.00	Stk	01601	STP
3813783	160	147.3	0.546	11.00	Stk	01601	STP
3813784	200	129.2	0.900	17.00	Stk	01601	STP
3813785	200	147.3	0.910	17.00	Stk	01601	STP
3813786	200	186.3	1.012	17.00	Stk	01601	STP
3813787	250	230.6	1.875	45.00	Stk	01601	STP

Streng Plastic PP-Kanalisationsrohr-System mit Steckmuffe

SP Doppel-Steckmuffen gespritzt inkl. Dichtungen SN 12

PP-HM füllstofffrei EN 1852 / R 592012 / VSA 15009, S 13.3 / SN 8 (SN 12)

	DN (mm)	d (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3813788	110	129.2	0.225	3.20	Stk	01601	STP
3813789	125	147.3	0.324	4.50	Stk	01601	STP
3813790	160	186.3	0.629	7.80	Stk	01601	STP
3813791	200	230.6	1.115	15.00	Stk	01601	STP



SP Überschiebe-Steckmuffen gespritzt inkl. Dichtungen SN 1

PP-HM füllstofffrei EN 1852 / R 592012 / VSA 15009, S 13.3 / SN 8 (SN 12)

	DN (mm)	d (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3813792	110	129.2	0.225	3.20	Stk	01601	STP
3813794	160	186.3	0.629	7.80	Stk	01601	STP
3813795	200	230.6	1.115	15.00	Stk	01601	STP
3813796	250	290.8	2.190	40.00	Stk	01601	STP



SP Universal Muffendeckel

PP-HM füllstofffrei EN 1852 / R 592012 / VSA 1500

	DN (mm)	d (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5422181	110	121.0	0.052	2.70	Stk	01601	STP
5422182	125	137.5	0.064	3.20	Stk	01601	STP
5422183	160	176.0	0.103	4.50	Stk	01601	STP
5422184	200	218.0	0.150	8.70	Stk	01601	STP



Streng Plastic PE-Kabelschutzrohr-System

LDPE Kabelschutz C + S gemufft coextrudiert aus Rezyklat

Mit Dichtung und Muffendeckel. Aussen weiss mit roten Markierungsstreifen, innen weiss. Scheiteldruckfestigkeit grösser SN 8

	DN (mm)	d (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
6941005	72 / 60	95.0	1.300	6.55	m	01600	STI
6941007	92 / 80	115.0	1.700	8.60	m	01600	STI
6941009	112 / 100	137.0	2.100	10.60	m	01600	STI
6941013	132 / 120	159.0	2.510	12.70	m	01600	STI
6941034	163 / 148	190.5	3.900	19.70	m	01600	STI



LDPE Bogen 90° starr C + S coextrudiert aus Rezyklat

Aussen weiss mit roten Markierungsstreifen, innen schwarz

	DN (mm)	R (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
6941048	72 / 60	600	1.565	35.00	Stk	01602	STH
6941051	92 / 80	800	2.614	43.90	Stk	01602	STH
6941053	112 / 100	1000	4.032	62.80	Stk	01602	STH
6941055	132 / 120	1200	5.515	72.90	Stk	01602	STH



LDPE Bogen 45° starr C + S coextrudiert aus Rezyklat

Aussen weiss mit roten Markierungsstreifen, innen schwarz

	DN (mm)	R (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
6941060	72 / 60	600	1.320	27.60	Stk	01602	STH
6941063	92 / 80	800	1.960	34.80	Stk	01602	STH



Streng Plastic PE-Kabelschutzrohr-System

HDPE Doppelmuffen inkl. Dichtungen



Schwarz, gespritzt

	DN (mm)	d (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6941035	72	95.0	0.235	6.70	Stk	01602	STH
6941037	92	115.0	0.300	7.50	Stk	01602	STH
6941040	112	137.0	0.382	9.10	Stk	01602	STH
6941042	132	159.0	0.553	11.20	Stk	01602	STH

HDPE Überschiebemuffen inkl. Dichtungen



Schwarz, gespritzt

	DN (mm)	d (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6941086	72	95.0	0.235	6.70	Stk	01602	STH
6941087	92	115.0	0.300	7.50	Stk	01602	STH

HDPE Endmuffen inkl. Dichtungen



Schwarz, gespritzt

	DN (mm)	d (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6941096	72	95.0	0.160	4.60	Stk	01602	STH
6941099	112	137.0	0.330	9.20	Stk	01602	STH

HDPE Reduktionsmuffen inkl. Dichtungen



Schwarz, gespritzt, geschweisst

	DN (mm)	DN 2 (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7001621	112	92	0.493	71.00	Stk	01602	STH
7001623	132	112	0.657	80.50	Stk	01602	STH
7001626	163	132	0.880	98.50	Stk	01602	STH

HDPE Streng-Flexbogen 90°



Weiss. Innen glatt. Nicht überbiegbar. Bojakedicht

	DN (mm)	R (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6941072	72 / 60	600	1.300	41.00	Stk	01602	STS
6941075	92 / 80	800	2.300	51.10	Stk	01602	STS
6941078	112 / 100	1000	4.900	75.70	Stk	01602	STS
6941080	132 / 120	1200	5.800	77.90	Stk	01602	STS
6941081	163 / 148	1500	6.760	142.00	Stk	01602	STS

Plastika Balumag PVC Rohre und Formstücke

KGRU - Lippendichtringe



Lippendichtringe zu Kanalisations- und Sickerrohren. Material: Polyvenylchlorid hart (PVC-hart), ohne Weichmacher und ohne Füllstoffe

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2012688	110	19.00	Stk	0080	KI
2012689	125	67.95	Stk	0080	KI
2012690	160	60.00	Stk	0080	KI
2012691	200	38.00	Stk	0080	KI
2012693	315	40.00	Stk	0080	KI

Plastika Balumag PP Rohre und Formstücke

KG 2000 Kanalrohr SN 4

Kanalrohre aus Polypropylen



	NW (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4448169	100	5	6.90	m	0080	KN
4448171	150	5	14.00	m	0080	KN

KG 2000 Kanalrohr SN 8

Kanalrohre aus Polypropylen mit angeformter Steckmuffe. SN8 Steifigkeit



	NW (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01671280	100	5	8.60	m	0080	KN
01671281	125	5	11.00	m	0080	KN
01671282	150	5	16.90	m	0080	KN
01671283	200	5	26.00	m	0080	KN
01671284	250	6	46.00	m	0080	KN
01671285	300	6	69.00	m	0080	KN
5422328	400	6	104.00	m	0080	KN

KG 2000 PP-Sickerrohre gelocht SN 8

Sickerrohre aus Polypropylen gelocht. Mit angeformter Steckmuffe. SN 8 Steifigkeit



	NW (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
6243224	100	5	7.20	m	0080	KN
01671287	125	5	9.40	m	0080	KN
6243225	150	5	14.80	m	0080	KN
6243226	200	5	24.60	m	0080	KN
6243227	250	6	44.00	m	0080	KN

KG 2000 - Bogen 15°

Bogen zu Kanalisationsrohren. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichteinflüssen standzuhalten

	NW (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01671290	100	15	3.70	Stk	0080	KK
01671295	125	15	5.50	Stk	0080	KK
01671300	150	15	8.70	Stk	0080	KK
01671305	200	15	20.90	Stk	0080	KK
01671307	250	15	45.00	Stk	0080	KK
01671309	300	15	70.00	Stk	0080	KK
5422329	400	15	140.00	Stk	0080	KK

KG 2000 - Bogen 30°

Bogen zu Kanalisationsrohren. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichteinflüssen standzuhalten

	NW (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01671291	100	30	3.80	Stk	0080	KK
01671296	125	30	5.60	Stk	0080	KK
01671301	150	30	8.90	Stk	0080	KK
2017619	200	30	20.90	Stk	0080	KK

Plastika Balumag PP Rohre und Formstücke



KG 2000 - Bogen 45°

Bogen zu Kanalisationsrohren. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichteinflüssen standzuhalten

	NW (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01671292	100	45	4.10	Stk	0080	KK
01671297	125	45	5.90	Stk	0080	KK
01671302	150	45	9.90	Stk	0080	KK
01671306	200	45	20.90	Stk	0080	KK
01671308	250	45	55.00	Stk	0080	KK
01671310	300	45	90.00	Stk	0080	KK
5422330	400	45	165.00	Stk	0080	KK

KG 2000 - Bogen 67°

Bogen zu Kanalisationsrohren. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichteinflüssen standzuhalten

	NW (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01671293	100	67	4.60	Stk	0080	KK
01671298	125	67	6.30	Stk	0080	KK
01671303	150	67	10.50	Stk	0080	KK

KG 2000 - Bogen 87°

Bogen zu Kanalisationsrohren. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichteinflüssen standzuhalten

	NW (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01671294	100	87	4.80	Stk	0080	KK
01671299	125	87	6.70	Stk	0080	KK
01671304	150	87	11.00	Stk	0080	KK
2042698	200	87	26.00	Stk	0080	KK



KG 2000 - Abzweig 45°

Abzweiger zu Kanalisationsrohren. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichteinflüssen standzuhalten

	NW (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01671311	100/100	45	8.50	Stk	0080	KK
01671312	125/125	45	12.50	Stk	0080	KK
01671313	150/100	45	15.40	Stk	0080	KK
01671314	150/125	45	18.00	Stk	0080	KK
01671315	150/150	45	20.70	Stk	0080	KK
01671316	200/150	45	44.00	Stk	0080	KK
01671317	200/200	45	50.00	Stk	0080	KK
01671318	250/150	45	95.00	Stk	0080	KK
01671319	250/250	45	105.00	Stk	0080	KK
2018508	300/150	45	170.00	Stk	0080	KK
01671320	300/200	45	175.00	Stk	0080	KK
01671321	300/300	45	190.00	Stk	0080	KK
5422331	400/150	45	250.00	Stk	0080	KK
5422332	400/200	45	280.00	Stk	0080	KK



KG 2000 - Abzweig 90°

Abzweiger zu Kanalisationsrohren. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichteinflüssen standzuhalten

	NW (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01671322	100/100	90	9.30	Stk	0080	KK

Plastika Balumag PP Rohre und Formstücke

KG 2000 - Anschluss an Beton

Anschlussstück an Betonrohr. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichteinflüssen standzuhalten



	NW (mm)	Bohrung (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01671323	160	187	74.00	Stk	0080	KQ
2011068	200	226	120.00	Stk	0080	KQ

KG 2000 - Überschiebemuffe

Überschiebmuffen zu Kanalisationsrohren. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichteinflüssen standzuhalten



	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01671324	100	3.80	Stk	0080	KK
01671325	125	4.50	Stk	0080	KK
01671326	150	8.50	Stk	0080	KK
01671327	200	19.00	Stk	0080	KK
01671328	250	40.00	Stk	0080	KK
01671329	300	60.00	Stk	0080	KK
5422334	400	110.00	Stk	0080	KK

KG 2000 - Doppelmuffe

Doppelmuffen zu Kanalisationsrohren. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichteinflüssen standzuhalten



	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01671330	100	3.80	Stk	0080	KK
01671331	125	4.50	Stk	0080	KK
01671332	150	8.50	Stk	0080	KK
01671333	200	19.00	Stk	0080	KK
01671334	250	40.00	Stk	0080	KK
5422335	400	110.00	Stk	0080	KK

KG 2000 - Muffenstopfen

Muffenstopfen zu Kanalisationsrohren. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichteinflüssen standzuhalten



	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01671336	100	1.90	Stk	0080	KK
01671337	125	2.20	Stk	0080	KK
01671338	150	3.30	Stk	0080	KK
01671339	200	7.40	Stk	0080	KK
01671340	250	20.00	Stk	0080	KK
01671341	300	35.00	Stk	0080	KK
5422336	400	45.00	Stk	0080	KK

KG 2000 - Reduktion

Reduktionen zu Kanalisationsrohren. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichteinflüssen standzuhalten



	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01671342	125/100	5.30	Stk	0080	KK
01671343	150/100	7.60	Stk	0080	KK
01671344	150/125	8.20	Stk	0080	KK
01671345	200/150	15.40	Stk	0080	KK
01671346	250/200	50.00	Stk	0080	KK
01671347	300/250	90.00	Stk	0080	KK
5422337	400/300	120.00	Stk	0080	KK

Plastika Balumag PP Rohre und Formstücke

KG 2000 - Lippendichtringe



Lippendichtringe zu Kanalisationsrohren

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01671348	100	0.90	Stk	0080	KK
01671349	125	1.20	Stk	0080	KK
01671350	150	2.00	Stk	0080	KK
01671351	200	3.90	Stk	0080	KK
01671353	300	11.00	Stk	0080	KK
5422338	400	19.00	Stk	0080	KK

KG 2000 - Tauchbogen



Tauchbogen aus Polypropylen

	NW (mm)	mit/ohne Handgriff	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01671354	100	mit	50.00	Stk	0080	KQ
01671355	100	ohne	40.00	Stk	0080	KQ
01671356	125	mit	56.00	Stk	0080	KQ
01671357	125	ohne	46.00	Stk	0080	KQ
01671358	150	mit	77.00	Stk	0080	KQ
01671359	150	ohne	64.00	Stk	0080	KQ
01671360	200	mit	166.00	Stk	0080	KQ
01671361	200	ohne	150.00	Stk	0080	KQ
2042699	250	mit	215.00	Stk	0080	KQ
2042700	300	mit	315.00	Stk	0080	KQ
2042702	300	ohne	295.00	Stk	0080	KQ

KG 2000 - Reinigungsrohr



Reinigungsrohr zu Kanalisationsrohren. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichteinflüssen standzuhalten

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01671363	125	110.00	Stk	0080	KK
01671364	150	45.00	Stk	0080	KK

KG 2000 - Anschluss an Steinzeugrohr-Spitzende



Anschluss an Steinzeugrohr-Spitzende. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichteinflüssen standzuhalten

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01671365	100	25.75	Stk	0080	KK

KG 2000 - Anschluss an Steinzeugrohr-Muffe



Anschluss an Steinzeugrohr-Muffe. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichteinflüssen standzuhalten

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01671368	100	20.60	Stk	0080	KK

Plastika Balumag PP Rohre und Formstücke

KG 2000 - Spülstutzendeckel

Spülstutzendeckel aus Polypropylen. Passend zu PP-Muffe. Mit Vierkantdrehverschluss



	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2042703	100	30.00	Stk	0080	KK
2042704	125	35.00	Stk	0080	KK
2042705	150	40.00	Stk	0080	KK
2042706	200	60.00	Stk	0080	KK
5422341	300	206.00	Stk	0080	KK
5422343	400	250.00	Stk	0080	KK

Flex-Übergang Normalbetonrohre auf PP / PVC / PE



	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3797795	100	54.68	Stk	0080	KQ
3797796	125	62.05	Stk	0080	KQ
3797797	150	85.21	Stk	0080	KQ
3797798	200	146.32	Stk	0080	KQ
3797799	250	156.84	Stk	0080	KQ
3797800	300	178.95	Stk	0080	KQ

Flex-Übergang Steinzeugrohre auf PP / PVC / PE



	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3797801	100	37.37	Stk	0080	KQ
3797802	125	62.05	Stk	0080	KQ
3797803	150	77.82	Stk	0080	KQ
3797804	200	114.74	Stk	0080	KQ
3797805	250	156.84	Stk	0080	KQ
3797806	300	188.42	Stk	0080	KQ

Flex-Übergang auf alle Rohrarten



	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5377209	50	51.00	Stk	0080	KQ
5377211	80	33.00	Stk	0080	KQ
5377212	155	51.00	Stk	0080	KQ

M.O.L. Anschlussdichtung

Auf Betonhauptrohre und - Schächte



	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3797807	100	10.49	Stk	0080	KQ
3808166	125	12.00	Stk	0080	KQ
3797808	150	13.00	Stk	0080	KQ
3797809	200	16.00	Stk	0080	KQ
4476746	250	20.00	Stk	0080	KQ
4476747	300	24.00	Stk	0080	KQ
4476748	400	30.00	Stk	0080	KQ
4476749	500	36.00	Stk	0080	KQ

Plastika Balumag PP Rohre und Formstücke



M.O.L. Anschlussdichtung, ölbeständig

Auf Betonhauptrohre und - Schächte

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3797810	100	15.00	Stk	0080	KQ
3808167	125	17.00	Stk	0080	KQ
3797811	150	18.00	Stk	0080	KQ
3797812	200	23.00	Stk	0080	KQ
4476742	250	32.00	Stk	0080	KQ
4476743	300	39.00	Stk	0080	KQ
4476744	400	48.00	Stk	0080	KQ
4476745	500	58.00	Stk	0080	KQ



Kupplungen zum Verbinden von Rohren

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5377215	32	15.00	Stk	0080	KQ
5377216	40	16.00	Stk	0080	KQ
5377217	50	17.00	Stk	0080	KQ
5377219	85	29.00	Stk	0080	KQ
5377220	95	30.00	Stk	0080	KQ
5377221	115	31.00	Stk	0080	KQ
5377222	125	35.00	Stk	0080	KQ
5377223	135	40.00	Stk	0080	KQ
5377224	150	41.00	Stk	0080	KQ
5377225	165	65.00	Stk	0080	KQ
5377226	175	46.00	Stk	0080	KQ
5377227	185	48.00	Stk	0080	KQ
5377228	195	51.00	Stk	0080	KQ
5377229	215	85.00	Stk	0080	KQ

soba inter Entwässerung



Dachwasserschacht Grundrahmen aus CrNi-Stahl

	Stärke (mm)	Höhe (mm)	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2030682	1	40	150 x 150	24.00	Stk	0080	CH
2030683	1	60	150 x 150	28.00	Stk	0080	CH
2030680	1	40	200 x 200	32.00	Stk	0080	CH
2030681	1	60	200 x 200	36.00	Stk	0080	CH
2031486	1	90	200 x 200	38.00	Stk	0080	CH



Dachwasserschacht Aufsatzrahmen aus CrNi-Stahl

	Stärke (mm)	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2030685	1	150 x 150	26.00	Stk	0080	CH
2030684	1	200 x 200	30.00	Stk	0080	CH



Dachwasserschacht Auflegerahmen aus CrNi-Stahl

	Stärke (mm)	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2030679	1	150 x 150	34.00	Stk	0080	CH
2030678	1	200 x 200	32.00	Stk	0080	CH

soba inter Entwässerung


Dachwasserschacht Lochrost aus CrNi-Stahl

	Stärke (mm)	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2030675	1.5	150 x 150	24.00	Stk	0080	CH
2030674	1.5	200 x 200	28.00	Stk	0080	CH



Dachwasserschacht Schlitzrost aus CrNi-Stahl

	Stärke (mm)	Grösse (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2030677	1.5	150 x 150	Langloch (25x8 mm)	24.00	Stk	0080	CH
2030676	1.5	200 x 200	Langloch (25x8 mm)	30.00	Stk	0080	CH



Entwässerungsrinne Rinnenunterteil CrNi-Stahl

	Stärke (mm)	Höhe (mm)	Grösse (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2030670	1	40	2000 x 80	beidseitig gelocht	47.00	m	0080	CH
2031497	1	40	2000 x 125	beidseitig gelocht	55.00	m	0080	CH
2031491	1	40	2000 x 125	Schrägbug	53.00	m	0080	CH
2030671	1	40	2000 x 80	Schrägbug	47.00	m	0080	CH
2031490	1	60	2000 x 125	Schrägbug	53.00	m	0080	CH
2031492	1	60	2000 x 80	Schrägbug	45.00	m	0080	CH



Entwässerungsrinne Lochrost aus CrNi-Stahl

	Stärke (mm)	Breite (mm)	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2030672	1	80	2000 x 74	27.20	m	0080	CH
2031488	1.5	125	2000 x 122	47.00	m	0080	CH



Entwässerungsrinne Schlitzrost aus CrNi-Stahl

	Stärke (mm)	Grösse (mm)	Breite (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2030673	1	2000 x 74	80	Langloch (26x6 mm)	27.20	m	0080	CH
2031489	1.5	2000 x 122	125	Langloch (26x6 mm)	45.00	m	0080	CH




Entwässerungsrinne Winkelstück Typ S CrNi-Stahl

	Stärke (mm)	Höhe (mm)	Breite (mm)	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2044448	1	40	80	250 x 250	111.00	Stk	0080	CH
2044450	1	40	125	250 x 250	113.00	Stk	0080	CH
2031016	1	60	80	250 x 250	111.00	Stk	0080	CH




soba inter Entwässerung



Entwässerungsrinne Endboden CrNi-Stahl

	Stärke (mm)	Höhe (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2030690	1	40	80	8.00	Stk	0080	CH
2031500	1	60	80	8.00	Stk	0080	CH
2031505	1	40	125	8.00	Stk	0080	CH
2031502	1	60	125	8.00	Stk	0080	CH

BGS Schachtfutter



BGS Faserzement-Schachtfutter

KGF, ohne Dichtung

	NW (mm)	d (mm)	l1 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01728423	100	148	120	19.20	Stk	0080	CU
01728424	125	163	120	21.50	Stk	0080	CU
01728425	150	198	120	26.50	Stk	0080	CU
01728426	200	240	120	44.50	Stk	0080	CU
01728427	250	296	120	56.00	Stk	0080	CU
01728428	300	365	120	89.95	Stk	0080	CU
01728429	400	453	120	239.00	Stk	0080	CU

Symalit Rohre



Symalit C+S Kabelschutzrohr chiaro, KRSEM , mit Muffe und

Aus PE, mit heller Aussenschicht und roten Streifen (Recyklat). Für Anwendung im Strassenbereich: Einbetoniert, Betonrohrblöcke mehrlagig. Verminderte Längenausdehnung bei Sonneneinwirkung

	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01563212	72 x 60	5	8.40	m	0080	PJ
01563214	92 x 80	5	10.85	m	0080	PJ
01563216	112 x 100	5	12.80	m	0080	PJ
01563217	132 x 120	5	15.05	m	0080	PJ
01574315	163 x 148	5	24.15	m	0080	PJ
01563222	112 x 100	10	11.50	m	0080	PJ
4467791	132 x 120	10	10.90	m	0080	GS
4467774	163 x 148	10	22.15	m	0080	PJ



Symalit C+S Kabelschutzrohre symtop, KRSEM, mit Muffe un

Aus HDPE (Recyklat), mit heller Aussenschicht und roten Streifen. Hohe Scheiteldruckfestigkeit. Für Anwendung im Strassenbereich: Einbetoniert, Betonrohrblöcke mehrlagig. Verminderte Längenausdehnung bei Sonneneinwirkung

	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3820953	214 x 195	5	53.75	m	0080	PJ
3820955	214 x 195	10	49.70	m	0080	PJ



Symalit C+S Kabelschutzrohre symtop, KRSOM, ohne Muffe

Aus HDPE (Recyklat), mit heller Aussenschicht und roten Streifen. Hohe Scheiteldruckfestigkeit. Für Anwendung im Strassenbereich: Einbetoniert, Betonrohrblöcke mehrlagig. Verminderte Längenausdehnung bei Sonneneinwirkung. Können mit Elektro-Schweissmuffen verbunden werden

	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3820954	214 x 195	10	45.15	m	0080	PJ

Symalit Rohre

Symalit Längsverschluss-Kabelschutzrohre KRSL/V, aus PE

Aus PE. Für den nachträglichen Schutz von bestehenden Kabeln, Montage mit Einzugschlitten

	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01577925	92 x 80	5	34.90	m	0080	PM
01577731	112 x 100	5	37.70	m	0080	PM
01577926	132 x 120	5	40.40	m	0080	PM
01667978	214 x 200	5	67.50	m	0080	PM



Symalit Längsverschluss Flexbögen, KRBL Vflex

Aus HDPE. Zu Längsverschlussrohren

	Durchmesser (mm)	Länge ca. (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7005953	112 x 100	1290	kurz	170.00	Stk	0080	PM



Symalit Muffen zu Längsverschlussrohren, KRSL/VM

Die Längsverschlussmuffe kann auch als Reparaturmuffe verwendet werden

	Durchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01574383	92 x 80	32.50	Stk	0080	PM
01574384	112 x 100	36.70	Stk	0080	PM
01574385	132 x 120	42.20	Stk	0080	PM
3820957	214 x 200	71.80	Stk	0080	PM



Symalit Reifenrohre, KRSEM-K, mit Muffe und Dichtung

Aus HDPE, hellgrau. Für Daten- und Kommunikationskabel. Die Riefen auf der Rohrinnenseite garantieren minimale Zugkräfte beim Kabelzug

	Typ	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01571147	K55	63 x 3.6	5	4.50	m	0080	PQ
01570737	K55	63 x 3.6	10	4.05	m	0080	PQ



Symalit Riefenrohre auf Rollen, KRROM K

Aus HDPE, hellgrau oder schwarz (dimensionsabhängig). Für Daten- und Kommunikationskabel. Die Riefen auf der Rohrinnenseite garantieren minimale Zugkräfte beim Kabelzug. Rollendurchmesser ca. 2.2 bis 2.4 m

	Typ	Durchmesser (mm)	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2043643	K55	63 x 3.6	50	8.10	m	0080	PQ



Symalit Bogen

Symalit Flexible Kabelschutzrohrbögen, KRBFK

Aus HDPE. Für Mastaufführungen, Abgänge, Kreuzungen, Hauseinführungen. Können in Verbindung mit einer Anschlussmuffe abgelängt werden. Empfehlung: Betonumhüllung

	Durchmesser (mm)	Länge ca. (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01563187	72 x 60	820	kurz	52.90	Stk	0080	PP
01563192	92 x 80	950	kurz	57.90	Stk	0080	PP
01563198	112 x 100	1120	kurz	72.60	Stk	0080	PP
01563202	132 x 120	1350	kurz	89.90	Stk	0080	PP
01578151	163 x 148	1590	kurz	144.00	Stk	0080	PP
3820959	214 x 195	2130	kurz	499.00	Stk	0080	PP
01563188	72 x 60	1240	lang	71.40	Stk	0080	PP
01563193	92 x 80	1520	lang	80.10	Stk	0080	PP
01563199	112 x 100	1780	lang	105.00	Stk	0080	PP



Symalit Bogen



Symalit Flexible Kabelschutzrohrbögen, KRBFK

Aus HDPE. Für Mastaufführungen, Abgänge, Kreuzungen, Hauseinführungen. Können in Verbindung mit einer Anschlussmuffe abgelängt werden. Empfehlung: Betonumhüllung

	Durchmesser (mm)	Länge ca. (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01563203	132 x 120	2110	lang	139.00	Stk	0080	PP
01563205	163 x 148	2370	lang	207.00	Stk	0080	PP
3820958	214 x 195	3080	lang	714.00	Stk	0080	PP



Symalit Bogen Standard, C+S Kabelschutzrohrbögen chiaro,

KRB-H , Standardbogen. Aus PE, mit heller Aussenschicht und roten Streifen

	Durchmesser (mm)	Radius (mm)	Ausführung (Grad)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01650754	72 x 60	600	45	31.70	Stk	0080	PP
01563194	92 x 80	800	45	37.90	Stk	0080	PP
01563200	112 x 100	1000	45	55.40	Stk	0080	PP
01574322	132 x 120	1200	45	65.00	Stk	0080	PP
01574323	163 x 148	1500	45	99.60	Stk	0080	PP
01563189	72 x 60	600	90	45.70	Stk	0080	PP
01563195	92 x 80	800	90	49.00	Stk	0080	PP
01563201	112 x 100	1000	90	76.00	Stk	0080	PP
01563204	132 x 120	1200	90	97.20	Stk	0080	PP
01574324	163 x 148	1500	90	139.00	Stk	0080	PP



Symalit C+S Kabelschutzrohrbögen chiaro, KRB-BL2000

KRB-BL2000 mit verlängertem Schenkel für Hauseinführungen. Aus PE, mit roten Streifen

	Durchmesser (mm)	Radius (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01581656	72 x 60	300	85.50	Stk	0080	PP
01563191	72 x 60	600	90.50	Stk	0080	PP
01583650	112 x 100	600	153.00	Stk	0080	PP



Symalit C+S Kabelschutzrohrbögen chiaro, KRB

Bogen 90°. KRB mit Spezialradien. Aus PE, mit roten Streifen. Für Richtungsänderungen in Kabelanlagen. Optimale Bedingungen beim Kabelzug

	Durchmesser (mm)	Radius (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01563190	72 x 60	300	43.20	Stk	0080	PP
01563196	92 x 80	300	53.80	Stk	0080	PP

Symalit Kabelschutzrohrbögen zu Riefenrohren, KRB K

Aus HDPE, hellgrau

	Typ	Durchmesser (mm)	Radius (mm)	Ausführung (Grad)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01570738	K55	63 x 3.6	600	90	50.80	Stk	0080	PQ
01581650	K55	63 x 3.6	1000	90	70.30	Stk	0080	PQ




Symalit SYSTA flex Rohrbogen, K55

0° bis 90° variabel

	Durchmesser (mm)	Ausführung (Grad)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01579577	63 x 3.6	0 bis 90	57.30	Stk	0080	PU

Symalit Bogen

Symalit SYSTA flex Kabelschutzrohrbögen



R = Durchmesser x 10. Aus schlagzähem HDPE, Standard, von 0° bis 90° variabel. Optimaler Kabelschutz bei extremen Einsätzen. Aus schlagzähem HDPE. Hohe Scheiteldruckfestigkeit. Innenschicht mit Längsriefen ergibt geringe Reibung beim Kabelzug. Empfehlung: Betonumhüllung

	Durchmesser (mm)	Länge ca. (mm)	Radius (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01572944	72 x 60	1190	600	62.60	Stk	0080	PM
01572945	92 x 80	1385	800	65.30	Stk	0080	PM
01572946	112 x 100	1675	1000	99.90	Stk	0080	PM
01572947	132 x 120	1900	1200	133.00	Stk	0080	PM
01572948	163 x 148	2450	1500	183.00	Stk	0080	PM

Symalit Formstücke

Symalit Reduktionen, KRSR



	Durchmesser1 (mm)	Durchmesser2 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3820313	92 x 80	72 x 60	38.20	Stk	0080	PP
3814034	112 x 100	72 x 60	46.20	Stk	0080	PP
3814035	112 x 100	92 x 80	46.20	Stk	0080	PP
3814037	132 x 120	112 x 100	56.40	Stk	0080	PP
3814038	163 x 148	132 x 120	75.40	Stk	0080	PP

Symalit Einführungsrohre, KRER MG



Polymer/BetonRohre für Schacht und Gebäudeeinführungen. Können in nachträglich erstellten Durchbrüchen eingemauert werden

	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3812780	72 x 60	250	55.00	Stk	0080	PS
3812782	112 x 100	250	65.10	Stk	0080	PS
01667980	132 x 120	250	99.80	Stk	0080	PS

Symalt Endkappen, KREK



Einsatz auf der glattendigen Rohrseite

	Durchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01651540	72 x 60	3.50	Stk	0080	PP
01566661	92 x 80	3.90	Stk	0080	PP
01651541	112 x 100	4.80	Stk	0080	PP
01651543	132 x 120	6.20	Stk	0080	PP
01574321	163 x 148	8.20	Stk	0080	PP

Symalit Doppelmuffen, KRDMK



	Typ	Durchmesser (mm)	Aussen Durchmesser/Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01570832	K55	63 x 3.6	63/370	16.10	Stk	0080	PQ

Symalit Doppelsteckmuffen, KRDM



	Durchmesser (mm)	Sack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01563208	72 x 60	80	9.20	Stk	0080	PP
01563209	92 x 80	60	11.00	Stk	0080	PP
01563210	112 x 100	40	14.10	Stk	0080	PP
01563211	132 x 120	25	16.00	Stk	0080	PP
01574382	163 x 148	15	24.80	Stk	0080	PP

Symalit Formstücke

Symalit Endmuffen, KREM



	Durchmesser (mm)	Sack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2010783	72 x 60	100	8.00	Stk	0080	PP
2010784	92 x 80	80	10.00	Stk	0080	PP
2010785	112 x 100	50	13.00	Stk	0080	PP
2010786	132 x 120	40	15.10	Stk	0080	PP
01667985	163 x 148	20	26.70	Stk	0080	PP

Symalit Überschiebemuffen, KRUM MG



	Durchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4475656	92 x 80	15.10	Stk	0080	PP
4475657	163 x 148	31.50	Stk	0080	PP


Symalit Reparaturmuffen, KRDMR



	Durchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3813428	92 x 80	45.00	Stk	0080	PP
3813425	112 x 100	48.50	Stk	0080	PP
3813426	132 x 120	57.20	Stk	0080	PP

Symalit Zubehör

Symalit Zentrierstücke für Fundamentrohre



Für den lotgerechten und schnellen Einbau von Masten in Fundamentrohre

	Durchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01646865	250	37.40	Stk	0080	PT
7009249	300	38.70	Stk	0080	PT

Symalit Kabelrohr -Universalabzweiger, KRAZU




Aus PE, zum Öffnen. Für den nachträglichen Einbau in bestehende Anlagen. Der starre Teil mit Längsverschluss kann geöffnet und über ein bestehendes Kabelschutzrohr montiert werden

	Durchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3813422	112 x 72	175.00	Stk	0080	PT

Sytec Geotextilien

Sytec NW Abdeckung



Funktion: Geovlies zum Trennen beim Bau von Verkehrswegen. Anwendung: Tiefbau, Erdbau, Verkehrswegebau, Gartenbau. Nutzen: Sauberhalten der Kiesfundation. Kein Pumpeffekt. Langfristige Qualitätssicherung. Annahme: Untergrund mit mittlerer Tragfähigkeit

	Typ	Breiten (cm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2043850	NW Abdeckvlies	100	25	1.40	m²	0080	QE
01572505	NW Abdeckstreifen	100	100	0.90	m²	0080	QE

Sytec Geotextilien


Sytec NW Geovlies

Funktion: Geovlies zum Trennen beim Bau von Verkehrswegen. Anwendung: Tiefbau, Erdbau, Verkehrswegebau, Gartenbau. Nutzen: Sauberhalten der Kiesfundation. Kein Pumpeffekt. Langfristige Qualitätssicherung. Annahme: Untergrund mit mittlerer Tragfähigkeit

	Typ	Masse (g m2)	Zugfestigkeit (kN m1)	Breiten (cm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01573083	NW Light	130	8.0/8.0	200	100	0.90	m²	0080	QE
01569333	NW Light	130	8.0/8.0	265	100	0.90	m²	0080	QE
01571519	NW Ligth	130	8.0/8.0	400	100	0.90	m²	0080	QE
01569334	NW Light	130	8.0/8.0	525	100	0.90	m²	0080	QE
2028311	NW Uni	160	10.0/10.0	200	100	1.10	m²	0080	QE
2000396	NW Uni	160	10.0/10.0	400	100	1.10	m²	0080	QE
01569335	NW Medium	200	12.0/12.0	265	100	1.25	m²	0080	QE
01569336	NW Medium	200	12.0/12.0	400	100	1.25	m²	0080	QE
01569337	NW Medium	200	12.0/12.0	525	100	1.25	m²	0080	QE
01569341	NW Forte	220	14.0/14.0	525	100	1.35	m²	0080	QE

Sytec Filtergewebe HF1300


Funktion: Filtern, Bewehren und Trennen. Anwendung: Tiefbau, Wasserbau, Verkehrswegebau, Sickerpackungen. Nutzen: Filterbildungseffekt, Kolmaterungs- und Verschlammungsschutz von Drainagegraben, Kolkschutz hinter Blockwurf, Verstärkung möglich, langfristige Qualitätssicherung



	Typ	Breite (cm)	Rollenlänge (m)	Reissfestigkeit (pro m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2017581	HF 1300	265	100	20/20	2.40	m²	0080	PY
2017583	HF 1300	525	100	20/20	2.40	m²	0080	PY
2017580	HF 1300	265	im Anschnitt	20/20	2.40	m²	0080	PY

Sytec Filtergewebe HF400

Funktion: Filtern, Bewehren und Trennen. Anwendung: Tiefbau, Wasserbau, Verkehrswegebau, Sickerpackungen. Nutzen: Filterbildungseffekt, Kolmaterungs- und Verschlammungsschutz von Drainagegraben, Kolkschutz hinter Blockwurf, Verstärkung möglich, langfristige Qualitätssicherung



	Typ	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4457047	HF 400	525	2.60	m²	0080	PY

Sytec Trenn- und Armierungsgewebe


Funktion: Bewehren und Trennen. Anwendung: Tiefbau, Erdbau, Verkehrswegebau, Gartenbau. Nutzen: Verstärkung der Fundationsschicht . Mehr Tragfähigkeit mit weniger Kies. Sauberhalten der Kiesfundation. Kein Pumpeffekt. Langfristige Qualitätssicherung



	Typ	Breite (cm)	Rollenlänge (m)	Reissfestigkeit (pro m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01568163	SG 30/30	420	100	30/30	1.20	m²	0080	QB
2033631	SG 30/30	265	100	30/30	1.20	m²	0080	QB

Sytecdrain MDP 1200

Funktion: Drainieren und konstruktives Abdichten, verlorene Schalung, mechanischer Schutz z.B. für Abdichtungen. Anwendung: Grund- und Tiefbau, Tunnelbau, Deponiebau, Verkehrswegebau, Hochbau, Gartenbau. Fugen werden mit Klebeband abgeklebt. Nutzen: Flächendrainage und Abdichtung gleichzeitig. Grosse, konstante Durchlässigkeit selbst bei hohen Drücken. Drainage- und Schalungsmatte für einhäuptig geschalte Stützwände (z.B. Rühl- und Pfahlwände.). Langfristig trockene Keller- und Tunnelwände



	Typ	Breite (cm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2013774	MDP 1200	150	20	24.20	m²	0080	PX

Sytec Geotextilien



Sytecdrain TST 601

Funktion: Drainieren (=Flächendrainage). Anwendung: Grund- und Tiefbau, Tunnelbau, Deponiebau, Verkehrswegebau, Hochbau, Gartenbau. Nutzen: Flächendrainage mit min. Dicke und Gewicht. Grosse, konstante Durchlässigkeit selbst bei hohen Drücken. Langfristig trockene Keller- und Stützwände

	Typ	Breite (cm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2013773	TST 601	190	35	14.90	m²	0080	PX



Sytec Jutegewebe J-Tex

Funktion: Erosionsschutz mit verrottbaren Naturfasermatten. Anwendung: Grund- und Tiefbau, Tunnelbau, Deponiebau, Verkehrswegebau, Gartenbbau. Nutzen: Befristeter Erosionsschutz als Starthilfe für neue Ansaat oder Bepflanzung. Gewebe zersetzt sich nach 1- 5 Jahren. Sauberhalten der Kiesfundation. Schutz gegen Unkraut

	Breite (cm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01581499	122	50	2.20	m²	0080	QK

CTW Strassenbelag Produkte

CTW Durep

Reparaturmörtel. Hochwertiger, bituminöser Belagsersatz. VOC: frei

	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3784822	0-4	25	21	83.72	Geb	0080	EF
3784823	0-8	25	24	82.45	Geb	0080	EF



CTW MSK Flüssigasphalt

2-komponentiger Ausgleichsmörtel. Spezial-Bitumenemulsion in PE-Flaschen à 2 kg bzw. 3 kg (Typ 0/2). Mineral-Mischung in Säcken à 16 kg. VOC: frei

	Typ	Set à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01671863	0/3	18	225.14	Se	0080	EM



CTW Igas Profile-R

Bitumen-Kautschuk Fugenbänder. faserarmiert für Belags- und Gleisbau, Gussasphalt, Schächte etc. VOC: frei

	Dimension (mm)	Länge (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4457045	10 x 30	10	4	7.30	m	0080	EI
4457046	10 x 40	10	3	9.39	m	0080	EI
01567209	8 x 20	12	5	6.74	m	0080	EI
01646479	8 x 25	12	5	6.74	m	0080	EI



CTW Webasil Finish

Bitumenschlämme für Porenschluss auf ausgemagerten Belägen und Rigolen. VOC: frei

	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3784824	25	6.58	Kg	0080	EL
01567205	100	5.81	Kg	0080	EL

CTW Strassenbelag Produkte

CTW Webasil Rand

Bitumenemulsion für die Versiegelung von Belagsrändern. VOC: frei

	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3784825	25	5.91	Kg	0080	EL
01567208	100	5.55	Kg	0080	EL



CTW Bitumen B

Bitumen für Belagsnähte. VOC: frei

	Qualität	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01581060	100/150	25	4.99	Kg	0080	EO



CTW Webacid Bitumenemulsion C 60 BO

Bitumenemulsion 60 %, zum kalt verarbeiten (kationisch). VOC: frei

	Fass à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567203	200	3.87	Kg	0080	ER



CTW Primer HK

Voranstrich für Metall-, Beton-, und Belagsflächen für Igas Profile R, Dilament, Durep. VOC: pflichtig

	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01571723	5	23.06	Kg	0080	EU



CTW Dilament

Elastomervergütete, bituminöse Heissvergussmasse. Für die dauerhafte Reparatur von Belagsrissen und Fugen. VOC: frei

	Typ	Karton à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567214	KBH	10	8.02	Kg	0080	EX



CTW Dilaplast OL

Bitumenkleber. Ohne Lösungsmittel

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01573043	20	16	10.96	Kg	0080	EX

CTW Dilaplast R

Bitumenkleber. Elastomer- und faserhaltig. Für das Verschweissen von Nähten und Arbeitsfugen im bituminösen Strassenbau. VOC: pflichtig

	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567213	25	12.81	Kg	0080	EX



CTW Strassenbelag Produkte

CTW Dilasit-R Emulsion

Für Belagsrisse

	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01648337	25	9.21	Kg	0080	EX

CTW Fugenbitumen (Pmb)



Spezielles Bitumen für Belagsnähte

	Karton à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01672718	10	5.86	Kg	0080	FA
01672719	25	5.76	Kg	0080	FA

CTW Haftgrund



Haftgrund für Asphaltbelagsflächen. VOC: pflichtig

	Fass/Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01647025	20	307.65	Geb	0080	FD
01567224	50	380.25	Fa	0080	FD
01580930	180	6.05	Kg	0080	FD

CTW Webacid HC



Bitumenemulsion 50 %, Haftbrücke, Voranstrich. ADR: frei. VOC: frei

	Fass à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2000452	200	3.57	Kg	0080	FD

Sakret Strassenbelag Produkte

Sakret Refug 2 K Kartusche à 450 g



Gute Dauerelastizität und Dauerplastizität. Wärme- und Kältebeständig. Alterungs- und Witterungsbeständig. 2-komponentig. Reaktive Aushärtung. Kalt verarbeitbar. Fugenbreite mindestens 2 mm. Verarbeitbar ca. 5 - 30 °C. Ausgehärtet nach ca. 1 Stunde. Vollständig belastbar nach ca. 14 Tagen

	Farbe	Kartusche à (g)	Karton à (Kartusche)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
6942102	schwarz	450	12	50.03	Stk	01702	SKG

Sakret Refug 2 K



Gute Dauerelastizität und Dauerplastizität. Wärme- und Kältebeständig. Alterungs- und Witterungsbeständig. 2-komponentig. Reaktive Aushärtung. Kalt verarbeitbar. Fugenbreite mindestens 2 mm. Verarbeitbar ca. 5 - 30 °C. Ausgehärtet nach ca. 1 Stunde. Vollständig belastbar nach ca. 14 Tagen

	Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
6942100	schwarz	5	134.44	Geb	01702	SKG

Sakret Strassenbelag Produkte

Sakret Kaltasphalt BIT

Bitumenhaltiges, kalt einbaufähiges Asphaltmischgut. Zum Ausbessern von kleinflächigen Oberflächenschäden in Asphalt- und Betonflächen, Schlaglöchern, Frostschäden. Sehr lange haltbar. Festigkeit je nach Verdichtung. Frei von Teerbestandteilen. Sofort belastbar. Plastische Endhärte. Gebrauchsfertig. Verarbeitbar in kaltem Zustand bis -5 °C. Schichtdicke 1 - 3 cm



	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01572756	schwarz	30	24	16.5	104.77	Geb	01702	SKL

Sakret Grundierung E

Lösemittelfreie, anionische Bitumenemulsion mit haftverbessernden Zusätzen. Für Boden im Aussenbereich. Zur Staubbindung und Haftverbesserung bei der Verwendung von SAKRET Kaltasphalt BIT. Durchdringt verbleibende Staubreste. Dünnflüssig. Verarbeitungsfertig



	Farbe	Gebinde à (l)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2041211	schwarz	5	0.2 - 0.3	45.76	Geb	01702	SKG

Sakret Aquabit 04

Bitumenhaltiges, schnell erhärtendes, kalt einbaufähiges Asphaltmischgut. Für Boden, zum Ausbessern von kleinflächigen Oberflächenschäden in Asphalt- und Betonflächen, Schlaglöchern, Frostschäden überall dort, wo Standfestigkeit und Langlebigkeit entscheidend sind. Gute Standfestigkeit, im ausgehärteten Zustand entspricht es einem Heissasphalt. Schnell abbindend. Kann früh für den Verkehr freigegeben werden. Lösemittelfrei. Kalt verarbeitbar, härtet durch Kontakt mit Wasser aus. Sofort belastbar. Verarbeitbar in kaltem Zustand bis -5 °C. Schichtdicke 8 - 30 mm



	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4509218	schwarz	25	24	25.0	90.44	Geb	01702	SKG

	Seiten
ACO Fenster und Zubehör	8.19

CreaBeton Entwässerungsrinnen / Strassenoberbau



Betondeckel voll begehbar

Versenkt. Belastungsklasse A15

	D (cm)	OD (cm)	h (cm)	h1 (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562926	10	13	2.6	2.6	1	36.70	Stk	0081	DT
01650712	12	15	2.7	2.7	1	36.70	Stk	0081	DT
01562927	15	19	2.5	2.5	2	36.70	Stk	0081	DT
01562928	20	23	2.7	2.7	3	39.90	Stk	0081	DT
01562929	25	28	3.6	2.8	5	41.20	Stk	0081	DT
01562931	30	34	4.2	3.2	8	47.20	Stk	0081	DT
01562934	40	45	4.3	3.1	13	59.50	Stk	0081	DT
01562937	50	56	4.8	3.4	23	83.00	Stk	0081	DT
01562940	60	66	4.7	3.5	40	109.00	Stk	0081	DT
01562946	80	87	5.3	3.6	73	173.00	Stk	0081	DT
01562949	100	109	9.0	3.6	120	216.00	Stk	0081	DT



Betondeckel voll befahrbar

Aufgesetzt. Belastungsklasse B125

	D (cm)	OD (cm)	h (cm)	h1 (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562930	30	38	7.0	3.0	24	98.50	Stk	0081	DT
01562933	40	50	8.2	3.7	45	134.00	Stk	0081	DT
01562936	50	62	9.0	4.3	75	199.00	Stk	0081	DT
01562939	60	73	10.2	4.6	100	206.00	Stk	0081	DT
01575510	70	84	11.8	7.0	135	285.00	Stk	0081	DT
01562945	80	96	11.2	6.5	182	335.00	Stk	0081	DT
01575513	100	120	11.8	6.3	300	491.00	Stk	0081	DT



Betondeckel gelocht begehbar

Versenkt. Belastungsklasse A15

	D (cm)	OD (cm)	h (cm)	h1 (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01575511	20	23	2.5	2.5	2	50.50	Stk	0081	DT
01562932	30	34	4.0	3.0	5	50.50	Stk	0081	DT
01562935	40	45	4.2	3.0	13	72.00	Stk	0081	DT
01562938	50	56.4	4.6	3.3	28	101.00	Stk	0081	DT
01562941	60	66.5	5.2	3.8	43	137.00	Stk	0081	DT



Betondeckel geschlitzt begehbar

Versenkt. Belastungsklasse A15

	D (cm)	OD (cm)	h (cm)	h1 (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562942	60	66.5	4.9	3.8	30	173.00	Stk	0081	DT



Betondeckel mit Kontrollöffnung begehbar, exzentrisch

Aufgesetzt. Belastungsklasse A15

	D (cm)	d1 (cm)	OD (cm)	h (cm)	h1 (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562953	100	60	120	11.5	6.5	195	301.00	Stk	0081	DT
01570237	125	60	145	12.0	6.7	340	395.00	Stk	0081	DT

CreaBeton Entwässerungsrinnen / Strassenoberbau

Betondeckel mit Kontrollöffnung begehbar, exzentrisch

Aufgesetzt. Belastungsklasse B125

	D (cm)	d1 (cm)	OD (cm)	h (cm)	h1 (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562951	100	60	120	15.0	10.0	265	490.00	Stk	0081	DT
01562954	125	60	145	15.5	10.0	430	725.00	Stk	0081	DT



Betondeckel mit Kontrollöffnung begehbar, zentrisch

Aufgesetzt. Belastungsklasse A15

	D (cm)	d1 (cm)	OD (cm)	h (cm)	h1 (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568238	80	60	96	11.6	6.5	93	226.00	Stk	0081	DT



Betondeckel mit Kontrollöffnung begehbar, zentrisch

Aufgesetzt. Belastungsklasse B125

	D (cm)	d1 (cm)	OD (cm)	h (cm)	h1 (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562947	80	60	96	11.0	6.0	93	335.00	Stk	0081	DT
01562950	100	60	120	15.0	10.0	265	495.00	Stk	0081	DT



Betondeckel mit Kontrollöffnung begehbar, zentrisch

Versenkt. Belastungsklasse A15

	D (cm)	d1 (cm)	OD (cm)	h (cm)	h1 (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562948	80	60	87	8.0	3.8	75	174.00	Stk	0081	DT
01562952	100	60	109	8.0	3.8	140	217.00	Stk	0081	DT



Betondeckel mit DW-Aussparung begehbar

Versenkt. Belastungsklasse A15

	D (cm)	OD (cm)	h (cm)	h1 (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01566828	30	34	4.0	3.0	11	51.00	Stk	0081	DT
01575514	40	45	4.3	3.1	14	62.50	Stk	0081	DT



Stellplatten maschinell, beidseitig gefast

Grau. Glatt

	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01573068	100	5	25	28	14.40	Stk	0081	EC
01568189	100	5	30	33	15.00	Stk	0081	EC
01568190	100	6	25	32	15.60	Stk	0081	EC
01573867	50	8	25	22	27.30	m	0081	EC
01568191	100	8	25	45	17.40	Stk	0081	EC
01580798	100	8	30	58	19.20	m	0081	EC



CreaBeton Entwässerungsrinnen / Strassenoberbau



FINALGO Vakuum Stellplatten

Grau. Unbehandelt. Beidseitig gefast

	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01583975	100	6	30	45	18.50	m	0081	FM
01570819	100	6	40	60	23.70	m	0081	FM



Bundsteine gefast

Grau. Glatt. Beidseitig gefast

	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01578315	50	12	14	21	20.00	m	0081	EC



Betondeckel mit Kontrollöffnung, zentrisch, befahrbar

Befahrbar mit PKW bis 3,5t. Ohne Einsatz. Aufgesetzt. Belastungsklasse B125. Frost-/Tausalzbeständigkeit +R

	DN (mm)	d (mm)	d1 (mm)	H (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	OD (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01728860	800	600	650	120	70	35	960	335.00	Stk	0081	CN



Betondeckel mit Kontrollöffnung, exzentrisch, befahrbar

Befahrbar mit PKW bis 3,5t. Ohne Einsatz. Aufgesetzt. Belastungsklasse B125. Frost-/Tausalzbeständigkeit +R

	DN (mm)	d (mm)	d1 (mm)	H (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	OD (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01728857	1000	600	650	120	70	35	1200	490.00	Stk	0081	CN



Betondeckel mit DW-Aussparung, nicht befahrbar

Begehbar. Versenkt. Belastungsklasse A15. Frost-/Tausalzbeständigkeit +R

	d (mm)	H (mm)	h1 (mm)	OD (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01728868	300	40	30	340	51.00	Stk	0081	CN
01728869	400	43	31	450	62.50	Stk	0081	CN

CreaBeton Garteneinfassungen und Gartenzubehör



Bettonbretter vollkantig

Grau. Glatt. Vollkantig. Gegossen. Leicht bewehrt

	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01568188	100	4	30	28	46.70	Stk	0081	DQ
01564324	150	4	30	42	74.00	Stk	0081	DQ
01564325	200	4	30	56	95.50	Stk	0081	DQ
01573063	200	4	40	76	129.00	Stk	0081	DQ
01578538	250	4	30	70	120.00	Stk	0081	DQ
01671801	250	4	40	95	161.00	Stk	0081	DQ

CreaBeton Garteneinfassungen und Gartenzubehör

Stellriemen gegossen

Mit Nut und Kamm. Grau. Gerundet. Leicht bewehrt



	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01578199	50	4	30	14	24.90	Stk	0081	DQ
01568117	100	4	30	28	41.40	Stk	0081	DQ
01573524	150	4	30	42	61.50	Stk	0081	DQ
01568118	200	4	30	56	77.00	Stk	0081	DQ

Stellriemen gegossen, Bogenstück

Mit Nut und Kamm. Grau. Gerundet. Leicht bewehrt

	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568119	30	4	30	9	46.40	Stk	0081	DQ

Stellriemen maschinell

Mit Nut und Kamm. Grau. Gerundet. Konisch. Unbewehrt



	Länge (cm)	Breite (cm)	Breite 1 (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01569895	50	5	4.8	30	8.90	Stk	0081	FJ
2002720	100	5	4.8	30	11.70	Stk	0081	FJ

FINALGO Vakuum Stellriemen / Randplatten

Grau. Unbehandelt. Gefast



	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01669141	100	5	20	25	13.00	m	0081	FM
01669144	100	5	25	32	13.00	m	0081	FM
01669147	100	5	30	38	14.00	m	0081	FM
01669150	100	5	40	50	21.00	m	0081	FM
01669151	100	5	50	62	27.70	m	0081	FM

Rasenkantensteine

Glatt. Beliebige Linienführung dank spezieller Form. Für Abgrenzung zwischen Rasen- und Pflanzflächen



	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01582853	erdbraun	25	12.5	4.5	3.90	Stk	0081	FJ
01582852	grau	25	12.5	4.5	3.40	Stk	0081	FJ

Betonsockel gerade Typ a

Betonsockel zu Gartenbordüre. Ohne Nut. Grau



	Durchmesser (cm)	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01573967	5	14	14	60	65.00	Stk	0081	DK

Betonsockel gerade Typ b

Betonsockel zu Gartenbordüre. 1 Nut. Grau



	Spez.	Durchmesser (cm)	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01573816	Endsockel	5	14	14	60	65.00	Stk	0081	DK

CreaBeton Garteneinfassungen und Gartenzubehör



Betonsockel gerade Typ c

Betonsockel zu Gartenbordüre. 2 Nuten. Grau

	Spez.	Durchmesser (cm)	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01573817	Zwischensockel	5	14	14	60	65.00	Stk	0081	DK



Betonbrett gegossen

Betonbrett leicht bewehrt. Vollkantig. Grau

	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01729074	100	4	30	46.70	Stk	0081	DK
01729075	150	4	30	74.00	Stk	0081	DK
01729076	200	4	30	95.50	Stk	0081	DK
01729077	200	4	40	129.00	Stk	0081	DK



Rasenkantenstein grau

	Spez.	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01578278	Normalstein	33.3	16	5	4.30	Stk	0081	DK
01578279	Halbstein	16.7	16	5	3.00	Stk	0081	DK



Stellriemen maschinell

Stellriemen mit Nut und Kamm. Unbewehrt. Grau

	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01729079	100	5	30	11.70	Stk	0081	DM

CreaBeton Hochbau und Bausteine



Gitterroste für Licht- und Entlüftungsschächte

Halbrund. Feuerverzinkt. Mit MW 33 x 33 mm

	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564643	20	2.5	44.00	Stk	0081	ER
01564644	25	2.5	58.00	Stk	0081	ER
01564645	30	2.5	64.00	Stk	0081	ER
01564646	40	2.5	74.00	Stk	0081	ER
01564647	50	2.5	100.00	Stk	0081	ER
01564648	60	2.5	123.00	Stk	0081	ER
01564649	80	2.5	192.00	Stk	0081	ER
01564642	100	3	310.00	Stk	0081	ER

CreaBeton Hochbau und Bausteine

Lichtschächte bewehrt



	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564089	80	60	20	216.00	Stk	0082	CS
01564087	80	60	50	216.00	Stk	0082	CS
01564086	80	60	75	252.00	Stk	0082	CS
01564085	80	60	100	311.00	Stk	0082	CS
01564084	80	60	125	373.00	Stk	0082	CS
01564088	80	60	150	437.00	Stk	0082	CS
01584407	80.5	70	20	264.00	Stk	0082	CS
01584408	80.5	70	100	374.00	Stk	0082	CS
01584391	80.5	70	125	438.00	Stk	0082	CS
01584392	80.5	70	150	510.00	Stk	0082	CS
01564095	100	60	20	226.00	Stk	0082	CS
01564093	100	60	50	226.00	Stk	0082	CS
01564092	100	60	75	293.00	Stk	0082	CS
01564091	100	60	100	360.00	Stk	0082	CS
01564090	100	60	125	427.00	Stk	0082	CS
01564094	100	60	150	491.00	Stk	0082	CS
01584393	100.5	70	20	285.00	Stk	0082	CS
01584394	100.5	70	100	431.00	Stk	0082	CS
01584395	100.5	70	125	495.00	Stk	0082	CS
01584382	100.5	70	150	570.00	Stk	0082	CS
01564104	120	60	20	258.00	Stk	0082	CS
01564102	120	60	50	258.00	Stk	0082	CS
01564101	120	60	75	327.00	Stk	0082	CS
01564100	120	60	100	395.00	Stk	0082	CS
01564099	120	60	125	458.00	Stk	0082	CS
01564103	120	60	150	560.00	Stk	0082	CS
01584383	120.5	70	20	303.00	Stk	0082	CS
01584384	120.5	70	100	438.00	Stk	0082	CS
01584385	120.5	70	125	510.00	Stk	0082	CS
01584386	120.5	70	150	605.00	Stk	0082	CS
01564110	140	60	20	284.00	Stk	0082	CS
01564108	140	60	50	284.00	Stk	0082	CS
01564106	140	60	100	430.00	Stk	0082	CS
01564105	140	60	125	497.00	Stk	0082	CS
01564109	140	60	150	625.00	Stk	0082	CS
01584387	140.5	70	20	344.00	Stk	0082	CS
01584388	140.5	70	100	484.00	Stk	0082	CS
01584389	140.5	70	125	560.00	Stk	0082	CS
01584390	140.5	70	150	685.00	Stk	0082	CS
01578062	170	60	20	333.00	Stk	0082	CS
01578068	170	60	50	333.00	Stk	0082	CS
01578069	170	60	100	476.00	Stk	0082	CS
01578071	170	60	150	735.00	Stk	0082	CS
01578072	190	60	20	367.00	Stk	0082	CS
01578073	190	60	50	367.00	Stk	0082	CS
01578075	190	60	125	705.00	Stk	0082	CS
01578076	190	60	150	795.00	Stk	0082	CS
01671721	210	80	150	1020.00	Stk	0082	CS

Schutzraumlichtschächte

Bewehrt. Bis 1 bar (atü)



	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564122	83	60	150	725.00	Stk	0082	CS
01564117	83	70	20	369.00	Stk	0082	CS
01564119	83	70	50	369.00	Stk	0082	CS
01564123	83	70	150	740.00	Stk	0082	CS

CreaBeton Hochbau und Bausteine



Dachwassersammler Typ 1

Einlauf oben


	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01566249	30	65	281.00	Stk	0082	CS





Filterplatten

	Spez.	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01571568	einfach	80	6	25	21.50	m²	0082	CV
01568081	doppelwandig	50	8	25	23.70	m²	0082	CV



Gitterroste für Lichtschächte begehbar

Feuerverzinkt


	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Maschenweite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01573322	83	51	2.5	33/22	119.00	Stk	0082	CP
01575507	103	51	2.5	33/22	131.00	Stk	0082	CP
01575508	123	51	2.5	33/22	160.00	Stk	0082	CP
01575509	143	51	2.5	33/22	178.00	Stk	0082	CP
01570466	83	61	2.5	33/22	119.00	Stk	0082	CP
01570467	103	61	2.5	33/22	131.00	Stk	0082	CP
01570468	123	61	2.5	33/22	159.00	Stk	0082	CP
01570469	143	61	2.5	33/22	178.00	Stk	0082	CP
01570470	173	61	2.5	33/22	234.00	Stk	0082	CP
01570471	193	61	2.5	33/22	278.00	Stk	0082	CP



Gitterroste für Schutzraumlichtschächte

Feuerverzinkt


	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Maschenweite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01570472	88	63	2.5	33/22	103.00	Stk	0082	CP



Betonkonsolen für Dachwasserschächte

Zubehör zu Dachwasserschacht. Inkl. 2 Befestigungsanker M10

	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01576680	40	40	20	58.00	Stk	0082	CS
01576681	60	40	20	69.50	Stk	0082	CS



Notausstiegschachtunterteile

Für Anschluss mit Betonrohr D 100 cm. Mit Boden. Ohne Löcher für Steigeisen


	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01577720	120	120	150	1460.00	Stk	0082	CS

CreaBeton Hochbau und Bausteine

Tankraumschächte mit Gitterrost

Lichte Weite 30 x 30 cm. Bewehrt

	Länge (cm)	Länge1 (cm)	Breite (cm)	Breite1 (cm)	Wandstärke (cm)		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01667775	40	30	35	30	50	5	131.00	Stk	0082	CP
01667776	40	30	35	30	100	5	198.00	Stk	0082	CP



Licht- und Entlüftungsschächte

Haltebügel für Halbschalen. Feuerverzinkt

	Spez.	Durchmesser (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01667787	Typ K	25-40	53.50	Paa	0082	CP
01667788	Typ G	50+60	53.50	Paa	0082	CP



Dachwasserschächte Typ TB

Einlauf oben. Mit Aussparung für Tauchbogen, exkl. Deckel

	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	AD (cm)	Lichte Weite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01671274	30	68	38	16	105.00	Stk	0082	CS



Dachwasserschächte Typ EO

Einlauf oben. Mit Betonscheidewand, exkl. Deckel

	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	AD (cm)	Lichte Weite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01671275	30	68	38	15	166.00	Stk	0082	CS



Dachwasserschächte Typ ES

Einlauf seitlich. Mit Betonscheidewand, exkl. Deckel


	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	AD (cm)	Lichte Weite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01671276	30	68	38	15	185.00	Stk	0082	CS




Dachwassersammler, rund komplett

Rund komplett. Inkl. Deckel und Tauchbogen

	Typ	D (cm)	d1 (cm)	OD (cm)	h (cm)	h1 (cm)	t1 (cm)	Col var 8	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01728980	1	30	10	38	65	30	8	4	281.00	Stk	0081	DB




CreaBeton Hochbau und Bausteine



Bodenstück zu Typ 1

Dachwassersammler, rund Einzelteil


	D (cm)	OD (cm)	h (cm)	W (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2001086	30	38	65	4	203.00	Stk	0081	DB



Tauchbogen NW 100

Dachwassersammler, rund Einzelteil

	NW (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01728986	100	41.00	Stk	0081	DB



Licht- und Entlüftungsschacht, Gitterrost

Halbrund. Feuerverzinkt

	Format (mm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01728967	230 x 115	2.5	44.00	Stk	0081	DI
01728969	330 x 165	3	64.00	Stk	0081	DI
01728970	440 x 220	3	74.00	Stk	0081	DI
01728971	540 x 270	3.5	100.00	Stk	0081	DI
01728972	640 x 320	3.5	123.00	Stk	0081	DI
01728974	1070 x 535	3.5	310.00	Stk	0081	DI



Lichtschachtbefestigung, Universal

Befestigung, System Universal

	Beschreibung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01728899	Befestigungswinkel ohne Aussenisolation	57.50	Paa	0082	CL




FAKO Lichtschacht, Gitterrost

Feuerverzinkt

	zu LW	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	MW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01728900	80	83	51	2.5	33/22	119.00	Stk	0082	CL
01728901	80	83	61	2.5	33/22	119.00	Stk	0082	CL
01728902	100	103	51	2.5	33/22	131.00	Stk	0082	CL
01728903	100	103	61	2.5	33/22	131.00	Stk	0082	CL
01728905	120	123	61	2.5	33/22	159.00	Stk	0082	CL
01728907	140	143	61	2.5	33/22	178.00	Stk	0082	CL
01728908	170	173	51	2.5	33/22	234.00	Stk	0082	CL
01728909	170	173	61	2.5	33/22	234.00	Stk	0082	CL
01728910	190	193	61	2.5	33/22	278.00	Stk	0082	CL

CreaBeton Hochbau und Bausteine

FAKO Lichtschacht, bewehrt




	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Wandstärke (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01728911	80	60	20	6	216.00	Stk	0082	CJ
01728912	80	60	50	6	216.00	Stk	0082	CJ
01728913	80	60	75	6	252.00	Stk	0082	CJ
01728914	80	60	100	6	311.00	Stk	0082	CJ
01728915	80	60	125	6	373.00	Stk	0082	CJ
01728916	80	60	150	6	437.00	Stk	0082	CJ
01728917	80	70	20	5	264.00	Stk	0082	CJ
01728921	100	60	20	6	226.00	Stk	0082	CJ
01728922	100	60	50	6	226.00	Stk	0082	CJ
01728923	100	60	75	6	293.00	Stk	0082	CJ
01728924	100	60	100	6	360.00	Stk	0082	CJ
01728926	100	60	150	6	491.00	Stk	0082	CJ
01728927	100	70	20	5	285.00	Stk	0082	CJ
01728929	100	70	125	5	495.00	Stk	0082	CJ
01728930	100	70	150	5	570.00	Stk	0082	CJ
01728931	120	60	20	6	258.00	Stk	0082	CJ
01728932	120	60	50	6	258.00	Stk	0082	CJ
01728934	120	60	100	6	395.00	Stk	0082	CJ
01728935	120	60	125	6	458.00	Stk	0082	CJ
01728937	120	70	20	5	303.00	Stk	0082	CJ
01728938	120	70	100	5	438.00	Stk	0082	CJ
01728941	140	60	20	6	284.00	Stk	0082	CJ
01728945	140	60	125	6	497.00	Stk	0082	CJ
01728946	140	60	150	6	625.00	Stk	0082	CJ
7796953	140	80	100	6	525.00	Stk	0082	CJ
01728947	170	60	20	6	333.00	Stk	0082	CJ
01728948	170	60	50	6	333.00	Stk	0082	CJ
01728949	170	60	100	6	476.00	Stk	0082	CJ
01728950	170	60	125	6	575.00	Stk	0082	CJ
01728957	210	80	150	8	1020.00	Stk	0082	CJ

Tankraumlichtschacht, Gitterrost

Feuerverzinkt

	zu LW	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	MW (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01728966	30 x 30	34	32	2	33/33	79.50	Stk	0082	CL

Tankraumlichtschacht, bewehrt



	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Wandstärke (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01728978	40	35	50	5	131.00	Stk	0082	CL
01728979	40	35	100	5	198.00	Stk	0082	CL


Einbruchsicherung, Gitterroste

Lichtschacht Einbruchsicherung für Gitterrost



	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2042669	40.50	Paa	0082	CJ

CreaBeton Hochbau und Bausteine



Passend zu Betonrohr

Notausstiegsschacht und Fluchtröhre

Anschluss für Betonrohr. Mit Boden. Ohne Löcher für Steigeisen

	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Innen-Ø (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01728977	120	120	150	100	1460.00	Stk	0082	CJ

CreaBeton Böschungs- und Maurerelemente



VERDURO Böschungselemente

Böschungselemente grau. Struktur und Form der VERDURO Böschungselemente begünstigen das Auffangen von Regenwasser und ermöglichen so ein üppiges Pflanzenwachstum. VERDURO ist das ideale System zur Befestigung von Böschungen, für Terrassierungen oder zur Hangsicherung. Die gestalterische Vielfalt und der einfache Einbau der VERDURO Steine sind die Vorteile für viele Anwendungsbereiche

	Spez.	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564363	Normalelement	55	40	20	30.50	Stk	0081	EX
01564362	Normalelement	55	60	20	55.00	Stk	0081	EX
01564357	Abschlussbalken unten	44	20	11.5	20.70	Stk	0081	EX
01564352	Abschlusselement rechts	5	60	20	29.90	Stk	0081	EX
01564353	Abschlusselement links	5	60	20	29.90	Stk	0081	EX



Spaltsteine

1-seitig gespalten, grau. Mit Splittkorn. Mit dem Spaltstein-Sortiment lassen sich hinterfüllte oder freistehende Mauern in Geraden oder Kurven errichten. Mit ihrer lebendigen Sichtfläche aus dem grauen Splittkorn erinnern sie an Natursteinmauern. Die Elementbauweise und die aufeinander abgestimmten System-Komponenten ermöglichen einen exakten Maueraufbau mit ansprechendem Fugenbild. Für die leichte und schnelle Verarbeitung besitzen die hohlen Mauerelemente eine Nut-und-Feder-Verbindung

	Spez.	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567049	Normalstein	38	19	13.5	11.60	Stk	0081	EX
01567052	Eckstein links	38	19	13.5	12.60	Stk	0081	EX
01567054	Eckstein rechts	38	19	13.5	12.60	Stk	0081	EX



Doppelspaltsteine

2-seitig gespalten, grau. Mit Splittkorn. Mit dem Spaltstein-Sortiment lassen sich hinterfüllte oder freistehende Mauern in Geraden oder Kurven errichten. Mit ihrer lebendigen Sichtfläche aus dem grauen Splittkorn erinnern sie an Natursteinmauern. Die Elementbauweise und die aufeinander abgestimmten System-Komponenten ermöglichen einen exakten Maueraufbau mit ansprechendem Fugenbild. Für die leichte und schnelle Verarbeitung besitzen die hohlen Mauerelemente eine Nut-und-Feder-Verbindung

	Spez.	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01584397	Normalstein	38	19	13.5	13.30	Stk	0081	EX
01584398	Eckstein	38	19	13.5	14.60	Stk	0081	EX



Abdeckplatten für Spalt- und Doppelspaltsteine

Grau. Abgerieben. Gefast. Bewehrt

	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567055	100	27.5	5	51.50	Stk	0081	EX

CreaBeton Böschungs- und Maurerelemente

COBRA Mauer-Element 1er-Element

1er-Element, grau. Mit COBRA Mauer-Elementen lassen sich auch anspruchvolle Gestaltungen problemlos realisieren. COBRA vereinigt technische Vorzüge und ästhetische Qualitäten auf ideale Weise. Mit seinen schwungvollen Linien wirkt das System sehr dynamisch. Seine Flexibilität zeigt sich in den vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten: Ob als freistehende Mauer oder als Böschungsbefestigung, ob als Wegbegrenzung oder als Einfassung für Container, Pflanzbeete, Biotope usw - mit COBRA gelingt in jedem Fall eine attraktive Lösung



	Spez.	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01582730	Normalstein	31	31	14.5	14.50	Stk	0081	CY
01667241	Deckstein	31	31	15	15.00	Stk	0081	CY

COBRA Mauer-Element 2er-Element

2er-Element, grau. Mit COBRA Mauer-Elementen lassen sich auch anspruchvolle Gestaltungen problemlos realisieren. COBRA vereinigt technische Vorzüge und ästhetische Qualitäten auf ideale Weise. Mit seinen schwungvollen Linien wirkt das System sehr dynamisch. Seine Flexibilität zeigt sich in den vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten: Ob als freistehende Mauer oder als Böschungsbefestigung, ob als Wegbegrenzung oder als Einfassung für Container, Pflanzbeete, Biotope usw - mit COBRA gelingt in jedem Fall eine attraktive Lösung



	Spez.	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01582731	Normalstein	64.4	31	14.5	26.00	Stk	0081	CY
01667244	Deckstein	64.4	31	15	26.70	Stk	0081	CY

COBRA Mauer-Element Distanzring

Distanzring, schwarz. Mit COBRA Mauer-Elementen lassen sich auch anspruchvolle Gestaltungen problemlos realisieren. COBRA vereinigt technische Vorzüge und ästhetische Qualitäten auf ideale Weise. Mit seinen schwungvollen Linien wirkt das System sehr dynamisch. Seine Flexibilität zeigt sich in den vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten: Ob als freistehende Mauer oder als Böschungsbefestigung, ob als Wegbegrenzung oder als Einfassung für Container, Pflanzbeete, Biotope usw - mit COBRA gelingt in jedem Fall eine attraktive Lösung

	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01582729	1.5	4.50	Stk	0081	CY

Spaltstein 1-seitig gespalten

Spaltstein grau



	Spez.	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01729050	Normalstein	38	19	13.5	11.60	Stk	0081	DX
01729052	Eckstein rechts	38	19	13.5	12.60	Stk	0081	DX

FLORA Böschungsstein

Böschungsstein grau



	Spez.	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01729058	Normalelement	34.5	34.5	12.5	12.20	Stk	0081	DX

VERDURO Böschungsstein

Böschungsstein grau



	Spez.	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01729066	Normalelement	55	40	20	30.50	Stk	0081	DX


CreaBeton Platten / Bassinumrandungselemente



RESIDENZA Gehwegplatten gefast gestrahlt

Ein Vorsatz aus Natursteinsplittern und die gestrahlte Oberfläche verleihen dieser Platte die gediegene, zeitlose Eleganz. Die sympathischen Farben machen RESIDENZA zum attraktiven und vielseitigen Belag für den begehbaren Bereich. Für die Integration eines Swimmingpools stehen farblich passende Bassinumrandungselemente zur Verfügung. Das weitere Sortiment umfasst Palisaden, Blockstufen, Römertritte, Lamellen, Sitzbankelemente sowie Pflanzen- und Brunnentröge


	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01569896	ALPINA (edelweiss)	50	50	4	66.00	m²	0081	EI
01569898	GRISCHUNA (grau-anthrazit)	50	50	4	66.00	m²	0081	EI



Zubehör zu Platten, Lagerringe

Rund, aus Gummi

	Spez.	Durchmesser	Höhe (cm)	Höhe 1 (cm)	Wandstärke (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2025583	ohne Abstandh.	13	0.9	-	-	2.70	Stk	0081	EL
01587164	mit Abstandh.	13	1.9	1	0.3	2.70	Stk	0081	EL



Zubehör zu Platten, Ausgleichscheiben aus Gummi

	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01587165	12	12	0.1	1.30	Stk	0081	EL
01587168	12	12	0.2	1.40	Stk	0081	EL
01587167	12	12	0.3	1.50	Stk	0081	EL



Zubehör zu Platten, Abstandhalter für Plattenhöhe 2-3 cm

Abstandhalter aus Kunststoff. Grau

	Spez.	L x B x H (cm)	Wandstärke (cm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2025176	T-Stück	4 x 2.1 x 1.5	0.3	100	21.20	Pa	0081	EL
2025175	Kreuz-Stück	4 x 4 x 1.5	0.3	100	21.20	Pa	0081	EL



Zubehör zu Platten, Abstandhalter für Plattenhöhe 4-5 cm

Abstandhalter aus Kunststoff. Grau

	Spez.	L x B x H (cm)	Wandstärke (cm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2025184	T-Stück	4 x 2.3 x 3	0.5	100	28.00	Pa	0081	EL
2025179	T-Stück	4 x 2 x 3	0.3	100	24.50	Pa	0081	EL
2025183	Kreuz-Stück	4 x 4 x 3	0.5	100	28.00	Pa	0081	EL
2025178	Kreuz-Stück	4 x 4 x 3	0.3	100	24.50	Pa	0081	EL



Zubehör zu Platten, Abstandhalter für Plattenhöhe 6-10 cm

Abstandhalter aus Kunststoff. Grau

	Spez.	L x B x H (cm)	Wandstärke (cm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2025193	T-Stück	6.5 x 3.6 x 3	0.8	100	53.50	Pa	0081	EL

CreaBeton Platten / Bassinumrandungselemente

Zubehör zu Platten, Kreuzfugenauflager für Plattenhöhe 2-


Kreuzfugenauflager aus Kunststoff. Transparent



	Spez.	L x B x H (cm)	Wandstärke (cm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2042538	Kreuz/T-Stück	5 x 5 x 1.7	0.3	100	21.20	Pa	0081	EL

PARCO FINA Gartenplatte

Gartenplatte gestrahlt, gefast. Die PARCO® FINA Gehwegplatten sind für den Aussenbereich konzipiert und können für folgende Anwendungen eingesetzt werden: Sitzplatz, Hauswege, Flachdächer, Terrassen, Parkanlagen und Spielplätze. Die Platten sind nicht befahrbar und dürfen nur im Fussgängerbereich eingesetzt werden



	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01568938	grau	50	50	4	37.70	m²	0081	DE

PARADISO Gartenplatte

Gartenplatte gestrahlt, gefast, imprägniert. Die PARADISO® Gehwegplatten sind für den Aussenbereich konzipiert und können für folgende Anwendungen eingesetzt werden: Sitzplatz, Hauswege, Flachdächer, Terrassen, Parkanlagen und Spielplätze. Die Platten sind nicht befahrbar und dürfen nur im Fussgängerbereich eingesetzt werden



	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2011125	ocker	40	40	4	44.40	m²	0081	DH
01578178	champagne (beige)	50	50	4	44.40	m²	0081	DH
01578179	ocker	50	50	4	44.40	m²	0081	DH

CreaBeton Stufen / Treppen

PARCO Blockstufen gefast abgerieben, grau

Mit den PARCO Stufen lassen sich die Bedürfnisse in den verschiedensten Einsatzgebieten zufriedenstellen. Trittsicherheit und Gehkomfort vereinen PARCO Stufen zum perfekten Treppensystem. Die abgeriebene oder gestrahlte Oberfläche und die gefasten Trittkanten verleihen der Stufe eine zeitlose Eleganz. Kombiniert mit der Vielfalt von CREABETON Pflastersteinen, entstehen sympathische Komplettlösungen für alle Architekturformen



	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01573009	50	36	15	45	77.50	m	0081	DW
01587210	50	36	17	48	80.50	m	0081	DW
01573010	60	36	15	54	77.50	m	0081	DW
01587211	60	36	17	58	80.50	m	0081	DW
01573011	80	36	15	72	77.50	m	0081	DW
01587212	80	36	17	77	80.50	m	0081	DW
01573012	100	36	15	90	70.50	m	0081	DW
01587213	100	36	17	96	74.00	m	0081	DW
01573013	120	36	15	108	70.50	m	0081	DW
01587214	120	36	17	115	74.00	m	0081	DW
01573014	150	36	15	135	70.50	m	0081	DW
01564314	50	40	15	52	77.50	m	0081	DW
01564315	60	40	15	60	77.50	m	0081	DW
01575726	75	40	15	80	77.50	m	0081	DW
01564317	80	40	15	82	77.50	m	0081	DW
01564320	100	40	15	99	70.50	m	0081	DW
01564321	120	40	15	112	70.50	m	0081	DW
01564322	150	40	15	153	70.50	m	0081	DW
01564323	200	40	15	182	70.50	m	0081	DW

CreaBeton Stufen / Treppen



PARCO Blockstufen gefast gestrahlt, grau

Grau. Gestrahlt. Trittkante gefast

	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01578190	100	40	15	99	103.00	m	0081	DW



PARCO Winkelstufen gefast abgerieben, grau

Mit den PARCO Stufen lassen sich die Bedürfnisse in den verschiedensten Einsatzgebieten zufriedenstellen. Trittsicherheit und Gehkomfort vereinen PARCO Stufen zum perfekten Treppensystem. Die abgeriebene oder gestrahlte Oberfläche und die gefasten Trittkanten verleihen der Stufe eine zeitlose Eleganz. Kombiniert mit der Vielfalt von CREABETON Pflastersteinen, entstehen sympathische Komplettlösungen für alle Architekturformen

	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01582679	100	36	15	55	69.50	m	0081	DW

CreaBeton Verbund- und Pflastersteine / Ökobeläge



PAVE EDGE Randschienen für Verbund- und Pflastersteine

Schlagfestes, belastbares Kunststoffprofil aus PVC für den perfekten Randabschluss von Flächen aus Verbund- und Pflastersteinen, Platten sowie Natursteinen. Unmittelbar nach dem Verlegen der Beläge können die Ränder abgeschlossen werden. Ein Anbetonieren ist nicht nötig, die Schiene wird mit Nägeln fixiert und ist sofort belastbar

	Typ	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2010633	STARR	240	11.5	6.8	10.90	m	0081	CO
2010634	STARRFLEX	240	11.5	6.8	13.80	m	0081	CO



PAVE EDGE Randschienen für Gehwegplatten

Schlagfestes, belastbares Kunststoffprofil aus PVC für den perfekten Randabschluss von Flächen aus Verbund- und Pflastersteinen, Platten sowie Natursteinen. Unmittelbar nach dem Verlegen der Beläge können die Ränder abgeschlossen werden. Ein Anbetonieren ist nicht nötig, die Schiene wird mit Nägeln fixiert und ist sofort belastbar

	Typ	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2010635	LIGHT	200	6	2.5	4.50	m	0081	CO



PAVE EDGE Nägel zu Randschienen

Zubehör zu PAVE EDGE Randschienen

	Länge (cm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01586574	30	35	0.90	Stk	0081	WG



CLASSIC Pflastersteine mit Nocken gefast glatt

Glatt. Gefast. Mit Nocken

	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Gewicht (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01569500	anthrazit	10	10	6	133	34.20	m²	0081	FD
01570352	anthrazit	20	10	6	133	34.20	m²	0081	FD
01570400	anthrazit	20	20	6	133	34.20	m²	0081	FD
01564326	erdbraun	10	10	6	133	34.20	m²	0081	FD
01564329	erdbraun	20	10	6	133	34.20	m²	0081	FD
01564328	erdbraun	20	20	6	133	34.20	m²	0081	FD
01584400	grau	20	10	8	175	35.60	m²	0081	FD
01584401	grau	20	20	8	175	35.60	m²	0081	FD

CreaBeton Verbund- und Pflastersteine / Ökobeläge

CLASSIC Pflastersteine ohne Nocken gefast glatt

Glatt. Gefast. Ohne Nocken



	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Gewicht (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01570290	grau	20	10	4.5	100	30.10	m²	0081	FD
01570291	grau	20	20	4.5	100	30.10	m²	0081	FD

CLASSIC Sickersteine mit Nocken fino gefast

CLASSIC Sickersteine mit Nocken, fino, gefast und haufwerksporig. Der CLASSIC Sickerstein ist ein wasser- und luftdurchlässiger Betonpflasterstein, der eine Fläche dauerhaft befestigt, ohne sie zu versiegeln. Dem CLASSIC Sickerstein sieht man seine Offenheit nicht an. Der Eindruck täuscht. Der Sickerstein verfügt über jede Menge kleiner Poren, welche durchschnittliche Regenwassermengen problemlos versickern lassen. Die feinkörnige Oberfläche ist angenehm griffig und bietet einen hohen Geh- und Fahrkomfort



	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Gewicht (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01667543	grau	20	10	6	133	30.10	m²	0081	FA
01667544	grau	20	20	6	133	30.10	m²	0081	FA

CARENA Pflastersteine gefast glatt

Glatt. Gefast. Mit Nockenverbund



	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Gewicht (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01578854	anthrazit	12.5	12.5	6	133	34.20	m²	0081	FD
01578853	anthrazit	25	12.5	6	133	34.20	m²	0081	FD
01578852	anthrazit	25	25	6	133	34.20	m²	0081	FD
01570488	grau	37.5	25	8	133	35.60	m²	0081	FD

CARENA Sickersteine fino gefast

Der CARENA Sickerstein eignet sich geradezu ideal für private, öffentliche und gewerbliche Flächen, von welchen anfallendes Meteorwasser schnell abgeleitet und der Luftaustausch für das Wurzelwerk von Bäumen und Sträuchern gewährleistet werden soll. Das intelligente Nockenverbundsystem, verfüllt mit Feinsplitt 2-4 mm, sorgt für eine gute Verfestigung von befahrenen Flächen



	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Gewicht (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01574471	grau	25	12.5	6	133	30.10	m²	0081	FA

BETA Verbundsteine gefast

Auf vielen Millionen Quadratmetern hat der BETA Verbundstein seine hervorragende Verbundwirkung bewiesen. Egal ob der Stein im Englischverbund, im Fischgrat- oder Parkettmuster versetzt wird, durch seinen Rundumverbund ist er äusserst stabil. Der BETA Pflasterstein mit seiner unverkennbaren Form lässt sich schnell verlegen. Im Nu sind auch grössere Plätze perfekt gepflastert



	Farbe	Spez.	L x B x H (cm)	Gewicht (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01570209	erdbraun	halber Randstein	11.25 x 11.25 x 6	135	45.10	m²	0081	FD
01570208	erdbraun	Randstein	22.5 x 11.25 x 6	135	45.10	m²	0081	FD
01570210	erdbraun	Normalstein	22.5 x 11.25 x 6	135	38.20	m²	0081	FD
01569943	grau	Normalstein	22.5 x 11.25 x 6	135	32.70	m²	0081	FD

GRISON Rasengittersteine

GRISON Rasengittersteine glatt, vollkantig, mit Nocken. Seit vielen Jahren bewähren sich die GRISON und QUADRO Rasengittersteine im Einsatz bei Parkplätzen und Abstellflächen aller Art. Füllsteine für den Gehbereich und Parkplatzmarkierungen sind die optimale Ergänzung. Mit den verschiedenen Steinhöhen wird der Einsatz dieser robusten Steine jeder Belastungsart gerecht. Der Versickerungsanteil beträgt beim GRISON 37%. Die geräumigen Kammern werden begrünt oder mit Splitt gefüllt. Die grossformatigen «Gitter» sind schnell und einfach zu verlegen



	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Gewicht (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2000906	grau	60.2	40.2	10	145	33.30	m²	0081	FG

CreaBeton Verbund- und Pflastersteine / Ökobeläge



GRISON Rasengittersteine

GRISON Rasengittersteine glatt, vollkantig. Seit vielen Jahren bewähren sich die GRISON und QUADRO Rasengittersteine im Einsatz bei Parkplätzen und Abstellflächen aller Art. Füllsteine für den Gehbereich und Parkplatzmarkierungen sind die optimale Ergänzung. Mit den verschiedenen Steinhöhen wird der Einsatz dieser robusten Steine jeder Belastungsart gerecht. Der Versickerungsanteil beträgt beim GRISON 37%. Die geräumigen Kammern werden begrünt oder mit Splitt gefüllt. Die grossformatigen «Gitter» sind schnell und einfach zu verlegen


	Farbe	Spez.	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Gewicht (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01570727	grau	Füllsteine	8	8	8	1.2	1.30	Stk	0081	FG



QUADRO Rasengittersteine

Seit vielen Jahren bewähren sich die GRISON und QUADRO Rasengittersteine im Einsatz bei Parkplätzen und Abstellflächen aller Art. Füllsteine für den Gehbereich und Parkplatzmarkierungen sind die optimale Ergänzung. Mit den verschiedenen Steinhöhen wird der Einsatz dieser robusten Steine jeder Belastungsart gerecht. Der Versickerungsanteil beträgt beim QUADRO 48%. Die geräumigen Kammern werden begrünt oder mit Splitt gefüllt. Die grossformatigen «Gitter» sind schnell und einfach zu verlegen

	Farbe	Spez.	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Gewicht (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01570121	grau	Füllstein	10	9	10	2.3	1.30	Stk	0081	FG
01570122	erdbraun	Füllstein	10	9	10	2.3	1.40	Stk	0081	FG



CLASSIC Pflasterstein

Mit Nocken, gefast. Pflaster- und Verbundsteine sind vorfabrizierte Betonsteine für die Befestigung von Strassen, Wegen und Plätzen. Durch eine spezielle Formgebung der Steine entsteht eine Verbundwirkung und somit ein optimiertes Trag- und Schubverhalten. Für die genaue Verkehrslastklasse müssen die technischen Hinweise des Lieferanten beachtet werden

	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01729004	anthrazit	10	10	6	34.20	m²	0081	CM
01729006	anthrazit	20	20	6	34.20	m²	0081	CM
01729011	grau	20	10	6	29.00	m²	0081	CM
01729012	grau	20	20	6	29.00	m²	0081	CM



GRISON Rasengitterstein

	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01729025	grau	60	40	8	31.00	m²	0081	DL
01729026	grau	60	40	10	33.30	m²	0081	DL
01729027	grau	60	40	12	37.70	m²	0081	DL

GRISON Rasengitterstein, Füllstein

	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01729024	grau	8	8	8	1.30	Stk	0081	DL

CreaBeton Wasserbau / Land- und Forstwirtschaft



Halbschalen ohne Fuss unbewehrt


Ohne Falz. Ohne Fuss

	Länge (cm)	Durchmesser (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01563074	50	20	16	32.40	Stk	0081	EU
01563076	50	25	20	35.60	Stk	0081	EU
01563078	50	30	25	48.60	Stk	0081	EU
01563080	50	40	40	69.00	Stk	0081	EU
01563082	50	50	62	92.00	Stk	0081	EU
01563084	50	60	77.5	123.00	Stk	0081	EU
01570480	50	80	127.5	179.00	Stk	0081	EU
01563072	100	10	13	30.40	Stk	0081	EU
01563073	100	15	20	34.50	Stk	0081	EU
01563075	100	20	27	41.40	Stk	0081	EU
01563077	100	25	40	46.50	Stk	0081	EU
01563079	100	30	50	67.00	Stk	0081	EU

CreaBeton Wasserbau / Land- und Forstwirtschaft

Halbschalen ohne Fuss unbewehrt

Ohne Falz. Ohne Fuss



	Länge (cm)	Durchmesser (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01563081	100	40	80	91.50	Stk	0081	EU
01563083	100	50	124	138.00	Stk	0081	EU
01563085	100	60	155	179.00	Stk	0081	EU
01563086	100	70	201	190.00	Stk	0081	EU
01563087	100	80	255	243.00	Stk	0081	EU

Sytec Steinkörbe

Sytec Systemgabion, Maschen 50 x 100 mm, mit Trennwand

Füllmaterial Ø 40 – 80 mm. Semimaschinelles Einfüllen. Stützbauwerke und Befestigungen im Grund- und Tiefbau, Verkehrswegebau, Hochbau, Gartenbau, Wasserbau, Flussbau. Uferbefestigungen, Erosionsschutz und Bodenerhaltung. Lärm- und Sichtschutz. Steinkorb mit maximaler Tragfähigkeit. Lange Lebensdauer dank hochwertiger Beschichtung. Keine hydrostatischen Belastungen dank guter Wasserdurchlässigkeit. Ökologische Frontgestaltung, Trockenbiotop



	Maschengrösse (mm)	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Drathstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01672056	50 x 100	50	50	50	4.5	65.00	Stk	0081	KI
01672055	50 x 100	50	50	100	4.5	88.00	Stk	0081	KI
01672054	50 x 100	100	50	50	4.5	87.00	Stk	0081	KI
01672053	50 x 100	100	50	100	4.5	121.00	Stk	0081	KI
01672043	100 x 100	100	50	100	4.5	99.00	Stk	0081	KI
01672052	50 x 100	100	100	50	4.5	115.00	Stk	0081	KI
01672050	50 x 100	200	50	50	4.5	147.00	Stk	0081	KI
01672049	50 x 100	200	50	100	4.5	206.00	Stk	0081	KI
01672048	50 x 100	200	100	50	4.5	194.00	Stk	0081	KI
01672037	100 x 100	200	100	100	4.5	212.00	Stk	0081	KI
01672047	50 x 100	200	100	100	4.5	264.00	Stk	0081	KI

Sytec Systemgabion, Maschen 100 x 100 mm, ohne Trennwan

Manuelles Einfüllen. Stützbauwerke und Befestigungen im Grund- und Tiefbau, Verkehrswegebau, Hochbau, Gartenbau, Wasserbau, Flussbau. Uferbefestigungen, Erosionsschutz und Bodenerhaltung. Lärm- und Sichtschutz. Steinkorb mit maximaler Tragfähigkeit. Lange Lebensdauer dank hochwertiger Beschichtung. Keine hydrostatischen Belastungen dank guter Wasserdurchlässigkeit. Ökologische Frontgestaltung, Trockenbiotop



	Maschengrösse (mm)	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Drathstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01672036	100 x 100	50	50	50	4.5	55.00	Stk	0081	KI
01672034	100 x 100	100	50	50	4.5	73.00	Stk	0081	KI
01672032	100 x 100	100	100	50	4.5	95.00	Stk	0081	KI
01672031	100 x 100	100	100	100	4.5	125.00	Stk	0081	KI
01672028	100 x 100	200	100	50	4.5	160.00	Stk	0081	KI

ACO Fenster und Zubehör

Therm 3.0 Standard Leibungsrahmen

Mit Dreifachverglasung. Grösstmögliche Glasfläche. Optimale Wärmedämmung durch 82 mm Bautiefe und Mehrkammerhohlprofile. Optimale Betonverkrallung. Beidseitig integrierte Schalungsdichtung. Patentiertes Nut-Federsystem für Dämmungsanschlussprofil. Mit Zuschlagsicherung für sicheres Einrasten



	Nennweite B x H (mm)	Rahmen aussen (mm)	Rahmen innen (mm)	Mauerstärke (mm)	Gewicht (kg)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7920445	750 x 500	740 x 490	559 x 309	200	10.7	6	206.00	Stk	0082	CA
7920446	750 x 500	740 x 490	559 x 309	250	11.1	12	210.00	Stk	0082	CA
7920447	800 x 600	790 x 590	609 x 409	200	16.6	12	242.00	Stk	0082	CA
4475770	800 x 600	790 x 590	609 x 409	250	16.6	8	247.00	Stk	0082	CA
7920448	1000 x 625	990 x 615	809 x 434	200	11.6	12	254.00	Stk	0082	CA
7920449	1000 x 625	990 x 615	809 x 434	250	14.1	8	259.00	Stk	0082	CA
7920450	1000 x 750	990 x 740	809 x 559	200	9.3	12	272.00	Stk	0082	CA
7920451	1000 x 750	990 x 740	809 x 559	250	14.1	8	278.00	Stk	0082	CA
7920452	1000 x 1000	990 x 990	809 x 809	250	18.6	4	309.00	Stk	0082	CA

ACO Fenster und Zubehör



Therm 3.0 Dreh-/Kippflügel IV

Dreh-/Kippflügel IV Dreifachverglasung, U-Wert 0.6, links angeschlagen. Optimale Wärmedämmung durch 82mm Bautiefe und Mehrkammerhohlprofile. Beidseitig integrierte Schalungsdichtung. Mit Zuschlagsicherung

	Nennweite B x H (mm)	DIN	Glasfläche (m2)	Fenster aussen (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
9148376	750 x 500	L	1228	635 x 383	24	344.00	Stk	0082	CA
9148379	750 x 500	R	1228	635 x 383	24	344.00	Stk	0082	CA
9148380	800 x 600	L	1898	685 x 483	24	386.00	Stk	0082	CA
9148381	800 x 600	R	1898	685 x 483	24	386.00	Stk	0082	CA
9148382	1000 x 625	L	2779	885 x 508	12	401.00	Stk	0082	CA
9148383	1000 x 750	R	3713	885 x 663	12	471.00	Stk	0082	CA

Profilsager steinfix und formo System



steinfix forte gerade Randabschlussprofil

Plattenbefestigung ohne Betonieren. Belagsfläche ist befahrbar. Randabschlussprofil mit erhöhter Widerstandskraft. Stg. à 2 m, mit Gittergewebe ca. 50 cm

	Farbe	Querschnitt (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7910401	grau	110 x 50	13.80	m	0081	JB



steinfix gerade Randabschlussprofil

Für Verbundsteine und Gehwegplatten. Profilfarbe grau. Schweizer Produkt aus Kunststoff zum zweckmässigen Erstellen von Randbefestigungen. Rasche Verlegung ohne zeitraubendes Anbetonieren der Randsteine, Befestigung mittels normalen, 20 - 30 cm langen Nägeln. Rasenrandstreifen bleiben länger grün. Die gerillte Profilunterseite verhindert das Wegrutschen auf dem Splittbett. Breite Seite = Gehwegseite, schmale Seite = Rasenseite


	Farbe	Stablänge (m)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01578944	grau	2	25	4.20	m	0081	JB



steinfix rund flexibles Randabschlussprofil

Für die bogenförmige Verlegung. Profilfarbe grau. Schweizer Produkt aus Kunststoff zum zweckmässigen Erstellen von Randbefestigungen. Rasche Verlegung ohne zeitraubendes Anbetonieren der Randsteine, Befestigung mittels normalen, 20 - 30 cm langen Nägeln. Rasenrandstreifen bleiben länger grün. Die gerillte Profilunterseite verhindert das Wegrutschen auf dem Splittbett. Steinfix rund weist im Abstand von ca. 10 cm links und rechts des Steges keilförmige Ausstanzungen auf. Dadurch lässt sich das Profil individuell den Bogen- und Kreisformen der Pflastersteine anpassen. Breite Seite = Gehwegseite, schmale Seite = Rasenseite


	Bundinhalt (m)	Profilgrösse (mm)	Stablänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01582759	10 x 2 = 20	75/25	2	6.60	m	0081	JB



steinfix netz Randabschlussprofil

Für Verbundsteine und Gehwegplatten. Schweizer Produkt aus Kunststoff zum sicheren Erstellen von Randbefestigungen. Rasche Verlegung ohne zeitraubendes Anbetonieren der Randsteine. Dank dem angeschweissten Gewebe wird die Auflagefläche auf > 30 cm verbreitert. Die Stabilität des Randabschlusses wird erhöht und die Nägel für die Profilfixierung werden überflüssig. Profilfarbe grau, Netz schwarz, Stablänge 2 m

	Bundinhalt (m)	Profilgrösse (mm)	Stablänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2017360	10 x 2 = 20	75 / 25 + 300mm	2	7.80	m	0081	JB



steinfix netz dim. 10 Randabschlussprofil


Für Feinsteinzeugplatten. Steghöhe 10 mm, für die Anwendung von 20 mm dünnen Feinsteinzeugplatten. Farbe graubeige

	Bundinhalt (m)	Profilgrösse (mm)	Stablänge (m)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5417904	10 x 2 = 20	25 x 25	2	10	8.30	m	0081	JB

Profilsager steinfix und formo System

steinfix Stahl gerade Randabschlussprofil


Halterungsprofil für Flachstahl. Mit dem Halterungsprofil steinfix stahl lassen sich Flachstahlstreifen ohne Betonfundament verlegen. Besonders vorteilhaft bei geringen Aufbauhöhen oder auf abgedichteten Flächen. Der Flachstahl wird in die Nut des Kunststoffprofils gesteckt und darin stabil gehalten. Flachstahlprofile in den Dicken 4 bis 10 mm und Höhen von 60 bis ca. 120 mm sind einsetzbar. Die Fixierung des Profils erfolgt durch das angeschweisste Geonetz. Hitzebeständig, auch geeignet für Walzasphalt. Farbe: dunkelgrau



	Bundinhalt (m)	Stablänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5419075	6 x 2 = 12	2	30.00	m	0081	JB

steinfix Stahl rund Randabschlussprofil

Halterungsprofil für Flachstahl. Mit dem Halterungsprofil steinfix stahl lassen sich Flachstahlstreifen ohne Betonfundament verlegen. Besonders vorteilhaft bei geringen Aufbauhöhen oder auf abgedichteten Flächen. Der Flachstahl wird in die Nut des Kunststoffprofils gesteckt und darin stabil gehalten. Flachstahlprofile in den Dicken 4 bis 10 mm und Höhen von 60 bis ca. 120 mm sind einsetzbar. Die Fixierung des Profils erfolgt durch das angeschweisste Geonetz. Hitzebeständig, auch geeignet für Walzasphalt. Farbe: dunkelgrau



	Bundinhalt (m)	Stablänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5419076	6 x 2 = 12	2	17.70	m	0081	JB

steinfix Nivellierkeile Kunststoff



	Masse (cm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5419078	8 x 3 x 1	50	30.50	Pa	0081	JB

steinfix Nägel



	Masse (cm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5419077	24.5	60	5.90	Kg	0081	JB


steinfix Fugenprofil

Profilsager bietet mit dem neuen Fugenprofil eine einfache und verlässliche Lösung für geschlossene Fugen an. Anstelle eines herkömmlichen Fugenkreuzes zur Gewährung des Fugenabstandes wird bei der Plattenverlegung ein T-förmiges Kunststoffprofil zwischen die Platten gelegt. Somit gewährt das Fugenprofil die Distanz zwischen den Platten. Gleichzeitig dient es als Fugenfüller, der zusätzlich die Optik des Belages aufwertet

	Hauteur (mm)	für Platten (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
9000698	13	20	4.10	m	0140	HF

Fugenprofil

Profilsager bietet mit dem neuen Fugenprofil eine einfache und verlässliche Lösung für geschlossene Fugen an. Anstelle eines herkömmlichen Fugenkreuzes zur Gewährung des Fugenabstandes wird bei der Plattenverlegung ein T-förmiges Kunststoffprofil zwischen die Platten gelegt. Somit gewährt das Fugenprofil die Distanz zwischen den Platten. Gleichzeitig dient es als Fugenfüller, der zusätzlich die Optik des Belages aufwertet



	Höhe (mm)	für Platten (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7989927	13	20	4.10	m	0140	EV

Acosim Swissdrain Drainagematte



Acosim Swissdrain

SWISSDRAIN 12/17/27 mm ist eine hochwertige Flächendrainagematte unter Oberbelägen für alle Anwendungen mit variabler Entwässerungsrichtung und mit einem Spezial-Gittergewebe für alle Belagsaufbauten. Für Aussen. Für Naturstein-, Keramik- und Betonbeläge. Für die gebundene wie ungebundene Bauweise. Auf Tiefgaragendecken. Auf Balkonen, Terrassen und Treppen. Für Mauerwerk. Einfache, rationelle und sichere Verlegung. Sichere variable Entwässerungsrichtung. Hohe Druckfestigketi. Für begangene und befahrene Flächen. Kein Einsinken in Bitumenbahnen. Verbessert den Trittschall von Belagskonstruktionen. Entkoppelt den Belagsaufbau vom Untergrund

	Typ	Format Rolle (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7842359	8	1.20 x 32	30.21	m²	0081	CA
6191892	12	1.20 x 32	33.55	m²	0081	CA
6191893	17	1.20 x 30	38.00	m²	0081	CA
6191894	27	1.20 x 20	42.86	m²	0081	CA


Gutjahr Drainagen / Entkopplungssysteme



AquaDrain EK Flächendrainage

AquaDrain EK ist eine kapillarbrechende Flächendrainage speziell für die Verlegung von Aussenbelägen auf Drainmörtel. Durch ein einzigartiges Gittergewebe, die komplette Aufstelzung des Belages sowie ein hohes Drainvolumen sorgt das System für eine schnelle, verzögerungsfreie Entwässerung. Aufkaschiertes Gittergewebe mit Langzeit-Tauglichkeitsnachweis stelzt Drainmörtel ganzflächig auf. Flächig belastbar bis 2.000 kg/m2. Plattenware speziell für den Einsatz mit MorTec DRAIN Drainmörtel-System. Material: PP


	Dicke (mm)	Breite (m)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01581063	8	1	10	30.55	m²	0081	HO
01581144	16	1	10	36.29	m²	0081	HO



AquaDrain T+ Flächendrainage

AquaDrain T+ sorgt für eine schnelle und dauerhafte Entwässerung der Belagskonstruktion. Versottungen oder Schlammbildungen, wie sie bei lose verlegten Belägen häufig vorkommen, werden vermieden. Aufkaschiertes Spezialvlies mit geringem Durchflusswiderstand stelzt losen Belag ganzflächig auf und sorgt für eine schnelle Entwässerung. Flächig belastbar bis 2.000 kg/m2. Material: PP


	Dicke (mm)	Breite (m)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01581145	8	1	10	30.55	m²	0081	HO
01581146	16	1	10	34.56	m²	0081	HO



WatecDrain KP+ Dünnschichtdrainage

WatecDrain KP+ ist die einzige kapillarpassive Dünnschichtdrainage, die lose, also ohne Verbund zum Untergrund verlegt wird. Die 100%ige Entkopplung und Entwässerung sorgt dafür, dass Frostschäden und Ausblühungen vermieden werden und dass das Abtrocknen der Konstruktion wesentlich beschleunigt wird. Die WatecDrain RD Drainrinne ermöglicht regelgerechte Türanschlüsse auch bei niedrigen Anschlusshöhen.Mit aufkaschiertem, intelligentem Spezialvlies und zusätzlicher Gittergewebe-Armierung. Flächig belastbar bis 3.000 kg/m2. Material: PP

	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2012864	9	1.02	1.96	42.26	m²	0081	HO



AquaDrain SD-1 Stufendrainagen

AquaDrain SD Stufendrainagen schützen Aussentreppen aus Keramik und Natur-/Betonwerkstein sicher vor stauwasserbedingten Ausblühungen und Frostschäden. Sie sind einsetzbar als Drainage im Mittelbett, auf (Drain-)Mörtel oder auf Mörtelstreifen bei Blockstufen bzw. auf Drainmörtel im Verbund. Vorgeformtes Eckelement für die Tritt- und Stellstufe. Bewehrung mit AquaDrain SD Stufengitter erforderlich (Zubehör). Aufkaschiertes Spezialvlies mit integriertem Gittergewebe stelzt Verlegemörtel ganzflächig auf und sorgt für eine schnelle Entwässerung. Material: PP

	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01667408	8	310	1000	310	29.87	Stk	0081	HO

Gutjahr Abdichtungen und Bodenabläufe

DiProtec AB-V Butyl-Abdichtungsband

Als Wandanschluss, wenn Sockelbereich verputzt/verfliest werden soll. Zum Anschluss von mineralischen Abdichtungen an ProFin Randprofile. Einsatz bei der Verlegung von Fliesen und Platten im Verbund mit mineralischen Dichtschlämmen. Material: Unterseite Butyl (selbstklebend); Oberseite Vlies



	Breite (mm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2012908	150	20	9.62	m	0081	HO

Geotextilien für den Gartenbau

GaLa-Vlies 150

	Breite (cm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2014875	200	100	1.70	m²	0081	JO
2014876	400	100	1.70	m²	0081	JO

Drainagen aus Kunststoff

Graniflex Drainagerohr aus PE

Innen und aussen gewellt. Mit zugfester Verbindungsmuffe. Anwendung: Landwirtschaftlicher Kulturbau, unterirdische Entwässerung von Sportanlagen und Ingenieurbauten, ausserhalb Verkehrslasten



	Farbe	Ausführung	NW (mm)	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2012820	schwarz	vollgeschlitzt	65	50	1.80	m	0081	IM
2012822	schwarz	ungeschlitzt	80	50	1.09	m	0081	IM
2012821	schwarz	vollgeschlitzt	80	50	2.40	m	0081	IM
2012817	schwarz	ungeschlitzt	100	50	3.50	m	0081	IM
2012814	schwarz	vollgeschlitzt	100	50	3.50	m	0081	IM
2012823	schwarz	vollgeschlitzt	125	50	6.40	m	0081	IM

Hekalen Drainrohr geschlitzt

Innen glatt, aussen gewellt




	NW (mm)	Bezug	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01574635	90	rollen	3.40	m	0081	IJ
01574588	90	offen	3.40	m	0081	IJ
01574637	110	rollen	3.90	m	0081	IJ
01574597	110	offen	3.90	m	0081	IJ

Gartenplatten


Betonplatte Aviolo

Imprägniert



	Farbe	Abmessung (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7913157	anthrazit	60 x 40 x 4.2	51.60	m²	0081	BZ


Filterplatten aus Beton und Kunststoff



Swisspor Schaumstoffsickerplatten

Aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum, Brandkennziffer 5.1, aus 100 % Rezyklat. Anwendungen: Neubau und Renovation, gewährleistet Entwässerung an Gebäudehülle unter Terrain, mechanischer Schutz der Abdichtung bzw. der Wärmedämmung

	Typ	Grösse (cm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2027444	Noppenstruktur	125 x 60 x 6	7.5	9.43	m²	0082	DH



REPLAST Sicker- / Schutzplatten

Aus rezyklierten Kunststoffen (PE)

	Typ	Ausführung	Grösse (cm)	Stärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01567188	R	dickwandig	118 x 85	4 - 6	38.35	m²	0082	DE



Abdeckleisten zu REPLAST Sicker- / Schutzplatten

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01567190	118	5.15	Stk	0082	DE


BGS Vollguss-Abdeckungen



BGS Schachtabdeckung Figur 111

Eigenschaften: Vollguss-Abdeckung, Handgriff. Spezifkation / Hinweis: 111-60P mit Pickelloch, 111-70/80 mit Ausgleichsrahmen, Auflagefläche nicht bearbeitet. Einbau: In Zementrohrfalz, Typ C auf Zementrohr

	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01569840	111-30	275	335	32	110.00	Stk	0090	DB
01569899	111-40	380	450	32	158.00	Stk	0090	DB
01569841	111-50	475	555	36	198.00	Stk	0090	DB
01566508	111-60	570	660	40	245.00	Stk	0090	DB
01581419	111-60C	570	750	40	399.00	Stk	0090	DB
01569842	111-80	570	870	40	599.00	Stk	0090	DB



BGS Schachtabdeckung Figur 111Q

Eigenschaften: Vollguss-Abdeckung, Handgriff. Spezifkation / Hinweis: Auflagefläche nicht bearbeitet. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton

	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2010378	111-60Q	570	690	36	390.00	Stk	0090	DB



BGS Spezifikation zu Figur 111

Mit Pickelloch


	Varianten	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01578873	111-60P	249.00	Stk	0090	DB



BGS Schachtabdeckung Figur 115

Eigenschaften: Vollguss-Abdeckung, Handgriff. Spezifkation / Hinweis: 115-60P mit Pickelloch, 115-70/80 mit Ausgleichsrahmen, Auflagefläche nicht bearbeitet. Einbau: In Zementrohrfalz, Typ C auf Zementrohr

	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01577907	115-40	380	450	32	170.00	Stk	0090	DB
01569843	115-50	475	555	36	232.00	Stk	0090	DB
01566511	115-60	570	660	40	281.00	Stk	0090	DB
01569463	115-60C	570	750	40	439.00	Stk	0090	DB
01578874	115-60P	570	660	40	276.00	Stk	0090	DB
01572182	115-60PC	570	660	40	410.00	Stk	0090	DB
01571757	115-70	570	750	40	439.00	Stk	0090	DB
01570495	115-80	570	870	40	620.00	Stk	0090	DB



BGS Schachtabdeckung Figur 115Q

Eigenschaften: Vollguss-Abdeckung, Handgriff. Spezifkation / Hinweis: Auflagefläche nicht bearbeitet. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton

	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01671748	115-60Q	570	690	36	459.00	Stk	0090	DB



BGS Schachtabdeckung Figur 121

Eigenschaften: Vollguss-Abdeckung, Handgriff, geruchsdicht. Spezifkation / Hinweis: Geruchsverschluss muss mit Flüssigkeit gefüllt sein, Auflagefläche nicht bearbeitet. Einbau: In Zementrohrfalz

	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568868	121-60	575	663	44	285.00	Stk	0090	DB

BGS Vollguss-Abdeckungen

BGS Schachtabdeckung Figur 125

Eigenschaften: Vollguss-Abdeckung, Handgriff, geruchsdicht. Spezifkation / Hinweis: Geruchsverschluss muss mit Flüssigkeit gefüllt sein, Auflagefläche nicht bearbeitet. Einbau: In Zementrohrfalz



	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01568869	125-60	575	663	44	340.00	Stk	0090	DB

BGS Schachtabdeckung Figur 131

Eigenschaften: Vollguss-Abdeckung, verschraubt, Handgriff, Dichtende Einlage. wasser- & geruchsdicht. Spezifkation / Hinweis: V = Versickerung, VS = Versickerung-Schlammsammler. Einbau: In Zementrohrfalz



	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01579581	131-40	390	460	45	375.00	Stk	0090	DH
01579582	131-50	490	565	50	435.00	Stk	0090	DH
01568870	131-60	590	669	50	480.00	Stk	0090	DB
01572927	131-60V	590	669	50	480.00	Stk	0090	DB
01577796	131-60VS	590	669	50	480.00	Stk	0090	DB

BGS Schachtabdeckung Figur 135

Eigenschaften: Vollguss-Abdeckung, verschraubt, Handgriff, dichtende Einlage, wasser- & geruchsdicht. Einbau: In Zementrohrfalz



	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01570800	135-60	590	669	50	560.00	Stk	0090	DB
01572928	135-60VS	590	669	50	560.00	Stk	0090	DB

BGS Schachtabdeckung Figur 136

Eigenschaften: Vollguss-Abdeckung, verschraubt, Handgriff, wasser- & geruchsdicht, dichtende Einlage, befahrbar für langsam rollenden Verkehr. Einbau: In Zementrohrfalz



	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7001583	136-60	590	669	50	715.00	Stk	0090	DB

BGS Schachtabdeckung Figur 140


Eigenschaften: Vollguss-Abdeckung, dämpfende Einlage, Pickelloch, befahrbar für langsam rollenden Verkehr. Spezifkation / Hinweis: Mit Betonsockel erhältlich. Einbau: Auf Zementrohr,Typ A in Zementrohrfalz



	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01581423	140-60	600	720	60	485.00	Stk	0090	DB

BGS Schachtabdeckung Figur 180

Eigenschaften: Vollguss-Abdeckung, dämpfende Einlage, Pickelloch, Drehsicherung (Ø600). Spezifkation / Hinweis: Mit Betonsockel = S, Variante verschraubt erhältlich. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton



	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01569731	180-60	600	806	100	725.00	Stk	0090	DB
01569790	180-60S	600	1050	200	1140.00	Stk	0090	DB

BGS Vollguss-Abdeckungen



BGS Schachtabdeckung Figur 180H

Eigenschaften: Vollguss-Abdeckung, dämpfende Einlage, Handgriff, Drehsicherung (Ø600). Spezifkation / Hinweis: Mit Betonsockel = S. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton

	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7001582	180-60H	600	806	100	799.00	Stk	0090	DB




BGS Schachtabdeckung Figur 190

Eigenschaften: Vollguss-Abdeckung, dämpfende Einlage, Pickelloch, Drehsicherung, Ventilation. Spezifkation / Hinweis: Mit Betonsockel = S, Variante verschraubt erhältlich. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton

	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01581426	190-60	600	806	100	819.00	Stk	0090	DB
01581427	190-60S	600	1050	200	1190.00	Stk	0090	DB


BGS Guss-Beton Abdeckungen



BGS Schachtabdeckung Figur 403

Bruchlast: 30 kN. Radlast 1t. Eigenschaften: Guss-Beton-Abdeckung, geruchdicht, mit oder ohne Betonfüllung, Handgriff. Spezifkation / Hinweis: Mit Betonfüllung = B, Geruchsverschluss muss mit Flüssigkeit gefüllt sein, Auflagefläche nicht bearbeitet. Einbau: In Zementrohrfalz


	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562912	403-60B	600	660	36	155.00	Stk	0090	CP



BGS Schachtabdeckung Figur 405

Bruchlast: 50 kN. Radlast 3t. Eigenschaften: Guss-Beton-Abdeckung, geruchdicht, mit oder ohne Betonfüllung, Handgriff. Spezifkation / Hinweis: Mit Betonfüllung = B, Der Geruchverschluss muss mit Flüssigkeit gefüllt sein, Auflagefläche nicht bearbeitet. Einbau: In Zementrohrfalz


	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562911	405-50B	500	556	36	160.00	Stk	0090	CF
01562913	405-60B	600	660	37	195.00	Stk	0090	CP
01562916	405-80B	800	866	40	365.00	Stk	0090	CF
01562915	415-70B	700	770	40	448.00	Stk	0090	CF



BGS Schachtabdeckung Figur 415

Eigenschaften: Guss-Beton-Abdeckung, geruchdicht, mit oder ohne Betonfüllung, Handgriff. Spezifkation / Hinweis: Mit Betonfüllung = B, Der Geruchverschluss muss mit Flüssigkeit gefüllt sein, Auflagefläche nicht bearbeitet. Einbau: In Zementrohrfalz

	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562914	415-60B	600	660	36	225.00	Stk	0090	CP
01562917	415-80B	800	866	40	480.00	Stk	0090	CF



BGS Schachtabdeckung Figur 440

Eigenschaften: Guss-Beton-Abdeckung, dämpfende Einlage, Pickelloch, Mit oder ohne Betonfüllung, befahrbar für langsam rollenden Verkehr. Spezifkation / Hinweis: Mit Betonfüllung = B, Mit Betonsockel erhältlich. Einbau: Auf Zementrohr, Typ A in Zementrohrfalz

	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01667898	440-60B	600	720	60	499.00	Stk	0090	DB

BGS Guss-Beton Abdeckungen

BGS Schachtabdeckung Figur 470

Eigenschaften: Guss-Beton-Abdeckung, Dämpfende Einlage, befahrbar für langsam rollenden Verkehr. Spezifkation / Hinweis: Für Pflastersteinfüllung. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton



	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Deckel D (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01570547	470-60	600	730	120	75	650.00	Stk	0090	DB

BGS Schachtabdeckung Figur 470Q


Eigenschaften: Guss-Beton-Abdeckung, dämpfende Einlage, Handgriff, befahrbar für langsam rollenden Verkehr. Spezifkation / Hinweis: Für Pflastersteinfüllung. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton



	Varianten	Rahmen O x O (mm)	Rahmen A x A (mm)	Rahmen H (mm)	Deckel E (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01671485	470-Q60	600 x 600	750 x 750	95	650 x 650	839.00	Stk	0090	DH

BGS Schachtabdeckung Figur 480

Eigenschaften: Guss-Beton-Abdeckung, dämpfende Einlage, Pickelloch, Drehsicherung, mit oder ohne Betonfüllung. Spezifkation / Hinweis: Mit Betonfüllung = B, Mit Betonsockel = S. Einbau: In Zementrohrfalz oder Ortsbeton



	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01571467	480-60B	600	806	100	725.00	Stk	0090	CP

BGS Einlaufroste + Strassenroste

BGS Strassenrost Figur 610

Eigenschaften: Gussrost, dämpfende Einlage, Federklemmrost für Selbstarretierung. Spezifkation / Hinweis: Sicherheit für Zweiradverkehr. Einbau: In Ortsbeton oder Betonrahmen



	Varianten	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen R1/R2 (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2010383	610-10	450/360	555/420	100	400.00	Stk	0090	CS
2010384	610-20	450/360	635/470	100	459.00	Stk	0090	CS

BGS Strassenrost Figur 620

Eigenschaften: Gussrost, Pickelloch, dämpfende Einlage, Schlitze quer zur Fahrbahn. Spezifkation / Hinweis: Sicherheit für Zweiradverkehr. Einbau: In Ortsbeton oder Betonrahmen



	Varianten	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen R1/R2 (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01581488	620	450/360	555/420	100	370.00	Stk	0090	CS
2010385	620-20	450/360	635/470	100	429.00	Stk	0090	CS


BGS Einlaufrost Figur 621

Eigenschaften: Gussrost, gelocht, Schlüsselloch. Spezifkation / Hinweis: 621-70/80 mit Ausgleichsrahmen, Auflagefläche nicht bearbeitet. Einbau: In Zementrohrfalz, Typ C auf Zementrohr



	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01573071	621-20	180	230	28	75.00	Stk	0090	CT
01572070	621-25	230	280	28	85.00	Stk	0090	CT
01566512	621-30	275	335	32	105.00	Stk	0090	CS
01569239	621-40	380	450	33	160.00	Stk	0090	CS
01569240	621-50	480	555	36	195.00	Stk	0090	CS
01566513	621-60	570	660	40	240.00	Stk	0090	CS
01579283	621-70	570	750	40	375.00	Stk	0090	CS
01569532	621-80	570	870	40	600.00	Stk	0090	CS

BGS Einlaufroste + Strassenroste



BGS Einlaufrost Figur 621Q

Eigenschaften: Gussrost, gelocht, Schlüsselloch. Spezifkation / Hinweis: Auflagefläche nicht bearbeitet. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton


	Variante	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2010379	621-60Q	570	690	36	390.00	Stk	0090	CS



BGS Einlaufrost Figur 625

Eigenschaften: Gussrost, gelocht, Schlüsselloch. Spezifkation / Hinweis: 625-70/80 mit Ausgleichsrahmen, Auflagefläche nicht bearbeitet. Einbau: In Zementrohrfalz, Typ C auf Zementrohr

	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01569241	625-40	380	450	33	185.00	Stk	0090	CS
01569242	625-50	480	555	36	220.00	Stk	0090	CS
01566514	625-60	570	660	40	294.00	Stk	0090	CS
2008944	625-60C	570	750	40	459.00	Stk	0090	CS
01667502	625-70	570	750	40	459.00	Stk	0090	CS
01570721	625-80	570	870	40	650.00	Stk	0090	CS



BGS Einlaufrost Figur 625Q

Eigenschaften: Gussrost, gelocht, Schlüsselloch. Spezifkation / Hinweis: Auflagefläche nicht bearbeitet. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton


	Variante	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2010380	625-60Q	570	690	36	450.00	Stk	0090	CS



BGS Strassenrost Figur 635

Eigenschaften: Gussrost, geschlitzt, flach. Spezifkation / Hinweis: 635-70/80 mit Ausgleichsrahmen, Auflagefläche nicht bearbeitet. Einbau: In Zementrohrfalz, Typ C auf Zementrohr

	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01578264	635-50	475	555	35	295.00	Stk	0090	CS
01566515	635-60	570	660	40	325.00	Stk	0090	CS
2010393	635-60C	570	750	40	460.00	Stk	0090	CS



BGS Strassenrost Figur 635Q

Eigenschaften: Gussrost, geschlitzt, flach. Spezifkation / Hinweis: Auflagefläche nicht bearbeitet. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton

	Variante	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2010381	635-60Q	570	690	36	480.00	Stk	0090	CS



BGS Einlaufrost Figur 636

Eigenschaften: Gussrost, Pickelloch, geschlitzt, dämpfende Einlage, Drehsicherung, flach. Spezifkation / Hinweis: Mit Betonsockel = S. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton

	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R/R1 (mm)	Rahmen H/H2 (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2010389	636-60	600	806/--	100/--	785.00	Stk	0090	CS
2010390	636-60S	600	--/1050	--/200	1279.00	Stk	0090	CS

BGS Einlaufroste + Strassenroste

BGS Strassenrost Figur 640

Eigenschaften: Gussrost, dämpfende Einlage, flach. Spezifkation / Hinweis: Der Rahmen ist so zu versetzen, dass die zwei Nocken auf der Trottoirseite liegen. Einbau: In Ortsbeton oder Betonrahmen

	Variante	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen R1/R2 (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01570608	640	450/360	555/420	100	360.00	Stk	0090	CS



BGS Strassenrost Figur 650

Eigenschaften: Gussrost, dämpfende Einlage, flach, Schlitze quer zur Fahrbahn. Spezifkation / Hinweis: Figur 650-10 ist passend zu Betonschachtrahmen LU/U. Der Rahmen ist so zu versetzen, dass der Flansch des Rahmens auf der Fahrbahnseite liegt. Einbau: In Ortsbeton oder Betonrahmen

	Varianten	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen R1/R2 (mm)	Rahmen H/H1 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01671486	650-10	514/234	575/325	100/50	350.00	Stk	0090	CS



BGS Gewölbter Rost Figur 670

Eigenschaften: Gussrost, dämpfende Einlage, Gewölbt 30mm. Einbau: In Ortsbeton oder Betonrahmen


	Variante	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen R1/R2 (mm)	Rahmen H/H1 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2010392	670	430/350	560/428	125/30	429.00	Stk	0090	CS



BGS Strassenrost Figur 680

Eigenschaften: Gussrost, dämpfende Einlage, Federklemmrost für Selbstarretierung. Einbau: In Ortsbeton oder Betonrahmen

	Varianten	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen R1/R2 (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2010382	680-10	450/360	548/412	100	399.00	Stk	0090	CS
01575184	680-20	450/360	635/470	100	425.00	Stk	0090	CS



BGS Höhenverstellbare Systeme NIVO

BGS Schachtabdeckung Figur 210SN

Eigenschaften : Vollguss - Abdeckung, Handgriff, Dämpfende Einlage, Aufklappbar, Deckel mit 3 - Punkt - Arretierung, Selbstnivellierend, hochziehbar. Spezifikation / Hinweis : Betoneinpassrahmen SNB600. Einbau : Auf Zementrohr oder Ortsbeton

	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01579290	210-60SN	616	850	190	929.00	Stk	0090	DK



BGS Schachtabdeckung Figur 220SN

Eigenschaften: Vollguss-Abdeckung, aufklappbar, aelbstnivellierend, hochziehbar, dämpfende Einlage, Deckel mit 3 Punkt Arretierung, mit Ventilation. Spezifikation Betoneinpassrahmen: Rahmen SNB600. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton

	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01579291	220-60SN	616	850	190	890.00	Stk	0090	DK



BGS Höhenverstellbare Systeme NIVO

BGS Schachtabdeckung NIVO Figur N180



Eigenschaften: Vollguss-Abdeckung, Pickelloch, dämpfende Einlage, Drehsicherung (Ø600), höhenverstellbar mit BGS-Ziehgerät. Spezifkation / Hinweis: Verschraubt = V (Ohne dämpfende Einlage), mit Verschraubung = Schlüssel 4-9400, Höhe bis 60mm verstellbar. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton

	Variante	Rahmen L (mm)	Rahmen R1 (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01581418	N180	600	1050	200	1200.00	Stk	0090	DE

BGS Schachtabdeckung NIVO Figur N190



Eigenschaften: Vollguss-Abdeckung, Pickelloch, dämpfende Einlage, Ventilation, Drehsicherung, höhenverstellbar mit BGS-Ziehgerät. Spezifkation / Hinweis: Höhe bis 60mm verstellbar. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton

	Variante	Rahmen L (mm)	Rahmen R1 (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01581425	N190	600	1050	200	1250.00	Stk	0090	DE

BGS Schachtabdeckung NIVO Figur N490



Eigenschaften: Guss-Beton Abdeckung, Pickelloch, dämpfende Einlage, Ventilation, Drehsicherung, höhenverstellbar mit BGS-Ziehgerät. Spezifkation / Hinweis: Höhe bis 60mm verstellbar. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton

	Variante	Rahmen L (mm)	Rahmen R1 (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01581235	N490B	600	1050	200	1250.00	Stk	0090	DB

BGS Strassenrost NIVO Figur N636



Eigenschaften: Gussrost, Pickelloch, geschlitzt, dämpfende Einlage, flach, Drehsicherung, höhenverstellbar mit BGS-Ziehgerät. Spezifkation / Hinweis: Höhe bis 60mm verstellbar. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton

	Variante	Rahmen L (mm)	Rahmen R1 (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2010391	N636	600	1050	200	1250.00	Stk	0090	CS

BGS Strassenrost NIVO Figur N620S40



Eigenschaften: Gussrost, Pickelloch, dämpfende Einlage, flach, höhenverstellbar mit BGS-Ziehgerät, Schlitze quer zur Fahrbahn. Spezifkation / Hinweis: Sicherheit für Zweiradverkehr, Höhe bis 60mm verstellbar. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton, mit Hilfsdeckel NHDN680/690 empfohlen

	Variante	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen R1/R2 (mm)	Rahmen H/H1 (mm)	Deckel D1/D2 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01581430	N620S40	450/360	550/415	210/100	490/650	800.00	Stk	0090	DE

BGS Strassenrost NIVO Figur N640S40




Eigenschaften: Gussrost, Pickelloch, dämpfende Einlage, flach, höhenverstellbar mit BGS-Ziehgerät. Spezifkation / Hinweis: Höhe bis 60mm verstellbar. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton, mit Hilfsdeckel NHDN680/690 empfohlen

	Variante	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen R1/R2 (mm)	Rahmen H/H1 (mm)	Deckel D1/D2 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01581433	N640S40	450/360	550/415	210/100	490/650	790.00	Stk	0090	DE

BGS Höhenverstellbare Systeme NIVO

BGS Strassenrost NIVO Figur N680S40

Eigenschaften: Gussrost, dämpfende Einlage, flach, höhenverstellbar mit BGS-Ziehgerät, Federklemmrost für Selbstarretierung. Spezifkation / Hinweis: Höhe bis 60mm verstellbar. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton, mit Hilfsdeckel NHDN680/690 zwingend



	Variante	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen R1/R2 (mm)	Rahmen H/H1 (mm)	Deckel D1/D2 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01581436	N680S40	450/360	550/415	210/100	490/650	830.00	Stk	0090	DE

BGS Strassenrost NIVO Figur N610S50


Eigenschaften: Gussrost, dämpfende Einlage, flach, höhenverstellbar mit BGS-Ziehgerät, Federklemmrost für Selbstarretierung. Spezifkation / Hinweis: Sicherheit für Zweiradverkehr, Höhe bis 60mm verstellbar. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton, mit Hilfsdeckel NHDN680/690 zwingend



	Variante	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen R1/R2 (mm)	Rahmen H/H1 (mm)	Deckel D1/D2 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2010387	N610S50	450/360	550/415	210/100	900	830.00	Stk	0090	CS

BGS Strassenrost NIVO Figur N620S50

Eigenschaften: Gussrost, Pickelloch, dämpfende Einlage, flach, höhenverstellbar mit BGS-Ziehgerät, Schlitze quer zur Fahrbahn. Spezifkation / Hinweis: Höhe bis 60mm verstellbar, Sicherheit für Zweiradverkehr. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton, mit Hilfsdeckel NHDN680/690 empfohlen



	Variante	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen R1/R2 (mm)	Rahmen H/H1 (mm)	Deckel D1/D2 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01581431	N620S50	450/360	550/415	210/100	900	800.00	Stk	0090	DE

BGS Strassenrost NIVO Figur N640S50

Eigenschaften: Gussrost, Pickelloch, dämpfende Einlage, flach, höhenverstellbar mit BGS-Ziehgerät. Spezifkation / Hinweis: Höhe bis 60mm verstellbar. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton, mit Hilfsdeckel NHDN680/690 empfohlen



	Variante	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen R1/R2 (mm)	Rahmen H/H1 (mm)	Deckel D1/D2 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01581434	N640S50	450/360	550/415	210/100	900	790.00	Stk	0090	DE

BGS Strassenrost NIVO Figur N680S50

Eigenschaften: Gussrost, dämpfende Einlage, flach, höhenverstellbar mit BGS-Ziehgerät, Federklemmrost für Selbstarretierung. Spezifkation / Hinweis: Höhe bis 60mm verstellbar. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton, mit Hilfsdeckel NHDN680/690 zwingend



	Variante	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen R1/R2 (mm)	Rahmen R3 (mm)	Deckel D1/D2 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01581437	N680S50	450/360	550/415	900	210/100	830.00	Stk	0090	DE

BGS Strassenrost NIVO Figur N610S60

Eigenschaften: Gussrost, dämpfende Einlage, flach, höhenverstellbar mit BGS-Ziehgerät, Federklemmrost für Selbstarretierung. Spezifkation / Hinweis: Sicherheit für Zweiradverkehr, Höhe bis 60mm verstellbar. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton, mit Hilfsdeckel NHDN680/690 zwingend



	Variante	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen R1/R2 (mm)	Rahmen H/H1 (mm)	Deckel D1/D2 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2010388	N610S60	450/360	550/415	210/100	790/900	830.00	Stk	0090	CS

BGS Höhenverstellbare Systeme NIVO

BGS Strassenrost NIVO Figur N620S60



Eigenschaften: Gussrost, Pickelloch, dämpfende Einlage, flach, höhenverstellbar mit BGS-Ziehgerät, Schlitze quer zur Fahrbahn. Spezifkation / Hinweis: Sicherheit für Zweiradverkehr, Höhe bis 60mm verstellbar. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton, mit Hilfsdeckel NHDN680/690 empfohlen

	Variante	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen R1/R2 (mm)	Rahmen H/H1 (mm)	Deckel D1/D2 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01581432	N620S60	450/360	550/415	210/100	790/900	800.00	Stk	0090	DE

BGS Strassenrost NIVO Figur N640S60



Eigenschaften: Gussrost, Pickelloch, dämpfende Einlage, flach, höhenverstellbar mit BGS-Ziehgerät. Spezifkation / Hinweis: Höhe bis 60mm verstellbar. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton, mit Hilfsdeckel NHDN680/690 empfohlen

	Variante	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen R1/R2 (mm)	Rahmen H/H1 (mm)	Deckel D1/D2 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01581435	N640S60	450/360	550/415	210/100	790/900	839.00	Stk	0090	DE

BGS Strassenrost NIVO Figur N680S60



Eigenschaften: Gussrost, dämpfende Einlage, flach, höhenverstellbar mit BGS-Ziehgerät, Federklemmrost für Selbstarretierung. Spezifkation / Hinweis: Höhe bis 60mm verstellbar. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton, mit Hilfsdeckel NHDN680/690 zwingend

	Variante	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen R1/R2 (mm)	Rahmen R3 (mm)	Deckel D1/D2 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01581438	N680S60	450/360	550/415	790/900	210/100	830.00	Stk	0090	DE

BGS Guss-Bodenabläufe

BGS Bodenablauf Figur 800B



Eigenschaften: Vollguss, quadratisch, Geruchsdicht. Spezifkation/Hinweis: Geruchsverschluss muss mit Flüssigkeit gefüllt sein. Radlast: 1t

	Varianten	Lxl (mm)	d (mm)	V (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01570464	800-0 B	145x145	111	33	47.50	Stk	0090	CJ
01571559	800-2 B	185x185	166	50	78.95	Stk	0090	CJ

BGS Bodenablauf Figur 805B



Eigenschaften: Vollguss, rund, geruchsdicht. Spezifkation/Hinweis: Geruchsverschluss muss mit Flüssigkeit gefüllt sein. Radlast: 1t

	Varianten	l (mm)	d (mm)	V (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01570458	805-0B	128	111	33	45.50	Stk	0090	CJ
01571560	805-1B	145	127	40	57.95	Stk	0090	CJ

BGS PVC/chrom Bodenablauf



Eigenschaften: Material PVC - Zementgrau, mit Auslauf vertikal

	Aussenmasse (mm)	Ød (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01569366	100 x 100	50	29.20	Stk	0090	CM
01569367	150 x 150	50	36.40	Stk	0090	CM
2000379	200 x 200	75	67.45	Stk	0090	CM
2009455	200 x 200	110	61.95	Stk	0090	CM

BGS Guss-Tauchbögen

BGS Tauchbogen Figur 950

Eigenschaften: Vollguss, Handgriff. Spezifkation/Hinweis: Anschluss einseitig für Anschluss PVC, andere Seite für Anschluss PP



	Varianten	Rohr (mm)	d/D (mm)	A (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01650848	950-10	120	110/109	240	201.00	Stk	0090	CY
01650849	950-12	150	142/138	250	175.00	Stk	0090	CY

BGS Schachtzubehör

BGS Gussring

Zu Figuren 111, 115, 621 und 625



	NW-Ø (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01671255	80	579.69	Stk	0090	CV

BGS Ring zu Begu-Deckel



	LW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562918	600	67.50	Stk	0090	CP
01650709	700	126.40	Stk	0090	CF

BGS Betoneinpassrahmen SNB600

Rahmen zu Figur 210SN / 220SN



	Variante	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01579292	SNB600	109.00	Stk	0090	CV

BGS Aushebehaken

Verzinkt



	Typ	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01578843	287-6940	15	39.95	Stk	0090	CZ
01578842	287-6910	60	42.50	Stk	0090	CZ

BGS Vierkant - Schlüssel

Vierkantschlüssel aus Guss, 13 mm. Passend zu Figuren: 131, 135, 136, 318, 319



	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01569531	5-800	22.50	Stk	0090	CZ

	Seiten
ProOne Abdeckprodukte	10.2

ProOne

ProOne Abdeckplane 185g, transparent



Abdeckplane mit Ösen. Material LDPE. Farbe Transparent

	Grösse (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7984149	4 x 30	3.78	m²	0111	AF
7984150	4 x 40	4.08	m²	0111	AF
8140015	3 x 4	4.68	m²	0111	AF
8140016	4 x 6	4.69	m²	0111	AF
8140017	4 x 8	4.69	m²	0111	AF

ProOne Abdeckplane 220g, olivegrün



Abdeckplane mit Ösen. Material LDPE. Farbe olivgrün

	Grösse (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8140005	4 x 4	4.43	m²	0111	AF
8140006	4 x 6	4.48	m²	0111	AF
8140007	5 x 8	4.48	m²	0111	AF
8140008	6 x 8	4.48	m²	0111	AF
8140009	6 x 10	4.45	m²	0111	AF
8140010	6 x 12	4.48	m²	0111	AF
8140011	6 x 15	4.43	m²	0111	AF
8140013	8 x 12	6.25	m²	0111	AF
8140014	10 x 12	5.15	m²	0111	AF

ProOne Plastik Baufolie



Universelles Abdeckmaterial aus Polyethylen für alle Einsatzgebiete und für höchste Ansprüche. Transparent mit Gleitmittel und maximaler mechanischer Festigkeit. Bedingt UV-stabil

	Stärke (mm)	Masse (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4424327	0.10	50 x 2	6.25	Kg	0110	CU
4424328	0.10	50 x 3	6.25	Kg	0110	CU
4424329	0.10	50 x 4	6.25	Kg	0110	CU
4424330	0.15	50 x 2	6.25	Kg	0110	CU
4424331	0.15	50 x 3	6.25	Kg	0110	CU
4424332	0.15	50 x 4	6.25	Kg	0110	CU
4424333	0.20	50 x 2	6.25	Kg	0110	CU
4424334	0.20	50 x 3	6.25	Kg	0110	CU
4424335	0.20	50 x 4	6.25	Kg	0110	CU

ProOne Oeko Plastik Baufolie



Besonders umweltfreundliche, bewährte Abdeckfolie mit breitem Einsatzspektrum. Als kostengünstige Alternative zu transparenten Folien. Gute mechanische Festigkeit. Aus rezykliertem Material

	Stärke (mm)	Masse (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4424482	0.10	50 x 2	5.11	Kg	0110	CU
4424483	0.10	50 x 3	5.11	Kg	0110	CU
4424484	0.10	50 x 4	5.11	Kg	0110	CU
4424485	0.15	50 x 2	5.11	Kg	0110	CU
4424486	0.15	50 x 3	5.11	Kg	0110	CU
4424487	0.15	50 4	5.11	Kg	0110	CU
4424488	0.20	50 x 2	5.11	Kg	0110	CU
4424489	0.20	50 x 3	5.11	Kg	0110	CU
4424490	0.20	50 x 4	5.11	Kg	0110	CU

Landolt Abdeck- und Schutzvlies

Landolt ALLPROTECT™ original



Allprotect Original besteht aus einem hochstrapazierfähigen Vlies mit rutschfester Oberfläche und einer undurchlässigen, stark haftenden Rückseite. Es wurde entwickelt um darunterliegende Oberflächen bestmöglich gegen mechanische Einflüsse und Flüssigkeiten zu schützen und kann auf den meisten gängigen Oberflächen angewendet werden. Dank seiner hohen Klebkraft kann es sowohl horizontal als auch vertikal eingesetzt werden, zBsp. als optimale Treppenschutzlösung. Farbe: grau meliert. Flächengewicht: 350 g/m2 (+/- 10%)

	Breite (cm)	Länge (m)	Stärke ca. (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8067125	50	25	2.0	8.30	m²	0110	CY
9008393	100	25	2.0	7.56	m²	0110	CY

Landolt ALLPROTECT™ Flex



Allprotect Flex besteht aus einem festen Vlies mit weichem Griff und einer undurchlässigen, stark haftenden Rückseite. Es wurde entwickelt für besonders kritische Verlegepositionen und kann auf den meisten gängigen Oberflächen angewendet werden. Das Schutzvlies passt sich allen Oberflächen perfekt an und eignet sich so besonders für den Einsatz auf vertikalen Flächen und Bauteilen wie Türen, Zargen und Geländer. Es lässt sich auch bestens über Kanten falten. Farbe: hellgrau meliert. Flächengewicht: 250 g/m2

	Breite (cm)	Länge (m)	Stärke ca. (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8067127	50	25	2.5	5.04	m²	0110	CY
8067126	100	25	2.5	4.41	m²	0110	CY

Landolt ALLPROTECT™ FR+



Allprotect (FR+) besteht aus einem hochstrapazierfähigen Vlies mit rutschfester und abriebfester Oberfläche und einer undurchlässigen, stark haftenden Rückseite. Das Produkt ist flammfest ausgestattet und leitet statische Aufladung ab. Es wurde entwickelt um darunterliegende Oberflächen bestmöglich gegen mechanische Einflüsse und Flüssigkeiten zu schützen und kann auf den meisten gängigen Oberflächen angewendet werden. Dankseiner hohen Klebkraft kann es sowohl horizontal als auch vertikal eingesetzt werden. Farbe: dunkelgrau. Flächengewicht: 350 g/m2 (+/- 10%)

	Breite (cm)	Länge (m)	Stärke ca. (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5713857	100	25	2.5	7.56	m²	0110	CY

Landolt Floorliner™ original



Floorliner original ist ein besonders dichtes Schutzvlies mit einer wasserundurchlässigen Folie. Böden werden damit auch unter ungünstigen Bedingungen optimal geschützt. Dank exklusiver Opticoat-Haftbeschichtung lässt sich das Vlies leicht verlegen, entfernen und auf einer anderen Baustelle wieder verwenden. Floorliner™ original sorgt für eine saubere und sichere Baustelle

	Breite (cm)	Länge (m)	Stärke ca. (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01563914	100	50	2.0	2.52	m²	0110	CY
01563915	200	50	2.0	2.52	m²	0110	CY

Landolt Floorliner™ basic



Floorliner™ basic ist ein Qualitäts Abdeckvlies mit einer wasserdichten Folie. Es ist die ideale Lösung für den kurzzeitigen Schutz ohne besondere mechanische Beanspruchung

	Breite (cm)	Länge (m)	Stärke ca. (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8056323	100	50	1.3	1.94	m²	0110	CY
8056324	200	50	1.3	1.94	m²	0110	CY

Landolt Floorliner™ vapor



Floorliner™ vapor ist ein Schutzvlies mit einer dampfoffenen PE-Folie als Flüssigkeitssperre. Es ist für die Abdeckung und den Schutz frisch verlegter Böden geeignet und ermöglicht die Verdunstung von aufsteigender Feuchtigkeit und Lösungsmitteln. Die rutschhemmende Opticoat™-Beschichtung sorgt für eine optimale Haftung und Arbeitssicherheit

	Breite (cm)	Länge (mm)	Stärke ca. (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01672721	100	50	1.8	2.63	m²	0110	CY
5418908	200	50	1.8	2.63	m²	0110	CY

Landolt Abdeck- und Schutzvlies

Landolt Floorliner™ vapor P



Floorliner™ vapor P ist ein Schutzvlies mit einer optimalen dampfoffenen PE-Folie. Diese Folie gewährleistet zusätzlich den Schutz der Bodenbeläge vor Flüssigkeiten während der Bauphase. Ideal für die Abdeckung und den Schutz frisch verlegter Böden. Floorliner™ vapor P ermöglicht die Verdunstung von aufsteigender Feuchtigkeit und Lösungsmitteln. Die saugfähige Papier-Unterseite unterstützt diesen Vorgang zusätzlich positiv

	Breite (cm)	Länge (mm)	Stärke ca. (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8056325	100	50	1.5	3.36	m²	0110	CY

Landolt Floorliner™ absorb



Floorliner™ absorb besteht aus einer saugfähigen und undurchlässigen Schicht und einem besonders dichten Vlies. Es verhindert das Durchdringen von Flüssigkeiten auf den Untergrund. Böden und Möbel werden so bei verschiedenen Arbeiten vor einer Beschädigung durch Flüssigkeiten geschützt. Die rutschhemmende Beschichtung ermöglicht ein sicheres Arbeiten

	Breite (cm)	Länge (mm)	Stärke ca. (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01577877	100	50	1.5	2.57	m²	0110	CY
01577878	200	50	1.5	2.57	m²	0110	CY

Atravis Abdeck- und Baufolien

PE-Maler- und Gipserfolie



Grau. Gerippt. Hohe Rutschfestigkeit. Aus umweltfreundlichem PE

	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge ca. (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01563948	0.10	200	50	92.66	Ro	0110	CD

Abdeckfolie (Mod. F) HDPE-Sparrolle



Die Sparrolle eignet sich für alle Abdeckungsarbeiten, bei Renovationen und Reinigung. Sie schützt zuverlässig vor Staub, Schmutz und Nässe. Gute Haftung an der Oberfläche

	Breite (m)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565881	2	25	6.90	Ro	0110	CD

Tegum Planen, Netze und Zubehör

Tegum MONARFLEX 150 Rollenware



Universalplane, Stärke 0.15 mm. Transparent, Lichtdurchlässigkeit ca. 90 %. Gitternetzarmierung: Polyester Multifil, 12×12 mm. Ösenausreissfestigkeit 353 N (36 kp), Gewicht 180 g/m2

	Ausführung	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01563936	ohne Ösen	4	50	5.25	m²	0111	CP

Tegum MONARFLEX ULTRA Rollenware



Universalplane / Gerüstplane, Stärke 0.25 mm. Transparent, Lichtdurchlässigkeit ca. 90 %. Gitternetzarmierung: HDPE Monofil, 12×12 mm. Ösenausreissfestigkeit 450 N , Gewicht 275 g/m2

	Ausführung	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01563931	mit Ösen	4	30	6.90	m²	0111	CP
01563932	ohne Ösen	4	25	6.50	m²	0111	CP
01575198	ohne Ösen	4	50	6.50	m²	0111	CP

Tegum Planen, Netze und Zubehör

Tegum MONARFLEX 150 Fertigplane

Fertigplanen mit Ösen, Stärke 0.15 mm. Transparent, Lichtdurchlässigkeit ca. 90 %. Gitternetzarmierung: Polyester Multifil, 12×12 mm. Ösenausreissfestigkeit 353 N (36 kp), Gewicht 180 g/m2



	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01568775	4	2	56.00	Stk	0111	CJ
01568776	4	4	119.00	Stk	0111	CJ

Tegum MONARFLEX ULTRA Fertigplane

Fertigplanen mit Ösen, Stärke 0.25 mm. Transparent, Lichtdurchlässigkeit ca. 90 %. Gitternetzarmierung: HDPE Monofil, 12×12 mm. Ösenausreissfestigkeit 450 N, Gewicht 275 g/m2



	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01563925	2	6	106.00	Stk	0111	CJ
01563926	4	4	140.00	Stk	0111	CJ
01563927	4	6	209.00	Stk	0111	CJ
01563928	4	8	291.00	Stk	0111	CJ
01563929	4	10	350.00	Stk	0111	CJ
01563922	6	8	482.00	Stk	0111	CJ
01563923	6	10	598.00	Stk	0111	CJ
01563924	6	12	715.00	Stk	0111	CJ

Tegum TEGUPLAN Bändchengewebe-Blache

PE Bändchengewebe beschichtet. Eingesäumte PP-Schnur als Randverstärkung. Mit Alu-Ösen am Rand. Olivgrün



	Abmessung (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01570525	2 x 3	9.50	Stk	0111	CD
01570347	3 x 4	18.50	Stk	0111	CD
01570348	4 x 5	31.50	Stk	0111	CD
01570349	5 x 6	47.00	Stk	0111	CD
01570350	6 x 8	77.00	Stk	0111	CD
01570526	8 x 10	125.00	Stk	0111	CD

Tegum TEGUFOL Baufolien mit Gleitmittel

Aus Polyethylen, transparent. Beste Qualität, virgin, klar, Stärke/Gewicht 0.05 mm = 46 g/m2, 0.10 mm = 92 g/m2, 0.15 mm = 138 g/m2, 0.20 mm = 184 g/m2. Maximale mechanische Festigkeit, mit Gleitmittel und bedingt UV-stabil



	Dimension (mm)	Länge (m)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01563958	1150/4000 x 0,20	25	18.4	3.75	Kg	0110	CP
01582201	1750/6000 x 0,20	25	27.6	3.75	Kg	0110	CP
01566791	1750/6000 x 0,15	50	41.4	3.75	Kg	0110	CP
01563949	1000/2000 x 0,05	100	9.2	4.05	Kg	0110	CP
01671712	1000 x 0,12	100	11.2	24.16	Kg	0110	CP
01566790	1500/3000 x 0,05	100	13.8	8.35	Kg	0110	CP
01568005	1150/4000 x 0,05	100	18.4	4.05	Kg	0110	CP
01569574	2000/200 x 0.05	200	18.4	9.10	Kg	0110	CP


Tegum Planen, Netze und Zubehör



Tegum TEGUFOL Baufolie schwarz

Aus Polyethylen. Als temporärer Sichtschutz oder als universelle Abdeckfolie


	Dimension (mm)	Länge (m)	Rolle à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567277	1000/2000 x 0,10	50	9.2	2.70	Kg	0110	CM
01566225	1000/2000 x 0,15	50	13.8	2.70	Kg	0110	CM
01566208	1500/3000 x 0,15	50	20.7	2.70	Kg	0110	CM
01566788	1500/3000 x 0,20	50	27.6	9.19	Kg	0110	CM
01667580	1150/4000 x 0,15	50	27.6	2.70	Kg	0110	CM



Tegum TEGUPLAN 250 Bändchengewebe-Blache

Für Gewerbe und Landwirtschaft. Trägergewebe HDPE, Beschichtung LDPE. Eingesäumte PP-Schnur als Randvestärkung. Mit Messing-Ösen. Temperaturbeständig -40 bis +80 C°

	Abmessung (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2033750	6 x 8	138.00	Stk	0111	CD
2033751	6 x 10	205.00	Stk	0111	CD
2033752	8 x 10	235.00	Stk	0111	CD
2033753	8 x 12	275.00	Stk	0111	CD
2033754	10 x 12	325.00	Stk	0111	CD
2033755	10 x 15	445.00	Stk	0111	CD
2033757	10 x 20	595.00	Stk	0111	CD
2033756	12 x 15	505.00	Stk	0111	CD



Tegum TEGUFIX Blitzbinder

Eignet sich zur schnellen Befestigung von Monarflex-Planen an den Randösen sowie von Netzen aller Art. Mehrfach verwendbar dank Patent-Sicherheitsverschluss


	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01563933	70	100	0.80	Stk	0111	CG



Tegum TEGUFIX Netzbinder

Einwegbinder aus Polyamid. Mit Superschnellverschluss, dient der rationellen Befestigung von Gerüstschutznetzen an Haltekonstruktionen

	Farbe	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01563965	grün	28	100	0.07	Stk	0111	CG
2044530	weiss	54	100	0.27	Stk	0111	CG



Tegum TEGUNET 100 Gerüstschutznetz

	Farbe	Breite (m)	Länge (m)	Gewicht (g/m²)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01571514	grün	1.8	20	68	2.20	m²	0111	CS
01570607	grün	2.5	20	68	2.20	m²	0111	CS

Tegum Planen, Netze und Zubehör

Tegum TEGUNET 313 Container- und Ladegutnetz

Das Tegunet 313 besteht aus extrem widerstandsfähigem UV-stabilisierten HDPE-Monofilament, welches speziell für extreme Beanspruchung konzipiert wurde. Es ist engmaschig, luftdurchlässig, wasserabweisend und klein zusammenlegbar. Durch die Konfektion mit Randverstärkung und Ösen, und dem am Rand eingezogenem Gummiseil, ist die Befestigung einfach und rasch zu bewältigen. Es gewährleistet Ihnen eine sichere Ladung, das Material kann nicht herausfallen. Geeignet als Abdeckung von offenen und geschlossenen Liefer- und Lastwagen, Anhängern, Containern usw



	Farbe	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2028313	grün	3.5	5	90.50	Stk	1000	AE

Tegum TEGUFRONT-X PP Bauwandplatte

Werkstoff: Polypropylen. Doppelstegplatten, doppelwandig extrudiert. Gewicht: 1800 g/m². Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +70°C



	Farbe	Länge (cm)	Höhe (cm)	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4118354	weiss	240	210	1	12.50	m²	1010	BI

DELTA Planen und Zubehör

DELTA®-PLAN 1000 PLUS Universelle Schutz- und Abdeckpla

Material Gitterverstärkte PE-Folie, 4-seitig randverstärkt und veröst. Ösenlochabstand 10 cm. Reissfestigkeit ca. 450 N/5 cm. Gewicht ca. 220 g/m²



	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01672222	4	4	4.80	m²	0111	CA
01672223	4	6	4.80	m²	0111	CA

DELTA®-PLAN 1500E Universelle Schutz-und Abdeckblache I

Material HDPE-Bändchengewebe, PE-beschichtet, 4-seitig randverstärkt mit patentiertem Ösenband, in der Länge teilbar auf 3,00 m bzw. 4,00 m Blachen je nach Rollenlänge. Reissfestigkeit ca. 700 N/5 cm. Gewicht ca. 155 g/m²



	Typ	Ausführung	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567132	1500E	mit Ösen	4	30	5.95	m²	0111	CA
01567134	1500E	mit Ösen	4	40	5.95	m²	0111	CA

DELTA®-PLAN 2000 Universelle Schutz- und Abdeckblache

Material HDPE-Bändchengewebe, beidseitig PE-beschichtet, 4-seitig randverstärkt mit patentiertem Ösenband, UV-stabilisiert. Reissfestigkeit ca. 900 N/5 . Gewicht ca. 220 g/m²



	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567144	4	8	202.03	Stk	0111	CA


DELTA®-PLAN 2000 Universelle Schutz- und Abdeckblache R

Material HDPE-Bändchengewebe, beidseitig PE-beschichtet, 4-seitig randverstärkt mit patentiertem Ösenband, UV-stabilisiert, in der Länge teilbar auf 3,00 m bzw. 4,00 m Blachen je nach Rollenlänge. Reissfestigkeit ca. 900 N/5. Gewicht ca. 220 g/m²



	Ausführung	Rollenbreite (m)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568523	mit Ösenband	4	30	6.60	m²	0111	CA

DELTA Planen und Zubehör



DELTA®-TEX GERÜSTNETZ Gerüstschutznetz passend für all

Holz- und Stahlgerüste mit der Arbeitsbreite 2,50 m bzw. 2,57 m oder 3,00 m bzw. 3,07 m


	Rollenware (m)	Maschenweite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2008273	2.6 x 20	2 x 5	4.10	m²	0111	CA



Delta-Dachplane

Hochreissfeste PE-Folie mit zusätzlich aufgeschweissten Verstärkungsbändern im Abstand von 60 cm. Schützt den ungedeckten Dachraum vor Witterungseinflüssen, UV-stabilisiert. Genügt der Sorgfaltspflicht beim Anbringen eines Notdachs. Material: LD-PE-Folie mit verstärktem PP-Gitter. Ösenlochabstand 10 cm. Reissfestigkeit ca. 450 N/5 cm (DIN 53354). Gewicht ca. 13.2 kg

	Fertigformat (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2008276	6 x 10	5.55	m²	0111	CA



D-Plan L

Gerüstplane für schnelle Montage. Transparentes, leichtes und reissfestes Material. Reissfestigkeit ca. 750 N/5 cm. Gewicht ca. 200 g/m2

	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2008271	2.7	20	3.45	m²	0111	CA
2008272	3.2	20	3.80	m²	0111	CA

Scheitlin Abdeckpapiere



Packzellulose

Packzellulose, 50 lfm brau. Ohne Hülse mit Holzspund. Gute Saugfähigkeit dank hoher Grammatur. Guter Schutz des Bodens dank extraschwerer Grammatur. Aus 100 % Recyclingpapier, ungebleicht, braun/grau. Hülsenlos gewickelt. 270 gm2

	Breite (cm)	Länge (m)	Rolle à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01569365	150	50	20	76.80	Ro	0110	CA



Handrollen Optima

Handrollen Optima mind. 40 gm2, 50 lfm. Hohe Dichte und Durchschlagsbeständigkeit dank speziellem Leimzusatz. Aus Natronmischpapier, ungebleicht, hellbraun

	Breite (cm)	Länge (m)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01563937	15.0	50	12	2.50	Ro	0110	CA
01563938	22.5	50	12	3.95	Ro	0110	CA



Apparaterollen grau spezial

Apparaterollen grau spezial, 380 lfm. Mit Spund und Hülse. Gute Saugfähigkeit dank hoher Grammatur. Aus 100 % Recyclingpapier. Ungebleicht, grau und einseitig glatt

	g/m2	Breite (cm)	Länge (m)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01563939	40	30	380	3	35.00	Ro	0110	CA
01563940	60	30	380	3	39.50	Ro	0110	CA

Scheitlin Abdeckpapiere

Paraffinkraft beidseitig

Paraffinkraft (Ölpapier) 60 gm2. Beidseitig paraffiniert. Hülsenlos Rolle ca. 6 kg



	Breite (cm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01563942	100	100	91.50	Ro	0110	CA

Kraftpack unkaschiert

Abdeckpapier aus unkaschiertem Kraftpapier 150g/m². Ohne Hülse mit Holzspund. Preiswerte Allroundqualität, wenn keine erhöhten Anforderungen bestehen. Ungebleicht, hellbraun. Hülsenlos gewickelt



	Breite (cm)	Länge (m)	Rolle à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01569293	150	88.9	ca. 20	79.50	Ro	0110	CA

Kraftpack kaschiert

Spezialabdeckpapier aus kaschiertem Recycling-Kraftpapier 155 gm2. Kraft-PE-Kraft, öl- und wasserfest. Ohne Hülse mit Holzspund. Top-Qualität für höchste Ansprüche in Bezug auf die Dichte. Sandwichlaminat aus Recycling-Kraftpapier mit einer PE-Innenlage, ungebleicht, hellbraun. Extrem tritt- und reissfest, 100 % wasserdicht, öl- und säurebeständig. Hülsenlos gewickelt



	Breite (cm)	Länge (m)	Rolle à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01569564	150	86	ca. 20	159.95	Ro	0110	CA

Tesa Abdeckbänder und -folien

Tesa Präzisionkrepp 4334 PLUS

Dünn und besonders reissfest. Leichte, schnelle und sichere Verarbeitung. 6 Monate innen und 8 Wochen aussen einsetzbar. Rückstandsfreies Entfernen. Für perfekte Anstrich- und Lackierergebnisse. Für glatte und leicht strukturierte Oberflächen. Anschmiegsames Spezialpapier mit ausgewogener, konstanter Klebmasse garantiert perfekte Resultate. Ergebnis: Messerscharfe, flache Farbkanten



	Länge (m)	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7882529	50	19	48	9.45	Ro	0112	DK
7882530	50	25	36	12.47	Ro	0112	DK
7882531	50	30	30	14.88	Ro	0112	DK
7882532	50	38	24	18.74	Ro	0112	DK
7882533	50	50	18	24.78	Ro	0112	DK

Tesa Präzisionskrepp 4333 Sensitive

Konstante, leichte Klebkraft. Dünn und besonders reissfest. Rückstandsfrei entfernbar auch von sensiblen Untergründen. Für hochwertige Malerarbeiten bie kritischen Untergründen wie z.B. bei Lacken, Lasuren, Spachteltechnik, Altanstrichen und empfindl. Tapeten. Für alle glatten, sensiblen und sogar hochempfindlichen Untergründe. Die leichte Klebekraft ist extrem untergrundschonend. Ergebnis: Unbeschädigte Untergründe und optimale Farbkanten



	Länge (m)	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7882534	50	25	72	7.05	Ro	0112	DK
7882535	50	38	48	10.64	Ro	0112	DK

Tesa Präzisionkrepp 4344 Standard

Saubere Farbkanten. Rückstandsfreies Entfernen. 3 Montate innen und 4 Wochen aussen einsetzbar. Professionelles Aufkleben auf vielen Untergründen. Geeignet für die meisten Oberflächen. Ein dünner, flacher Papierträger garantiert tolle Ergebnisse und rückstandsfreies Entfernen. Ergebnis: Saubere und scharfe Farb- und Lackierkanten



	Länge (m)	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7882536	50	25	36	6.36	Ro	0112	DK
7882537	50	38	24	10.66	Ro	0112	DK
7882538	50	50	18	14.03	Ro	0112	DK

Tesa Abdeckbänder und -folien

Tesakrepp 4348 Malerband



Universell für alle üblichen Malerarbeiten. Für glatte und leicht strukturierte Untergründe. Ergebnis: Gute Farbkanten. Gute Anfangsklebkraft. Reissfest und leicht dehnbar. Solide Klebeigenschaften

	Länge (m)	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7882539	50	19	96	3.82	Ro	0112	DK
7882540	50	25	72	4.63	Ro	0112	DK
7882541	50	30	60	5.83	Ro	0112	DK
7882542	50	38	48	6.39	Ro	0112	DK
7882543	50	50	36	8.53	Ro	0112	DK

Tesakrepp 4325 Allzweckband



Flaches, schwach gekrepptes Malerabeckband. Ausgerüstet mit einer Naturkautschukklebmasse. Ist geeignet für einfach Abdeckanwendungen. Zum Schützen, Bündeln, Markieren und leichten Befestigen im Innenbereich. Es zeichnet sich durch eine praxisgerechte Klebkraft für einfache Malerarbeiten mit leichten Abforderungen und geringer. Temperaturbelastung aus. Kurzfristiger Einsatzdauer von max. 3 Tagen

	Länge (m)	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7882544	50	19	96	1.95	Ro	0112	DK
7882546	50	30	60	2.90	Ro	0112	DK
7882547	50	38	48	2.72	Ro	0112	DK

Tesa 60101 Glasfaser Gewebeband



Leicht klebend. Repositionierbar. Besonders reissfest. Zum Armieren von Trockenbaufugen. An Plattenstössen und Reparaturstellen. Ergebnis: Spachtelungen ohne Risse

	Länge (m)	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7882550	90	48	24	14.74	Ro	0112	DK

Tesa Easy Cover 4368 Universal



Tesa Premium-Malerkrepp-Qualität. Sicherer Halt durch 19 mm breiten Klebestreifen. Geprägte Folie für gute Farbhaftung. Für schnelles Abdecken mit sauberen Farbkanten. Für glatte und leicht strukturierte Untergründe. Ergebnis: Gute Farbkanten und ein sauberes Umfeld

	Länge (m)	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7882552	33	550	60	5.76	Ro	0112	DK
7882553	33	1400	20	8.88	Ro	0112	DK

Tesa Easy Cover 4364 Papier



Speziell beschichtetes Papier für gute Farb- und Lackbindung. Kombination aus hochwertigem Spezialpapier und tesa Premium Malerband. Für grossflächiges Abdecken und Schützen bei Anstricharbeiten und Spritzlackierungen. Für glatte und leicht strukturierte Untergründe. Ergebnis: Saubere Farb- und Lackkanten, sichere Haftung der Farbe auf der Abdeckung

	Länge (m)	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7882554	25	180	40	4.70	Ro	0112	DK
7882555	25	300	20	6.39	Ro	0112	DK

Tesa Easy Cover Präzision 4401 Standard Papier



Kombination aus hochwertigem gefaltetem Spezialpapier und tesa 4344 Precision Mask® Standard . Zum Abdecken großer Flächen in einem Arbeitsgang. Beständig gegen Dispersionsfarben. Ermöglicht eine leichte Entfernbarkeit bis zu 3 Monate nach der Innenanwendung. Erfolgreich für alle gängigen Anwendungen im Innenbereich getestet, wie z.B. Sockelleisten, Fensterbänke, Fenster- und Türrahmen. Ermöglicht eine sichere und präzise Fixierung auf glatten und leicht strukturierten Oberflächen. Das Abdeckpapier verhindert, dass Farbe austritt oder in den geschützten Bereich austritt. Fewährleistet ein sauberes und präzises Lackierergebnis mit flachen Farbkanten

	Länge (m)	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7882556	33	550	48	6.36	Ro	0112	DK

Tesa Abdeckbänder und -folien

Tesa Easy Cover Präzision 4402 Standard

Kombination aus einer lichtdurchlässigen, anschmiegsamen HDPE-Folie und tesa® 4344 Präzisonskrepp® Standard. Praktische 2-in-1 Lösung zum grossflächigen und zeitsparenden Abdecken und Schützen in einem Arbeitsgang. Beständig gegen alle Farben. Ermöglicht eine leichte Entfernbarkeit bis zu 3 Monaten im Innenbereich und kurzzeitig 1 Monat im Aussenbereich. Für eine sichere Fixierung auf glatten und leicht strukturierten Oberflächen. Verhindert ein Herablaufen und Tropfen der Farbe an den zu schützenden Flächen. Hervorragend geeignet für ein sicheres Abdeckergebnis mit sauberen und scharfen Farb- und Lackkanten



	Länge (m)	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7882557	33	1400	48	8.05	Ro	0112	DK
7882558	33	2100	48	9.42	Ro	0112	DK

Tesa Präzisionskrepp 4440 Aussen UV PLUS

Reissfestes, dünnes Spezialpapier. Anschmiegsam und ergebnissicher. 26 Wochen UV-stabil. Für perfekte Anstrich- und Lackierergebnisse. Für glatte und leicht strukturierte Untergründe. Trägermaterial und Klebemasse sind besonders witterungs- und UV-beständig. Ergebnis: Leichtes Entfernen ohne Einreissen



	Länge (m)	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7882559	50	25	36	12.87	Ro	0112	DK
7882560	50	38	24	16.50	Ro	0112	DK
7882561	50	50	18	25.24	Ro	0112	DK

Tesa Malerkrepp 4435 UV

Für alle praxisrelevanten Anstrich- und Malerarbeiten im Aussenbereich. Für eine saubere und gerade Farb- und Lackkante. Geeignet zum Abdecken und Schützen auf allen glatten und leicht rauen Untergründen. Sehr gute Farbhaftung



	Länge (m)	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7882562	50	19	96	4.40	Ro	0112	DK
7882563	50	25	72	5.89	Ro	0112	DK
7882564	50	30	60	8.01	Ro	0112	DK
7882565	50	38	48	8.85	Ro	0112	DK
7882566	50	50	36	11.66	Ro	0112	DK

10

Tesa Easy Cover 4369 UV

Stabiler Schutz und reissfreies Entfernen durch tesa 4363 UV-Gewebeband. Gute Farbhaftung durch geprägte Folie. 2 Wochen UV-stabil. Für Effizientes Abdecken grosser Flächen bei Putz-, WDVS- und Malerarbeiten, bis zu 2 Wochen lang. Für Bauteile, wie z.B. Fenster und Fassadenelemente. Ergebnis: Sicher geschützte Flächen auch bei hohen Schichtstärken oder Mehrfachbeschichtungen



	Länge (m)	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7882568	14	1400	32	7.58	Ro	0112	DK

Tesa Putzband quergerillt 67001

Leicht von Hand reissbar. Saubere, rechtwinklige Risskanten. 6 Wochen UV-stabil. Für Schutz bei Maler- und Putzarbeiten. Für Bauteile, wie z.B. Fenster und Fassadenelemente, geeignet. Ergebnis: Präzise, abgegrenzte Putzflächen



	Länge (m)	Breite (mm)	Farbe	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7931578	33	30	gelb	60	5.89	Ro	0112	DT
7931579	33	50	gelb	36	5.69	Ro	0112	DT

Tesa 4843 Winter Putzband glatt

Robust und besonders klebstark. Bis 0 °C anwendbar. 2 Wochen UV-stabil. Für den Schutz bei Maler-, Stuckateur- und Putzarbeiten - auch bei niedrigen Temparaturen. Für glatte und leicht raue Oberflächen geeignet. Ergebnis: Sicher geschützte Oberfläche



	Länge (m)	Breite (mm)	Farbe	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7882573	33	30	orange	36	6.28	Ro	0112	DK
7882574	33	50	orange	36	15.73	Ro	0112	DK

Tesa Abdeckbänder und -folien

Tesa Putzband glatt 66001



Leicht und schnell eintfernbar. Unempfindlich gegen schwache Chemikalien. 4 Wochen UV-stabil. Für Schutz bei Maler-, Stuckateur- und Putzarbeiten. Für alle glatten Oberflächen geeignet. Ergebnis: Saubere Abgrenzung von Putzflächen

	Länge (m)	Breite (mm)	Farbe	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7931581	33	50	gelb	36	11.24	Ro	0112	DT

Tesa 4363 UV Putz- und Bautenschutzband



Entfernbar ohne Reisser. Gute Klebkraft. Wasserfest. 2 Wochen UV-stabil. Für sicherer Schutz hochwertiger Oberflächen . Für glatte und empfindliche Oberflächen, wie z.B. Fensterrahmen und Fassadenelemente geeignet. Ergebnis: Gut geschützte Oberflächen

	Länge (m)	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7882579	25	38	24	10.01	Ro	0112	DK
7882578	25	50	32	14.39	Ro	0112	DK

Tesa 4663 Premium Steinband



Sehr starke Klebkraft. Dank dickem Klebmassepolster auch auf rauen Untergründen haftend. Extra reissfest, bessere Entfernbarkeit. Für das Verkleben von Abdeckplanen auf Oberflächen, auf denen andere Bänder nicht halten. Ausschlisslich für kurzfristige Einsätze. Für raue Untergründe, wie z.B. Mauerwerk, Beton, Putz und Holz geeignet. Auch für schwere Bauplanen geeignet. Ergebnis: Sicherer Halt, auch auf schwierigen, wie z.B. sehr rauen Untergründen

	Länge (m)	Breite (mm)	Farbe	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7882580	50	48	silber	24	18.16	Ro	0112	DK

Tesa 4662 Medium Steinband



Hohe Klebkraft, auch für raue Untergründe. Gut von handeinreissbar. Leicht abrollbar. Für das Verkleben von Abdeckplanen auf Oberflächen, auf denen andere Bänder nicht halten. Ausschliesslich für kurzfristige Einsätze. Auf glatten und struckturieren Flächen um Bauhandwerk, wie z.B. Beton und Mauerwerk (Wichtig: stets Probeklebung durchfürhen). Ergebnis: Sichere Verklebung

	Länge (m)	Breite (mm)	Farbe	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7882582	50	48	silber	24	18.29	Ro	0112	DK
7882583	50	48	schwarz	24	15.50	Ro	0112	DK

Tesa 4610 Basic Steinband



Hohe Anfangsklebkraft. Gute Handreissbarkeit. Gute Klebkraft auf verschiedenen Materialien. Einfach abrollbar. Für das Befestigen von Abdeckmaterialien. Für das Bündeln, Verschliessen, Verpacken und weitere Anwendungen. Für den universellen Einsatz in Industrie und Hadwerk

	Länge (m)	Breite (mm)	Farbe	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7882584	50	50	silber	24	7.84	Ro	0112	DK

Tesa 56220 StopWater Tape



Nicht klebendes, weisses PTFE-Band. Druckbeständig bis 6 bar. Wasserfestes Abdichten, z.B. Gewinde oder Wasserhahn abdichten

	Länge (m)	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7882586	12	12	36	3.74	Ro	0112	DK

Tesa Abdeckbänder und -folien

Tesaband 4688 PE-Reparaturband

Gute Klebekraft, auch auf rauen Untergründen. Reissfest. Leicht von Hand einreissbar. Für vielseitige Anwendung wie Markieren, Verpacken, Schützen, Verschliessen, Bündeln u.v.m. Für glatte und raue Untergründe geeignet. Ergebnis: Sichere Verklebung aller Art



	Länge (m)	Breite (mm)	Farbe	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7882587	50	50	blau	18	23.35	Ro	0112	DK

Tesaband 4668 Folienreparaturband

Besonders witterungs- und UV-beständig. Robust, alterungsbestätndig, abreibfest. Gute Beständigkeit gegen chemische Einwirkung. 6 Monate UV-stabil. Für Reparaturen von Kunststoffmaterialien und Oberflächenschutz. Für Kunststoffe und ähnliche Flächen geeignet. Ergebnis: Starke, robuste und fast unsichtbare Reparaturen



	Länge (m)	Breite (mm)	Farbe	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7882589	33	50	transparent	18	18.48	Ro	0112	DK

Tesa Professional 63632 Alu-Klebeband

Abdecken bei anspruchsvollen Lackierarbeiten unter Verwendung von Lösemittel- und Wasserlacken mit anschliessender Trocknung bis 120°C. Schwach gekrepptes, besonders dehnbares und flexibles Papierabdeckband, das speziell über eine sehr gute Anfangsklebkraft verfügt. Das Produkt besitzt eine sehr gute Lack- und Füllerhaftung und ist nassschlifffest. Nach der Ofentrocknung lässt sich tesakrepp 4309 einfach abziehen



	Länge (m)	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7882591	50	50	48	12.53	Ro	0112	DK

Tesa Professional 63652 Alu-Klebeband

Anschmiegsames und sehr robustes Alu-Klebeband. Für dauerhafte Anwendungen geeignet. Beständig gegen Feuchtigkeit, Gase, Dämpfe und UV-Strahlung. Elektrische und thermische Leitfähigkeit. Reflektiert Wärme und Licht. Flammhemmend gemäss DIN 4102. Trägermaterial: Aluminiumfolie (50 µm), Klebmasse: Acryl (transparent). Dicke der Trennschicht (silikonisiertes Papier): 85 µm. Reissfestigkeit: 40 N / cm. Reissdehnung: 6%. Haftung auf Stahl: 9 N / cm. Temperaturresistent (von -40°C bis +160°C) und altersbeständig



	Länge (m)	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7882592	50	25	48	18.16	Ro	0112	DK

Tesa 4309 Maler- und Lackiererband

Schwach gekrepptes, besonders dehnbares und flexibles Papierabdeckband. Verfügt über eine sehr gute Anfangsklebkraft. Besitzt eine sehr gute Lack- und Füllerhaftung und ist nassschlifffest. Nach der Ofentrocknung lässt sich tesakrepp 4309 einfach abziehen



	Länge (m)	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01579722	50	38	48	9.16	Ro	0112	DK

Tesa 4600 Xtreme Conditions

Sofortige hermetische Abdichtung. Selbstverschweissend. Extrem resistent gegen Chemikalien und Flüssigkeiten. Für schnelle Reparatur und Abdichtung von Leckagen und Isolation von elektronischen Leitungen. Für Verschiedenste, auch ölige, verschmutzte oder nasse Untergründe. Ergebnis: Band ist sehr flexibel, verschweisst sich zuverlässig selbst



	Länge (m)	Breite (mm)	Farbe	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7882595	3	25	schwarz	16	14.09	Ro	0112	DK

Tesa Abdeckbänder und -folien



Tesa 64620 permanent Verlegeband Universal

Von Hand einreissbar. Schnelle, sichere und einfache Verklebung. Für die Verklebung von Teppichböden. Auf allen üblichen Böden einsetzbar, ausser Natur- und Kunststein. Ideal für glatte Teppichrücken geeignet

	Länge (m)	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7882597	25	50	24	14.59	Ro	0112	DK

Tesa Klebebänder, -stoffe und Zubehör



Tesa Anti-Rutsch Klebebänder 60950/52

UV-, Temperatur-, (Salz-)wasser- und Reinigungsmittelbeständigkeit. Sehr guter Halt. Besonders abriebfest, widerstandsfähig und belastbar. Zum rutschfesten Ausrüsten von Trittflächen. Auf Stufen, Leitern, Rampen etc. anwendbar. Ergebnis: Rutschsicherer, farbig markierte Trittflächen

	Länge (m)	Breite (mm)	Farbe	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7882601	15	50	schwarz	18	55.05	Ro	0112	DK



Tesa 60760 Markierungsband temporär

Sehr gute Klebkraft. Robustes PVC-Band mit hoher Abriebfestigkeit. Von Hand einreissbar. Für Bodenmarkierung und Gefahrenkennzeichnung. Für glatte und leicht strukturierte Untergründe. Ergebnis: Temporär markierte Boden- und Wandflächen

	Länge (m)	Breite (mm)	Farbe	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7882604	33	50	rot-weiss	36	23.57	Ro	0112	DK
7882605	33	50	gelb-schwarz	36	22.83	Ro	0112	DK



Tesapack 4124 PVC Premium

Starke Klebkraft, extrem reissfest. Besonders robuster Folienträger. Leise abrollend. Für das Verschliessen von mittelschweren bis schweren Versandkartons. Universell auf Kartonagen aller Art. Ergebnis: Sicherer Verschluss von Kartons

	Länge (m)	Breite (mm)	Farbe	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7882607	66	50	transparent	36	9.19	Ro	0112	DK
7882609	66	50	braun	36	9.19	Ro	0112	DK



Tesapack 4024 PP Universal

Leise abrollend. Lösungsmittelfrei. Guter Halt. Für das Verschliessen von leicht bis mittelschweren Versandkartons. Für glatte und leicht raue Oberflächen. Ergebnis: Gut verklebte Versandschachteln und Bündel verschiedenster Art

	Länge (m)	Breite (mm)	Farbe	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7882610	66	50	transparent	36	5.54	Ro	0112	DK
7882611	66	50	braun	36	5.54	Ro	0112	DK



Tesapack 06400 COMFORT Handabroller

Sehr robust und professionell. Stabiler Metallrahmen. Einziehbare Klinge für sichere Anwendung. Gummirolle und -griff für leichte Anwendung. Ersatzteilservice. Für eine leichte, komfortable und sichere Verwendung von Packband-Rollen. Für alle Arten von Paketen. Ergebnis: Perfekt verklebte Pakete

	für Packband bis (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7882612	50	41.35	Stk	0112	DK

Tesa Klebebänder, -stoffe und Zubehör

Tesapack Dispenser 06074/76

	Rollenbreite (m x mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7882613	66 x 38	18.40	Stk	0112	DK
7882614	66 x 50	17.60	Stk	0112	DK





Baubedarf Kundenportal

Aufträge und Rechnungen jederzeit im Blick

https://eshop.baubedarf-richner.ch/

BAUBEDARF

www.baubedarf.ch

PROFIX

CONNECTOREN

FÜR HINTERLÜFTETE FASSADENSYSTEME MIT TOPROC®-F UND TSM-D MIT ALU-UNTERKONSTRUKTION

+ Befestigung auf Backstein und Beton
+ Für vertikale und horizontale Alu-Unterkonstruktionen
+ Passende Connectoren für TOPROC®-F (Beton- und Backstein) und TOPROC® TSM-D (Beton)



WWW.PROFIX.SWISS

Schwerlast-Befestigung

Profix Bolzenanker PBZ-DP

Bolzenanker für die gerissene Zugzone Profix PBZ-DP. Delta-Protekt, für Anwendungen im Innen- und Aussenbereich in schwach und mittelkorrosivem Klima. Für sicherheitsrelevante Befestigungen im gerissenen und ungerissenem Beton wie Geländer, Fassadenkonstruktionen, Deckenabhängungen Konsolen und Treppen



	Dimension (mm)	Ausführung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4469098	M8/-/50	Delta-Protekt beschichtet	100	103.00	Hstk	0120	TA
4469102	M8/50/115	Delta-Protekt beschichtet	50	157.00	Hstk	02603	PXB
4469103	M10/-/65	Delta-Protekt beschichtet	100	140.00	Hstk	02603	PXB
4469105	M10/15/95	Delta-Protekt beschichtet	50	169.00	Hstk	02603	PXB
4469106	M10/35/115	Delta-Protekt beschichtet	50	189.00	Hstk	02603	PXB
4469107	M10/50/130	Delta-Protekt beschichtet	25	209.00	Hstk	02603	PXB
4469108	M12/-/80	Delta-Protekt beschichtet	50	213.00	Hstk	02603	PXB
4469109	M12/5/100	Delta-Protekt beschichtet	25	224.00	Hstk	02603	PXB
4469110	M12/25/120	Delta-Protekt beschichtet	25	240.00	Hstk	02603	PXB
4469111	M12/40/135	Delta-Protekt beschichtet	25	278.00	Hstk	02603	PXB
4469112	M12/55/150	Delta-Protekt beschichtet	25	297.00	Hstk	02603	PXB
4469113	M16/-/105	Delta-Protekt beschichtet	25	321.00	Hstk	02603	PXB
4469117	M16/100/220	Delta-Protekt beschichtet	15	1090.00	Hstk	02603	PXB
4469118	M20/-/125	Delta-Protekt beschichtet	15	929.00	Hstk	02603	PXB
4469119	M20/20/160	Delta-Protekt beschichtet	10	1145.00	Hstk	02603	PXB

Schwerlast-Befestigung

Profix Bolzenanker PBZ-R



Bolzenanker für die gerissene Zugzone Profix PBZ-R. Edelstahl rostfrei A4 (1.4401) für Montagen im Aussenbereich

	Dimension (mm)	Ausführung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4469120	M8/-/60	Edelstahl A4	100	273.00	Hstk	02603	PXC
4469121	M8/10/75	Edelstahl A4	100	291.00	Hstk	02603	PXC
4469122	M8/20/85	Edelstahl A4	100	313.00	Hstk	02603	PXC
4469123	M8/30/95	Edelstahl A4	50	329.00	Hstk	02603	PXC
4469124	M8/40/105	Edelstahl A4	50	346.00	Hstk	02603	PXC
4469126	M10/-/65	Edelstahl A4	100	404.00	Hstk	02603	PXC
4469127	M10/-/80	Edelstahl A4	50	430.00	Hstk	02603	PXC
4469128	M10/15/95	Edelstahl A4	50	463.00	Hstk	02603	PXC
4469129	M10/35/115	Edelstahl A4	50	523.00	Hstk	02603	PXC
4469130	M10/50/130	Edelstahl A4	25	557.00	Hstk	02603	PXC
4469131	M10/60/140	Edelstahl A4	25	580.00	Hstk	02603	PXC
4469132	M10/100/180	Edelstahl A4	25	1092.00	Hstk	02603	PXC
4469133	M12/-/80	Edelstahl A4	50	647.00	Hstk	02603	PXC
4469134	M12/5/100	Edelstahl A4	25	698.00	Hstk	02603	PXC
4469135	M12/30/125	Edelstahl A4	25	806.00	Hstk	02603	PXC
4469136	M12/55/150	Edelstahl A4	25	875.00	Hstk	02603	PXC
4469137	M12/85/180	Edelstahl A4	25	1070.00	Hstk	02603	PXC
4469139	M12/160/255	Edelstahl A4	20	2369.00	Hstk	02603	PXC
4469141	M12/190/285	Edelstahl A4	20	2736.00	Hstk	02603	PXC
4469142	M16/5/125	Edelstahl A4	25	1328.00	Hstk	02603	PXC
4469143	M16/20/140	Edelstahl A4	25	1388.00	Hstk	02603	PXC
4469145	M16/60/180	Edelstahl A4	20	1660.00	Hstk	02603	PXC
4469146	M16/100/220	Edelstahl A4	10	2900.00	Hstk	02603	PXC
4469147	M20/30/165	Edelstahl A4	10	4219.00	Hstk	02603	PXC
4469148	M20/60/195	Edelstahl A4	10	4626.00	Hstk	02603	PXC
4469149	M20/100/235	Edelstahl A4	5	5159.00	Hstk	02603	PXC
4469150	M20/130/265	Edelstahl A4	5	5692.00	Hstk	02603	PXC
4469151	M20/1150/285	Edelstahl A4	5	6075.00	Hstk	02603	PXC

Profix Bolzenanker PBA



Stahl blau verzinkt. Für Montagen im Innenbereich

	Dimension (mm)	Ausführung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2014617	M6/840/100	blau verzinkt	100	101.00	Hstk	02603	PXD
2014618	M6/55	blau verzinkt	100	85.00	Hstk	02603	PXD
2014619	M8/15/80	blau verzinkt	100	101.00	Hstk	02603	PXD
2014620	M8/30/95	blau verzinkt	50	118.00	Hstk	02603	PXD
2014621	M8/50/115	blau verzinkt	50	153.00	Hstk	02603	PXD
2014608	M10/7/80	blau verzinkt	50	143.00	Hstk	02603	PXD
2014606	M10/22/95	blau verzinkt	50	146.00	Hstk	02603	PXD
2014607	M10/42/115	blau verzinkt	50	167.00	Hstk	02603	PXD
2014610	M12/4/100	blau verzinkt	25	226.00	Hstk	02603	PXD
2014609	M12/24/120	blau verzinkt	25	264.00	Hstk	02603	PXD
2014611	M12/54/150	blau verzinkt	25	320.00	Hstk	02603	PXD
2014612	M12/84/180	blau verzinkt	25	361.00	Hstk	02603	PXD
2014614	M16/20/140	blau verzinkt	25	430.00	Hstk	02603	PXD
2014615	M16/60/180	blau verzinkt	20	673.00	Hstk	02603	PXD
2014613	M16/100/220	blau verzinkt	15	702.00	Hstk	02603	PXD

Profix Bolzenanker PBA-GS



Stahl blau verzinkt. Mit grosser Scheibe nach DIN 440 speziell für die Befestigung von Holzpfetten und anderen Holzkonstruktionen

	Dimension (mm)	Ausführung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2045483	M8/-/65	blau verzinkt	100	122.00	Hstk	02603	PXD
2014622	M12/104/200	blau verzinkt	20	406.00	Hstk	02603	PXD
2014623	M12/164/260	blau verzinkt	15	474.00	Hstk	02603	PXD
2014624	M12/204/300	blau verzinkt	10	607.00	Hstk	02603	PXD
2014625	M12/254/350	blau verzinkt	10	717.00	Hstk	02603	PXD

Schwerlast-Befestigung

Profix Einschlaganker PEA

Stahl galvanisch verzinkt, blau, mit Innengewinde. Durch Eintreiben des Spreizkonus mit dem Einschlagwerkzeug wird die geschlitzte Ankerhülse aufgespreizt und im Bohrloch verkeilt. Geeignet für Beton, Naturstein mit dichtem Gefüge. Zur Befestigung von Rohrleitungen, abgehängten Decken, Lüftungsleitungen, Sprinkleranlagen, Gewindestangen, Montagestützen, Gittern, Fassaden usw. im Innenbereich. Für Diamantbohrgeräte



	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2010028	M10 x 40	50	39.50	Pa	02603	PXA
2010030	M12 x 50	50	52.50	Pa	02603	PXA

Profix Betonschraube PBS

Profix Betonschraube PBS-F

Senkkopf mit Antrieb T-Drive. Material: Stahl blau verzinkt



	Bezeichnung	Bohr-Ø (mm)	Länge (mm)	Bohrtiefe (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7021651	7.5 x 60	6.0	60	65	50	30.50	Pa	02603	PXF

Profix Betonschraube PBS-P

Pan-Head mit Antrieb T-Drive. Material: Stahl blau verzinkt



	Bezeichnung	Bohr-Ø (mm)	Länge (mm)	Bohrtiefe (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2011396	5.0 x 50	4.0	50	40	200	64.40	Pa	02603	PXF

Profix Betonschraube PBS-SS

Sechskantkopf mit angepresster Unterlegscheibe. Material: Stahl blau verzinkt



	Bezeichnung	Bohr-Ø (mm)	Länge (mm)	Bohrtiefe (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7522274	7.5 x 60	6.0	60	65	50	35.00	Pa	02603	PXF
7522273	10.0 x 80	8.0	80	75	25	41.50	Pa	02603	PXF

Chemische Befestigungen

Profix Injektionssysteme PIT 345

Das Profisystem für die Verarbeitung mit der komfortablen Spezialpistole pit-AP 345. Set besteht aus: 1 Kartusche 345 cm³ und 2 Mischrohre



	Dimension	Kartusche à (ml)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2010072	pit345+	345	39.40	Stk	02601	PXA

Profix Injektionssysteme PIT 300

Kartusche für die Verarbeitung mit einer handelsüblichen Silikonpresse. Set besteht aus: 1 Kartusche 300 cm³ und 2 Mischrohre



	Dimension	Kartusche à (ml)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2010069	pit300+	280	36.60	Stk	02601	PXA

Chemische Befestigungen



Profix Konusbohrer PKB

Bohrer für Hinterschnitt-Bohrlöcher im Porenbeton. Zu Injektionssystem PIT

	Dimension	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2031373	PKB	118.50	Stk	02603	PXA



Profix Zentriertüllen PKB-Z

Aus Kunststoff. Zur Fixierung der Gewindestange im Bohrloch

	Dimension	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2031374	pkb-Z	10	23.70	Pa	02601	PXA



Profix Ausbläser PAB

Zum Reinigen von Bohrlöchern

	Dimension	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2010064	PAB	51.00	Stk	02601	PXA



Profix Ankerstange PIT-ASTA

Stahl blau verzinkt. Zu Injektionssystem PIT und PIT-P

	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2010080	M10 x 110	10	12.40	Pa	02601	PXA



Profix Siebhülse PIT-SH

Kunststoff. Zu Injektionssystem PIT und PIT-P

	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2025128	12 x 80	10	8.60	Pa	02601	PXA



Profix Statikmischer PIT-SM

Mischrohr aus Kunststoff. Zu Injektionssystem PIT

	Dimension	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2010074	PIT-SM 200	1.65	Stk	02601	PXA

Allgemeine Befestigungen

Profix Gasbetondübel PGB-K

Polyamid (Nylon). Geeigent für Porenbeton (Gasbeton). Zur Befestigung von Fassaden- und Konstruktionen aus Holz und Metall, Fenstern, Türen, Gittern, Konsolen, Rohrleitungen, Sanitärinstallationen usw



	Dimension	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2010104	PGB-K6	25	19.50	Pa	02603	PXA
2010105	PGB-K8	25	24.75	Pa	02603	PXA

Profix Backstein-Dübel PHB

Polyamid (Nylon). Geeignet für Backsteinmauerwerk, Lochsteine und Porenbeton. Zur Befestigung von allen Gegenständen, die mit Holz- oder Spanplattenschrauben befestigt werden können



	Dimension (mm)	Gesamtlänge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2010098	10 x 100	90	100	51.00	Pa	02608	PXA

Rahmenbefestigung

Profix Fensterrahmenschrauben PFS-SK

Senkkopf, mit Antrieb T-Drive. Stahl blau verzinkt. Zur Befestigung von: Fenster- und Türrahmen aus Holz sowie Metall und Kunststoff, Lattungen und Unterkonstruktionen. Anwendung nur im trockenen Innenbereich



	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2010306	7.5 x 62	100	22.00	Pa	02603	PXG
2010307	7.5 x 82	100	28.60	Pa	02603	PXG
2010308	7.5 x 102	100	33.00	Pa	02603	PXG

Profix Abdeckkappen PFS-A

Kunststoff. Zu Fenstermontageschrauben PFS-SK



	Dimension	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2010309	RAL 9010	50	11.60	Pa	02614	PXG

Profix Nagelhülse PNH

Stahl blau verzinkt, mit Kragen, in einfacher und zeitsparender Durchsteckmontage verspannt sich die Hülse über die gesamte Länge im Bohrloch, das Bauteil wird durch den Kragen gehalten. Geeignet für untergeordnete Befestigungen im Innenausbau, Beton, Vollstein, druckfesten Naturstein. Zur Befestigung von Lattenkonstruktionen, Isolierplatten in Kombination mit Iso-Scheiben



	Dimension (mm)	Ausführung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2014888	6/5/30	galvanisch verzinkt	200	39.40	Pa	02603	PXA
2014889	6/10/40	galvanisch verzinkt	200	42.00	Pa	02603	PXA
2010043	6/30/60	galvanisch verzinkt	200	52.40	Pa	02603	PXA
2010046	6/50/80	galvanisch verzinkt	200	63.00	Pa	02603	PXA
2010051	8/110/150	galvanisch verzinkt	100	115.00	Pa	02603	PXA
2010048	8/30/70	galvanisch verzinkt	100	41.70	Pa	02603	PXA
2010049	8/50/90	galvanisch verzinkt	100	48.30	Pa	02603	PXA
2010050	8/70/110	galvanisch verzinkt	100	57.00	Pa	02603	PXA
5374042	8/110/180	galvanisch verzinkt	100	197.00	Pa	02603	PXA

Rahmenbefestigung

Profix Nageldübel PN-S



Dübel aus Polyamid (Nylon), mit Senkkopf und Nagelschraube vormontiert, Stahl galvanisch verzinkt. Geeignet für Beton, Vollsteine. Zur Befestigung von Holzlatten, Rahmen, Dachrand-, Wandanschluss- oder Putzprofilen, Fussleisten, Wandwinkeln, Kabelkanälen, Kabel- und Rohrschellen usw

	Dimension (mm)	Ausführung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2010281	5/10/30	Senkkopf verzinkt	200	31.40	Pa	02603	PXA
2010282	5/20/40	Senkkopf verzinkt	200	34.40	Pa	02603	PXA
2010283	5/30/50	Senkkopf verzinkt	200	35.80	Pa	02603	PXA
2013345	6/1/25	Senkkopf verzinkt	200	33.20	Pa	02603	PXA
2010284	6/15/40	Senkkopf verzinkt	200	40.20	Pa	02603	PXA
2010285	6/35/60	Senkkopf verzinkt	200	50.60	Pa	02603	PXA
2010286	6/55/80	Senkkopf verzinkt	200	62.80	Pa	02603	PXA
2010287	8/20/60	Senkkopf verzinkt	100	31.90	Pa	02603	PXA
2010288	8/40/80	Senkkopf verzinkt	100	37.20	Pa	02603	PXA
2010289	8/60/100	Senkkopf verzinkt	100	47.50	Pa	02603	PXA
2010290	8/80/120	Senkkopf verzinkt	100	60.00	Pa	02603	PXA
2010291	10/50/100	Senkkopf verzinkt	50	43.00	Pa	02603	PXA
2010292	10/90/140	Senkkopf verzinkt	50	59.50	Pa	02603	PXA
2010293	10/110/160	Senkkopf verzinkt	50	70.50	Pa	02603	PXA

Profix Nageldübel PN-Z



Dübel aus Polyamid (Nylon), mit Zylinderkopf und Nagelschraube vormontiert, Stahl galvanisch verzinkt. Geeignet für Beton, Vollsteine. Zur Befestigung von Rahmen, Dachrand-, Wandanschluss-, Kunststoff- oder Putzprofilen, Wandwinkeln, Kabelkanälen, Kabel- und Rohrschellen usw

	Dimension (mm)	Ausführung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2010295	5/15/35	Zylinderkopf verzinkt	200	33.20	Pa	02603	PXA
2010294	5/5/25	Zylinderkopf verzinkt	200	30.20	Pa	02603	PXA
2010296	6/10/35	Zylinderkopf verzinkt	200	37.60	Pa	02603	PXA
2010297	6/15/40	Zylinderkopf verzinkt	200	40.20	Pa	02603	PXA
2010298	6/25/50	Zylinderkopf verzinkt	200	45.00	Pa	02603	PXA
2010299	6/35/60	Zylinderkopf verzinkt	200	50.60	Pa	02603	PXA
2010304	8/100/140	Zylinderkopf verzinkt	100	74.00	Pa	02603	PXA
2010301	8/40/80	Zylinderkopf verzinkt	100	37.20	Pa	02603	PXA
2010302	8/60/100	Zylinderkopf verzinkt	100	47.50	Pa	02603	PXA
2010303	8/80/120	Zylinderkopf verzinkt	100	60.00	Pa	02603	PXA

Rahmenbefestigung

Profix Porenbetonschrauben PPB

Spezialschraube für dauerhafte Befestigung im Porenbeton. Stahl galvanisch verzinkt. Geeignet für Porenbeton, zur Befestigung von Unterkonstruktionen in Holz und Metall, Fenster- und Türrahmen, Tore, Konsolen, Kabelkanäle



	Dimension (mm)	Ausführung	Pack à (Stück)	Antrieb	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2031369	10 x 110	blau verzinkt	100	T 30	119.00	Hstk	02603	PXA
2031372	10 x 160	blau verzinkt	100	SW 10	156.00	Hstk	02603	PXA

Profix Fensterrahmenschrauben PFS-SK

Senkkopf, mit Antrieb T-Drive. Stahl blau verzinkt. Zur Befestigung von: Fenster- und Türrahmen aus Holz sowie Metall und Kunststoff, Lattungen und Unterkonstruktionen. Anwendung nur im trockenen Innenbereich



	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2010306	7.5 x 62	100	22.00	Pa	02603	PXG
2010307	7.5 x 82	100	28.60	Pa	02603	PXG
2010308	7.5 x 102	100	33.00	Pa	02603	PXG

Spezialbefestigungen

Profix Dämmstoffhalter PDH

Kunststoff. Geeignet für temporäre Verankerungen in Mauerwerk aus Beton, Vollstein, Lochstein. Nicht für Überkopfmontage geeignet. Zur Befestigung von weichen Dämmstoffen z.B. Mineralwolle



	Dimension (mm)	Nutzlänge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2014649	8 x 60	30-40	250	32.80	Hstk	02606	PXA
2014650	8 x 80	50-60	250	34.00	Hstk	02606	PXA
2014641	8 x 100	70-80	250	36.60	Hstk	02606	PXA
2014642	8 x 120	90-100	250	37.80	Hstk	02606	PXA
2014643	8 x 140	110-120	200	46.30	Hstk	02606	PXA
2014645	8 x 180	140-150	250	60.00	Hstk	02606	PXA
2014646	8 x 200	160-170	250	64.00	Hstk	02606	PXA
2014647	8 x 220	180-190	250	73.00	Hstk	02606	PXA
2014648	8 x 240	200-210	250	81.00	Hstk	02606	PXA

Profix Dämmstoffhalter Metall PDM

Stahl blau verzinkt, feuerbeständig nach DIN 4102 (Klasse A1). Geeignet für Beton, Mauerwerk aus Voll-, Loch- und Kammerstein. Für Überkopfmontagen geeignet. Zur Befestigung von harten Platten und Dämmplatten



	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Plattenstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2031321	8 x 20 x 50	500	20	51.00	Hstk	02606	PXA
2014654	8 x 50 x 80	250	50	52.00	Hstk	02606	PXA
2014655	8 x 75 x 110	250	75	55.00	Hstk	02606	PXA
2014656	8 x 100 x 140	250	100	60.00	Hstk	02606	PXA
2014651	8 x 125 x 170	250	125	66.00	Hstk	02606	PXA
2014652	8 x 150 x 200	250	150	71.00	Hstk	02606	PXA
2031322	8 x 200 x 250	200	200	98.00	Hstk	02606	PXA
2031323	8 x 250 x 300	200	250	113.00	Hstk	02606	PXA

Profix Dämmstoffteller PDT 90mm

Kunststoff, unter Verwendung von Nageldübel PN 8 oder Nagelhülse PNH 8. Geeignet für Wandmontagen von weichen Dämmplatten



	Grösse (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2014657	90 x 8	250	31.60	Hstk	02606	PXA

Spezialbefestigungen

Profix Isolierplattendübel PIP



Kunststoff mit Kunststoffnagel. Geeignet für Mauerwerk aus Beton, Naturstein, Porenbeton, Voll-, Loch- und Kammersteinen. Überkopfmontage nur nach Rücksprache mit der Profix-Hotline. Zur Befestigung von harten Dämmstoffen wie Styropor, Styrofoam

	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Kunststoffnagel (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2014663	10 x 70	250	20-40	32.80	Hstk	02606	PXA
2014664	10 x 90	250	40-60	37.80	Hstk	02606	PXA
2014659	10 x 140	250	90-110	45.60	Hstk	02606	PXA
2014660	10 x 150	250	110-120	53.00	Hstk	02606	PXA
2014661	10 x 180	250	130-150	64.00	Hstk	02606	PXA
6941414	10 x 220	250	170-190	89.00	Hstk	02606	PXA

Profix Isolierscheiben PIS 70mm



Metall sendzimierverzinkt, unter Verwendung von Nageldübel PN, Nagelhülse PNH oder Spanplattenschrauben. Geeignet für Wand- und Überkopfmontagen bei Verwendung mit Metalldübeln wie PNH und Multi Monti Betonschraubanker MMS

	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2010336	10 x 70	50	34.50	Pa	02606	PXA

Profix Universaldämmstoffhalter PIU



Aus Polypropylen, mit Stahlnagel und Kunststoffkopf für die Schlagmontage. Sehr geringer Wärmedurchgangskoeffizient, Nagel vormontiert. Geeignet für:Mauerwerk aus Beton, Vollstein, Lochstein, Porenbeton. Für Überkopfmontagen wo Brandschutz nicht massgebend. Zur Befestigung von:Harten Platten und Dämmplatten, für weiche Dämmstoffe mit Isolierscheibe kombinieren

	Dimension (mm)	Ausführung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7989292	PIU 8 x 95	60	200	56.00	Hstk	02606	PXA
7989293	PIU 8 x 115	80	200	60.00	Hstk	02606	PXA
7989294	PIU 8 x 135	100	200	70.00	Hstk	02606	PXA
7989295	PIU 8 x 155	120	200	78.00	Hstk	02606	PXA
7989296	PIU 8 x 175	140	200	85.00	Hstk	02606	PXA
7989297	PIU 8 x 195	160	200	94.00	Hstk	02606	PXA
7989298	PIU 8 x 215	180	100	121.00	Hstk	02606	PXA
7989299	PIU 8 x 235	200	100	128.00	Hstk	02606	PXA
7989300	PIU 8 x 255	220	100	197.00	Hstk	02606	PXA
7989301	PIU 8 x 275	240	100	223.00	Hstk	02606	PXA
7989302	PIU 8 x 295	260	100	262.00	Hstk	02606	PXA
7989303	PIU 8 x 335	300	100	301.00	Hstk	02606	PXA

Profix Putzdübel PPD



Kunststoff. Geeignet für temporäre Verankerungen in Mauerwerk aus Beton, Vollstein, Lochstein. Nicht für Überkopfmontage geeignet. Zur Befestigung von harten Dämmestoffen wie Styropor, Styrofoam usw

	Dimension (mm)	Nutzlänge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2014692	8 x 60	30-40	250	29.70	Hstk	02606	PXA
2014693	8 x 80	50-60	250	32.80	Hstk	02606	PXA
2014682	8 x 100	70-80	250	40.00	Hstk	02606	PXA
2014683	8 x 120	90-100	250	47.50	Hstk	02606	PXA
2014685	8 x 140	110-120	250	52.00	Hstk	02606	PXA
2014686	8 x 160	120-130	250	56.00	Hstk	02606	PXA
2014688	8 x 180	140-150	250	58.00	Hstk	02606	PXA
2014691	8 x 240	200-210	250	81.00	Hstk	02606	PXA

Hohlraumbefestigung

Profix Gipskartondübel PGM

Zinkdruckguss, Montage mit Spanplattenschrauben. Geeignet für einfache und doppelte Gipskartonplatten. Zur Befestigung von Fussleisten, Kabelkanäle, Gardinenschienen, Holzleisten usw

	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2010310	23	200	81.60	Pa	02603	PXA



Spanplattenschrauben

Profix Pan-Head-Spannplattenschrauben PRO-PLUS T-Drive

Stahl blau verzinkt. Pan-Head, mit Antrieb Pozidriv. Ohne Schaft, mit Gleitschicht

	Dimension (mm)	Ausführung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2010172	5.0 x 40	blau verzinkt Pozidriv	500	24.40	Pa	02615	PXK



Spanplattenschrauben



Profix Spanplattenschrauben SK

Stahl blau verzinkt, mit Gleitschicht. Gewinde mit Zahnung HECO-FIX-plus, ohne Schaft. Senkkopf mit Antrieb T-Drive

	Dimension (mm)	Ausführung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2010133	3.0 x 20	blau verzinkt ohne Schaft T-Drive	1000	25.00	Pa	02615	PXK
2010134	3.0 x 25	blau verzinkt ohne Schaft T-Drive	1000	36.00	Pa	02615	PXK
2010147	3.5 x 30	blau verzinkt ohne Schaft T-Drive	1000	40.00	Pa	02615	PXK
2010136	4.0 x 20	blau verzinkt ohne Schaft T-Drive	1000	36.50	Pa	02615	PXK
2010149	4.0 x 30	blau verzinkt mit Schaft T-Drive	1000	45.50	Pa	02615	PXK
2010150	4.0 x 50	blau verzinkt mit Schaft T-Drive	500	39.00	Pa	02615	PXK
2010151	4.0 x 60	blau verzinkt mit Schaft T-Drive	200	24.60	Pa	02615	PXK
2010152	4.5 x 30	blau verzinkt mit Schaft T-Drive	500	30.50	Pa	02615	PXK
2010153	5.0 x 30	blau verzinkt mit Schaft T-Drive	500	40.00	Pa	02615	PXK
2010154	5.0 x 40	blau verzinkt mit Schaft T-Drive	500	49.00	Pa	02615	PXK
2010156	5.0 x 60	blau verzinkt mit Schaft T-Drive	200	27.80	Pa	02615	PXK
2010157	5.0 x 70	blau verzinkt mit Schaft T-Drive	200	37.00	Pa	02615	PXK
2010158	5.0 x 80	blau verzinkt mit Schaft T-Drive	200	44.60	Pa	02615	PXK
2010142	6.0 x 40	blau verzinkt ohne Schaft T-Drive	200	28.00	Pa	02615	PXK
2010144	6.0 x 50	blau verzinkt ohne Schaft T-Drive	200	31.20	Pa	02615	PXK
2010159	6.0 x 60	blau verzinkt mit Schaft T-Drive	200	39.40	Pa	02615	PXK
2010160	6.0 x 80	blau verzinkt mit Schaft T-Drive	100	25.80	Pa	02615	PXK
2010162	6.0 x 120	blau verzinkt mit Schaft T-Drive	100	53.00	Pa	02615	PXK
2010163	6.0 x 140	blau verzinkt mit Schaft T-Drive	100	72.00	Pa	02615	PXK
2010164	6.0 x 150	blau verzinkt mit Schaft T-Drive	100	58.00	Pa	02615	PXJ
2010165	6.0 x 160	blau verzinkt mit Schaft T-Drive	100	88.00	Pa	02615	PXK
2010167	6.0 x 200	blau verzinkt mit Schaft T-Drive	100	159.00	Pa	02615	PXK
2010168	6.0 x 220	blau verzinkt mit Schaft T-Drive	100	125.00	Pa	02615	PXJ
2010169	6.0 x 240	blau verzinkt mit Schaft T-Drive	100	131.00	Pa	02615	PXJ

Bohr- und Schnellbauschrauben

Profix Schnellbauschrauben gegurtet G233

Trompetenkopf. Mit Antrieb Phillips. Grobgewinde, gehärtet. Scharfe Spitze. Gegurtet für Magazinschrauber



	Dimension (mm)	Gewinde	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01578446	3.9 x 25	grob	1000	63.00	Pa	02620	PXL
01578447	3.9 x 35	grob	1000	70.00	Pa	02620	PXL

Profix Schnellbauschrauben gegurtet SB212

Trompetenkopf. Mit Antrieb Phillips. Feingewinde. Gehärtet. Scharfe Spitze. Gegurtet für Magazinschrauber



	Dimension (mm)	Gewinde	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01578443	3.9 x 25	fein	1000	55.00	Pa	02620	PXL
01578444	3.9 x 35	fein	1000	61.00	Pa	02620	PXL
01578445	3.9 x 45	fein	1000	83.00	Pa	02620	PXL

Profix Bohrschrauben DIN7504N

Bohrschrauben DIN7504N Profix. Martensistischer Edelstahl, spezialbeschichtet. Linsenrundkopf mit Unterkopfrippen und konischem Innen-4-Kant. Anwendung: Blech bis 2.0 auf Blech bis 2.0 mm. Alu bis 3.0 auf Alu bis 3.0 mm



	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3844192	4.2 x 13	1000	104.00	Pa	02615	PXP
3844194	4.2 x 19	1000	111.00	Pa	02615	PXP
3844198	4.8 x 50	200	46.80	Pa	02615	PXP

Spezialschrauben

Profix Dämmstoffschrauben PDS-W

Stahl blau verzinkt mit Dämmstoffteller flammhemmend ausgerüstet. Geeignet für: Beton, auch Überkopfmontagen und Brandschutzanwendungen bis F90. Zur Befestigung von: Alle Arten von Dämmstoff- und Mehrschichtplatten.



	Dimension (mm)	Ausführung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2031354	7.5 x 75	weisser Teller	100	100.00	Hstk	02606	PXA
2031355	7.5 x 100	weisser Teller	100	119.00	Hstk	02606	PXA
2031356	7.5 x 125	weisser Teller	100	125.00	Hstk	02606	PXA
2031357	7.5 x 135	weisser Teller	100	137.00	Hstk	02606	PXA
2031358	7.5 x 150	weisser Teller	100	151.00	Hstk	02606	PXA
2031359	7.5 x 175	weisser Teller	100	174.00	Hstk	02606	PXA
2031360	7.5 x 200	weisser Teller	100	230.00	Hstk	02606	PXA

Profix Distanzschrauben DS

Stahl blau verzinkt. Mit Antrieb T-Drive. Für gleichbleibende Distanzen



	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2010122	6/10 x 60	100	52.00	Pa	02615	PXI
2010126	6/10 x 80	100	60.00	Pa	02615	PXI
2010127	6/10 x 100	100	72.00	Pa	02615	PXI
2010129	6/10 x 120	100	82.00	Pa	02615	PXI
2010130	6/10 x 150	100	119.00	Pa	02615	PXI
2010131	6/10 x 180	100	156.00	Pa	02615	PXI
2025082	6/10 x 200	100	182.00	Pa	02615	PXI

Spezialschrauben

TOPROC Distanzschrauben



Mit Antrieb Inbus, für gleich bleibende Distanzen. Stahl blau verzinkt

	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7009105	6.0 x 60	50	41.00	Pa	02615	PXI
7009106	6.0 x 80	50	45.00	Pa	02615	PXI
7009107	6.0 x 100	50	55.00	Pa	02615	PXI
7009108	6.0 x 120	50	61.00	Pa	02615	PXI
7009109	6.0 x 150	50	79.00	Pa	02615	PXI
7009110	6.0 x 180	50	101.50	Pa	02615	PXI
7009111	6.0 x 200	50	126.00	Pa	02615	PXI
7009112	6.0 x 230	50	148.50	Pa	02615	PXI
7009113	6.0 x 250	50	85.75	Pa	02615	PXI
7009114	6.0 x 300	50	108.75	Pa	02615	PXI
7009115	6.0 x 350	50	131.00	Pa	02615	PXI
7009116	6.0 x 400	50	336.50	Pa	02615	PXI
7009117	6.0 x 450	50	374.50	Pa	02615	PXI
7009118	6.0 x 500	50	408.50	Pa	02615	PXI
7009119	6.0 x 600	50	464.00	Pa	02615	PXI

Profix Justierschrauben T-Drive



Stahl blau verzinkt. Senkkopf mit Fräsrippen. Gehärtet. Mit Antrieb T-Drive. Justierbar. Für Distanzmontage von Holz/Holz-Konstruktionen, für Wand- und Deckenverkleidungen. Neu mit Schneidkerbe für verminderten Spalteffekt

	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2010113	6.0 x 70	100	24.80	Pa	02615	PXI
2010114	6.0 x 80	100	28.90	Pa	02615	PXI
2010115	6.0 x 90	100	32.90	Pa	02615	PXI
2010116	6.0 x 100	100	35.30	Pa	02615	PXI
2010117	6.0 x 110	100	43.50	Pa	02615	PXI
2010119	6.0 x 120	100	45.80	Pa	02615	PXI
2010121	6.0 x 145	100	67.00	Pa	02615	PXI

Rostfreie-Schrauben

Profix Schraubendreher-Bit 4-kt-konisch robertson



Schraubendreher-Bit 4kt-konisch zu Bohrschrauben DIN7504N

	Länge (mm)	Antrieb	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3844200	50	1/4	5.20	Stk	02510	PXI
3844201	200	1/4	19.30	Stk	02510	PXI
3844202	300	1/4	24.50	Stk	02510	PXI

Profix Senkscheiben Cuvetten



Stahl verzinkt. Für Senkschrauben 90°. Gedrehte Ausführung

	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2014996	5.3/16/2.8	100	44.60	Pa	02634	PXJ
2014997	6.4/18/3.3	100	58.00	Pa	02634	PXJ

Profix Spenglerschraube Inox A2



Edelstahl rostfrei A2. Linsensenkkopf. Mit Antrieb T-Drive. 3-teilig, mit Dichtscheibe und Cuvette

	Stärke (mm)	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2008039	4.5	35	200	53.60	Pa	02615	PXP
2008040	4.5	45	200	60.00	Pa	02615	PXP

Drahtstifte und Draht

Profix Hartstahlstifte

Stahl blau verzinkt

	Dimension (mm)	Ausführung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2027691	3.6 x 20	blau verzinkt	100	19.40	Pa	02610	PXR
2013156	3.6 x 30	blau verzinkt	100	24.50	Pa	02610	PXR
2013158	3.6 x 40	blau verzinkt	100	27.30	Pa	02610	PXR
2013160	3.6 x 50	blau verzinkt	100	28.50	Pa	02610	PXR
2013161	3.6 x 60	blau verzinkt	100	36.20	Pa	02610	PXR
2013163	3.6 x 70	blau verzinkt	100	38.70	Pa	02610	PXR
2013866	3.6 x 80	blau verzinkt	100	41.30	Pa	02610	PXR



Profix Breitkopfstifte verzinkt

Verzinkt

	Dimension (mm)	Ausführung	Pack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2030438	2.0 x 30	verzinkt	1.0	37.10	Kg	02610	PXQ
2030439	2.5 x 35	verzinkt	2.0	32.90	Kg	02610	PXQ
9164053	2.8 x 40	feuerverzinkt	2.0	28.70	Kg	02610	PXQ
9164054	3.1 x 50	feuerverzinkt	2.0	28.70	Kg	02610	PXQ
9164055	3.1 x 60	feuerverzinkt	2.0	28.70	Kg	02610	PXQ
9164056	3.1 x 70	feuerverzinkt	2.0	28.70	Kg	02610	PXQ
9164057	3.1 x 80	feuerverzinkt	2.0	28.70	Kg	02610	PXQ
9164058	3.5 x 90	feuerverzinkt	2.0	28.70	Kg	02610	PXQ



SDL - Baustifte flach blank

Sortiment für Hoch- und Tiefbau, Dachdecker, Zimmermann / Schreiner. In diversen Ausführungen erhältlich

	Dimension (mm)	Ausführung	Pack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2012849	1.6 x 30	plastifiziert	1	6.55	Kg	02451	SDJ
2012850	1.8 x 30	plastifiziert	1	6.10	Kg	02451	SDJ
2012851	2.0 x 40	plastifiziert	1	7.55	Kg	02451	SDJ
2012852	2.2 x 50	plastifiziert	2.5	6.95	Kg	02451	SDJ
2012853	2.5 x 60	plastifiziert	2.5	5.40	Kg	02451	SDJ
2012854	2.8 x 70	plastifiziert	2.5	5.95	Kg	02451	PRP
2012855	3.1 x 80	plastifiziert	2.5	5.40	Kg	02451	SDJ
2012856	3.5 x 90	plastifiziert	2.5	5.95	Kg	02451	PRP
2012857	4.0 x 100	plastifiziert	2.5	6.20	Kg	02451	SDJ



Profix Eisendraht geglüht

Stahl blank. Schwarz geglüht

	Dimension (mm)	Länge (mm)	Ring à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2013166	2.0	202	5	11.40	Kg	02445	PXS
2013169	3.0	90	5	11.20	Kg	02445	PXS
2013170	4.0	50	5	10.90	Kg	02445	PXS



Profix Eisendraht verzinkt

Stahl blau verzinkt

	Dimension (mm)	Länge (mm)	Ring à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8121507	1.0	805	5	17.50	Kg	02445	PXS
2013172	1.2	560	5	16.40	Kg	02445	PXS
2013173	1.4	412	5	15.80	Kg	02445	PXS
2015001	1.5	360	5	15.60	Kg	02445	PXS
2013176	2.0	202	5	14.90	Kg	02445	PXS
2015002	3.0	90	5	15.30	Kg	02445	PXS



Profix Zubehör

Profix Astfüller-Pistole zur Verarbeitung der Astfüllstoff



Astfüller-Pistole zur Verarbeitung der Astfüllstoffe - Profi-Ausführung. Pistole mit flexibler Temperatureinstellung, sehr leicht und bedienungsfreundlich. Zubehör: 1.5 mm Extra-Düse, Schraubenzieher (für Temperatureinstellung). Geeignet für Durchmesser 12 mm Polyamid-Stangen. Arbeitstemperatur 140 - 230°

	Dimension	Betriebsspannung (V)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3806768	Pistole bcd 360	220 - 240	193.00	Stk	02473	PXH

Profix Ersatzdüsen für Astfüllerpistolen



Ersatzdüsen für Astfüllerpistolen

	Dimension (mm)	Material	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3806780	Düse fein 1.5	Edelstahl	24.50	Stk	02473	PXH
3806782	Düse standard 3.0	Edelstahl	24.50	Stk	02473	PXH

Profix Astfüllstoffe auf Polyamid-Basis



Astfüllstoffe auf Polyamid-Basis. Die Astfüllstoffe sind besonders für Holzreparaturen entwickelt worden. Sie eignen sich für Reparaturen aller Holzarten und alle möglichen Schädigungen am Holz. Dies können Astlöcher, Risse, Rundungen oder Kanten sein. Der verarbeitete Füllstoff ist wasserdicht und kälte- und hitzebeständig (-30° C bis + 120°C)

	Farbe	Beutel à (Stäbe)	Stablänge (cm)	Arbeitstemperatur °C	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3806795	Buche	10	30	160	94.00	Beu	01408	PXI
3806800	Weiss	10	30	160	140.00	Beu	01408	PXI
3806807	Schwarz	10	30	160	94.00	Beu	01408	PXI
3806811	Gelb	10	30	160	94.00	Beu	01408	PXI
3806812	Grau	10	30	160	94.00	Beu	01408	PXI
3806815	Mahagoni	10	30	200	94.00	Beu	01408	PXI
3806819	Wenge	10	30	200	94.00	Beu	01408	PXI

Profix Nachfüllpack zu Astfüller-Starterset



Nachfüllpackungen zu Astfüller-Startersets 1, 2 und 3

	Farbe	Beutel à (Stäbe)	Stablänge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3806789	Esche, Buche, Walnuss, Schwarz	8	150	50.00	Beu	01408	PXI

Profix Wood Mastic Spachtelmasse E800



Wasserabweichende Einkomponenten Holzspachtelmasse zur Reparatur von Löchern und Rissen bis zu ca. 4 - 5 mm. Schleifrocken nach 1 - 2 Stunden

	Farbe	Inhalt (g)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3806827	Weiss	400	59.00	Stk	01408	PXI
3806828	Tanne/Fichte hell	400	59.00	Stk	01408	PXI
3806830	Eiche	400	59.00	Stk	01408	PXI
3806832	Kiefer	400	59.00	Stk	01408	PXI
3806834	Wallnuss Teak	400	59.00	Stk	01408	PXI
3806836	Eiche Ast	400	59.00	Stk	01408	PXI
3806838	Mahagoni	400	59.00	Stk	01408	PXI

Profix Zubehör

Profix Silikonauspresspistole PIT-APS

Silikonpistole PROFIX PIT-APS, aus Kunststoff für handelsübliche Kartuschen wie PIT 150 und PIT 300



	Auspresskraft (kN)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2010078	1.25	40.50	Stk	02503	PXH

Sortifix

Profix Mehrzweckdübel

Polyamid (Nylon). Geeignet für sämtliche Beton- und Mauerwerkstoffe, von Lochziegeln über Porenbeton (Gasbeton) bis zu Leichtbauplatten. Zur Befestigung von allen Gegenständen, die mit Holz- oder Spanplattenschrauben befestigt werden können



	Dimension	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2013718	PGX 5 x 25	100	6.30	Pa	02608	PXA
2013719	PGX 6 x 30	100	7.00	Pa	02608	PXA
2013720	PGX 8 x 40	100	10.40	Pa	02608	PXA
2013721	PGX 10 x 50	50	10.30	Pa	02608	PXA
2013722	PGX 12 x 60	25	8.00	Pa	02608	PXA
2013723	PGX 14 x 70	20	12.60	Pa	02608	PXA

Profix Dübel

Polyamid (Nylon). Geeignet für Vollsteinmauerwerk und Beton. Zur Befestigung von allen Gegenständen, die mit Holz- oder Spanplattenschrauben befestigt werden können



	Dimension	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2010087	PS 5	100	4.80	Pa	02608	PXA
2010088	PS 6	100	7.20	Pa	02608	PXA
2010090	PS 8	100	10.00	Pa	02608	PXA
2010092	PS 10	50	10.35	Pa	02608	PXA
2010093	PS 12	25	7.70	Pa	02608	PXA
2010095	PS 14	20	11.40	Pa	02608	PXA
2010096	PS 16	10	9.60	Pa	02608	PXA

Profix Sortifix Bohrschrauben DIN7504N

Gefüllt mir Bohrschrauben DIN7504N. Martensitischer Edelstahl. Spezialbeschichtet. Linsenrundkopf mit Unterkopfrippen und konischem Innen-4kant



	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3844203	209.00	Pa	02615	PXT

Profix Sockelschrauben T15

Stahl. Linsenkopf mit Antrieb T-Drive. Mit Nylondübel PS 5 vormontiert



	Grösse (mm)	Ausführung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2010211	4.0 x 40	vernickelt	250	64.25	Pa	02616	PXI
2010212	4.0 x 40	vermessingt	250	64.25	Pa	02616	PXI

Sortifix

Profix Selbstbohrende Holzbauschrauben PRO-CUT®



Stahl blau verzinkt. Senkkopf, mit Antrieb T-Drive, Teilgewinde PRO-CUT® mit ausgeprägten 8 Frästaschen an der Kopfsenkung für einwandfreies Versenken, Reibgewinde hinter dem Verankerungsgewinde für tiefe Einschraubmomente und Fräsrippen an der Gewindespitze für schnelles Einziehen ohne Vorbohren, mit Gleitschicht

	Grösse (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2010239	3.5 x 35	1000	39.00	Pa	02615	PXJ
2010240	3.5 x 40	500	22.75	Pa	02615	PXJ
2010241	4.0 x 35	500	21.00	Pa	02615	PXJ
2010242	4.0 x 40	500	25.00	Pa	02615	PXJ
2010243	4.0 x 45	500	28.00	Pa	02615	PXJ
2010244	4.0 x 50	500	31.00	Pa	02615	PXJ
2010245	4.0 x 60	200	19.40	Pa	02615	PXJ
2010246	4.5 x 35	500	27.50	Pa	02615	PXJ
2010247	4.5 x 40	500	30.50	Pa	02615	PXJ
2010248	4.5 x 50	200	15.60	Pa	02615	PXJ
2010249	4.5 x 60	200	17.60	Pa	02615	PXJ
2010250	4.5 x 70	200	28.20	Pa	02615	PXJ
2010251	4.5 x 80	200	34.80	Pa	02615	PXJ
2010252	5.0 x 35	500	36.00	Pa	02615	PXJ
2010253	5.0 x 40	500	38.50	Pa	02615	PXJ
2010254	5.0 x 50	200	16.80	Pa	02615	PXJ
2010255	5.0 x 60	200	18.80	Pa	02615	PXJ
2010256	5.0 x 70	200	25.20	Pa	02615	PXJ
2010257	5.0 x 80	200	28.60	Pa	02615	PXJ
2010258	5.0 x 90	200	36.80	Pa	02615	PXJ
6146904	5.0 x 100	100	19.60	Pa	02615	PXJ
2010260	5.0 x 120	100	31.30	Pa	02615	PXJ
2010261	6.0 x 60	200	29.40	Pa	02615	PXJ
2010262	6.0 x 70	200	31.60	Pa	02615	PXJ
2010263	6.0 x 80	100	16.30	Pa	02615	PXJ
2010264	6.0 x 90	100	18.40	Pa	02615	PXJ
2010265	6.0 x 100	100	21.70	Pa	02615	PXJ
2010266	6.0 x 110	100	31.30	Pa	02615	PXJ
2010267	6.0 x 120	100	32.50	Pa	02615	PXJ
2010268	6.0 x 140	100	43.10	Pa	02615	PXJ
2010269	6.0 x 160	100	61.00	Pa	02615	PXJ
2010271	6.0 x 200	100	94.00	Pa	02615	PXJ
2010274	8.0 x 80	100	36.70	Pa	02615	PXJ
2010275	8.0 x 140	100	61.00	Pa	02615	PXJ
2010276	8.0 x 160	100	70.00	Pa	02615	PXJ
2010277	8.0 x 180	100	87.00	Pa	02615	PXJ
2010278	8.0 x 200	100	100.00	Pa	02615	PXJ

Schachtleitern und Zubehör

MSU Leitern 1105



Aus Aluminium. Verstärkte spezielle Legierung. Holmen Ø 30 mm. Abstand 330 mm. Sprossen Ø 20 mm. Gerippt

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01573985	90	132.00	Stk	0120	DW
01567662	100	140.00	Stk	0120	DW
01567663	130	164.00	Stk	0120	DW
01568481	150	180.00	Stk	0120	DW
01567664	160	188.00	Stk	0120	DW
01568482	180	204.00	Stk	0120	DW
01567665	190	212.00	Stk	0120	DW
01568483	200	250.00	Stk	0120	DW
2007654	210	258.00	Stk	0120	DW
01567666	220	266.00	Stk	0120	DW
01567667	250	290.00	Stk	0120	DW
01567668	280	314.00	Stk	0120	DW
01573984	300	330.00	Stk	0120	DW
01567669	310	338.00	Stk	0120	DW
01567670	340	362.00	Stk	0120	DW
01567671	400	440.00	Stk	0120	DW

Schachtleitern und Zubehör

MSU Leitern 1105 auf Mass

Mass max. Länge 600 cm

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01671113	auf Mass	80.00	cm	0120	DW



MSU Flach-Flanschkonsolen

Zu MSU-Leitern. Aus Aluminium

	Bezeichnung	Ausführung	Bohrloch-Ø (mm)	Tiefe (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564667	8120	mit Holzschraube in V2A und Nylondübel	12	60	23.50	Stk	0120	DW
01567038	8121	mit Ankerbolzen und Mutter in V2A	10	60	24.50	Stk	0120	DW



MSU Flanschkonsolen

Zu MSU-Leitern. Aus Aluminium

	Bezeichnung	Ausführung	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564666	8105	leicht (gepresst)	15.00	Stk	0120	DW
01567039	8110	gegossen, Bohrloch Ø 25 - 26 mm, 80 - 100 mm tief	17.00	Stk	0120	DW



MSU Fussnische

	Bezeichnung	Ausführung	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567037	1402	mit Handgriff	39.00	Stk	0120	DW



MSU Schlammeimer Alu

	Bezeichnung	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01668145	1810	148.00	Stk	0120	DW



MSU Steigbügel

Mit aufgepressten Ankerisolationshülsen

	Bezeichnung	Ausführung	Bohrloch-Ø (mm)	Tiefe (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564664	350	Aluminium, gekröpft	25 - 26	80 - 100	32.00	Stk	0120	DW



Hörmann Feuerschutztüren



Hörmann Schloss KABA

Für bauseitig gelieferte KABA-Zylinder

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565875	51.95	Stk	0120	DN

Schalungs- und Bewehrungszubehör



Entdecken Sie unseren Produktkatalog zum Thema Schalungs- und Bewehrungs-zubehör von ProOne

- 100 Seiten
- Volles Sortiment
- Schnelle Lieferung
- Alles aus einer Hand

Hier geht's zum Katalog

BAUZUBEHÖR


Holzkeile


Drahtstifte Standard


Doppelkopfstifte


Kunststoffnagel

BEWEHRUNGSZUBEHÖR


Faserbetonabstandhalter


Kunststoffabstandhalter


Betonabstandhalter


Einzelschubdorne



Federstahlbinder


Drahtbinder

DIVERSE BAUPRODUKTE


Montageplatten

MAUERWERK


Kunststoff

DISTANZROHRE


Kunststoff Distanzrohr


Faserbeton Distanzrohr

SCHALUNGSZUBEHÖR


Anschlaghalterung


Winkel und Zubehör


DYWIDAG


Schalungsprofile


Ankerhülsen


Abschalungen

RÜCKBIEGEANSCHLUSS


Standard einschnittig


Standard zweischnittig



Standard Konsole


Standard Doppelkasten


Q + L quer und längs Verzahnung

12

Thumag Armierungen



NDW - Stahlnetz - Armierungsgitter

Armierung für den Unterlagsboden. Drathstärke 2 mm

	Ausführung	Länge (mm)	Breite (cm)	Maschenweite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564668	verzinkt	1.0	200	50 x 50	4.60	m²	01704	TAA
01564669	roh/blank	1.2	200	75 x 75	3.50	m²	01704	TAA

Drahtwaren



Drahtbinder geschweisst

Ausführung einfach verkupfert

	Länge (cm)	Draht Ø (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2002508	10	1.1	1000	8.95	Bu	02451	SDK
2002502	12	1.1	1000	14.10	Bu	02451	SDK
2002503	14	1.1	1000	12.95	Bu	02451	SDK
2002504	16	1.1	1000	15.66	Bu	02451	SDK
2002510	26	1.2	1000	22.00	Bu	0131	CT
2002511	28	1.2	1000	23.90	Bu	0131	CT
2002507	30	1.2	1000	26.10	Bu	0131	CT
5418428	32	1.2	1000	35.50	Bu	0131	CT



Drahtbinder (CG) geschweisst

Verkupfert

	Länge (cm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7787150	12	1000	14.10	Bu	0131	CT
7787151	14	1000	15.15	Bu	0131	CT



PROFI Doppel-Drahtbinder

Doppel-Drahtbinder geschweisst, verkupfert. Werkstoff aus Stahl. Pro Bindestelle nur 1 Binder notwendig

	Länge (cm)	Draht (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564478	10	1.1	1000	39.00	Ka	0131	DB
01564480	12	1.1	1000	39.00	Ka	0131	DB
01564482	14	1.1	1000	49.00	Ka	0131	DB
01572552	16	1.2	1000	59.70	Ka	0131	DB

Kyocera Bindemaschinen



TJEP ULTRA GRIP 40

Bürstenloser 18V Motor. Geschlossenes Getriebe für zusätzliche Stärke. Längerer und schmalerer Griff für eine bessere Ergonomie. 18V 4Ah Li-Ion Slide-in-Akku. Schnelle und feste Bindungen. Einfacher Zugang zum Werkstück verbunden mit langer Lebensdauer durch optimierte und robuste Konstruktion. Ca. 4.000-5.000 Bindungen pro Akkuladung. Lieferung mit 2 Li-Ion-Slide-In-Akkus, Ladegerät und 2 Rollen Draht in robustem Kunststoffkoffer. Buchse für elektronischen Verlängerungsarm. Verarbeitet TJEP ULTRA GRIP WIRE

	LxBxH (mm)	Werkstückdicke bis (mm)	Bindungen pro Roll	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7554331	297 x 109 x 300	12 - 40	120 - 160	2.6	2627.00	Stk	1030	DE

Kyocera Bindemaschinen

TJEP WIRE ULTRA

Extra grosse Zugstärke. Hoher Grad an Flexibilität. Verbesserte Elastizität. TJEP XP Draht ist verzinkt, um Rostablagerungen vom Draht zu vermeiden



	Oberfläche	Stärke (mm)	Gewicht (kg)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7554333	verzinkt	0.8	16.5	40	3.56	Ro	1030	DE

Aschwanden Querkraftdorne

CRET - Querkraftdorne

Querkraftdorne zur Aufnahme kleiner Lasten bzw. zur Übertragung von Querkräften im Bereich von Dehnungsfugen im Betonbau



	Typ	Ø (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564509	CRET-10	20	300	12.90	Stk	0131	CD
01564511	CRET-13	20	300	9.70	Stk	0131	CD
01564512	CRET-13	20	400	9.70	Stk	0131	CD

CRET- Hülsen

CRET Hülsen zu CRET-10, -11, -13. Hülse aus Kunststoff rund




	Typ	Durchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564508	CRET-P	22	3.50	Stk	0131	CD

Ruwa Lager- und Spezialmatten

Ruwa-K-Matten

Ruwa-K-Matten für konstruktive Bewehrung und werden vorwiegend verwendet, um Bauteile konstruktiv zu verwenden. Wenn sich Bewehrungsbedürfnisse mehrfach wiederholen, können auch Spezialmatten nach Mass in Erwägung gezogen werden, um wirtschaftlich zu bewehren




	Typ	Format L x B (m)	Drahtabstand längs/quer (mm)	Durchmesser längs/quer (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564672	K 188	5.00 x 2.00	150 / 150	6 / 6	2.65	Kg	0130	CJ
01570584	K 335	5.00 x 2.00	150 / 150	8 / 8	2.65	Kg	0130	CJ

Ruwa Anschluss-Systeme

Anschlusskörbe FIRIPA


Anschlusskörbe FIRIPA für den schnellen Anschluss. Ob in Bodenplatten, Randbewehrungen für Decken oder Eckenausbildung von Wänden - FIRIPA Anschlusskörbe steigern die Produktivität und die Sicherheit auf der Baustelle. Korbbezeichnung N = normal / M = mittel



	Typ	Stärke (mm)	Schenkellänge (mm)	Bügelabstand (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01574849	90 N	140-180	700	200	11.60	m	0131	CM
01582491	110 M	160-200	850	200	20.20	m	0131	CM
01582492	140 M	190-230	850	200	20.20	m	0131	CM
01582493	190 M	240-280	850	200	20.20	m	0131	CM

Ruwa Distanzkörbe


SUNO Distanzkorb



Einfaches und schnelles Verlegen auf der Baustelle. Stabile und standfeste Ausführung sichert die Distanzen. Direkt auf der Schalung oder auf der zweiten Lage aufliegend. Aus Schweizer Produktion mit bestem Preis-Leistungsverhältnis. Durch die Hochschule Luzern geprüft. Der Korb liegt auf der unteren Bewehrung und hält die obere Bewehrung auf der richtigen Höhe

	Höhe (cm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01582367	8	10	7.10	m	0131	CS
01582369	10	10	7.10	m	0131	CS
01582370	11	10	7.70	m	0131	CS
01582371	12	10	7.70	m	0131	CS
01582373	14	10	7.70	m	0131	CS
01582374	15	10	7.70	m	0131	CS
01582379	20	10	8.45	m	0131	CS

KUFU Unterstützungskorb



Einfaches und schnelles Versetzen auf der Baustelle, stabile und standfeste Ausführung sichert die Distanzen. Speziell ausgebildeter, witterungsbeständiger und rutschhemmender Kunststoff-Fuss. Aus Schweizer Produktion mit bestem Preis-Leistungsverhältnis. Durch die Hochschule Luzern geprüft. Auf der Schalung stehend hält der Korb die obere Bewehrung auf der richtigen Höhe

	Höhe (cm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01574861	15	10	7.70	m	0131	CP

ProOne
Holzprodukte für den Innenausbau



1-Schichtplatte Eiche keilgezinkt

- Holzart: Eiche
- Keilgezinkte Lamellen
- Qualität Vorderseite: fehlerfrei und eher homogen, Punktäste werden toleriert
- Qualität Rückseite: kleine Äste unter 20 mm, leichte Spuren von Spintholz werden toleriert
- Splintholz wird toleriert
- Endbearbeitung: geschliffen mit 100er Körnung
- Kleber Typ: D3
- Formaldehyd: Klasse E1

Art.-Nr. 9125973



1-Schicht-Paneel Eiche durchgehende Lamellen

- Holzart: Eiche
- Durchgehende Lamellen
- Qualität Vorderseite: fehlerfrei und eher homogen, Punktäste werden toleriert
- Qualität Rückseite: kleine Äste unter 20 mm, leichte Spuren von Splintholz werden toleriert
- Splintholz wird toleriert
- Endbearbeitung: geschliffen mit 100er Körnung
- Kleber Typ: D3
- Formaldehyd: Klasse E1

Art.-Nr. 9125967



Werkzeuge und Materialien für Profis
ProOne hat die Werkzeuge und Materialien.
Für alle Bau- und Umbauprojekte.
Für alle Handwerkerprofis.
Qualität, die hält. Preise die passen.

One for all – all ProOne.

www.pro-one.ch

Pro one

www.pro-one.ch

13

Dachlatten



Schilliger Doppellatten Fichte / Tanne

Roh

	Dimension (cm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01573077	4.0 x 4.0	5.0	1.28	m	30160	DF
01572570	4.0 x 6.0	5.0	1.92	m	30160	DF
01584220	5.0 x 5.0	2.0	2.20	m	30160	DF
01584222	5.0 x 5.0	2.5	2.20	m	30160	DF
01565760	5.0 x 5.0	3.0	2.20	m	30160	DF
01565762	5.0 x 5.0	4.0	2.20	m	30160	DF
01565765	5.0 x 5.0	5.0	2.20	m	30160	DF
01568130	5.0 x 6.0	5.0	2.20	m	30160	DF
01652991	5.0 x 8.0	5.0	3.20	m	30160	DF
01584223	6.0 x 6.0	2.0	3.00	m	30160	DF
01565761	6.0 x 6.0	3.0	3.00	m	30160	DF
01565763	6.0 x 6.0	4.0	3.00	m	30160	DF
01565766	6.0 x 6.0	5.0	3.00	m	30160	DF
01577661	6.0 x 6.0	6.0	3.00	m	30160	DF
01565764	6.0 x 8.0	4.0	4.20	m	30160	DF
01565767	6.0 x 8.0	5.0	4.20	m	30160	DF
01570857	6.0 x 10.0	5.0	4.80	m	30160	DF
01577669	6.0 x 12.0	5.0	5.76	m	30160	DF

Schilliger Dachlatten Fichte / Tanne

Roh

	Dimension (cm)	Länge (m)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567960	2.4 x 4.8	2.0	10	1.00	m	30160	DF
01567961	2.4 x 4.8	2.5	10	1.00	m	30160	DF
01567962	2.4 x 4.8	3.0	10	1.00	m	30160	DF
01577655	2.4 x 4.8	3.5	10	1.00	m	30160	DF
01567963	2.4 x 4.8	4.0	10	1.00	m	30160	DF
01567964	2.4 x 4.8	5.0	10	1.00	m	30160	DF
01577657	2.4 x 4.8	6.0	10	1.00	m	30160	DF
01578128	3.0 x 5.0	3.0	10	1.16	m	30160	DF
01570444	3.0 x 5.0	4.0	10	1.16	m	30160	DF
01570443	3.0 x 5.0	5.0	10	1.16	m	30160	DF
01570442	3.6 x 6.0	5.0	8	1.67	m	30160	DC

Schilliger Fassadenlatte Fichte

	Ausführung	Dimension (cm)	Länge (m)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2007640	trocken verdickt	2.8 x 7.0	5.0	10	1.46	m	30160	DF
01577667	trocken verdickt	3.0 x 6.0	5.0	10	2.18	m	30160	DF
2007643	trocken verdickt	3.0 x 7.0	5.0	10	2.52	m	30160	DF

Schilliger Gerüstbretter Fichte / Tanne



	Dimension (cm)	Länge (m)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01577686	4.5 x 25.0	3.0	40	7.76	m	66050	DF
2008227	4.5 x 25.0	5.0	40	7.35	m	66050	DF
01652997	4.5 x 28.0	4.0	30	690.00	m³	66050	DF
01570792	4.5 x 28.0	5.0	32	8.69	m	66050	DF
2002702	4.5 x 28.0	5.0	30	690.00	m³	66050	DF
01570793	5.0 x 28.0	5.0	30	9.00	m	66050	DF

Dachlatten

Schilliger Gipserlatten Fichte / Tanne

	Dimension (cm)	Länge (m)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565776	1.0 x 2.4	2.0	50	0.60	m	66050	DF
01565777	1.0 x 2.4	2.5	50	0.60	m	66050	DF
01565778	1.0 x 2.4	3.0	50	0.60	m	66050	DF
01565779	1.0 x 2.4	4.0	50	0.60	m	66050	DF
01565780	1.0 x 2.4	5.0	50	0.60	m	66050	DF

Schilliger Kantholz Fichte / Tanne

Roh



	Dimension (cm)	Länge (m)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01572578	8.0 x 10.0	5.0	10	5.12	m	66050	DF
01577692	8.0 x 12.0	1.50	56	6.14	m	66050	DF
01577688	8.0 x 12.0	2.00	56	6.14	m	66050	DF
01577689	8.0 x 12.0	2.50	56	5.57	m	66050	DF
01577690	8.0 x 12.0	3.00	56	5.57	m	66050	DF
01565781	8.0 x 12.0	4.00	56	6.14	m	66050	DF
2002703	8.0 x 12.0	5.00	56	640.00	m³	66050	DF
01577652	12.0 x 16.0	4.00	30	13.25	m	66050	DF

Schilliger Konterlatten Fichte / Tanne

Roh

	Dimension (cm)	Länge (m)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01573078	4.5 x 5.0	4.0	6	1.80	m	30160	DF
01572577	4.5 x 5.0	5.0	4	1.80	m	30160	DF

Schilliger Schalbretter Fichte / Tanne

	Ausführung	Dimension (cm)	Länge (m)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2007910	4-seitig gehobelt	2.7 x 12.5	5.0	160	19.20	m²	66050	DF
2002706	4-seitig gehobelt	2.7 x 12.5	5.0	160	700.00	m³	66050	DF
01577682	4-seitig gehobelt	2.7 x 15.0	5.0	140	18.90	m²	66050	DF
2007653	4-seitig gehobelt	2.7 x 17.5	5.0	140	18.90	m²	66050	DF
01577683	4-seitig gehobelt	2.7 x 20.0	5.0	100	18.40	m²	66050	DF

Schilliger Trauflatten Fichte

Traufbrett konisch. Fichte roh

	Dimension (cm)	Länge (m)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01572822	3.0 x 5.0 x 12.0	5.0	112	5.50	m	30160	DF
01573046	3.0 x 5.0 x 15.0	5.0	112	6.00	m	30160	DF

Konterlatten Fichte

Roh sägefrisch



	Dimension (cm)	Länge (m)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2017358	4.5 x 5.0	5.0	6	1.85	m	30160	DD

Dachlatten



Latten keilgezinkt Fichte

2-seitig gehobelt

	Dimension (cm)	Länge (m)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01584404	4.2 x 7.0	3.0	4	3.65	m	30200	DG
01577979	2.0 x 4.4	5.0	15	1.35	m	30200	DG
01576156	2.0 x 6.0	5.0	10	1.80	m	30200	DG
01583006	2.5 x 5.0	5.0	8	1.90	m	30200	DG
01576161	3.0 x 6.0	5.0	8	3.55	m	30200	DG
01576167	4.0 x 6.0	5.0	6	3.30	m	30200	DG
01652994	5.0 x 6.0	5.0	4	4.15	m	30200	DG
01652995	5.0 x 8.0	5.0	4	5.50	m	30200	DG
01576169	5.5 x 5.5	5.0	4	4.60	m	30200	DG
01584357	6.0 x 6.0	5.0	4	5.00	m	30200	DG
01576170	8.0 x 6.0	5.0	4	6.65	m	30200	DG
01576171	10.0 x 6.0	5.0	1	8.56	m	30200	DG
01576172	12.0 x 6.0	5.0	1	10.00	m	30200	DG



VELUX®

Unkompliziert austauschen, Heizkosten senken.

Mit neuen Dachfenstern von VELUX für Ihre Kunden
Ein Fensteraustausch bietet die ideale Gelegenheit, Ihren Kunden durch den Einbau von Fensterkombinationen mehr Tageslicht, frische Luft und einen erweiteren Ausblick zu ermöglichen – und gleichzeitig die Energieeffizienz zu steigern.

[1] Daten aus einem simulierten Raum mit 12 m² und zwei VELUX Dachfenstern GGU 86 in der Grösse MK06 (78,0 x 117,8 cm), 1. Dezember bis 28. Februar, aufgenommen in Genf. Basierend auf einer VELUX Studie von 2023 über die Auswirkungen im Winter durch einen Fensteraustausch.

velux.ch

	Seiten
ProOne Unterdachbahn	14.3
VELUX Einzeleindeckrahmen	14.26
VELUX Profiset	14.27
VELUX Unterdachschürzen	14.28
VELUX Wärmedämmrahmen	14.28
VELUX Dampfbremse	14.28
VELUX Adapter	14.28
VELUX Schwingflügelfenster	14.29
VELUX Teleskopbedienungsstange	14.29

ProOne Unterdachbahn

Schutz Ihrer Gebäudehülle



Unterdachbahn 115 g/m²

- Diffusionsoffene Unterdachbahn
- Norm SIA 232/1 für normale Beanspruchung
- Einsatz auf Schalungen, MDF- und Holzfaser-unterdeckplatten und auf allen matten-/plattenförmigen Wärmedämmstoffen
- Temperaturbeständigkeit zwischen –40 °C und +100 °C
- Freibewitterung bis zu 3 Monaten
- Für Bauzeitabdichtung geeignet
- 50 x 1,5 m

1) Light	ohne integrierte Selbstklebezone	Art.-Nr.	9125513
2) Light +	mit integrierter Selbstklebezone	Art.-Nr.	9125514

Die **ProOne Unterdachbahn** kombiniert höchste Funktionalität mit maximaler Sicherheit:

- **Bis zu 3 Monate Freibewitterung** – ideal für die Bauphase
- **Hochdiffusionsoffen und schlagregendicht** für trockene Bauteile
- Für die Anwendung der **"normalen" Beanspruchung gem. Norm SIA 232/1**
- **Auch mit Selbstklebezonen** für eine einfache Handhabung erhältlich

Mit einer Rollenlänge von **50 m** (75 m²) ist sie vielseitig einsetzbar und leicht zu verlegen. Für weitere technische Details oder Beratung stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Schützen Sie Ihre Bauprojekte – mit ProOne!

Werkzeuge und Materialien für Profis
ProOne hat die Werkzeuge und Materialien.
Für alle Bau- und Umbauprojekte.
Für alle Handwerkerprofis.
Qualität, die hält. Preise die passen.

One for all – all ProOne.

www.pro-one.ch

ProOne

ProOne Unterdachbahn LIGHT 115 g/m2

Diffusionsoffene Unterdachbahn. Norm SIA 232/1 für normale Beanspruchung. Einsatz auf Schalungen, MDF- und Holzfaserunterdeckplatten und auf allen matten-/plattenförmigen Wärmedämmstoffen. Temperaturbeständigkeit zwischen -40°C und +100°C. Freibewitterung bis zu 3 Monate. Für Bauzeitabdichtung geeignet



	Format (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
9125513	50 x 1.5	2.60	m²	0160	DS

ProOne Unterdachbahn LIGHT+ 115 g/m2


Diffusionsoffene Unterdachbahn. Norm SIA 232/1 für normale Beanspruchung. Integrierte Selbstklebezonen in Längsrichtung der Bahn. Einsatz auf Schalungen, MDF- und Holzfaserunterdeckplatten und auf allen matten-/plattenförmigen Wärmedämmstoffen. Temperaturbeständigkeit zwischen -40°C und +100°C. Freibewitterung bis zu 3 Monate. Für Bauzeitabdichtung geeignet



	Format (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
9125514	50 x 1.5	2.75	m²	0160	DS

ProOne Geotextil Trenn- und Filtervlies 10 kN/m

Das flexible Material passt sich problemlos den Unregelmässigkeiten im Gelände an. Dank seiner Konzeption vereinigt es gute Reisskräfte mit besten hydraulischen Eigenschaften. Verhindert, dass sich Feinanteile zweier übereinander liegender Schichten vermischen. Verhindert die innere Erosion des Bodens in der Fliessrichtung senkrecht zum Geotextil und gewähRolleeistet einen druckfreien Wasserdurchfluss. Es eignet sich für die Lösung sämtlicher Anwendungen im Erd- und Tiefbau. Gewicht 150 g/m2



	Format (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
9096123	1 x 120	1.62	m²	0080	KY
9096125	2 x 120	1.62	m²	0080	KY
9096126	3 x 120	1.62	m²	0080	KY
9096127	4 x 120	1.62	m²	0080	KY
9096128	6 x 120	1.62	m²	0080	KY

ProOne Geotextil Trenn- und Filtervlies 12 kN/m

Das flexible Material passt sich problemlos den Unregelmässigkeiten im Gelände an. Dank seiner Konzeption vereinigt es gute Reisskräfte mit besten hydraulischen Eigenschaften. Verhindert, dass sich Feinanteile zweier übereinander liegender Schichten vermischen. Verhindert die innere Erosion des Bodens in der Fliessrichtung senkrecht zum Geotextil und gewähRolleeistet einen druckfreien Wasserdurchfluss. Es eignet sich für die Lösung sämtlicher Anwendungen im Erd- und Tiefbau. Gewicht 200 g/m2



	Format (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
9096129	2 x 160	2.55	m²	0080	KY
9096130	4 x160	2.55	m²	0080	KY



ProOne Geotextil Trenn- und Filtervlies

Für starke Schichten und saubere Trennung.
Zuverlässig, langlebig und anpassungsfähig.

Geotextil Trenn- und Filtervlies

- Das flexible Material passt sich problemlos den Unregelmässigkeiten im Gelände an.
- Dank seiner Konzeption vereinigt es gute Reisskräfte mit besten hydraulischen Eigenschaften.
- Verhindert, dass sich Feinanteile zweier übereinander liegender Schichten vermischen.
- Verhindert die innere Erosion des Bodens in der Fliessrichtung senkrecht zum Geotextil und gewährleistet einen druckfreien Wasserdurchfluss.
- Es eignet sich für die Lösung sämtlicher Anwendungen im Erd und Tiefbau.
- – Typ 1): Gewicht 150 g/m²
  – Typ 2): Gewicht 200 g/m²

	Typ	Art.-Nr.
1)	1 × 120 m	9096123
	2 × 120 m	9096125
	3 × 120 m	9096126
	4 × 120 m	9096127
2)	2 × 160 m	9096129
	4 × 160 m	9096130

1)



2)



Werkzeuge und Materialien für Profis
ProOne hat die Werkzeuge und Materialien.
Für alle Bau- und Umbauprojekte.
Für alle Handwerkerprofis.
Qualität, die hält. Preise die passen.

One for all – all ProOne.

www.pro-one.ch

Ampack Bahnen

Ampatex Variano 3

Feuchtevariable Dampfbremse und Luftdichtung


	Breite (cm)	Länge (m)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7790145	150	50	75	4.85	m²	0160	CA



Ampatop Protecta (Plus)

Dreilagige hochreissfeste Unterdachbahn für normale Beanspruchung gemäss SIA 232/1 für Dächer mit trittfester, feuchtepuffernder Unterlage. Monolithische Technologie. Diffusionsoffen und dennoch winddicht. Schlagregendicht, aufgedruckte Schneidhilfe. Ampatop Protecta plus: beidseitig integrierte Tapes

	Typ	Breite (cm)	Länge (m)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2031938	150	150	50	75	3.60	m²	0160	CM
2031939	150 Plus	150	50	75	4.35	m²	0160	CM



Ampatex DB 90 mit Ampacoll INT

Zweilagige reissfeste Dampfbremse und Luftdichtung aus thermisch verfestigten Endlosfasern mit PP-Füll-schicht (100 % Polypropylen). Sehr gut für Ausblasdämmung geeignet. Die Bahn besteht aus sortenreinem PP, enthält keine Weichmacher. Die Standard-Dampfbremse für Dach- und Wandkonstruktionen

	Breite (cm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4476880	150	100	3.25	m²	0160	CA
4476881	300	50	2.95	m²	0160	CA



Ampatop Secura (Plus)

Zweilagiges, hochreissfestes Polyester-Vlies mit TPU-Beschichtung. Winddicht und regensicher verklebbar, enorm dampfdurchlässig. Monolithische Technologie. Dachbahn für erhöhte Beanspruchung nach SIA 232. Monolithische Technologie. Winddicht. Regensicher. Diffusionsoffen und beidseitig rutschhemmend. Ampatop Secura plus: mit integriertem Tape

	Typ	Breite (cm)	Länge (m)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2031941	150 Plus	150	50	75	6.45	m²	0160	CM



Ampatop Seal

Schweissbare Dachbahn für erhöhte und ausserordentliche Beanspruchung nach SIA 232. Überlappungen und Anschlüsse werden fugenlos homogen verschweisst. Die Bahn besteht aus einem Vlies und einer oberen und unteren Deckschicht aus TPU (thermoplastisches Polyurethan). Ampatop Seal ist frei von PVC und Weichmachern. Verschweissbar mittels Quellschweissmittel Ampacoll LiquiSeal. Verschweissbar mittels Heissluft. Verarbeitungs- und verlegefreundliches Material, angenehme Haptik. Beidseitig verarbeitbar, kein Abfall. Monolithische Technologie

	Typ	Breite (cm)	Länge (m)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2032351	150	150	30	45	8.95	m²	0160	CM
3843693	300	300	20	60	8.95	m²	0160	CM



Tyvek H1

Einlagige reissfeste Winddichtung für geschlossene Fassaden. Flash-spun-bond Technologie. Bis +100° C temperaturbeständig. Sehr hohe Alterungsbeständigkeit. Funktionsschichtdicke: 175 µm. Sehr hohe Alterungsbeständigkeit, Temperaturbeständigkeit bis +100 °C. Hochdiffusionsoffen und dennoch winddicht

	Breite (cm)	Länge (m)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01568771	150	100	150	3.70	m²	0160	CP
01568772	300	50	150	3.70	m²	0160	CP



Ampack Bahnen



Ampatex Cento

Dampfbremse mit hohem sD-Wert (> 100 m). Trägervlies aus Polypropylen (PP) mit einer Spezialmembrane aus Polyolefin. Einfachere Verlegung dank geschmeidiger Oberfläche. Sehr hohe Stabilität und Reissfestigkeit. Schrumpft und dehnt nicht ohne Gleitmittel. Transluzent und recyclebar

	Typ	Breite (cm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2032181	Cento	150	50	3.95	m²	0160	CA



Sisalex 518

Verbund bestehend aus zwei Kraftpapieren und einer flammhemmenden Paraffinmittellage und einem eingelegten Glasfasernetz. Einseitig Alu/PE-kaschiert, kann direkt lose auf zementgebundene Baustoffe verlegt werden. Schützt zuverlässig vor eindringender Feuchte. Fugenlos abdichtbar mit bewährter Klebetechnik

	Breite (cm)	Länge (m)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01573969	150	50	75	6.35	m²	0160	CP



Sisalex 514

Verbund bestehend aus zwei Kraftpapieren und einer flammhemmenden Paraffinmittellage und einem eingelegten Glasfasernetz. Einseitig mit einer Alu-Kaschierung. Auch geeignet zur Eindämmung schädlicher Immissionen wie Elektrosmog, kombiniert Feuchte- und Strahlenschutz

	Breite (cm)	Länge (m)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01569852	150	50	75	6.35	m²	0160	CP



Sisalex 30

Starkes Kraftpapier als Rieselschutz auf geschlossene, ebene Zwischenböden, Schiebeböden und dergleichen. Nicht verwenden bei scharfkantigen Schüttgütern!. Höchste Alterungsbeständigkeit. Staubdicht. Diffusionsoffen. 100 % reine Cellulose. Sd-Wert 0.04 m

	Breite (cm)	Länge (m)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01582165	125	50	62.5	1.90	m²	0160	CP

Ampack Klebetechnik



Ampacoll LiquiSeal

Mittel zur fugenlosen homogenen Quellschweissung von Ampatop Seal. Keine weiteren Verwendung von Klebern, Heissluft oder anderen Zusatzwerkstoffen erforderlich

	Dose à (l)	Karton à (Dosen)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2032355	1.25	6	52.00	Do	0160	CG



Ampacoll TubeSeal

Vorgefertigte Manschette für die schnelle Abdichtung von Standard-Durchdringungen. Einsatz empfohlen bei einer Dachneigung bis maximal 25°. Ampacoll TubeSeal ist quellschweissbar

	Dimension (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2032357	80 - 120	4	23.90	Stk	0160	CG

Ampack Klebetechnik

Ampacoll DoubleSeal

Doppelseitiges klebendes, feuchtefestes Acrylband. Das ideale Anschlussband auf Bleche und andere ebene Untergründe

	Breite (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2032358	30	25	1.20	m	0160	CG



Ampacoll XT 60

XT60: Reissfestes Systemklebeband zum Abkleben von Überlappungen bzw. Stössen von Dach- und Fassadenbahnen oder Platten. Der einseitig aufgebrachte Acrylklebstoff ist speziell für Aussenanwendungen optimiert

	Typ	Breite (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01569415	XT 60	60	25	1.21	m	0160	CG



Ampacoll XT 60 (zweifach geschlitzt)

XT60: Reissfestes Systemklebeband zum Abkleben von Überlappungen bzw. Stössen von Dach- und Fassadenbahnen oder Platten. Der einseitig aufgebrachte Acrylklebstoff ist speziell für Aussenanwendungen optimiert

	Typ	Breite (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2030933	XT 60	60	25	1.69	m	0160	CG



Ampacoll XT 75

XT75: Optimal für das Abkleben von Stirn- und Eckverbindungen bei Holzwerkstoffplatten. Ideal zur Überbrückung kleinerer Bauteilfugen. Auch geeignet zur Verklebung von Unterdachbahnen

	Typ	Breite (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2001808	XT 75	75	25	1.69	m	0160	CG



Ampacoll INT

Für die Verklebung von Überlappungen bzw. Stössen bei Bahnen und plattenartigen Baustoffen oder für luftdichtes Abkleben von Durchdringungen aller Art, jeweils bei glatten Oberflächen im Innenausbau. Einfach von Hand reissbar. Feuchteresistenter PP-Träger. Transparent und dehnbar

	Breite (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01580789	60	40	0.81	m	0160	CG



Ampacoll BK 530

Qualitativ hochwertiges, beidseitig klebendes Klebeband. Aus Butylkautschuk. Mit starker Klebekraft und hoher Alterungsbeständigkeit

	Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01651562	1	15	25	0.75	Ro	0160	CG



Ampack Klebetechnik


Ampacoll ND 60 / ND 80



Nageldichtungen für Unterdach- und Schalungsbahnen. Verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit bei den Nagel- und Schraubstellen

	Grösse (mm)	Stärke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01569851	60x40	5	5	89.95	Ro	0160	CJ
5422813	80x60	5	5	89.95	Ro	0160	CJ

Ampacoll ND.Band



Nageldichtung in Bandform für Dach- und Schalungsbahnen, verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Konstruktion. Besonders geeignet für flächige Dacheindeckungen, da durch das Band abgedichtet wird. Nimmt kein Wasser auf. Optimale Breite, passt zu jeder Konterlatte

	Breite (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01584416	60	30	0.81	m	0160	CJ

Ampacoll Superfix Kartusche



Flüssigklebstoff auf synthetischer Kautschukbasis. Für die Verklebung von Überlappungen und Randanschlüssen von Unterdachbahnen und bewitterbaren Dampfbremsen im Aussenbereich. Auch bei extrem tiefen Temperaturen verwendbar, bis -20° verarbeitbar. Selbst feuchte Baustoffe sind verklebbar. Haftet auf fast allen Untergründen, kein Primern nötig

	Kartusche à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01568976	310	17.50	Stk	0160	CG

Ampacoll Superfix Schlauchbeutel



Flüssigklebstoff auf synthetischer Kautschukbasis für die Verklebung von Überlappungen und Randanschlüssen von Unterdachbahnen und bewitterbaren Dampfbremsen im Aussenbereich. Auch bei extrem tiefen Temperaturen verwendbar, bis -20°. Selbst feuchte Baustoffe sind verklebbar. Haftet auf fast allen Untergründen, kein Primern nötig

	Schlauchbeutel à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01573194	600	27.90	Beu	0160	CG

Ampacoll RA Kartusche



Lösungsmittelfreier, geruchsneutraler, luftdichter und dauerhaft elastischer Randanschlusskleber. Perfekt auf den Einsatz mit Dampfbremsen und -sperren abgestimmt. Kein Primern nötig, haftet auf fast allen Untergründen

	Kartusche à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01650297	310	11.35	Stk	0160	CG

Ampacoll RA Schlauchbeutel



Lösungsmittelfreier, geruchsneutraler, luftdichter und dauerhaft elastischer Randanschlusskleber. Perfekt auf den Einsatz mit Dampfbremsen und -sperren abgestimmt. Kein Primern nötig, haftet auf fast allen Untergründen

	Schlauchbeutel à (ml)	Beutel à (Karton)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2001807	600	10	18.55	Beu	0160	CG

Ampack Klebetechnik

Ampacoll DT Montageband

Beidseitig klebendes Montageband. Zur schnellen und dauerhaften Befestigung von Dampfbremsen auf Metallprofilen im Trockenbau. Für klammerfreie und schnelle Montage




	Breite (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2001811	20	50	0.59	m	0160	CG

DELTA Dachsysteme

DELTA-ALPINA


Wasser- und diffusionsoffene Unterdach- und Schalungsbahn für extreme Sicherheit und ausserordentliche Beanspruchung (SIA 232). Einfach und sicher, fugenlos und homogen verschweissbar mit Quellschweissmittel oder Heissluft



	Rollenbreite (m)	Rollenlänge (m)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5356245	1.50	30	45	10.25	m²	0160	DN
5356246	2.96	30	88.8	10.55	m²	0160	DN

DELTA-FASSADE S PLUS / DELTA-FASSADE S

Diffusionsoffene, UV-beständige Dämmschutzbahn. Bei Fassadengestaltung mit bis zu 50 mm offenen Fugen und einem maximalen Fugenanteil von 40 % der Fläche. Mit Klebezonen an beiden Rändern. Spezialbeschichtetes, hochreissfestes Polyestervlies mit wasserdichter Kunststoffbeschichtung. Brandklasse E 5.2



	Rollenbreite (m)	Rollenlänge (m)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2000376	1.5	50	75	7.75	m²	0160	DT

DELTA-FOXX PLUS / DELTA-FOXX


Diffusionsoffene Schalungsbahn für vollgedämmte Steildächer. In Verbindung mit den DELTA-System-Komponenten sind die Anforderungen eines regensicheren Unterdachs entsprechend SIA 232 für erhöhte Anforderungen erfüllt. Auch als Unterdeck-/Unterspannbahn geeignet. Als DELTA-FOXX PLUS mit integrierten Klebezonen an beiden Rändern für eine schnellere und sichere winddichte Verlegung. Mit dem Sd-Wert von ca. 0,02 m übernimmt DELTA-FOXX PLUS / DELTA-FOXX bei vollgedämmten Dächern mit harter Schalung sicher die abwandernde Restfeuchtigkeit. Die Wärmedämmung bleibt dauerhaft und zuverlässig trocken. Sd-Wert ca. 0.002 m. Reisskraft ca. 370/270 N/5 cm. Gewicht ca. 270 g/m²



	Rollenbreite (m)	Rollenlänge (m)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01575861	1.5	50	75	6.50	m²	0160	DN

DELTA XX Plus Heavy

3-lagige, diffusionsoffene Schalungs- und Unterdachbahn mit integriertem Selbstkleberand. Reissfeste PP-Spinnvlies-Folien-Kombination. Schwer entflammbar gemäss Schweizer Brandschutznorm E 5.2. Sd-Wert ca. 0,02 m. Reisskraft ca. 290/220 N/5 cm. Gewicht ca. 205 g/m2. Rollengewicht ca. 15,5 kg



	Rollenbreite (m)	Rollenlänge (m)	Palette à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9137520	1.5	50	15	3.90	m²	0160	DN

Swisspor Dämmstoffe und Abdichtungen

swisspor BIKUVAP LL EVA

Kälteflexible Dampfbremse mit Aluminiumfolie für spezielle Raumklimabedingungen und Kapillarwassersperre unter schwimmende Estriche, zum kleben und schweissen. Lose verlegen, Überlappungen schweissen bzw. kleben oder vollflächig auf vorbehandelten Untergrund schweissen oder vollflächig mit Heissbitumen-Klebemasse im Giess- und Einrollverfahren auf vorbehandelten Untergrund kleben. Anwendungsgebiet: Dampfbremse für spezielle Raumklimabedingungen, Dampfbremse bei Begrünungsaufbau mit Wasserstau, Kapillarwassersperre unter schwimmende Estriche, praktisch dampfdicht



	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01672106	3.5	1.1	8	10.29	m²	0160	OZ


Swisspor Dämmstoffe und Abdichtungen



swisspor BIKUVAP LL EVA flam

Kälteflexible Dampfbremse mit Aluminiumfolie für spezielle Raumklimabedingungen und Kapillarwassersperre unter schwimmende Estriche. Unterseite Flammfolie für vollflächiges aufschweissen. Lose verlegen, Überlappungen schweissen oder vollflächig auf vorbehandelten Untergrund schweissen. Anwendungsgebiet: Dampfbremse für spezielle Raumklimabedingungen, Dampfbremse bei Begrünungsaufbau mit Wasseranstau, Kapillarwassersperre unter schwimmende Estriche, praktisch dampfdicht

	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2042359	3.5	1.1	8	10.47	m²	0160	OZ



swisspor BIKUPLAN LL MULTI GG4

Hochreissfeste Dampfbremse oder Unterbahn zum kleben. Lose verlegen, Überlappungen schweissen bzw. kleben oder vollflächig mit Heissbitumen-Klebemasse im Giess- und Einrollverfahren auf vorbehandelten Untergrund bzw. geeignete Wärmedämmschicht kleben. Anwendungsgebiet: Dampfbremse auf Stahlbeton, Unterbahn für mehrlagige Unterterrainabdichtungen, Unterbahn für mehrlagige Abdichtungen im Warmdachsystem, Unterbahn auf Stahlbeton für mehrlagige Abdichtungen ohne Wärmedämmung oder im Umkehrdachsystem, Unterbahn für mechanische Befestigung nicht beschwerter Dächer

	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01667673	3.8	1.1	8	10.70	m²	0160	OT



swisspor BIKUPLAN LL MULTI GG4 flam

Hochreissfeste Dampfbremse auf Profilblech oder zum vollflächigen aufschweissen auf vorbehandelten Untergrund. Lose verlegen, Überlappungen schweissen oder streifenweise auf entfettetes Profilblech bzw. vollflächig auf vorbehandelten Untergrund applizieren. Anwendungsgebiet: Dampfbremse für normale Beanspruchung auf Profilblech oder Stahlbeton, Bei Verwendung als Bauzeitabdichtung ist bei lichtem Rippenabstand > 90 mm eine nicht brennbare Verlegehilfe erforderlich, Unterbahn für mehrlagige Unterterrainabdichtungen, Unterbahn für mehrlagige Abdichtungen im Warmdachsystem, Unterbahn auf Stahlbeton für mehrlagige Abdichtung ohne Wärmedämmung oder im Umkehrdachsystem

	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5377232	3.8	1.1	8	10.90	m²	0160	OT



swisspor BIKUPLAN LL VARIO v

Dampfbremse oder Unterbahn mit oberseitigem Klebe- und Schweissvlies. Lose oder kaltselbstklebend verlegt, Überlappung kaltselbstklebend / Flammnaht. Je nach System wird die Folie flächig oder nur im Überlappungsbereich abgezogen. Längsüberlappungen: Kaltselbstklebender Teil mit Andrückrolle anpressen, Flammnaht verschweissen. Querüberlappungen mit Wärme aktivieren und verkleben. Verarbeitungstemperatur = 10°C. Bei tieferen Temperaturen sind Klebflächen mit Wärmezufuhr zu aktivieren

	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2000155	3.5	1.1	8	12.00	m²	0160	OT



swisspor BIKUTOP LL SPEED

Hochwertige, hellgrau beschieferte, wirtschaftliche Schnellschweiss-Oberbahn. Vollflächig im Schweissverfahren auf Unterbahn applizieren. Frei bewitterbare Oberbahn für: Flachdachabdichtung unter bekiester oder begehbarer Schutz- und Nutzschichten, Oberbahn auf mehrlagige Unterterrainabdichtung, mehrlagige Auf- und Abbordung bzw. Dachrandabschluss als Oberbahn, Flachdachabdichtung ohne Schutz- und Nutzschicht, Gefälle = 1.5 %

	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01667674	4.2	1.1	8	16.27	m²	0160	OZ



swisspor BIKUTOP LL SPEED WF

Hochwertige, wurzelfeste, hellgrau beschieferte, wirtschaftliche Schnellschweiss-Oberbahn. Vollflächig im Schweissverfahren auf Unterbahn applizieren. Frei bewitterbare Oberbahn für: Flachdachabdichtung unter Dachbegrünung, Flachdach mit Gefälle < 1,5 % gemäss SIA271:2007, Ziffer 0.3 (swisspor-System), Oberbahn auf mehrlagige Unterterrainabdichtung, mehrlagige Auf- und Abbordung bzw. Dachrandabschluss als Oberbahn

	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01672107	4.2	1.1	8	16.79	m²	0160	OZ

Swisspor Dämmstoffe und Abdichtungen

swisspor BIKUTOP LL VERTE



Hochwertige, wurzelfeste, grün beschieferte Oberbahn. Vollflächig im Schweissverfahren auf Unterbahn oder vorbehandelten Untergrund applizieren. Frei bewitterbare Oberbahn für: Flachdachabdichtung unter Dachbegrünung, Flachdach mit Gefälle < 1,5 % gemäss SIA271:2007 Ziffer 5.1, ein- oder mehrlagige Unterterrainabdichtung, ein- oder mehrlagige Auf- und Abbordung bzw. Dachrandabschluss als Oberbahn, einlagig und vollflächig auf starre vorbehandelte Unterkonstruktion (Beton) schweissbar

	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01575426	5.2	1.1	7	16.68	m²	0160	OZ

swisspor BIKUTOP LL RENO



Hochwertige, wurzelfeste, hellgrau beschieferte, Renovationsbahn mit Dampfentspannungsschicht für einlagige Abdichtungen Streifenweise im Schweissverfahren auf vorbehandelten und intakten Untergrund appliziert. Anwendungsgebiet: Einlagige Renovationsbahn auf bestehende bituminöse Abdichtungen

	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01575425	5.3	1.1	7	22.94	m²	0160	OZ

swisspor BIKUPLAN EGV3



Dampfbremse oder Unterbahn zum kleben. Lose verlegen, Überlappungen schweissen bzw. kleben oder vollflächig mit Heissbitumen-Klebemasse im Giess- und Einrollverfahren auf vorbehandelten Untergrund bzw. geeignete Wärmedämmung kleben. Anwendungsgebiet: Dampfbremse auf Stahlbeton, Unterbahn für mehrlagige Unterterrainabdichtungen, Unterbahn für mehrlagige Abdichtungen im Warmdachsystem, Unterbahn auf Stahlbeton für mehrlagige Abdichtungen ohne Wärmedämmung oder im Umkehrdachsystem, Unterbahn für mechanische Befestigung nicht beschwerter Dächer

	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568164	3	1	10	6.90	m²	0160	OQ

swisspor BIKUPLAN EGV3 speed

Unterbahn mit hoher Verlegeleistung. Lose verlegen, Überlappungen schweissen bzw. kleben oder vollflächig mit Heissbitumen-Klebemasse im Giess- und Einrollverfahren auf vorbehandelten Untergrund kleben. Anwendungsgebiet: Unterbahn für mehrlagige Unterterrainabdichtungen, Unterbahn für mehrlagige Abdichtungen im Warmdachsystem, Unterbahn auf Stahlbeton für mehrlagige Abdichtungen ohne Wärmedämmung oder im Umkehrdachsystem, Unterbahn für mechanische Befestigung nicht beschwerter Dächer

	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01667743	3	1	10	7.20	m²	0160	OQ

swisspor BIKUPLAN EGV3.5 v flam



Dampfbremse und Unterbahn für Fläche und Aufbordung nach SIA 271. Lose verlegen, Überlappungen schweissen oder vollflächig im Schweissverfahren auf vorbehandelten Untergrund applizieren. Anwendungsgebiet: Dampfbremse für normale Beanspruchung auf Stahlbeton, Unterbahn für mehrlagige Unterterrainabdichtungen, Unterbahn für mehrlagige Abdichtungen im Warmdachsystem, Unterbahn auf Stahlbeton für mehrlagige Abdichtungen ohne Wärmedämmung oder im Umkehrdachsystem

	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2001368	3.5	1	10	7.60	m²	0160	OQ

swisspor BIKUTOP EP4 WF flam



Wurzelfeste Oberbahn . Vollflächig im Schweissverfahren auf Unterbahn applizieren

	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568167	4	1	8	12.94	m²	0160	OW

Swisspor Dämmstoffe und Abdichtungen



swisspor BIKUTOP EP4 S flam

Grau beschieferte Oberbahn. Vollflächig im Schweissverfahren auf Unterbahn applizieren . Frei bewitterbare Oberbahn für: Flachdachabdichtung unter bekiester oder begehbarer Schutz- und Nutzschichten, Oberbahn auf mehrlagige Unterterrainabdichtung, mehrlagige Auf- und Abbordung bzw. Dachrandabschluss als Oberbahn, Flachdachabdichtung ohne Schutz- und Nutzschicht, Gefälle = 1.5 %

	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568996	4	1	8	12.59	m²	0160	OW



swisspor BIKUTOP EP5 flam

Vollflächig im Schweissverfahren auf vorbehandelten Untergrund oder Unterbahn applizieren. Oberbahn für: Flachdachabdichtungen unter Schutz- und/oder Nutzschichten, Einlagige Unterterrainabdichtungen gegen nicht drückendes Wasser, Mehrlagige Unterterrainabdichtungen gegen drückendes Wasser, Brückenabdichtungen, Einlagig auf starre vorbehandelte Unterkonstruktion (Beton) schweissbar

	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568169	5	1	8	14.55	m²	0160	OW



swisspor BIKUTOP EP5 WF flam

Wurzelfeste Oberbahn. Vollflächig im Schweissverfahren auf vorbehandelten Untergrund oder Unterbahn applizieren. Anwendungsgebiet: Flachdachabdichtungen unter Dachbegrünungen bzw. unter Schutz- und/oder Nutzschichten, Einlagige Unterterrainabdichtungen gegen nicht drückendes Wasser, Mehrlagige Unterterrainabdichtungen gegen drückendes Wasser, Brückenabdichtungen, Einlagig auf starre vorbehandelte Unterkonstruktion (Beton) schweissbar

	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568172	5	1	8	13.11	m²	0160	OW



swisspor BIKUTOP EP5 WF S flam

Wurzelfeste, grau beschieferte Oberbahn. Vollflächig im Schweissverfahren auf vorbehandelten Untergrund oder Unterbahn applizieren. Frei bewitterbare Oberbahn für: Flachdachabdichtung unter Dachbegrünung. Flachdach mit Gefälle < 1,5 % gemäss SIA 271:2007 Ziffer 5.1, ein- oder mehrlagige Unterterrainabdichtung, ein- oder mehrlagige Auf- und Abbordung bzw. Dachrandabschluss als Oberbahn, einlagig und vollflächig auf starre vorbehandelte Unterkonstruktion (Beton) schweissbar

	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568722	5	1	8	13.11	m²	0160	OW



swisspor BIKUTOP EP5 S flam

Grau beschieferte Oberbahn. Vollflächig im Schweissverfahren auf Unterbahn oder vorbehandelten Untergrund applizieren. Frei bewitterbare Oberbahn für: Flachdachabdichtungen unter bekiester oder begehbar Schutz- und Nutzschicht, einlagige und vollflächig auf starre, vorbehandelte Unterkonstruktion (Beton) schweissbar, ein- oder mehrlagige Unterterrainabdichtung, ein- oder mehrlagige Auf- und Abbordung bzw. Dachrandabschluss als Oberbahn, Flachdachabdichtung ohne Schutz- und Nutzschicht, Gefälle = 1.5 %

	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568170	5	1	8	15.07	m²	0160	OW

swisspor BIKUTEC V60

Trennlage

	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568181	2	1	10	5.18	m²	0160	PF



swisspor Bitumenlack VS 100

Lösungsmittelhaltiger Bitumen-Voranstrich (Haftvermittler) auf Basis Spezialbitumen. Materialverträglich mit swissporBIKUTOP- und swissporBIKUTOP LL-Bahnen. Verbrauch ca. 150 g/m2. Anwendungsgebiet: Haftvermittler auf zementgebundene Flächen, Haftvermittler für An- und Abschlüsse aus Metall, Holzoder zementösen Untergründen

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01575427	10	6.80	Li	0160	PC
01570228	25	6.40	Li	0160	PC

Swisspor Dämmstoffe und Abdichtungen

swisspor Elastomer-Bitumenkeile

Bituminöses, polymermodifiziertes Bitumenprodukt im Dreiecksprofil. Anwendungsgebiet: Für sämtliche Flachdachaufbordungen, im Eckbereich für 1- + 2-lagige Elastomerbitumen-Abdichtungen



	Breite (mm)	Höhe (mm)	Karton à (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9060090	25	25	25	3.30	m	0160	PC

swisspor Schieferschuppen

Schieferschuppen lose. Anwendungsgebiet: Zum Abstreuen von im Überlappungsbereich heraustretendem Heissbitumen im Zusammenhang mit Elastomerbitumenbahnen mit beschieferter Oberfläche

	Sack à (kg)	Farbe	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2000146	30	hellgrau	4.65	Kg	0160	PC
2000147	30	grün	4.35	Kg	0160	PC
2008015	30	grau	3.80	Kg	0160	PC

swisspor Trenn- und Schutzvliese

Mechanisch verfestigter und thermisch nachbehandelter Vliesstoff aus Polypropylen (PP). Lose verlegen auf Abdichtungslage. Anwendungsgebiet: Trenn- und Schutzlage auf Abdichtungsbahnen für Flachdach mit Schutz- und Nutzschicht



	Breite (m)	Länge (m)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2000157	2	25	50	7.02	m²	0160	OG

swisspor Gummischrotmatte

Widerstandsfähige Schutzschicht gegen mechanische und andere Beschädigungen bei Abdichtungen im Hoch- + Tiefbau. Verlegung lose über die Abdichtungslage Stösse min 100 mm überlappt. Unmittelbar nach der Verlegung mit Humus Sand, Steinplatten bedecken. Anwendungsgebiet: Schutzmatte auf Abdichtungen, Tagbautunnel, Tiefgaragen, Terrassen, Dachparking



	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2001076	6	1.25	10	10.70	m²	0160	OG
2001077	8	1.25	8	14.03	m²	0160	OG

swisspor BIKUCOAT-Primer

Transparenten, lösemittelhaltiger Voranstrich für BIKUCOAT-PUR. Ausführung gemäss den aktuellen Verarbeitungsrichtlinien. Anwendungsgebiet: Haftvermittler auf diversen Untergründe für BIKUCOAT-PUR z.B. Beton, Zementestriche, Bitumenbahnen, Metalle, etc.



	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01571729	2.5	112	15.80	Kg	0160	OK

swisspor BIKUCOAT PUR

Selbstvernetzende 1-Komponenten-PUR Prepolymermischung für Detailanschlüsse Ausführung gemäss den aktuellen Verarbeitungsrichtlinien



	Palette à (Gebinde)	Farbe	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01667678	4	silbergrau	34.10	Kg	0160	OK
01571728	12.5	grau	28.70	Kg	0160	OK

Swisspor Dämmstoffe und Abdichtungen



swisspor BIKUCOAT-Spezialvlies

Vlieseinlage für BIKUCOAT-PUR auf Polyesterbasis. Ausführung gemäss den aktuellen Verarbeitungsrichtlinien. Anwendungsgebiet: Einlage zwischen erstem und zweitem BIKUCOAT-PUR- oder BIKUCOAT-SMP ECO-Anstrich, zur Einhaltung der mindestschichtdicke wie zur Funktionalität der Flüssigkunststoffabdichtung

	Breite (mm)	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01571730	105	50	119.60	Ro	0160	OH
01571731	150	50	114.00	Ro	0160	OH
01571732	200	50	122.00	Ro	0160	OH
01571733	300	50	155.00	Ro	0160	OH



swisspor Gebindeöffner für BIKUCOAT-PUR

Öffner für BIKUCOAT Gebinde

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2008899	58.00	Stk	0160	OK



swisspor VAPACELL Steildachbahnen

Elastomere Polymerbitumen Schalungs- und Unterdachbahn für Steildächer. Parallel zur Traufe von untern nach oben versetzt verlegen, Nähte verdeckt genagelt und min. 10 cm überlappt, Stösse versetzt angeordnet. Überlappungen sind kaltselbstklebend, Verarbeitungstemperatur bis 10 °C, bei tieferen Temperaturen, Klebefläche mit Wärmezufuhr aktivieren

	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2000373	1.09	20	9.36	m²	0160	PC

soprema Bituminöse Systeme



Blockbitumen AP

Oxidationsbitumen. Für das eingiessen und verkleben von Bitumenbahnen und das vollflächige eingiessen von Sopratherm PIR Verbunddachplatten

	Block à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01729092	30	2.50	Kg	0160	MG



ELASTOCOL 600

Voranstrich auf Basis von Elastomerbitumen, Lösungsmitteln und haftverbessernden Naturharzen. Untergrundanforderung: Sauber, trocken (Beton <4% Masse, Holz <16% Volumen), staubfrei, öl- und fettfrei, frei von trennend wirkenden Rückständen

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01667684	5	13.95	Kg	0160	ML



ELASTOCOL CN

Voranstrich auf Basis von Elastomerbitumen, Lösungsmitteln und Polyurethanharzen. Untergrundanforderung: Sauber, trocken (Beton <4% Masse, Holz <16% Volumen), staubfrei, öl- und fettfrei, frei von trennend wirkenden Rückständen

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01667677	5	15.95	Kg	0160	ML

soprema Bituminöse Systeme

SOPRACOLLE 300 N

Gebrauchsfertige Kaltklebemasse auf Basis von Polymerbitumen, Lösungsmittel und mineralischen Füllstoffen



	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567400	25	5.50	Kg	0160	ML

SOPRAJOINT WF Dilatationsband

Ein Abdichtungssystem für Bewegungsfugen, dass sich optimal in die hochwertige Abdichtungssysteme der SOPREMA integrieren lässt. Die einfache Anwendung in der Praxis, bei grösster Sicherheit bezüglich Funktion und Langlebigkeit, macht für Sie das System Soprajoint WF besonders wertvoll



	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01672639	8 x 0.45	24.50	m	0160	ML

SOPRALEN

Elastomerbitumen-Dichtungsbahn



	Bezeichnung	Breite (m)	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01672857	EGV35 flam	1	10	9.50	m²	0160	MI
01671634	EGV3 ts	1	10	8.40	m²	0160	MI
01671638	EP5 ard flam	1	8	13.25	m²	0160	MI
01671639	EP5 ard flam WF	1	8	13.70	m²	0160	MI

soprema Flüssigkunststoff

ALSAN 170

ALSAN 170 ist eine schnellreaktive Grundierung zur Absperrung und Egalisierung von saugfähigen Untergründen für den anschliessenden Auftrag von ALSAN RS Abdichtungs- oder Beschichtungsprodukten. Eigenschaften: Leichte Verarbeitung, schnelle Aushärtung, sehr gute Haftung auf saugenden Untergründen, hydrolyse- und alkalibeständig, lösemittelfrei



	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2043954	10	30.50	Kg	0160	MF

ALSAN 172

ALSAN 172 Primer ist eine schnellreaktive Grundierung zur Absperrung von Asphaltuntergründen für das anschliessende Auftragen von ALSAN RS Abdichtungs- oder Beschichtungsprodukten. Eigenschaften: Sehr gute Haftung auf Asphaltuntergründen, leichte Verarbeitung, Anwendung auch bei Frosttemperaturen, schnelle Aushärtung, hydrolyse- und alkalibeständig, lösemittelfrei



	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2043953	10	31.92	Kg	0160	MF

ALSAN 770

ALSAN 770 ist ein hochwertiges, tieftemperaturflexibles PMMA-Abdichtungsharziges Produkt zur Erstellung dauerhaft funktionsfähiger Dach- und Fugenabdichtungen von WU-Beton mit Vliesarmierung. Die flüssige Verarbeitung ermöglicht die Erstellung nahtloser Flächenabdichtungen mit sicherer Einbindung der komplexesten Durchdringungen und Anschlüsse. Eigenschaften: Hochflexibel und rissüberbrückend auch bei extremen Frosttemperaturen, dauerhaft witterungsbeständig (UV-, hydrolyse-, alkalibeständig), vollflächig haftend, keine Hinterläufigkeit, leichte und schnelle Verarbeitung, sichere Einbindung komplexester Durchbrüche in die nahtlose Abdichtung, schnelle Aushärtung, bearbeitbar auch bei Frosttemperaturen, Anwendung auf fast allen (auch wechselnden) Untergründen möglich (in Kombination mit den ALSAN PMMA Primer), lösemittelfrei, Prüfzeugnisse und technische Zulassung (ETA, abP, FLL) für die Bereiche Dachabdichtung und Fugenabdichtung von WU-Betonbauteilen



	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2043955	10	20.30	Kg	0160	MF

soprema Flüssigkunststoff

ALSAN Vlies



ALSAN VLIES ist ein System relevantes Vlies und dient der Sicherstellung der Schichtstärke und Verstärkung des Abdichtungsssystems

	Breite (cm)	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01581500	10	20	1.55	m	0160	MF
01581510	20	20	2.55	m	0160	MF

Stamisol Dach- und Fassadenprodukte und Zubehör

Stamisol Pack 500

Stamisol Extreme Pack 500 ist mit seiner extremen Belastbarkeit auch im Hochgebirge einsetzbar. Neben seiner flexiblen Verarbeitung zeichnet sich diese verstärkte Verbundmembran durch schnelle Realisierung mittels Vorkonfektionierung aus

	Rollenbreite (m)	Rollenlänge (m)	Rollenlänge (m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2025038	2.6	25	65	11.80	m²	0160	MR

Stamisol FA



Membran für Fassaden mit gestalterischen Fugen bis 50 mm oder einem Öffnungsanteil von 40%

	Rollenbreite (m)	Rollenlänge (m)	Rollenlänge (m2)	Palette à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4485561	2.50	26	65	25	6.85	m²	0160	MO

Stamisol DW



Extrem dampfdurchlässige Unterdachbahn für flachgeneigte Steildächer ab 5° Dachneigung. Bestehend aus einem hochreissfesten Polyester-Spinnvlies mit Spezialbeschichtung. Verkleben mit Stamisol-Kleber (Balco N55)

	Rollenbreite (m)	Rollenlänge (m)	Rollenlänge (m2)	Palette à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4485562	2.50	26	65	23	12.05	m²	0160	MR

Stamisol ECO



Diffusionsoffene Unterdachbahn für geneigte Steildächer ab 15° Dachneigung. Verkleben mit Stamisol Kleber

	Rollenbreite (m)	Rollenlänge (m)	Rollenlänge (m2)	Palette à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4485555	2.50	26	65	25	7.95	m²	0160	MR

Stamcoll AS Kleber



	Kartusche à (ml)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01671527	310	17.25	Stk	0160	MU

Stamisol Dach- und Fassadenprodukte und Zubehör

Stamisol Dunstrohr Anschluss

	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564014	90 - 150	15.10	Stk	0160	MU



Stamisol Nageldichtungen

Stanzlinge aus Weich-PVC-Schaum. Einseitig selbstklebend

	Dicke (mm)	Länge (m)	Breite (mm)	Rolle à (Stück)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564013	4	50	50	400	18	76.00	Ro	0160	MU



Stamisol Schraubendichtung

Werkstoff: PVC - Polyvinylchlorid. Klebstoffbasis: Acryl. UV-Beständigkeit

	Farbe	Stärke (mm)	Länge (m)	Breite (mm)	Rolle à (Stück)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01573811	rot	6	60	80	177	7	96.20	Ro	0160	MU



ZZ Dachziegel

Fama Flachschiebeziegel

Der Flachschiebeziegel Fama gehört mit gutem Grund zu den meistverwendeten Ziegeln der Schweiz. Seine Form fügt sich optimal in die vielfältigsten Dachlandschaften ein und das breite Farbspektrum lässt feinste Abstimmungen zu

	Farbe	Decklänge (cm)	Deckbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2027892	kupferbraun	32.0 - 37.8	21.5	50.85	m²	01645	ZAA
6190004	braun	32.0 - 37.8	21.5	50.85	m²	01645	ZAA
01580976	rot-alt	32.0 - 37.8	21.5	50.85	m²	01645	ZAA
7499748	terrabraun	32.0 - 37.8	21.5	50.85	m²	01645	ZAA



Fama Ortgangziegel links

Der Flachschiebeziegel Fama gehört mit gutem Grund zu den meistverwendeten Ziegeln der Schweiz. Seine Form fügt sich optimal in die vielfältigsten Dachlandschaften ein und das breite Farbspektrum lässt feinste Abstimmungen zu

	Farbe	Decklänge (cm)	Deckbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01583885	rot	32.0 - 37.8	24.0 Kopfmass	25.95	Stk	01645	ZAB
01581356	kupferbraun	32.0 - 37.8	24.0 Kopfmass	27.35	Stk	01645	ZAB
01581336	braun	32.0 - 37.8	24.0 Kopfmass	27.35	Stk	01645	ZAB
01581492	rot-alt	32.0 - 37.8	24.0 Kopfmass	27.35	Stk	01645	ZAB
01581493	titangrau	32.0 - 37.8	24.0 Kopfmass	31.55	Stk	01645	ZAB
7499749	terrabraun	32.0 - 37.8	24.0 Kopfmass	27.35	Stk	01645	ZAB



Fama Ortgangziegel rechts

Der Flachschiebeziegel Fama gehört mit gutem Grund zu den meistverwendeten Ziegeln der Schweiz. Seine Form fügt sich optimal in die vielfältigsten Dachlandschaften ein und das breite Farbspektrum lässt feinste Abstimmungen zu

	Farbe	Decklänge (cm)	Deckbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01583886	rot	32.0 - 37.8	19.5 Kopfmass	25.95	Stk	01645	ZAB
01581357	kupferbraun	32.0 - 37.8	19.5 Kopfmass	27.35	Stk	01645	ZAB
01581337	braun	32.0 -37.8	19.5 Kopfmass	27.35	Stk	01645	ZAB
01581494	rot.alt	32.0 -37.8	19.5 Kopfmass	27.35	Stk	01645	ZAB
7499750	terrabraun	32.0 -37.8	19.5 Kopfmass	27.35	Stk	01645	ZAB



ZZ Dachziegel



Jura Flachziegel

Etwas weicher geschwungen wirkt das Modell Jura in der Dachfläche noch ruhiger und ausgeglichener. Seine rötlich-braunen Farbtöne sind typisch für die geografische Herkunft. Er nimmt einen beliebten Platz in der Ziegellandschaft ein und steht anderen Flachschiebeziegeln in nichts nach

	Farbe	Decklänge (cm)	Deckbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01569371	naturrot	32.0 - 37.8	21.3	49.10	m²	01645	ZAA
01569373	braun	32.0 - 37.8	21.3	50.85	m²	01645	ZAA
01573251	hellbraun	32.0 - 37.8	21.3	50.85	m²	01645	ZAA
7499793	altnatur	32.0 - 37.8	21.3	50.85	m²	01645	ZAA



Jura Ortgangziegel links

Etwas weicher geschwungen wirkt das Modell Jura in der Dachfläche noch ruhiger und ausgeglichener. Seine rötlich-braunen Farbtöne sind typisch für die geografische Herkunft. Er nimmt einen beliebten Platz in der Ziegellandschaft ein und steht anderen Flachschiebeziegeln in nichts nach

	Farbe	Decklänge (cm)	Deckbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01569374	naturrot	32.0 - 37.8	23.0 Kopfmass	25.95	Stk	01645	ZAB
01573256	braun	32.0 - 37.8	23.0 Kopfmass	27.35	Stk	01645	ZAB
01573254	hellbraun	32.0 - 37.8	23.0 Kopfmass	27.35	Stk	01645	ZAB
01573259	altnatur	32.0 - 37.8	23.0 Kopfmass	27.35	Stk	01645	ZAB



Jura Ortgangziegel rechts

Etwas weicher geschwungen wirkt das Modell Jura in der Dachfläche noch ruhiger und ausgeglichener. Seine rötlich-braunen Farbtöne sind typisch für die geografische Herkunft. Er nimmt einen beliebten Platz in der Ziegellandschaft ein und steht anderen Flachschiebeziegeln in nichts nach

	Farbe	Decklänge (cm)	Deckbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01569375	naturrot	32.0 - 37.8	19.5 Kopfmass	25.95	Stk	0160	UI
01573257	braun	32.0 - 37.8	19.5 Kopfmass	27.35	Stk	0160	UI
01573255	hellbraun	32.0 - 37.8	19.5 Kopfmass	27.35	Stk	01645	ZAB
01573260	altnatur	32.0 - 37.8	19.5 Kopfmass	27.35	Stk	01645	ZAB



Swiss TL Flachschiebeziegel 10

Seine Grösse und Bewährtheit machen den Swiss TL zum Klassiker unter den Grossflächenziegeln. Mit einem Bedarf von rund 10 Ziegeln pro m2 bietet er im Objektbereich eine wirtschaftliche Alternative. Besonders bei Gebäuden mit grosszügigen Flächen, wie z.B. in Wohnüberbauungen, kommen seine Vorteile perfekt zum Tragen

	Farbe	Decklänge (cm)	Deckbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01569380	naturrot	36.0 - 40.0	25.5	44.90	m²	01645	ZAA
01573292	hellbraun	36.0 - 40.0	25.5	46.35	m²	01645	ZAA
01573293	dunkelgrau	36.0 - 40.0	25.5	49.85	m²	01645	ZAA
7012410	schwarz	36.0 - 40.0	25.5	49.85	m²	01645	ZAA



Swiss TL Ortgangziegel rechts

Seine Grösse und Bewährtheit machen den Swiss TL zum Klassiker unter den Grossflächenziegeln. Mit einem Bedarf von rund 10 Ziegeln pro m2 bietet er im Objektbereich eine wirtschaftliche Alternative. Besonders bei Gebäuden mit grosszügigen Flächen, wie z.B. in Wohnüberbauungen, kommen seine Vorteile perfekt zum Tragen

	Farbe	Decklänge (cm)	Deckbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01667609	naturrot	36.0 - 40.0	23.5 Kopfmass	25.50	Stk	01645	ZAB
01573296	dunkelgrau	36.0 - 40.0	23.5 Kopfmass	31.05	Stk	01645	ZAB
01573294	hellbraun	36.0 - 40.0	23.5 Kopfmass	27.25	Stk	01645	ZAB
01569378	alt-natur	36.0 - 40.0	23.5 Kopfmass	27.25	Stk	01645	ZAB



Swiss TL Ortgangziegel links

Seine Grösse und Bewährtheit machen den Swiss TL zum Klassiker unter den Grossflächenziegeln. Mit einem Bedarf von rund 10 Ziegeln pro m2 bietet er im Objektbereich eine wirtschaftliche Alternative. Besonders bei Gebäuden mit grosszügigen Flächen, wie z.B. in Wohnüberbauungen, kommen seine Vorteile perfekt zum Tragen

	Farbe	Decklänge (cm)	Deckbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01569376	naturrot	36.0 - 40.0	23.0 Kopfmass	25.50	Stk	01645	ZAB
01573295	dunkelgrau	36.0 - 40.0	23.0 Kopfmass	31.05	Stk	01645	ZAB

ZZ Dachziegel

Campa Muldenziegel



Mit zwei getrennt laufenden Mulden garantiert Campa einen ausgezeichneten Wasserabfluss. Dank der Möglichkeit der verschränkten Eindeckung ist dieses Modell zudem sehr sturmsicher. Gründe, die den Ziegel seit seiner Erfindung vor über 100 Jahren zum Klassiker auf Scheunendächern und Bauernhäusern machen. Heute gehört er zum allgemeinen Erscheinungsbild ländlicher Architektur

	Farbe	Decklänge (cm)	Deckbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01570040	naturrot	31.9 - 37.9	21.3	51.20	m²	01645	ZAA
01564048	braun	31.9 - 37.9	21.3	53.05	m²	01645	ZAA
01573268	altnatur	31.9 - 37.9	21.3	66.05	m²	01645	ZAA

Campa Ortgangziegel links



Mit zwei getrennt laufenden Mulden garantiert Campa einen ausgezeichneten Wasserabfluss. Dank der Möglichkeit der verschränkten Eindeckung ist dieses Modell zudem sehr sturmsicher. Gründe, die den Ziegel seit seiner Erfindung vor über 100 Jahren zum Klassiker auf Scheunendächern und Bauernhäusern machen. Heute gehört er zum allgemeinen Erscheinungsbild ländlicher Architektur

	Farbe	Decklänge (cm)	Deckbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01571123	braun	31.9 - 37.9	23.0 Kopfmass	29.45	Stk	01645	ZAB
01573271	altnatur	31.9 - 37.9	23.0 Kopfmass	29.45	Stk	01645	ZAB

Campa Ortgangziegel rechts



Mit zwei getrennt laufenden Mulden garantiert Campa einen ausgezeichneten Wasserabfluss. Dank der Möglichkeit der verschränkten Eindeckung ist dieses Modell zudem sehr sturmsicher. Gründe, die den Ziegel seit seiner Erfindung vor über 100 Jahren zum Klassiker auf Scheunendächern und Bauernhäusern machen. Heute gehört er zum allgemeinen Erscheinungsbild ländlicher Architektur

	Farbe	Decklänge (cm)	Deckbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01571125	naturrot	31.9 - 37.9	19.5 Kopfmass	27.70	Stk	01645	ZAB
01571124	braun	31.9 - 37.9	19.5 Kopfmass	29.45	Stk	01645	ZAB
01573272	rechts	31.9 - 37.9	19.5 Kopfmass	27.70	Stk	01645	ZAB

Campa 1/2 Ziegel



Mit zwei getrennt laufenden Mulden garantiert Campa einen ausgezeichneten Wasserabfluss. Dank der Möglichkeit der verschränkten Eindeckung ist dieses Modell zudem sehr sturmsicher. Gründe, die den Ziegel seit seiner Erfindung vor über 100 Jahren zum Klassiker auf Scheunendächern und Bauernhäusern machen. Heute gehört er zum allgemeinen Erscheinungsbild ländlicher Architektur

	Farbe	Decklänge (cm)	Deckbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564049	naturrot	31.9 - 37.9	10.7	5.20	Stk	01645	ZAB
01571122	braun	31.9 - 37.9	10.7	5.35	Stk	01645	ZAB
01652707	hellbraun	31.9 - 37.9	10.7	5.35	Stk	01645	ZAB

Arteso Muldenziegel



Arteso ist mit einem Bedarf von rund 10 Ziegeln pro m2 die effiziente Alternative zum konventionellen Muldenziegel. Dieser Grossflächenziegel eignet sich besonders für Dächer mit grossen, ruhig laufenden Flächen. Er bietet volle Funktionalität, einen entsprechend guten Wasserabfluss und eine ausgewogene Erscheinung

	Farbe	Decklänge (cm)	Deckbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6944792	naturrot	36.0 - 40.0	25.5	46.95	m²	01645	ZAA
01573619	altnatur	36.0 - 40.0	25.5	54.85	m²	01645	ZAA

Neva Nova 1/2 Ziegel



Herzziegel verdanken ihren Namen einer herzförmigen Erhebung im Bereich der mittleren Mulde. Die Form der Erhebung ist optimal auf die Bedürfnisse voralpiner und alpiner Zonen abgestimmt. Schneerückhalt und Wasserabfluss sind dabei von zentraler Bedeutung. Das Lichtspiel in der Fläche ist für das Dach markant prägend

	Farbe	Decklänge (cm)	Deckbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01671489	rot	33.0 - 37.0	10.8	5.20	Stk	0160	UO

ZZ Dachziegel



Neva Nova Ortgangziegel links

Herzziegel verdanken ihren Namen einer herzförmigen Erhebung im Bereich der mittleren Mulde. Die Form der Erhebung ist optimal auf die Bedürfnisse voralpiner und alpiner Zonen abgestimmt. Schneerückhalt und Wasserabfluss sind dabei von zentraler Bedeutung. Das Lichtspiel in der Fläche ist für das Dach markant prägend

	Farbe	Decklänge (cm)	Deckbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564046	rot	33.0 - 37.0	24.0 Kopfmass	26.40	Stk	0160	UO



Neva Nova Ortgangziegel rechts

Herzziegel verdanken ihren Namen einer herzförmigen Erhebung im Bereich der mittleren Mulde. Die Form der Erhebung ist optimal auf die Bedürfnisse voralpiner und alpiner Zonen abgestimmt. Schneerückhalt und Wasserabfluss sind dabei von zentraler Bedeutung. Das Lichtspiel in der Fläche ist für das Dach markant prägend

	Farbe	Decklänge (cm)	Deckbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564047	rot	33.0 - 37.0	19.6 Kopfmass	26.40	Stk	0160	UO



Firstziegel Fi 44

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564039	rot	18.25	Stk	01645	ZAE
01573283	terrabraun	19.10	Stk	01645	ZAE
01573287	kupferbraun	19.10	Stk	01645	ZAE
01564035	rot-alt	19.10	Stk	01645	ZAE
01573288	titangrau	22.55	Stk	01645	ZAE



Firstziegel Fi 45

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01572802	rot	19.00	Stk	0160	TW
01573262	hellbraun	19.90	Stk	01645	ZAE
01572803	braun	19.90	Stk	01645	ZAE
01572804	altnatur	19.90	Stk	0160	TW
01564030	braun	19.10	Stk	01645	ZAE



Falz-Firstziegel FaFi 43

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01650955	braun	23.40	Stk	01645	ZAE
01564023	rot	22.90	Stk	01645	ZAE
01564022	rot-alt	23.40	Stk	01645	ZAE



Schneestop Universal DF verzinkt

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01582820	rot	1.65	Stk	01646	ZAH

Neomat Bedachungen

Eternitwellung 177/51, POLY-CLAIR (Polyester)

Beste Qualität, durchgehend UV-vergütet und daher beidseitig verwendbar. Baubreite 875 mm. Profilhöhe 51 mm. Wellenabstand 177 mm



	Farbe	Stärke (mm)	Plattenbreite (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01563987	natur	1.5	920	1.25	37.80	m²	01644	NRT
01568146	natur	1.5	920	1.50	37.80	m²	01644	NRT
01563988	natur	1.5	920	2.0	37.80	m²	01644	NRT
01563989	natur	1.5	920	2.5	37.80	m²	01644	NRT

Profil Wellblech 76/18, POLY-CLAIR (Polyester)

Polysterplatte, durchgehend und UV-vergütet. Baubreite 830 mm. Profilhöhe 18 mm. Wellenabstand 76 mm



	Farbe	Stärke (mm)	Glasfasern (g)	Plattenbreite (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568136	natur	1.0	520	900	2.00	35.50	m²	01644	NRT
01568137	natur	1.0	520	900	2.50	35.50	m²	01644	NRT
1004217	natur	1.5	690	900	2.50	38.30	m²	01644	NRT

Profil Eternitwellung 73/22, POLY-CLAIR (Polyester)


Polyesterplatte, durchgehend UV-vergütet. Baubreite 942.5 mm. Profilhöhe 22 mm. Wellenabstand 73 mm



	Farbe	Stärke (mm)	Plattenbreite (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567334	natur	1.5	1000	1.50	38.20	m²	01644	NRT
01567335	natur	1.5	1000	2.00	38.20	m²	01644	NRT
01575389	natur	1.5	1000	6.00	38.20	m²	01644	NRT

Thermonda 177/51 Eternitwellung, POLYCARBONAT (Qualex

Dreifachstegplatte, einseitig UV-vergütet. Baubreite 875 mm. Profilhöhe 51 mm. Wellabstand 177 mm



	Farbe	Stärke (mm)	Plattenbreite (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01671157	kristall klar	7.0	920	2.00	68.00	m²	01644	NFU
01579797	kristall klar	7.0	920	6.00	75.00	m²	01644	NFU

Neomat Ziegelschindeln

Ziegelschindeln aus Leichtmetall



	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8009344	30	0.25	Stk	01646	NGT
01667297	200	4.55	m	01646	NGT

POLY-CLAIR Rollenpolyester 76/18

Originalrollen. Glasfasern = 600 g/m2. B = Rollenhöhe, L = Länge

	Farbe	Stärke (mm)	B x L (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01651937	natur	1.4	2.5 x 20	30.60	m²	01646	NRT
01575415	natur	1.4	3.0 x 20	30.60	m²	01646	NRT

ONDULINE Nägel



	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8009351	400	33.00	Ka	01646	NGU

Neomat Bedachungen



Dichtungsstreifen

	Artikelbezeichnung	Farbe	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01575423	Profil 76/18	anthrazit/weiss	5.25	Stk	01646	NGU



Stützbügel Kunststoff glasklar

	Artikelbezeichnung	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567346	Profil 73/22	56.90	Hstk	01646	NGU



Doppelstegplatten, POLYCARBONAT (Qualex)

Einseitig UV-vergütet


	Farbe	Sträke (mm)	Steglänge (m)	Breite (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01578939	glasklar	10.0	6.00	2.10	60.00	m²	01644	NWT



Doppelstegplatten "Seven" Struktur, POLYCARBONAT (Qual

Einseitig UV-vergütet."Seven" Struktur

	Farbe	Sträke (mm)	Steglänge (m)	Breite (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01575410	glasklar	16.0	6.00	2.10	78.50	m²	01644	NWT



ALU - Profile zu 10 mm Platten

	Artikelbezeichnung	Stärke (mm)	Dimension	Farbe	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01575418	H-Profil	1.2	30/12.5/1.2	roh	6.00	9.45	m	01646	NXT

Neomat Dachprogramm


ACRYLGALS-Lichtplatten passend zu Eternit-Schiefer

Acrylglas oder auch „Plexiglas“ besteht aus PMMA (Polymethylmethacrylat). Zeichnen sich durch hervorragende UV-Beständigkeit aus

	Farbe	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01582189	glasklar, farblos	4	40	60	22.50	Stk	01644	NMT
01582188	transparent	4	40	72	28.60	Stk	01644	NMT

Neomat Dachprogramm

ACRYLGLAS-Ziegel



	Artikelbezeichnung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566886	Flachfalzziegel	34.50	Stk	01645	NGT
01566887	Muldenziegel	34.50	Stk	01645	NGT

Holzschrauben mit BAZ 6-Kant-Kopf

	Artikelbezeichnung	Dimension Ø	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567017	verzinkt	7	110	72.00	Hstk	01646	NGT

Absturzsicherungshaken

Passt in jedes Dach. Kein Ziegelschroten. Durch breiten Kopfteil kein seitliches ausscheren. Verwendung von Karabinerhaken und Dachleiter



	Artikelbezeichnung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01572610	verzinkt	57.40	Stk	01645	NGT

Leiterhaken



	Artikelbezeichnung	Application	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01573800	verzinkt	Abgekröpft	6.50	Stk	01646	NGT

Neomat PVC-Lüftungsband

Schutzgitter für Lüftungen im Dach- und Fassadenbereich



	Breite (mm)	Farbe	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566269	50	weiss	60	1.35	m	01646	NGT
01566265	80	weiss	60	1.75	m	01646	NGT

Neomat Sturmklammer

Aus verzinktem Eisendraht Ø 3.5 mm. Passend zu Flachfalzziegel, Muldenziegel und Pfannenziegel linke Seite

	Typ	Ausführung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
8009345	1	verzinkt	500	477.56	Tstk	01645	NGT

Neomat Aluminium-Streifen

Beidseitig verwendbar

	Breite (cm)	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01573796	6	50	25.60	m²	01641	NHT
01573797	10	50	22.60	m²	01641	NHT

Neomat Dachprogramm

Neomat Rohrhalter Traufstopp



Für Wellplatten

	Ausführung	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567344	verzinkt	5.40	Stk	01646	NST

Neomat Fabco-Schraube S19 Holz



Verzinkt auf Holz

	Grösse (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01671542	6.5 x 100	100	96.35	Hstk	01646	NGT

Neomat Spedec Bohrschraube

	Typ	Grösse (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01671951	SCF8-BAZ	6.3/115	100	170.00	Hstk	01646	SAJ

Neomat Fassadenprogramm

Neomat Bandeisenhaken zum Einschlagen

Verzinkt

	Grösse (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568349	110 x 10 x 3	200	355.00	Hstk	01646	NGT

Neomat Eckblech

Würfeleckblech

	Ausführung	Länge (cm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01566105	Alu pulverbeschichtet	280	5	12.70	m	0160	HD
01567101	Kupfer	280	5	37.20	m	01641	NHT

Neomat Kreuzeckblech

	Stärke (mm)	Länge (cm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01569184	18	280	Alu pulverbeschichtet	12.20	m	0160	HD
01583646	18	280	Kupfer	41.50	m	01641	NHT

Neomat L-Blech

	Stärke (mm)	Länge (cm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01566113	0.5	250	schwarz	9.20	m	01641	NHT
01572075	0.5	250	blank	5.35	m	01639	SAO

Neomat Schneefangsysteme

Neomat Schneefänger Colorit

Für Dachschiefer

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567350	braun N2010	0.45	Stk	01646	NTT
01567351	grau N6520	0.45	Stk	01646	NTT
01567349	schwarz N6510	0.45	Stk	01646	NTT



Neomat Schneefänger Standard

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01578006	N1809	0.50	Stk	01646	NTT
01578005	N6510	0.50	Stk	01646	NTT
01578004	N6520	0.50	Stk	01646	NTT



Neomat Schneetiger

	Grösse (mm)	Form Nr.	Farbe	zu Ziegel	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01582297	55	11	rot	Pfannen P 72, Rapp.	1.30	Stk	01646	NTT



Swisspearl Eternit Dächer

Swisspearl DACHSCHIEFER Universal-Strackort (First/Grat),

Dachschiefer Universal-Stackort First/Grat links

	Grösse (mm)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4114624	300/280 x 400	Natura Vulcanit 6515	393.27	Hstk	01644	SAL

Swisspearl DACHSCHIEFER Universal-Strackort (First/Grat),

Dachschiefer Universal-Strackort First/Grat rechts

	Grösse (mm)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
1004141	380/280 x 400	Natura Vulcanit N6510	393.27	Hstk	01644	SAK

Swisspearl Eternit Befestigungsmaterial und Zubehör

ONDAPRESS, OA 36 O, Universal-Entlüftungsfirst-Abschluss

Mit Swisspearl® Zubehör können Sie sichergehen, dass die Swisspearl Dachprodukte ihre Güteversprechungen einhalten können und perfekt ergänzt werden

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
1007717	Broncit N2012	77.68	Stk	01644	SAL



Velux



Einzeleindeckrahmen EDW

Für Einzelfenster. 15°–90° Dachneigung. Für profilierte Bedachungsmaterialien bis 120 mm Gesamteindeckhöhe. Wettersichere Verbindung vom Fenster zum äusseren Bedachungsmaterial. Geführte Ableitung von Regen- und Dachwasser

	Typ	Ausführung	Blendrahmen aussen (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8152847	EDW CK02 1100	Kupfer	55 x 78	266.00	Stk	01634	VAX
8152849	EDW CK04 1000	Aluminium	55 x 98	154.00	Stk	01634	VAX
8152850	EDW CK04 1100	Kupfer	55 x 98	275.00	Stk	01634	VAX
8152851	EDW CK04 1300	Titan	55 x 98	275.00	Stk	01634	VAX
8152861	EDW FK06 1000	Aluminium	66 x 118	170.00	Stk	01634	VAX
8152862	EDW FK06 1100	Kupfer	66 x 118	304.00	Stk	01634	VAX
8152867	EDW MK04 1000	Aluminium	78 x 98	175.00	Stk	01634	VAX
8152868	EDW MK04 1100	Kupfer	78 x 98	313.00	Stk	01634	VAX
8152870	EDW MK06 1000	Aluminium	78 x 118	182.00	Stk	01634	VAX
8152873	EDW MK08 1000	Aluminium	78 x 140	195.00	Stk	01634	VAX
8152871	EDW MK06 1100	Kupfer	78 x 118	326.00	Stk	01634	VAX
8152874	EDW MK08 1100	Kupfer	78 x 140	347.00	Stk	01634	VAX
8152903	EDW SK06 1000	Aluminium	114 x 118	216.00	Stk	01634	VAX
8152904	EDW SK06 1100	Kupfer	114 x 118	385.00	Stk	01634	VAX
8152905	EDW SK06 1300	Titan Ziegel	114 x 118	385.00	Stk	01634	VAX
8152925	EDW UK08 1100	Kupfer	134 x 140	438.00	Stk	01634	VAX



Einzeleindeckrahmen EDL

Für Einzelfenster. 15°–90° Dachneigung. Für flache Bedachungsmaterialien bis 16 mm Gesamteindeckhöhe (2 × 8 mm). Wettersichere Verbindung vom Fenster zum äusseren Bedachungsmaterial. Geführte Ableitung von Regen- und Dachwasser

	Typ	Ausführung	Blendrahmen aussen (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8152686	EDL CK04 1300	Titan	55 x 98	275.00	Stk	01634	VAX
8152684	EDL CK04 1000	Aluminium	55 x 98	154.00	Stk	01634	VAX
8152696	EDL FK06 1000	Aluminium	66 x 118	170.00	Stk	01634	VAX
8152704	EDL MK04 1300	Titan	78 x 98	313.00	Stk	01634	VAX
8152705	EDL MK06 1000	Aluminium	78 x 118	182.00	Stk	01634	VAX
8152710	EDL MK08 1300	Titan	78 x 140	347.00	Stk	01634	VAX
8152732	EDL PK10 1000	Aluminium	94 x 160	221.00	Stk	01634	VAX
8152738	EDL SK06 1000	Aluminium	114 x 118	216.00	Stk	01634	VAX
8152740	EDL SK06 1300	Titan	114 x 118	385.00	Stk	01634	VAX
8152739	EDL SK06 1100	Kupfer	114 x 118	385.00	Stk	01634	VAX
8152759	EDL UK08 1000	Aluminium	134 x 140	245.00	Stk	01634	VAX
8152760	EDL UK08 1100	Kupfer	134 x 140	438.00	Stk	01634	VAX

Velux

Profiset EDW



	Typ	Ausführung	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8088622	EDW SK06 2100	Kupfer	114 x 118	439.00	Stk	01634	VAX
8088564	EDW CK02 2000	Aluminium	55 x 78	170.00	Stk	01634	VAX
8088570	EDW CK04 2000	Aluminium	55 x 98	176.00	Stk	01634	VAX
8088594	EDW MK04 2000	Aluminium	78 x 98	200.00	Stk	01634	VAX
8088595	EDW MK04 2100	Kupfer	78 x 98	357.00	Stk	01634	VAX
8088600	EDW MK06 2000	Aluminium	78 x 118	208.00	Stk	01634	VAX
8088606	EDW MK08 2000	Aluminium	78 x 140	222.00	Stk	01634	VAX
8088607	EDW MK08 2100	Kupfer	78 x 140	396.00	Stk	01634	VAX
8088621	EDW SK06 2000	Aluminium	114 x 118	246.00	Stk	01634	VAX
8088636	EDW UK08 2000	Aluminium	134 x 140	280.00	Stk	01634	VAX
8088637	EDW UK08 2100	Kupfer	134 x 140	500.00	Stk	01634	VAX

Profiset EDL



	Typ	Ausführung	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8088408	EDL CK02 2000	Aluminium	55 x 78	170.00	Stk	01634	VAX
8088409	EDL CK02 2100	Kupfer	55 x 78	303.00	Stk	01634	VAX
8088414	EDL CK04 2000	Aluminium	55 x 98	176.00	Stk	01634	VAX
8088415	EDL CK04 2100	Kupfer	55 x 98	314.00	Stk	01634	VAX
8088426	EDL FK06 2000	Aluminium	66 x 118	194.00	Stk	01634	VAX
8088427	EDL FK06 2100	Kupfer	66 x 118	346.00	Stk	01634	VAX
8088438	EDL MK04 2000	Aluminium	78 x 98	200.00	Stk	01634	VAX
8088439	EDL MK04 2100	Kupfer	78 x 98	357.00	Stk	01634	VAX
8088444	EDL MK06 2000	Aluminium	78 x 118	208.00	Stk	01634	VAX
8088450	EDL MK08 2000	Aluminium	78 x 140	222.00	Stk	01634	VAX
8088451	EDL MK08 2100	Kupfer	78 x 140	396.00	Stk	01634	VAX
8088456	EDL PK10 2000	Aluminium	94 x 160	252.00	Stk	01634	VAX
8088457	EDL PK10 2100	Kupfer	94 x 160	450.00	Stk	01634	VAX
8088465	EDL SK06 2000	Aluminium	114 x 118	246.00	Stk	01634	VAX
8088480	EDL UK08 2000	Aluminium	134 x 140	280.00	Stk	01634	VAX
8088481	EDL UK08 2100	Kupfer	134 x 140	500.00	Stk	01634	VAX

Velux



Unterdachschürzen BFX 1000

Vorkonfektionierte Unterdachschürze aus Faservlies mit plissierten Seitenteilen und Klebestreifen für die Montage am Fenster


	Typ	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8083636	BFX CK02 1000	55 x 78	49.00	Stk	01634	VAX
8083642	BFX FK06 1000	66 x 118	49.00	Stk	01634	VAX
8083650	BFX MK08 1000	78 x 140	49.00	Stk	01634	VAX
8083652	BFX PK10 1000	94 x 160	49.00	Stk	01634	VAX
8083654	BFX SK06 1000	114 x 118	49.00	Stk	01634	VAX
8083658	BFX UK08 1000	134 x 140	49.00	Stk	01634	VAX



Wärmedämmrahmen BDX 2000

Für den fachgerechten Anschluss des Fensters ans Dach, verringert Wärmeverluste. Bestehend aus: Wärmedämmrahmen aus Polyethylen mit Stahl-Montageprofilen, inkl. Unterdachanschlussschürze BFX und Wasserabweisrinne. Durch den Einbau des Dämmrahmens wird der Bildung von Wärmebrücken am Fenster nachhaltig entgegengewirkt. Die im Set enthaltene Unterdachschürze stellt den Anschluss ans Unterdach sicher und die Wasserabweisrinne leitet oberhalb des Fensters auftretende Feuchtigkeit in das Sparrenfeld nebenan ab


	Typ	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8083596	BDX CK02 2000	55 x 78	90.00	Stk	01634	VAX
8083599	BDX CK04 2000	55 x 98	94.00	Stk	01634	VAX
8083605	BDX FK06 2000	66 x 118	103.00	Stk	01634	VAX
8083623	BDX SK06 2000	114 x 118	117.00	Stk	01634	VAX



Dampfbremse BBX 0000

Vorkonfektionierte Dampfbremse mit verstärkter Eckausführung und Eckfixierung mit Schrauben (inkl. Montagewerkzeug für rasche und sichere Befestigung in der Fensternut)

	Typ	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8083583	BBX CK02 0000	55 x 78	49.00	Stk	01634	VAX
8083584	BBX CK04 0000	55 x 98	49.00	Stk	01634	VAX
8083586	BBX FK06 0000	66 x 118	49.00	Stk	01634	VAX
8083588	BBX MK04 0000	78 x 98	49.00	Stk	01634	VAX
8083589	BBX MK06 0000	78 x 118	49.00	Stk	01634	VAX
8083590	BBX MK08 0000	78 x 140	49.00	Stk	01634	VAX
8083592	BBX SK06 0000	114 x 118	49.00	Stk	01634	VAX
8083594	BBX UK08 0000	134 x 140	49.00	Stk	01634	VAX



Adapter ELX

	Typ	Ausführung	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8091792	ELX MK04 0100	Kupfer	78 x 98	244.00	Stk	01634	VAX

Velux

Schwingflügelfenster GGL



Kiefernholz klar lackiert. Verblechung Aluminium. Verglasung 2-fach Thermo 1 Schneelast : SL800. Für Dachneigung 15° - 90°

	Typ	Ausführung	Blendrahmen aussen (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8096825	GGL CK04 3070	Aluminium	55 x 98	645.00	Stk	01634	VAX
8096834	GGL CK04 3170	Kupfer	55 x 98	758.00	Stk	01634	VAX
8097048	GGL MK04 3070	Aluminium	78 x 98	724.00	Stk	01634	VAX
8097300	GGL SK06 3070	Aluminium	114 x 118	985.00	Stk	01634	VAX
8097311	GGL SK06 3170	Kupfer	114 x 118	1159.00	Stk	01634	VAX

Schwingflügelfenster GGU



Kiefer massiv, klar lackiert, Wasserbasis, lösungsmittelfrei, Kiefer massiv, weiss gestrichen, Wasserbasis, lösungsmittelfrei NCS S 0500-N/~RAL 9003. Aluminium, umbragrau, einbrennlackiert, NCS S 7500-N / ~RAL 7043. Kupfer unbehandelt. Titanzink unbehandelt

	Typ	Ausführung	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8097497	GGU CK04 0070	Aluminium	55 x 98	786.00	Stk	01634	VAX
8097506	GGU CK04 0170	Kupfer	55 x 98	925.00	Stk	01634	VAX
8097606	GGU MK04 0070	Aluminium	78 x 98	884.00	Stk	01634	VAX
8097617	GGU MK04 0170	Kupfer	78 x 98	1039.00	Stk	01634	VAX
8097735	GGU SK06 0070	Aluminium	114 x 118	1202.00	Stk	01634	VAX
8097746	GGU SK06 0170	Kupfer	114 x 118	1414.00	Stk	01634	VAX

Teleskopbedienungsstange ZXT 200



Für die Bedienung von Rollos und Fenstern ausser Reichweite

	Länge (cm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8102012	100-200	Aluminium	43.00	Stk	01634	VAX

MAPEI



EINE **GEGENWART BAUEN,** DIE EINE **ZUKUNFT** HAT

\mapeiswitzerland

Mehr Infos:

MAPEI

	Seiten
ProOne Dichtmasse und Klebstoffe	15.2
Sika Beton- und Mörtelherstellung	15.2
Sika Abdichten	15.3
Sika Bodenbeläge	15.4
Sika Kleben und Dichten	15.7
Sika Plattenwerkstoffe	15.10
PCI Bauchemie	15.24
PCI Plattenkleber	15.35
PCI Fugenmaterial	15.38
PCI Entkoppelung und Trittschalldämmung	15.40
Mapei Bauchemie Plattenkleber Fugenmaterial und Zubehör	15.44

15

ProOne Dichtmasse und Klebstoffe



ProOne Acryl Dichtmasse Struktur

Ein hochwertiger, plastoelastischer, 1-komponentiger Fugendichtstoff mit rauer Kornstruktur. Ist nach ausreichender Aushärtung überstreichbar. Sehr gute Haftung auf sauberen und trockenen Untergründen. Kann auf allen porösen Untergründen wie Stein, Beton, Holz usw. angewandt werden. Für das Ausfugen zwischen Fenstern, Wänden, Türen, Fensterbänken usw. Kann von +5°C bis + 40°C verwendet werden

	Kartusche à (ml)	Karton à (Kartusche)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8172011	310	12	6.50	Stk	01404	PRP



ProOne Elastisches Maleracryl weiss

Qualitativ hochwertiger Dichtstoff auf Acryldispersionsbasis. Nach der Anwendung verdampft das im Dichtstoff enthaltene Wasser und das Produkt härtet zu einer weichen, plastoelastischen Dichtmasse aus. Überstreichbar mit wasserbasierten und synthetischen Farben. Perfekte Haftung ohne Grundierung auf den meisten, auch leicht feuchten Untergründen. Geeignet für die Anwendung im Innen- und Aussenbereich (bei guten, trockenen Wetterbedingungen für mindestens 5 Stunden nach der Anwendung). Nahezu geruchlos. Leicht zu verarbeiten und zu reinigen. Nicht in Verbindung mit Metallen

	Kartusche à (ml)	Karton à (Kartusche)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8172012	310	12	4.20	Stk	01404	PRO



ProOne High Tack Montagekleber

Hochwertiger, dauerhaft elastischer Leimkitt. Auf Basis von MS-Polymer mit einer extrem hohen Anfangshaftung. Hohe mechanische Belastbarkeit, Endfestigkeit und hohes E-Modul. Frei von Isocyanaten, Lösungsmitteln und Silikon. Nicht korrosiv in Verbindung mit Metallen. Neutralvernetzend, nahezu geruchlos. Perfekte Haftung ohne Grundierung auf den meisten Untergründen (auch auf feuchten)

	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Kartusche)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8172009	schwarz	290	12	12.50	Stk	01403	PRO
8172008	weiss	290	12	12.50	Stk	01403	PRO



ProOne Kartuschenpistole 225 mm

Handwerker-Qualität. Mit drehbarer Kartuschenschale. Skelett-Halbschale. blau lackiert. Maximale Kartuschengrösse 310 ml

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1050095	24.90	Stk	1000	IX



Ersatzdüsen mit Deckel

Coltogum Ersatzdüsen mit Deckel

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9138176	4	2.96	Beu	1000	AG

Sika Beton- und Mörtelherstellung



Sika Antisol E-20

Lösemittelfreies Nachbehandlungsmittel auf Emulsionsbasis, bestehend aus ausgesuchten hochwirksamen Paraffinen. Anwendung: In dünner Schicht auf frische Beton- oder Mörtelflächen aufgetragen, verhindert Sika Antisol E-20 einen zu frühen Wasserentzug. Eignet sich sowohl für Konstruktionsbeton als auch für zementöse gebundene Beschichtungssysteme. Es wird auf die zu schützende Oberfläche als geschlossener Film aufgesprüht. Im Besonderen sind folgende Anwendungsgebiete zu erwähnen: Bodenplatten, Betondecken, Betonbelagsbau, Überzüge, Hartbetonsysteme. Verbrauch: 0.15 - 0.20 kg/m2

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01566510	25	24	5.10	Kg	01717	SIB

Sika Beton- und Mörtelherstellung

Sika Emulsion-93



Wasserbeständige, reaktionsfähige, synthetische Polymerdispersion. Sika Emulsion-93 eignet sich dank einer ausgewogenen Kombination von Polymeren und fein verteiltem Silicafume für folgende Anwendungen: Als Zusatz für wirtschaftliche und wirksame Haftschlämmen. Für abrasionsbeständige, staubarme Hartbetons in Industriebauten. Für widerstandsfähige zementöse Rampenbeschichtungen. Für leicht flexible, rissarme Überzüge im Industrie- und Wohnbau. Für Ausgleichs- und Baustellenflickmörtel mit erhöhter Chemikalienresistenz. Für horizontale Mörtel- oder Feinbetonvorlagen im Sperrbeton-Bau

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564205	10	40	9.90	Kg	01710	SIB
01564206	25	24	9.70	Kg	01710	SIB

Sika Rugasol-2 W flüssig



VOC-freier Oberflächenverzögerer für Waschbeton mit Holzschalungen. Rugasol-2W flüssig ist ein leicht spritzbares, wirtschaftliches Oberflächenverzögerungsmittel, das sich vor allem für Holzschalungen eignet. Es wird zweckmässig für folgende Arbeiten verwendet: Für Waschbeton. Zur Nachbehandlung der Frischbetonoberfläche bei horizontalen Arbeitsfugen, um nachträgliche aufwendige Spitzarbeiten zu vermeiden. So behandelter Beton bildet eine hervorragende Haftunterlage für Arbeitsfugen, Überzüge und Estriche. Zur Nachbehandlung von Gehwegen, Kunststeinen u.ä., die einen sichtbar bleibenden Waschbetoneffekt aufweisen sollen. Verbrauch: Die Auftragsmenge beträgt 0.10 - 0.20 kg/m2, je nach Saugfähigkeit der Schalung. Bei stark saugenden Unterlagen, wie z.B. neuen oder ungehobelten Holzschalungen, müssen mindestens zwei Anstriche aufgebracht werden

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564196	gelb	25	24	11.75	Kg	01710	SIB

Sika Rugasol-3 W Paste



Lösemittelfreier, pastöser Oberflächenverzögerer. Mit Rugasol-3W Paste werden Waschbetonstrukturen mit Holz- und Stahlschalungen erzielt. Folgende Einsatzgebiete sind für den Einsatz von Rugasol-3W Paste prädestiniert: Vertikale und horizontale Betonarbeitsfugen, um eine optimale Haftung der neuen Betonschicht zu erreichen. Die Vorbehandlung von Kontaktflächen, welche zu einem späteren Zeitpunkt mit einem Verputz versehen werden (Vorversuche durchführen bezüglich Haftung des Verputzes). Rugasol-3W Paste eignet sich nicht für Waschbeton-Sichtflächen. Verbrauch: Ca. 0.20 kg/m2

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568918	rot	10	33	13.60	Kg	01710	SIB

Sika Separol-6 W



Ein lösemittelfreies, vollständig biologisch abbaubares Trennmittel. Sika Separol-6W ist spritz- und streichfähig und eignet sich für Holz-, Metall- und Kunststoffschalungen. Kann für Schalungen aus gehobelten oder rauhen Brettern, Sperrholz, Stahl, beheizte Stahlschalungen bis +80 °C, Aluminium, Kunststoff verwendet werden. Der Auftrag sollte hauchdünn mit einem Sprühgerät erfolgen. 1 Liter ist ausreichend für: Ca. 40 m2 saugende Schalung und ca. 65 m2 nicht saugende Schalung

	Gebinde à (l)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2032750	25	24	7.10	Li	01710	SIB

Sika Abdichten

Sika Colma Reiniger



Lösungsmittel zur Vorreinigung von Haftflächen und zur Reinigung von Geräten. Sika Colma-Reiniger wird nach dem Qualitätssicherungssystem ISO 9001 / 14001 und dem Responsible Care Programm hergestellt. Anwendung: Entfernen von Zieh- und Walzölen, Trennmitteln und anderen starken Verschmutzungen, zur Vorreinigung von: Leichtmetallen, Stahl, Edelstähle, GFK, Gummi. Sika Colma-Reiniger darf nicht für saugfähige Untergründe (Kunststoffe und Lacke) verwendet werden. Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Um Haftung und Materialverträglichkeit gewährleisten zu können, müssen Vorversuche mit Originalmaterialien unter den jeweiligen Bedingungen durchgeführt werden

	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564193	1	16.80	Li	01419	SIC

Sika Fugenbänder



Ganz oder teilweise einbetonierte Fugendichtungsbänder aus Weich-PVC zur Abdichtung von Arbeits- und Bewegungsfugen. Sika Fugenbänder sind in verschiedenen Typen und Abmessungen erhältlich, abgestimmt auf verschiedene Anwendungsgebiete und Lastfälle. Anwendung: Zur Abdichtung von Arbeitsfugen (Betonierfugen) und Bewegungsfugen (Dilatationsfugen). Grundwasserabdichtung. Stollen- und Tunnelbau. Vorteile: Hohe Festigkeit und Dehnung. Dauerhaft flexibel. Dauerhafte, gute Beständigkeit. Hohe Belastbarkeit (Wasserdruck). Gute Verschweissbarkeit. Vielseitige Formen und Typen, je nach Anwendungsgebiet

	Typ	Rollenlänge (m)	Farbe	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01572789	Forte 19	30	grau	25.60	m	01745	SIC

Sika Abdichten



Sika Igolflex N

Lösemittelfreie, faserverstärkte, 1-komponentige, flexible Schutzbeschichtung aus kunststoffvergüteter Bitumenemulsion. Anwendung: Dickbeschichtung zum Schutz und zur Abdichtung von erdüberdeckten Betonkonstruktionen gegen die Einwirkung von Feuchtigkeit und betonaggressivem Wasser aus dem Erdreich (Humussäuren) für Betonaussenwände und Fundamente im Erdreich und erdüberdeckte Decken, Pfeiler und Stützmauern. Zum Fixieren von Isolations- und Sickerplatten aus Schaumstoff und Schaumglas. Vorteile: Einfache Verarbeitung. Gebrauchsfertig. Geruchlos, keine Brandgefahr. Kein Absacken auf vertikalen Flächen. Überdeckt feine Haar- und Schwindrisse. Dauerhaft plasto-elastisch auch bei tiefen Temperaturen. Beständig gegen Humussäuren und Salzlösungen. Lösemittelfrei

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01572867	schwarz	25	18	6.60	Kg	01702	SIC



Sikadur-Combiflex CF Kleber Normal

Thixotroper, 2-komponentiger Klebstoff basierend auf Epoxidharzen und Füllstoffen. Sikadur®-Combiflex® CF Kleber Typ N/R ist Bestandteile des Sikadur-Combiflex® SG Systems und wird zum Verkleben von Sikadur-Combiflex® SG Bändern auf unterschiedliche Untergründe eingesetzt. Typ N (normale Topfzeit)ist geeignet für Temperaturen zwischen +10 und +30 °C. Typ R (kurze Topfzeit) ist geeignet für Temperaturen zwischen 0+5 und +15 °C. Anwendung: Als Klebstoff für das Sikadur-Combiflex SG System

	Komp. / Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01672006	A+B / hellgrau	6	25.25	Kg	01702	SIC



Sikadur-Combiflex CF Kleber Rapid

Thixotroper, 2-komponentiger Klebstoff basierend auf Epoxidharzen und Füllstoffen. Sikadur®-Combiflex® CF Kleber Typ N/R ist Bestandteile des Sikadur-Combiflex® SG Systems und wird zum Verkleben von Sikadur-Combiflex® SG Bändern auf unterschiedliche Untergründe eingesetzt. Typ N (normale Topfzeit)ist geeignet für Temperaturen zwischen +10 und +30 °C. Typ R (kurze Topfzeit) ist geeignet für Temperaturen zwischen 0+5 und +15 °C. Anwendung: Als Klebstoff für das Sikadur-Combiflex SG System

	Komp. / Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2026916	A / weiss	6	25.25	Kg	01702	SIC
2026617	dunkelgrau	10	9.02	Kg	01702	SIC



Sikadur-Combiflex SG Bänder

Flexible, vorgefertigte Abdichtungsbänder basierend auf modifiziertem, flexiblem Polyolefin (FPO) mit verbesserten Haftungseigenschaften. Sikadur-Combiflex SG Bänder sind Bestandteil des Sikadur-Combiflex SG Systems. Anwendung:Abdichtungsband für das Sikadur-Combiflex SG System

	Typ	roter Mitelstreifen	Dicke (mm)	Breite (cm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2030416	SG-10 M 150	mit	1	15	25	8.95	m	01745	SIC
2030417	SG-10 M 200	mit	1	20	25	9.90	m	01745	SIC
2030418	SG-20 M 200	mit	2	20	25	17.95	m	01745	SIC



Sikapren-101

Lösemittelfreie, polystyrolgefüllte, 1-komponentige, flexible Schutzbeschichtung aus kunststoffvergüteter Bitumenemulsion. Anwendung: Dickbeschichtung zum Schutz und zur Abdichtung von erdüberdeckten Betonkonstruktionen gegen die Einwirkung von Feuchtigkeit und betonaggressivem Wasser aus dem Erdreich (Humussäuren) für Betonaussenwände und Fundamente im Erdreich und erdüberdeckte Decken, Pfeiler und Stützmauern. Zum Fixieren von Isolations- und Sickerplatten aus Schaumstoff und Schaumglas. Verbrauch: Ca. 4.5 - 5.5 l/m2 (Abhängig vom Untergrund und dem gewünschten Schutz, in 2 Schichten aufgetragen)

	Gebinde à (l)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01671909	32	18	5.60	Li	0170	FK

Sika Bodenbeläge



SikaScreed SE-04 Schnellerhärtender Zementestrich

Erdfeuchter Zementestrich für Innen- und Aussenbereich. Frostbeständig. Hydraulisch schnell abbindend. Extrem schwindarm. Früh nutzbar

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
48392206	grau	25	42	0.90	Kg	01702	SII

Sika Bodenbeläge

Sikafloor Level-30



Kunststoffvergütete, pumpfähige Nivelliermasse für nachfolgende Deckbeläge für den Innen- und Aussenbereich. Anwendung: Sikafloor Level-30 ist eine universell einsetzbare Bodenausgleichsmasse zum Egalisieren und Glätten von Estrichen und Betonböden in Schichtstärken von 4 - 30 mm in einem Arbeitsgang. Sikafloor Level-30 dient als Ausgleich unter Sikafloor-Kunstharzbelägen in Wohn- und industriell genutzten Bereichen mit leichter bis mittlerer Belastung. Im Aussenbereich ist der Sikafloor Level-30 zwingend mit einem wasserdichten Bodenbelag zu versehen. Sikafloor Level-30 ist auch als Unterlage für Keramik-, Parkett-, Textil-, PVCund Linoleumbeläge geeignet

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2025578	beigegrau	25	40	3.15	Kg	04016	SIF

Sikafloor - 8 Level Tape



Randdämmstreifen für aufgehende Bauteile angrenzend an schwimmende Estriche, Ausgleichsschichten und Estriche im Verbund. Anwendung: Speziell geeignet bei Fliessestrich und selbstverlaufenden Ausgleichsmassen, wie z.B. Sika Level Produkten. Auch einsetzbar bei erdfeuchten Materialien. Auf Beton, Trennlagen von schwimmenden Estrichen, alten Keramik- und Natursteinbelägen, Holzdielen und Spanplattenböden. Als Systemkomponente unter Sika® Silentboard DC

	Farbe	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5356244	grau	20	2.75	m	04011	SII

Sika Level-399 XXL



Sehr schnell begehbarer und belegbarer, kunststoffvergüteter und pumpfähiger Fliessestrichmörtel der Klasse CTF-C40-F7 nach SN EN 13813 für den Innenbereich. Die staubarme Ausgleichsmasse kann auf verschiedensten Untergründen eingesetzt und mit gängigen Belagsmaterialien belegt werden. Anwendung: Als schwimmender Estrich auf Dämmung oder Trennlage mit oder ohne Bodenheizung für sämtliche Beanspruchungsklassen nach SIA 251. Als Estrich im Verbund für die Beanspruchungsklassen II und III nach SIA 252. Als universell einsetzbare Bodenausgleichsmasse zum Egalisieren und Glätten von (beheizten) Zement- oder Calciumsulfatestrichen oder Betonböden. Als Estrich oder Ausgleichsmasse unter Keramik, Naturstein, Textil-, PVC-, Parkett- und Linoleumböden. Für zeitsparende und termingebundene Estricharbeiten. Verbrauch: Ca. 1.9 kg Mörtelpulver pro m2 und mm Schichtdicke

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4476768	beigegrau	25	42	1.60	Kg	04016	SII

Sika Silentboard-DC



3 mm dünne Platte aus einem Kunstfasergemisch zur Entkopplung und Trittschallminderung von Fliesen- und Plattenbelägen. Sika Silentboard-DC ist als Trittschall- und Entkopplungsmatte unter Oberbelägen aus Naturstein-, Keramik- und Kunststeinbelägen im Dünn- und Mittelbettverfahren geeignet. Für schwimmende Beläge wie Parkett und Laminat ist Sika Silentboard-DC ebenfalls als Trittschallmatte einsetzbar. Die Anwendung kann Innen an Boden und Wänden auf folgenden Untergründen erfolgen: Tragfähige Untergründe wie Beton und Estriche, Alte Fliesen- und Natursteinbeläge, Gipskartonplatten, Trockenestrichelemente und andere Trockenbauelemente, Mischuntergründe, Spanplatten. Verbrauch: Je nach Geometrie der Verlegefläche ca. 1.1 m2/m2

	Länge (cm)	Breite (cm)	Stärke (mm)	Bündel à (Platten)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2026609	120	60	3	6	26.20	m²	04011	SII

Sikafloor-340 Level



Kunststoffvergütete, pumpfähige Nivelliermasse für höhere Schichtstärken auf zement- und kalziumsulfatgebundenen Untergründen für nachfolgende Deckbeläge im Innenbereich. Anwendung: Sika Level-340 ist eine universell einsetzbare Bodenausgleichsmasse zum Egalisieren und Glätten von Estrichen und Betonböden in Schichtdicken von 4 - 40 mm in einem Arbeitsgang. Sika Level-340 dient als Ausgleichsbelag unter Keramik, Naturstein, Textil-, PVC-, Parkett- und Linoleumböden

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7011683	beigegrau	25	40	2.40	Kg	04016	SII

Sikafloor-400 Level AT



Sehr emissionsarme, kunststoffvergütete, staubreduzierte, qualitativ hochwertige Nivelliermasse auf Zementbasis. Anwendung: Zum Spachteln, Glätten, Egalisieren und Nivellieren auf allen verlegegeeigneten Untergründen im Innenbereich. Geeignet unter keramischen, textilen und elastischen Belägen. Ab 3 mm Schichtstärke bei vollflächigen Spachtelungen unter Parkett geeignet

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7011684	grau	25	40	2.40	Kg	04016	SII

Sika Bodenbeläge

Sikafloor-01 Primer

Sehr emissionsarmer Universal-Dispersionsvoranstrich für Nivelliermassen. Zur Behandlung von saugfähigen, nicht-saugfähigen sowie glatten Untergründen für Wand und Boden. Für den Innenbereich. Anwendungsgebiete: Beton, Zement- und Schnellzementestriche, Calciumsulfatgebundene Estriche, Gipsputze (nach DIN EN 13279-1), Zementputze, Kalk-Zementputze (CS I - CS IV nach DIN 998-1), Altuntergründe mit alten, wasserfesten Klebstoffresten, Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Trockenestriche, Holzuntergründe, Gussasphaltestriche (vollflächig abgesandet) IC 10 und IC 15 nach DIN 18354 und DIN 18560. Produktemerkmale: Für innen, für Wand und Boden, für den Auftrag auf Fussbodenheizungen geeignet, lösemittelfrei gemäss TRGS 610, sehr ergiebig, kurze Ablüftzeit, auf nahezu allen Untergründen einsetzbar, leicht aufzutragen, kann leicht aufgesprüht werden, wasserverdünnbar, gebrauchsfertig, haftungsvermittelnd

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7011681	hellgrau	10	48	8.30	Kg	01741	SII

Sikafloor-02 Primer

Sehr emissionsarme, gebrauchsfertige Acrylatspezialdispersion für Nivelliermassen zur Behandlung von glatten und nichtsaugenden Untergründen. Für den Innenbereich. Anwendungsgebiete: Viele feste Untergründe. Altuntergründe mit wasserabweisenden Klebstoffresten. Alte beschichtete oder versiegelte Untergründe. Vollverklebte, alte, elastische Beläge. Produktemerkmale: Für innen, für Wand und Boden, optimale Haftvermittlung, hohe Griffigkeit, kurze Ablüftzeit, leicht aufzutragen, sehr ergiebig, für den Auftrag auf Fussbodenheizungen geeignet, lösemittelfrei gemäss TRGS 610, geruchsneutral

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7011682	türkis	12	48	9.90	Kg	01741	SII



SikaScreed HardTop-70

SikaScreed HardTop-70 ist ein weichplastischer, polymermodifizierter, schnellhärtender, rasch belast- und überarbeitbarer horizontaler Ausgleichsmörtel ab 10 mm Schichtstärke mit nahezu schwundfreier Erhärtung, vollständiger interner Trocknung und höchsten Ansprüchen an Abrieb- und Druckfestigkeit. Ist aufgrund seiner raschen Trocknung, schwundarmen Erhärtung und hohen Abrieb- und Druckfestigkeiten für folgende Anwendungen besonders geeignet: Kleinflächige Reparaturen von hoch belasteten Industriebelägen mit rascher Überarbeitbarkeit (2 Stunden) und schneller Nutzung (ab 18 Stunden). Kleinflächiger Ausgleich von bewitterten Aussenbereichen wie Terrassen, Laubengängen, Betonplatten für leichte mechanische Belastungen. Rasch trocknende Reparaturen im Verbund oder auch Anwendung als schwimmender Estrichersatz

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3656087	hellgrau	25	42	2.65	Kg	01709	SIF



SikaCeram-260 StarFlex

Flexibilisierter, 1-komponentiger Fliesenkleber bestehend aus einem widerstandsfähigen und nachhaltigen Bindemittelsystem, hochwertigen Polymeren, ausgewählten Quarzsanden, Leichtfüllstoffen und weiteren Additiven. SikaCeram-260 StarFlex ist universell im Dünn-, Mittel- und Dickbettverfahren auf Wand- und Bodenflächen sowie als Fliessbettkleber auf Bodenflächen geeignet. SikaCeram-260 StarFlex erfüllt erhöhte Anforderungen mit den zusätzlichen Kennwerten verringertes Abrutschen, verlängerte Offenzeit und verformbar. Anwendung: Verlegung verschiedener Arten keramischer Fliesen, auch grossformatige Feinsteinzeugplatten, Steinzeugmosaik und Cotto, Innen und aussen, Boden und Wände. Für Heizestriche geeignet. Verklebung von Dämm- und Ausbauplatten. Mit SikaCeram-260 StarFlex weiss: Verlegung durchscheinender, verfärbungs- und verformungsunempfindlicher Natur- und Kunststeine. Verlegung von Glasmosaik

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
6191479	weiss	25	42	2.05	Kg	04013	SII
6943802	grau	25	42	2.00	Kg	04013	SII



SikaCeram-500 Ceralastic

SikaCeram-500 Ceralastic ist ein 1-komponentiger, faserverstärkter und flexibler Hochleistungsmörtel, bestehend aus widerstandsfähigem Zement, hochwertigen Polymeren, Kunststofffasern, ausgewählten Quarzsanden sowie spezifischen Zusatzstoffen. SikaCeram-500 Ceralastic erfüllt erhöhte Anforderungen als Fliesenkleber und Abdichtungsmörtel und entspricht den Klassen C2 E S2 nach EN 12004 und CM O1 P nach EN 14891. Verbrauch: 1.6 kg/m2 und mm

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
6193252	dunkelgrau	20	50	8.55	Kg	04014	SII



Sika Separol-33 Universal

Universell einsetzbares Trennmittel für saugende, nicht saugende und beheizte Schalungen bis +80 °C. Anwendung: Saugende Schalungen (Holz), Glatte und nicht saugende Schalungen (Stahl, Kunststoff), Beheizte Schalungen bis +80 °C, Senkrechte Schalungen, Mischerschutz. 1 l Sika Separol-33 Universal ist ausreichend für: Stahl- und Kunststoffschalungen: Ca. 70 m2. Beschichtete Holzwerkstoffplatten: Ca. 60 m2. Unbehandelte Holzschalungen: Ca. 25 m2

	Gebinde à (l)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2030739	20	32	4.40	Li	01710	SIB

Sika Kleben und Dichten

Sikaflex-111 Stick & Seal



Elastischer Kleb- und Dichtstoff für viele Untergründe. 1-komponentiger, lösemittelfreier, elastischer Kleb- und Fugendichtstoff für die meisten Baumaterialien im Innen- und Aussenbereich. Sehr gute Haftung und Verträglichkeit auf vielen Untergründen. Klebt auch auf mattfeuchtem Beton. Geeignet für die Verklebung von EPS/XPS Dämmplatten. Gute mechanische und Witterungsbeständigkeit. Schall- und vibrationshemmend

	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Kartuschen)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7972455	betongrau	290	12	14.30	Stk	01405	SIE

SikaBond AT-44 R



Sika Bond AT-44 R ist ein 1-komponentiger, zähelastischer Klebstoff auf SMP Basis mit sehr schneller Hautbildung und hoher Klebkraft. Er ist universell auf sehr vielen Untergründen im Innen- und Aussenbereich einsetzbar. SikaBond AT-44 R eignet sich zur elastischen Verklebung auf: Metallen aller Art (Buntmetalle, Spenglerblech, Stahl, Chromstahl, feuerverzinktem Stahl etc.). Vielen Kunststoffen wie PVC, Polycarbonat, GFK, PMMA (Plexiglas). Holz und Holzwerkstoffen. Mineralischen Untergründen wie Beton, Mörtel, Backstein. Diversen Beschichtungen und Anstrichen

	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Kartuschen)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6193596	grau	300	12	12.80	Stk	01405	SIE
6193597	schwarz	300	12	12.80	Stk	01405	SIE
6193598	weiss	300	12	12.80	Stk	01405	SIE

Sika AnchorFix-1



Styrol- und lösemittelfreier 2-Komponenten-Ankerklebstoff auf Methacrylatester-Basis. Als schnellhärtender Ankerklebstoff für alle Verklebungen von Armierungseisen, Gewindestahl, Bolzen und diversen anderen Ankersystemen. Anwendung auf folgenden Untergründen: Beton, Mauerwerk (Loch- und Massivstein). Die Eignung des Sika AnchorFix Klebers bezüglich gewünschter Haftzugfestigkeit sowie die Vergilbungen von ungeschützter Klebefläche ist vorgängig auf einer Musterfläche zu testen. Die Vielfalt von möglichen Untergründen machen Ankerausreissversuche bei folgenden Untergründen zwingend notwendig: Harter Naturstein und ungerissener Fels

	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Kartuschen)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01571442	hellgrau	300	12	27.20	Stk	01403	SIE

Sika AnchorFix-2 +



Styrol- und lösemittelfreier, 2-komponentiger Ankerklebstoff auf Epoxid-Acrylat-Basis für normale/gemässigte Klimabedingungen. Als schnellhärtender Ankerklebstoff für alle Arten von Armierungseisen, Gewindestählen, Bolzen und diversen anderen Ankersystemen, Beton (gerissen und ungerissen), massives Mauerwerk und Stahl. Die Eignung des Sika AnchorFix Klebers bezüglich gewünschter Haftzugfestigkeit sowie die Vergilbung von ungeschützter Klebefläche ist vorgängig auf einer Musterfläche zu testen. Die Vielfalt von möglichen Untergründen machen Ankerausreissversuche bei folgenden Untergründen zwingend notwendig: Harter Naturstein und ungerissener Fels

	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Kartuschen)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6204291	hellgrau	300	12	36.70	Stk	01403	SIE

Sika Boom Cleaner



Lösungsmittel zur Reinigung von nicht ausgehärteten PU-Schaum-Rückständen. Anwendung: Sika Boom Cleaner eignet sich als Reiniger für den Sika Boom G Dispenser oder als genereller Reiniger für nicht ausgehärtete PU-Schaum-Rückstände auf verschiedenen Untergründen und Werkzeugen. Sika Boom Cleaner kann auch als Fettentferner eingesetzt werden

	Dose à (ml)	Karton à (Dosen)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01579154	500	12	12.60	Do	01412	SIE

Sika Aktivator-205



1-komponentiger, lösemittelhaltiger Haftreiniger für SikaBond, Sikaflex, Sikasil und das SikaTack-Panel System. Anwendung: Reinigungsmittel und Haftvermittler für Anwendungen auf nicht saugenden Oberflächen. Reinigungsmittel und Haftvermittler für das SikaTack-Panel System. Vorteile: Erhöht die Klebeverbindung, Wirtschaftlich, Schnelltrocknend, Leichte Verarbeitung. Verbrauch: Ca. 50 ml/m2, 1 (Ca. 284 m' pro 1 Liter Flasche)

	Flasche à (ml)	Karton à (Flaschen)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01672109	250	6	18.80	Do	01745	SIE
7011324	1000	4	42.60	Do	01745	SIE

Sika Kleben und Dichten



Sika MultiSeal

Selbstklebendes, kunststoffvergütetes Bitumen-Abdichtungsband kaschiert auf Aluminiumfolie. Für Abdichtungen und Schnellreparaturen gegen Nässe und Zugluft: Bei Dachdecker- und Spenglerarbeiten, bei Rissen, auf Dachpappe und anderen bitumenverträglichen Dachfolien. Vorteile: Einfachste Verarbeitung, Ökonomisch, Gute Haftung auf vielen Untergründen, Witterungsbeständig, Selbstklebend, UV-beständig, Bitumenverträglich, Überstreichbar, Auch bei tiefen Temperaturen anwendbar

	Rollenbreite (cm)	Rollenlänge (m)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01571135	10	10	3	47.80	Ro	01745	SIE
01571136	15	10	2	68.70	Ro	01745	SIE
01571137	20	10	3	100.00	Ro	01745	SIE
01571138	30	10	1	131.00	Ro	01745	SIE



Sika SealTape-B Dichtband

Sika SealTape-B ist als Systemkomponente der Verbundabdichtung zur flexiblen und wasserdichten Überbrückung von rissgefährdeten Bereichen geeignet. Anwendung: Abdichtung im Verbund unter Fliesen- und Plattenbelägen in Nassräumen wie Badezimmern und Duschen, Abdichtung im Verbund unter Fliesen- und Plattenbelägen auf Balkonen und an Fassaden, Wasserdichte Überbrückung von Dehn- und Anschlussfugen, Abdichtung von Rohrdurchführungen und Abläufen, Systemkomponente für die Entkopplungs- und Abdichtungsmatte Sika SealMat-DC, Für Innen- und Aussenanwendung. Vorteile: Hoch elastisch, Einfache Anwendung, Gut schneidbar, Guter Verbund mit Abdichtung, Hohe Klebekraft auf vielen Untergründen

	Farbe	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2032783	gelb/grau	20	8.30	m	04016	SII



Sika SealTape-B Ecken

	Ausführung	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2043662	Innenecke	20	12.60	Stk	04016	SII
2043663	Aussenecke	20	12.60	Stk	04016	SII



Sika SealTape F Dichtband


Sika SealTape F ist als Systemkomponente der Verbundabdichtung zur flexiblen und wasserdichten Überbrückung von rissgefährdeten Bereichen (Wandecken, Wand- und Bodenanschlüssen, Rohrdurchführungen etc.) geeignet. Anwendung: Abdichtung im Verbund unter Fliesen- und Plattenbelägen in Nassräumen wie Badezimmern und Duschen, Abdichtung im Verbund unter Fliesen- und Plattenbelägen auf Balkonen, Terrassen und an Fassaden, Wasserdichte Überbrückung von Dehn- und Anschlussfugen, Abdichtung von Rohrdurchführungen und Abläufen, Für Innen- und Aussenanwendung. Vorteile: Hoch elastisch, Einfache Anwendung, Hohe Wasserdichtigkeit, Sehr dünn. Guter Verbund mit Sikalastic®-1 K, Sikalastic®-1 K Quick, Sikalastic®-295 Quick

	Farbe	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2001363	gelb	25	7.20	m	04016	SII



Sika SealTape F Ecken

	Ausführung	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2001364	Aussenecke	20	9.40	Stk	04016	SII
2001367	Innenecke	20	9.40	Stk	04016	SII



Sika SealTape F Wandmanchette

	Ausführung	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2001366	Wandmanchette	20	7.30	Stk	04016	SII

Sika Kleben und Dichten

Sika SealTape F Bodenmanchette


	Ausführung	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2001365	Bodenmanchette	10	36.80	Stk	04016	SII



Sika Permat

Entkopplungs- und Belagsträgermatte für Fliesen und Platten sowie Naturwerkstein-, Betonwerkstein- und Kunststeinbelägen im Dünn- und Mittelbettverfahren. Sika Permat ist geeignet als Entkopplungs- und Belagsträgermatte in mechanisch hoch belasteten Bereichen und ist auf folgenden Untergründen einsetzbar: Betonuntergründe, Trockenestriche, Mischuntergründe sowie rissgefährdete Estriche, Altbeläge aus Stein und Keramik, Spanplatten und Holzdielen, Junge Estriche. Vorteile: Einzigartige Entkopplung, Extrem stabiler Belagsträger, Dampfdruckausgleichend, Lastverteilend, Geringe Aufbauhöhen, Guter Haftverbund. Verbrauch: Je nach Verschnitt ca. 1.0 bis 1.1 m2/m2

	Farbe	Länge (mm)	Breite (m)	Stärke (mm)	Karton à (Platten)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2008989	blau/weiss	0.97	0.62	3.30	30	27.90	m²	6400	SX



SikaTop-107 Seal CZ

2-komponentiger, polymermodifizierter, zementhaltiger Dichtungsmörtel, der den Anforderungen der EN 1504-2 entspricht. Schützt vor eindringendem Wasser. Schützt den Beton vor Karbonatisierung. Nicht korrosiv gegenüber Stahl oder Eisen. Anwendung: Innen- und Aussenabdichtung auf Beton, Zementmörtel und Mauerwerk Schutz von nicht begehbaren und befahrbaren Betonkonstruktionen unter Terrain gegen Wasser sowie die Einwirkung von Tausalzen Abdichtung von Kellerwänden im Neubau und bei der Instandsetzung Abdichtung von feinen Haarrissen ohne Bewegung in Betonkonstruktionen

	Komp.	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8110630	A+B	grau	25	5.35	Kg	01708	SID



Sikadur-30 Kleber Normal

2-komponentiger, thixotroper Armierungskleber auf Epoxidharzbasis mit speziellen Füllstoffen, entwickelt für Verarbeitungstemperaturen von +8 °C bis +35 °C. Sehr gute Misch- und Verarbeitbarkeit. Kein Primer notwendig. Sehr gute Haftung auf Beton, Mauerwerk, Stein, Stahl, Gusseisen, Aluminium, Holz und Sika® CarboDur® Platten. Schwundfreies Aushärten. Thixotrop: Kein Absacken bei vertikalen Flächen oder über Kopf Anwendungen. Verschiedenfarbige Komponenten (Mischkontrolle

	Komp.	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8114398	A+B	6	25.60	Kg	01702	SID



Sikadur 31+ CF Kleber Normal

Feuchtigkeitsverträglicher, thixotroper, 2-komponentiger Kleber auf Epoxidharzbasis mit speziellen Füllstoffen. Entwickelt für Verarbeitungstemperaturen von +10 °C bis +30 °C

	Komp.	Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7834325	A+B	betongrau	30	18.30	Kg	01702	SIE



Sikadur 31+ CF Kleber Rapid

2-komponentiger, lösemittelfreier, schnellhärtender, thixotroper Epoxidharzklebstoff mit sehr geringen Emissionen, der auf diversen Baumaterialien sehr gute Haftung aufweist, auch auf mattfeuchten Untergründen. Besitzt hohe mechanische Festigkeiten und kann für statisch relevante Betonreparaturen, Fugen- und Rissverfüllungen verwendet werden

	Komp.	Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8147480	A + B	betongrau	1.2	33.40	Geb	01702	SIE
8162228	A + B	betongrau	6	23.80	Kg	01702	SIE



Sika Plattenwerkstoffe



SikaCeram-250 StarFix Klebemörtel

Ergiebiger und flexibilisierter Fliesenkleber für Dünnbettverfahren. Klasse EN 12004 C2 TE S1. Gut aufziehbar und geschmeidig. Verlängerte Offenzeit. Innen und Aussenbereich

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7203758	grau	25	42	1.25	Kg	04014	SII



Sika Patch-330 Fibre

1-komponentige, hochwertige, schnell erhärtende, kunststoffvergütete und standfeste Spachtelmasse auf Spezialzementbasis, die den Anforderungen der Klassen CT-C7-F3 nach EN 13813 und C S IV nach EN 998-1 entspricht. Sika Patch-330 Fibre eignet sich zum teilflächigen Spachteln, Verfüllen, Reparieren und Nivellieren: Unter Sika Level Produten, keramischen Belägen und Naturwerksteinen an Boden und Wand, Von Treppenstufen und Podesten, Als Reparaturmörtel zum Verfüllen von Löchern und Vertiefungen, Zum Herstellen von Gefällespachtelungen. Verbrauch: Ca. 1.4 kg/m2 und mm Schichtstärke

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5418792	grau	25	42	2.20	Kg	04016	SII



Sikasil C

Neutralhärtende Silikondichtungsmasse für Sanitär- und Baufugen. Sikasil C ist ein 1-komponentiger, neutralhärtender Silikondichtstoff, im Innensowie Aussenbereich einsetzbar. Sikasil C ist geeignet für Abdichtungen auf Glas, Metall, Holz, Acryl, Polycarbonat und Keramikfliesen. Vorteile: Haftung auf vielen Untergründen ohne Primer, Enthält Fungizide (schimmelwidrig), Sehr gute UV- und Witterungsbeständigkeit, Geruchsarm, Nicht korrosiv, Elastisch und flexibel

	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Kartuschen)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564224	hellgrau	300	12	7.20	Stk	0170	FR
01564225	transparent	300	12	7.20	Stk	0170	FR
01578541	dunkelgrau	300	12	6.15	Stk	0170	FR
01653965	weiss	300	12	7.20	Kat	0170	FR
2008979	grau	300	12	7.20	Stk	0170	FR

Weber Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör



weber grund rapid

Rapid-Dispersionsgrundierung.Schnell trocknend. Belegereif mit Keramik nach ca. 30 Minuten. Sehr leicht roll- und streichbar

	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2046380	10	12.38	Kg	6400	AD

Weber Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör

weber Silikon K+N Plus

Silikon für Keramik und Naturstein. Haftet auf Beton, Putz, Holz, Metallen, Emaille und div. Kunstoffen. Schimmelpilzhemmend. Beständig gegenüber handelsüblichen Reiniguns- und Desinfektionsmitteln



	Farbe	Kartusche à (ml)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7802484	sandgrau matt	310	17.08	Stk	6500	AC
7520818	silbergrau glänzend	310	17.08	Stk	6500	AC
7520816	weiss glänzend	310	17.08	Stk	6500	AC
7520814	transparent glänzend	310	17.08	Stk	6500	AC
7520810	silbergrau matt	310	16.83	Stk	6500	AC
7520808	schwarz matt	310	17.08	Stk	6500	AC
7520806	schiefergrau matt	310	16.83	Stk	6500	AC
7520804	platingrau matt	310	17.08	Stk	6500	AC
7520793	mittelgrau matt	310	16.83	Stk	6500	AC
7520790	jurabeige matt	310	17.08	Stk	6500	AC
7520789	havannabraun matt	310	17.08	Stk	6500	AC
7520788	elfenbein matt	310	16.58	Stk	6500	AC
7520787	dunkelgrau matt	310	17.08	Stk	6500	AC
7520786	cottobraun matt	310	17.08	Stk	6500	AC
7520785	caramel matt	310	16.58	Stk	6500	AC
7520784	basalt matt	310	17.08	Stk	6500	AC
7520783	bahamabeige matt	310	17.08	Stk	6500	AC

weber niv 30 Rapid-Nivelliermasse

CT-C40-F7. Sehr gute Fliessfähigkeit. Schwindarm. Belegereif mit Keramik nach 24 Stunden. Pumpbar mit weber mobil



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8107719	25	42	2.31	Kg	6400	AB

webercol Carbonflex Prime S2 1K-Klebemörtel

Stark verformbar dank Carbonfasern. Sehr geschmeidige Konsistenz. Besonders leicht zu verarbeiten. Einkomponentig



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8005231	20	48	3.51	Kg	6400	AA

webercol 800 pro S1 Verformbarer Klebemörtel C2 TE S1

Staubarm. Sehr geschmeidige Konsistenz. Besonders leicht zu verarbeiten. Optimale Standfestigkeit. Kein Abrutschen



	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7923934	grau	25	42	1.28	Kg	6400	AA

weber 2000 Feinsteinzeug-Kleber flor-flex

Für innen und aussen. Fliessfähig für hohe Benetzung, hohe Flexibilisierungs- und Hafteigenschaften. Begehbarkeit 6 h, Klebebettdicke bis 15 mm



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01521988	25	42	2.43	Kg	6400	AA

Weber Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör



weber 2000 rapid-flex

Allbett-Rapid-Flexkleber, schnellabbindend, für Dünn- und Mittelbett bis 15 mm, auf Zementbasis mit ausgewählten Additiven, optimales Stehvermögen und hohe Klebkraft. Für innen und aussen. Verbrauch ca. 1.6 kg/m2 pro 1 mm Schichtstärke

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01521934	grau	25	42	2.96	Kg	6400	AA



weber 3000 rapid-flex

Für innen und aussen. Zementäre Untergründe. Gips und Anhydrit: maximal 5 mm Klebebettdicke. Keramische Beläge. Natursteinplatten (Klebeversuche notwendig). Wand und Boden. Bodenheizung. Niedertemperatur-Elektrogewebeheizmatten. Einschränkung: nicht geeignet für Holz und Metall

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2017336	25	42	2.99	Kg	6400	AA



weber SM 200 grau

Füllspachtel, schnellhärtend, nach 45 Minuten verlegereif. Verbrauch ca. 1.6 kg/m2 pro mm Mörtelstärke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01521981	25	42	2.44	Kg	6400	AA



weber SM 250 grau

Ausgleichsmörtel, zum Ausgleichen von Wandflächen bis 30 mm. Leicht aufziehbar. Schnell belegbar. Hohe Ergiebigkeit

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01522047	20	48	2.29	Kg	6400	AB



weber tras classic perlweiss

Allbett-Natursteinkleber. Perlweiss. Trasshaltig. Geeignet auf Bodenheizung. Für innen und aussen. Bis 15 mm Mörtelstärke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01521990	25	42	2.18	Kg	6400	AA



weber tras pro grau

Natursteinkleber 5 - 30 mm. Perlweiss. Trasshaltig. Für innen und aussen. Bis 30 mm Mörtelstärke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01521991	25	42	1.46	Kg	6400	AA

Weber Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör

weber 2000 rapid-flex weiss

Rapid-Flexkleber, weiss. Schnellabbindend auch bei kühlen Arbeitsbedingungen. Flexibilisiert. Für Natursteine und Keramik. Für innen und aussen. Bis 15 mm Klebemörtelschicht



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01521998	25	42	3.53	Kg	6400	AA

weber niv 100 grau

Anwendung im trockenen Innenbereich. Für Verbund-Estriche und Estriche auf Trenn- oder Dämmschicht bis 100 mm. Faserarmiert. Schnellabbindend. Schnell verlegereif. Verlegereif (Keramik): 24 h



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7500375	25	42	1.62	Kg	6400	AB

weber niv 50 grau

Nivelliermasse selbstverlaufend für Schichtstärken von 15 - 50 mm. Pumpfähig. Schwundarm. Geeignet für Bodenheizung. Verlegereif (keramische Beläge): bis 25 mm 1 Tag, ab 25 mm 2 Tage. Materialbedarf: ca. 1.7 kg/m2 pro 1 mm Stärke



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01522024	25	42	2.20	Kg	6400	AB

weber SM 215 pront grau

Ausgleichs- und Reparatur-Mörtel von 1 - 20 mm. Vorgemischter Trockenmörtel auf Zementbasis, mit ausgewählten Additiven. Für innen und aussen. Schnellbindend. Beständig im Nassbereich. Verbrauch ca. 1.4 kg/m2 pro 1 mm Stärke



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01521950	25	42	2.46	Kg	6400	AB

weber DECI


Zur Abdichtung von Ecken in Feucht- und Nassräumen



	Einsatzbereich	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2001943	innen	10.75	Stk	6600	FA

weber DECA

Zur Abdichtung von Ecken in Feucht- und Nassräumen



	Einsatzbereich	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2001944	aussen	10.75	Stk	6600	FA

Weber Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör



weber DB 120

Dichtungs Faltband. Einfache Verarbeitung. Hochelastisch. Wasserdicht auch für Dauernassbereiche bis 2 bar

	Rolle à (m2)	Farbe	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3784522	50	gelb	4.31	m	6600	FA



webersys W20

Dichtfolie und Dampfbremse. Rissüberbrückend. Wasserdampfbremsend. Schnell überarbeitbar

	Format (m)	Farbe	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8103761	1 x 20	gelb	10.78	m²	6600	FA



webersys DW20

Entkopplungs- und Abdichtungsbahn. Rissüberbrückend bis 1.5 mm. Spannungsabbauend. Schnell überarbeitbar

	Rolle à (m)	Farbe	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9000733	20	gelb	14.57	M1	6600	FA

weber DBK 120

Dichtungsband selbstklebend. Einfache Verarbeitung. Hochelastisch. Wasserdicht, auch für Dauernassbereiche bis 2 bar

	Rolle à (m)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2028447	20	120	8.55	m	6600	FA

weber DBK 120 Butyl

Dichtungsband selbstklebend. Einfache Verarbeitung. Wasserdicht bis 2 bar

	Rolle à (m)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5358860	20	120	10.50	m	6600	FA



weber DM 150

Dichtungsmanschette. Zur Abdichtung von Rohrdurchführungen. Für Duschen, Balkone und Terrassen. Hochelastisch

	Format (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7826523	150 x 150	6.86	Stk	6600	FA

Schlüter Plattenkleber und Zubehör



Schlüter Kerdi-Coll

2-komponentiger Dichtungskleber auf Basis einer lösemittelfreien Acrylatdispersion und eines zementären Reaktivpulvers. Zum Kleben und Abdichten von Schlüter Kerdi-Bahnen

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01522635	4.25	75	14.34	Kg	6400	HA

Schlüter Plattenkleber und Zubehör

Schlüter Kerdifix G Montagekleber

Elastischer Montagekleber auf der Basis eines MS-Polymers. Zum Herstellen von dichten Anschlüssen der Verbundabdichtung Schlüter-KERDI zu anderen Bauteilen, wie Balkon- und Terassentüren, Fensterelementen, Blechverwahrungen oder Schlüter BARA-Randprofilen

	Kartusche à (ml)	Karton à (Kartusche)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01522625	290	12	27.37	Kat	6400	HA

Schlüter Kerdi Keba Band



Dichtbänder aus Polyethylen. Beiseitig mit Vliesmaterial versehen. Zum Abdichten von Stossverbindungen und Wand-/Bodenanschlüssen

	Rollenbreite (cm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01522542	12.50	30	4.61	m	6600	AA
2008106	15.00	30	4.88	m	6600	AA
01522543	18.50	30	6.30	m	6600	AA

Schlüter Ditra-Matte

Polyethylenbahn mit hinterschnittenen quadratischen Vertiefungen, die rückseitig mit einem Trägervlies versehen ist. Untergrund für Fliesenbeläge als Entkoppelungsschicht, Verbundsabdichtung und Dampfdruckausgleichsschicht

	Rollenlänge (m)	Palette à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01522540	5	22	127.15	Ro	6600	AA
01522437	30	6	632.10	Ro	6600	AA

Schlüter Kerdi 200



Abdichtungsbahn aus Polyethylen, beidseitig mit Vliesmaterial versehen. Für Abdichtungen im Verbund mit Fliesenbelägen an Wand und Boden. Wasserdampfbremsender Wert sd = 5.15 m

	Rollenbreite (cm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01522539	100	30	22.53	m²	6600	AA
01522578	100	5	27.43	m²	6600	AA

Cermix Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör

Cermix Mortier 920



Traditioneller Mauermörtel. Gebrauchsfertig. Vielseitig einsetzbar. Hohe Ergiebigkeit. Hohe Druckfestigkeit von 15 N/mm². Schicht 12-25 mm. Körnung Max 4 mm

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8073591	grau	25	42	15.50	Sa	0012	KG

Cermix Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör

Cermix Cermijoint Styl



Fugenmörtel für alle Arten von keramischen Belägen und Natursteinen. Feine und glatte Oberfläche. Grosse Farbauswahl. Farbstabil. Wasserabweisend. Bodenheizung. Auftragungen: Innenboden, Aussenboden, Innenmauer, Aussenmauer, Schwimmbad

	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7920537	nickelweiss	5	4.80	Kg	6300	WA
7920538	beige	5	4.80	Kg	6300	WA
7920539	goldbeige	5	4.80	Kg	6300	WA
7920540	elfenbein	5	4.80	Kg	6300	WA
7920541	aluminiumgrau	5	4.80	Kg	6300	WA
7920542	titangrau	5	4.80	Kg	6300	WA
7920543	metallgrau	5	4.80	Kg	6300	WA
7920544	mangangrau	5	4.80	Kg	6300	WA
7920545	lichtgrau	5	4.80	Kg	6300	WA
7920546	kohle-schwarz	5	4.80	Kg	6300	WA
7920547	zeder	5	4.80	Kg	6300	WA
7920548	douglasie	5	4.80	Kg	6300	WA
7920549	ulme	5	4.80	Kg	6300	WA
7920550	kirschbaum	5	4.80	Kg	6300	WA
7920551	mahagoni	5	4.80	Kg	6300	WA
7920552	hasel	5	4.80	Kg	6300	WA

Cermix Cermisil STYL Silikon



Silikon Dichtstoff für Platten und Sanitärbereich. Einfaches Glätten. Neutral vernetzt. Grosse Farbauswahl. Stabile Farbe. Hohe Dehnfähigkeit. Wasserabweisend. Auftragungen: Innenboden, Aussenboden, Innenmauer, Aussenmauer. Besonders geeignet für: Abdichtung von Fugen bei Waschbecken, Sanitäreinrichtungen und Keramikfliesen mit auf den Fugenmörtel abgestimmten Farben

	Farbe	Kartusche à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7920563	aluminiumgrau	300	16.00	Kat	6300	WA
7920564	titangrau	300	16.00	Kat	6300	WA
7920565	metallgrau	300	16.00	Kat	6300	WA
7920566	mangangrau	300	16.00	Kat	6300	WA
7920571	ulme	300	16.00	Kat	6300	WA
7920559	nickelweiss	300	16.00	Kat	6300	WA
7920567	lichtgrau	300	16.00	Kat	6300	WA
7920568	kohle-schwarz	300	16.00	Kat	6300	WA
7920561	goldbeige	300	16.00	Kat	6300	WA
7920573	mahagoni	300	16.00	Kat	6300	WA
7920569	zeder	300	16.00	Kat	6300	WA
7920574	hasel	300	16.00	Kat	6300	WA
7920572	kirschbaum	300	16.00	Kat	6300	WA
7920562	elfenbein	300	16.00	Kat	6300	WA
7920570	douglasie	300	16.00	Kat	6300	WA
7920560	beige	300	16.00	Kat	6300	WA

Cermix Cermiset Rapid



Schnellabbindender Spezial Klebemörtel für den Ausgleich grosser Schichtstärken und die Verlegung von Natursteinen. Gute Beständigkeit gegenüber Frost-Tau-Zyklen. Platten und Steine von grosser Stärke. Ausgleichsmasse bei grossen Schichtstärken. Schnell abbindend. Auftragungen: Innenboden, Aussenboden. Untergründe: Beton, Zementputz, Zement Estrich, Anhydrit Estrich, Backstein, Stein & Bruchstein

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7853921	grau	25	42	1.88	Kg	6300	WA

Cermix Cermicol Extra Flex



Flexibler, leistungsstarker Klebemörtel zum Verlegen aller keramischen und ähnlichen Beläge. Vielseitig. Flexibel. Bodenheizung. Thixotrop. Leistungsstark. Auftragungen: Innenboden, Aussenboden, Innenmauer. Untergründe: Beton, Zementputz, Zement Estrich, Anhydrit Estrich, Backstein, Gips, Cermiplak, Bodenheizung

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01569207	weiss	25	42	1.64	Kg	6300	WA

Cermix Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör

Cermix Cermiproof ST 2K

Flüssiges Abdichtungssystem (unter verklebten Fliesen oder schwimmend verlegten Belägen). Für alle Räume im Innenbereich, Terrassen und Schwimmbäder. Klasse SE 3. Im Verbund mit dem Armierungsgewebe AT 75. Faserverstärkt ohne Armierungsgewebe. Ausgezeichnete Haftung. Rissüberbrückend bis 2 mm



	Farbe	Set à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7520537	dunkelgrau	37.5	7.80	Kg	6300	WA

Cermix Cermicol Extra Flex

Für die Verlegung aller keramischen Beläge Wand und Boden, Natursteine, Staubarm. Geeignet für Bodenheizung und Anhydritestriche



	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7506528	grau	25	42	1.94	Kg	6300	WA

Cermix Cermicem PAG

Spezialmörtel für schnellabbindende und schnellhärtende Estriche. Geeignet für Böden mit hoher mechanischer Belastung. Rasche Wiederinbetriebnahmeund schnell belegbar. Begehbar ca. 4 Stunden nach dem Auftragen. Neubau und Renovation im Innenbereich



	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7499632	grau	25	42	0.84	Kg	6300	WA

Cermix Cermiform

Schneller Ausgleichzementmörtel 3-40 mm. Für Spachtelungen planer Flächen oder für gefälls Spachtelungen (bis zu 10%). Böden Innen und Aussen. Dicken von 3 bis 40 mm Gefälle oder Plan. Schnelle Abbindung (3-4 Std). Feine undgleichmässige Oberflächenstruktur. Kann mit dem Reibebrett geglättet werden



	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2044262	grau	25	42	1.94	Kg	6300	WA

Cermix Cermiwash

Professionelles, hoch konzentriertes Reinigungsmittel. Vielseitiges Entfettungsmittel



	Farbe	Kanister à (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2033441	Fluoreszierendes gelb	1	19.70	Li	6300	WA

Cermix Cermiplus

Für die Verlegung aller keramischenbelägen und Natursteinen



	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01561828	grau	25	1.88	Kg	6300	WA

Cermix Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör

Cermix Cermiprim Rapid



Haftgrundierung mit Quarzsand. Schnellhärtend für dichte Untergründe. Verbessert die Haftung der Mörtel auf dichten Untergründen. Schnellbindend (ca. 30 Minuten). Bessere Haftung dank beigemischtem Quarzsand. Verbrauch ca. 200 gr/m2. Schnellbindend (ca. 30 Minuten). Gebrauchsfertig. Lösungsmittelfrei

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
6992485	8	90	13.80	Kg	6300	WA

Cermix Ragreage FIBRE



Zum Ausgleich und nievellieren von Untergründen. Faserarmiert. Zum Nivellieren von Untergründen. Anwendungsstärke von 3 bis 30 mm. Belegbar nach 24 Std. Für eine Anwendung auf alten Keramikbelägen und anderen Untergründen

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7499633	grau	25	42	2.10	Kg	6300	WA

Cermix Ragrex



Zur ausgleich und nivellieren von Untergründen. Verarbeitungsdicke 3 bis 15 mm. Böden Innen und Aussen, privater Nutzung. Kann nicht verlegt bleiben, kann gamalt werden

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2025982	grau	25	42	3.00	Kg	6300	WA

Cermix Cermiset



Für die Verlegung von Keramik und Naturstein. Staubarm. Erlaubt das Ausgleichen des Untergrundes bis 20 mm in einem Arbeitsgang

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01561834	grau	25	42	1.40	Kg	6300	WA
01561835	weiss	25	42	1.58	Kg	6300	WA

Cermix Cermicol Extra Flex



Für die Verlegung aller keramischen Beläge Wand und Boden. Natursteine. Staubarm. Geeignet für Bodenheizung und Anhydritestriche

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01567653	grau	25	42	1.34	Kg	6300	WA

Cermix Super Cermicol N



Verbesserter Klebemörtel besonders fein. Für die Verlegung von herkömmlichen keramischen Belägen und Natursteinen. Stark verminderte Abrutschfähigkeit. Staubarm. Sehr einfache Verarbeitung. Für Bodenheizung und Anhydritestriche

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4476041	grau	25	42	1.14	Kg	6300	WA

Cermix Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör

Cermix Cermifix HP

Für die Verlegung von Keramik u.Ä. Vielseitige Anwendung. Sehr hoher Feuchtigkeitswiderstand. Auch für Böden Innen im Privatbereich. Erlaubt die Verlegung grosser Steingutformate (30×60) Wand Innen



	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01567846	weiss	25	24	4.16	Kg	6300	WA

Cermix Cermifilm

Für saugende Untergründe. Gleicht Porosität aus und verhindert Blasenbildung. Verbessert die Haftung der Mörtel. Verbunden mit Abdichtungssystemen. Wässerige Emulsion. Lösemittelfrei



	Gebinde à (l)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2025980	30	18	8.22	Li	6300	WA

Cermix Cermicryl

Feuchtigkeits-Schutzsystem unter Fliesen in Feuchträumen. In Anwendung mit der Grundierung Cermifilm, Cermiplus oder im Minimum mit Klebern der Klasse "vergütete Leistung". Einfaches Auftragen mit Rolle. Ohne giftige Dämpfe. Lösemittelfrei



	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2025984	20	24	10.80	Kg	6300	WA

Cermix Cermiface Entkopplungsmatte

Entkopplungsbahn zum Verlegen von Keramikbelägen. Auftragungen: Innenboden . Untergründe: Beton, Zementputz, Zement Estrich, Anhydrit Estrich, Backstein, Bodenheizung, Gips, Asphalt, Metall, Holz, Bodenheizung, Fliesen, Epoxid Harz, Nicht porös . Besonders geeignet für: Eine sehr dünne Entkoppelung



	Format (cm x lfm)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3803677	100 x 20.5	20.5	13.34	m²	6300	WA

Cermix Cermiface Kleber

Zum Verlegen des Entkopplungssystem Cermiface und Cermiface Plus. Verkleben der Entkopplungsmatte auf den Untergrund mithilfe des mitgelieferten V2 Kamms



	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2002490	8	48	18.12	Kg	6300	WA

Cermix Cermitec


Für die Verlegung aller keramischen Beläge und Natursteine. Grosse Formate bis 10000 CM2. Geringer Verbrauch pro M2. Dünnschichtige Keramik. Variabler hochflexibler Klebemörtel. Staubarm



	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5415804	grau	15	42	2.20	Kg	6300	WA

Cermix Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör

Cermix Bauplatten Cermiplak




Leichter Zuschnitt und Einbau machen die Platten zur idealen Lösung zum Verlegen von keramischen Beläge an Wand und Boden

	Format (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3807679	1300 x 600	4	160	29.90	m²	6600	KA
3807680	1300 x 600	6	160	27.50	m²	6600	KA
3807681	1300 x 600	10	100	29.90	m²	6600	KA
3807683	2600 x 600	10	50	29.90	m²	6600	KA
3807685	2600 x 600	20	50	33.30	m²	6600	KA
3807686	2600 x 600	30	36	36.40	m²	6600	KA
3807687	2600 x 600	40	26	43.00	m²	6600	KA
2045835	2600 x 600	50	20	47.80	m²	6600	KA
3807690	2600 x 600	80	14	60.40	m²	6600	KA

Cermix Abdichtungssystem


Cermix Cermisafe StepG



Dicht Stufenecke Links. Vorgefertige Formteil mit links Versatz. Breite 120mm mit Versatz von 20mm. Zuverlässige Abdichtung stufiger Eckbereich in bodengleichen, gefliesten Duschen. Druckwasserbeständig und resistent gegen Alkali. Sichere Haftung. Wasserdicht und frostbeständig

	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7965643	25	14.50	Stk	6300	WA


Cermix Cermisafe StepD



Dicht Stufenecke Rechts. Vorgefertige Formteil mit rechts Versatz. Breite 120mm mit Versatz von 20mm. Zuverlässige Abdichtung stufiger Eckbereich in bodengleichen, gefliesten Duschen. Druckwasserbeständig und resistent gegen Alkali. Sichere Haftung – Wasserdicht und frostbeständig

	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7965644	25	14.50	Stk	6300	WA

Cermix Cermisafe MM12



Dicht Wandmanschette. Dichtmanschette zur Überbrückung von Rohrdurchführungen auf Mauer. Universell einsetzbar im Innen- und Aussenbereich. Druckwasserbeständig und resistent gegen Alkali. Sichere Haftung. Wasserdicht und frostbeständig

	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7965649	25	5.60	Stk	6300	WA


Cermix Cermisafe MT12



Dicht Rohrmanschette. Dichtmanschette zur Überbrückung von Rohrdurchführungen. Universell einsetzbar im Innen- und Aussenbereich. Druckwasserbeständig und resistent gegen Alkali. Sichere Haftung. Wasserdicht und frostbeständig

	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7965652	25	9.00	Stk	6300	WA

Cermix Cermisafe MM12/C




Dicht Wandmanschette, selbstklebend. Dichtmanschette zur Überbrückung von Rohrdurchführungen auf Mauer. Universell einsetzbar im Innen- und Aussenbereich. Druckwasserbeständig und resistent gegen Alkali. Sichere Haftung. Wasserdicht und frostbeständig

	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7965658	25	6.70	Stk	6300	WA

Cermix Abdichtungssystem

Cermix Cermisafe MS30

Dicht Bodenmanschette. Dichtmanschette zur Überbrückung von Rohrdurchführungen für Bodenablauf. Universell einsetzbar im Innen- und Aussenbereich. Druckwasserbeständig und resistent gegen Alkali. Sichere Haftung. Wasserdicht und frostbeständig



	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7965651	10	26.60	Stk	6300	WA

Cermix Cermisafe Band-50

Dichtband. Flexibilität und Widerstand. Zuverlässig Überbrückung von Eckteilen und Einzelpunkten. Druckwasserbeständig und resistent gegen Alkali



	Breite (cm)	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7965638	12	50	2.14	m	6300	WA

Cermix Cermisafe BandPro-25

Dichtband mit Falz, selbstklebend. Sehr hohe Flexibilität und Widerstand mit integrierten Falz. Zuverlässig Überbrückung von Eckteilen und Einzelpunkten. Druckwasserbeständig und resistent gegen Alkali. Gute Haftungseigenschaften



	Breite (cm)	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7965640	12	25	6.84	m	6300	WA

Cermix Cermisafe BandPro-50

Dichtband mit Falz. Sehr hohe Flexibilität und Widerstand mit integrierten Falz. Zuverlässig Überbrückung von Eckteilen und Einzelpunkten. Druckwasserbeständig und resistent gegen Alkali



	Breite (cm)	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7965639	12	50	5.54	m	6300	WA

Cermix Cermisafe AE


Dichtecke Aussen. 90° vorgefertige Formteil. Universell einsetzbar im Innen- und Aussenbereich für Aussenecken. Druckwasserbeständig und resistent gegen Alkali. Sichere Haftung. Wasserdicht und frostbeständig



	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7965646	25	6.60	Stk	6300	WA


Cermix Cermisafe AE-3D

Dichtecke Aussen 3D. 90° vorgefertige Formteil in 3D. Universell einsetzbar im Innen- und Aussenbereich für Aussennecken. Druckwasserbeständig und resistent gegen Alkali. Sichere Haftung. Wasserdicht und frostbeständig



	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7965648	25	7.70	Stk	6300	WA


Cermix Abdichtungssystem



Cermix Cermisafe AE/C-3D

Dichtecke Aussen 3D, selbstklebend. 90° vorgefertige Formteil in 3D. Universell einsetzbar im Innen- und Aussenbereich für Aussennecken. Druckwasserbeständig und resistent gegen Alkali. Sichere Haftung. Wasserdicht und frostbeständig


	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7965657	25	8.70	Stk	6300	WA



Cermix Cermisafe AI-3D

Dichtecke Innen 3D. 90° vorgefertige Formteil in 3D. Universell einsetzbar im Innen- und Aussenbereich für Innenecken. Druckwasserbeständig und resistent gegen Alkali. Sichere Haftung. Wasserdicht und frostbeständig

	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7965647	25	7.70	Stk	6300	WA



Cermix Cermisafe AI/C-3D

DICHTECKE INNEN 3D, SELBSTKLEBEND. 90° vorgefertige Formteil in 3D. Universell einsetzbar im Innen- und Aussenbereich für Innenecken. Druckwasserbeständig und resistent gegen Alkali. Sichere Haftung. Wasserdicht und frostbeständig

	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7965656	25	8.70	Stk	6300	WA



Cermix Cermisafe Membrane

Hochleistungs-Abdichtungsmembrane. Beständig gegen Laugen, Säuren und chemische Stoffe. Leichte Anwendung und rasch belegbar. Verkleben der Membrane und der Fliesen mit demselben Produkt (Klebemörtel) möglich. Neubau und Renovierung. Auftragungen: Innenboden, Aussenboden, Innenmauer, Aussenmauer, Schwimmbad. Untergründe: Beton, Zementputz, Zement Estrich, Anhydrit Estrich, Backstein, Gips, Asphalt, Metall, Plastik, Holz, Cermiplak, Bodenheizung, Fliesen, Farbanstriche, Epoxid Harz, Stein & Bruchstein, Nicht porös

	Breite (m)	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7965637	1	30	12.46	m²	6300	WA



Cermix Cermisilenzio Poly 3in1

Multifunktionale-Matte für Trittschaldämmung, Abdichtung und Entkopplung. Trittschallverbesserung bis 16 dB. Sehr polyvalent. Einfache Anwendung. Geeignet für Balkon und Terrasse. Auftragungen: Innenboden, Aussenboden, Balkon. Untergründe: Beton, Zementputz, Zement Estrich, Anhydrit Estrich, Fliesen, Farbanstriche

	Breite (m)	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7972520	1	5	25.80	m²	6300	WA



Cermix Cermisilenzio Trittschalldämmplatte

Trittschallverbesserung bis 17 dB. Einfache Anwendung. Ideal bei Sanierung. Druckstabil. Geeignet auf vielen Untergründen

	Format (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7972517	100 x 80	26.80	m²	6300	WA

PCI®
Für Bau-Profis



SCHNELL, PRÄZISE, DAUERHAFT

PCI POLYFIX-FAMILIE
FÜR DIE SCHNELLMONTAGE



Für das perfekte Setzen und Untergiessen von Schachtringen und -abdeckungen im Hoch-, Tief- und Strassenbau – auch im Trink- und Abwasserbereich geeignet.

- **Hohe Frühfestigkeit** für frühzeitige Belastbarkeit
- **Standfest oder fliessfähig** – für das perfekte Setzen von Schachtringen und -abdeckungen
- **Zertifiziert** nach DIN EN 1504-3 Klasse R3.

BUILDING TRUST

Sika®

PCI Bauchemie



PCI Polycret 50

Für innen und aussen. Für Boden, Wand und Decke. Grund- bzw. Ausgleichsputz auf Beton, Porenbeton und Mauerwerk. Auf Gips-, Kalk-Zement- und Zementputzen. Auf Betonböden und Zementestrichen. Zum Ausgleichen und Ausbessern unebener Boden-, Wand- und Deckenflächen. Zum Ausgleichen unter Abdichtungen. Unter Innenabdichtungen nach WTA-Merkblatt z.B. PCI Barraseal geeignet. Als Untergrund für Reaktionsharzbeschichtungen geeignet (in nicht befahrenenen Bereichen). Schichtdicke: 3-50 mm. Schnell abbindend, bereits nach ca. 5 Stunden überputzbar oder mit Fliesen belegbar. Wasserfest, witterungs- und frostbeständig, universell innen und außen einsetzbar. Maschinell verarbeitbar, optimal abgestimmte Festigkeitsentwicklung. Dichtputz, erfüllt die Anforderungen eines wasserabweisenden Werkputzmörtel. Beständig gegen Chlorwasser

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8179217	25	42	1.96	Kg	01777	PCD



PCI Durapox Premium

Für innen und aussen. Für Wand und Boden. Speziell für die Verfugung von optisch hochwertigen Oberflächen wie z.B. Fliesen, Mosaik, usw. Zum chemikalienbeständigen und wasserundurchlässigen Verlegen und Verfugen von Wand- und Bodenbelägen. Für Keramikbeläge in Brauereien, Molkereien, Käsereien, Limonade- und Fruchtsaftindustrien, Grossküchen usw

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7744574	zementgrau	2	72	25.24	Kg	6500	BD



PCI Novoment Flow

Fliessestrich-Fertigmörtel für selbstverlaufende Estriche. Für Ver-bundestriche und Estriche auf Trenn- oder Dämmschicht. Nach ca. 1 Tag belegbar mit keramischen Belägen. Für Heizestriche geeignet. Feuchtigkeitsunempfindlich. Schichtdicke: 20 - 80 mm bei Verbundestrichen; 30 - 80 mm bei Estrichen auf Trenn- oder Dämmschicht. Estrichklassifizierung nach DIN EN 13813: CT-C40-F7. Sehr emisssionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC1 PLUS

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7925801	25	42	1.71	Kg	6300	BA



PCI Periplan Flow Fliessspachtel

Zum Ausgleichen und allen Oberbelägen wie Fliesen, Naturstein, PVC, Linoleum, Parkett, Laminat. Für Innen. Trockenbereiche im Wohnungsund Gewerbebau. Für Schichtdicken 0,5–50 mm. Sehr emissionsarm GEV-EMICODE EC1 Plus

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8102107	25	42	2.30	Kg	6300	BA



PCI Rapidferm

Zur schnellen Verklebung von unterschiedlichen Materialien. Für innen und aussen. Für Wand und Boden. Besonders geeignet für die Verklebung von schweren Lasten. Für die Verklebung nahezu aller Arten von Baustoffen. Für die elastische Verklebung vibrierender Konstruktionen. Für die Verklebung auf leicht feuchten Untergründen. Sehr schnell abbindend. Extrem starke Anfangshaftung. Überstreichbar. Geruchlos. Komfortabel ausspritzbar. Gute UV-Beständigkeit. Isocyanatfrei / lösemittelfrei. Sehr emissionsarm. GEV-EMICODE EC 1 PLUS

	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7972417	weiss	490	12	12.17	Kat	6300	BB



PCI Uniferm

Zur Verklebung und Abdichtung nahezu aller Materialien. Für innen und aussen. Für Wand und Boden. Zur Verklebung von nahzu allen Materialien auf allen Untergründen. Zur Verklebung im Sanitärbereich. Besonders geeignet für die Verklebung von Kunststoffen. Geeignet für eine dauerelastische Verklebung. Geeignet zur Verklebung von grossflächigen Materialien. Geeignet für die Verklebung von Sockelleisten. Hohe Klebkraft. Hohe Standfestigkeit. Überstreichbar. Sehr komfortabel ausspritzbar. Gute UV-Beständigkeit. Geruchlos. Isocyanatfrei / Lösemittelfrei. Sehr emissionsarm. GEV-EMICODE EC 1 PLUS

	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7972419	grau	480	12	9.94	Kat	6300	BB

PCI Bauchemie

PCI Glasferm

Zur Verklebung von durchsichtigen Materialien. Für innen und aussen. Für Wand und Boden. Für die elastische Verklebung von üblichen Baumaterialien. Speziell für das Verkleben von Glas und anderen durchsichtigen Materialien im Innenbereich. Geeignet im Sanitärbereich. Kristallklar. Dauerelastisch nach Aushärtung. Isocyanatfrei / Lösemittelfrei. Unempfindlich gegen Schimmel. Überstreichbar. Sehr gute mechanische Eigenschaften. Komfortabel ausspritzbar

	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7972416	transparent	300	12	13.97	Kat	6300	BB



PCI Elastoferm

Zur Verklebung und zum Abdichten von Anschlussfugen. Für innen und aussen. Für Wand und Boden. Zum Abdichten von Anschlussfugen an Fenstern und Türen. Zum Abdichten von Anschlussfugen zwischen Wand und Boden. Zum Abdichten von Fassadenfugen. Zur elastischen Verklebung und Abdichten von Holz- und Metalluntergründen. Zur elastischen Verklebung und Fixierung unterschiedlicher Werkstoffe. Sehr elastisch. Überstreichbar. Sehr komfortabel ausspritzbar. Gute UV-Beständigkeit. Kein Fadenzug. Isocyanatfrei / Lösemittelfrei. Beständig gegen handelsübliche Haushaltsreiniger und Desinfektionsmittel. Sehr emissionsarm, GEV-EMICODE EC 1 PLUS

	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7972414	zementgrau	420	12	11.71	Kat	6300	BB



PCI Univerdünner

Für Kunstharz-Lacke, Pinsel und Werkzeuge

	Gebinde à (l)	Karton à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01522888	1	4	40.65	Geb	01566	PCD



PCI Entöler

Spezialreiniger für Öl-, Bitumen- und Wachsflecken. Innen, Aussen, Boden und Wand. Gebrauchsfertig

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01572172	1	51.86	Geb	01767	PCD



PCI Elritan 140

Polyurethan-Dichtstoff für chemikalienbelastete Bewegungsfugen am Boden. Für innen und aussen

	Farbe	Inhalt (ml)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01581219	zementgrau	Schlauch 400	15	19.36	Stk	01405	PCD



PCI Repafast APS 40 B

Polymergebundener, schnell erhärtender 3-Komponenten-Reparaturmörtel für Verkehrsflächen

	Typ	Komp. A	Komp. B	Komp. C	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01583718	BF	Hybrid-Polym 2.4 kg	Aktivator (schnell) 0.4 kg	Füllstoff 0-3 mm 22.5 kg	17.43	Kg	01777	PCD



PCI Bauchemie



PCI Repafast Fibre

1-komponentiger, fliessfähiger, faserverstärkter Reparaturmörtel für Verkehrsflächen und Industrieböden. Für grossflächige Reparaturen für Verkehrs- und Industrieflächen, bei zeitbedrängten Arbeiten oder tiefen Temperaturen. Zum Vergiessen von grossen Schachtringen in Schalungen. Zum Einbetten von Strassenübergangskonstruktionen. Für schweren Fahrverkehr. Körnung Grösstkorn 3 mm, Schichtdicke 10 - 150 mm. Verbrauch ca. 2.05 kg Pulver pro dm3. Lagerfähigkeit 12 Monate trocken. Bei tiefen Temperaturen (bis -10 °C) verarbeitbar. Anwendungsbereiche: innen, aussen, Boden

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2027945	25	48	4.07	Kg	01777	PCD



PCI Repafast Fluid

1-komponentiger, fliessfähiger Reparaturmörtel für Verkehrsflächen und Industrieböden. Als verlaufender bis selbstverlaufender Flickreparaturmörtel. Bei zeitbedrängten Arbeiten oder tiefen Temperaturen. Zum Vergiessen von Schachtringen in Schalungen,. Zum Verguss von Pflastersteinen. Zum Verankern und Fixieren von Strasseneinbauteilen. Körnung Grösstkorn 1.6 mm, Schichtdicke Reparaturmörtel 10 - 100 mm, Schichtdicke Bettmörtel 25 - 150 mm. Verbrauch ca. 2.05 kg Pulver pro m2 und mm Schichtdicke. Lagerfähigkeit 9 Monate trocken. Bei tiefen Temperaturen (bis -10 °C) verarbeitbar. Anwendungsbereiche: innen, aussen, Boden

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2027946	25	48	3.32	Kg	01777	PCD



PCI Repafast Tixo

1-komponentiger, standfester Reparaturmörtel für Verkehrsflächen und Industrieböden. Für horizontale und geneigte Reparaturflächen, z.B. Rampen. Bei zeitbedrängten Arbeiten oder tiefen Reparaturen. Zum Setzen von Schachtringen. Zum Setzen von Randsteinen. Zum Verlegen von Pflastersteinen. Körnung Grösstkorn 1.5 mm, Schichtdicke Reparaturmörtel 10 - 100 mm, Schichtdicke Bettmörtel 25 - 150 mm. Verbrauch ca. 2 kg Pulver pro m2 und mm Schichtdicke. Lagerfähigkeit 9 Monate trocken. Bei tiefen Temperaturen (bis -10 °C) verarbeitbar. Anwendungsbereiche: innen, aussen, Boden


	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2027947	25	48	3.41	Kg	01777	PCD



PCI Armiermatte GFM

Glasfaserverstärkung zum Einbau in PCI-Bodenausgleichmassen. GFM: Auf Untergründen mit Rissen bis ca. 3 mm Rissbreite und geringen zu erwartenden Bewegungen. GFM im Bereich von Rissen bei Rissweiten von 3 mm bis 5 mm und höher zu erwartenden Bewegungen

	Typ	Breite (cm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01653921	GFM	90	100	17.33	m	6300	BB



PCI Pavifix CEM Rapid

1-komponentiger Zement-Pflasterfugenmörtel für Natursteinplatten und Natursteinpflaster. Für Böden, für innen und aussen. Für Fugenbreiten von 5 bis 80 mm. Besonders geeignet zum Verfugen von Plattenbelägen aus Naturstein wie z.B Polygonalplatten auf Terrassen und Gartenflächen. Ausführung im Giessverfahren. Zum Verfugen von Mosaik-, Klein- und Grosspflaster aus Naturstein bei gebundener Bauweise. Ausführung im Schlämmverfahren. Auch zur Ausführung auf Flächen mit höherer Belastung geeignet. Verbrauch (bei 30 mm Fugentiefe und 10 mm Fugenbreite): Mosaikpflaster (7 x 7 cm) ca. 11 - 13 kg Pulver pro m2, Kleinpflaster (10 x 10 cm) ca. 9 - 11 kg Pulver pro m2, Grosspflaster (17 x 17 cm) ca. 7 - 9 kg Pulver pro m2. Lagerfähigkeit: trocken mind. 6 Monate (nicht dauerhaft über 30 °C lagern)

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2027954	25	40	2.74	Kg	01781	PCD



PCI Polyfix plus Fluid

Fliessfähiger Schnellzement-Mörtel zur Montage im Hoch- und Tiefbau. Zum Setzen von Schachtringen/-abdeckungen,Stahlteilen und Bolzen. Für Schichtdicken von 5 bis 50 mm

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8106839	25	42	2.08	Kg	01777	PCD

PCI Bauchemie

PCI Gisogrund 303

Spezial-Haftgrundierung auf glatten, nichtsaugenden Untergründen. Hellgelb lasierend



	Gebinde à (l)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01522902	1	480	44.09	Li	6300	BA
01522750	5	75	39.77	Li	6300	BA

PCI Gisogrund

Haft- und Schutzgrundierung für Wand und Boden, innen und aussen. Feuchtigkeitssperrende Grundierung für Plattenkleber, Tapetenkleister und Putze auf beinahe allen Untergründen. Grundierung für Periplan. Verbrauch ca. 0.1 - 0.25 l/m2 je nach Untergrund



	Gebinde à (l)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01522816	1	480	21.28	Li	6300	BA
01522754	5	75	81.55	Geb	6300	BA
01522815	10	45	14.06	Li	6300	BA
01522814	20	22	12.87	Li	6300	BA

PCI Repafix

Reparatur- und Modelliermörtel für Böden, Treppen und Wände aus Beton. Für flächige Verarbeitung bis 0.5 m2 (maximale Seitenlänge bis 1.5 m) geeignet. Haftschlämme nur bei flächiger Verarbeitung erforderlich, nicht bei Ausbruchstellen. Zur verarbeitende Schichtdicken: 2 bis 50 mm. Anwendungsbereiche: innen, aussen, Boden, Wand, Decke



	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01522943	5	5.94	Kg	01777	PCD
01522772	25	4.42	Kg	01777	PCD

PCI Gisogrund 404

Spezial-Haftgrundierung für Magnesitüberzüge und auf Anhydritüberzügen und nicht saugenden Untergründen, wie z.B. keramische Platten, zur Haftverbesserung für nachfolgende Beschichtungen und Beläge. Anwendungsbereich: innen, aussen, Boden



	Gebinde à (l)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01522959	1	480	45.37	Li	6300	BA
01522797	5	75	32.06	Li	6300	BA
01570339	20	22	27.64	Li	6300	BA

PCI Emulsion

Milchiger Mörtel-Haftzusatz für Wand und Boden, innen und aussen. Zum Verbessern von Mörtel, Überzug und Putz. Für Flickmörtel, Glattstriche, Überzüge und Haftbrücken. Verbrauch für Haftbrücken ca. 350 - 500 g/m2



	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01522811	1	480	21.80	Kg	01767	PCD
01566534	5	75	17.17	Kg	01767	PCD
01566535	10	45	15.31	Kg	01767	PCD

PCI Lastogum

Wasserdichte, flexible Schutzschicht. Für Keramikbeläge in Dusche und Bad. Anwendungsbereiche: innen, Boden, Wand



	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01522817	grau	8	80	13.57	Kg	6300	BA
2027918	weiss	8	80	13.57	Kg	6300	BA
01522825	grau	15	36	11.80	Kg	6300	BA
2027919	weiss	15	36	11.80	Kg	6300	BA
01522908	grau	25	24	9.45	Kg	6300	BA
01522907	weiss	25	24	9.45	Kg	6300	BA

PCI Bauchemie



PCI Periplan

Überzug-Ausgleich für Betonböden und Zementüberzüge. Für innen. Selbstverlaufend und pumpfähig. Für Schichtdicken von 2 - 30 mm, auf Guss-Asphaltestrichen von 2 - 10 mm. Staubarm, weniger Staubentwicklung beim Öffnen, Ausschütten und Anrühren. Sehr emissionsarm, GEV EMICODE EC1. Verbrauch: ca. 1.6 kg/m2 pro 1 mm Schichtstärke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2033964	25	42	2.83	Kg	6300	BA



PCI Periplan fein

Zum Ausgleichen unter Oberbelägen. Für innen. Für Schichtstärken von 0.5 - 15 mm, auf Gussasphaltestrichen von 0.5 - 5 mm. Verbrauch: ca. 1.6 kg/m2 pro 1 mm Schichtstärke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01522842	25	40	3.54	Kg	6300	BA



PCI Periplan Extra

Faserarmierte Bodenausgleichsmasse auf Holzdielen- und Spanplattenböden vor der Verlegung von Oberbelägen. Für Schichtdicken von 3 - 60 mm unter textilen und elastischen Bodenbelägen sowie von 10 - 60 mm unter starren Bodenbelägen, zum Beispiel Fliesen- und Naturwerksteinen. Stuhlrollengeeignet. Leicht verlaufend und pumpfähig. Anwendungsbereiche: innen, Boden, Trockenbereiche. Verbrauch 1.6 kg/m2 und 1 mm Schichtdicke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01522881	25	40	3.82	Kg	6300	BA



PCI Periplan Multi

Faserarmiert. Pumpfähig, maschinell verarbeitbar, deshalb hohe Arbeitsleistung möglich. Leicht verlaufend, einfaches Verarbeiten bei geringem Arbeitsaufwand. Spannungsarm aushärtend. Estrichklassifizierung nach DIN EN 13813: CT-C40-F6-AR0,5

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
6204440	25	42	2.76	Kg	6300	BA



PCI Seccoral 1K

Flexible Dichtschlämme, zum Abdichten unter Keramikbelägen auf Balkonen, Terrassen, Duschen und Schwimmbecken. Verbrauch ca. 3.3 kg/m2 bei 2 mm Schichtdicke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01522867	15	64	9.29	Kg	6300	BA



PCI Seccoral 2K Rapid

2-komponentige, rissüberbrückende Sicherheits-Dichtschlämme zum Abdichten unter Keramikbelägen, Kelleraussenwänden und Fundamenten von Bauwerken im Hoch- und Tiefbau, bei Neu- und Altbauten. Zum innenseitigen Beschichten massiver Brauchwasserbehälter oder Schwimmbecken mit Wassertiefen bis 15 m

	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3775423	25	11.20	Kg	6300	BA

PCI Bauchemie

PCI Repahaft

Haftbrücke für Verbundestriche, zum Beispiel PCI Novoment M1 plus. Sowie für Zement-Reparaturmörtel, zum Beispiel PCI Repament. Frisch zu verarbeiten. Anwendungsbereiche: innen, aussen, Boden, Wand



	Sack à (kg)	Verbrauch pro m2 ca. (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01522882	25	2 - 2.5	4.68	Kg	6300	BA

PCI Gisogrund Rapid

Blitzgrundierung für Wand und Boden, innen und aussen. Zum schnellverfilmenden, feuchtigkeitssperrenden Grundieren von Gipsputzen, Gipsdielen, Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten, Anhydritestrichen und Bauplatten, Beton, Putzen und Mauerwerk als Vorbehandlung vor dem Fliesenlegen. Verbrauch ca. 50 - 150 ml/m2 je nach Untergrund



	Gebinde à (l)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01573108	1	480	26.46	Li	6300	BA
01653927	5	96	21.10	Li	6300	BA
01522914	10	60	18.46	Li	6300	BA

PCI Novoment M1 plus

Zementüberzug- und Reparaturmörtel, grau, M1 = Belegreife nach 1 Tag, mit keramischen Belägen. Für Heizestriche geeignet, auch zur direkten Nutzung und für dauernassbelastete Bereiche. Schichtdicke: 20 - 80 mm bei Verbundestrichen, 30 - 80 mm bei Estrichen auf Trenn- oder Dämmschicht. Für Innen und Aussen. Temperaturbeständigkeit -30°C - +80°C. Begehbar nach 3 Stunden. Grösstkorn 6 mm



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01522917	25	42	1.89	Kg	01764	PCD

PCI Novoment Z1

Estrich-Schnellzement. Zum Anmischen mit Estrichsand und Wasser. Empfehlenswert bei grösseren Flächen und/oder entsprechender Baustelleneinrichtung. Z1 = Belegreife nach 1 Tag, mit keramischen Belägen. Für Heizestriche geeignet. Anwendungsbereiche: innen, aussen unter Abdichtungen im Verbund mit Fliesen und Platten, Boden



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01522918	25	40	3.61	Kg	01764	PCD

PCI Novoment M3 plus

Zementüberzug- und Reparaturmörtel grau. M3 = Belegreife nach 3 Tagen, mit keramischen Belägen. Für Heizestriche geeignet. Auch zur direkten Nutzung und für dauernassbelastete Bereiche geeignet. Schichtdicke: 20 - 80 mm bei Verbundestrichen, 30 - 80 mm bei Estrichen auf Trenn- und Dämmschicht. Anwendungsbereiche: innen, aussen, Boden



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01578985	25	42	0.89	Kg	01764	PCD

PCI Pericret

Ausgleichsmörtel für Boden, Wand und Decke für Schichtdicken von 3 - 50 mm. Wasserfest, witterungs- und frostbeständig, universell innen und aussen einsetzbar. Schnell abbindend, bereits nach ca. 2 Stunden mit Fliesen belegbar. Verbrauch ca. 1.3 kg/m2 pro 1 mm Schichtstärke



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01522955	25	42	2.56	Kg	6300	BA

PCI Bauchemie



PCI Barrafill L

Schnellabbindender Kosmetik- und Reparaturmörtel. Für Flick-, Kosmetik- und Reparaturarbeiten an Betonteilen und Zementwaren. Verarbeitungszeit max ca. 50 Minuten. Verbrauch 1.8 kg/m2 Frischmörtel

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564184	hellgrau	8	65	5.42	Kg	01777	PCD
2041288	hellgrau	20	24	4.88	Kg	01777	PCD
6191116	dunkelgrau	20	24	4.88	Kg	01777	PCD



PCI Nanocrete R2

Zum Instandsetzen von Ecken und Kanten von Betonbau-teilen. Zum Verfüllen von Ausbrüchen und Löchern in Estrichen, -Betondecken, -stützen und Balkonplatten. Zum Verfüllen von Rohrleitungsschlitzen in Betonwänden, Hohlräumen zwischen -Beton und Stahlzargen u.a. Zum Ausgleichen von Treppenstufen. Für Schichtdicken von 3 - 100 mm - flächig: 3 - 30 mm - für Ausbrüche: 3 - 100 mm. Schnell überarbeitbar. Zertifiziert nach EN 1504-3 R2. Gelistet als Instandsetzungsmörtel nach ÖBV

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01667790	20	48	3.32	Kg	01777	PCD



PCI Barrapren

Dauerelastische Kautschuk-/Bitumen-Abdichtungsmasse. Lösungsmittelfrei. Für Abdichtungen von erdüberdeckten vertikalen und horizontalen Betonflächen gegen Hang-, Sicker- und Grundwasser. Verbrauch 2 Schichten à 1.5 kg/m2

	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01579591	30	3.83	Kg	01760	PCD



PCI Barra Emulsion 57

Haftvermittler, für Mörtel, Unterlagsböden und Verputze. Dosierung 1:1 bis 1:6 im Anmachwasser verdünnen, Verbrauch je nach Anwendungsart. Anwendungsbereiche innen und aussen

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564190	10	60	8.68	Kg	01774	PCD
01564191	25	24	8.38	Kg	01774	PCD



PCI Polyfix T926

1-komponentig. Gebrauchsfertig. Hohe Früh- und Endfestigkeiten. Gute Haftung. Frost- und frosttausalzbeständig. Abrasionsbeständig. Für innen und aussen. Für Böden. Partielle Instandsetzung von Verkehrsflächen (< 1 m2) mit kurzen Absperrzeiten von cirka 4 Stunden. Versetz- und Montagearbeiten, z. B. Schachtringe, Leitplankenpfosten. Rasche und dauerhafte Ausbesserung von Schlaglöchern, Abplatzungen und abgefahrenen Flächen (< 1 m2) in Betonplatten von Strassen, Brücken, Parkgaragen, Flugpisten etc. Für Schichtdicken von 5 bis 30 mm

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01566527	grau	25	48	2.79	Kg	01777	PCD



PCI Polyfix plus

Schnell-Zement-Mörtel für innen und aussen. Zum Setzen, Heben und Montieren von Schachtringen und Schächten. Zum Verschliessen von Durchbrüchen. Ohne Grundierung verarbeitbar. Befahrbar nach 2 Stunden. Schnell abbindend, härtet nach ca. 5 min rissefrei aus. Wasserfest, witterungs-, frost-, und tausalzbeständig. Für Schichtdicken von 5 - 50 mm. Wasserdicht ab 10 mm

	Farbe	Sack/Gebinde à (kg)	Palette à (Sack/Gebinde)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01578981	grau	25 (Sack)	42	1.96	Kg	01777	PCD
6204438	grau	20 (Gebinde)	24	2.20	Kg	01777	PCD

PCI Bauchemie

PCI Polyfix plus L

Schnell abbindend, rissefrei ausgehärtet: nach ca. 25 Minuten. Befahrbar nach ca. 2 Stunden. Leicht und geschmeidig zeitsparend zu verarbeiten, durch exzellente Standfestigkeit kein Stützkeil nötig. Händisch und maschinell anzumischen. Keine Grundierung oder Haftbrücke nötig. Chloridfrei, verursacht keine Korrosion an Stahl. Schichtdicke von 5 bis 50 mm, verschnitten bis 100 mm. Betongrau nach dem Aushärten. Wasserdicht ab 10 mm Schichtdicke bis 5 m Wassersäule



	Farbe	Sack/Gebinde à (kg)	Palette à (Sack/Gebinde)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2013704	grau	25	40	1.96	Kg	01777	PCD
6204439	grau	20	24	2.20	Kg	01777	PCD

PCI Polyfix 30 Sek.

Erhärtet nach ca. 30 Sekunden, der Wassereinbruch wird schnell gestoppt. Hohe Biegezug- und Druckfestigkeit, kann durch Geh- und Fahrverkehr beansprucht werden. Wasserdicht. Witterungs- und frostbeständig, universell innen und außen einsetzbar. Leicht zu verarbeiten, nur mit Wasser anzumischen. Erhärtet unter Wasser. Chloridfrei, verursacht keine Korrosion an Stahl. Für innen und außen. Zum Verstopfen von Wassereinbrüchen und Leckstellen im Tief- und Kanalbau. Zum Abdichten von flächigen Infiltrationen durch direkten Pulverauftrag



	Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01581810	grau	1	9.26	Kg	01777	PCD

PCI Polyfix 5 Min.

Schnell abbindend, härtet nach ca. 5 Minuten rissefrei aus. Leicht zu verarbeiten, nur mit Wasser anzumischen. Ohne Grundierung oder Haftbrücke zu verarbeiten. Hohe Druck- und Biegezugfestigkeit, sichere und tragfähige Verankerungen. Wasserfest, witterungs- und frostbeständig, universell innen und außen einsetzbar. Wasserfest, witterungs- und frostbeständig, universell innen und außen einsetzbar. Sulfatwiderstandsfähig, für den Abwasserbereich geeignet. Für innen und außen. Zum Verankern von Maschinen, Motoren, Türzargen, Fenstern, Toren, Bolzen, Treppen-, Balkon und Brückengeländern, Rohrleitungen etc. Zum Befestigen von Stahlpfosten, Fensterbankund Heizkörperkonsolen etc. Zum Einsetzen von Dübeln für Fertigteilelemente, untergehängte Decken und Installation von Regalen, Schränken etc. Zum Ausspachteln von Fehlstellen, Löchern (z. B. nach Rissverpressung) und Rissen



	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2041360	grau	15	24	3.50	Kg	01777	PCD

PCI Repament® Fein

Fertigmörtelmischung, nach dem Anmischen mit Wasser gebrauchsfertig. Einfacher Einbau, durch sehr leichte Modellierbarkeit. Wasserfest und frostbeständig, universell innen und aussen einsetzbar. Nahezu schwundfreie Aushärtung bei Einhaltung der vorgegebenen Schichtdicken



	Farbe	Schüttdichte (g/cm3)	Frischmörteldichte (g/cm3)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7744581	grau	1.7	2.2	1.25	Kg	01764	PCD

PCI Repament Multi Schnellmörtel

Für Sanierungen im Gewerbe- und Wohnbau. Für Innen und Aussen. Für kleinere Estrichflächen und Vergussarbeiten. Für Schichtdicken 10–100 mm im Verbund. Sehr emissionsarm, EC1PLUS



	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7554330	grau	25	42	1.25	Kg	01764	PCD

PCI Barraseal

Wasserdichte Beschichtung. Für Kelleraussenwände, Fundamente, Schwimmbäder und Trinkwasserbehälter



	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01570852	grau	25	42	2.69	Kg	01760	PCD

PCI Bauchemie



PCI Pecitape 3000

Klebbares Abdichtungsband. Zum Abdichten von Arbeitsfugen, Bewegungsfugen, Anschlussfugen und Bindstellen. Abkleben von Rissen und Fehlstellen im Beton

	Breite (mm)	Dicke (mm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01581194	150	1	20	8.15	m	6300	BA
01581195	200	1	20	9.07	m	6300	BA
01581197	300	1	20	14.50	m	6300	BA



PCI Nanocret R4 SA

Schwindkompensierter, zementgebundener, faserverstärkter Reparaturmörtel. Zur Betonsanierung, Neuverlegung von Verbundbelägen sowie für den vorbeugenden und nachträglichen Schutz von Betonoberflächen an Brücken oder vergleichbaren Ingenieurbauwerken. Verarbeitung im Spachtel- oder Nassspritzverfahren möglich. Für Schichtdicken von 5 bis 40 mm. Verbrauch ca. 1,8 kg Pulver/m2/mm Schichtdicke. Anwendungsbereiche: innen, aussen, Boden, Wand, Decke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2000972	25	48	1.95	Kg	01777	PCD



PCI Nanocret R4 Fluid

Hochfester, faserverstärkter, fliessfähiger Reparaturmörtel für statisch relevante Betoninstandsetzung im Hoch- und Tiefbau. Für innen und aussen. Für grossflächige Bauinstandsetzung mit der Verschalungs- und Giessmethode. Für Pfeiler und Träger von Brückenbauwerken aller Art. Für Kühltürme, Schornsteine und sonstige Industrieanlagen, für Wasseraufbereitungs- und Kläranlagen, Tunnel, Kanäle und Tiefbaukonstruktionen, Bauten in Meeresnähe oder an Gewässern. Schichtdicken: von 20 bis 200 mm

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2033674	25	48	2.95	Kg	01777	PCD



PCI Nanocret® R4 Rapid

Schnell abbindend, ab + 1 °C. Schnell überarbeitbar. Wasserfest, witterungs- und frosttausalz-beständig. Universell innen und aussen einsetzbar. Leichte geschmeidige Verarbeitbarkeit, für Reprofilier- und Modellierarbeiten bestens geeignet. Haftsicher auf Beton und Estrich. Hohe Druckfestigkeit, kann durch Geh- und Fahrverkehr beansprucht werden. Sulfatbeständig, gegen treibende Angriffe im Abwasserbereich. Entspricht DIN 19573. Hoher Karbonatisierungswiderstand. Chromatarm und chloridfrei. Zertifiziert nach EN 1504-3 R4

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7779984	grau	25	42	2.43	Kg	01777	PCD



PCI Nanocret® R4 PCC

Leichte geschmeidige Verarbeitung, hervorragende glätt-und modellier Eigenschaften. Haftsicher auch bei Überkopfverarbeitung. Hohe Druckfestigkeit und Abriebbeständigkeit, hoch mechanisch belastbar. Pumpfähig und spritzbar. Sulfatbeständig, gegen treibende Angriffe im Abwasserbereich. Wasserdicht bis 5 m Wassersäule, ab 10 mm Schichtdicke bei von innen drückendem Wasser. Schwindkompensiert und faserarmiert. Hoher Karbonatisierungs-und Chlorideindringwiderstand. Zertifiziert nach EN 1504-3 Klasse R4. Erfüllt die Anforderungen der Rili SIB / ZTV ING. Entspricht Beanspruchungsklasse M3 nach Instandsetzungsrichtlinie. Entspricht DIN 19573. Gelistet als Instandsetzungsmörtel nach ÖBV. Wasserfest, witterungs-und frosttausalz-beständig. Universell innen und aussen einsetzbar

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7779985	grau	25	42	2.51	Kg	01777	PCD



PCI Nanocret FC

Schnell erhärtend, kunstoffmodifiziert und faserverstärkt. Für innen und aussen. Für Wand und Decke. Kosmetikmörtel für die Fertigteilindustrie und Sichtbetonbaustellen. In trockener wie auch in feuchter Umgebung anwendbar. Für Reparaturen in dünnen Schichten und Ausgleichen von Betonelementen und statisch relevanten Bauteilen wie z.B.Balkone, Gebäudefassaden, Brücken usw. Gelistet als Reprofilierungsmörtel beim Tiefbauamt Graubünden. Hohe Frosttausalzbeständigkeit. Für Schichtdicken von 1.0 bis 10 mm

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2017527	25	40	4.28	Kg	01777	PCD

PCI Bauchemie

PCI Nanocret AP

Einkomponentige, zementäre und aktivwirkende Korrosionsschutzbeschichtung. Schichtdicke (zwei Lagen) 2 mm. Verbrauch als Korrosionsschutz ca. 180g/m bei Durchmesser 8mm. Anwendungsbereiche: innen, aussen, Wand, Boden



	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01667794	4	60	12.40	Kg	01766	PCD

PCI Pavifix CEM ROC

Zement-Pflastermörtel für Natursteinpflaster und Natursteinmauern. Zum Einschlämmen und Vergiessen. Zum Setzen und Fixieren. Zum Verfugen von Pflastersteinen, Randsteinen und Platten aus Natur-und Betonwerksteinen. Zum Setzen, Fixieren und Ausfugen von Natursteinmauern. Für Fugenbreiten 5 - 50 mm. Für den Wegebau und für Verkehrsflächen geeignet. Trasshaltig, für verminderte Kalkausblühungen. Variabel einstellbar, satte Füllung der Fugen. Verschleißfest, dauerhaft widerstandsfähig gegen Bewitterung und mechanische Beanspruchung. Rissefrei aushärtend, Fugenmörtel bricht nicht aus. Frost-Tausalz-beständig. Stoss-und Kratzfest, universell innen und aussen anwendbar. Schlämmfähig verarbeitbar. Standfest verarbeitbar. Leicht reinigbar, ohne Vorgrundierung

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
1000732	grau	25	42	0.95	Kg	01781	PCD

PCI Pavifix DM

Drain- und Estrichmörtel unter Naturwerksteinplatten und Betonwerksteinen. Verbrauch ca. 1.4 kg/m2 und mm Schichtdicke. Drain- und Estrichmörtel. Für Bodenflächen mit Fussgänger- und gelegentlichem PKW-Verkehr. Anwendungsbereiche: innen, aussen, Boden



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2000442	25	40	1.50	Kg	01781	PCD

PCI Pavifix V

Natursteinpflaster-Vorbehandlung.Zum Oberflächenschutz beim Verfugen. Verbrauch ca. 100 - 150 g/m2



	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2002437	5	96	25.91	Kg	01781	PCD

PCI Stabiflex

Kiesbettverfestiger. Für aussen geeignet. Wetterfestes Verfestigen von Kiesschüttungen auf Flachdächern bis 5°. Lösemittelfrei. Verbrauch mind. 600 - 800 ml/m2



	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01672218	20	19.87	Li	01767	PCD

PCI Pecimor 2K

Bitumen-Dickbeschichtung für Kelleraussenwände und Fundamente. Verbrauch ca. 1.8 - 5 l/m2 je nach Anwendung



	Gebinde à (l)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2001441	30	16	4.62	Li	01760	PCD

PCI Bauchemie



PCI Visconal

Ölkeller-Schutzanstrich zum Abdichten von Heizölkellern. Zweifarbig. Total Verbrauch ca. 750 ml/m2

	Farbe	Gebinde à (l)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2001502	grau	5	72	24.69	Li	01760	PCD



PCI Repaflow

Spezial Zementmörtel. Lastabtragende, stützende, kraftschlüssige Verbindung zwischen Betonfundamenten und Maschinen, Stahlfussplatten, Stahlschienen (Kranbahnschienen) und Hochregalstützen. Kraftschlüssiges Vergiessen von Beton-Fertigteil-stützen in Köcherfundamenten. Für Vergusshöhen von 5 bis 100 mm. Hohe Festigkeiten und Endfestigkeiten. Anwendungs-bereiche: innen und aussen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2017359	25	42	1.90	Kg	01777	PCD



PCI Repatop 800

Anwendungsbereiche: innen, aussen, Boden. Hartkorn-Einstreumaterial für abriebfeste Betonoberflächen mit mittlerer bis hoher schleifender Beanspruchung. Bildet eine hochabriebfeste, schlagfeste, glatte Betonoberfläche, die homogen in die Oberfläche eingebunden ist. Für Industrie- und Gewerbebau. Zerifiziert nach EN13813 CT-C60-F10-A3

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2033602	25	42	2.07	Kg	01767	PCD



PCI Elofix-Universalreiniger

Schleifblock zum Feinschleifen. Zum Reinigen verschmutzter Fliesenfugen. Universal-Schleifreiniger für Handwerker und Heimwerker

	Farbe	Masse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01522217	grau	20 x 65 x 80	28.93	Stk	02570	PCD



PCI Apogel Schnell

Giessharz. Zum Vergiessen und Verpressen von Rissen. Für innen und aussen. Für Boden, Wand und Decke, in Estrichen mit Riss- bzw. Fugenvernadelung. Auch bei feuchten Rissflanken. Verwenden bei niedrigen Temperaturen und bei zeitbedrängten Arbeiten

	Typ	Gebinde à (kg)	Karton à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01522749	schnell	0.5	4	63.03	Geb	01766	PCD



PCI Silcofug E

Elastischer Dichtstoff. Für innen und aussen. Für Wand und Boden. Schliessen von Eck-, Bewegungs- und Anschlussfugen im Sanitärbereich, in Schwimmbädern incl. Becken und Beckenumgang sowie auf Balkonen und Terrassen. Schliessen von Fugen zwischen Glas, Aluminium, Holz, Emaille, Keramik, Hart-PVC und Sanitär-Acryl. Glasfalzversiegelungen an Fenstern aus Holz, eloxiertem und nicht eloxiertem Aluminium. Schliessen von Stossfugen bei Profil-, Ornament- und Wellgläsern, Glasbausteinen und -elementen. Beständig gegen Witterungseinflüsse und UV-Strahlen. Pilzhemmend ausgerüstet. Elastisch. Beständig gegen handelsübliche Haushaltsreiniger und Desinfektionsmittel

	Frabe	Kartusche à (ml)	Karton à (Kartusche)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
6204277	silbergrau	310	12	13.96	Kat	6300	BB
6204275	basalt	310	12	13.96	Kat	6300	BB
7504392	hellgrau	310	12	13.96	Kat	6300	BB
6204276	lichtgrau	310	12	13.96	Kat	6300	BB
6204274	zementgrau	310	12	13.96	Kat	6300	BB
7745391	sandgrau	310	12	13.96	Kat	6300	BB

PCI Plattenkleber

PCI FT RAPID

Flexibler Schnell-Fliesenkleber, für keramische Beläge. Anwendungsbereiche: innen, aussen, Boden, Wand. Entspricht C2 FT S1 nach DIN EN 12 004 und „Richtlinie für Flexmörtel". Zum schnellen und verformungsfähigen Verlegen von keramischen Fliesen und Platten auf Heizestrichen, Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Gussasphalt, Zementestrichen, Anhydrit- und Gipsfliessestrichen sowie PCI-Verbundabdichtungen. Für Kleberbettdicken von 1 bis 5 mm. Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
46406926	25	42	3.27	Kg	6400	BC

PCI PAR 365 Parkettkleber

Ideal für Massiv- und Fertigparkett. Geeignet für Fussbodenheizung. Sehr emissionsarm, GEV-EMICODE EC1 Plus. Lösemittelfrei. Gebrauchsfertig



	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
8119158	18	8.34	Kg	3500	ZA

PCI Nanorapid Verformungsfähiger Fliesenkleber

Für Keramik- und Natursteinbeläge. Für Innen und Aussen. Auf Fussbodenheizungen. Sehr hohe Anhaftung. Staubarm



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
8140724	20	48	2.55	Kg	6300	BA

PCI Carrament


Mittelbett- und Ansetzmörtel. Entspricht C2F. Zum Verlegen von unkalibrierten Naturwerksteinplatten (Bahnenware), wenn Toleranzen der Plattenstärken oder Unebenheiten des Untergrunds ausgeglichen werden sollen. In der Farbe weiss, kein Durchscheinen des Kleberbettes bei hellen Naturwerksteinplatten. Kleberbettdicke 5 bis 40 mm. Anwendungsbereiche: innen, aussen, Boden, Wand



	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01522855	weiss	25	42	2.69	Kg	6400	BB
01522887	grau	25	42	2.22	Kg	6400	BB

PCI FT Extra Flexibilisierter Dünnbettkleber

Für Innen und Aussen. Für Wand und Boden. Verlegung von Steingut-, Steinzeugund Feinsteinzeugfliesen. Für extrudierte Hartschaumplatten. Standfest und Geschmeidig. Sehr emissionsarm GEV EMICODE EC1 PLUS. *Pro kg ab 1 Palette zu 42 Säcken



	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2033963	grau	25	42	1.53	Kg	6400	BA

PCI FT Klebemörtel

Entspricht C2T nach DIN EN 12 004. Klebt Steingut- und Steinzeugbeläge. Mit amtlichen Prüfzeugnis für Trinkwasserbereich nach DVGW-Arbeitsblatt W 347 und W 270. Auch für Schwimmbecken und Kühlräume geeignet. Kleberbettdicke 1 bis 5 mm. Verformungsfähige Einstellung mit PCI Lastoflex. Anwendungsbereiche: innen und aussen, Wand und Boden



	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01522756	hellgrau	25	42	1.24	Kg	6400	BA

PCI Plattenkleber



PCI FT Ment

Mittelbettkleber zum Ausgleichen und Verkleben. Für innen und aussen. Für Boden und Wand. Für die weitesgehend hohlraumfreie Verlegung von Steinzeug- und Feinsteinzeugplatten. Für die Verlegung von verfärbungsunempfindlichen Natursteinen. Zum Ausgleich von Unebenheiten im Boden. Für die Verlegung auf Heizestrichen. Für die Verlegung von Cotto und Betonwerksteinen mit großen Dickentoleranzen. Für Verlegebettdicken von 2 bis 25 mm. Stabiles Kleberbett, kein Absacken von schweren, grossformatigen Platten. Komfortable Verabeitungszeit ca. 3 h und beschleunigte Abbindezeit ca. 7 h. Geschmeidig, dadurch leicht zu verarbeiten. Schwundarm, auch bei grossen Mörtelbettdicken entstehen keine Schwundspannungen. Dauernassfest und frostbeständig. Tausalzbeständig und Temperaturbeständig von - 30 °C bis + 80 °C

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7004512	25	42	1.56	Kg	6400	BA



PCI Flexmörtel S1

Verformungsfähiger Fliesenkleber für alle keramischen Beläge. Für innen und aussen. Für Wand und Boden. Für die verformungsfähige Verklebung von Fliesen und Platten. Für die Belegung von Zementestrichen ab einer Restfeuchte < 4% CM. Für die Verlegung auf Heizestrichen. Für die Verlegung in Schwimmbecken, Beckenumgängen, Nassräumen und Kühlhäusern. Für die Verlegung auf Gussasphalt (nur Innenbereich). Für die Verlegung von Polyurethanschaum-Platten an erdberührten Kellerwänden, auf Putz, Beton, Mauerwerk und Dichtschlämmen; für Mineralfaserplatten, gesägte Hartschaumplatten, für extrudierte Hartschaumplatten. Zum Ausbessern und Ausgleichen kleinerer Unebenheiten auf Wandund Bodenflächen. Verformungsfähig, wasserfest und temperaturbeständig von - 30 °C bis + 80 °C. Hohe Standfestigkeit, auch bei schweren Platten. Für Kleberbettdicken von 1 bis 10 mm

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5359097	20	48	2.33	Kg	6400	BA



PCI Flexmörtel S1 Flott

Verformungsfähiger Fliesenkleber speziell für grossformatige Bodenfliesen. Für Böden im Innen- und Aussenbereich. Für die Belegung von Zementestrichen/zementären Heizestrichen < 4% CM. Für die weitestgehend hohlraumfreie Verlegung von grossformatigen Steinzeug- und Feinsteinzeugfliesen; auch für Beläge mit Stärketoleranzen wie Cotto oder Terrazzoplatten. Für Balkone, Terrassen, Fussbodenheizungen sowie mechanisch hochbelastete Flächen im Industriebereich. Für die Verlegung von verfärbungsunempfindlichen Natursteine. Zum Ausgleichen unebener Untergründe vor der Verlegung. Standfeste Einstellung, verhindert das Einsinken von schweren und grossformatigen Platten. Besonders hoher Ausführungskomfort, lange Verarbeitungszeit bis zu 3 h. Schnelle Abbindezeit, Bodenbelag nach ca. 6 h verfugbar. Verformungsfähig, wasserfest und frostbeständig

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7004513	20	48	2.10	Kg	6400	BA



PCI Flexmörtel S1 Rapid

Verformungsfähiger Fliesenkleber für alle keramischen Beläge. Für Innen und Aussen. Für Wand und Boden. Für die verformungsfähige Verklebung von Fliesen. Für die Verlegung von Naturwerksteinen und Keramik auf allen PCI Verbundabdichtungen. Für die Belegung von Zementestrichen ab einer Restfeuchte < 4% CM. Für die Verlegung auf Heizestrichen. Für die Verlegung in Schwimmbecken, Beckenumgängen, Nassräumen und Kühlhäusern. Für die Verlegung auf Gussasphalt (nur Innenbereich). Für die Verlegung von Polyurethanschaum-Platten an erdberührten Kellerwänden, auf Putz, Beton, Mauerwerk und Dichtschlämmen; für Mineralfaserplatten, gesägte Hartschaumplatten, extrudierte Hartschaumplatten. Zum Ausbessern und Ausgleichen kleinerer Unebenheiten auf Wandund Bodenflächen. Verformungsfähig, wassserfest und temperaturbeständig von - 30 °C bis + 80 °C. Für Kleberbettdicken von 1 bis 10 mm

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
6189996	20	48	3.37	Kg	6400	BA




PCI Flexmörtel S2

Hochverformungsfähiger Fliesenkleber für alle keramischen Beläge. Für innen und aussen. Für Wand und Boden. Für die Belegung von Zementestrichen/zementäre Heizestriche älter > 3 Tage (sobald begehbar). Für die Verlegung speziell von grossformatigen Platten auf Heizestrichen. Für die Verlegung speziell von Fliesen und Platten im Aussenbereich. Zum Verlegen von keramischen Fliesen und Platten, Porzellanmosaik, Ziegelfliesen, Klinkern und Feinsteinzeug. Für die Verlegung in Schwimmbecken, Beckenumgängen, Nassräumen und Kühlhäusern. Für die Verlegung auf angeschliffenen Anhydrit- bzw. Gips-Fliessestrichen, Betonfertigteilen, Porenbeton, Heizestrichen, Gipskarton-, Gipsfaserplatten, Trockenestrichen, Gussasphalt (nur im Innenbereich), Dämmstoffplatten, Gipsdielen, Gipsputzen und auf alten Wand- und Bodenfliesen. Zum Ausbessern und Ausgleichen kleinerer Unebenheiten auf Wandund Bodenflächen. Standfest, kein Absacken von schweren Bodenplatten. Hochverformungsfähig, gleicht Temperaturschwankungen und Untergrundspannungen aus. Hohe Haftzugfestigkeit

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5359098	20	48	3.01	Kg	6400	BA

PCI Plattenkleber

PCI Nanolight Flex-Kleber



Für Innen und Aussen. Für Wand und Boden. Unterschiedlichste Untergründe. Zum Verlegen von Fliesen und Platten. Zum Ausbessern und Ausgleichen unebener Wand- und Bodenflächen. Sehr emissionsarm GEV EMICODE EC1 Plus

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2033829	grau	15	48	3.06	Kg	6400	BA

PCI Nanolight White



Variabler weisser Flexmörtel für alle Untergründe und alle keramischen Beläge. Für innen und aussen. Für Wand und Boden. Für alle Untergründe. Für alle keramischen Beläge. Speziell für die Verlegung von Glasmosaik und Glasfliesen. Zum Verlegen von Fliesen und Platten auf die Hartschaumträgerelemente PCI Pecidur, auf die Trittschalldämpfer und Entkopplungsplatten PCI Polysilent sowie die Entkopplungsbzw. Abdichtungsbahnen PCI Pecilastic. Zum Verlegen von Fliesen und Platten auf Verbundabdichtungen. Zum Ausbessern und Ausgleichen unebener Wand- und Bodenflächen. Mit einzigartiger Leichtfüllstoff-Kombination und Nanotechnologie. Hohe Ergiebigkeit. Plastischer und geschmeidiger Mörtel, der leicht mit Spachtel oder Traufel aufgebracht werden kann. Spannungsarm aushärtend, die Mörtelschicht kann bis zu einer Schichtdicke von 10 mm im Dünnsowie im Mittelbettverfahren aufgetragen werden

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2017179	weiss	15	60	3.30	Kg	6400	BC

PCI Collastic



Reaktionsharz-Fliesenkleber 2-komponenten. Polyurethan, lösemittelfrei. Für innen und aussen

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01522808	hellblau	3	125	50.33	Kg	6400	BB

PCI Verlegemörtel C2T



Flexibilisierter Fliesenkleber. Für keramische Fliesen. Geschmeidig, leicht zu verarbeiten. Standfest, kein Verkeilen erforderlich. Kunststoffvergütet. Dauernassfest und frostbeständig. Sehr emissionsarm. Entspricht C2T nach DIN EN 12004

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6193527	20	48	1.00	Kg	6400	BA

PCI VG 5



Sehr emissionsarm, GEV-EMICODE EC 1R. Lösemittelfrei nach TRGS 610; Giscode RU 1. EU 2004/42/IIA/(i)(140/140):< 10g/l. Gebrauchsfertig. Schnell erhärtend; begehbar bereits nach ca. 1 Stunde. Feuchtigkeitssperrend (zweimaliges Auftragen erforderlich) bis Restfeuchte = 5 CM-% im Untergrund bei Zementestrichen, auf Fussbodenheizung bis Restfeuchte = 3 CM-%

	Farbe	Kanister à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7203882	braun	5	29.67	Li	6400	BC

PCI Seccoral 2K Rapid



Anwendungsbereiche: innen, außen, Boden, Wand. 2-komponentige, schnellabbindende, rissüberbrückende Sicherheits-Dichtschlämme zum Abdichten -unter Keramikbelägen von Bauwerken im Hoch- und Tiefbau, bei Neu- und Altbauten. Zum innenseitigen Beschichten massiver Brauchwasserbehälter oder Schwimmbecken. Schützt Bauwerke gegen Bodenfeuchtigkeit, nicht drückendes Oberflächen- und Sickerwasser. Einsetzbar für Wassereinwirkungsklassen W0-I, W1-I, W2-I, W3-I nach DIN 18534; DIN 18531-5 (z. B. Balkone, Loggien usw.); DIN 18533 (erdberührte Bauteile); DIN 18535 (Schwimmbecken und Behälter). Zum Ausbilden von Horizontalabdichtungen in und unter Wänden (z.B. Klinkermauerwerk, etc.) gegen kapillar aufsteigendes Wasser z. B. Sockelabdichtung von Neu- und Altbauten. Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
46467509	12.5	33	18.71	Kg	6300	BA

PCI Fugenmaterial

PCI Durafug® NT



Hohe Beständigkeit gegen mechanische Belastung durch Nanofill-Technologie. Hochdichtes Mörtelgefüge garantiert minimale Eindringtiefe von Schadstoffen und hohe mechanische Belastbarkeit. Tausalzbeständig. Neutrale und alkalische Reiniger sind uneingeschränkt einsetzbar. Widerstandsfähig gegen Hochdruckreinigerbelastung bis 100 bar. Rissefrei aushärtend, die Fuge reisst nicht und bricht nicht aus. Wasserfest und frostbeständig. Universell innen und aussen einsetzbar. 1-komponentig, daher einfache Handhabung wie herkömmliche zementäre Fugenmörtel

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01522905	zementgrau	25	40	7.72	Kg	6500	BA

PCI Flexfug



Flexibilisierter Fugenmörtel für alle keramischen Beläge. Für innen und aussen. Für Wand und Boden. Wasserundurchlässig und frostbeständig. Verformungsfähig, gleicht Temperaturschwankungen aus. Zum rationellen Arbeiten, schnell waschbar und bereits nach ca. 2 Stunden begehbar. Geschmeidig

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01522759	sandgrau	25	42	5.55	Kg	6500	BA

PCI Nanofug



Variabler Flexfugenmörtel für alle Fugenbreiten und alle keramischen Beläge. Für innen und aussen. Für Wand und Boden. Für die Verfugung von schmalen Fugen wie z.B. in Mosaikbelägen bis hin zu breiten Fugen in Spaltklinkerplatten. Für Steingutfliesen, Steinzeugfliesen, Spaltplatten, Porzellanmosaik, Glasmosaik, Glasfliesen, Ziegelfliesen und Cotto. Auch geeignet für Feinsteinzeugfliesen. Im Wohnbereich, in Bädern, Duschen, auf Balkonen, Terrassen, an Fassaden. In öffentlichen und gewerblichen Bereichen mit starker Nassbeanspruchung, z.B. Duschanlagen, Saunen, Toilettenanlagen. In Verkaufs- und Präsentationsflächen. Auf Heizestrichen, Trockenestrichen, Betonfertigteilen, Gipskartonplatten, Gipsdielen, Holzspanplatten, Holzdielenböden und in Bereichen mit starken Temperaturschwankungen

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01522800	jasmin	4	240	6.08	Kg	6500	BA
01522802	anemone	4	240	6.08	Kg	6500	BA
02000013	manhatten	4	240	6.08	Kg	6500	BA
01522786	zementgrau	4	240	6.08	Kg	6500	BA
01522803	bahamabeige	15	64	5.44	Kg	6500	BA
01522781	silbergrau	15	64	5.44	Kg	6500	BA
01522787	basalt	15	64	5.44	Kg	6500	BA
01522789	weiss	15	64	5.44	Kg	6500	BA
01522783	hellgrau	15	64	5.44	Kg	6500	BA
01522779	lichtgrau	15	64	5.44	Kg	6500	BA
01522785	zementgrau	15	64	5.44	Kg	6500	BA
4473826	anthrazit	15	64	5.44	Kg	6500	BA

PCI Nanofug Premium Sack



Variabler Flexfugenmörtel. Insbesondere für Feinsteinzeug- und Steinzeugbeläge. Für innen und aussen, Wand und Boden. Für Fugenbrreiten von 1 bis 10 mm. Sehr hoher Verarbeitungskomfort. Erhöhte Abbindegeschwindigkeit, langes Verarbeitungsfenster von 40 Minuten, nach ca. 2 Stunden begehbar. Feine Oberfläche und schöne Farbgebung für Fugen mit hohem optischem Anspruch. Sehr leicht zu reinigen dank easytoclean effect. Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen saure Reiniger. Verbesserter Schutz gegen bestimmte Schimmelpilze und Mikroorganismen

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7479085	silbergrau	15	64	5.62	Kg	6500	BA
7479086	basalt	15	64	5.62	Kg	6500	BA
7479087	hellgrau	15	64	5.62	Kg	6500	BA
7479088	sandgrau	15	64	5.62	Kg	6500	BA
7479089	zementgrau	15	64	5.62	Kg	6500	BA
7479090	anthrazit	15	64	5.62	Kg	6500	BA

PCI Fugenmaterial

PCI Nanofug Premium Eimer

Variabler Flexfugenmörtel. Insbesondere für Feinsteinzeug- und Steinzeugbeläge. Für innen und aussen. Für Wand und Boden. Für Fugenbrreiten von 1 bis 10 mm. Sehr hoher Verarbeitungskomfort. Erhöhte Abbindegeschwindigkeit, langes Verarbeitungsfenster von 40 Minuten, nach ca. 2 Stunden begehbar. Feine Oberfläche und schöne Farbgebung für Fugen mit hohem optischem Anspruch. Sehr leicht zu reinigen dank easytoclean effect. Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen saure Reiniger. Verbesserter Schutz gegen bestimmte Schimmelpilze und Mikroorganismen



	Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4118335	silbergrau	5	6.16	Kg	6500	BA
4118337	basalt	5	6.16	Kg	6500	BA
4118340	lichtgrau	5	6.16	Kg	6500	BA
4118330	bahamabeige	5	6.16	Kg	6500	BA
4118342	schwarz	5	6.16	Kg	6500	BA
4118346	anthrazit	5	6.16	Kg	6500	BA
4118331	caramel	5	6.16	Kg	6500	BA
4118332	mittelbraun	5	6.16	Kg	6500	BA
4118333	jasmin	5	6.16	Kg	6500	BA
4118334	anemone	5	6.16	Kg	6500	BA
4118336	manhatten	5	6.16	Kg	6500	BA
4118338	weiss	5	6.16	Kg	6500	BA
4118339	hellgrau	5	6.16	Kg	6500	BA
4476572	sandgrau	5	6.16	Kg	6500	BA
7207452	jurabeige	5	6.16	Kg	6500	BA
4118341	zementgrau	5	6.16	Kg	6500	BA
4118343	dunkelbraun	5	6.16	Kg	6500	BA
4118344	pergamon	5	6.16	Kg	6500	BA
4118345	topas	5	6.16	Kg	6500	BA
7207455	ocker	5	6.16	Kg	6500	BA

PCI Carrafug

Spezial-Fugenmörtel für Naturwerksteinplatten. Für innen und aussen. Für Wand und Boden. Für Heizestriche, Balkone und Terrassen. Zum Verfugen von Naturwerksteinplatten wie Marmor, Travertin, Granit, Solnhofener Platten etc. Für Fugenbreiten von 1 bis 8 mm. Rissefrei aushärtend. Schnell abbindend. Wasserfest und frostbeständig. Weitgehend temperaturunabhängiges Erhärtungsprofil. Verursacht keine Randzonenverfärbung



	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01522871	sandgrau	5	200	6.69	Kg	6500	BA
01522806	carraraweiss	5	200	6.69	Kg	6500	BA
01522773	perlgrau	5	200	6.69	Kg	6500	BA
01522774	jurabeige	5	200	6.69	Kg	6500	BA
01522807	anthrazit	5	200	6.69	Kg	6500	BA

PCI Carraferm

Silikon-Dichtstoff für Naturwerksteine. Für Wand und Boden. Für innen und aussen. Verursacht keine Randzonenverfärbungen, ideal zum Schliessen von Anschluss- und Bewegungsfugen bei verfärbungsempfindlichen Naturwerksteinen. Für den gesamten Wohnbereich, Bad, Dusche, WC und Küche; für Balkone und Terrassen. Eignet sich auch zum Anbringen von Badspiegeln



	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01522946	sandgrau	310	12	25.42	Kat	6500	BC
01522945	perlgrau	310	12	25.42	Kat	6500	BC
01522944	jurabeige	310	12	25.42	Kat	6500	BC
7504178	zementgrau	310	12	25.42	Kat	6500	BC
01522947	anthrazit	310	12	25.42	Kat	6500	BC

PCI FT Megafug

Zementärer Fugenmörtel für Feinsteinzeugbeläge. Temperaturunabhängiges Waschverhalten, auch bei tiefen Temperaturen (bis ca. 5 °C) lässt sich der Fugenmörtel schnell abwaschen. Schnell abbindend, schon nach ca. 2 Std. begehbar. Wasserabweisende Oberfläche. Kunststoffvergütet, verformungsfähig, gleicht Temperaturschwankungen aus. Hoher Füllgrad der Fugenkammer. Kein Aufbrennen auf der Keramikoberfläche. Geschmeidig. Rissefrei aushärtend



	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2044453	basalt	25	40	3.23	Kg	6500	BB
2044455	zementgrau	25	40	3.23	Kg	6500	BB
7557172	sandgrau	25	40	3.23	Kg	6500	BB
7557173	anthrazit	25	40	3.23	Kg	6500	BB

PCI Fugenmaterial



PCI FT Fugengrau

Fugenmörtel für Steingut- und Steinzeugbeläge. Für innen und aussen. Rissefrei aushärtend. Geschmeidig

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01522795	silbergrau	25	40	2.56	Kg	6500	BA
01522766	hellgrau	25	40	2.55	Kg	6500	BA
01522767	lichtgrau	25	40	3.82	Kg	6500	BA



PCI FT Fugenbreit

Fugenmörtel für Spaltklinker und grossformatige Steingut- und Steinzeugplatten. Für innen und aussen. Wasserfest und frostbeständig. Rissefrei aushärtend. Geschmeidig

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01522764	zementgrau	25	42	2.36	Kg	6500	BA
01522828	anthrazit	25	40	3.17	Kg	6500	BA



PCI Silcoferm S

Silikon-Dichtstoff universell innen und aussen einsetzbar. Für Wand und Boden. Schliessen von Eck-, Anschlussund Bewegungsfugen. Selbsthaftend, kann auf vielen saugenden und nicht saugenden Untergründen ohne Grundierung verarbeitet werden. Geruchsarm, härtet nahezu ohne Geruchsbelästigungen aus. Elastisch, gleicht Dehn- bzw. Stauchbewegungen bis 25 % der Fugenbreite aus. Temperaturbeständig von - 40 °C bis + 165 °C. Beständig gegen Witterungseinflüsse und UV-Strahlen

	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01522821	bahama	310	12	23.99	Stk	6500	BC
4119081	mittelbraun	310	12	23.99	Stk	6500	BC
01522822	jasmin	310	12	23.99	Stk	6500	BC
01522942	silbergrau	310	12	23.99	Stk	6500	BC
01522823	manhatten	310	12	23.99	Stk	6500	BC
01522824	basalt	310	12	23.99	Stk	6500	BC
01522830	weiss	310	12	23.99	Stk	6500	BC
01522831	hellgrau	310	12	23.99	Stk	6500	BC
01522840	sandgrau	310	12	23.99	Stk	6500	BC
01522832	lichtgrau	310	12	23.99	Stk	6500	BC
01522833	zementgrau	310	12	23.99	Stk	6500	BC
01522820	transparent	310	12	23.99	Stk	6500	BC
01522829	anthrazit	310	12	23.99	Stk	6500	BC




PCI Durapox® Finish

Verhindert Restschleier bei der Epoxidharzverfugung. Gebrauchsfertig, sofort verwendbar. Einfache Verarbeitung, in Sprühflasche oder Pulver erhältlich. Flüssig, in einer Sprühflasche zum direkten Aufsprühen auf den Belag. Konzentrat, wird zu dem Waschwasser zugemischt

	Farbe	Lieferform	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7744665	transparent	500 ml Flasche	12.45	Fl	6800	GA
7744666	weiss	750 g Kunststoffdose	50.73	Geb	6800	GA

PCI Entkoppelung und Trittschalldämmung



PCI PowerBoard

Für den Innenausbau und die Sanierung. Passgenau für schnellen Baufortschritt. Formstabil und hart. Auch für Nassbereiche und Feuchträume

	Plattengrösse (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7923734	1300 x 600	4	33.06	m²	6600	BA
7923735	1300 x 600	6	31.56	m²	6600	BA
7923737	2600 x 600	10	33.26	m²	6600	BA
7923738	2600 x 600	20	35.98	m²	6600	BA
7923739	2600 x 600	30	40.08	m²	6600	BA
7923740	2600 x 600	40	45.21	m²	6600	BA
7923741	2600 x 600	50	50.43	m²	6600	BA

PCI Entkoppelung und Trittschalldämmung

PCI Pecitape® WDB

Sehr flexibel, dadurch sehr einbaufreundlich und anwendungssicher. Effektiver Schallschutz, der 5 mm starke Schall-Dämmstreifen schützt effektiv Nebenräume vor Duschgeräuschen. Einbaufreundliches Distanzband, gewährleistet eine gerade und professionelle Silikonfuge ohne Schallbrücken. Perfekte Ecklösung, die mitgelieferten Butylstreifen ermöglichen eine perfekte Anpassung im Eckbereich. Schnittfester Sicherheitsbereich, optional kann das Schnittschutzband PCI Pecitape Protect integriert werden. Dies bietet einen dauerhaften Schutz auch beim Herausschneiden der Silikonfuge



	Farbe	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7554461	blau	2	64.25	m	6600	BA
7554463	blau	3.6	47.83	m	6600	BA

PCI Pecitape® Protect

Keine Verletzungsgefahr von Mensch oder Abdichtung, da das Edelstahlgewebe von einem Hochleistungsklebeband eingefasst ist. Sehr flexibel. Selbstklebender Streifen, zur sicheren Fixierung an Wand-/Wand- und Wand/Boden-Anschlüssen. Hochwertiges Edelstahlgewebe, verhindert das Einschneiden durch ein Cuttermesser



	Breite (mm)	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7554459	30	10	15.03	m	6600	BA
7554460	30	20	14.34	m	6600	BA

PCI Pecilastic

Geringe Aufbauhöhe, PCI Pecilastic ist nur 0,6 mm dick und somit ideal auch für Renovierungen. SpannungsabbauendeUnterlage für Keramik- und viele Naturwerksteinbeläge. Einfach zu verarbeiten, leicht zu schneiden und zu verlegen. Kurze Einbauzeiten, schnelle Wiederbenutzbarkeit, besonders bei der Altbausanierung. Universell einsetzbar, funktionssichere Problemlösung für die entkoppelte Verlegung von Oberbelägen. Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS



	Breite (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01653925	1	25.35	m	6600	BA

PCI Pecilastic E

Verformbar, gleicht Spannungen, Untergrundverformungen und Temperaturschwankungen aus. Rissüberbrückend, hohe Sicherheit auch bei nachträglich auftretenden Untergrundrissen. Gebrauchsfertig, die Entkopplungsbahn wird nur auf den Untergrund aufgeklebt. Schnelle Arbeitsfolge, nach Aufkleben der Entkopplungsbahn können anschliessend Keramik- oder Naturwerksteinbeläge aufgebracht werden. Trittschallmindernd, der Raumschall und der Trittschall der verlegten Keramik- oder Naturwerksteinbeläge wird reduziert



	Breite (m)	Rolle à (m)	Palette à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5359102	1	5	24	15.78	m	6600	BA
01522849	1	50	12	975.00	Ro	6600	BA

PCI Pecilastic U

Wasserdicht, schützt feuchtigkeitsempfindli-che Untergründe. Verformbar, gleicht Spannungen, Untergrundverformungenund Temperaturschwankungen aus. Rissüberbrückend, hohe Sicherheit auch bei nachträglich auftretenden Untergrundrissen. Gebrauchsfertig, die Abdichtungsbahn wird nur auf den Untergrund aufgeklebt. Schnelle Arbeitsfolge, nach Aufkleben der Abdichtungsbahn können anschließend Keramik- oder Naturwerksteinbeläge aufgebracht werden. Trittschallmindernd, reduziert Raumschall und Trittschall der verklebten Bodenbeläge. Sehr emissionsarm, GEV-EMICODE EC 1



	Breite (m)	Rolle à (m)	Palette à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2024571	1	5	24	26.76	m	6600	BA

PCI Pecilastic W

Flexible Abdichtungsbahn unter Keramik- und Naturwerksteinbelägen. Für innen und aussen. Für Wand und Boden. Blau. Materialbasis: beidseitig vlieskaschierte Polyethylenfolie



	Breite (cm)	Rolle à (m)	Palette à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01653923	100	30	24	832.20	Ro	6600	BA

PCI Entkoppelung und Trittschalldämmung



PCI Polysilent

Entkopplungsmatte zum Verlegen unter Keramik- und Naturwerksteinbelägen. Trittschallverbesserungsmass: 9 dB (PCI Polysilent 4), 10 dB (PCI Polysilent 7). Anwendungsbereiche: Innen, Boden, Wand

	Stärke (mm)	Grösse (cm)	Deckvlies	Paket (m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01522859	4	120 x 60	weiss	4.32	107.01	Pa	6600	BA
01522747	7	120 x 60	weiss	4.32	129.78	Pa	6600	BA



PCI Polysilent Plus

Trittschalldämpfer zum Verlegen unter Keramik- und Natursteinbelägen. 16 dB (PCI Polysilent plus)

	Stärke (mm)	Grösse (cm)	Deckvlies	Paket (m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01522839	10	120 x 60	weiss	3.60	202.19	Pa	6600	BA



PCI Pecitape 10 x 10

Vlieskaschiertes Spezial-Gummiband. Rissüberbrückend, hohe Sicherheit bei nachträglich auftretenden Untergrundrissen. Wasserdicht und frostbeständig. Universell innen und aussen und auch in gechlorten Schwimmbecken einsetzbar. Alterungsbeständig, unempfindlich gegen Umwelteinflüsse. Haftsicher, mit guter Verbundfestigkeit, Verbindung mit den Abdichtungsmaterialen PCI Lastogum, PCI Seccoral 1K/2K Rapid, PCI Apoflex W/F oder PCI Collastic ist gewährleistet. Beständig gegen Kalkwasser sowie gechlortes Wasser

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01522771	8.40	Stk	6600	BA



PCI Pecitape 120

Vlieskaschiertes Spezial-Gummiband. Rissüberbrückend, hohe Sicherheit bei nachträglich auftretenden Untergrundrissen. Wasserdicht und frostbeständig. Universell innen und aussen und auch in gechlorten Schwimmbecken einsetzbar. Alterungsbeständig, unempfindlich gegen Umwelteinflüsse. Haftsicher, mit guter Verbundfestigkeit, Verbindung mit den Abdichtungsmaterialen PCI Lastogum, PCI Seccoral 1K/2K Rapid, PCI Apoflex W/F oder PCI Collastic ist gewährleistet. Beständig gegen Kalkwasser sowie gechlortes Wasser. Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS

	Farbe	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01522775	blau	10	12.70	m	6600	BA
01522769	blau	50	9.98	m	6600	BA



PCI Pecitape 15 x 15

Vlieskaschiertes Spezial-Gummiband. Rissüberbrückend, hohe Sicherheit bei nachträglich auftretenden Untergrundrissen. Wasserdicht und frostbeständig. Universell innen und aussen und auch in gechlorten Schwimmbecken einsetzbar. Alterungsbeständig, unempfindlich gegen Umwelteinflüsse. Haftsicher, mit guter Verbundfestigkeit, Verbindung mit den Abdichtungsmaterialen PCI Lastogum, PCI Seccoral 1K/2K Rapid, PCI Apoflex W/F oder PCI Collastic ist gewährleistet. Beständig gegen Kalkwasser sowie gechlortes Wasser. Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7520272	9.06	Stk	6600	BA



PCI Pecitape 22 x 22

Vlieskaschiertes Spezial-Gummiband. Rissüberbrückend, hohe Sicherheit bei nachträglich auftretenden Untergrundrissen. Wasserdicht und frostbeständig. Universell innen und aussen und auch in gechlorten Schwimmbecken einsetzbar. Alterungsbeständig, unempfindlich gegen Umwelteinflüsse. Haftsicher, mit guter Verbundfestigkeit, Verbindung mit den Abdichtungsmaterialen PCI Lastogum, PCI Seccoral 1K/2K Rapid, PCI Apoflex W/F oder PCI Collastic ist gewährleistet. Beständig gegen Kalkwasser sowie gechlortes Wasser. Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7520273	13.65	Stk	6600	BA

PCI Entkoppelung und Trittschalldämmung

PCI Pecitape 250

Vlieskaschiertes Spezial-Gummiband. Rissüberbrückend, hohe Sicherheit bei nachträglich auftretenden Untergrundrissen. Wasserdicht und frostbeständig. Universell innen und außen und auch in gechlorten Schwimmbecken einsetzbar. Alterungsbeständig, unempfindlich gegen Umwelteinflüsse. Haftsicher, mit guter Verbundfestigkeit, Verbindung mit den Abdichtungsmaterialen PCI Lastogum, PCI Seccoral 1K/2K Rapid, PCI Apoflex W/F oder PCI Collastic ist gewährleistet. Beständig gegen Kalkwasser sowie gechlortes Wasser. Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS



	Farbe	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01579606	blau	20	15.16	m	6600	BA

PCI Pecitape 42.5 x 42.5

Vlieskaschiertes Spezial-Gummiband. Rissüberbrückend, hohe Sicherheit bei nachträglich auftretenden Untergrundrissen. Wasserdicht und frostbeständig. Universell innen und aussen und auch in gechlorten Schwimmbecken einsetzbar. Alterungsbeständig, unempfindlich gegen Umwelteinflüsse. Haftsicher, mit guter Verbundfestigkeit, Verbindung mit den Abdichtungsmaterialen PCI Lastogum, PCI Seccoral 1K/2K Rapid, PCI Apoflex W/F oder PCI Collastic ist gewährleistet. Beständig gegen Kalkwasser sowie gechlortes Wasser. Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS



	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2040761	61.43	Stk	6600	BA

PCI Pecitape 90° A

Vlieskaschiertes Spezial-Gummiband. Rissüberbrückend, hohe Sicherheit bei nachträglich auftretenden Untergrundrissen. Wasserdicht und frostbeständig. Universell innen und außen und auch in gechlorten Schwimmbecken einsetzbar. Alterungsbeständig, unempfindlich gegen Umwelteinflüsse. Haftsicher, mit guter Verbundfestigkeit, Verbindung mit den Abdichtungsmaterialen PCI Lastogum, PCI Seccoral 1K/2K Rapid, PCI Apoflex W/F oder PCI Collastic ist gewährleistet. Beständig gegen Kalkwasser sowie gechlortes Wasser. Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS



	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01522751	12.61	Stk	6600	BA

PCI Pecitape 90° I

Vlieskaschiertes Spezial-Gummiband. Rissüberbrückend, hohe Sicherheit bei nachträglich auftretenden Untergrundrissen. Wasserdicht und frostbeständig. Universell innen und aussen und auch in gechlorten Schwimmbecken einsetzbar. Alterungsbeständig, unempfindlich gegen Umwelteinflüsse. Haftsicher, mit guter Verbundfestigkeit, Verbindung mit den Abdichtungsmaterialen PCI Lastogum, PCI Seccoral 1K/2K Rapid, PCI Apoflex W/F oder PCI Collastic ist gewährleistet. Beständig gegen Kalkwasser sowie gechlortes Wasser. Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS



	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01522752	12.61	Stk	6600	BA

PCI Pecitape WS

Basismaterial Butylkautschuk, daher anschmiegsam und verformbar. Selbstklebend, dadurch einfache und sichere Verarbeitung. Hohe Anhaftung auf sauberen Untergründen. Sofort funktionsfähig, dadurch schneller Arbeitsfortschritt



	Farbe	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2008107	blau	20	10.15	m	6600	BA

PCI Pecitape Silent

Unverrottbarer Polyethylenschaumstoff. Selbstklebend auf sauberen Untergründen; dadurch einfache und sichere Verarbeitung. Verhindert Schallbrücken durch "Platzhalter-Funktion", Ausgleichs- und Verlegemörtel können nicht in die Randfuge eindringen. Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS



	Farbe	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2032672	orange	20	3.70	m	6600	BA

Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör



MAPEI Primer RA Dispensionsgrundierung

Gebrauchsfertig. Schnell trocknend. Sehr emissionsarm. Auf Kunstharzbasis für den Innen- und Aussenbereich

	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8140020	10	8.42	Kg	6300	EB



Mapei Lamposilex Blitzmörtel

Schnellstopfmörtel Lamposilex gegen Wassereinbrüche. Pulverförmig

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8103271	5	72	6.82	Kg	0012	NX



Mapei Planitop Traffic

Faserverstärkter, standfester, sulfatbeständiger, schnellabbindender Spezialmörtel für den Tief- und Strassenbau

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7557174	25	40	1.91	Kg	0012	NU



Mapei Ultracolor Plus

Flexible, kunststoffvergütete, ausblühungsfreie und schnell erhärtende Flexfuge mit DropEffect® und BioBlock®-Technologie

	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01521874	zementgrau	5	3.64	Kg	6500	EA
01521922	anthrazit	5	4.01	Kg	6500	EA
01653882	mittelgrau	5	4.31	Kg	6500	EA
01653881	silbergrau	5	4.94	Kg	6500	EB



Mapei Keracolor FF

Flexibler Fugenmörtel mit DropEffect für Fugenbreiten von 2 bis 6 mm. Flexibler, zementärer Fugenmörtel für innen und aussen an Wand und Boden. Eignet sich für die Verfugung von Belägen aus: Keramischen Fliesen und Platten; Steinzeug, Steingut, Bodenklinkerplatten; Mittel- und Kleinmosaik; Ziegelfliesen; Betonwerksteinplatten; Glasmosaik

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01521927	silbergrau	25	40	2.24	Kg	6500	EA



Mapei Keracolor GG

Flexibler Fugmörtel für Fugenbreiten von 4 bis 15 mm. Flexibler, zementärer Fugmörtel für innen und aussen an Wand und Boden. Eignet sich für die Verfugung von Belägen aus: Keramischen Fliesen und Platten, Feinsteinzeug, Steinzeug, Steingut und Bodenklinkerplatten; Ziegelfliesen und grossformatigen Steinzeugplatten; Cotto-Belägen; dimensions- und verfärbungsstabilen Naturwerksteinplatten; Betonwerksteinplatten; Glasbausteinen

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01521903	zementgrau	25	40	1.81	Kg	6500	EA

Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör

Mapei Ultrabond Eco PU 2K



Zweikomponentiger lösemittelfreier, sehr emissionsarmer, hochwertiger Polyurethanklebstoff für keramische Fliesen und Naturwerksteine. Zur Verlegung von keramischen Fliesen, Naturwerksteinen und Mosaiken aller Art an Wand- und Bodenflächen im Innen- und Aussenbereich. Geeignet für alle herkömmlichen, normgerechten, tragfähigen und sauberen Untergründen wie Estriche, Putze, Beton, Zementfaserplatten, Gipskartonplatten, Fertigteilelemente usw. sowie auf problematischen Untergründen wie Metall, PVC, Polyester usw. Leicht verarbeitbar. Ausgezeichnete Dauerhaftigkeit und Alterungsbeständigkeit. Sehr guter Haftverbund auf allen normgerechten Untergründen. Erhärtet durch chemische Reaktion schwindfrei zu einem zähen festen Verbund. Hochelastisch. Ermöglicht das Ansetzen an Wandflächen ohne Absacken und ohne Abrutschen der Fliesen auch bei grossen, schweren Formaten. Geeignet für Anwender, welche allergisch auf Epoxide und Epoxipolyurethane reagieren

	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
6943971	5	15.95	Kg	6400	EC

Mapei Ultraplan-Maxi Bodenausgleichsmasse



Sehr schnell erhärtend. Selbstverlaufend. Für Schichtdicken von 3–40 mm. Sehr emissionsarm GEV EMICODE EC1 PLUS

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01521878	grau	25	40	1.99	Kg	0012	NB

Mapei Latex Plus



Elastifizierende Kunststoffdispersion für Keraquick, Nivorapid und Nivorapid FF

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01521891	weiss, flüssig	10	66	7.97	Kg	6300	EA

Mapei Planitop 400



Standfester, schwindkompensierter, schnell abbindender Gefällespachtel. Reparatur- und Modelliermörtel für Schichtdicken von 1 bis 40 mm im Innen- und Aussenbereich. Verbrauch ca. 1.85 kg/m2 und 1 mm Schichtdicke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01521895	25	40	1.79	Kg	0012	NU

Mapei Topcem Pronto



Sehr emissionsarmer, vorgemischter, gebrauchsfertiger Werktrockenmörtel. Zur Estrichherstellung mit schnellem Feuchtigkeitsabbau (nach 4 Tagen) bei normaler Verarbeitungszeit und kontrolliertem Schwinden

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01521896	grau	25	40	0.70	Kg	6300	EA

Mapei Mapestone Basic



Natursteinverlegemörtel schnell. Flexibler, zementärer, grauer, kunststoffvergüteter Mittelbettmörtel mit effektiver kristalliner Wasserbindung. Zur Verlegung von gering verfärbungs- und verformungssensiblen Naturwerksteinen und Cotto. Eignet sich besonders zum Ansetzen und Verlegen von Naturwerksteinplatten mit erhöhten Dickentoleranzen und/oder grossen Formaten. Kann auch zur Reprofilierung von schadhaften zementären Untergründen in Schichtdicken von 5 bis 20 mm verwendet werden. Für Innen- und Aussenbereich

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2008974	grau	25	40	2.15	Kg	0012	QC

Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör



Mapei Mapestone 1

Flexibler, kunststoffmodifizierter, zementärer, schnell erhärtender und schnell trocknender Mittelbettmörtel mit effektiver kristalliner Wasserbindung. Für Schichtdicken von 5 - 20 mm. Für Innen- und Aussenbereich. Verbrauch ca. 14 kg/m2 und 1 cm Schichtdicke

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01521905	grau	25	40	2.48	Kg	0012	QC



Mapei Mapecem

Schnellzement für Estriche. Für innen und aussen. Erhärtet und trocknet innert 24 Std. Rissfrei zu einem für jede Belagsart verlegereifen Untergrund. Mischungsverhältnis: 350 - 400 kg Mapecem + 1 m3 Estrichsand 0 - 8 mm. Anmischmenge für Mischtrommel mit 100 Liter: 20 kg Mapecem plus 13 - 15 Schaufeln Zuschlag. Konsistenz K1 (erdfeucht), Verbrauch 3.5 - 4.5 kg/m2 je cm Auftragsdicke

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01566216	grau	20	40	2.84	Kg	6300	EA



Mapei Mapecem Pronto

Vorgemischter, gebrauchsfertiger Werktrockenmörtel mit schneller Festigkeits- und Feuchtigkeitsentwicklung sowie kontrolliertem Schwinden. Zur Herstellung von Verbundestrichen, Estrichen auf Trennlage und schwimmend verlegten Estrichen. Für innen und aussen. Verbrauch ca. 20 - 25 kg/m2 und 1 cm Schichtdicke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01579707	25	40	1.79	Kg	6300	EA



Mapei Mapecem Pronto SL Zementfliessestrich

Kunststoffvergütete Trockenfertigmischung zur Herstellung schnell erhärtender Zementfliessestrich. Schichtdicken von 20–70 mm. Für den Innenbereich. Kann im Verbund, auf Trennlage oder auf Dämmschicht angewendet werden

	Konsistenz	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2046378	Pulver	grau	25	40	1.79	Kg	6300	EA



Mapei Mapegrout Rapido

Rissfreier, faserverstärkter Betoninstandsetzungsmörtel. Zementgebunden mit Wasser anmischen. Verbrauch 18 kg/m2 je cm Auftragsdicke. Verarbeitung mittels Kelle oder Glättbrett

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01566219	25	40	1.84	Kg	0012	WU



Mapei Ultraplan

Selbstverlaufende, hydraulisch schnell erhärtende Bodenausgleichsmasse für Schichtdicken von 1 - 10 mm. Verbrauch ca. 1.6 kg/m2 und 1 mm Schichtdicke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01566221	23	40	2.57	Kg	0012	NB

Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör

Mapei Mapefinish

Betonspachtel zum Nacharbeiten (z.B nach Mapegrout) oder zum Vorbereiten vor der Farbgebung (Elastocolor). Mischungsverhältnis 1:4, Verbrauch 2 kg/m2 je mm. Verarbeitung mittels Glättbrett



	Set à (kg)	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01566530	24+6 (Komp. A+B)	30	2.89	Kg	0012	NK

Mapei Mapegrout SV

Fliessfähiger, schwindkontrollierter, schnell erhärtender Mörtel. Für die Betoninstandsetzung und zur Fixierung von Gullys, Kanaldeckeln, Zugangsschächten und Hinweisschildern



	Konsistenz	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2027395	Pulver	grau	25	2.17	Kg	0012	WU

Mapei Planicrete

Kunstharzdispersion zur Vergütung von Betonen, Estrichen und Putzen. Im Innen- und Aussenbereich. Sowie zur Herstellung von Haftbrücken



	Konsistenz	Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2009213	flüssig	hellgrün	10	8.26	Kg	6300	EA

Mapei Planitop Fast 330

Schnell erhärtender, hydraulisch abbindender Ausgleichsmörtel. Zum Glätten horizontaler und vertikaler Oberflächen in Schichtdicken von 3 bis 30 mm. Im Innen- und Aussenbereich



	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2026421	grau	25	40	2.26	Kg	0012	NU

Mapei Primer G

Lösungsmittelfreie Grundierung auf Kunstharzbasis. Für saugfähige Untergründe im Innenbereich. Verbrauch ca. 50 - 200 g/m2 je Arbeitsgang in Abhängigkeit des Mischverhältnisses und der Saugfähigkeit des Untergrundes



	Konsistenz	Farbe	Kanister à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01521876	flüssig	hellblau	5	44.20	Geb	6300	EA
01521894	flüssig	hellblau	25	7.66	Kg	6300	EA
01578053	flüssig	hellblau	12 x 1	11.14	Kg	6300	EA

Mapei Lampocem

Montage-Blitzzement zur frühbelastbaren Verankerung und Befestigung von Toren, Türzargen, Rohrleitungen usw. Verbrauch 1.8 kg je Liter Hohlraum. Verarbeitung mittels Spachtel oder Kelle



	Farbe	Sack à (kg)	Gebinde à (kg)	Palette à (Sack/Gebinde)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568241	grau	5	-	144	1.43	Kg	0012	NG
01569250	grau	25	-	40	1.12	Kg	0012	NG
01672570	grau	-	15	33	5.22	Kg	0012	NG

Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör



Mapei Planitop Fix

Staubarmer, schwindkompensierter, kunststoffvergüteter, schnell abbindender Reparatur- und Modelliermörtel. Auf Zementbasis. Zur Schnellmontage im Hoch- und Tiefbau


	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2013724	25	40	1.82	Kg	0012	NU



Mapei Mapegum WPS

Einkomponentige, schnelltrocknende Flächenabdichtung auf Dispersionsbasis

	Typ	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01521881	schnell	10	45	9.76	Kg	6300	EB



Mapei Mapetex

Faservlies zur Entkopplung und zur rückstandsfreien Belagaufnahme von Keramik und Naturwerksteinen auf vorhandenen Estrichen und Nutzbelägen

	Breite (m)	Rollenlänge (m)	Gewicht (g/m2)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01521906	1	50	200	ca. 2	17.24	m²	6300	EB



Mapei Mapegrout Cosmetic

Zementgebundener, kunststoffvergüteter, 1-komponentiger Kosmetikmörtel. Verbrauch ca. 1.7 kg/m2 pro mm Schichtstärke

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01570238	15	33	2.90	Kg	0012	WU



Mapei Eporip SCR

Silikat-Giessharz 2K. Schnelles Silikatharz zum Schliessen von Estrichrissen. Einfache Anwendung, ohne Mischwerkzeug verarbeitbar. Variable Konsistenzeinstellung, fliessfähig oder standfest einsetzbar. Schnell aushärtend, schon nach ca. 30 Minuten überarbeitbar. Sehr emissions- und geruchsarm, für eine angenehme Verarbeitung . Zum kraftschlüssigen Schliessen von Rissen und Scheinfugen in Estrichen. Zum Kleben von diversen Materialien, z.B. Beton, Keramik, Naturstein, Holz, Metall, usw. Zum Befestigen von Nagelleisten, Übergangs- und Anschlussprofilen sowie Schrauben und Dübeln. Kit bestehend aus Komponente A und B

	Konsistenz	Farbe	Flasche à je (ml)	Karton à (Flasche)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7502895	flüssig bis pastös	gelblich	300	6	28.94	Se	6300	EB



Mapei Planitex F

Weisser, standfester, chromatfreier Füll- und Montagespachtel auf Gipsbasis. Zum Füllen von Löchern, Rissen in Beton, Ausbrüchen, Mauerwerk und Putzen sowie Kleben und Verspachteln von Trockenausbauelementen im Innenbereich. Verbrauch ca. 1 kg/m2 und 1 mm Schichtdicke

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01672569	weiss	20	38	2.31	Kg	6300	EB

Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör

Mapei Mapeflex PU45 FT

Einkomponentiger, standfester, schnell erhärtender, überstreichbarer Polyurethandichtstoff. Mit hohem Elastizitätsmodul und einer Dehnfähigkeit bis 20%. Staubtrocken nach 35 Minuten



	Konsistenz	Farbe	Kartusche à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2030553	standfeste Paste	grau	300	15.72	Kat	6300	EB

Mapei Mapefelx MS Crystal

Elastischer und flexibler Hybriddicht- und klebstoff. Kristallklare Oberfläche - Überstreichbar. Auch für feuchte Untergründe geeignet. Staubtrocken nach 35 Minuten



	Kartusche à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6243855	300	20.59	Kat	6300	EB

Mapei Mapelastic TURBO

Zweikomponentige, schnell abbindende, flexible Dichtschlämme. Auf Zement-Kunstharzbasis. Für Balkone und Terrassen. Auch für tiefere Temperaturen und auf nicht vollständig trockenen Untergründen



	Komponente	Sack/Gebinde à (kg)	Palette à (Sack/Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5422507	A	20 (Sack)	50 (Sack)	2.03	Kg	6300	EB
5422508	B	16 (Gebinde)	24 (Gebinde)	11.89	Kg	6300	EB

Mapei Plastimul Fiber Plus

2-komponentiges, niedrigviskoses Giess- und Injektionsharz auf Epoxidbasis. Zum Verschliessen/Verpressen von Fugen und Rissen in mineralischen Untergründen und Bauwerken/Mauerwerk. Verbrauch: zur Rissesanierung ca. 1.1 kg/l, als Klebeharz ca. 1.1 kg/m2 und 1 mm Schichtdicke



	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7011628	30	18	3.71	Kg	0012	NY

Mapei Keraquick S1 Plus

Schnellabbindender, standfester, flexibler, zementärer Dünnbettklebemörtel. Zum Verlegen von keramischen Belägen sowie dimensions- und verformungsstabilen Natur- und Kunststeinen. Verbrauch ca. 1.5 kg/m2/mm Schichtstärke. Schnell-Fliesenklebemörtel



	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01521901	grau	25	40	2.45	Kg	6400	EA

Mapei Keraquick S1

Schnellabbindender, flexibler, zementärer Dünnbett-Klebemörtel. Für keramische Beläge sowie dimensions- und farbstabile Natur-/Kunstwerksteine. Für innen und aussen. An Boden, Wand und Decke. Der Verbrauch richtet sich nach der zu verlegenden Belagsart und der Untergrundbeschaffenheit, ca. 2 - 3.5 kg/m2



	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01521867	weiss	23	40	3.02	Kg	6400	EA

Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör



Mapei Keraflex

Hochwertiger, kunststoffmodifizierter, flexibler Dünnbettmörtel. Zur Verlegung von keramischen Belägen auf verformungsfähigen Untergründen. Verbrauch 2 - 4 kg/m2

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01521869	grau	25	40	1.64	Kg	6400	EA



Mapei Keraflex S1

Grauer, flexibler, hydraulisch abbindender Dünnbettmörtel. Für keramische Beläge sowie verformungs- und verfärbungsstabile Natursteine

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2042545	grau	25	40	1.78	Kg	6400	EA



Mapei Keraflex Maxi S1 Zero

Hochflexibler Dünn- und Mittelbettklebemörtel. Zum Verlegen von keramischen Belägen und verformungs- und verfärbungsstabilen Natursteinen für Schichtdicken bis 15 mm. Verbrauch ca. 1.5 kg/m2/mm Schichtstärke. Flexibler Allbettmörtel bis 15 mm

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01521900	grau	25	40	1.50	Kg	6400	EA



Mapei Keraflex Vario S1

Flexibler Dünnbett- und Mittelbettkleber

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2027771	25	40	1.92	Kg	6400	EA



Mapei Keraflex Vario Quick S1

Flexibler Dünnbett- und Mittelbettkleber

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2042765	25	40	2.13	Kg	6400	EA



Mapei Kerafix Plus LD

Hochwertiger, standfester, zementärer Dünnbettmörtel mit verlängerter klebeoffener Zeit und Low Dust-Technologie. Für alle keramischen Beläge

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5418498	25	40	1.29	Kg	6400	EB

Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör

Mapei Kerabond-T

Pulverförmiger Fliesenkleber für innen und aussen. Frostbeständig, lebensmittelecht, wasserfest. Gipshaltige Untergründe vorprimern. Verbrauch 2.5 - 5 kg/m2, Zahnspachtel 8 - 10 mm, je nach Fliese



	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01521883	grau	25	40	1.00	Kg	6400	EB

Mapei Adesilex P9 Plus

Flexibler, hochwertiger, standfester, zementärer Dünnbettmörtel mit verlängerter klebeoffener Zeit. Für keramische Beläge und Natursteine. Für innen und aussen



	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01521893	grau	25	40	1.29	Kg	6400	EA

Mapei Adesilex P10

Standfester, zementärer, verformungsfähiger Spezial-Dünnbettklebemörtel mit verlängerter Klebeoffenzeit. Zum Ansetzen, Verlegen und Verfugen von Mosaikbelägen. Für den Innen- und Aussenbereich. Verbrauch ca. 1.4 kg/m2/mm Schichtstärke



	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01521892	weiss	25	40	2.31	Kg	6400	EB

Mapei Elastorapid Kit grau

Zweikomponentiges, zementöses Schnellklebesystem zur verformungsstabilen Verlegung von Natur- und Kunststeinbelägen. Verbrauch ca. 1.6 kg/m2/mm Schichtstärke. Schnellklebemörtel Komp. A 25 kg, Komp. B 6.25 kg



	Gebinde Komp. A + B à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01521926	31.25	40	2.88	Kg	6400	EC

Mapei Ultraflex S2 Mono

Standfester, einkomponentiger, stark verformungsfähiger, zementöser Klebemörtel mit verlängerter Offenzeit und höchster Ergiebigkeit. Für keramische Fliesen. Verbrauch ca. 0.9 kg/m2/mm Schichtstärke. Flexkleber



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01521930	15	50	3.34	Kg	6400	EA

Mapei Eco Prim T

Grundierung für saugende und nichtsaugende Untergründe. Verbrauch je nach Untergrund. Neoprene-Dispersionsgrund



	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01521931	5	128	18.33	Kg	6400	EC

Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör



Mapei Plastimul 2K Plus

Lösemittelfreie, zweikomponentige Bitumendickbeschichtung. Zur Abdichtung von erdberührten Bauteilen, Fussböden, Balkonen und Terrassen. Verbrauch ca. 4.8 - 6.5 kg/m2

	Komp. A	Komp. B	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01672568	Eimer zu 22 kg	Papiersack zu 8 kg	30	18	3.95	Kg	0012	NY



Mapei Ultraplan Eco Xtra Bodenspachtelmasse

Sehr schnell erhärtend. Selbstverlaufend. Für Schichtdicken von 1–10 mm. Sehr emissionsarm GEV EMICODE EC1 PLUS

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2031425	grau	25	40	1.70	Kg	0012	NB



Mapei Mapeband Butyl

Selbstklebendes, Dichtband auf Basis von Butylkautschuk für Eck-, Anschluss-, und Bewegungsfugen. Im Innen- und Aussenbereich

	Farbe	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2030383	grau	20	9.77	m	6600	HA



Mapei Mapeband Easy

Alkalibeständiges, gummiertes Vlies zur Eindichtung mit zementären und Dispersions-Abdichtungen. Dichtband

	Breite (mm)	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7521087	130	50	7.91	m	6600	HA



Mapei Mapeband Easy Dichtecke

Vorgeformte Innen- und Aussenecken für perfekte Ecklösungen. Dichtecken

	Einsatzbereich	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7521095	aussen	13.76	Stk	6600	HA
7521096	innen	13.76	Stk	6600	HA



Mapei Mapeband Easy Boden- und Wandmanschette

Dichtmanschette für Wand und Boden

	Einsatzbereich	Format (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7521090	Wand	200 x 200	7.91	Stk	6600	HA

Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör

Mapei Mapeband Flex Roll

Flexibles Abdichtungsband zur Abdichtung von Bewegung-, Arbeits- und Anschlussfugen sowie von Rissen. Anwendungsgebiet: Abdichtungsband für Bewegungsfugen, Arbeitsfugen, Anschlussfugen und Risse, um eine wasserdichte Funktionstauglichkeit des Bauwerkes zu gewährleisten



	Werkstoff	Farbe	Rollenbreite (mm)	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2013826	TPE	hellgrau	150	20	9.33	m	0170	ND
2013828	TPE	hellgrau	200	20	11.17	m	0170	ND

Mapei Mapeband GREY

Rollenlänge: 50 m1. Bodenmanschette: 425 x 425 mm. Der Schnittschutz sichert das Dichtband vor Beschädigung, insbesondere bei einer Erneuerung der Silikonfugen (Wartungsfugen). Einsetzbar für nahezu alle Feuchtigkeits-Beanspruchungsklassen (FBK, A0, B0, A, C). Verpackung enthält: 1 Rolle Dichtband, 1 Schere, 20 Stück Reparaturstreifen



	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4455003	Band	4.63	m	6600	HA
4455004	Innenecke	10.67	Stk	6600	HA
4455005	Aussenecke	10.67	Stk	6600	HA

Mapei Mapeband SAFE

Rollenlänge: 50 m1. Wandmanschette: 120 x 120 mm. Der Schnittschutz sichert das Dichtband vor Beschädigung, insbesondere bei einer Erneuerung der Silikonfugen (Wartungsfugen). Einsetzbar für nahezu alle Feuchtigkeits-Beanspruchungsklassen (FBK, A0, B0, A, C). Verpackung enthält: 1 Rolle Dichtband, 1 Schere, 20 Stück Reparaturstreifen



	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7011237	Band	14.38	m	6600	HA
4455422	Innenecke	14.20	Stk	6600	HA
4455423	Aussenecke	13.55	Stk	6600	HA
4455424	Wandmanschette	10.29	Stk	6600	HA

Mapei Mapeguard WP 200

Elastische und alkalibeständige, rissüberbrückende Abdichtungs- und Entkopplungsbahn. Im Verbund unter Fliesen- und Naturwerksteinbelägen. Im Innen- und Aussenbereich



	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
6191100	30	16.44	m²	6600	HA

Mapei Mapestrip Perimeter 50

Selbstklebender Randdämmstreifen. Zur Anwendung bei allen Systemen selbstverlaufender Ausgleichsmassen



	Rolle à (m)	Dicke (mm)	Höhe (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2030554	20	5	50	5	3.68	m	6600	HA

Mapei Cleaner H

Feuchttücher zur Reinigung von Händen und Oberflächen



	Reinigungstuch (cm)	Dose à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2042565	20x30	80	33.86	Do	6800	ZA

Sopro Fliesentechnik



Sopro DB 438 - Dichtband

Vlieskaschiertes, dehnfähiges Sicherheitsdichtband mit besonders hoher Alkalibeständigkeit. Zur sicheren, flexiblen und wasserundurchlässigen Überbrückung von Anschluss- und Bewegungsfugen. Optimaler Haftverbund zu Sopro Abdichtungssystemen. Durch die flexible Dehnzone wird das Einbetten des Dichtbandes erleichtert. Mit praktischer Meterskalierung. Für innen und aussen

	Rolle à (m)	Rollenbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01521484	10	120	8.24	m	6600	CA



Sopro DSF 523 - DichtSchlämme Flex 1-K

Einkomponentige, flexible, zementäre Dichtungsschlämme zum Erstellen von rissüberbrückenden Abdichtungen. Geeignet zur Verbundabdichtung von Balkonen, Terrassen, Duschen, Waschräumen, WC-Anlagen, Schwimmbecken. Zur Abdichtung alter, fester, tragfähiger Fliesenbeläge auf Balkonen und Terrassen (Fliese auf Fliese). Zur Innenbeschichtung für Brauchwasserbehälter bis 4 m Wassertiefe. Für innen und aussen, Wand und Boden. Roll-, spachtel-, streich- und spritzfähig. Wasserdampfdurchlässig. Verbrauch: Ca. 1,4 kg Pulver/m² je mm Trocken-Schichtdicke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01521489	20	50	9.45	Kg	6300	GA



Sopro FDF 525 - FlächenDicht exibel

Hochelastische, rissüberbrückende, einkomponentige, lösemittelfreie Flüssigkunststoffabdichtung. Für Verbundabdichtungen an Wand und Boden mit Fliesen und Platten gegen nicht drückendes Wasser in feuchtigkeitsbelasteten Bereichen, z.B in Bädern, Duschen, Waschräumen, Sanitäranlagen. Kontrastfarbe zur besseren Unterscheidbarkeit der Auftragsschichten. Für innen. Auch für Fussbodenheizung. Schnell trocknend. Roll-, spachtel-, streich- und spritzfähig. Verbrauch: Ca. 0,6 kg/m² je Schicht (ca. 1,2 kg/m² für 2 Schichten)

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01521586	grau	5	52	14.23	Kg	6300	GA



Sopro's No.1 400 - Flexkleber

Zementärer, hoch verformbarer S1 Flexkleber, C2FTE S1 nach DIN EN 12004. Mit hoher Kunststoffvergütung. Zum Ansetzen und Verlegen keramischer Fliesen und Platten, verfärbungsunempfindlichem Naturwerkstein und Cotto. Auch im Unterwasserbereich, z.B. in Schwimmbecken und Brauchwasserzisternen. Geeignet auf Wand- und Fussbodenheizungen sowie Verbundabdichtungen sowie für Feinsteinzeug. Sehr hohe Ergiebigkeit und beste Verarbeitungseigenschaften. Auch für Fliese auf Fliese. Mit der 4-in-1-Rezeptur zur Verlegung im Dünnbett, Fliessbett, Mittelbett sowie zum Spachteln kleinerer Flächen bis maximal 20 mm Schichtstärke. Im System zugelassen für Anwendungen im Schiffbau. Für innen und aussen. Verbrauch: Ca. 1,0 kg/m² je mm Schichtstärke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01521497	25	40	1.81	Kg	6400	GA



Sopro's No.1 404 - Flexkleber

Zementärer, schnell erhärtender Flexkleber, C2 FTE S1 nach DIN EN 12004. Mit hoher Kunststoffvergütung zum Ansetzen und Verlegen keramischer Fliesen und Platten sowie dunkler, verformungsstabiler Naturwerksteine. Auch im Unterwasserbereich, z.B. in Schwimmbecken und Brauchwasserzisternen. Geeignet auf Wand- und Fussbodenheizungen sowie Verbundabdichtungen sowie für Feinsteinzeug. Hohe Ergiebigkeit und beste Verarbeitungseigenschaften. Für innen und aussen geeignet. Hohe Standfestigkeit durch Faserverstärkung. Verbrauch: Ca. 1,2 kg/m² je mm Schichtstärke

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01521498	grau	25	40	3.18	Kg	6400	GA



Sopro VF HF 420 - VarioFlex Fliessmörtel hochfest

Zementärer, turbo-schnell erhärtender, früh hochfester und flexibler Fliessbettmörtel. Ideal für den schnellen Baufortschritt auf Terminbaustellen. Zur sicheren Verlegung von verschüsselungsempfindlichen kunstharzgebundenen Platten, Grossformaten, Betonwerksteinplatten sowie Steingut-, Steinzeug- und -Feinsteinzeugplatten. Zur Verlegung von dunklen, verformungsempfindlichen Naturwerksteinen. Geeignet auf Fussbodenheizungen und Verbundabdichtungen. Hohe Sicherheit durch vollsatte Rückseitenbenetzung und Kontakthaftung sowie schnelle kristalline Wasserbindung. Zur sicheren Verlegung von grossformatigem Feinsteinzeug bis 1 m² Plattengrösse auf mit unverdünnter Sopro Grundierung grundierten Calciumsulfatestrichen. Für Boden im Innen- und Aussenbereich geeignet. Verbrauch: Ca. 1,4 kg/m² je mm Schichtstärke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01521560	25	40	3.18	Kg	6400	GA

Sopro Fliesentechnik

Sopro FF 450 - Fliesenfest extra



Zementärer Flexkleber, C2 TE S1 nach DIN EN 12 004. Mit hoher Ergiebigkeit und besten Verarbeitungseigenschaften.Zum Ansetzen und Verlegen von keramischen Fliesen und Platten, auch im Unterwasserbereich, z.B. in Schwimmbecken und Brauchwasserzisternen. Geeignet auf Wand- und Fussbodenheizungen sowie Verbundabdichtungen und für Feinsteinzeug. Hohe Standfestigkeit durch Faserverstärkung. Für innen und aussen. Verbrauch: Ca. 1,1 kg/m² je mm Schichtstärke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01521502	25	40	1.34	Kg	6400	GA

Sopro SC 808 - Classic plus



Zementärer Flex-Fliesenkleber mit guten Verarbeitungseigenschaften und hoher Standfestigkeit. Zum Ansetzen und Verlegen von keramischen Fliesen und Platten sowie Feinsteinzeug. Geeignet auf Wand- und Fussbodenheizungen sowie Verbundabdichtungen. Für innen und aussen. Verbrauch: Ca. 1,2 kg/m² je mm Schichtstärke

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01521721	grau	25	40	1.05	Kg	6400	GC

Sopro MDM 888 - MittelDickbettMörtel



Kunststoffvergüteter, schnell erhärtender, flexibler, zementärer Mittel- und Dickbettmörtel. Für Mörtelbettdicken bis 30 mm im Innen- und Aussenbereich. Geeignet auf Fussbodenheizungen. Besonders zur Verlegung von grossformatigen Fliesen und Platten sowie dunklen, verformungsstabilen Naturwerksteinbelägen im Mittel- und Dickbettverfahren. Mit rheinischem Trass zur Verminderung der Gefahr von Verfärbungen und Ausblühungen. Die schnelle Erhärtung wirkt der Verschüsselungsgefahr von kritischen Belagsbaustoffen entgegen. Für innen und aussen. Flexibel, hohe Standfestigkeit. Verbrauch: Ca. 1,4 kg/m² je mm Schichtstärke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01667359	25	40	2.61	Kg	6300	GA

Sopro's No.1 996 - Flexkleber weiss



Zementärer, weisser Flexkleber, C2 TE S1 nach DIN EN 12004. Mit hoher Kunststoffvergütung. Zum Ansetzen und Verlegen von keramischen Fliesen und Platten sowie Naturwerksteinfliesen. Ideal für die Verlegung und Verfugung von Glasmosaik. Besonders geeignet für Feinsteinzeug, in Schwimmbädern sowie auf Wand- und Fussbodenheizungen sowie auf Verbundabdichtungen. Mit Sopro FlexDispersion vergütet zur Verlegung von Glasmosaik im Nass- und Unterwasserbereich geeignet. Für innen und aussen. Hohe Standfestigkeit durch Faserverstärkung. Verbrauch: Ca. 1,1 kg/m² je mm Schichtstärke

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01521572	weiss	25	40	1.62	Kg	6400	GA

Sopro HPS 673 - HaftPrimer S



Lösemittelfreie, hellgraue, mit Quarzsand modifizierte Spezialgrundierung. Auf Polymerdispersionsbasis. Zur Herstellung von Haftbrücken auf dichten, glatten und nicht saugfähigen Untergründen bei nachfolgenden Spachtel- und Verlegearbeiten. Besonders für die Verlegung auf vorhandenen keramischen Belägen geeignet. Als Haftprimer auf Holz, Gussasphalt- und Magnesiaestrichen und bei alten, fest anhaftenden Klebstoffresten, Lacken sowie PVC-Belägen. Auch für Fussbodenheizungen geeignet und für die Anwendungen im Schiffbau zugelassen. Für Innen und aussen, Wand und Boden. Hohe Ergiebigkeit. Verbrauch: Ca. 150 g/m² je nach Untergrund

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01521674	hellgrau	5	60	25.34	Kg	6300	GA
01521673	hellgrau	10	40	23.03	Kg	6400	GD

Sopro GD 749 - Grundierung



Lösemittelfreie, hochkonzentrierte, schnell trocknende Kunstharz-Grundierung. Für stark und -unterschiedlich saugende Untergründe. Zur Vorbehandlung von Zementestrichen, Calciumsulfatestrichen, Trockenestrichen, Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Kalkzement- und Gips-putzen. Für den nachfolgenden Auftrag von mineralischen Klebern, Spachtelmassen und Verbundabdichtungen. Je nach Anwendungsfall mit Wasser verdünnbar. Bei gipsgebundenen Untergründen unverdünnt verwenden. Auch geeignet für Fussbodenheizung. Für innen und aussen, Wand und Boden. Verbrauch: Ca. 100200 g/m² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01521508	hellblau	10	60	11.83	Kg	6300	GA

Sopro Fliesentechnik



Sopro FS 15 550 plus - FliessSpachtel

Selbstnivellierende, pumpfähige, schnell erhärtende, zementäre Universalspachtelmasse mit optimalen Verlaufseigenschaften. Zum Ausgleichen mineralischer Unterböden und zum Herstellen von ebenflächigen, glatten und ansatzfreien Untergründen in dünnen und dicken Schichten. Für die nachfolgende Verlegung von Bodenbelagsbaustoffen aller Art, wie keramische Beläge, Naturwerksteinbeläge, textile und elastische Beläge sowie Parkett. Geeignet für Stuhlrollenbelastung sowie für Fussbodenheizung. Sehr gute Verarbeitungs- und Festmörteleigenschaften durch Mikrodur-Technologie. Optimale Verlaufseigenschaften durch Superplasticizer (Hochleistungsverflüssiger). Für Boden im Innenbereich. Verbrauch: Ca. 1,6 kg/m² je mm Schichtdicke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01521503	25	40	3.16	Kg	6300	GA



Sopro HF-S 563 - FliessSpachtel hochfest

Selbstnivellierende, pumpfähige, schnell erhärtende, zementäre, hochbelastbare Fliessspachtelmasse. Zur Herstellung direkt nutzbarer Flächen, z.B.in Werkstätten, Fabrikhallen, Lagerräumen (insbesondere für Flurförderfahrzeuge und Gabelstapler), Garagen, Kellern etc. Darüber hinaus für die nachfolgende Verlegung hochbelasteter Fliesen- und Naturwerksteinbeläge einsetzbar. Geeignet für Stuhlrollenbelastung sowie für Fussbodenheizung. Mit Mikrodur-Technologie für besonders hohe Festigkeit. Optimale Verlaufseigenschaften durch Superplasticizer (Hochleistungsverflüssiger). Im Aussenbereich ist Sopro FliessSpachtel hochfest mit SoproDur EpoxiLack hochfest zu beschichten. Für Boden im Innen- und Aussenbereich. Verbrauch: Ca. 1,7 kg/m² je mm Schichtdicke


	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01521647	25	40	2.90	Kg	6300	GA



Soprodur 900 - MicroHohlraumSchlämme

Einkomponentiger, mineralischer Feinstzement mit besonderen Additiven. Zum nachträglichen Verfüllen von Hohllagen im Wand-und Bodenbereich, unter Fliesen- und Feinsteinzeug- sowie verfärbungsunempfindlichen Naturstein- und Rüttelböden. Verfestigt nachträglich poröse Verlegemörtel. Zur Verarbeitung im Tränk-, Spritz- oder Injektionsverfahren. Geringe Staub- und Schmutzentwicklung bei der Sanierung. Für innen und aussen

	Beutel à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01521652	0.5	23.42	Beu	6400	GD



Sopro FDP 558 - FliesenDämmPlatte

Kunstharzgebundene, gepresste Polyesterfaserplatte. Zur Trittschall- und Wärmedämmung im Verbund mit Keramik- und Natursteinbelägen sowie zur Spannungsentkopplung auf kritischen oder verformungsfähigen Untergründen. Im Innenbereich, für Wand und Boden. Auch geeignet unter Teppichböden, Parkett, elastischen Bodenbelägen aus PVC, Kautschuk, Linoleum etc. Zum Ausgleichen des Fliesenspiegels bei der Verlegung Fliese-auf-Fliese. Als Dämmung unter nachträglich verlegten Elektrofussbodenheizungen zur Beschleunigung des Wärmeaufbaus und zur Dämmung nach unten

	Dicke (mm)	Plattenformat (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01521499	4	100 x 60	28.42	m²	6600	CA
01521500	9	100 x 60	39.59	m²	6600	CA



Sopro WEV 579 - WE-Vlies

Mit Armierungsgewebe verstärktes Polyesterfaservlies zur Herstellung wiederaufnahmefähiger Fliesen- und Plattenbeläge sowie zur Entkopplung unterhalb Fliesen und Platten. Spannungsentkopplung: Besonders geeignet als entkoppelnde Zwischenschicht im Verbund auf kritischen, jungen und rissgefährdeten Untergründen. Spannungen, z.B. aus Restschwindverhalten, Haarrissen und Verformungen des Untergrundes werden hierdurch nicht auf den Fliesenbelag übertragen. Wiederaufnahme von Belägen: Besonders für den Bereich der Fliesenmustertafeln und Ausstellungs-kojen, auch im Mietwohnungsbau zum Erhalt der Altbeläge im Boden-bereich. Für innen, Wand und Boden. Verbrauch: Ca. 1,00 m/m²

	Dicke (mm)	Rollenbreite (m)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01521597	1.8	1	50	13.00	m	6300	GA



Sopro TEB 664 - Trittschall- und EntkopplungsBahn

Gummigranulat-Bahn auf Recyclingbasis. Zur Verbesserung des Trittschalldämmwertes bei sehr geringer Aufbauhöhe unter keramischen Fliesen und Platten. Die Verlegung erfolgt Stoss an Stoss mit flexiblen Sopro Dünn- oder Fliessbettmörteln auf den vorhandenen Untergrund. Auch als entkoppelnde Zwischenschicht bei Sanierungen und im Neubau sowie auf Warmwasserfussbodenheizungen einsetzbar. Für den Innenbereich. Verbrauch: Ca. 1 m/m²

	Farbe	Dicke (mm)	Rollenbreite (m)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2002523	bunt	3	1	10	34.56	m	6600	CA

Sopro Baustoffe

Sopro DM 610 - DrainageMörtel



Trasszementgebundener Trockenfertigmörtel als wasserdurchlässiger Bettungsmörtel, als Tragschicht und zur Verlegung von Beton- und Natursteinplatten sowie Pflastersteinen im Aussenbereich. Durch die besondere Sieblinie wird ein hoch wasserdurchlässiges Mörtelbett erreicht. Dies verhindert zuverlässig Wasserschäden, wie z.B. Ausblühungen und Gefügezerstörungen durch Frosteinwirkung. Der Einbau von Sopro DrainageMörtel erfolgt ?frisch-in-frisch mit Sopro HaftSchlämme Flex. Die nachfolgende Verlegung der Belagsbaustoffe erfolgt ebenfalls ?frisch-in-frisch mit Sopro HaftSchlämme Flex oder Sopro MarmorSchlämme. Für Boden, innen und aussen. Sehr hohe Wasserdurchlässigkeit, sehr gute Verarbeitungseigenschaften. Verbrauch: Ca. 16 kg/m² und cm Schichtstärke

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2002764	hellgrau	25	48	1.23	Kg	6300	GA

Sopro Rapidur B5 767 - SchnellEstrichBinder



Kunststoffvergütetes Spezialbindemittel zur besonders wirtschaftlichen Herstellung schnellerhärtender, hochfester und früh belegereifer Zementestriche in Anlehnung an DIN 18 560. Für Heizestriche, Verbundestriche, schwimmende Estriche und Estriche auf Trennschicht. Insbesondere für zeitsparende bzw. termingebundene Estricharbeiten. Wird an der Baustelle mit Estrichkiessand in geeigneter Sieblinie (z.B. 0 8 mm) gem. DIN EN 12 620 gemischt. Im Mischungsverh.ltnis 1 : 4 und 1 : 5 verarbeitbar. Für innen und aussen. Hoher Schutz gegen Rückdurchfeuchtung, geeignet für Fussbodenheizungen. Verbrauch bei MV 1 : 4 ca. 4,0 kg/m² und cm Dicke, bei MV 1 : 5 ca. 3,5 kg/m² und cm Dicke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01577951	25	40	1.34	Kg	6300	GA

Sopro Rapidur M1 769 - SchnellEstrichMörtel



Kunststoffvergütete Trockenfertigmischung zur Herstellung sehr schnell erhärtender und früh belegereifer Zementestriche in Anlehnung an DIN 18 560. Insbesondere für zeitsparende bzw. termingebundene Estricharbeiten geeignet. Ideal für Renovierung und Sanierung. Erreicht die Güteklasse CT-C40-F6 nach DIN EN 13 813 bereits nach 24 Stunden, die Güteklasse CT-C50-F7 nach 28 Tagen. Keine zusätzliche Sandzugabe erforderlich. Für innen und aussen. Hoher Schutz gegen Rückdurchfeuchtung, sehr schneller Baufortschritt. Geeignet für Fussbodenheizungen. Verbrauch: Ca. 18-20 kg/m² je cm Schichtdicke; 1.800-2.000 kg/m³

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01521596	0 - 4	25	40	1.81	Kg	6300	GA

Sopro Rapidur 460 - Schnellmontagemörtel



Zementärer, schnell erhärtender Montagemörtel. Zum schnellen Einsetzen von Türzargen und Montieren von Heizungsrohren. Zum Verankern von Steinschrauben sämtlicher Kaliber. Für innen und aussen. Schnell erhärtend und korrosionshemmend. Auch in Feucht- und Nassräumen geeignet

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01578458	15	33	3.12	Kg	6300	GA

Sopro Garten- und Landschaftsbau

Sopro PFM HF 575 - P asterFugMörtel hochfest



Zementärer, trasshaltiger, schnell erhärtender Fugenmörtel. Speziell zum Verfugen von Natursteinpflaster und Pflastersteinen in hoch belasteten Bereichen. Der Trassgehalt vermindert Kalkhydratausblühungen. Besonders geeignet für mittel bis schwer beanspruchte Strassenbereiche und Fussgängerzonen, den Garten- und Landschaftsbau sowie bei Wasserdruckstrahl-, Frost- und Tausalzbelastung. Hochfestes Mörtelgefüge und hohe Abriebfestigkeit. Einheitliche Belagoptik. Fugenbreite 530 mm. Besonders für Natursteinpflaster, kehrsaugmaschinenfest und beständig gegen Hochdruckreiniger. Frost- und Tausalzbeständig, früh begeh- und belastbar. Verbrauch: 1,9 kg für 1 L Frischmörtel, z.B. ca. 15 kg Pulver je m² bei Granitp?aster 9 ×11 cm mit 1 cm Fugenbreite und 4 cm Fugentiefe

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01581271	grau	25	40	3.51	Kg	6300	GA

DryFix Bauchemie

DRYFIX® PRO



Granulat zur Turbotrocknung nasser Flächen. Nimmt innert weniger Minuten Wasser bis zum 200- fachen seines Eigenvolumens auf und verwandelt es in festes Gel. Dadurch können Arbeitsbereiche schnell und effizient trockengelegt werden und es bildet sich ein Damm, welcher nachströmendes Wasser fernhält

	Flasche à (g)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8161956	750	39.60	Stk	0170	CP

DryFix Bauchemie



DRYFIX FLU

Das durch den Einsatz von DRYFIX®PRO entstandene Gel kann mit Hilfe von DRYFIX®FLU einfach und schnell wieder verflüssigt werden. Streuen Sie DRYFIX®FLU nach Abschluss der Arbeiten über das entstandene Gel. Nach ungefähr 5 Minuten verwandelt sich das Gel wieder zu Wasser. Vorteile: - keine Entsorgung des Gels notwendig - dies erspart Zeit und Kosten - einfache Anwendung - unbedenklich für Umwelt

	Flasche à (g)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8176405	750	28.40	Stk	0170	CP

Tegum Kleb-, Dicht- und Fugentechnik



TEGUBAND® 2002 SK VR BG1 Fugendichtband

Offenzelliges, flammhemmend eingestelltes acrylpolymerimprägniertes Polyurethan-Weichschaumstofffugenband. Dieses Fugenband ist dank seiner UV-Beständigkeit und der hohen Temperaturbeständigkeit universell einsetzbar. Dient zur äusseren schlagregensicheren Abdichtung von Anschlussfugen im Hochbau. Bevorzugte Einsatzgebiete: Fenstermontage, Metall- Holz- und Containerbau sowie Anschlussfugen von Türen an Mauerwerk. Ebenso eignet es sich für die Abdichtung mineralischer und metallischer Fassadenverkleidungen, wo neben der ausgezeichneten Abdichtung auch die Wirkung als Lärm- und Vibrationsschutz zum Tragen kommt. Gerollt ist es universell einsetzbar und kann durch die hohe Vorkomprimierung auch nachträglich in bereits bestehende Fugen eigebracht werden

	Fugentiefe (mm)	Rollenlänge (m)	Karton à (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01578077	10	8	384	0.65	m	0170	FZ
01578081	15	6	192	1.29	m	0170	FZ
01578082	20	6	144	2.06	m	0170	FZ



TEGUFIL® PE Kleinpackung

Polyethlen, grau, geschlossene Zellstruktur, endlos.

	Ø (mm)	Karton à (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01569830	6	100	0.35	m	0170	GC
01568387	10	100	0.45	m	0170	GC
01568272	13	100	0.58	m	0170	GC
01568388	15	100	0.69	m	0170	GC
01567369	20	50	0.90	m	0170	GC
01569831	25	50	1.31	m	0170	GC
01569413	30	25	1.50	m	0170	GC



TEGUFIL® PE Hinterfüllprofil

Zellstruktur: geschlossenzellig. Farbe: grau

	Ø (mm)	Karton à (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564294	15	550	0.19	m	0170	GC
01564296	20	350	0.37	m	0170	GC
01564299	30	160	1.18	m	0170	GC
01564303	50	180	2.13	m	0170	GC



TEGUFIL® PUR Hinterfüllprofil

Besteht aus offenzelligem Polyurethanschaumstoff. Das Rundprofil ist weich und anschmiegsam. Wird insbesondere als Hinterfüll- und Isolationsmaterial bei etwas unregelmässig geschnittenen Fugen im Innenbereich eingesetzt

	Ø (mm)	Karton à (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564295	15	1000	0.29	m	0170	GC
01564297	20	500	0.49	m	0170	GC
01564298	25	400	0.46	m	0170	GC

Betonamit Sprengstoff

Betonamit® Typ R

	Karton à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7803273	20	9.20	Kg	0171	CA



TMB Abdichtung auf Bentonitbasis

Cetco Betoncolle Kleber

VOLCLAY Betoncolle - Kleber für VOLCLAY RX 101 / Kartusche. Verbrauch: 310 ml = 10 m1

	Farbe	Kartusche à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01660364	grau	310	10.95	Stk	0170	GI



Cetco Granulat Saline Seal SS 100

Zur Einstreuung bei Überlappungen oder Problemzonen. Kann mit Wasser für Spezialabdichtungen gemischt werden. Verbrauch 1 kg/m1 ca. 10 cm breit

	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01568914	25	3.20	Kg	0170	GI



Cetco Voltex Klebeband

TMB Voltex Klebeband für Voltex Bentonitmatte DS

	Breite (cm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5418848	10	50	0.45	m	0170	GI

Cetco Quellfugenband RX

Fugenband aus Natriumbenotnit naturell mit Butyl-Kautschuk. Bei Feuchtigkeitskontakt absorbiert das Natrium Bentonit die Flüssigkeit, geliert und bildet ein dichtes, plasto-elastischess Gel und expandiert um ein vielfaches. Durch den entstandenen Druck bleibt das Band aktiv bei jeder Witterung, und verschliesst die statischen Bewegungsrisse


	Typ	Grösse (mm)	Rollenlänge (m)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564246	RX 101	25 x 20	5	6	20.50	m	0170	GI
01564245	RX 103	15 x 10	6	8	15.70	m	0170	GI



Cetco Revo Netz

Revo-Netz zur Befestigung des Quellfugenbandes RX 101

	Länge (cm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564249	60	50	2.20	m	0170	GI



Sista Dichtstoffe

Sista F 101 Sanitär-Silikon



Für elastische Fugen im Sanitär- und Nassbereich. Randabdichtungen von Bodenbelägen und Fliesen in Küchen und Bädern. Selbsthaftend auf Porzellan, keramischen Fliesen, Glas und Emaille. Pilzhemmend ausgerüstet. Abriebfest. Elastisch. Lichtecht und alterungsbeständig. Rohstoffbasis: Acetat-Silicon (sauervernetzend)

	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01509407	anthrazit	300	12	14.00	Stk	0170	DA
01568680	transparent	300	12	14.00	Stk	0170	DA
01568681	weiss	300	12	14.00	Stk	0170	DA
01568682	hellgrau	300	12	14.00	Stk	0170	DA
01568683	grau	300	12	14.00	Stk	0170	DA
01568684	betongrau	300	12	14.00	Stk	0170	DA
01568685	staubgrau	300	12	14.00	Stk	0170	DA

Sista F 109 Universal-Fugendichter



Glasversiegelung von Holzfenstern, Abdichten von Fassadenverkleidungen, Anschlussfugen an Fenstern und Türen, Randabdichtungen von Metallelementen, Fugen im Sanitärbereich. Selbsthaftend ohne Primer auf vielen Untergründen. Universell untergrundverträglich. Pilzhemmend ausgerüstet. Abriebfest. Lichtecht. Elastisch. Alterungs- und witterungsbeständig. Technologie: Fusion (neutralvernetzend)

	Farbe	Inhalt (ml)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7803500	transparent	300	12	12.89	Stk	0170	DA
7803501	weiss	300	12	12.89	Stk	0170	DA
7803503	lichtgrau	300	12	12.89	Stk	0170	DA
7803504	silbergrau	300	12	12.89	Stk	0170	DA
7803505	manhattan	300	12	12.89	Stk	0170	DA
7803506	betongrau	300	12	12.89	Stk	0170	DA
7803507	staubgrau	300	12	12.89	Stk	0170	DA
7803508	basaltgrau	300	12	12.89	Stk	0170	DA
7803510	anthrazit	300	12	12.89	Stk	0170	DA
7803511	schwarz	300	12	12.89	Stk	0170	DA
7803512	bahamabeige	300	12	12.89	Stk	0170	DA
7803514	dunkelbraun	300	12	12.89	Stk	0170	DA
7803515	eiche	300	12	12.89	Stk	0170	DA

Sista F 130 Acrylat-Fugendichter



Gering belastete Anschlussfugen im Innen- und Aussenbereich wie z.B. zum Abdichten von kleinen und mittleren Holzfenstern, Rolladenkästen und Fensterbänken. Universell anstrichverträglich. Haftet auch auf feuchten, saugenden Untergründen. Selbsthaftend auf den meisten bauüblichen Untergründen ohne Primer. Elasto-plastisch, leicht ausspritzbar. Geruchsarm. Rohstoffbasis: Acrylat-Dispersion

	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01568703	weiss	300	12	4.57	Stk	0170	DA
01568704	grau	300	12	4.57	Stk	0170	DA

Sista F 134 Baufugendichter elastisch



Stark dehnungsbeanspruchte Anschlussfugen im Fassadenbereich. Anschlussfugen von Holz-, Metall- und Kunststoff-Elementen bzw. Türen zum Baukörper. Fugenbereiche an Wärmedämm-Verbundsysteme. Anschlussfugen im Porenbetonbereich. Universell anstrichverträglich. Elastisch. Sofort regenfest. Selbsthaftend auf fast allen Untergründen, haftet auch auf feuchten, saugenden Untergründen ohne Primer. Alterungs- und witterungsbeständig. Geruchsarm. Rohstoffbasis: Polymer-Dispersion

	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01568705	weiss	300	12	7.12	Stk	0170	DA
01568706	grau	300	12	7.12	Stk	0170	DA

Sista F 154 Baufugendichter



Dehnungsbeanspruchte Fugen im Hochbau, Fugen im Betonelementbau, Anschlussfugen von Holz-, Metall- und Kunststofffenstern bzw. Türen zum Baukörper (Mauerwerk, Beton usw.) im Innen- und Aussenbereich, Fugen im Metallbau, Natursteinfugen, Abdichten von Dachprofilen und Balkonbrüstungen. Elastischer Baufugendichter mit hohem Rückstellvermögen. Geruchsfrei. Schnelle Hautbildung. Witterungs- und alterungsbeständig. Lichtecht und UV-beständig. Überstreichbar mit wässerigen Acryllacken (Vorversuche empfohlen). Rohstoffbasis: Modifiziertes Silan-Polyether

	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2029938	mittelgrau	290	12	11.63	Stk	0170	DA
2029939	weiss	290	12	11.63	Stk	0170	DA

Sista Dichtstoffe

Sista R 230 Fassadenrissdichter

Polymer-Dispersion. Zum Verschliessen von Putz- und Mauerwerksrissen. Strukturierte Oberfläche. Überstreichbar

	Farbe	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7937523	altweiss	300	5.36	Stk	0170	DA



Sista R 430 Fassadenrissdichter

Polymer-Dispersion. Zum Verschliessen von Putz- und Mauerwerksrissen. Strukturierte Oberfläche. Überstreichbar

	Farbe	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2008823	altweiss	300	5.97	Stk	0170	DA



Terocor und Teroson Schäume

Terocor Pistolet Pistolenschaum

1-komponentiger Montageschaum. Mit umweltschonendem Treibgas. Für die spritzfreie, exakte Verarbeitung mit der Montagepistole G300

	Dose à (ml)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564305	750	12	23.79	Do	0170	DK



Terocor PU-Reiniger

Zum Reinigen von Montagepistolen und Entfernen frischer Schaumreste

	Dose à (ml)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564306	500	12	15.59	Do	0170	DK



Terocor 2K-Türzargenschaum

2-Komponenten-PUR-Schaumaus einer Dose. Schnellhärtend. Keine Nachexpansion. Einfache Verarbeitung

	Dose à (ml)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564308	400	12	26.64	Do	0170	DK



Teroson Pistolenschaum EF 537

Dauerhafter flexibler Pistolenschaum zur Fugenschall- und Wärmedämmung von Anschlussfugen. Fixierung von Perimeter- und Wärmedämmung. Brunnenschaum: Abdichten/Montieren von Schachtringen im Brunnenbau. i.f.t.-geprüfte Langzeit-Flexibilität. Brandklasse B1. Sehr geringe Nachexpansion. Verarbeitbar bis - 10°C

	Dose à (ml)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01671045	750	12	28.75	Do	0170	DK



Terocor und Teroson Schäume

PU-Montagepistole G 300



Hochwertige Metallpistole für PU-Schäume. Teflonbeschichtet

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2045821	87.29	Stk	1000	AE

Pattex Klebstoffe

Pattex PRO100 Montagekleber



Starke Anfangshaftung 350kg/m2. Hohe Endfestigkeit (bis 6 N/mm²). Für den Innenbereich. Bis zu 15 Min. korrigierbar. Pastöse Konsistenz, spaltüberbrückend bis max. 10 mm. Überstreichbar

	Farbe	Kartusche à (g)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
9124397	weiss	400	8.43	Kat	0170	DB
9124398	transparent	290	10.42	Kat	0170	DB
9124399	weiss	440	10.42	Kat	0170	DB
9124400	weiss	440	10.42	Kat	0170	DB

Pattex GreenQ PU-Pistolenschaum



20 % geringere Ausdehnung. Einfache, schnelle und effiziente Anwendung. Massgeschneiderte Formel mit 30 % recyceltem PMDI. Kappe aus 98% recyceltem Kunststoff. 25 % recycelte Metallflasche. Hervorragende Fähigkeit zum Füllen von Lücken

	Farbe	Kartusche à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
9137408	grau	750	12.95	Do	0170	DK

Pattex GreenQ PU-Schaum



20 % geringere Ausdehnung. Einfache, schnelle und effiziente Anwendung. Massgeschneiderte Formel mit 30 % recyceltem PMDI. Kappe aus 98% recyceltem Kunststoff. 25 % recycelte Metallflasche. Hervorragende Fähigkeit zum Füllen von Lücken

	Farbe	Kartusche à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
9137409	grau	750	12.95	Do	0170	DK

Pattex Classic Kontaktkleber



Für die universelle Anwendung – Pattex Kraftkleber Classic ist die "Mutter" unseres Kontaktkleber-Sortiments. Klebt schnell und mit Super-Haftkraft. Dieser Klebstoff ist leicht zu verstreichen und eignet sich ideal zum Kleben unterschiedlicher Oberflächen sowie zum Kleben von Furnieren in komplizierten Ecken. Eignet sich für viele Materialien, ausser PE und PP, im Innenbereich. Auch für Laminate. Hochwärmefest

	Dose à (g)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2032640	650	17.61	Stk	0170	DB

Pattex Power Spray permanent



Pattex Sprühkleber Permanent ist einfach und sicher in der Anwendung. Ein lösemittelhaltiger Sprühklebstoff für dauerhafte Verklebungen

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2032648	400	15.41	Stk	0170	DB

Pattex Klebstoffe

Pattex Dicht- und Klebestoff FT101

Universelle Dicht- und Klebstoffmasse. Für Fugen mit bis zu 25% Dehnung. Für perfektes Dichten und Kleben auf vielen Untergründen. Hybrid / MS Polymer. Ohne Lösungsmittel. UV- und witterungsbeständig. Hohe Klebkraft 1.9 N/mm2. Natursteinverträglich. Für Innen- und Aussenbereich. Anstrichverträglich



	Farbe	Kartusche à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5418658	betongrau	280	13.14	Stk	0170	DB
7203874	weiss	280	13.14	Stk	0170	DB

Pattex Supermontage

Montagekleber (MS-Polymer) zum kraftvollen Befestigen mit sehr breitem Haftspektrum. Auch auf schwierigen Untergründen. Für innen und aussen



	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6187272	grau	14.97	Stk	0170	DB
6187273	hellelfenbein	14.97	Stk	0170	DB

Pattex Gel

Der saubere Kontaktkleber, tropft nicht, zieht keine Fäden. Für senkrechte Flächen



	Dose à (g)	Karton à (Dosen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2030392	625	6	17.61	Stk	0170	DB

Pattex Hotmelt Supermatic

Heissklebe-Pistole mit mechanischem Vorschub. Inkl. 2 Pattex Patronen



	Stück	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01672061	1	26.98	Stk	0170	DB

Pattex Hot Sticks

Heissklebesticks. Transparent-hochfest. Klebestellen nach 2 Min belastbar



	Stück à (g)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01672064	500	12.97	Stk	0170	DB
01573336	1000	20.80	Stk	0170	DB

Pattex Plastix

Sekundenkleber zum Kleben aller Kunststoffe, auch PE und PP. Mit Aktivator



	Tube à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2030394	4	6.61	Stk	0170	DB

Pattex Klebstoffe



Pattex Kraft-Mix Extrem Fest

2-Komponenten-Kleber. Universell. Glasklar. Schnellhärtend. Gleicht Materialunebenheiten aus

	Stück à (ml)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01672057	25	Express	7.86	Stk	0170	DB



Pattex Sekundenkleber

Diverse Sekundenkleber für verschiedene Anwendungsbereiche

	Stück à (g)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01569245	3	Pattex Sekundenkleber flüssig	3.95	Stk	0170	DB
01569246	3	Pattex Sekundenkleber Ultra Gel, korrigierbar	4.26	Stk	0170	DB



Metylan RenoMur Reno Spachtel

Gebrauchsfertiger Dispersionsspachtel in der Kartusche. Zum Reparieren und Füllen. Für innen und aussen

	Kartusche à (ml)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01578947	300	6	7.32	Stk	0170	DB

Tangit Klebstoffe



Tangit PVC Kleber

Spezialkleber für kraftschlüssige Verklebungen von PVC-U

	Tube à (g)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01563365	125	9.45	Do	0170	DH

Tangit Reiniger



Tangit PVC Reiniger

Der Tangit PVC-U/C/ABS-Reiniger ist ein Reinigungsmittel für Klebeverbindungen aus PVC-U und PVC-C und ABS, notwendiger Systembestandteil für Tangit-Rohrklebstoffe

	Dose à (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3810555	1	59.00	Stk	5651	BM



Tangit KS Reinigungstücher

Reinigungstücher getränkt mit KS-Reiniger für Kunststoffschweissverbindungen aus PE, PP und PVDF

	Inhalt (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5356913	100	21.14	Do	0170	DH

ProOne Arbeits- und Freizeitkleidung

NEUHEIT



Softshell

Sweatshirt

Machen Sie Ihr Logo zur Marke!

- Vier starke und vielseitige Modelle für Beruf und Freizeit
- In vielen Farben und Grössen erhältlich
- Personalisierbar mit Ihrem Logo oder Wunschmotiv
- Bedruckt oder bestickt
- Innerhalb von 4 Wochen lieferbar



Polo

T-Shirt

Mehr Info!



Werkzeuge und Materialien für Profis
ProOne hat die Werkzeuge und Materialien.
Für alle Bau- und Umbauprojekte.
Für alle Handwerkerprofis.
Kompromisse bei der Qualität gibt's keine.

One for all – all ProOne.

www.pro-one.ch

	Seiten
ProOne Wintermütze	16.3
ProOne Schutzhelm	16.3
ProOne Schutzbrille	16.5
ProOne Schweissschutz	16.6
ProOne Gehörschutz	16.7
ProOne Feinstaubmaske	16.8
ProOne Einweghandschuh	16.10
ProOne Handschuh beschichtet	16.10
ProOne Handschuh aus Leder	16.10
ProOne Handschuh Latex / Vinil / Nitril	16.11
ProOne Knieschoner	16.13
ProOne Socken	16.18
ProOne T-Shirts - Polo kurzarm	16.19
ProOne Sweatshirts langarm	16.31
ProOne Warnweste	16.38
ProOne Softshell Jacken	16.39
ProOne Regenjacke	16.43
ProOne Überziehschuhe	16.46
ProOne Gürtel / Nageltasche / Werkzeugtasche	16.46



Zum Standort in Ihrer Nähe:
www.baubedarf.ch/standorte

Über 90 Standorte in der ganzen Schweiz

Besuchen Sie uns im Handwerkzentrum in Ihrer Nähe und lassen Sie sich kompetent beraten. Bei uns finden Sie alles, was Sie für Ihre Bau- oder Renovationsprojekte brauchen.

BAUBEDARF

www.baubedarf.ch

Hüte, Mützen

3M Anstosskappe

Bietet Stossschutz in der Industrie gemäss EN 812. Standard-Schirm 70 mm. UV-stabilisiertes ABS-Material. Elastisches Band zur Anpassung an die Kopfgrösse



	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7955292	schwarz	18.60	Stk	1040	BD

ProOne Wintermütze

Strickmütze aus 100% Acryl. Mit atmungsaktiver Membrane. Einheitsgrösse



	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
9003302	schwarz	9.90	Stk	1040	EE

Arbeitshut

Aus wetterfestem Filz



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567524	anthrazit	S (56/57)	44.66	Stk	1040	EA
01567525	anthrazit	M (58/59)	44.66	Stk	1040	EA
01567526	anthrazit	L (60/61)	44.66	Stk	1040	EA

Schutzhelme

ProOne Schutzhelm EN397 316G

Polyethylen-Kunststoff. Mit Drehrad individuell regulierbar. Grossflächige Belüftungszonen auf der Vorder- und Hinterseite. 4-Punkt Textilband. EN397



	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5376487	gelb	13.15	Stk	1040	EK
5376488	rot	13.15	Stk	1040	EK
5376489	blau	13.15	Stk	1040	EK
5376490	weiss	13.15	Stk	1040	EK
5376491	grün	13.15	Stk	1040	EK
5376492	orange	13.15	Stk	1040	EK

ProOne Schutzhelm S PLUS EN 12492

Hochwertiger Schutzhelm mit UV-Stabilisierung. Kinnriemen: 4-Punkt-Befestigung; verstellbar



	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
9148761	blau	45.90	Stk	1040	EK
9148758	gelb	45.90	Stk	1040	EK
9148759	orange	45.90	Stk	1040	EK
9148760	weiss	45.90	Stk	1040	EK

Visier für ProOne Schutzhelm S PLUS

Visier inkl. Adapter



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
9183532	18.70	Se	1040	EK

Schutzhelme



3M Schutzhelm X5002V-CE

Bietet sicheren, bequemen und anpassbaren Kopfschutz für Arbeiter in zahlreichen Situationen. Die Trageposition lässt sich durch sechs verschiedene Einstellungen verändern. Der 4-Punkt-Kinnriemen dient zur komfortablen Umstellung zwischen den Zertifizierungsnormen ENund EN.Unser randloser Schutzhelm ist belüftet und mit einem 3M™ UVicator™ Sensor ausgestattet, der das Ausmass einer Schädigung durch UV-Strahlung anzeigt. Das leicht anpassbare 6-Punkt-Ratschenverschlusssystem ist mit der exklusiven 3M™ Druckverteilungstechnologie ausgestattet. Magnetischer Verschlussclip als Standard

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7898555	gelb	139.55	Stk	1040	EG
7898556	weiss	139.55	Stk	1040	EG



3M Schutzhelm H700N

Komfortabler, belüfteter Schutzhelm mit Ratschenverschluss

	Modell	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5279015	H700N-GU	gelb	19.85	Stk	1040	EG
5278409	H700N-VI	weiss	19.85	Stk	1040	EG
5279115	H700N-OR	orange	19.85	Stk	1040	EG
5279341	H700N-BB	blau	19.85	Stk	1040	EG



3M Schutzhelm G3000

Schutzhelm mit Uvicator (misst UV-Strahlenbelastung). Schlankes, flaches Design mit Kopfband-Ratschenverschluss, Vorrichtungen für die Befestigung von Schutzbrillen und Gehörschutz

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2015993	blau	29.00	Stk	1040	EG
2015992	orange	29.00	Stk	1040	EG
2015994	rot	29.00	Stk	1040	EG



Guardio ARMET Schutzhelm

Bahnbrechender Sicherheitshelm, überlegener Komfort und Sicherheit mit fortschrittlichster Technologie kombiniert. Erster Bauhelm WELTWEIT mit MIPS Technologie - verringert das Risiko einer Hirnverletzung auch bei schrägen Einschlägen. Wichtige Informationen lassen sich direkt im Helm speichern. Lange Lebensdauer von 10 Jahren ab Produktionsdatum

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8990232	weiss	124.90	Stk	1040	EG
8990233	schwarz	124.90	Stk	1040	EG
8990234	blau	124.90	Stk	1040	EG
8990235	gelb	124.90	Stk	1040	EG
8990236	orange	124.90	Stk	1040	EG
8990238	grün	124.90	Stk	1040	EG
8990239	rot	124.90	Stk	1040	EG
8990240	pink	124.90	Stk	1040	EG
8990241	gelb fluorescent	133.90	Stk	1040	EG
9211029	orange fluorescent	133.90	Stk	1040	EG



Guardio THEIA Visier

Guardio Visier zu ARMET Schutzhelm

	Visier	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8990242	clear	40.90	Stk	1040	EG
8990243	smoke	44.90	Stk	1040	EG



Guardio Reflexstreifen für ARMET

Guardio Reflexstreifen für ARMET Schutzhelm

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8990244	16.90	Stk	1040	EA

Schutzhelme

Guardio Kinnriemen für ARMET

Guardio Kinnriemen für ARMET Schutzhelm



		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8990245		18.90	Stk	1040	EA

Augenschutz, Schutzbrillen

3M Schutzbrille Solus 2000

Die Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung verhindert länger als herkömmliche Beschichtungen das Beschlagen, selbst nach mehr als 25-maligem Reinigen mit Wasser. Mit winkelverstellbaren Ratschenbügeln für individuelle Passform. Erfüllt die Anforderungen der Norm EN166-2001 für mechanische Festigkeit. Die Scheiben absorbieren 99,9 % der UVA- und UVB-Strahlung. Scheibenmaterial: PVC. Scheibenbeschichtung: kratzfest, beschlagfrei



	Typ	Gestell	Scheibe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7931628	S2007SGAF-BGR	grau / türkis	grau	17.80	Stk	1040	EF
7931629	S2024AS-RED	grau / rot	rot verspiegelt	16.25	Stk	1040	EF

3M Schutzbrille SecureFit 400

Klar . Extrem leicht (19g). Bietet perfekten Schutz vor UV-Strahlen



	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5713867	klar	10.15	Stk	1040	EF

ProOne Schutzbrille F EN 166

Zum Schutz gegen Einschläge von Partikeln hoher Geschwindigkeit. Einstellbare Bügellänge und -neigung. EN 166 / EN 167 / EN 168 / EN 170 / EN 172



	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
6150647	klar	7.76	Stk	1040	EE

ProOne Schutzbrille 5-4/1

Getönt. Zum Schutz gegen Einschläge von Partikeln hoher Geschwindigkeit. Einstellbare Bügellänge und -neigung. EN 166 / EN 167 / EN 168 / EN 170 / EN 172



	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
6150646	getönt	8.50	Stk	1040	EE

16

3M Schutzbrille SecureFit 400

Die 3M SecureFit Schutzbrillen 400 bestehen aus rahmenlosen Gläsern mit Bügeln, die mit einer speziellen 3M Technologie ausgestattet sind. Der Druck der Bügel auf den Ohren wird gleichmässig verteilt und somit der Tragekomfort signifikant erhöht. Diese innovative Konstruktion sorgt dafür, dass die Brille sicher und bequem sitzt. Einstellbare Nasenpads und SoftTouch-Bügel-Inlays bieten mehr Komfort und verbesserten Halt. Eigenschaften: Optische Klasse 1. Sehr guter Schutz und ein gutes Sichtfeld. Ausgezeichneter Schutz vor UV-Strahlung. Leichtbau-Design (19 g). Soft-Touch-Dual-Formbügel für mehr Komfort und sicheren Halt



	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5713866	silber	12.20	Stk	1040	EF
5713867	klar	10.15	Stk	1040	EF

Augenschutz, Schutzbrillen



3M Überbrille Schutzbrille Komfort 2800

Klar. UV-Schutz. Mit längen- und höhenverstellbaren Bügeln. Ideal als Überbrille für Brillenträger

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3807729	klar	11.45	Stk	1040	EF



3M Schutzbrille Komfort 2841

Klar. UV-Schutz, AS/AF/UV. Einstellbare Bügellänge und -neigung. Grau getönt. Softe Bügelenden

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5377139	klar	14.95	Stk	1040	EF



3M Vollsichtschutzbrille 2890

Schützt vor UV-Strahlung. Polycarbonat, extrem kratzfest, beschlagsfrei. Ideal zum Tragen mit Korrektionsbrille, Staubmasken oder Atemschutz-Halbmasken. Individuell einstellbares Kopfband inkl. Mikrofaserbeutel

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01579770	klar	17.00	Stk	1040	ED



3M Integrierte Schutzbrille zu Peltor Helm G3000

Integrierte Schutzbrille zu Schutzhelm Peltor G3000

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2028351	grau	16.55	Stk	1040	EF

Schweisser-Augenschutz



ProOne Schweissschutzhelm DIN 9-13

Für den Einsatz bei folgenden Schweissanwendungen: Elektroden, Argon/Helium, Mig/Mag,Wig/Tig, Plasmaschweissen, Autogenbrennschnitte. Mit Okkularfilter, welcher automatisch von hell auf dunkel umschaltet, wenn der Lichtbogen einsetzt, und nach dem Schweissvorgang wieder auf hell zurückschaltet

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
6150644	65.40	Stk	1040	EK



ProOne Schweissschutzbrille DIN 4-6

Nur zum Schutz gegen Strahlungen bei Oxyacetilen und Flammschnitt-Schweissungen, mit Augenfiltern mit dem für den Schweisstyp, der mit der Ausrüstung verwendet wird, geeigneten Schutzgrad verwenden. Der Rahmen ist abnehmbar, weshalb die durchgeführte Arbeit betrachtet werden kann, ohne dass die Augen dem Eindrignen von Partikeln ausgesetzt werden

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
6150645	10.80	Stk	1040	EK

Schweisser-Augenschutz

Schweissermaske Speedglas 100 V

Sichtfeld 44 x 93 mm. Aufhellzeit dunkel / hell: 100 - 250 ms. UV/IR Schutz: Stufe 12. Gewicht 440 g. EN 175:B / 379 / 166: BT



	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3807735	schwarz	277.90	Stk	1040	EG

Gehörschutz

ProOne Gehörschutz SNR 28 dB

Die Ohrenschützer dienen zum Schutz des Gehörs gegen Maschinengeräusche und Geräusche im Allgemeinen, die für den Benutzer belästigend oder schädlich sind. Verstellbare Bügel. Schalldämmung SNR 28 dB. EN 352-1:1993



	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6150643	gelb	17.90	Stk	1040	EK

3M Kapsel Gehörschutz Peltor mit Radio Alert

Kopfbügel. Reagiert auf Impulslärm



	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2015996	rot	183.55	Stk	1040	EG

3M Kapsel Gehörschutz Peltor Optime 1 faltbar

Zusammenlegbar, flüssigkeits- und schaumstoffgefüllte, auswechselbare Ohrenkissen. Kunststoff-Kopfbügel und verstellbare Stahldraht-Kapselhalterung.Gewicht ca. 200 g. SNR = 27dB



	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01573055	gelb	32.70	Stk	1040	EF

3M Kapsel Gehörschutz Peltor Optime 1 mit Helmbefestigung

Kapsel Gehörschutz mit Helmbefestigung. Passend zu 3M Peltor-Schutzhelme G3000NUV. Mit 30mm Slot



	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2013344	gelb	25.60	Stk	1040	EF

3M Gehörschutz Optime II H520F-409-GQ

Verstellbarer Bügel. SNR = 31 db. Optime II



	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3807724	grün	38.70	Stk	1040	EF

Gehörschutz



Gehörschutzbügel EAR Caboflex 600

CF-01-000 EAR-Bügelgehörschutz aus Kunststoff mit konischen, auswechselbaren Pfropfen aus weichem Silikonkautschuk. Gewicht ca. 11 g

			Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01569350			12.90	Stk	1040	EA



3M Gehörschutzstöpsel 1271

Wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel, mit Band und Aufbewahrungsbox mit Gürtelclip. Lamellen-Design aus Monopren. Weich und elastisch

	Farbe	Box à (Paar)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7000596	orange	50	1.60	Paa	1040	EG



3M Gehörschutzstöpsel EAR Ultrafit

Gehörschutzstöpsel aus weichem Spezialkunststoff mit waschbaren Dämmlamellen und festem Stiel. Mit Verbindungskordel. Paarweise in Kartonpackung. UF-01-000

	Farbe	Box à (Paar)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3807698	gelb	50	125.00	Pa	1040	EG

Atemschutz, Schutzmasken



ProOne Feinstaubmaske FFP1 ohne Filter

Gegen belästigende, nicht unmittelbar gesundheitsschädigende Stäube und Räuche, bis zum 4-fachen Grenzwertes. Geringer Atemwiderstand und hohe Filterwirkung. Spezialvliesstoff. Dichtlippe im Nasenbereich. Nasenbügel. Ergonomische Form. Einsatzgebiete: Landwirtschaft, Düngerherstellung, Lebensmittelindustrie, Kunststoffverarbeitung, Metallbearbeitung. Hygienisch einzeln verpackt. FFP1, ohne Filter

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5376493	20	24.90	Stk	1040	EK



ProOne Feinstaubmaske FFP2 mit Filter

Gegen belästigende und gesundheitsschädigende, jedoch ungiftige Stäube, Nebel und Rauch, bis zum 10-fachen Grenzwertes. Durch zusätzliche Dolomitstaubprüfung dürfen die Feinstaubmasken länger als eine Arbeitsschicht verwendet werden. Ergonomische Form. Spezialvliesstoff. Hygienisch einzeln verpackt. Einsatzgebiete: Pharmazeutische Betriebe, Mehl- und Getreideverarbeitung, Glas- und Holzbearbeitung (Weichhölzer). FFP2, mit Filter. 1 Stück = 1 Pack

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5376494	12	26.09	Stk	1040	EK



ProOne Feinstaubmaske FFP3 mit Filter

Gegen feste Partikel sowie flüssige, nicht flüchtige Aerosole. Hoher Tragkomfort dank 3-teiligem Design. FFP3, mit Filter. 1 Stück = 1 Pack

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5376495	12	44.90	Stk	1040	EK

Atemschutz, Schutzmasken

3M Schutzmaske 9322

Schutzstufe FFP2. Faltbar. Mit Cool-Flow-Ausatemventil

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01579013	10	3.35	Stk	1040	EG



3M Schutzmaske 9322

Schutzstufe FFP2. In Faltdesign. Mit Cool-Flow Ausatemventil

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01579013	10	3.35	Stk	1040	EG



3M Atemschutzmaske 4255

Wartungsfrei. Schutzstufe FFA2P3RD gegen organische Gase und Dämpfe sowie Partikel bis zum 30-fachen Grenzwert

	Typ	Klasse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01672785	4255	FFA2 P3	35.05	Stk	1040	EG



3M Atemschutzmaske 8710

Für den Einmalgebrauch. Aus zweischichtigem Spezialvliesstoff. Mit Zwischenlage aus mikroporöser Filterwatte. 2 Gummibänder. Schaumstoffnasenstück und Nasenklemme. Schutzstufe FFP1 bis zum 4-fachen des Grenzwertes. Gelbe Bänder

	Modell	Klasse	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565440	8710	P1	20	1.20	Stk	1040	EG



3M Atemschutzmaske Aura 9332+ Einzel

Schutzstufe FFP3 bis zum 30-fachen des Grenzwertes. Mit Cool-Flow Ausatemventil. Faltbar. Hygienisch einzeln verpackt. Rote Bänder

	Typ	Klasse	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01579769	9332	P3	10	6.65	Stk	1040	EG



3M Atemschutzmaske 4277

Schutzstufe FFABE1P3RD gegen organische, anorganische und saure Gase und Dämpfe, SO2 und HCL sowie Partikel bis zum 30-fachen Grenzwert

	Modell	Klasse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01581526	3M 4277	FFABE1P3RD	38.54	Stk	1040	EG



Handschuhe Einweg



ProOne Einweghandschuh Nitril

Ein puderfreier, lebensmittelbeständiger, unsteriler Nitril-Einweg-Handschuh mit angerauter Oberfläche und einem Rollrand. Links und rechts passend. Kat. III, EN ISO 21420:2020, EN455, EN374, AQL 1.5. Einsatz: Industrie, Gesundheitswesen, Sanitär, Werkstatt, Lebensmittel, Reinigung

	Farbe	Grösse	Box à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8177032	blau	M	100	10.95	Pa	1040	EK
8177033	blau	L	100	10.95	Pa	1040	EK
8177034	blau	XL	100	10.95	Pa	1040	EK

Handschuhe beschichtet



ProOne Handschuh Sensitive

Nahtloser, leichter Montagehandschuh. Strapazierfähiger PU Beschichtung. Gute Passform und Tragekomfort. Optimale Fingerfertigkeit. Ein sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen

	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8102264	8/M	1.90	Paa	1040	EK
8102265	9/L	1.90	Paa	1040	EK
8102266	10/XL	1.90	Paa	1040	EK
8102267	11/XXL	1.90	Paa	1040	EK
8102268	12/XXXL	1.90	Paa	1040	EK



Handschuhe Showa-Grip

In Naturlatex getauchter Textilhandschuh. Handinnenfläche und Fingerspitzen beschichtet. Handrücken Baumwolle/35 % Polyester. Sehr bequem, anatomisch geformt, ohne störende Nähte. Griff-, abrieb- und stichfest

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01672765	orange	S	3.20	Paa	1040	EE
01572782	orange	M	3.20	Paa	1040	EE
01568936	orange	L	3.20	Paa	1040	EE
01568937	orange	XL	3.20	Paa	1040	EE



Handschuhe Showa Grip Lite

Nylonhandschuh. Nitrilbeschichtet, nahtlos, rutschfest. Offener Handrücken für bessere Luftzirkulation. Beschichtung wasserdicht, nicht atmungsaktiv. Das Ultimo an Tastgefühl und Fingerfertigkeit. Gute Abrieb- und Schnittfestigkeit. Beständig gegen Öle und Chemikalien. Länge je nach Grösse: 17-25 cm

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01671926	hellblau	M	3.70	Paa	1040	EE
01671927	hellblau	L	3.70	Paa	1040	EE
01671928	hellblau	XL	3.70	Paa	1040	EE



Showa Arbeitshandschuhe Thermo-Grip

Leicht gefüttert und sehr bequem. In Naturlatex getauchter Winter-Textilhandschuh. Anatomisch geformt, ohne störende Nähte. Griff-, abrieb- und stichfest. Anwendungsbereich: Baugewerbe, Holz- und Metallbau, Grobblechbearbeitung, Güterumschlag, Verpackungsarbeiten

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01667404	grau	M	4.40	Paa	1040	EE
01572183	grau	L	4.40	Paa	1040	EE
01572184	grau	XL	4.40	Paa	1040	EE

Handschuhe aus Leder



ProOne Handschuh Worker

Robuster Rindsvollleder Handschuh. Lederstärke ca. 1,0 mm. Knöchelschutz und Fingerkappen aus Rindsspaltleder. Doppelte Nähte für längere Haltbarkeit. Gummierte Stulpe mit ca. 7 cm. Gefütterte Innenhand. Handrücken und Stulpe aus Canvas

	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8102299	9/L	7.20	Paa	1040	EK
8102300	10/XL	7.20	Paa	1040	EK
8102301	11/XXL	7.20	Paa	1040	EK

Handschuhe Latex, Vinil, Nitril

ProOne Handschuh Midi

Leichter Montagehandschuh. Dichte Nitril Beschichtung auf der Handinnenfläche. Geeignet für Arbeiten mit nassen und öligen Gegenständen. Optimale Fingerfertigkeit



	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
8102273	8/M	2.85	Paa	1040	EK
8102274	9/L	2.85	Paa	1040	EK
8102275	10/XL	2.85	Paa	1040	EK
8102276	11/XXL	2.85	Paa	1040	EK

ProOne Handschuh Power

Mittelstrick Handschuh. Weiche Latex Crinkle Beschichtung. Feuchtigkeitsabweisende Beschichtung. Gute Passform. Sicherer Griff bei glatten Gegenständen



	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
8102278	9/L	3.50	Paa	1040	EK
8102279	10/XL	3.50	Paa	1040	EK
8102280	11/XXL	3.50	Paa	1040	EK

ProOne Handschuh Flex

Leichter Montagehandschuh mit Nitrilschaum Beschichtung. Sehr gute Passform und hoher Tragekomfort. Optimale Fingerfertigkeit und ein sicherer Griff bei glatten Gegenständen. Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette



	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
8102285	8/M	4.50	Paa	1040	EK
8102286	9/L	4.50	Paa	1040	EK
8102287	10/XL	4.50	Paa	1040	EK
8102288	11/XXL	4.50	Paa	1040	EK
8102289	12/XXXL	4.50	Paa	1040	EK

ProOne Handschuh Grip

Leichter Montagehandschuh. Nitrilschaum Beschichtung und Nitril Noppen auf der Handinnenfläche. Atmungsaktive Beschichtung. Optimale Fingerfertigkeit. Hoher Tragekomfort



	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
8102290	8/M	5.00	Paa	1040	EK
8102291	9/L	5.00	Paa	1040	EK
8102292	10/XL	5.00	Paa	1040	EK
8102293	11/XXL	5.00	Paa	1040	EK
8102294	12/XXXL	5.00	Paa	1040	EK

ProOne Handschuh Winter

Mittelstrick Handschuh aus Acryl, gebürstet. Latex Schaum Beschichtung mit Sandy Finish. Optimale Passform und hoher Tragekomfort. Sehr gute Griffsicherheit. Feuchtigkeitsabweisende Beschichtung. Für alle Tätigkeiten bei kalten Temperaturen



	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
8102295	8/M	6.75	Paa	1040	EK
8102296	9/L	6.75	Paa	1040	EK
8102297	10/XL	6.75	Paa	1040	EK
8102298	11/XXL	6.75	Paa	1040	EK

ProOne Handschuh Cut C

Schnittschutzhandschuh mit Nitril Mikroschaum Beschichtung. Trotz Schnittschutzklasse C extrem leichter und weicher Träger. Atmungsaktive und ölabweisende Beschichtung. Optimale Fingerfertigkeit und ein sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen. Verstärkung im Daumen/Zeigefinger, Bereich für längere Haltbarkeit



	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
8102303	9/L	15.80	Paa	1040	EK
8102304	10/XL	15.80	Paa	1040	EK
8102305	11/XXL	15.80	Paa	1040	EK

Handschuhe Latex, Vinil, Nitril



Showa Grip Handschuh

Naturlatex. Grün

	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
6243659	S	3.20	Paa	1040	EE
6243660	M	3.20	Paa	1040	EE
6243661	L	3.20	Paa	1040	EE



Handschuhe Showa NBR - Foam

Nylonhandschuh mit Nitrilvollbeschichtung und Nitrilschaumbeschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2031483	blau/schwarz	M	4.88	Paa	1040	EE
2030578	blau/schwarz	L	4.88	Paa	1040	EE
2030579	blau/schwarz	XL	4.88	Paa	1040	EE



Handschuhe Showa Palm Fit hellgrau

Weisses Nylonträgergewebe mit Nitrilbeschichtung auf der Handinnenfläche. Anwendung : Landwirtschaft, Gartenbau, Bauwirtschaft. Ultraleichter, elastischer Handschuh, fusselarm, sehr lange formstabil. Nitril schützt die Hände gegen Öle und Fette. Farbe gut bei Schmutzarbeiten. Die dünne Nitrilbeschichtung bietetFlexibilität und Feingefühl und schützt besonders wirksam gegen Abrieb. Hervorragende Fingerfertigkeit und Tastgefühl. Atmungsaktiver Handrücken reduziert Schwitzen. Ideal für optimale Beweglichkeit und längeres Tragen. Nahtlose Verarbeitung beugt Irritationen vor

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01571640	hellgrau	M	3.80	Paa	1040	EE
01571641	hellgrau	L	3.80	Paa	1040	EE



Handschuhe Showa Palm Fit schwarz

Nitrilbeschichteter, atmungsaktiver, nicht wasserdichter, nahtloser Nylon-Handschuh. Teilbeschichtet für bessere Luftzirkulation. Rutschfest. Verhindert Fingerabdrücke und ist öl- und fettbeständig

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2043715	schwarz	S	3.80	Paa	1040	EE
2031914	schwarz	M	3.80	Paa	1040	EE
2031915	schwarz	L	3.80	Paa	1040	EE
2031916	schwarz	XL	4.06	Paa	1040	EE
6243666	schwarz	XXL	3.80	Paa	1040	EE



Handschuhe Hycron 27-805

Widerstandsfähige Handschuhe mit Spezial-Hochleistungs-Nitrilbeschichtung auf dickem Jersey-Doppelfutter. Sicherheitsstulpe. Vollbeschichtet. Länge 26 cm

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01567944	schwarz	10	7.95	Paa	1040	EA



Nitril-Schutzhandschuhe Showa 265

Aus nahtlosem Nylongestrick mit sehr dünner Nitril-Teilbeschichtung. Elastische Stulpe

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01667399	hellblau	6 / S	3.70	Paa	1040	EE

Handschuhe mit Kälteschutz

Handschuhe Showa-Iso

Wasserdichter Kälteschutzhandschuh aus PVC mit rauer Oberfläche und nahtlosem Innenfutter. Ideal zum Arbeiten in Kühlanlagen, Arbeiten in kaltem Wasser und im Freien bei tiefen Temperaturen



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01572286	orange	L	12.40	Paa	1040	EE
01572287	orange	XL	12.70	Paa	1040	EE

Knieschutz

ProOne Knieschoner PRO GEL

Professionelle Kniepolster in ergonomischem Design und hohem Komfort. Das Design kombiniert die Verwendung von harten Materialien gegen Stösse und Unebenheiten des Bodens und weichen Materialien im Inneren, die sich an die Anatomie des Benutzers anpassen lassen. Neben dem Schutz der Knie des Benutzers durch die Verwerndung von Silikongel im Inneren gibt ihnen die durchdachte Ergonomie eine hohe Stabilität und vermeidet die Überlastung von Bändern und Sehnen. Mit Gummi-Aussenschutz, von grosser Stabiliät und Widerstandsfähigkeit. Gemäss EN 14404. Knieschoner Typ 1



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7849903	30.60	Paa	02554	PRJ

Knieschoner Gummi

Kasten-Ausführung. Aus schwarzem Gummi. Hochelastische Füllung. Zwei verstellbare Elastikriemen. Sehr bequeme Ausführung. Zertifiziert nach DIN EN 14404



	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01575129	oranger Gummi	45.50	Paa	1000	AC

Knieschoner Kunststoff Kastenform

Nach DIN EN 14404, Durchstichfest bis 250 N. Aufgedickte Schaleninnenseite = mehr Komfort. Neu mit 4 cm breiten Riemen, oberer Riemen mit Ergo-Fix - verhindert das Einschneiden des Bandes in der Kniekehle. Unterer Riemen mit verringertem Lochabstand für stufenlose Verstellbarkeit. Paarweise in wiederverwendbarem Plastikbeutel verpackt



	Farbe	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565435	schwarz	0.46	24.90	Paa	1040	EB

Knieschoner Kunststoff Schalenform

Nach DIN EN 14404, Durchstichfest bis 250 N



	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567478	schwarz	20.40	Paa	1040	EB

Knieschoner Kunststoff Kastenform "ERGO"

Nach DIN EN 14404, Durchstichfest bis 250 N. Ergonomische Kniestütze, aufgedickte Schaleninnenseite = mehr Komfort. Neu mit 4 cm breiten Riemen, oberer Riemen mit Ergo-Fix - verhindert das Einschneiden des Bandes in der Kniekehle. Unterer Riemen mit verringertem Lochabstand für stufenlose Verstellbarkeit. 755031500 = ca. 15% grösser, für grosse Kniedurchmesser. Paarweise in wiederverwendbarem Plastikbeutel verpackt



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01579566	orange	S - M	32.18	Paa	1040	EB

Knieschutz



Knieschoner "PROFILINE Poly"

Universell einsetzbar. Höchster Tragekomfort. Stark rutschhemmend. Mit hoch widerstandsfähiger Polurethan-Beschichtung, zertif. nach DIN EN 14404. Für alle Kniegrössen Ideal für: Plättlileger, Dachdecker, Gerüstbauer, Bauarbeiter, Gärtner, Monteure, Mechaniker. u.v.m bei 30° waschbar (nicht für Trockner geeignet)

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2008604	52.10	Paa	1040	EE



Knieschoner "SAFETEK KEVLAR SOFT"

Rutschfähig, für glatte und empfndliche Untergründe. Mit strapazierfähigem KevlarGewebe 300 g/m2. Hoher Tragkomfort, ideal vorgeformtes Kniebett, perfekter Sitz (auch beim Gehen und Stehen). Dauerelastische Neopren-Einfassung. Extrabreite Haltebänder, zertif. nach DIN EN 14404. Allerbeste Dämpfungseigenschaften. Praxisorientiertes Produkt, für alle Kniegrössen. Ideal für: Bodenleger, Schreiner, Zimmermann, Fahzeugbauer, Logistiker. Bei 30° waschbar (nicht für Trockner geeignet)

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2008606	90.90	Paa	1040	EE



Knieschoner "SAFETEK KEVLAR"

Für sehr harte und rauhe Untergründe. Mit UV-stabilem, extrem belastbarem KevlarGewebe 600 g/m2. Hoher Tragkomfort, ideal vorgeformtes Kniebett, perfekter Sitz (auch beim Gehen und Stehen). Dauerelastische Neopren-Einfassung. Extrabreite Haltebänder, zertif. nach DIN EN 14404. Allerbeste Dämpfungseigenschaften. Praxisorientiertes Produkt, für alle Kniegrössen. Ideal für: Pfästerer, Dachdecker, Strassenbauer, Bauarbeiter, Lüftungsbauer, Metallarbeiter, Schmiede, Monteure. Bei 30° waschbar (nicht für Trockner geeignet)

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2008607	135.60	Paa	1040	EE



Knieschoner "SAFETEK POLY"

Universell einsetzbar. Stark rutschhemmend. Hoch widerstandsfähige PolyuretanBeschichtung. Hoher Tragkomfort, ideal vorgeformtes Kniebett, perfekter Sitz (auch beim Gehen und Stehen). Dauerelastische Neopren-Einfassung. Extrabreite Haltebänder, zertif. nach DIN EN 14404. Allerbeste Dämpfungseigenschaften. Praxisorientiertes Produkt, für alle Kniegrössen. Ideal für: Plättlileger, Dachdecker, Gerüstbauer, Bauarbeiter, Gärtner, Monteure, Mechaniker. u.v.m bei 30° waschbar (nicht für Trockner geeignet)

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2008605	72.10	Paa	1040	EE

Arbeits- und Sicherheitsschuhe



SolidGear Sicherheitshalbschuhe Vapor 3 GTX

Obermaterial: Mikrofaser. Futter: Nylon und recyceltes Polyester. Membran: GORE-TEX. Aussensohle: Öl- und hitzebeständiges, rutschfestes Vibram®-Gummi. Fussbett: PU-Schaum mit hoch atmungsaktiven recycelten Materialien. Funktion: BOA® Fit System. Passform: Weit. Sicherheitsstandard: EN ISO 20345:2022 S7S, SR, HRO, FO. Schutzfunktionen: Zehenkappe aus Fiberglas und weicher Nagelschutz

	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
9202549	36	272.90	Paa	02546	HUD
9202550	37	272.90	Paa	02546	HUD
9202551	38	272.90	Paa	02546	HUD
9202552	39	272.90	Paa	02546	HUD
9202553	40	272.90	Paa	02546	HUD
9202554	41	272.90	Paa	02546	HUD
9202555	42	272.90	Paa	02546	HUD
9202556	43	272.90	Paa	02546	HUD
9202557	44	272.90	Paa	02546	HUD
9202558	45	272.90	Paa	02546	HUD
9202559	46	272.90	Paa	02546	HUD
9202560	47	272.90	Paa	02546	HUD
9202561	48	272.90	Paa	02546	HUD

Arbeits- und Sicherheitsschuhe

SolidGear Sicherheitsschuh halbhoch Vapor 3 GTX Mid

Obermaterial: Mikrofaser. Futter: Nylon und recyceltes Polyester. Membran: GORE-TEX. Aussensohle: Öl- und hitzebeständiges, rutschfestes Vibram®-Gummi. Fussbett: PU-Schaum mit hoch atmungsaktiven recycelten Materialien. Funktion: BOA® Fit System. Passform: Weit. Sicherheitsstandard: EN ISO 20345:2022 S7S, SR, HRO, FO. Schutzfunktionen: Zehenkappe aus Fiberglas und weicher Nagelschutz



	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9202562	36	303.42	Paa	02546	HUD
9202563	37	303.42	Paa	02546	HUD
9202564	38	303.42	Paa	02546	HUD
9202565	39	303.42	Paa	02546	HUD
9202566	40	303.42	Paa	02546	HUD
9202567	41	303.42	Paa	02546	HUD
9202568	42	303.42	Paa	02546	HUD
9202569	43	303.42	Paa	02546	HUD
9202570	44	303.42	Paa	02546	HUD
9202571	45	303.42	Paa	02546	HUD
9202572	46	303.42	Paa	02546	HUD
9202573	47	303.42	Paa	02546	HUD
9202574	48	303.42	Paa	02546	HUD

Solid Gear Sicherheitsschuh S3 Onyx

Robust, stark und langlebig mit einem sportlichen Design. Boa® Fit System für hervorragende Passform und unkompliziertes An- und Ausziehen. Nahtloses Obermaterial mit CORDURA®-Verstärkungen und Reflektoren sorgt für verbesserte Strapazierfähigkeit und Sichtbarkeit. Leichte und langlebige gegossene PU-Zwischensohle. Gummi-Aussensohle. Fiberglas-Zehenkappe und weicher Nagelschutz. Typ Onyx Low = Bild 1. Typ Onyx Mid = Bild 2



	Typ	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1048140	Onyx Low	36	167.43	Paa	02546	HUD
7870018	Onyx Low	37	167.43	Paa	02546	HUD
1048142	Onyx Low	38	167.43	Paa	02546	HUD
1048143	Onyx Low	39	167.43	Paa	02546	HUD
1048151	Onyx Low	47	167.43	Paa	02546	HUD
1048152	Onyx Low	48	167.43	Paa	02546	HUD
1048153	Onyx Mid	36	182.23	Paa	02546	HUD
1048154	Onyx Mid	37	182.23	Paa	02546	HUD
1048155	Onyx Mid	38	182.23	Paa	02546	HUD
1048156	Onyx Mid	39	182.23	Paa	02546	HUD
7870038	Onyx Mid	44	182.23	Paa	02546	HUD
1048164	Onyx Mid	47	182.23	Paa	02546	HUD
1048165	Onyx Mid	48	182.23	Paa	02546	HUD

Sicherheitsschuh SG Talus GTX low S3

Strapazierfähiges, LWG zertifiziertes Leder. GORE-TEX® Membrane. Starke Dämpfung mit gegossener PU-Zwischensohle. Schnellschnürung. Metallfrei



	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8065293	35	210.91	Paa	02546	HUD
8065294	36	210.91	Paa	02546	HUD
8065295	37	210.91	Paa	02546	HUD
8065296	38	210.91	Paa	02546	HUD
8065297	39	210.91	Paa	02546	HUD
8065298	40	210.91	Paa	02546	HUD
8065299	41	210.91	Paa	02546	HUD
8065300	42	210.91	Paa	02546	HUD
8065301	43	210.91	Paa	02546	HUD
8065302	44	210.91	Paa	02546	HUD
8065303	45	210.91	Paa	02546	HUD
8065304	46	210.91	Paa	02546	HUD
8065305	47	210.91	Paa	02546	HUD
8065306	48	210.91	Paa	02546	HUD

Arbeits- und Sicherheitsschuhe

Sicherheitsschuh SG Talus GTX mid S3



Strapazierfähiges, LWG zertifiziertes Leder. GORE-TEX® Membrane. Starke Dämpfung mit gegossener PU-Zwischensohle. Schnellschnürung. Metallfrei

	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8065283	39	230.34	Paa	02546	HUD
8065284	40	230.34	Paa	02546	HUD
8065285	41	230.34	Paa	02546	HUD
8065288	44	230.34	Paa	02546	HUD
8065289	45	230.34	Paa	02546	HUD
8065290	46	230.34	Paa	02546	HUD
8065291	47	230.34	Paa	02546	HUD
8065292	48	230.34	Paa	02546	HUD

Bormio Kamor Hi-Vis waterproof



Bormio Hi-Vis waterproof. Hoher, wasserdichter Sicherheitsschuh. Mit hochwertiger Membrane, aus 2 mm Leder. 20 cm Innenhöhe, 22.5 cm hoch. Kunststoffkappe und L-Protection-Zwischensohle. Gummiüberkappe

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2028986	orange / schwarz	38	153.00	Paa	1040	EA
2028987	orange / schwarz	39	153.00	Paa	1040	EA
2028988	orange / schwarz	40	153.00	Paa	1040	EA
2028989	orange / schwarz	41	153.00	Paa	1040	EA
2028990	orange / schwarz	42	153.00	Paa	1040	EA
2028991	orange / schwarz	43	153.00	Paa	1040	EA
2028992	orange / schwarz	44	153.00	Paa	1040	EA
2028993	orange / schwarz	45	153.00	Paa	1040	EA
2028994	orange / schwarz	46	153.00	Paa	1040	EA
2028995	orange / schwarz	47	153.00	Paa	1040	EA

Bormio Alvier Sicherheitsschuh S3



Sicherheitsschuh aus 2,6 mm Anfibio Leder. Metallfrei. Wasserfest. Innen ganz aus Leder mit Lederfussbett und Lederbrandsohle. Innenhöhe: 16 cm, aussen 21 cm hoch. Glasfiberverstärkung im Schaft und Fussbereich (Torsion). Compositkappenweite 11, L-Protectionzwischensohle, Überkappe. Abrieb-und rutschfeste Spezial Gummisohle. Gummiüberkappe

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01578603	schwarz	38	132.00	Paa	1040	EF
01571997	schwarz	39	132.00	Paa	1040	EF
01571998	schwarz	40	132.00	Paa	1040	EF
01571999	schwarz	41	132.00	Paa	1040	EF
01572000	schwarz	42	132.00	Paa	1040	EF
01572001	schwarz	43	132.00	Paa	1040	EF
01572002	schwarz	44	132.00	Paa	1040	EF
01572003	schwarz	45	132.00	Paa	1040	EF
01572004	schwarz	46	132.00	Paa	1040	EF
01572005	schwarz	47	132.00	Paa	1040	EF

Sicherheitsschuh Super Outdoor, hoch



Mit PU-Schutzkappe plus Stahlkappe, Stahlzwischensohle, starke Gummisohle. Antistatisch. Wasserabstossendes Rindsleder. Plastikfersen-Support. Reflektlasche. EN 345 S3

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01581204	dunkelgrau	39	89.50	Paa	1040	EF
01581205	dunkelgrau	40	89.50	Paa	1040	EF
01581206	dunkelgrau	41	89.50	Paa	1040	EF
01581207	dunkelgrau	42	89.50	Paa	1040	EF
01581208	dunkelgrau	43	89.50	Paa	1040	EF
01581209	dunkelgrau	44	89.50	Paa	1040	EF
01581210	dunkelgrau	45	89.50	Paa	1040	EF
01581211	dunkelgrau	46	89.50	Paa	1040	EF
01581212	dunkelgrau	47	89.50	Paa	1040	EF

Arbeits- und Sicherheitsschuhe

Bau-Sicherheitsschuhe Minnesota

Aus schwarzem Rindsleder. Überkappe. Dri-Lex-Futter. Zehenschutz-Kunststoffkappe. Einlegesohle. Kevlar-Zwischensohle. Thermoisolierende Kork-Zwischenschicht. Hitzebeständige Gummi (Vibram)/PU-Sohle



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01578858	schwarz	39	105.00	Paa	02546	THO
01578859	schwarz	40	105.00	Paa	02546	THO
01578860	schwarz	41	105.00	Paa	02546	THO
01578864	schwarz	45	105.00	Paa	02546	THO
01578865	schwarz	46	105.00	Paa	02546	THO

Bau-Sicherheitshalbschuhe Louisiana

Aus schwarzem Nubukleder. Überkappe. Dri-Lex-Futter. Zehenschutz-Stahlkappe. Einlegesohle. Stahl-Zwischensohle. Thermoisolierende Kork-Zwischenschicht. Duo-PU-Sohle



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01569186	schwarz	41	72.50	Paa	1040	EA
01569187	schwarz	42	72.50	Paa	1040	EA
01569189	schwarz	44	72.50	Paa	1040	EA
01569190	schwarz	45	72.50	Paa	1040	EA

Teerschuhe


aus Hartholz, mit Lederzeug



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565565	340 x 150	39.60	Paa	1000	AB

Bodenlegerschuhe

Platte aus PVC, Oberteil echt Leder, komplett



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565358	370 x 210	68.85	Paa	1000	AB

Nagelsohlen

Komplett mit Gurten. Aus lösungsmittelfestem Kunststoff. Zum spurenfreien Begehen von frischen Beschichtungen, Belüftung des Rasens



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566299	300 x 140	64.24	Paa	1000	AE

Stiefel

Gummistiefel Worker

Arbeitsstiefel mit herausnehmbarem Socken, aus EVA, extrem leicht (EVA = Ethylen-Vinyl-Acetat mit guten chemischen Eigenschaften). Robuste Profilsohle. Kunststoffkappe und Kunststoffzwischensohle. 38 cm hoch. Hohe Abrieb- und Rutschfestigkeit. Weich und flexibel



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3760966	schwarz	41	52.00	Paa	1040	EF
3760967	schwarz	42	52.00	Paa	1040	EF
3760968	schwarz	43	52.00	Paa	1040	EF
3760969	schwarz	44	52.00	Paa	1040	EF
3760970	schwarz	45	52.00	Paa	1040	EF
3760971	schwarz	46	52.00	Paa	1040	EF

Stiefel



Gummistiefel Worker

Arbeitsstiefel mit herausnehmbarem Socken, aus EVA, extrem leicht (EVA = Ethylen-Vinyl-Acetat mit guten chemischen Eigenschaften). Robuste Profilsohle. Kunststoffkappe und Kunststoffzwischensohle. 38 cm hoch. Hohe Abrieb- und Rutschfestigkeit. Weich und flexibel

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3760972	schwarz	47	52.00	Paa	1040	EF

Socken



ProOne Socken WORKER COMFORT

Robuste Bausocken mit verstärkten Fussballen und Fersen. Wohlig und weich. 65% Baumwolle / 25% Polyester / 7% Acryl / 3% Elasthan. By Rohner Switzerland. 3 Paar pro Set

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5415739	schwarz/grau	39 - 42	17.95	Stk	1040	EK
5415740	schwarz/grau	43 - 46	17.95	Stk	1040	EK



Snickers RuffWork Cordura Wollsocken 9206

Merino Wolle hält die Füsse warm und frisch und wirkt auf natürliche Weise geruchshemmend. Cordura® verstärkte Zehen und Verse für hervorragende Haltbarkeit. Frottee an der Innenseite der Sohle für zusätzliche Wärme. Anatomische Passform durch links- und rechts-spezifische Socke, am Spann für faltenfreien Komfort gestrickt. Luftkanäle und Netzeinsätze an den wärmsten Stellen sorgen für mehr Belüftung, damit die Füsse trocken und frisch bleiben

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7004783	9206	dunkelgrau	45-48	35.52	Stk	02546	HUD

Schuhpflege und Zubehör



Schuhtrockner TherminCare

Schutrockner mit Luftdüsen, Timer und UV. Trocknet nasse Schuhe (und auch Handschuhe) materialschonend in wenigen Stunden. Timer 1h, 3h, oder 6h. UV-Licht reduziert Bakterien und Keime, absorbiert unangenehme Gerüche (mit integriertem Duftstoff). Kompakt zusammenlegbar und leise. Betriebstemperatur = Raumtemperatur + ca. 20°. Für alle Schuhtypen und Schuhgrössen geeignet

	Zerifiziert nach	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2043645	CE	79.90	Stk	1030	DG



Schnürsenkel zu Bormio hoch

	Farbe	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2033683	schwarz	190	8.88	Paa	1040	EA



Schuhreiniger Zeintra

Rost verzinkt. 3 Bürsten, mit dem 3-Abstreifbürstensystem werden gleichzeitig alle Schuhseiten gereingt. Dank langen Borsten passt er sich jeder Schuhgrösse an. Durch das Zurückfedern der langen Borsten reinigt sich der Schoe Cleaner von selbst. Geeignet für: Baustellen, Sportplätze, Bauernhöfe, Campingplätze, Reitställe, Restaurants, Hotels usw.

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01571277	750	410	265	198.63	Stk	02489	EHH

Funktions-Unterwäsche

Snickers Workwear Unterhose 9436

Stretch Shorts mit perfektem, körperbetontem Sitz, dank des weichen Stretchmaterials. Gebürstetes Taillenbündchen. 95 % Baumwolle, 5 % Elasthan




	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2316903	9436	schwarz	M	39.50	Stk	02540	HUA

T-Shirts, Polo kurzarm

ProOne T-Shirt inkl. Druck

Super Angebot! T-Shirt inkl. Druck an einem Ort > unabhängig von Grösse und Farbe des T-Shirts > unabhängig von Platzierung und Farbe des Druckes. T-Shirt 190g/m2 erhältlich in vielen Farben. 100 % Baumwolljersey. Verstärkungsband aus Jersey. Doppelnähte an den Ärmeln und am Abschluss des Artikels. Regulärer Schnitt. Möchten Sie weitere Motive auf Ihr Kleidungsstück drucken oder sticken lassen? Bestellen Sie einfach ein "zustätzliches Motiv" für Ihr individuelles Produkt!



	Anzahl Stück	Zusatz	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
9179720	50 - 99		9.35	Stk	02543	PRK
9179721	100 - 199		8.05	Stk	02543	PRK
9179722	200 - 300		6.95	Stk	02543	PRK
9179741		zusätzliches Motiv gedruckt	5.00	Stk	02543	PRK

ProOne T-Shirt white

T-Shirt 190g/m2. 100 % Baumwolljersey. Verstärkungsband aus Jersey. Doppelnähte an den Ärmeln und am Abschluss des Artikels. Regulärer Schnitt

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
9168275	white	XS	9.90	Stk	02543	PRK
9168276	white	S	9.90	Stk	02543	PRK
9168277	white	M	9.90	Stk	02543	PRK
9168278	white	L	9.90	Stk	02543	PRK
9168279	white	XL	9.90	Stk	02543	PRK
9168280	white	XXL	9.90	Stk	02543	PRK
9168281	white	XXXL	9.90	Stk	02543	PRK
9168282	white	4XL	9.90	Stk	02543	PRK
9168283	white	5XL	9.90	Stk	02543	PRK

ProOne T-Shirt aqua

T-Shirt 190g/m2. 100 % Baumwolljersey. Verstärkungsband aus Jersey. Doppelnähte an den Ärmeln und am Abschluss des Artikels. Regulärer Schnitt



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
9168284	aqua	XS	9.90	Stk	02543	PRK
9168285	aqua	S	9.90	Stk	02543	PRK
9168286	aqua	M	9.90	Stk	02543	PRK
9168287	aqua	L	9.90	Stk	02543	PRK
9168288	aqua	XL	9.90	Stk	02543	PRK
9168289	aqua	XXL	9.90	Stk	02543	PRK
9168290	aqua	XXXL	9.90	Stk	02543	PRK

ProOne T-Shirt atoll blue

T-Shirt 190g/m2. 100 % Baumwolljersey. Verstärkungsband aus Jersey. Doppelnähte an den Ärmeln und am Abschluss des Artikels. Regulärer Schnitt



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
9168291	atoll blue	XS	9.90	Stk	02543	PRK
9168292	atoll blue	S	9.90	Stk	02543	PRK
9168293	atoll blue	M	9.90	Stk	02543	PRK
9168294	atoll blue	L	9.90	Stk	02543	PRK
9168295	atoll blue	XL	9.90	Stk	02543	PRK
9168296	atoll blue	XXL	9.90	Stk	02543	PRK
9168297	atoll blue	XXXL	9.90	Stk	02543	PRK

T-Shirts, Polo kurzarm

ProOne T-Shirt eclipse blue



T-Shirt 190g/m2. 100 % Baumwolljersey. Verstärkungsband aus Jersey. Doppelnähte an den Ärmeln und am Abschluss des Artikels. Regulärer Schnitt

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
9168298	eclipse blue	XS	9.90	Stk	02543	PRK
9168299	eclipse blue	S	9.90	Stk	02543	PRK
9168300	eclipse blue	M	9.90	Stk	02543	PRK
9168301	eclipse blue	L	9.90	Stk	02543	PRK
9168302	eclipse blue	XL	9.90	Stk	02543	PRK
9168303	eclipse blue	XXL	9.90	Stk	02543	PRK
9168304	eclipse blue	XXXL	9.90	Stk	02543	PRK
9168305	eclipse blue	4XL	9.90	Stk	02543	PRK
9168306	eclipse blue	5XL	9.90	Stk	02543	PRK

ProOne T-Shirt royal blue



T-Shirt 190g/m2. 100 % Baumwolljersey. Verstärkungsband aus Jersey. Doppelnähte an den Ärmeln und am Abschluss des Artikels. Regulärer Schnitt

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
9168315	royal blue	XS	9.90	Stk	02543	PRK
9168316	royal blue	S	9.90	Stk	02543	PRK
9168317	royal blue	M	9.90	Stk	02543	PRK
9168318	royal blue	L	9.90	Stk	02543	PRK
9168319	royal blue	XL	9.90	Stk	02543	PRK
9168320	royal blue	XXL	9.90	Stk	02543	PRK
9168321	royal blue	XXXL	9.90	Stk	02543	PRK
9168322	royal blue	4XL	9.90	Stk	02543	PRK
9168323	royal blue	5XL	9.90	Stk	02543	PRK

ProOne T-Shirt yellow



T-Shirt 190g/m2. 100 % Baumwolljersey. Verstärkungsband aus Jersey. Doppelnähte an den Ärmeln und am Abschluss des Artikels. Regulärer Schnitt

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
9168324	yellow	XS	9.90	Stk	02543	PRK
9168325	yellow	S	9.90	Stk	02543	PRK
9168326	yellow	M	9.90	Stk	02543	PRK
9168327	yellow	L	9.90	Stk	02543	PRK
9168328	yellow	XL	9.90	Stk	02543	PRK
9168329	yellow	XXL	9.90	Stk	02543	PRK
9168330	yellow	XXXL	9.90	Stk	02543	PRK

ProOne T-Shirt sand



T-Shirt 190g/m2. 100 % Baumwolljersey. Verstärkungsband aus Jersey. Doppelnähte an den Ärmeln und am Abschluss des Artikels. Regulärer Schnitt

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
9168331	sand	XS	9.90	Stk	02543	PRK
9168332	sand	S	9.90	Stk	02543	PRK
9168333	sand	M	9.90	Stk	02543	PRK
9168334	sand	L	9.90	Stk	02543	PRK
9168335	sand	XL	9.90	Stk	02543	PRK
9168336	sand	XXL	9.90	Stk	02543	PRK
9168337	sand	XXXL	9.90	Stk	02543	PRK

T-Shirts, Polo kurzarm

ProOne T-Shirt crème brûlée

T-Shirt 190g/m2. 100 % Baumwolljersey. Verstärkungsband aus Jersey. Doppelnähte an den Ärmeln und am Abschluss des Artikels. Regulärer Schnitt



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
9168338	crème brûlée	XS	9.90	Stk	02543	PRK
9168339	crème brûlée	S	9.90	Stk	02543	PRK
9168340	crème brûlée	M	9.90	Stk	02543	PRK
9168341	crème brûlée	L	9.90	Stk	02543	PRK
9168342	crème brûlée	XL	9.90	Stk	02543	PRK
9168343	crème brûlée	XXL	9.90	Stk	02543	PRK
9168344	crème brûlée	XXXL	9.90	Stk	02543	PRK

ProOne T-Shirt mousse



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
9168345	mousse	XS	9.90	Stk	02543	PRK
9168346	mousse	S	9.90	Stk	02543	PRK
9168347	mousse	M	9.90	Stk	02543	PRK
9168348	mousse	L	9.90	Stk	02543	PRK
9168349	mousse	XL	9.90	Stk	02543	PRK
9168350	mousse	XXL	9.90	Stk	02543	PRK
9168351	mousse	XXXL	9.90	Stk	02543	PRK

ProOne T-Shirt grey melange

T-Shirt 190g/m2. 100 % Baumwolljersey. Verstärkungsband aus Jersey. Doppelnähte an den Ärmeln und am Abschluss des Artikels. Regulärer Schnitt



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
9168352	grey melange	XS	9.90	Stk	02543	PRK
9168353	grey melange	S	9.90	Stk	02543	PRK
9168354	grey melange	M	9.90	Stk	02543	PRK
9168355	grey melange	L	9.90	Stk	02543	PRK
9168356	grey melange	XL	9.90	Stk	02543	PRK
9168357	grey melange	XXL	9.90	Stk	02543	PRK
9168358	grey melange	XXXL	9.90	Stk	02543	PRK
9168359	grey melange	4XL	9.90	Stk	02543	PRK
9168360	grey melange	5XL	9.90	Stk	02543	PRK

ProOne T-Shirt grey

T-Shirt 190g/m2. 100 % Baumwolljersey. Verstärkungsband aus Jersey. Doppelnähte an den Ärmeln und am Abschluss des Artikels. Regulärer Schnitt



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
9168361	grey	XS	9.90	Stk	02543	PRK
9168362	grey	S	9.90	Stk	02543	PRK
9168363	grey	M	9.90	Stk	02543	PRK
9168364	grey	L	9.90	Stk	02543	PRK
9168365	grey	XL	9.90	Stk	02543	PRK
9168366	grey	XXL	9.90	Stk	02543	PRK
9168367	grey	XXXL	9.90	Stk	02543	PRK

ProOne T-Shirt burgundy

T-Shirt 190g/m2. 100 % Baumwolljersey. Verstärkungsband aus Jersey. Doppelnähte an den Ärmeln und am Abschluss des Artikels. Regulärer Schnitt



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
9168368	burgundy	XS	9.90	Stk	02543	PRK
9168369	burgundy	S	9.90	Stk	02543	PRK
9168370	burgundy	M	9.90	Stk	02543	PRK
9168371	burgundy	L	9.90	Stk	02543	PRK
9168372	burgundy	XL	9.90	Stk	02543	PRK
9168373	burgundy	XXL	9.90	Stk	02543	PRK
9168374	burgundy	XXXL	9.90	Stk	02543	PRK

T-Shirts, Polo kurzarm

ProOne T-Shirt red



T-Shirt 190g/m2. 100 % Baumwolljersey. Verstärkungsband aus Jersey. Doppelnähte an den Ärmeln und am Abschluss des Artikels. Regulärer Schnitt

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9168382	red	XS	9.90	Stk	02543	PRK
9168383	red	S	9.90	Stk	02543	PRK
9168384	red	M	9.90	Stk	02543	PRK
9168385	red	L	9.90	Stk	02543	PRK
9168386	red	XL	9.90	Stk	02543	PRK
9168387	red	XXL	9.90	Stk	02543	PRK
9168388	red	XXXL	9.90	Stk	02543	PRK
9168389	red	4XL	9.90	Stk	02543	PRK
9168390	red	5XL	9.90	Stk	02543	PRK

ProOne T-Shirt orange



T-Shirt 190g/m2. 100 % Baumwolljersey. Verstärkungsband aus Jersey. Doppelnähte an den Ärmeln und am Abschluss des Artikels. Regulärer Schnitt

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9168375	orange	XS	9.90	Stk	02543	PRK
9168376	orange	S	9.90	Stk	02543	PRK
9168377	orange	M	9.90	Stk	02543	PRK
9168378	orange	L	9.90	Stk	02543	PRK
9168379	orange	XL	9.90	Stk	02543	PRK
9168380	orange	XXL	9.90	Stk	02543	PRK
9168381	orange	XXXL	9.90	Stk	02543	PRK

ProOne T-Shirt black



T-Shirt 190g/m2. 100 % Baumwolljersey. Verstärkungsband aus Jersey. Doppelnähte an den Ärmeln und am Abschluss des Artikels. Regulärer Schnitt

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9168391	black	XS	9.90	Stk	02543	PRK
9168392	black	S	9.90	Stk	02543	PRK
9168393	black	M	9.90	Stk	02543	PRK
9168394	black	L	9.90	Stk	02543	PRK
9168395	black	XL	9.90	Stk	02543	PRK
9168396	black	XXL	9.90	Stk	02543	PRK
9168397	black	XXXL	9.90	Stk	02543	PRK
9168398	black	4XL	9.90	Stk	02543	PRK
9168399	black	5XL	9.90	Stk	02543	PRK

ProOne T-Shirt orchid pink



T-Shirt 190g/m2. 100 % Baumwolljersey. Verstärkungsband aus Jersey. Doppelnähte an den Ärmeln und am Abschluss des Artikels. Regulärer Schnitt

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9168400	orchid pink	XS	9.90	Stk	02543	PRK
9168401	orchid pink	S	9.90	Stk	02543	PRK
9168402	orchid pink	M	9.90	Stk	02543	PRK
9168403	orchid pink	L	9.90	Stk	02543	PRK
9168404	orchid pink	XL	9.90	Stk	02543	PRK
9168405	orchid pink	XXL	9.90	Stk	02543	PRK
9168406	orchid pink	XXXL	9.90	Stk	02543	PRK

T-Shirts, Polo kurzarm

ProOne T-Shirt dusty rose

T-Shirt 190g/m2. 100 % Baumwolljersey. Verstärkungsband aus Jersey. Doppelnähte an den Ärmeln und am Abschluss des Artikels. Regulärer Schnitt



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
9168407	dusty rose	XS	9.90	Stk	02543	PRK
9168408	dusty rose	S	9.90	Stk	02543	PRK
9168409	dusty rose	M	9.90	Stk	02543	PRK
9168410	dusty rose	L	9.90	Stk	02543	PRK
9168411	dusty rose	XL	9.90	Stk	02543	PRK
9168412	dusty rose	XXL	9.90	Stk	02543	PRK
9168413	dusty rose	XXXL	9.90	Stk	02543	PRK

ProOne T-Shirt apple green

T-Shirt 190g/m2. 100 % Baumwolljersey. Verstärkungsband aus Jersey. Doppelnähte an den Ärmeln und am Abschluss des Artikels. Regulärer Schnitt



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
9168414	apple green	XS	9.90	Stk	02543	PRK
9168415	apple green	S	9.90	Stk	02543	PRK
9168416	apple green	M	9.90	Stk	02543	PRK
9168417	apple green	L	9.90	Stk	02543	PRK
9168418	apple green	XL	9.90	Stk	02543	PRK
9168419	apple green	XXL	9.90	Stk	02543	PRK
9168420	apple green	XXXL	9.90	Stk	02543	PRK

ProOne T-Shirt kelly green

T-Shirt 190g/m2. 100 % Baumwolljersey. Verstärkungsband aus Jersey. Doppelnähte an den Ärmeln und am Abschluss des Artikels. Regulärer Schnitt



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
9168421	kelly green	XS	9.90	Stk	02543	PRK
9168422	kelly green	S	9.90	Stk	02543	PRK
9168423	kelly green	M	9.90	Stk	02543	PRK
9168424	kelly green	L	9.90	Stk	02543	PRK
9168425	kelly green	XL	9.90	Stk	02543	PRK
9168426	kelly green	XXL	9.90	Stk	02543	PRK
9168427	kelly green	XXXL	9.90	Stk	02543	PRK

ProOne T-Shirt abbey stone

T-Shirt 190g/m2. 100 % Baumwolljersey. Verstärkungsband aus Jersey. Doppelnähte an den Ärmeln und am Abschluss des Artikels. Regulärer Schnitt



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
9168428	abbey stone	SX	9.90	Stk	02543	PRK
9168429	abbey stone	S	9.90	Stk	02543	PRK
9168430	abbey stone	M	9.90	Stk	02543	PRK
9168431	abbey stone	L	9.90	Stk	02543	PRK
9168432	abbey stone	XL	9.90	Stk	02543	PRK
9168433	abbey stone	XXL	9.90	Stk	02543	PRK
9168434	abbey stone	XXXL	9.90	Stk	02543	PRK

ProOne T-Shirt everglade

T-Shirt 190g/m2. 100 % Baumwolljersey. Verstärkungsband aus Jersey. Doppelnähte an den Ärmeln und am Abschluss des Artikels. Regulärer Schnitt



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
9168435	everglade	XS	9.90	Stk	02543	PRK
9168436	everglade	S	9.90	Stk	02543	PRK
9168437	everglade	M	9.90	Stk	02543	PRK
9168438	everglade	L	9.90	Stk	02543	PRK
9168439	everglade	XL	9.90	Stk	02543	PRK
9168440	everglade	XXL	9.90	Stk	02543	PRK
9168441	everglade	XXXL	9.90	Stk	02543	PRK

T-Shirts, Polo kurzarm



ProOne T-Shirt lavander

T-Shirt 190g/m2. 100 % Baumwolljersey. Verstärkungsband aus Jersey. Doppelnähte an den Ärmeln und am Abschluss des Artikels. Regulärer Schnitt

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9168442	lavander	XS	9.90	Stk	02543	PRK
9168443	lavander	S	9.90	Stk	02543	PRK
9168444	lavander	M	9.90	Stk	02543	PRK
9168445	lavander	L	9.90	Stk	02543	PRK
9168446	lavander	XL	9.90	Stk	02543	PRK
9168447	lavander	XXL	9.90	Stk	02543	PRK
9168448	lavander	XXXL	9.90	Stk	02543	PRK



ProOne T-Shirt apricot

T-Shirt 190g/m2. 100 % Baumwolljersey. Verstärkungsband aus Jersey. Doppelnähte an den Ärmeln und am Abschluss des Artikels. Regulärer Schnitt

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9168449	apricot	XS	9.90	Stk	02543	PRK
9168450	apricot	S	9.90	Stk	02543	PRK
9168451	apricot	M	9.90	Stk	02543	PRK
9168452	apricot	L	9.90	Stk	02543	PRK
9168453	apricot	XL	9.90	Stk	02543	PRK
9168454	apricot	XXL	9.90	Stk	02543	PRK
9168455	apricot	XXXL	9.90	Stk	02543	PRK



ProOne Polo-Shirt individuell bedruckt

Top! Polo-Shirt 95 g/m² individuell bedruckt (1 Logo an 1 Stelle). 100 % Baumwoll-Piqué. 1×1 gerippter Kragen und Ärmelbündchen. Kardierte Baumwollgarne. Verstärkungsstreifen aus Piqué im Krageninneren. 3-Knopfleiste in Ton-in-Ton-Farbe. Seitliche Schlitze am Saum. Ersatzknopf in der Innennaht. Geschnitten und genäht. Reguläre Passform. Möchten Sie weitere Motive auf Ihr Kleidungsstück drucken oder sticken lassen? Bestellen Sie einfach ein "zusätzliches Motiv" für Ihr individuelles Produkt!

	Anzahl Stück	Zusatz	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9179723	20 - 49		14.05	Stk	02543	PRK
9179724	50 - 99		12.75	Stk	02543	PRK
9179725	100 - 199		11.70	Stk	02543	PRK
9179741		zusätzliches Motiv gedruckt	5.00	Stk	02543	PRK



ProOne Polo-Shirt individuell bestickt

Top! Polo-Shirt 95 g/m² individuell bestickt (1 Logo an 1 Stelle). 100 % Baumwoll-Piqué. 1×1 gerippter Kragen und Ärmelbündchen. Kardierte Baumwollgarne. Verstärkungsstreifen aus Piqué im Krageninneren. 3-Knopfleiste in Ton-in-Ton-Farbe. Seitliche Schlitze am Saum. Ersatzknopf in der Innennaht. Geschnitten und genäht. Reguläre Passform. Möchten Sie weitere Motive auf Ihr Kleidungsstück drucken oder sticken lassen? Bestellen Sie einfach ein "zusätzliches Motiv" für Ihr individuelles Produkt!

	Anzahl Stück	Zusatz	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9179726	20 - 49		23.30	Stk	02543	PRK
9179727	50 - 99		19.40	Stk	02543	PRK
9179728	100 - 199		17.60	Stk	02543	PRK
9179742		zusätzliches Motiv gestickt	14.00	Stk	02543	PRK

T-Shirts, Polo kurzarm

ProOne Polo-Shirt white

Polo-Shirt 195 g/m2. Piqué aus 100% Baumwolle. 1×1 Rippkragen und Ärmelbündchen. Kardiertes Baumwollgarn. Piqué-Verstärkungsband an der Krageninnenseite. Knopfleiste mit 3 Ton-in-Ton Knöpfen. Seitenschlitze am Saum. Erstazknopf an der Innenseite der Naht. Geschnitten und genäht. Regulärer Schnitt

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
9168456	white	XS	16.50	Stk	02542	PRK
9168457	white	S	16.50	Stk	02542	PRK
9168458	white	M	16.50	Stk	02542	PRK
9168459	white	L	16.50	Stk	02542	PRK
9168460	white	XL	16.50	Stk	02542	PRK
9168461	white	XXL	16.50	Stk	02542	PRK
9168462	white	XXXL	16.50	Stk	02542	PRK
9168463	white	4XL	16.50	Stk	02542	PRK
9168464	white	5XL	16.50	Stk	02542	PRK

ProOne Polo-Shirt ash



Polo-Shirt 195 g/m2. Piqué aus 100% Baumwolle. 1×1 Rippkragen und Ärmelbündchen. Kardiertes Baumwollgarn. Piqué-Verstärkungsband an der Krageninnenseite. Knopfleiste mit 3 Ton-in-Ton Knöpfen. Seitenschlitze am Saum¨. Erstazknopf an der Innenseite der Naht. Geschnitten und genäht. Regulärer Schnitt

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
9168465	ash	M	16.50	Stk	02542	PRK
9168466	ash	L	16.50	Stk	02542	PRK
9168467	ash	XL	16.50	Stk	02542	PRK
9168468	ash	XXL	16.50	Stk	02542	PRK
9168469	ash	XXXL	16.50	Stk	02542	PRK

ProOne Polo-Shirt aqua



Polo-Shirt 195 g/m2. Piqué aus 100% Baumwolle. 1×1 Rippkragen und Ärmelbündchen. Kardiertes Baumwollgarn. Piqué-Verstärkungsband an der Krageninnenseite. Knopfleiste mit 3 Ton-in-Ton Knöpfen. Seitenschlitze am Saum. Erstazknopf an der Innenseite der Naht. Geschnitten und genäht. Regulärer Schnitt

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
9168470	aqua	S	16.50	Stk	02542	PRK
9168471	aqua	M	16.50	Stk	02542	PRK
9168472	aqua	L	16.50	Stk	02542	PRK
9168473	aqua	XL	16.50	Stk	02542	PRK
9168474	aqua	XXL	16.50	Stk	02542	PRK
9168475	aqua	XXXL	16.50	Stk	02542	PRK

ProOne Polo-Shirt eclipse blue



Polo-Shirt 195 g/m2. Piqué aus 100% Baumwolle. 1×1 Rippkragen und Ärmelbündchen. Kardiertes Baumwollgarn. Piqué-Verstärkungsband an der Krageninnenseite. Knopfleiste mit 3 Ton-in-Ton Knöpfen. Seitenschlitze am Saum. Erstazknopf an der Innenseite der Naht. Geschnitten und genäht. Regulärer Schnitt

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
9168476	eclipse blue	S	16.50	Stk	02542	PRK
9168477	eclipse blue	M	16.50	Stk	02542	PRK
9168478	eclipse blue	L	16.50	Stk	02542	PRK
9168479	eclipse blue	XL	16.50	Stk	02542	PRK
9168480	eclipse blue	XXL	16.50	Stk	02542	PRK
9168481	eclipse blue	XXXL	16.50	Stk	02542	PRK
9168482	eclipse blue	4XL	16.50	Stk	02542	PRK
9168483	eclipse blue	5XL	16.50	Stk	02542	PRK

T-Shirts, Polo kurzarm



ProOne Polo-Shirt royal blue

Polo-Shirt 195 g/m2. Piqué aus 100% Baumwolle. 1×1 Rippkragen und Ärmelbündchen. Kardiertes Baumwollgarn. Piqué-Verstärkungsband an der Krageninnenseite. Knopfleiste mit 3 Ton-in-Ton Knöpfen. Seitenschlitze am Saum. Erstazknopf an der Innenseite der Naht. Geschnitten und genäht. Regulärer Schnitt

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
9168491	royal blue	XS	16.50	Stk	02542	PRK
9168492	royal blue	S	16.50	Stk	02542	PRK
9168493	royal blue	M	16.50	Stk	02542	PRK
9168494	royal blue	L	16.50	Stk	02542	PRK
9168495	royal blue	XL	16.50	Stk	02542	PRK
9168496	royal blue	XXL	16.50	Stk	02542	PRK
9168497	royal blue	XXXL	16.50	Stk	02542	PRK
9168498	royal blue	4XL	16.50	Stk	02542	PRK
9168499	royal blue	5XL	16.50	Stk	02542	PRK



ProOne Polo-Shirt mint

Polo-Shirt 195 g/m2. Piqué aus 100% Baumwolle. 1×1 Rippkragen und Ärmelbündchen. Kardiertes Baumwollgarn. Piqué-Verstärkungsband an der Krageninnenseite. Knopfleiste mit 3 Ton-in-Ton Knöpfen. Seitenschlitze am Saum. Erstazknopf an der Innenseite der Naht. Geschnitten und genäht. Regulärer Schnitt

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
9168500	mint	M	16.50	Stk	02542	PRK
9168501	mint	L	16.50	Stk	02542	PRK
9168502	mint	XL	16.50	Stk	02542	PRK
9168503	mint	XXL	16.50	Stk	02542	PRK
9168504	mint	XXXL	16.50	Stk	02542	PRK



ProOne Polo-Shirt light blue

Polo-Shirt 195 g/m2. Piqué aus 100% Baumwolle. 1×1 Rippkragen und Ärmelbündchen. Kardiertes Baumwollgarn. Piqué-Verstärkungsband an der Krageninnenseite. Knopfleiste mit 3 Ton-in-Ton Knöpfen. Seitenschlitze am Saum. Erstazknopf an der Innenseite der Naht. Geschnitten und genäht. Regulärer Schnitt

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
9168505	light blue	S	16.50	Stk	02542	PRK
9168506	light blue	M	16.50	Stk	02542	PRK
9168507	light blue	L	16.50	Stk	02542	PRK
9168508	light blue	XL	16.50	Stk	02542	PRK
9168509	light blue	XXL	16.50	Stk	02542	PRK
9168510	light blue	XXXL	16.50	Stk	02542	PRK



ProOne Polo-Shirt yellow

Polo-Shirt 195 g/m2. Piqué aus 100% Baumwolle. 1×1 Rippkragen und Ärmelbündchen. Kardiertes Baumwollgarn. Piqué-Verstärkungsband an der Krageninnenseite. Knopfleiste mit 3 Ton-in-Ton Knöpfen. Seitenschlitze am Saum. Erstazknopf an der Innenseite der Naht. Geschnitten und genäht. Regulärer Schnitt

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
9168511	yellow	S	16.50	Stk	02542	PRK
9168512	yellow	M	16.50	Stk	02542	PRK
9168513	yellow	L	16.50	Stk	02542	PRK
9168514	yellow	XL	16.50	Stk	02542	PRK
9168515	yellow	XXL	16.50	Stk	02542	PRK
9168516	yellow	XXXL	16.50	Stk	02542	PRK

T-Shirts, Polo kurzarm

ProOne Polo-Shirt sand



Polo-Shirt 195 g/m2. Piqué aus 100% Baumwolle. 1×1 Rippkragen und Ärmelbündchen. Kardiertes Baumwollgarn. Piqué-Verstärkungsband an der Krageninnenseite. Knopfleiste mit 3 Ton-in-Ton Knöpfen. Seitenschlitze am Saum. Erstazknopf an der Innenseite der Naht. Geschnitten und genäht. Regulärer Schnitt

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
9168517	sand	S	16.50	Stk	02542	PRK
9168518	sand	M	16.50	Stk	02542	PRK
9168519	sand	L	16.50	Stk	02542	PRK
9168520	sand	XL	16.50	Stk	02542	PRK
9168521	sand	XXL	16.50	Stk	02542	PRK
9168522	sand	XXXL	16.50	Stk	02542	PRK

ProOne Polo-Shirt mustard



Polo-Shirt 195 g/m2. Piqué aus 100% Baumwolle. 1×1 Rippkragen und Ärmelbündchen. Kardiertes Baumwollgarn. Piqué-Verstärkungsband an der Krageninnenseite. Knopfleiste mit 3 Ton-in-Ton Knöpfen. Seitenschlitze am Saum. Erstazknopf an der Innenseite der Naht. Geschnitten und genäht. Regulärer Schnitt

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
9168523	mustard	S	16.50	Stk	02542	PRK
9168524	mustard	M	16.50	Stk	02542	PRK
9168525	mustard	L	16.50	Stk	02542	PRK
9168526	mustard	XL	16.50	Stk	02542	PRK
9168527	mustard	XXL	16.50	Stk	02542	PRK
9168528	mustard	XXXL	16.50	Stk	02542	PRK

ProOne Polo-Shirt crème brûlée



Polo-Shirt 195 g/m2. Piqué aus 100% Baumwolle. 1×1 Rippkragen und Ärmelbündchen. Kardiertes Baumwollgarn. Piqué-Verstärkungsband an der Krageninnenseite. Knopfleiste mit 3 Ton-in-Ton Knöpfen. Seitenschlitze am Saum. Erstazknopf an der Innenseite der Naht. Geschnitten und genäht. Regulärer Schnitt

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
9168529	crème brûlée	S	16.50	Stk	02542	PRK
9168530	crème brûlée	M	16.50	Stk	02542	PRK
9168531	crème brûlée	L	16.50	Stk	02542	PRK
9168532	crème brûlée	XL	16.50	Stk	02542	PRK
9168533	crème brûlée	XXL	16.50	Stk	02542	PRK
9168534	crème brûlée	XXXL	16.50	Stk	02542	PRK

ProOne Polo-Shirt mousse



Polo-Shirt 195 g/m2. Piqué aus 100% Baumwolle. 1×1 Rippkragen und Ärmelbündchen. Kardiertes Baumwollgarn. Piqué-Verstärkungsband an der Krageninnenseite. Knopfleiste mit 3 Ton-in-Ton Knöpfen. Seitenschlitze am Saum. Erstazknopf an der Innenseite der Naht. Geschnitten und genäht. Regulärer Schnitt

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
9168535	mousse	S	16.50	Stk	02542	PRK
9168536	mousse	M	16.50	Stk	02542	PRK
9168537	mousse	L	16.50	Stk	02542	PRK
9168538	mousse	XL	16.50	Stk	02542	PRK
9168539	mousse	XXL	16.50	Stk	02542	PRK
9168540	mousse	XXXL	16.50	Stk	02542	PRK

ProOne Polo-Shirt brown



Polo-Shirt 195 g/m2. Piqué aus 100% Baumwolle. 1×1 Rippkragen und Ärmelbündchen. Kardiertes Baumwollgarn. Piqué-Verstärkungsband an der Krageninnenseite. Knopfleiste mit 3 Ton-in-Ton Knöpfen. Seitenschlitze am Saum. Erstazknopf an der Innenseite der Naht. Geschnitten und genäht. Regulärer Schnitt

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
9168541	brown	S	16.50	Stk	02542	PRK
9168542	brown	M	16.50	Stk	02542	PRK
9168543	brown	L	16.50	Stk	02542	PRK
9168544	brown	XL	16.50	Stk	02542	PRK
9168545	brown	XXL	16.50	Stk	02542	PRK
9168546	brown	XXXL	16.50	Stk	02542	PRK

T-Shirts, Polo kurzarm



ProOne Polo-Shirt grey melange

Polo-Shirt 195 g/m2. Piqué aus 100% Baumwolle. 1×1 Rippkragen und Ärmelbündchen. Kardiertes Baumwollgarn. Piqué-Verstärkungsband an der Krageninnenseite. Knopfleiste mit 3 Ton-in-Ton Knöpfen. Seitenschlitze am Saum. Erstazknopf an der Innenseite der Naht. Geschnitten und genäht. Regulärer Schnitt

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9168547	grey melange	S	16.50	Stk	02542	PRK
9168548	grey melange	M	16.50	Stk	02542	PRK
9168549	grey melange	L	16.50	Stk	02542	PRK
9168550	grey melange	XL	16.50	Stk	02542	PRK
9168551	grey melange	XXL	16.50	Stk	02542	PRK
9168552	grey melange	XXXL	16.50	Stk	02542	PRK
9168553	grey melange	4XL	16.50	Stk	02542	PRK
9168554	grey melange	5XL	16.50	Stk	02542	PRK



ProOne Polo-Shirt grey

Polo-Shirt 195 g/m2. Piqué aus 100% Baumwolle. 1×1 Rippkragen und Ärmelbündchen. Kardiertes Baumwollgarn. Piqué-Verstärkungsband an der Krageninnenseite. Knopfleiste mit 3 Ton-in-Ton Knöpfen. Seitenschlitze am Saum. Erstazknopf an der Innenseite der Naht. Geschnitten und genäht. Regulärer Schnitt

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9168555	grey	S	16.50	Stk	02542	PRK
9168556	grey	M	16.50	Stk	02542	PRK
9168557	grey	L	16.50	Stk	02542	PRK
9168558	grey	XL	16.50	Stk	02542	PRK
9168559	grey	XXL	16.50	Stk	02542	PRK
9168560	grey	XXXL	16.50	Stk	02542	PRK



ProOne Polo-Shirt burgundy

Polo-Shirt 195 g/m2. Piqué aus 100% Baumwolle. 1×1 Rippkragen und Ärmelbündchen. Kardiertes Baumwollgarn. Piqué-Verstärkungsband an der Krageninnenseite. Knopfleiste mit 3 Ton-in-Ton Knöpfen. Seitenschlitze am Saum. Erstazknopf an der Innenseite der Naht. Geschnitten und genäht. Regulärer Schnitt

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9168561	burgundy	S	16.50	Stk	02542	PRK
9168562	burgundy	M	16.50	Stk	02542	PRK
9168563	burgundy	L	16.50	Stk	02542	PRK
9168564	burgundy	XL	16.50	Stk	02542	PRK
9168565	burgundy	XXL	16.50	Stk	02542	PRK
9168566	burgundy	XXXL	16.50	Stk	02542	PRK



ProOne Polo-Shirt orange

Polo-Shirt 195 g/m2. Piqué aus 100% Baumwolle. 1×1 Rippkragen und Ärmelbündchen. Kardiertes Baumwollgarn. Piqué-Verstärkungsband an der Krageninnenseite. Knopfleiste mit 3 Ton-in-Ton Knöpfen. Seitenschlitze am Saum. Erstazknopf an der Innenseite der Naht. Geschnitten und genäht. Regulärer Schnitt

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9168567	orange	S	16.50	Stk	02542	PRK
9168568	orange	M	16.50	Stk	02542	PRK
9168569	orange	L	16.50	Stk	02542	PRK
9168570	orange	XL	16.50	Stk	02542	PRK
9168571	orange	XXL	16.50	Stk	02542	PRK
9168572	orange	XXXL	16.50	Stk	02542	PRK

T-Shirts, Polo kurzarm

ProOne Polo-Shirt red



Polo-Shirt 195 g/m2. Piqué aus 100% Baumwolle. 1×1 Rippkragen und Ärmelbündchen. Kardiertes Baumwollgarn. Piqué-Verstärkungsband an der Krageninnenseite. Knopfleiste mit 3 Ton-in-Ton Knöpfen. Seitenschlitze am Saum. Erstazknopf an der Innenseite der Naht. Geschnitten und genäht. Regulärer Schnitt

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
9168573	red	S	16.50	Stk	02542	PRK
9168574	red	M	16.50	Stk	02542	PRK
9168575	red	L	16.50	Stk	02542	PRK
9168576	red	XL	16.50	Stk	02542	PRK
9168577	red	XXL	16.50	Stk	02542	PRK
9168578	red	XXXL	16.50	Stk	02542	PRK
9168579	red	4XL	16.50	Stk	02542	PRK
9168580	red	5XL	16.50	Stk	02542	PRK

ProOne Polo-Shirt black



Polo-Shirt 195 g/m2. Piqué aus 100% Baumwolle. 1×1 Rippkragen und Ärmelbündchen. Kardiertes Baumwollgarn. Piqué-Verstärkungsband an der Krageninnenseite. Knopfleiste mit 3 Ton-in-Ton Knöpfen. Seitenschlitze am Saum. Erstazknopf an der Innenseite der Naht. Geschnitten und genäht. Regulärer Schnitt

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
9168581	black	S	16.50	Stk	02542	PRK
9168582	black	M	16.50	Stk	02542	PRK
9168583	black	L	16.50	Stk	02542	PRK
9168584	black	XL	16.50	Stk	02542	PRK
9168585	black	XXL	16.50	Stk	02542	PRK
9168586	black	XXXL	16.50	Stk	02542	PRK
9168587	black	4XL	16.50	Stk	02542	PRK
9168588	black	5XL	16.50	Stk	02542	PRK

ProOne Polo-Shirt pastel salmon



Polo-Shirt 195 g/m2. Piqué aus 100% Baumwolle. 1×1 Rippkragen und Ärmelbündchen. Kardiertes Baumwollgarn. Piqué-Verstärkungsband an der Krageninnenseite. Knopfleiste mit 3 Ton-in-Ton Knöpfen. Seitenschlitze am Saum. Erstazknopf an der Innenseite der Naht. Geschnitten und genäht. Regulärer Schnitt

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
9168589	pastel salmon	S	16.50	Stk	02542	PRK
9168590	pastel salmon	M	16.50	Stk	02542	PRK
9168591	pastel salmon	L	16.50	Stk	02542	PRK
9168592	pastel salmon	XL	16.50	Stk	02542	PRK
9168593	pastel salmon	XXL	16.50	Stk	02542	PRK
9168594	pastel salmon	XXXL	16.50	Stk	02542	PRK

ProOne Polo-Shirt dusty rose



Polo-Shirt 195 g/m2. Piqué aus 100% Baumwolle. 1×1 Rippkragen und Ärmelbündchen. Kardiertes Baumwollgarn. Piqué-Verstärkungsband an der Krageninnenseite. Knopfleiste mit 3 Ton-in-Ton Knöpfen. Seitenschlitze am Saum. Erstazknopf an der Innenseite der Naht. Geschnitten und genäht. Regulärer Schnitt

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
9168595	dusty rose	S	16.50	Stk	02542	PRK
9168596	dusty rose	M	16.50	Stk	02542	PRK
9168597	dusty rose	L	16.50	Stk	02542	PRK
9168598	dusty rose	XL	16.50	Stk	02542	PRK
9168599	dusty rose	XXL	16.50	Stk	02542	PRK
9168600	dusty rose	XXXL	16.50	Stk	02542	PRK

T-Shirts, Polo kurzarm



ProOne Polo-Shirt army

Polo-Shirt 195 g/m2. Piqué aus 100% Baumwolle. 1×1 Rippkragen und Ärmelbündchen. Kardiertes Baumwollgarn. Piqué-Verstärkungsband an der Krageninnenseite. Knopfleiste mit 3 Ton-in-Ton Knöpfen. Seitenschlitze am Saum. Erstazknopf an der Innenseite der Naht. Geschnitten und genäht. Regulärer Schnitt

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9168601	army	S	16.50	Stk	02542	PRK
9168602	army	M	16.50	Stk	02542	PRK
9168603	army	L	16.50	Stk	02542	PRK
9168604	army	XL	16.50	Stk	02542	PRK
9168605	army	XXL	16.50	Stk	02542	PRK
9168606	army	XXXL	16.50	Stk	02542	PRK



ProOne Polo-Shirt apple green

Polo-Shirt 195 g/m2. Piqué aus 100% Baumwolle. 1×1 Rippkragen und Ärmelbündchen. Kardiertes Baumwollgarn. Piqué-Verstärkungsband an der Krageninnenseite. Knopfleiste mit 3 Ton-in-Ton Knöpfen. Seitenschlitze am Saum. Erstazknopf an der Innenseite der Naht. Geschnitten und genäht

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9168607	apple green	S	16.50	Stk	02542	PRK
9168608	apple green	M	16.50	Stk	02542	PRK
9168609	apple green	L	16.50	Stk	02542	PRK
9168610	apple green	XL	16.50	Stk	02542	PRK
9168611	apple green	XXL	16.50	Stk	02542	PRK
9168612	apple green	XXXL	16.50	Stk	02542	PRK



ProOne Polo-Shirt kelly green

Polo-Shirt 195 g/m2. Piqué aus 100% Baumwolle. 1×1 Rippkragen und Ärmelbündchen. Kardiertes Baumwollgarn. Piqué-Verstärkungsband an der Krageninnenseite. Knopfleiste mit 3 Ton-in-Ton Knöpfen. Seitenschlitze am Saum. Erstazknopf an der Innenseite der Naht. Geschnitten und genäht. Regulärer Schnitt

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9168613	kelly green	S	16.50	Stk	02542	PRK
9168614	kelly green	M	16.50	Stk	02542	PRK
9168615	kelly green	L	16.50	Stk	02542	PRK
9168616	kelly green	XL	16.50	Stk	02542	PRK
9168617	kelly green	XXL	16.50	Stk	02542	PRK
9168618	kelly green	XXXL	16.50	Stk	02542	PRK



ProOne Polo-Shirt abbey stone

Polo-Shirt 195 g/m2. Piqué aus 100% Baumwolle. 1×1 Rippkragen und Ärmelbündchen. Kardiertes Baumwollgarn. Piqué-Verstärkungsband an der Krageninnenseite. Knopfleiste mit 3 Ton-in-Ton Knöpfen. Seitenschlitze am Saum. Erstazknopf an der Innenseite der Naht. Geschnitten und genäht

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9168619	abbey stone	S	16.50	Stk	02542	PRK
9168620	abbey stone	M	16.50	Stk	02542	PRK
9168621	abbey stone	L	16.50	Stk	02542	PRK
9168622	abbey stone	XL	16.50	Stk	02542	PRK
9168623	abbey stone	XXL	16.50	Stk	02542	PRK
9168624	abbey stone	XXXL	16.50	Stk	02542	PRK



ProOne Polo-Shirt everglade

Polo-Shirt 195 g/m2. Piqué aus 100% Baumwolle. 1×1 Rippkragen und Ärmelbündchen. Kardiertes Baumwollgarn. Piqué-Verstärkungsband an der Krageninnenseite. Knopfleiste mit 3 Ton-in-Ton Knöpfen. Seitenschlitze am Saum. Erstazknopf an der Innenseite der Naht. Geschnitten und genäht. Regulärer Schnitt

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9168625	everglade	S	16.50	Stk	02542	PRK
9168626	everglade	M	16.50	Stk	02542	PRK
9168627	everglade	L	16.50	Stk	02542	PRK
9168628	everglade	XL	16.50	Stk	02542	PRK
9168629	everglade	XXL	16.50	Stk	02542	PRK
9168630	everglade	XXXL	16.50	Stk	02542	PRK

T-Shirts, Polo kurzarm

Snickers Klassisches T-Shirt 2502



Klassisches T-Shirt mit Baumwollkomfort und viel Platz für Veredlungen. Verstärkte Nähte für eine extra lange Lebensdauer. Elasthan im Nacken garantiert einen guten Sitz – auch nach vielen Wäschen. Gedrucktes Label, um Kratzen zu vermeiden. *Ab 2 Stk.

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
1050745	2502	aschgrau	XS	13.14	Stk	02543	HUA

Snickers FlexiWork Nahtloses Kurzarm-Shirt 9426




Dieses grossartige T-Shirt ist die verbesserte Version eines Snickers Workwear Klassikers. Das fortschrittliche Design wurde für mehr Wärme und Belüftung entwickelt. Es ist nahtlos, für optimalen Komfort, in einem schnell trocknenden Stretch-Gewebe gestrickt. Hält deinen Körper trocken und frisch und transportiert Schweiss und Feuchtigkeit weg von der Haut. T-Shirt mit modernem Design und Technologie für die optimale Kombination von Belüftung und Isolierung. Zusätzliche Belüftung, wo Sie die meisten schwitzen - in der Achselhöhle, an der Rückseite und auf der Brust. Zusätzliche Isolierung für wichtige Bereiche - die Schultern und die Nieren

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7506391	9426	schwarz/grau	XXL	84.18	Stk	02542	HUA

Hemden, Pullover, Sweatshirts langarm


ProOne Sweatshirt individuell bedruckt



Super Angebot! Superbequemes, individuell bedrucktes Sweatshirt (1 Logo an 1 Stelle inklusive). 50 % Baumwolle, 50 % Polyester. Ärmel und Saum gerippt. Aufgesetzte Tasche. Kapuze mit Metallösen und Kordelzug. Verstärkungsband im Kragen. Möchten Sie weitere Motive auf Ihr Kleidungsstück drucken oder sticken lassen? Bestellen Sie einfach ein "zustätzliches Motiv" für Ihr individuelles Produkt!

	Anzahl Stück	Zusatz	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
9179729	20 - 49		27.20	Stk	02543	PRK
9179730	50 - 99		25.90	Stk	02543	PRK
9179731	100 - 199		24.90	Stk	02543	PRK
9179741		zusätzliches Motiv gedruckt	5.00	Stk	02543	PRK

ProOne Sweatshirt individuell bestickt



Super Angebot! Superbequemes, besticktes Sweatshirt (1 Logo an 1 Stelle inklusive). 50 % Baumwolle, 50 % Polyester. Ärmel und Saum gerippt. Aufgesetzte Tasche. Kapuze mit Metallösen und Kordelzug. Verstärkungsband im Kragen. Möchten Sie weitere Motive auf Ihr Kleidungsstück drucken oder sticken lassen? Bestellen Sie einfach ein "zustätzliches Motiv" für Ihr individuelles Produkt!

	Anzahl Stück	Zusatz	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
9179732	20 - 49		36.50	Stk	02543	PRK
9179733	50 - 99		32.60	Stk	02543	PRK
9179734	100 - 199		30.80	Stk	02543	PRK
9179742		zusätzliches Motiv gestickt	14.00	Stk	02543	PRK

ProOne Sweatshirt white



Super bequemes Sweatshirt 320 g/m2. 50% Baumwolle, 50% Polyester. Gerippt an den Ärmeln und Saum. Aufgesetzte Tasche. Kapuze mit Metall-Ösen und Kordel. Verstärkungsband an der Krageninnenseite

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
9168631	white	XS	35.40	Stk	02542	PRK
9168632	white	S	35.40	Stk	02542	PRK
9168633	white	M	35.40	Stk	02542	PRK
9168634	white	L	35.40	Stk	02542	PRK
9168635	white	XL	35.40	Stk	02542	PRK
9168636	white	XXL	35.40	Stk	02542	PRK
9168637	white	XXXL	35.40	Stk	02542	PRK
9168638	white	4XL	35.40	Stk	02542	PRK
9168639	white	5XL	35.40	Stk	02542	PRK

Hemden, Pullover, Sweatshirts langarm



ProOne Sweatshirt ash

Super bequemes Sweatshirt 320 g/m2. 50% Baumwolle, 50% Polyester. Gerippt an den Ärmeln und Saum. Aufgesetzte Tasche. Kapuze mit Metall-Ösen und Kordel. Verstärkungsband an der Krageninnenseite

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9168640	ash	XS	35.40	Stk	02542	PRK
9168641	ash	S	35.40	Stk	02542	PRK
9168642	ash	M	35.40	Stk	02542	PRK
9168643	ash	L	35.40	Stk	02542	PRK
9168644	ash	XL	35.40	Stk	02542	PRK
9168645	ash	XXL	35.40	Stk	02542	PRK



ProOne Sweatshirt eclipse blue

Super bequemes Sweatshirt 320 g/m2 . 50% Baumwolle, 50% Polyester. Gerippt an den Ärmeln und Saum. Aufgesetzte Tasche. Kapuze mit Metall-Ösen und Kordel. Verstärkungsband an der Krageninnenseite

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9168646	eclipse blue	XS	35.40	Stk	02542	PRK
9168647	eclipse blue	S	35.40	Stk	02542	PRK
9168648	eclipse blue	M	35.40	Stk	02542	PRK
9168649	eclipse blue	L	35.40	Stk	02542	PRK
9168650	eclipse blue	XL	35.40	Stk	02542	PRK
9168651	eclipse blue	XXL	35.40	Stk	02542	PRK
9168652	eclipse blue	XXXL	35.40	Stk	02542	PRK
9168653	eclipse blue	4XL	35.40	Stk	02542	PRK
9168654	eclipse blue	5XL	35.40	Stk	02542	PRK



ProOne Sweatshirt pastel blue

Super bequemes Sweatshirt 320 g/m2. 50% Baumwolle, 50% Polyester. Gerippt an den Ärmeln und Saum. Aufgesetzte Tasche. Kapuze mit Metall-Ösen und Kordel. Verstärkungsband an der Krageninnenseite

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9168655	pastel blue	XS	35.40	Stk	02542	PRK
9168656	pastel blue	S	35.40	Stk	02542	PRK
9168657	pastel blue	M	35.40	Stk	02542	PRK
9168658	pastel blue	L	35.40	Stk	02542	PRK
9168659	pastel blue	XL	35.40	Stk	02542	PRK
9168660	pastel blue	XXL	35.40	Stk	02542	PRK



ProOne Sweatshirt royal blue

Super bequemes Sweatshirt 320 g/m2. 50% Baumwolle, 50% Polyester. Gerippt an den Ärmeln und Saum. Aufgesetzte Tasche. Kapuze mit Metall-Ösen und Kordel. Verstärkungsband an der Krageninnenseite

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9168661	royal blue	XS	35.40	Stk	02542	PRK
9168662	royal blue	S	35.40	Stk	02542	PRK
9168663	royal blue	M	35.40	Stk	02542	PRK
9168664	royal blue	L	35.40	Stk	02542	PRK
9168665	royal blue	XL	35.40	Stk	02542	PRK
9168666	royal blue	XXL	35.40	Stk	02542	PRK
9168667	royal blue	XXXL	35.40	Stk	02542	PRK
9168668	royal blue	4XL	35.40	Stk	02542	PRK
9168669	royal blue	5XL	35.40	Stk	02542	PRK

Hemden, Pullover, Sweatshirts langarm

ProOne Sweatshirt purple

Super bequemes Sweatshirt 320 g/m2. 50% Baumwolle, 50% Polyester. Gerippt an den Ärmeln und Saum. Aufgesetzte Tasche. Kapuze mit Metall-Ösen und Kordel. Verstärkungsband an der Krageninnenseite



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
9168670	purple	XS	35.40	Stk	02542	PRK
9168671	purple	S	35.40	Stk	02542	PRK
9168672	purple	M	35.40	Stk	02542	PRK
9168673	purple	L	35.40	Stk	02542	PRK
9168674	purple	XL	35.40	Stk	02542	PRK
9168675	purple	XXL	35.40	Stk	02542	PRK

ProOne Sweatshirt pastel yellow

Super bequemes Sweatshirt 320 g/m2. 50% Baumwolle, 50% Polyester. Gerippt an den Ärmeln und Saum. Aufgesetzte Tasche. Kapuze mit Metall-Ösen und Kordel. Verstärkungsband an der Krageninnenseite



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
9168676	pastel yellow	XS	35.40	Stk	02542	PRK
9168677	pastel yellow	S	35.40	Stk	02542	PRK
9168678	pastel yellow	M	35.40	Stk	02542	PRK
9168679	pastel yellow	L	35.40	Stk	02542	PRK
9168680	pastel yellow	XL	35.40	Stk	02542	PRK
9168681	pastel yellow	XXL	35.40	Stk	02542	PRK

ProOne Sweatshirt lemon

Super bequemes Sweatshirt 320 g/m2. 50% Baumwolle, 50% Polyester. Gerippt an den Ärmeln und Saum. Aufgesetzte Tasche. Kapuze mit Metall-Ösen und Kordel. Verstärkungsband an der Krageninnenseite



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
9168682	lemon	XS	35.40	Stk	02542	PRK
9168683	lemon	S	35.40	Stk	02542	PRK
9168684	lemon	M	35.40	Stk	02542	PRK
9168685	lemon	L	35.40	Stk	02542	PRK
9168686	lemon	XL	35.40	Stk	02542	PRK
9168687	lemon	XXL	35.40	Stk	02542	PRK

ProOne Sweatshirt mustard

Super bequemes Sweatshirt 320 g/m2. 50% Baumwolle, 50% Polyester. Gerippt an den Ärmeln und Saum. Aufgesetzte Tasche. Kapuze mit Metall-Ösen und Kordel. Verstärkungsband an der Krageninnenseite



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
9168688	mustard	XS	35.40	Stk	02542	PRK
9168689	mustard	S	35.40	Stk	02542	PRK
9168690	mustard	M	35.40	Stk	02542	PRK
9168691	mustard	L	35.40	Stk	02542	PRK
9168692	mustard	XL	35.40	Stk	02542	PRK
9168693	mustard	XXL	35.40	Stk	02542	PRK

ProOne Sweatshirt crème brûlée

Super bequemes Sweatshirt 320 g/m2. 50% Baumwolle, 50% Polyester. Gerippt an den Ärmeln und Saum. Aufgesetzte Tasche. Kapuze mit Metall-Ösen und Kordel. Verstärkungsband an der Krageninnenseite



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
9168694	crème brûlée	XS	35.40	Stk	02542	PRK
9168695	crème brûlée	S	35.40	Stk	02542	PRK
9168696	crème brûlée	M	35.40	Stk	02542	PRK
9168697	crème brûlée	L	35.40	Stk	02542	PRK
9168698	crème brûlée	XL	35.40	Stk	02542	PRK
9168699	crème brûlée	XXL	35.40	Stk	02542	PRK

Hemden, Pullover, Sweatshirts langarm



ProOne Sweatshirt mousse

Super bequemes Sweatshirt 320 g/m2. 50% Baumwolle, 50% Polyester. Gerippt an den Ärmeln und Saum. Aufgesetzte Tasche. Kapuze mit Metall-Ösen und Kordel. Verstärkungsband an der Krageninnenseite

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9168700	mousse	XS	35.40	Stk	02542	PRK
9168701	mousse	S	35.40	Stk	02542	PRK
9168702	mousse	M	35.40	Stk	02542	PRK
9168703	mousse	L	35.40	Stk	02542	PRK
9168704	mousse	XL	35.40	Stk	02542	PRK
9168705	mousse	XXL	35.40	Stk	02542	PRK



ProOne Sweatshirt brown

Super bequemes Sweatshirt 320 g/m2. 50% Baumwolle, 50% Polyester. Gerippt an den Ärmeln und Saum. Aufgesetzte Tasche. Kapuze mit Metall-Ösen und Kordel. Verstärkungsband an der Krageninnenseite

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9168706	brown	XS	35.40	Stk	02542	PRK
9168707	brown	S	35.40	Stk	02542	PRK
9168708	brown	M	35.40	Stk	02542	PRK
9168709	brown	L	35.40	Stk	02542	PRK
9168710	brown	XL	35.40	Stk	02542	PRK
9168711	brown	XXL	35.40	Stk	02542	PRK



ProOne Sweatshirt grey melange

Super bequemes Sweatshirt 320 g/m2. 50% Baumwolle, 50% Polyester. Gerippt an den Ärmeln und Saum. Aufgesetzte Tasche. Kapuze mit Metall-Ösen und Kordel. Verstärkungsband an der Krageninnenseite

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9168712	grey melange	XS	35.40	Stk	02542	PRK
9168713	grey melange	S	35.40	Stk	02542	PRK
9168714	grey melange	M	35.40	Stk	02542	PRK
9168715	grey melange	L	35.40	Stk	02542	PRK
9168716	grey melange	XL	35.40	Stk	02542	PRK
9168717	grey melange	XXL	35.40	Stk	02542	PRK
9168718	grey melange	XXXL	35.40	Stk	02542	PRK
9168719	grey melange	4XL	35.40	Stk	02542	PRK
9168720	grey melange	5XL	35.40	Stk	02542	PRK



ProOne Sweatshirt grey

Super bequemes Sweatshirt 320 g/m2. 50% Baumwolle, 50% Polyester. Gerippt an den Ärmeln und Saum. Aufgesetzte Tasche. Kapuze mit Metall-Ösen und Kordel. Verstärkungsband an der Krageninnenseite

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9168721	grey	XS	35.40	Stk	02542	PRK
9168722	grey	S	35.40	Stk	02542	PRK
9168723	grey	M	35.40	Stk	02542	PRK
9168724	grey	L	35.40	Stk	02542	PRK
9168725	grey	XL	35.40	Stk	02542	PRK
9168726	grey	XXL	35.40	Stk	02542	PRK



ProOne Sweatshirt burgundy

Super bequemes Sweatshirt 320 g/m2. 50% Baumwolle, 50% Polyester. Gerippt an den Ärmeln und Saum. Aufgesetzte Tasche. Kapuze mit Metall-Ösen und Kordel. Verstärkungsband an der Krageninnenseite

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9168727	burgundy	XS	35.40	Stk	02542	PRK
9168728	burgundy	S	35.40	Stk	02542	PRK
9168729	burgundy	M	35.40	Stk	02542	PRK
9168730	burgundy	L	35.40	Stk	02542	PRK
9168731	burgundy	XL	35.40	Stk	02542	PRK
9168732	burgundy	XXL	35.40	Stk	02542	PRK

Hemden, Pullover, Sweatshirts langarm

ProOne Sweatshirt orange



Super bequemes Sweatshirt 320 g/m2. 50% Baumwolle, 50% Polyester. Gerippt an den Ärmeln und Saum. Aufgesetzte Tasche. Kapuze mit Metall-Ösen und Kordel. Verstärkungsband an der Krageninnenseite

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
9168733	orange	XS	35.40	Stk	02542	PRK
9168734	orange	S	35.40	Stk	02542	PRK
9168735	orange	M	35.40	Stk	02542	PRK
9168736	orange	L	35.40	Stk	02542	PRK
9168737	orange	XL	35.40	Stk	02542	PRK
9168738	orange	XXL	35.40	Stk	02542	PRK

ProOne Sweatshirt red



Super bequemes Sweatshirt 320 g/m2. 50% Baumwolle, 50% Polyester. Gerippt an den Ärmeln und Saum. Aufgesetzte Tasche. Kapuze mit Metall-Ösen und Kordel. Verstärkungsband an der Krageninnenseite

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
9168739	red	XS	35.40	Stk	02542	PRK
9168740	red	S	35.40	Stk	02542	PRK
9168741	red	M	35.40	Stk	02542	PRK
9168742	red	L	35.40	Stk	02542	PRK
9168743	red	XL	35.40	Stk	02542	PRK
9168744	red	XXL	35.40	Stk	02542	PRK
9168745	red	XXXL	35.40	Stk	02542	PRK
9168746	red	4XL	35.40	Stk	02542	PRK
9168747	red	5XL	35.40	Stk	02542	PRK

ProOne Sweatshirt black



Super bequemes Sweatshirt 320 g/m2. 50% Baumwolle, 50% Polyester. Gerippt an den Ärmeln und Saum. Aufgesetzte Tasche. Kapuze mit Metall-Ösen und Kordel. Verstärkungsband an der Krageninnenseite

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
9168748	black	XS	35.40	Stk	02542	PRK
9168749	black	S	35.40	Stk	02542	PRK
9168750	black	M	35.40	Stk	02542	PRK
9168751	black	L	35.40	Stk	02542	PRK
9168752	black	XL	35.40	Stk	02542	PRK
9168753	black	XXL	35.40	Stk	02542	PRK
9168754	black	XXXL	35.40	Stk	02542	PRK
9168755	black	4XL	35.40	Stk	02542	PRK
9168756	black	5XL	35.40	Stk	02542	PRK

ProOne Sweatshirt pastel pink



Super bequemes Sweatshirt 320 g/m2. 50% Baumwolle, 50% Polyester. Gerippt an den Ärmeln und Saum. Aufgesetzte Tasche. Kapuze mit Metall-Ösen und Kordel. Verstärkungsband an der Krageninnenseite

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
9168757	pastel pink	XS	35.40	Stk	02542	PRK
9168758	pastel pink	S	35.40	Stk	02542	PRK
9168759	pastel pink	M	35.40	Stk	02542	PRK
9168760	pastel pink	L	35.40	Stk	02542	PRK
9168761	pastel pink	XL	35.40	Stk	02542	PRK
9168762	pastel pink	XXL	35.40	Stk	02542	PRK

Hemden, Pullover, Sweatshirts langarm



ProOne Sweatshirt pastel salmon

Super bequemes Sweatshirt 320 g/m2. 50% Baumwolle, 50% Polyester. Gerippt an den Ärmeln und Saum. Aufgesetzte Tasche. Kapuze mit Metall-Ösen und Kordel. Verstärkungsband an der Krageninnenseite

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9168763	pastel salmon	XS	35.40	Stk	02542	PRK
9168764	pastel salmon	S	35.40	Stk	02542	PRK
9168765	pastel salmon	M	35.40	Stk	02542	PRK
9168766	pastel salmon	L	35.40	Stk	02542	PRK
9168767	pastel salmon	XL	35.40	Stk	02542	PRK
9168768	pastel salmon	XXL	35.40	Stk	02542	PRK



ProOne Sweatshirt dusty rose

Super bequemes Sweatshirt 320 g/m2. 50% Baumwolle, 50% Polyester. Gerippt an den Ärmeln und Saum. Aufgesetzte Tasche. Kapuze mit Metall-Ösen und Kordel. Verstärkungsband an der Krageninnenseite

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9168769	dusty rose	XS	35.40	Stk	02542	PRK
9168770	dusty rose	S	35.40	Stk	02542	PRK
9168771	dusty rose	M	35.40	Stk	02542	PRK
9168772	dusty rose	L	35.40	Stk	02542	PRK
9168773	dusty rose	XL	35.40	Stk	02542	PRK
9168774	dusty rose	XXL	35.40	Stk	02542	PRK



ProOne Sweatshirt army

Super bequemes Sweatshirt 320 g/m2. 50% Baumwolle, 50% Polyester. Gerippt an den Ärmeln und Saum. Aufgesetzte Tasche. Kapuze mit Metall-Ösen und Kordel. Verstärkungsband an der Krageninnenseite

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9168775	army	XS	35.40	Stk	02542	PRK
9168776	army	S	35.40	Stk	02542	PRK
9168777	army	M	35.40	Stk	02542	PRK
9168778	army	L	35.40	Stk	02542	PRK
9168779	army	XL	35.40	Stk	02542	PRK
9168780	army	XXL	35.40	Stk	02542	PRK



ProOne Sweatshirt carribean green

Super bequemes Sweatshirt 320 g/m2. 50% Baumwolle, 50% Polyester. Gerippt an den Ärmeln und Saum. Aufgesetzte Tasche. Kapuze mit Metall-Ösen und Kordel. Verstärkungsband an der Krageninnenseite

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9168781	carribean green	XS	35.40	Stk	02542	PRK
9168782	carribean green	S	35.40	Stk	02542	PRK
9168783	carribean green	M	35.40	Stk	02542	PRK
9168784	carribean green	L	35.40	Stk	02542	PRK
9168785	carribean green	XL	35.40	Stk	02542	PRK
9168786	carribean green	XXL	35.40	Stk	02542	PRK



ProOne Sweatshirt forest green

Super bequemes Sweatshirt 320 g/m2. 50% Baumwolle, 50% Polyester. Gerippt an den Ärmeln und Saum. Aufgesetzte Tasche. Kapuze mit Metall-Ösen und Kordel. Verstärkungsband an der Krageninnenseite

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9168787	forest green	XS	35.40	Stk	02542	PRK
9168788	forest green	S	35.40	Stk	02542	PRK
9168789	forest green	M	35.40	Stk	02542	PRK
9168790	forest green	L	35.40	Stk	02542	PRK
9168791	forest green	XL	35.40	Stk	02542	PRK
9168792	forest green	XXL	35.40	Stk	02542	PRK

Hemden, Pullover, Sweatshirts langarm

ProOne Sweatshirt pastel green

Super bequemes Sweatshirt 320 g/m2. 50% Baumwolle, 50% Polyester. Gerippt an den Ärmeln und Saum. Aufgesetzte Tasche. Kapuze mit Metall-Ösen und Kordel. Verstärkungsband an der Krageninnenseite



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
9168793	pastel green	XS	35.40	Stk	02542	PRK
9168794	pastel green	S	35.40	Stk	02542	PRK
9168795	pastel green	M	35.40	Stk	02542	PRK
9168796	pastel green	L	35.40	Stk	02542	PRK
9168797	pastel green	XL	35.40	Stk	02542	PRK
9168798	pastel green	XXL	35.40	Stk	02542	PRK

ProOne Sweatshirt kelly green

Super bequemes Sweatshirt 320 g/m2. 50% Baumwolle, 50% Polyester. Gerippt an den Ärmeln und Saum. Aufgesetzte Tasche. Kapuze mit Metall-Ösen und Kordel. Verstärkungsband an der Krageninnenseite



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
9168799	kelly green	XS	35.40	Stk	02542	PRK
9168800	kelly green	S	35.40	Stk	02542	PRK
9168801	kelly green	M	35.40	Stk	02542	PRK
9168802	kelly green	L	35.40	Stk	02542	PRK
9168803	kelly green	XL	35.40	Stk	02542	PRK
9168804	kelly green	XXL	35.40	Stk	02542	PRK

ProOne Sweatshirt abbey stone

Super bequemes Sweatshirt 320 g/m2. 50% Baumwolle, 50% Polyester. Gerippt an den Ärmeln und Saum. Aufgesetzte Tasche. Kapuze mit Metall-Ösen und Kordel. Verstärkungsband an der Krageninnenseite



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
9168805	abbey stone	XS	35.40	Stk	02542	PRK
9168806	abbey stone	S	35.40	Stk	02542	PRK
9168807	abbey stone	M	35.40	Stk	02542	PRK
9168808	abbey stone	L	35.40	Stk	02542	PRK
9168809	abbey stone	XL	35.40	Stk	02542	PRK
9168810	abbey stone	XXL	35.40	Stk	02542	PRK

ProOne Sweatshirt everglade

Super bequemes Sweatshirt 320 g/m2. 50% Baumwolle, 50% Polyester. Gerippt an den Ärmeln und Saum. Aufgesetzte Tasche. Kapuze mit Metall-Ösen und Kordel. Verstärkungsband an der Krageninnenseite



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
9168811	everglade	XS	35.40	Stk	02542	PRK
9168812	everglade	S	35.40	Stk	02542	PRK
9168813	everglade	M	35.40	Stk	02542	PRK
9168814	everglade	L	35.40	Stk	02542	PRK
9168815	everglade	XL	35.40	Stk	02542	PRK
9168816	everglade	XXL	35.40	Stk	02542	PRK

ProOne Sweatshirt lavander

Super bequemes Sweatshirt 320 g/m2. 50% Baumwolle, 50% Polyester. Gerippt an den Ärmeln und Saum. Aufgesetzte Tasche. Kapuze mit Metall-Ösen und Kordel



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
9168817	lavander	XS	35.40	Stk	02542	PRK
9168818	lavander	S	35.40	Stk	02542	PRK
9168819	lavander	M	35.40	Stk	02542	PRK
9168820	lavander	L	35.40	Stk	02542	PRK
9168821	lavander	XL	35.40	Stk	02542	PRK
9168822	lavander	XXL	35.40	Stk	02542	PRK

Hemden, Pullover, Sweatshirts langarm



ProOne Sweatshirt apricot

Super bequemes Sweatshirt 320 g/m2. 50% Baumwolle, 50% Polyester. Gerippt an den Ärmeln und Saum. Aufgesetzte Tasche. Kapuze mit Metall-Ösen und Kordel. Verstärkungsband an der Krageninnenseite

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
9168823	apricot	XS	35.40	Stk	02542	PRK
9168824	apricot	S	35.40	Stk	02542	PRK
9168825	apricot	M	35.40	Stk	02542	PRK
9168826	apricot	L	35.40	Stk	02542	PRK
9168827	apricot	XL	35.40	Stk	02542	PRK
9168828	apricot	XXL	35.40	Stk	02542	PRK



Snickers Kapuzensweatshirt 2800

Robuster, geradliniger Hoodie mit grosser Kängurutasche. Innenseitig gebürstet für extra Komfort. 65 % Polyester, 35 % Baumwolle

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2034302	2800	schwarz	XXL	67.53	Stk	02542	HUA



Snickers Hoodie mit Reissverschluss 2801

Geradliniger Hoodie mit Reissverschluss garantiert Flexibilität und eine grosse Kängurutasche, um Ihre Hände zu wärmen. Muss man einfach mögen, dazu viel Platz für Ihre Veredlung. Gebürstete Innenseite für extra Komfort auf der Haut. 2×2 Strick mit Elasthan für einen soliden Gebrauch. Eingedrucktes Label, um Kratzen zu vermeiden

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2034324	2801	weiss	M	85.11	Stk	02542	HUA
2034325	2801	weiss	L	85.11	Stk	02542	HUA



BORMIO SPIRIT Rollneckshirt Kimm dunkelgrün

Das Rollneck-Shirt vereint Komfort, Funktionalität und Stil. Das Material aus 70 % Bambus und 30 % Baumwolle, sorgt für ein angenehmes Hautgefühl. Die natürlichen Eigenschaften von Bambus verleihen dem Shirt eine antibakterielle Ausrüstung, was es besonders hygienisch und frisch hält. Mit hohem Rollkragen, Kinnschutz, kurzer Front-RV und elastischen Strickbündchen

	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
9148399	S	29.00	Stk	1040	EF
9148401	M	29.00	Stk	1040	EF
9148402	L	29.00	Stk	1040	EF
9148403	XL	29.00	Stk	1040	EF
9148404	XXL	29.00	Stk	1040	EF
9148405	3XL	29.00	Stk	1040	EF

Westen und Gilets



ProOne Warnweste EN471G gelb

Warnweste aus leichtem Polyestergewebe. Nach EN 471 Klasse 2. 2 x 5 cm Reflexstreifen. Mit Klettverschluss. Waschbar bis 40°C (nicht chloren)

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4477150	gelb	L	5.80	Paa	1040	EK
4485767	gelb	XL	5.80	Paa	1040	EK




ProOne Warnweste EN4710 orange

Warnweste aus leichtem Polyestergewebe. Nnach EN 471 Klasse 2. 2 x 5 cm Reflexstreifen. Mit Klettverschluss. Waschbar bis 40°C (nicht chloren)

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4485768	orange	XL	5.80	Paa	1040	EK

Jacken für Arbeit und Freizeit


ProOne Softshell individuell bedruckt



Super Angebot! individuell bedruckte Softshell Jacke (1 Druck an 1 Ort) mit abnehmbarer Kapuze 280g/m2 in top Farben. 96% Polyester, 4% Elastan zweischichtig. Wasserabweisender Artikel. Mit Fleece gefüttert. 2 Fronttaschen mit Reissverschluss. Abgerundeter unterer Rücken. Diagonale Brusttasche mit Reissverschluss. Anpassbare Manschetten mit Klettband. Abnehmbare Kapuze mit Reissverschluss und Klettverschluss zur Anpassung an den Kragen YKK®. Anpassbare Kapuze mit Gummizug und Stopper. Öffnung mit Reissverschluss. Möchten Sie weitere Motive auf Ihr Kleidungsstück drucken oder sticken lassen? Bestellen Sie einfach ein "zustätzliches Motiv" für Ihr individuelles Produkt!

	Anzahl Stück	Zusatz	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
9179735	20 - 49		48.70	Stk	02543	PRK
9179736	50 - 99		43.80	Stk	02543	PRK
9179737	100 - 199		39.65	Stk	02543	PRK
9179743		zusätzliches Motiv gedruckt	10.00	Stk	02543	PRK

ProOne Softshell individuell bestickt



Bestickte Softshell Jacke (1 Stick an 1 Ort) mit abnehmbarer Kapuze 280g/m2 in schönen Farben. 96% Polyester, 4% Elastan zweischichtig. Wasserabweisender Artikel. Mit Fleece gefüttert. 2 Fronttaschen mit Reissverschluss. Abgerundeter unterer Rücken. Diagonale Brusttasche mit Reissverschluss. Anpassbare Manschetten mit Klettband. Abnehmbare Kapuze mit Reissverschluss und Klettverschluss zur Anpassung an den Kragen YKK®. Anpassbare Kapuze mit Gummizug und Stopper. Öffnung mit Reissverschluss. Möchten Sie weitere Motive auf Ihr Kleidungsstück drucken oder sticken lassen? Bestellen Sie einfach ein "zustätzliches Motiv" für Ihr individuelles Produkt!

	Anzahl Stück	Zusatz	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
9179738	20 - 49		54.70	Stk	02543	PRK
9179739	50 - 99		46.80	Stk	02543	PRK
9179740	100 - 199		42.00	Stk	02543	PRK
9179744		zusätzliches Motiv gestickt	14.00	Stk	02543	PRK

ProOne Softshell navy blue



Softshell Jacke mit abnehmbarer Kapuze 280g/m2 . 96% Polyester, 4% Elastan zweischichtig. Wasserabweisender Artikel. Mit Fleece gefüttert. 2 Fronttaschen mit Reissverschluss. Abgerundeter unterer Rücken. Diagonale Brusttasche mit Reissverschluss. Anpassbare Manschetten mit Klettband. Abnehmbare Kapuze mit Reissverschluss und Klettverschluss zur Anpassung an den Kragen YKK®. Anpassbare Kapuze mit Gummizug und Stopper. Öffnung mit Reissverschluss

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
9168829	navy blue	S	54.50	Stk	02541	PRK
9168830	navy blue	M	54.50	Stk	02541	PRK
9168831	navy blue	L	54.50	Stk	02541	PRK
9168832	navy blue	XL	54.50	Stk	02541	PRK
9168833	navy blue	XXL	54.50	Stk	02541	PRK
9168834	navy blue	XXXL	54.50	Stk	02541	PRK

ProOne Softshell petrol blue



Softshell Jacke mit abnehmbarer Kapuze 280g/m2 . 96% Polyester, 4% Elastan zweischichtig. Wasserabweisender Artikel. Mit Fleece gefüttert. 2 Fronttaschen mit Reissverschluss. Abgerundeter unterer Rücken. Diagonale Brusttasche mit Reissverschluss. Anpassbare Manschetten mit Klettband. Abnehmbare Kapuze mit Reissverschluss und Klettverschluss zur Anpassung an den Kragen YKK®. Anpassbare Kapuze mit Gummizug und Stopper. Öffnung mit Reissverschluss

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
9168835	petrol blue	S	55.40	Stk	02541	PRK
9168836	petrol blue	M	55.40	Stk	02541	PRK
9168837	petrol blue	L	55.40	Stk	02541	PRK
9168838	petrol blue	XL	55.40	Stk	02541	PRK
9168839	petrol blue	XXL	55.40	Stk	02541	PRK
9168840	petrol blue	XXXL	55.40	Stk	02541	PRK

Jacken für Arbeit und Freizeit

ProOne Softshell royal blue



Softshell Jacke mit abnehmbarer Kapuze 280g/m2 . 96% Polyester, 4% Elastan zweischichtig. Wasserabweisender Artikel. Mit Fleece gefüttert. 2 Fronttaschen mit Reissverschluss. Abgerundeter unterer Rücken. Diagonale Brusttasche mit Reissverschluss. Anpassbare Manschetten mit Klettband. Abnehmbare Kapuze mit Reissverschluss und Klettverschluss zur Anpassung an den Kragen YKK®. Anpassbare Kapuze mit Gummizug und Stopper. Öffnung mit Reissverschluss

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9168841	royal blue	S	55.40	Stk	02541	PRK
9168842	royal blue	M	55.40	Stk	02541	PRK
9168843	royal blue	L	55.40	Stk	02541	PRK
9168844	royal blue	XL	55.40	Stk	02541	PRK
9168845	royal blue	XXL	55.40	Stk	02541	PRK
9168846	royal blue	XXXL	55.40	Stk	02541	PRK

ProOne Softshell grey



Softshell Jacke mit abnehmbarer Kapuze 280g/m2 . 96% Polyester, 4% Elastan zweischichtig. Wasserabweisender Artikel. Mit Fleece gefüttert. 2 Fronttaschen mit Reissverschluss. Abgerundeter unterer Rücken. Diagonale Brusttasche mit Reissverschluss. Anpassbare Manschetten mit Klettband. Abnehmbare Kapuze mit Reissverschluss und Klettverschluss zur Anpassung an den Kragen YKK® . Anpassbare Kapuze mit Gummizug und Stopper. Öffnung mit Reissverschluss

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9168847	grey	S	55.40	Stk	02541	PRK
9168848	grey	M	55.40	Stk	02541	PRK
9168849	grey	L	55.40	Stk	02541	PRK
9168850	grey	XL	55.40	Stk	02541	PRK
9168851	grey	XXL	55.40	Stk	02541	PRK
9168852	grey	XXXL	55.40	Stk	02541	PRK

ProOne Softshell red



Softshell Jacke mit abnehmbarer Kapuze 280g/m2 . 96% Polyester, 4% Elastan zweischichtig. Wasserabweisender Artikel. Mit Fleece gefüttert. 2 Fronttaschen mit Reissverschluss. Abgerundeter unterer Rücken. Diagonale Brusttasche mit Reissverschluss. Anpassbare Manschetten mit Klettband. Abnehmbare Kapuze mit Reissverschluss und Klettverschluss zur Anpassung an den Kragen YKK®. Anpassbare Kapuze mit Gummizug und Stopper. Öffnung mit Reissverschluss

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9168853	red	S	55.40	Stk	02541	PRK
9168854	red	M	55.40	Stk	02541	PRK
9168855	red	L	55.40	Stk	02541	PRK
9168856	red	XL	55.40	Stk	02541	PRK
9168857	red	XXL	55.40	Stk	02541	PRK
9168858	red	XXXL	55.40	Stk	02541	PRK

ProOne Softshell black



Softshell Jacke mit abnehmbarer Kapuze 280g/m2 . 96% Polyester, 4% Elastan zweischichtig. Wasserabweisender Artikel. Mit Fleece gefüttert. 2 Fronttaschen mit Reissverschluss. Abgerundeter unterer Rücken. Diagonale Brusttasche mit Reissverschluss. Anpassbare Manschetten mit Klettband. Abnehmbare Kapuze mit Reissverschluss und Klettverschluss zur Anpassung an den Kragen YKK®. Anpassbare Kapuze mit Gummizug und Stopper. Öffnung mit Reissverschluss

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9168859	black	S	55.40	Stk	02541	PRK
9168860	black	M	55.40	Stk	02541	PRK
9168861	black	L	55.40	Stk	02541	PRK
9168862	black	XL	55.40	Stk	02541	PRK
9168863	black	XXL	55.40	Stk	02541	PRK
9168864	black	XXXL	55.40	Stk	02541	PRK

Jacken für Arbeit und Freizeit

ProOne Softshell army



Softshell Jacke mit abnehmbarer Kapuze 280g/m2 . 96% Polyester, 4% Elastan zweischichtig. Wasserabweisender Artikel. Mit Fleece gefüttert. 2 Fronttaschen mit Reissverschluss. Abgerundeter unterer Rücken. Diagonale Brusttasche mit Reissverschluss. Anpassbare Manschetten mit Klettband. Abnehmbare Kapuze mit Reissverschluss und Klettverschluss zur Anpassung an den Kragen YKK®. Anpassbare Kapuze mit Gummizug und Stopper. Öffnung mit Reissverschluss

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9168865	army	S	55.40	Stk	02541	PRK
9168866	army	M	55.40	Stk	02541	PRK
9168867	army	L	55.40	Stk	02541	PRK
9168868	army	XL	55.40	Stk	02541	PRK
9168869	army	XXL	55.40	Stk	02541	PRK
9168870	army	XXXL	55.40	Stk	02541	PRK

ProOne Softshell forest green



Softshell Jacke mit abnehmbarer Kapuze 280g/m2 . 96% Polyester, 4% Elastan zweischichtig. Wasserabweisender Artikel. Mit Fleece gefüttert. 2 Fronttaschen mit Reissverschluss. Abgerundeter unterer Rücken. Diagonale Brusttasche mit Reissverschluss. Anpassbare Manschetten mit Klettband. Abnehmbare Kapuze mit Reissverschluss und Klettverschluss zur Anpassung an den Kragen YKK®. Anpassbare Kapuze mit Gummizug und Stopper. Öffnung mit Reissverschluss

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9168871	forest green	S	55.40	Stk	02541	PRK
9168872	forest green	M	55.40	Stk	02541	PRK
9168873	forest green	L	55.40	Stk	02541	PRK
9168874	forest green	XL	55.40	Stk	02541	PRK
9168875	forest green	XXL	55.40	Stk	02541	PRK
9168876	forest green	XXXL	55.40	Stk	02541	PRK

ProOne Softshell pastel lime



Softshell Jacke mit abnehmbarer Kapuze 280g/m2 . 96% Polyester, 4% Elastan zweischichtig. Wasserabweisender Artikel. Mit Fleece gefüttert. 2 Fronttaschen mit Reissverschluss. Abgerundeter unterer Rücken. Diagonale Brusttasche mit Reissverschluss. Anpassbare Manschetten mit Klettband. Abnehmbare Kapuze mit Reissverschluss und Klettverschluss zur Anpassung an den Kragen YKK®. Anpassbare Kapuze mit Gummizug und Stopper. Öffnung mit Reissverschluss

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9168877	pastel lime	S	55.40	Stk	02541	PRK
9168878	pastel lime	M	55.40	Stk	02541	PRK
9168879	pastel lime	L	55.40	Stk	02541	PRK
9168880	pastel lime	XL	55.40	Stk	02541	PRK
9168881	pastel lime	XXL	55.40	Stk	02541	PRK

Snickers AllroundWork 1102 Arbeitsjacke



Wasserdichte und wärmeisolierende Arbeitsjacke für optimalen Komfort bei Kälte und Nässe. 37.5®-Technologie, versiegelte Nähte und abnehmbare Kapuze. Ein echter Allrounder. 37.5®-Wattierung und 3D-Mesh-Futter am Rücken. Ergonomisch geschnittene Ärmel und Stretch-Einsätze hinten an den Schultern. Zusätzlicher Komfort dank verlängertem Rückenteil und Ärmelabschlüssen. Windschutzkragen mit wärmendem Fleecefutter und elastische Innenbündchen mit Daumenloch. Wasserdichte abnehmbare Kapuze, reflektierende Details und Brusttasche mit Reissverschluss und Ausweishalter. Weitere Grössen erhältlich

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1044959	schwarz	XS	269.20	Stk	02542	HUA

Snickers Wasserdichte Stretch-Shell Arbeitsjacke 1300



Wasserdichte Arbeitsjacke aus elastischem 3-Lagen Rip-Stop Material mit mechanischem Stretch für optimalen Arbeitskomfort und super Bewegungsfreiheit. Atmungsaktiv mit getapten Nähten. EN 343 konform. Ergonomisch geformte Stretch-Ärmel für individuelle Bewegungsfreiheit. 3-Lagen Cordura® Verstärkungen an den Ellbogen für verbesserten Materialschutz und Haltbarkeit. Länger geschnittene Ärmel am Handrücken und länger geschnittene Rückseite zum warm halten. Geräumige Vordertasschen mit Reissverschluss der auch zur Belüftung genutzt werden kann, inklusive transparentem Ausweishalter. KK AquaGuard® 2-Wege Reissverschluss mit verschweissten Nähten für Flexibilität und optimalen Wetterschutz

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7004592	schwarz	XL	308.05	Stk	02542	HUA

Jacken für Arbeit und Freizeit



Snickers Core High-Vis isolierende Arbeitsjacke 1138

Gut sichtbare Arbeitsjacke mit wärmender Polyester-Polsterung. Besitzt einen bequemen hohen gefütterten Kragen. Ergonomisch geformte Ärmel für mehr Bewegungsfreiheit. EN 20471, Klasse 3. Umlaufende Reflektorbänder machen von allen Seiten sichtbar. Superleichtes und strapazierfähiges Rip-Stop Material, beschichtet. Geräumige Brusttasche mit innenliegenden Ausweishalter. Viel Platz für Veredelungen. Verstellbarer Jackenbund zur Weitenregulierung. Innenliegende, elastische Ärmelbündchen mit Daumenschlaufen zur Wärmeregulierung

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7505916	1138	orange / stahlgrau	S	155.41	Stk	02541	HUA
7505917	1138	orange / stahlgrau	M	155.41	Stk	02541	HUA
7505922	1138	gelb / stahlgrau	XS	155.41	Stk	02541	HUA
7505923	1138	gelb / stahlgrau	S	155.41	Stk	02541	HUA



Snickers Allround Work Softshell Jacke 1205

Winddichtes Softshell-Gewebe. Vorne und hinten viel Platz für individuelle Firmenlogos. Hoher Kragen. Elastische Zugkordel am unteren Bund. Klettverschluss an den Ärmelbündchen. Zwei Fronttaschen mit Reissverschluss

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8149035	weiss	XS	106.38	Stk	02542	HUA
8149036	weiss	S	106.38	Stk	02542	HUA
8149037	weiss	M	106.38	Stk	02542	HUA
8149038	weiss	L	106.38	Stk	02542	HUA
8149039	weiss	XL	106.38	Stk	02542	HUA
8149040	weiss	XXL	106.38	Stk	02542	HUA



Snickers AllroundWork Softshell Stretch Jacke 1216

Mit dieser winddichten und wasserabweisenden Softshell-Jacke mit Stretch und CORDURA®-Verstärkungen sind Sie bestens für jede Situation gerüstet. Sie wurde für den täglichen Gebrauch entwickelt und bietet überragenden Komfort und zuverlässigen Schutz bei jedem Wetter. Reflektierende Details für gute Sichtbarkeit und mehrfache CORDURA®-Verstärkungen für bessere Strapazierfähigkeit. Windschützender hoher Kragen mit komfortablem Kinnschutz. Verstellbarer elastischer Tunnelzug am Saum, der für eine individuelle Passform sorgt. Innentaschen: zwei Taschen zur Aufbewahrung und eine Stifttasche. Aussentaschen: eine Brusttasche mit Reissverschluss und zwei Vordertaschen mit Reissverschluss

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9147981	schwarz	S	155.41	Stk	02541	HUA
9147982	schwarz	M	155.41	Stk	02541	HUA
9147983	schwarz	L	155.41	Stk	02541	HUA
9147984	schwarz	XL	155.41	Stk	02541	HUA
9147985	schwarz	XXL	155.41	Stk	02541	HUA



Snickers AllroundWork Hi-Vis Softshell Arbeitsjacke 1230

Moderne Softshell Arbeitsjacke aus 3-Lagen-Fleece. Immer sichtbar, Super-Passform, strapazierfähiger Komfort mit hoher Funktionalität. Vorder- und Rückseite mit mehreren reflektierenden Streifen für hohe Sichtbarkeit. Winddicht und wasserabweisend. Für jeden Arbeitstag, das ganze Jahr. Viel Platz für Veredelungen. EN20471 konform. Ergonomisch geformte Ärmel und dehnbare Einsätze im Schulterbereich für maximale Bewegungsfreiheit. Cordura® Verstärkungen am unteren Rücken und Saumbund für verbesserte Haltbarkeit. Wärmender, fleecegefütterter Kragen für den Komfort. Hitzeversiegelte reflektierende Streifen an Ärmeln, Schultern, Vorder- und Rückenteil für maximale Sichtbarkeit und Sicherheit. High-Vis Stickerei auf einem Ärmel

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7505934	1230	orange	XXL	194.26	Stk	02541	HUA



Chalet Windres Vliesjacke

Mirco-Faserfleece. Windabweisend. Schulterpartie wasserdicht. 3 Reissverschluss-Taschen

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01577710	anthrazit	M	74.69	Stk	1040	EA
01577711	anthrazit	L	74.69	Stk	1040	EA
01577712	anthrazit	XL	74.69	Stk	1040	EA
01577891	anthrazit	XXL	74.69	Stk	1040	EA

Jacken für Arbeit und Freizeit

BORMIO SPIRIT Sweatjacke Varg, dunkelgrün / HiVis gelb



45 % Polyester, 55 % Baumwolle, 300 g/m2. Atmungsaktives Mischgewebe mit spezieller, hochwertiger Waffelstruktur. Baumwolle innen. YKK-Front-RV, 2 RV-Taschen, innen elastisches, wärmendes Material. Hoher, bequemer Strickkragen mit Zip-Garage. Robuste und elastische Arm-, Bund- und Halsabschlüsse

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
9148412	dunkelgrün/gelb	S	69.00	Stk	1040	EF
9148413	dunkelgrün/gelb	M	69.00	Stk	1040	EF
9148414	dunkelgrün/gelb	L	69.00	Stk	1040	EF
9148415	dunkelgrün/gelb	XL	69.00	Stk	1040	EF
9148416	dunkelgrün/gelb	XXL	69.00	Stk	1040	EF
9148417	dunkelgrün/gelb	3XL	69.00	Stk	1040	EF

Regen-Bekleidung

ProOne Regenjacke HiVis 3 in 1 gelb



Wasserdichter Parka im 3 in 1 Design für hohe Sichtbarkeit und zuverlässigen Wetterschutz mit 15.000 mm Wassersäule. Mit herausnehmbarem Zip-Sweatshirt; drei Trageoptionen. EN ISO 20471 Klasse 3, EN 343 3:1 X

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
9183635	gelb	M	110.98	Stk	1040	EE
9183636	gelb	L	110.98	Stk	1040	EE
9183637	gelb	XL	110.98	Stk	1040	EE
9183638	gelb	XXL	110.98	Stk	1040	EE

Snickers HiVis Regenjacke PU 8233

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
1059820	signalgelb	XS	135.99	Stk	02542	HUA
4476231	signalgelb	S	135.99	Stk	02542	HUA
4476233	signalgelb	L	135.99	Stk	02542	HUA
4476234	signalgelb	XL	135.99	Stk	02542	HUA
4476235	signalgelb	XXL	135.99	Stk	02542	HUA

Regenjacke Lucky Hit



Regenjacke mit Kapuze. Aus mittelschwerem PVC/Polyester-PVC-Gewebe. Extra starke Beschichtung. Nähte verschweisst und vernäht

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01576323	gelb	M	16.58	Stk	1040	EA
01576324	gelb	L	16.58	Stk	1040	EA
01576325	gelb	XL	16.58	Stk	1040	EA
01576326	gelb	XXL	16.58	Stk	1040	EA

Regenhose mit Gummizug Lucky Hit



Regenhose aus mittelschwerem PVC/Polyester/PVC-Gewebe. Nähte verschweisst und vernäht. Mit Metertasche. Hosendurchgriff und Gummizug, Hosenschlitz. EN 343/3-1

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01576327	gelb	M	13.19	Stk	1040	EA
01576328	gelb	L	13.19	Stk	1040	EA

Regen-Bekleidung



Regenschutz-Set Lucky

Regenbekleidung aus mittelschwerem PVC/Polyester-PVC-Gewebe. Nähte verschweisst und vernäht. 2 Taschen, Regenrinne, Druckknöpfe. Hose mit Metertasche, Hosendurchgriff und Gummizug, Hosenschlitz. Set bestehend aus Jacke mit Kapuze und Hose. EN 343/3-1

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01576336	gelb	S	25.90	Stk	1040	EC
01569561	gelb	M	25.90	Stk	1040	EC
01569562	gelb	L	25.90	Stk	1040	EC
01569563	gelb	XL	25.90	Stk	1040	EC
01576337	gelb	XXL	25.90	Stk	1040	EC



SIR SAFETY Regenset Cayenne, dunkelgrün

Nylon / PVC Gewebe mit wasserdichten, heissversiegelten Nähten. Jacke mit Reissverschluss, Einsteckkapuze mit Kordelzug, zwei dichten Taschen, durch Knopf verstellbare Armbündchen mit Kordelzug am Jackenbund. Hose mit elastischem Band und seitlichen Taschen mit Knopf am Beinabschluss

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9148455	dunkelgrün	S	39.50	Se	1040	EF
9148456	dunkelgrün	M	39.50	Se	1040	EF
9148457	dunkelgrün	L	39.50	Se	1040	EF
9148458	dunkelgrün	XL	39.50	Se	1040	EF
9148459	dunkelgrün	XXL	39.50	Se	1040	EF

Hosen und Shorts



Snickers Allroundwork Stretch-Hose 6341

CORDURA-Stretch und 4-Wege-Stretch-Einsätze für hervorragende Flexibilität und herausragenden Komfort. KneeGuard-System für optimalen Knieschut. CORDURA verstärkte Massstab- und Cargotaschen

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1045971	stahlgrau/schwarz	58	127.66	Stk	02543	HUA



Snickers FlexiWork 6903 Arbeitshose+

Ultraleichte Arbeitshose, belüftetes Stretch-Material, flexible Nähte im Schritt, mit Gürtel und Werkzeughalter. Stretch-Gewebe, Body-Mapping-Design und ergonomisch geschnittene Beine für optimale Passform und Bewegungsfreiheit. Verstärkt mit CORDURA®-Ripstop-Stretchgewebe. KneeGuard™-System, zertifiziert nach DIN EN 14404. Erweiterbare Cargotasche mit Reissverschlussfach und Ausweishalter in der Beintasche. Integrierter Gürtel mit haltbarer Schnalle. Werkzeughalter

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1042753	schwarz	44	192.41	Stk	02543	HUA
1042754	schwarz	46	192.41	Stk	02543	HUA
1042758	schwarz	54	192.41	Stk	02543	HUA
1042759	schwarz	56	192.41	Stk	02543	HUA
1042760	schwarz	58	192.41	Stk	02543	HUA
1042761	schwarz	60	192.41	Stk	02543	HUA
1042762	schwarz	62	192.41	Stk	02543	HUA
1042763	schwarz	64	192.41	Stk	02543	HUA



Snickers AllroundWork Stretch Shorts 6143

Kombination aus 2-Wege-Stretch und 4-Wege-Stretchfür zusätzliche Flexibilität und Komfort. Cordura® verstärkte Taschen. Klett-Werkzeughalter, Beintasche mit Messerbefestigung, vordere Schlaufen mit Schlüsselhaltermöglichkeit und klassische Cargo-Tasche

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1045737	6143	grau	44	92.51	Stk	02543	HUA
1045738	6143	grau	46	92.51	Stk	02543	HUA
1045739	6143	grau	48	92.51	Stk	02543	HUA
1045740	6143	grau	50	92.51	Stk	02543	HUA
1045741	6143	grau	52	92.51	Stk	02543	HUA
1045742	6143	grau	54	92.51	Stk	02543	HUA
1045743	6143	grau	56	92.51	Stk	02543	HUA
1045744	6143	grau	58	92.51	Stk	02543	HUA

Hosen und Shorts

Snickers Allroundwork Stretch-Arbeitshose 6371



4-Wege-Stretch-Gewebe. CORDURA-Stretch an den Knien. CORDURA-Werkzeughalter. Masstasche mit Messerhalter

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7933437	schwarz	44	167.44	Stk	02543	HUA
7933438	schwarz	46	167.44	Stk	02543	HUA
7933439	schwarz	48	167.44	Stk	02543	HUA
7933440	schwarz	50	167.44	Stk	02543	HUA
7933441	schwarz	52	167.44	Stk	02543	HUA
7933442	schwarz	54	167.44	Stk	02543	HUA
7933443	schwarz	56	167.44	Stk	02543	HUA

Snickers Bodenlegerhose mit Holstertaschen, Rip-Stop 3223



Die funktionelle Bodenlegerhose verfügt über Kniepolstertaschen und mit Kevlar® beschichtete Knieverstärkungen für den extra Halt. Verstellbare, elastischen Riemen, halten die Snickers Workwear Bodenleger Kniepolster in Position. Perfekter Schnitt mit Twisted Leg™ Design für zuverlässigen Funktionalität für jeden Tag. Mit Snickers Workwear Gusset™ im Schritt, für hervorragenden Arbeitskomfort bei jeder Bewegung. Aus robustem Rip-Stop Material, mit doppelter Lage auf den Oberschenkeln für eine längere Lebensdauer. Leicht zugängliche Messertasche mit einer schützenden Klappe auf dem rechten Oberschenkel. Praktische Cargotasche am Bein mit einem separaten Smartphone-Fach und vier Fächern für Stifte, Zollstock, Messer oder andere Werkzeuge. Die Kniepolstertaschen wurden für extra Halt mit Kevlar® beschichtet. Verstellbare, elastische Riemen, damit die Snickers Workwear Kniepolster in Position bleiben. EN 14404 zertifiziert

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2025801	3223	schwarz	56	175.76	Stk	02543	HUA
2296918	3223	grau/schwarz	44	175.76	Stk	02543	HUA
2296919	3223	grau/schwarz	46	175.76	Stk	02543	HUA
2296920	3223	grau/schwarz	48	175.76	Stk	02543	HUA
2296921	3223	grau/schwarz	50	175.76	Stk	02543	HUA
2296924	3223	grau/schwarz	56	175.76	Stk	02543	HUA
2296925	3223	grau/schwarz	58	175.76	Stk	02543	HUA

Bormio Sommerhose 19242



Leichte Stretchhose. Scotchlite-Reflexstreifen. Viele funktionelle Taschen

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4446521	19242	leuchtorange / blau	XS 42/44	102.00	Stk	1040	EE
4446632	19242	leuchtorange / blau	S 46/48	85.00	Stk	1040	EE
4446662	19242	leuchtorange / blau	M 50/52	85.00	Stk	1040	EE
4446689	19242	leuchtorange / blau	L 54/56	85.00	Stk	1040	EE
4446690	19242	leuchtorange / blau	XL 58/60	85.00	Stk	1040	EE
4446691	19242	leuchtorange / blau	XXL 62/64	85.00	Stk	1040	EE

Bormio Sommerhose 19243



Leichte Stretchhose. Scotchlite-Reflexstreifen. Viele funktionelle Taschen

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4446692	19243	leuchtgelb / blau	XS 42/44	102.00	Stk	1040	EE
4446693	19243	leuchtgelb / blau	S 46/48	85.00	Stk	1040	EE
4446694	19243	leuchtgelb / blau	M 50/52	85.00	Stk	1040	EE
4446697	19243	leuchtgelb / blau	XXL 62/64	85.00	Stk	1040	EE

Overall, Überziehbekleidung

ProOne Überziehschuhe UNI



Aus verstärkter Folie, 0,05 mm stark. Einschlupf mit Gummizug versehen. Für Operationsräume ebenso gut geeignet, wie als Schmutzschützer für Industrie und Handwerk

	Farbe	Grösse ca. (mm)	Beutel à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5376509	blau	150 x 360	100	11.50	Stk	1040	EK

Überhosen



Berufshosen sanforisiert. Mit 3 Taschen, 1 - 2 Metertaschen. Reissverschluss-Hosenschlitz, Gurtschlaufe. Weicher und solider Baumwoll-Drill. Verriegelte Nähte, sämtliche Taschen verstärkt. Nicht tumblern. CE Kat I. 100 % Baumwolle, 280 g/m2

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01566872	blau	44	43.33	Paa	1040	EA
01566873	blau	46	43.33	Paa	1040	EA
01566874	blau	48	43.33	Paa	1040	EA
01566875	blau	50	43.33	Paa	1040	EA
01567751	blau	52	43.33	Paa	1040	EA
01567752	blau	54	43.33	Paa	1040	EA
01567753	blau	56	43.33	Paa	1040	EA

Werkzeuggürtel, - Taschen

ProOne Gürtel "LEISURE"



Robuster mit Metallschnalle. Schnalle mit Gravur

	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
6998979	schwarz	135	3.5	11.00	Stk	1040	EE

ProOne Ledergürtel



5 Taschen und Hammerhalter

	Länge (cm)	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4485770	125	3.5	20.27	Stk	1040	EB

ProOne Nageltasche



Aus Chromspaltleder. Mit 2 Taschen

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4477163	240 x 220	20.69	Stk	1000	AB

ProOne Nagel- und Werkzeugtasche



Aus Chromspaltleder. Mit 5 Taschen. Mit Hammerhalter

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4485769	235 x 275	24.32	Stk	1000	AB

Werkzeuggürtel, - Taschen

Stanley FatMax Werkzeugtasche

Übersichtliche Anordnung - alles auf einen Blick. Verschlissbare Seitenteile für sicheren Transport. Stabiler und rutschfester Stahlgriff. Gepolsterte Schultergurte. Wasserabweisender Boden



7803572			120.16	Stk	02524	SWJ

Hammerhalter

Aus echtem Rindsleder. Mit beweglicher Metallöse



	Länge (mm)	Grösse (mm)	Gewicht (kg)				
01564779	126	60/50	0.11	5.39	Stk	1000	AB

Hammerhalter

Ganz aus Stahl



	Länge (mm)					
01564780	126		6.98	Stk	1000	AB

Materialsack

Aus PVC-Kunstleder und Kordelzug



	Farbe	Masse (cm)				
01571562	gelb	21 x 33 x 60	17.00	Stk	1040	EA

BauBedarf Sicherheitstasche

Bau-Effektentasche. Reissverschluss gelb. Aus Polyester/PVC, Nylon-Träger. Namentasche. Mit Leuchtdruck-Triangel. Strapazierfähig



	Farbe	Masse (cm)				
01569310	blau	50 x 30 x 33	31.10	Stk	1040	EA

Höhensicherung

SpanSet 2-Punkt-Auffanggurt

Besonders leichter und einfach anzulegender Auffanggurt mit je einer Auffangöse vorne und hinten. Ideal für Handwerker und Monteure bei Arbeiten in der Höhe



	Typ	Auffangösen				
01577039	E2P	2	149.90	Stk	1000	AG



Pflege und Schutz


Universal Sonnen- und Nackenschutz

Für Bauhelme aus Gewebe 100g/m2

	Farbe	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7787197	leuchtorange	43 x 36	11.00	Stk	1040	EG

ProOne Diamantwerkzeuge





Diamanttrennscheibe

- 1) PGX:
  Feinsteinzeug, Granit, Naturstein, Keramik, Marmor, Fliese
- 2) TSC:
  Natur- und Kunststein, Granit, Beton, Klinker, Dachpfannen, Ziegel
- 3) THS12:
  Beton armiert, Klinker, Granit, Naturstein, Baustellenmaterial
- 4) CLP10:
  Beton armiert, Beton, Waschbeton, Mauerwerk, Ziegel
- 5) TF10:
  Betondachplatten, Dachziegel, Natur- und Kunststein, Granit, Beton armiert, Waschbeton, Keramik
- 6) WPA:
  Holz (mit Nägeln), Bitumen, Dachpappe, Dachziegel, Baumwurzeln, Kunststoffrohre

Diamantbohrkrone BIT-LRS



- Beton armiert, Beton, Mauerwerk, mittelharter Klinker, Ziegel

Diamantbohrer PG-M14



- Feinsteinzeug, Granit, Naturstein, Keramik, Marmor, Fliese

Diamantfräser PGF-M14



- Feinsteinzeug, Granit, Naturstein, Keramik, Marmor, Fliese

Diamantschleiftopf MC-M14



- Feinsteinzeug, Granit, Naturstein, Keramik, Marmor, Fliese

Diamantschleiftopf CU-Cup



- Universal, Beton

Winkelschleifer Schnellverschluss FIXIT M14



- Nutzbar für alle gängigen Winkelschleifer

Gewebetrennscheibe S-INOX



- Dünnwandige Rohre, Profile, Bleche aus Stahl und Edelstahl

Werkzeuge und Materialien für Profis
ProOne hat die Werkzeuge und Materialien.
Für alle Bau- und Umbauprojekte.
Für alle Handwerkerprofis.
Qualität, die hält. Preise die passen.

One for all – all ProOne.

www.pro-one.ch

	Seiten
ProOne Handsäge	17.19
ProOne Bleichscheren	17.26
ProOne Steckschlüsselsatz	17.33
ProOne Pickel und Schaufeln	17.41
ProOne Rechen	17.48
ProOne Bodenwischer	17.53
ProOne Kittpistolen- Verarbeitungsgeräte	17.58
ProOne Druckspeichersprühgerät	17.60
ProOne Schraubzwingen	17.66
ProOne Staubschutztür	17.67
ProOne Werkzeugkoffer	17.68
ProOne Seile	17.70
ProOne Zimmermannsbleistift	17.73
ProOne Markierspray	17.75
ProOne Gipser- und Plattenlegerwerkzeug	17.77
ProOne Kellen	17.86
ProOne Eimer - Karette	17.110
ProOne Messwerkzeuge	17.114
ProOne Schrauberklingen Bits	17.121
BOSCH Rauberbit-Set	17.33
BOSCH Trennscheibe	17.121

Pinsel, Farbroller, Schwämme

ROLLMAX-Steckbügel verzinkt



Mit robustem Kunststoffhohlgriff. Inkl. Aufhängeloch und verzinktem Rundstahlsteckbügel. Ist für das Farbrollersystem Ø 44 mm mit Klemmverschluss passend

	Ausführung	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4468769	verzinkt, Cut Case	4.73	Stk	1000	AG

ROLLMAX-Walze Longlife grün



	Schur (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4468781	18	18.64	Stk	1000	AG

ROLLMAX-Walze Nylon weiss



	Schur (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4468784	12	18.20	Stk	1000	AG

ROLLMAX-Walze Veston weiss



	Schur (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4468787	20	8.90	Stk	1000	AG

HK-Walzen Moltopren 60 weiss



	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4468788	5	10.50	Pa	1000	AG

HK-Walzen doppeldick Acroll magic



	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4468794	5	31.20	Pa	1000	AG

Pinsel, Farbroller, Schwämme

HK-Walzen Perlon-Goldie

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468795	5	11.00	Pa	1000	AG



HK-Walzen Nylon-Blaufaden

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468796	5	20.00	Pa	1000	AG



HK-Walzen Royal

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468799	5	17.00	Pa	1000	AG



HK-Walzen "Acroll magic"

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468800	5	13.00	Pa	1000	AG



HK-Walzen Microtex

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468801	5	14.50	Pa	1000	AG



HK-Roller komplett Longlife grün

kurzer Bügel

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468802	5.16	Stk	1000	AG



Pinsel, Farbroller, Schwämme

HK-Roller komplett Perlon-Goldie



kurzer Bügel

		Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4468803		4.50	Stk	1000	AG

HK-Walzen Superfil



	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4468804	5	21.24	Pa	1000	AG

HK-Steckbügel verzinkt



	Ausführung	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4468771	lang Cut Case	3.20	Stk	1000	AG
4468773	kurz Cut Case	3.20	Stk	1000	AG

HK-Roller Set Mikrofaserwalze in Wanne



	Walzengrösse (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4468766	10	10.90	Stk	1000	AG

HK-Farbroller Moltopren



Radiatoren-Roller komplett, kurz, Moltopren '60', Schaumqualität 60 g (feste Ausführung), für Kunstharzlacke

	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01569551	100	5.50	Stk	1000	AC

Teleskopstange EDMA Perfect Liss



Leichtes Aluminiumrohr. Schnellverschluss. Für Decken, Böden und Wände

	ausziehbar bis (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8064220	240	26.25	Stk	1000	AE

Pinsel, Farbroller, Schwämme

Teleskopstange Aluminium TOP

Die grifffeste Teleskopverlängerungsstange aus leichtem, gerilltem, natureloxiertem Aluminium passend zu allen HOLA Farbrollern mit Hohlgriff. Einfache und stabile Arretierung. Schnelles Lösen für den täglichen und professionellen Einsatz



	Länge (cm)	Länge ausgezogen (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4468774	75	130	19.30	Stk	1000	AG
4468775	130	200	23.10	Stk	1000	AG

DISCOUNT-Einweg-Farbroller Wollplüsch lang


Der DISCOUNT Einweg-Farbroller ist mit einem 18 mm langen Wollplüsch bestückt. (Farbrolle nicht auswechselbar)



	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7001710	18	6.20	Stk	1000	AG
4468789	25	6.90	Stk	1000	AG

DISCOUNT-Farbroller-Set inkl. Gitter

Das DISCOUNT Einweg-Farbroller Set mit Abstreifgitter besteht aus einem Kunststoff Abstreifgitter und einem Einweg-Farbroller mit langem Plüsch. Verpackt in einem Polybeutel. (Farbrolle nicht auswechselbar)



	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4468790	18	8.23	Se	1000	AG
4468791	25	10.80	Se	1000	AG

SWISSJET-Walze Superfil rot-weiss



	Schur (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4468805	18	19.80	Stk	1000	AG

SWISSJET-Walze Microtex weiss-grün



	Schur (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4468777	10	23.30	Stk	1000	AG

Lammfellroller komplett gelb



	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4468778	28.10	Stk	1000	AF


Pinsel, Farbroller, Schwämme

Bodenroller-Walze Nylon-Blaufaden



	Schur (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4468779	12	31.79	Stk	1000	AG

Bodenroller-Walze Royal



	Schur (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4468780	7	39.59	Stk	1000	AG

Gelbstreif-Steckwalze



	Schur (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4468782	15	15.90	Stk	1000	AG

Emaillack-Pinsel schwarze Borsten



	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4468833	12	1.80	Stk	1000	AG
4468834	18	2.49	Stk	1000	AG

Laugenpinsel weisser Nylonbesatz



Ist bestückt mit weissen Nylonborste. Die rote Kunststoffzwinge ist ebenso lösemittelbeständig wie die Nylonborsten. Der Pinsel eignet sich bestens zum Ablaugen oder Abbeizen. Der unlackierte, feingeschliffene Holzstiel liegt angenehm in der Hand und ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten

	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4468839	70	14.63	Stk	1000	AG

Vertreiber schwarze Chinaborsten



	Grösse (zoll)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4468840	4"	17.83	Stk	1000	AG
4468841	6"	31.80	Stk	1000	AG

Pinsel, Farbroller, Schwämme

Lackierpinsel falbe Chinaborsten Holzstiel

	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468808	20	2.90	Stk	1000	AG
4468809	30	3.70	Stk	1000	AG
4468897	40	5.02	Stk	1000	AG
4468898	50	4.70	Stk	1000	AG
4468810	60	6.20	Stk	1000	AG
4468811	80	8.50	Stk	1000	AG



Industrie-Heizkörperpinsel falbe Chinaborsten

	Grösse (zoll)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468812	1.5"	3.50	Stk	1000	AG
4468813	2"	4.50	Stk	1000	AG
4468814	2.5"	5.40	Stk	1000	AG
4468815	3"	6.90	Stk	1000	AG



Universal-Lackierpinselset 5-teilig

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468816	4.80	Stk	1000	AG



Leimpinsel rund helle Borsten

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468817	6.38	Stk	1000	AG



Flachpinsel falbe Borsten Holzstiel

	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468818	40	2.36	Stk	1000	AG
4468819	50	2.57	Stk	1000	AG
4468820	60	3.90	Stk	1000	AG




Lackierpinsel dick Kunststoff-Stiel

	Grösse (zoll)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468821	1"	3.30	Stk	1000	AG
4468822	1.5"	4.40	Stk	1000	AG
4468823	2"	5.60	Stk	1000	AG
4468824	3"	8.60	Stk	1000	AG



Pinsel, Farbroller, Schwämme

Kunststoff-Farbrollergitter



	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468885	18 x 21	1.30	Stk	1000	AG
4468886	27 x 29	2.10	Stk	1000	AG

Garten-Anstrich-Set 5-teilig



Schwarze Borsten

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468871	11.77	Stk	1000	AG

Plafonbürste Rilsan-Filament NETTO



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468873	58.24	Stk	1000	AE

Haushaltbürste Kunstborsten



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468874	7.30	Stk	1000	AG

Haushaltbürste Kunstborsten Cut Case



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468875	3.90	Stk	1000	AG

Deckenbürste Fiberbesatz Cut Case



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468877	6.50	Stk	1000	AG

Pinsel, Farbroller, Schwämme

Streichbürste falbe Borsten

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468879	9.34	Stk	1000	AG



Staubbürste helle Borsten Taschenformat

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468882	6.90	Stk	1000	AG



Wasserpinsel rund Fiberbesatz Schnitt 90mm

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3809432	6.53	Stk	1000	AB



Farbrolleimer Kunststoff nierenförmig

	Eimer à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468887	13	9.90	Stk	1000	AG



Tapeten-Killer Stachelroller V-förmig NETTO

V-förmiger Stachelroller mit Messingwalzen, spitzen Stahlstiften und 50 cm langem Holzstiel. Die spitzen Stahlstifte durchdringen sogar die robustesten Tapetenoberflächen

	Länge (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468888	590	200	175.95	Stk	1000	AE



Stahlwolle Nr. 2 (8 Pads)

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468892	8.05	Stk	1000	AG



Pinsel, Farbroller, Schwämme

Wischtücher "WypAll X60"



150 Wischtücher WypAll X60. Aus blauer Zellstoff-Qualität. Sind auch in nassem Zustand sehr robust und hochreissfest. In der praktischen Spenderbox, einzeln entnehmbar

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4468895	51.13	Stk	1000	AG

SOLVAmaxx Schmal-HK-Pinsel Filament rot-weiss



Mit exklusiven Polyester-Filament. Sorgt für ein einzigartigen Anstrich-Finish. Perfekt auf die modernen Ansprüche von lösemittelhaltigen Anstrichmittel eingestellt

	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4468856	40	12.77	Stk	1000	AG

SOLVAmaxx Plattpinsel gebogen Filament rot-weiss



	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4468861	10	7.34	Stk	1000	AG
4468862	15	7.81	Stk	1000	AG
4468863	20	9.07	Stk	1000	AG
4468864	25	9.86	Stk	1000	AG
4468865	30	11.33	Stk	1000	AG

SOLVAmaxx Lackierpinsel Filament rot-weiss



	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4468827	50	20.24	Stk	1000	AG
4468828	60	23.72	Stk	1000	AG

AQUAmaxx Plattpinsel gebogen Filament grün-weiss



	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4468851	10	7.00	Stk	1000	AG
4468852	15	7.81	Stk	1000	AG
4468853	20	9.07	Stk	1000	AG
4468854	25	9.86	Stk	1000	AG
4468855	30	11.33	Stk	1000	AG

AQUAmaxx Heizkörperpinsel Filament grün-weiss



	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4468844	70	20.24	Stk	1000	AG

Pinsel, Farbroller, Schwämme

AQUAmaxx Lackierpinsel Filament grün-weiss

	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468835	30	13.80	Stk	1000	AG
4468836	40	16.50	Stk	1000	AG
4468837	50	19.30	Stk	1000	AG
4468838	60	22.60	Stk	1000	AG



AQUAmaxx Schmal-HK-Pinsel Filament grün-weiss

Die Polyester Filamente sorgen für einen einzigartigen Anstrich-Finish. Eignet sich hervorragend für Farben und Lacke auf Wasser-Basis. Ermüdungsfreies Arbeiten ist dank ergonomischer Form des Buchenholzstiels garantiert

	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468866	40	12.10	Stk	1000	AG



AQUAmaxx Flächenstreicher Filament grün-weiss

Mit praktischem Eimerhaken. Für einen einzigartigen Anstrich-Finish sorgt die exklusiven Polyester Filamenten. Der Holzstiel liegt ergonomisch perfekt in der Hand und sorgt dank unlackiertem Holz auch bei warmen Temperaturen für festen Griff. Speziell für die neuesten wasserbasierenden Farbtypen und Anstrichtechniken abgestimmt

	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468880	100	30	31.40	Stk	1000	AG



AQUAmaxx Dispersionspinsel Filament grün-weiss

	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468869	60	18.20	Stk	1000	AG
4468870	75	22.60	Stk	1000	AG



Entlüftungswalze

Aus weissem Nylon. Mit versetzten flexiblen spitzen Stacheln. Ist für Polyester- und Epoxidharzbeschichtungen bestens geeignet. Durch das Nachrollen auf Bodenbeschichtungen wird die Blasenbildung im Anstrich vermieden. Das Innenklemmsystem ist passend zum Steckbügel Ø 8 mm

	Breite (cm)	Stachelhöhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468806	25	35	101.65	Stk	1000	AG



Entlüftungsroller komplett mit Bügel

	Stachelhöhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468807	35	104.50	Stk	1000	AG



Pinsel, Farbroller, Schwämme



Bodenroller-Doppelarm-Bügel verzinkt

Breitenverstellbare Bodenroller Doppelarmbügel mit robustem Kunststoffhohlgriff. Inkl. Aufhängeloch und verzinktem Stahlbügel. Passend zum Farbrollersystem 40-65 cm. Mit 2 Flügelschrauben einfach verstellbar

	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4468767	40 - 65	46.16	Stk	1000	AG



Vertreiber

Bestückt mit qualitativ konstant hochwertigen, reinen, in Europa 3-fach nachgekochten China Schweineborsten. Für eine lange Lebensdauer sorgen rückfettende Substanzen in den Borsten. Buchenholzstiel liegt ergonomisch perfekt in der Hand und sorgt dank unlackiertem Holz auch bei warmen Temperaturen für festen Griff. Speziell für herkömmliche und die neuesten Farbtypen und Anstrichstechniken abgestimmt

	Breite (cm)	Grösse (zoll)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565220	125	5	24.90	Stk	1000	AA



Emaillackpinsel

Schwarze Borsten. Weissblechzwinge. Roher Holzstiel

	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565206	24	3.30	Stk	1000	AC



Heizkörperpinsel

Industrie-Heizkörper-Pinsel

	Grösse (zoll)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565208	1	5.95	Stk	1000	AC



ProOne Heizkörperpinsel-Set 12-tlg.

Helle China-Borsten. Weissblechzwinge und roh geschliffener, langer Holzstiel. Gute Handwerker-Qualität für universelle Einsatzmöglichkeiten. 4 Heizkörperpinsel Breite 35 mm. 4 Heizkörperpinsel Breite 50 mm. 4 Heizkörperpinsel Breite 60 mm

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3798662	32.40	Stk	1000	AE



ProOne Lackierpinsel-Set 12-tlg.

Graue China-Borsten. Weissblechzwinge und roh geschliffener Holzstiel. Gute Handwerker-Qualität für unicerselle Einsatzmöglichkeiten. 2 Lackierpinsel Breite 25 mm. 2 Lackierpinsel Breite 35 mm. 6 Lackierpinsel Breite 50 mm. 2 Lackierpinsel Breite 70 mm

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3798663	30.27	Stk	1000	AE

Pinsel, Farbroller, Schwämme

ProOne Farbroller-Set

Farbroller-Walze aus hochwertigem Acrylplüsch gelb. Schurhöhe 18 cm. Seitendeckel grün. Mit Bügel aus verzinktem 6-mm-Draht. Kunststoffgriff grün

	Abmessung (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4477212	220 x 260	6.50	Stk	1000	AA



Abstreifgitter für Farbroller

Aus blauem Kunststoff . Mit Griff und 2 Aufhängelaschen . Passt ideal in jeden Farbeimer

	Abmessung (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01567869	25 x 28	Metall	11.70	Stk	1000	AC



Ersatz Steckbügel zu Farbroller Lammfell


Rollmax Steckbügel verzinkt. Mit Kunststoff-Hohlgriff, rot

	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01569549	180	4.30	Stk	1000	AC



Padschwamm PROFI Pad

	Grösse (mm)	Schwamm	Vlies	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
9002835	153 x 77 x 48	beige	weiss, fein	1.29	Stk	1000	AB
9003037	153 x 77 x 48	beige	grün, mittel	1.49	Stk	1000	AB



Kunstschwamm ungeschliffen

Dieser Kunstschwamm weist eine feine Zellstruktur mit hoher Reiss- und Abriebfestigkeit aus und ist äusserst saugfähig

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4468889	180 x 120 x 65	2.31	Stk	1000	AG



Meerschwamm karibisch

	Ø (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4468891	14	14.78	Stk	1000	AG



Pinsel, Farbroller, Schwämme

Viskoseschwamm SPONTEX gepresst



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4468893	135 x 90	6.50	Stk	1000	AG

Stahl- und Schleifwolle, Schleifvlies

Stahlwolle



	Feinheitsgrad	Pack à (g)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1137800	1	200	7.59	Stk	02489	EHH

Trockenbau-Werkzeuge

Blindnietvorsatz-Adapter Set 1



Zum Verarbeiten von Blindnieten mit Akkuschraubern oder Bohrmaschinen. Schnelles, ermüdungsfreies Setzen von Blindnieten. Kompatibel zu allen marktüblichen Bohrfuttern. Spannbacken aus gehärtetem Legierungsstahl. Mit Schlüssel zum Wechseln der Mundstücke und insgesamt 4 Mundstücken

	Für Nieten von (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7786470	2.4 - 4.0	102.00	Stk	02500	PYA

Blindnietvorsatz-Adapter Set 2



Zum Verarbeiten von Blindnieten mit Akkuschraubern oder Bohrmaschinen. Schnelles, ermüdungsfreies Setzen von Blindnieten. Kompatibel zu allen marktüblichen Bohrfuttern. Spannbacken aus gehärtetem Legierungsstahl. Mit Schlüssel zum Wechseln der Mundstücke und insgesamt 4 Mundstücken und Handgriff

	Für Nieten von (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7786473	3.0 - 5.0	172.00	Stk	02500	PYA

Rigips Marathon-Schraubkopf



	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1002836	36.60	Stk	01622	REB

Rigips Kantenhobel Vario



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564792	250 x 42	23.80	Stk	01622	REB

Trockenbau-Werkzeuge

Rigips Stielschleifer

Aus Aluminium. Mit Holzstiel

	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564931	24 x 8	63.50	Stk	01622	REB



Rigips No Coat Ultra Tool

	Bezeichnung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2008094	One Side 90 Roller	499.50	Stk	01622	REB
2008092	Outside 90 Roller	499.50	Stk	01622	REB



Ytong Mörtelkellen

	Breite (cm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565025	10.0	ohne Anschlag	42.15	Stk	1000	AF



Ytong Quirl

Zum sachgemässen Mischen des Mörtels. Kann in alle handelsüblichen Bohrmaschinen eingespannt werden

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565035	35.65	Stk	1000	AF



Ytong Hobel

Mit dem Ytong Hobel lassen sich grössere Unebenheiten und Überstände beseitigen

	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565023	45 x 10	66.15	Stk	1000	AF



Bohrsäge Stichling

Mit Kunststoffgriff und Rundumverzahnung für jeden Radius. Für Gipskartonplatten, Holz, div. Kunststoffe usw.

	Länge (mm)	Ø (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564984	270	5.0	0.06	21.78	Stk	1000	AB
01567551	360	6.5	0.10	21.73	Stk	1000	AB



Trockenbau-Werkzeuge

Gipser - Stichsäge



Blatt gehärtet. Mit Buchenholzgriff

	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01566209	150	10.84	Stk	1000	AA

Ersatzblatt zu Surformhobel



	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567550	250	11.44	Stk	1000	AG

Ersatzblätter zu Standardhobel und Standardfeile



Surform Ersatzblatt standard

	Grösse (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564795	250 x 42	flach	12.03	Stk	1000	AA

Holzraspel, halbrund technocraft



Raspelhieb aus hochwertigem Stahl. Sorgfältig gehärtet und angelassen. Mit ergonomischem 2-Komponenten-Griff. Mit Aufhängeloch

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2026938	200	9.71	Stk	1000	AB

Meissel und Spitzeisen

Charriereisen



Aus Spezialstahl. Zum Bearbeiten von Weichgestein (Sand-/Kalkstein etc.)

	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564722	45	240	36.74	Stk	1000	AB
01564723	60	250	42.08	Stk	1000	AB
01564725	100	250	43.36	Stk	1000	AB
01564726	120	270	45.94	Stk	1000	AB
01564727	140	280	54.70	Stk	1000	AB

Graniteisen



Aus Spezialstahl. Mit einseitiger Schneide und leicht gekröpft

	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567540	30	215	36.96	Stk	1000	AB
01567541	40	225	41.36	Stk	1000	AB
01567542	50	225	45.76	Stk	1000	AB
01567543	60	245	50.49	Stk	1000	AB

Meissel und Spitzeisen

Steinrichtmeissel (Setzer)

Aus Spezialstahl. Mit beidseitiger Schneide. 40/18 für Granit, 55/18 für Sandstein und flache Bahn

	Grösse (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567544	40 x 18	210	46.86	Stk	1000	AB



Hartmetall-Setzer

Für Hartgestein. Mit einseitiger Schneide

	Breite (mm)	Länge (mm)	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566295	40	220	25	124.85	Stk	1000	AA



Spitzeisen "MULLER" Carbone

Nachschleiffbar. 8-eckig. Aus hochwertiger Kohlenstoffstahl (52 HRC)

	Ø (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2000327	18	300	10.90	Stk	1000	AB

Spitzeisen Basic

Aus 8-kt. Steinbohrstahl

	Ø (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01671869	18	300	5.63	Stk	1000	AE

Plattenlegermeissel spitz Fliessenmeissel spitz

Aus Chrom-Vanadium

	Grösse (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565074	8/8	90	0.06	4.13	Stk	1000	AB



Schlageisen "MULLER" Carbone

Nachschleiffbar. 8-eckig. Aus hochwertiger Kohlenstoffstahl (52 HRC)

	Ø (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01573590	14	250	20	8.75	Stk	1000	AB



Meissel und Spitzeisen

Schlageisen Basic

Aus 8-kt. Steinbohrstahl



	Ø (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01671870	18	300	5.63	Stk	1000	AE

Plattenlegermeissel flach

Aus Chrom-Vanadium



	Grösse (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565073	8/8	90	0.05	4.08	Stk	1000	AB

Flachmeissel PB

Schaft achtkant, verchromt



	Länge (mm)	Schaftstärke (mm)	Schneidenlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1144777	150	10	14	10.55	Stk	02493	EHI

Asphalteisen

Aus Spezialstahl. Zum Abspalten von Belagsresten etc.



	Breite (mm)	Länge (mm)	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7021562	130	300	25 x 25	71.06	Stk	1000	AE
7021563	140	600	25 x 25	82.39	Stk	1000	AE

Geissfüsse und Brecheisen

Picard Nageleisen-Set BlackGiant Bar

Längen 300, 610 und 930 mm. Aus einem Stück geschmiedet



	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7938276	92.90	Se	1000	AE

Dachdecker-Nageleisen geschmiedet

Blatt mit Griff verschweisst. Schwarz lackiert. Mit Nagelklaue am Griff



	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565066	500	0.79	41.69	Stk	1000	AB

Geissfüsse und Brecheisen

Brecheisen Müllerbar CMS

Mit 3 Nagelziehern

	Länge (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564720	400	45	27.40	Stk	1000	AB



Nagel- und Brecheisen, "MULLER" CMS

Aus Chrom-Mangan-Silizium Stahl. Mit Nagelzieher, 8-kt.

	Länge (mm)	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564721	600	18	26.70	Stk	1000	AB
01567491	800	20	32.60	Stk	1000	AB



Profi-Nageleisen

Aus hochwertigem Werkzeugstahl. Geschmiedet und gehärtet. Mit 2 schlanken, flachen Klauen und Nagelschlitzen. 1 x gerade, 1 x gebogen. Grün lackiert. Arbeitsenden poliert

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01672549	380 x 35 x 6	24.01	Stk	1000	AD



Geissfuss

Spezialstahl 4-kt. gefast. Nach oben ausgeschmiedet. Klauenbreite 40-60 mm

	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567852	1000	2.9	35.28	Stk	1000	AB



Sägen, Messer und Scheren

ProOne Handsäge 300 RZ

Blattrundung gezahnt, Feinzahnung, gehärtet. 2-Komponenten Griff. Besonders geeignet für kunststoffbeschichtetes oder furniertes Holz, Sperrholz, Aluminium, Plastik und Rigips

	Sägeblatt (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1050253	300	29.90	Stk	1000	AG



ProOne Handsäge ProCut 550GT

Handsäge für alle Holzarten. GT-Verzahnung, reibungsmindernde Beschichtung, für mittelgrobe Schnitte. 550 mm / 22 Zähne pro Zoll. Dreiseitig geschliffene, sehr scharfe GT Verzahnung 7/8TPI für schnelle Schnitte. Gehärtete Zahnspitzen für langanhaltende Schärfe. Verschärfter 2-Komponenten-Griff für 45° und 90° Markierungen

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1050252	29.90	Stk	1000	CS



Sägen, Messer und Scheren



Felco Astäge 611

Sägeblattlänge 33 cm, ziehender Schnitt. Korrosionsbeständiger Chromstahl mit konischer Form für bequemes Schneiden ohne Verklemmen. Komfortabler, rutschfester Griff. Etui für Rechts- oder Linkshänder mit abnehmbarer Gürtelschlaufe inklusive

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3844834	55.94	Stk	1000	AE



Felco Zweihandschere 211-50 500 mm

Geschraubte Klinge und Gegenklinge aus hochwertigem gehärtetem Stahl. Ziehender Schneidkopf erleichtert die Arbeit dank ziehendem Schnitt. Leichte Griffe aus Aluminium mit rutschfestem Überzug. Schweizer Qualitätsprodukt

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8110581	93.05	Stk	1000	AF



ProOne Klapp- und Notfallmesser

Mit integriertem Sicherheitsgurt-Schneider. Mit Not-Hammer zum Zertrümmern von Autoscheiben. Klingen-Arretierung. Klinge mit Sägezahnung für müheloses Schneiden

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1050094	18.50	Stk	1000	ED



Felco Baumschere und Klappsäge Set

1× Baumschere Felco 2. 1× Klappsäge Felco 600

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7504935	89.95	Stk	1000	AE



Dachdeckersäge V4

Geschwungenes Blatt. Gerade Zahnung. Geschlossenes Sperrholzheft

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7011785	30	37.10	Stk	1000	AI



Astsäge Bahco 4211

Präzisionsgeschliffenen und gehärteten Zähne. Pistolengriff aus Buchenholz. Für trockenes und hartes Holz

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1146730	28	57.35	Stk	02531	EHF
1146731	36	62.90	Stk	02531	EHF

Sägen, Messer und Scheren

Metallsägebogen Bahco

Komfortabler weicher Griff. 3 Ersatzblätter. Saubere Schnitte

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5377153	45.44	Stk	02488	EHF



Metallsägeblatt Bi-Metall Sandflex BAHCO 3906

Blatt aus flexiblem Federstahl

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
1144527	10	2.92	Stk	02488	EHF

Baumsäge / Astsäge

Geschränkt und geschärft. Mit Holzgriff. Gebogenes Sägeblatt

	Blattlänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01573528	30	10.89	Stk	1000	AB
01567688	36	59.20	Stk	02531	EHF



Leichtbetonsäge

Mit 34 Hartmetallzähnen. Sperrholzheft. Vernickelte Schraube

	Länge (cm)	Zähne / HM	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565700	75	34	64.52	Stk	1000	AB



Handsäge (Fuchsschwanz)

Blatt geschränkt und geschärft. 40 cm mit offenem Griff, 50 cm mit geschlossenem Griff. Sägeblatt nicht gehärtet

	Länge (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565677	40	0.25	11.72	Stk	1000	AB
01565679	50	0.33	12.82	Stk	1000	AB

Handsäge (Fuchsschwanz)

Aus Spezialstahl. Mit Holzheft natur lackiert

	Länge (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2000322	30	0.21	10.18	Stk	1000	AA



Handsäge (Fuchsschwanz) Hard point

Mit Griff aus unzerbrechlichem Plastik. Sägeblatt mit gehärteter Zahnspitze

	Länge (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565678	45	0.36	21.01	Stk	1000	AB
01565680	55	0.43	22.28	Stk	1000	AB



Sägen, Messer und Scheren

Gipskartonsäge "Jet Cut" Hardpoint



Dynagrip Handgriff 45° und 90° Anschlag aus Bi-Material. Hardpoint-Verzahnung für längere Nutzungsdauer ohne Schärfen. Aggressive Verzahnung mit 3 Schneidkanten für schnelleres und genaueres Sägen. Perfekt zum Sägen von Gipskartonplatten

	Länge (cm)	Blattstärke (mm)	Zahnung (inch)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2012376	55	1.0	7	38.94	Stk	1000	AB

Stichsäge (Lochsäge)



Aus Spezialstahl. Mit Holzpistolengriff. Zahnung auf Stoss

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565701	30	10.18	Stk	1000	AB

Furniersäge Hardpoint



Feine Zahnung, gehärtet, mit Plastikheft und vernickelten Nieten. Ideal für alle Holztypen, Plastik- und Kunststoffrohre, Sägeblatt abgerundet und gezahnt

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565698	33	10.84	Stk	1000	AB

Feinsäge



Aus Spezialstahl. Mit Holzheft umstellbar. Für schwer zugängliche Stellen

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01567715	25	11.99	Stk	1000	AB

Laubsägegarnitur Set à 7 Teile



Set bestehend aus: Laubsägebogen, Laubsägebrettchen mit Einspannhalterung, Metallzwinge, Hammer, Schraubenzieher, Drillbohrer, 6 Laubsägeblätter, in Kartonbox

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2000319	29.25	Se	1000	AF

Leichtbetonsäge Hardpoint



Mit 1.4 mm starkem Stahlblatt und gehärteten Zähnen. Mit unzerbrechlichem Sperrholzheft. Zum Schneiden von Leichtbeton

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565699	70	26.24	Stk	1000	AB

Sägen, Messer und Scheren

Blechschere Wiss

Schenkel aus Stahlblech gepresst. Mit Kunststoffüberzug. Schneiden blank. Ausführung gerade: Links- und rechtsschneidend. Ausführung rechts: Rechtsschneidend für enge Kurvenschnitte. Ausführung links: Linksschneidend für enge Kurvenschnitte



	Länge (cm)	Farbe	Schnitt	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1148697	25	gelb	gerade	36.21	Stk	02489	EHJ
1148691	25	grün	rechts	36.21	Stk	02489	EHJ
1148692	25	rot	links	36.21	Stk	02489	EHJ

Bügelsäge Spitzzahn

Mit ovalem Stahlrohrbügel und Spannhebel



	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565697	80	8.25	Stk	1000	AB

Ersatzblatt zu Bügelsäge



	Blattlänge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565695	80	3.41	Stk	1000	AB

Metallsäge

Stahlrohr. Leichtmetallgriff. Mit HSS-Bimetall-Sägeblatt. 24 Zähne pro Zoll



	Blattlänge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565696	30	14.85	Stk	1000	AB

Universalscheren

Rostfreier Stahl. Kunststoffgriffe. Ergonomisch geformt



	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01571713	25	8.53	Stk	1000	AA

Isolationsmesser (Dämmstoffplattenmesser)

Doppelschneidig. Verchromt. Holzgriffmi. Sägeschliff für hartes Material sowie Wellenschliff für weichs Material



	Klingenlänge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01569302	28	28.15	Stk	1000	AB

Sägen, Messer und Scheren

Walther Messer Elite Force EF102



Gesamtlänge 210 mm. Klingenform Spearpoint. Klingenmaterial 420. Griffmaterial G10. Arretierung Linerlock. Gewicht 191 g

	Klingenlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7964985	83	21.00	Stk	02495	LSC

Walther Messer AFW Adventure Folder Wood



Kingenstahl AUS 8. Griffmaterial Walnussholz. Gewicht 203 g. Backlock-Verriegelung und Leder-Holster

	Klingenlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7777070	102	78.00	Stk	02495	LSC

Walther Messer Rescue Knife



Klingenstahl 12C27 Sandvik. Klingenfinish beschichtet. Griffmaterial G10 mit Gummibeschichtung. Mit Klappklinge, Gurtschneider und Glasbrecher

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7803909	73.00	Stk	02495	LSC

Walther Messer P99



Klingenstahl 440 C. Klingenfinish beschichtet. Griffmaterial Kunststoff. Mit Klappklinge und wechselbarem Griffrücken

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7511811	44.20	Stk	02495	LSC

Victorinox Messer Angler



Tools: grosse Klinge, kleine Klinge, Dosenöffner mit kleinem Schraubenzieher, Korkenzieher, Stech-Bohrahle, Ring (inox), Zahnstocher, Pinzette, Kombizange mit Hülsenpresser und Drahtschneider, Kapselheber mit Schraubenzieher und Drahtabisolierer, Fischenentschupper mit Angellöser und Massstab (cm + Zoll)

	Grösse LxBxH (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2031156	91 x 27 x 22	49.00	Stk	1000	AE

Victorinox Messer Rescue Tool One Hand



In über 5-jähriger Zusammenarbeit mit Rettungs- und Sicherheitsdiensten wurde das Victorinox RescueTool entwickelt und perfektioniert. Sekundenschnell lassen sich die wichtigsten Funktionen dieses neuen Taschenwerkzeuges öffnen und es ist sofort einsetzbar. Vielfach erprobt sind alle Teile, besonders auch die neuen Werkzeuge Scheibenzertrümmerer und Frontscheibensäge. Mit dem abgerundeten Gurtenschneider können Sicherheitsgurte gefahrlos durchtrennt werden. Das Tool enthält die wichtigsten Funktionen, um Personen aus einem Auto zu befreien. Alle Werkzeuge, die sehr schnell verfügbar sein müssen, lassen sich auch mit Handschuhen öffnen und sind für Rechts- und Linkshänder geeignet. Die Einhandklinge und der starke Schraubenzieher (Kistenöffner) sind im geöffneten Zustand dank Liner Lock-Mechanismus festgestellt. Im Lieferumfang enthalten ist auch ein Nylon-Etui in den Signalfarben rot-gelb und die breite Gürtelschlaufe, die zu vielen Spezialgurten passt. Die Werkzeuge Scheibenzertrümmerer und Frontscheibensäge werden beim Gebrauch stark beansprucht und können deshalb problemlos ausgewechselt werden. Tools: Stech-Bohrahle, Philips-Schraubenzieher, Ring (inox), Zahnstocher, Pinzette, Scheibenzertrümmerer, starker Schraubenzieher (Kistenöffner) mit Kapselheber und Drahtabisolierer, Gurtenschneider, Frontscheibensäge für Verbundglas, Nylon-Kordel, Nylon-Etui, nachleuchtende Schalen, Feststell-Einhandklinge

	Grösse LxBxH (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2017155	122 x 34.5 x 21	99.00	Stk	1000	AE

Sägen, Messer und Scheren

Victorinox Messer Huntsman

Tools: grosse Klinge, kleine Klinge, Dosenöffner mit kleinem Schraubenzieher, Korkenzieher, Stech-Bohrahle, Holzsäge, Ring (inox), Zahnstocher, Pinzette, Mehrzweckhaken (Paketträger), Kapselheber mit Schraubenzieher und Drahtisolierer, Schere



	Grösse LxBxH (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01568876	91 x 27 x 21	43.00	Stk	1000	AE

Victorinox SwissTool CS Plus mit Lederetui

Tools: Korkenzieher, Holzsäge, Metallfeile, Metallsäge, Holzmeissel/Schaber, Mini-Schraubenzieher, Bit-Halter, Schraubenzieher 2 mm, Schraubenzieher 3 mm, Phillips-Schraubenzieher für PH1 und PH2, Klinge, Schere, Massstab 230 mm, Massstab 9 Zoll, Leder-Gürteletui, Drahtschneider für dünne/weiche Drähte 40 HRc, Kistenöffner, Drahtbieger, Hartdraht-Schneider, Befestigungsöse, Entriegelungsschieber, separate Federn, Stech-Bohrahle, Drahtschaber, Kapselheber, Dosenöffner, Bit-Schlüssel mit Bits Hex 3 (Inbus), Hex 4 (Inbus), Phillips 0, Phillips 3, Torx 10, Torx 15, Platz für zusätzliche Bits, Schraubenzieher 5 mm, Schraubenzieher 7.5 mm, Hülsenpresser (Elektro), Kombizange, Drahtabzieher



	Farbe	Grösse LxBxH (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01570844	rot transparent	115 x 35 x 18	199.00	Stk	1000	AE

Victorinox SwissTool CS Plus mit Nylonetui

Tools: Korkenzieher, Holzsäge, Metallfeile, Metallsäge, Holzmeissel/Schaber, Mini-Schraubenzieher, Bit-Halter, Schraubenzieher 2 mm, Schraubenzieher 3 mm, Phillips-Schraubenzieher für PH1 und PH2, Klinge, Schere, Massstab 230 mm, Massstab 9 Zoll, Nylon-Gürteletui, Drahtschneider für dünne/weiche Drähte 40 HRc, Kistenöffner, Drahtbieger, Hartdraht-Schneider, Befestigungsöse, Entriegelungsschieber, separate Federn, Stech-Bohrahle, Drahtschaber, Kapselheber, Dosenöffner, Bit-Schlüssel mit Bits Hex 3 (Inbus), Hex 4 (Inbus), Phillips 0, Phillips 3, Torx 10, Torx 15, Platz für zusätzliche Bits, Schraubenzieher 5 mm, Schraubenzieher 7.5 mm, Hülsenpresser (Elektro), Kombizange, Drahtabzieher



	Grösse LxBxH (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2028177	115 x 35 x 18	199.00	Stk	1000	AE

Victorinox Forester

Tools: Dosenöffner mit kleinem Schraubenzieher, Korkenzieher, Stech-Bohrahle, Holzsäge, Ring (inox), Zahnstocher, Pinzette, Feststellklinge, Kapselheber mit Schraubenzieher und Drahtabisolierer



	Farbe	Grösse LxBxH (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01570845	schwarz	111 x 32 x 18	50.40	Stk	1000	AE

Stechbeitel und Stemmeisen

Stechbeitel-Satz, 3-tlg. technocraft

In Handwerker-Qualität. Nach DIN 5139. CV-Stahl. Fein geschliffen. Mit schlagfestem 2-Komponenten-Softgriff aus hochwertigen PP/TPR-Materialien



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01578275	6 / 12 / 20	30.99	Stk	1000	AA

Stechbeitel technocraft

In Handwerker-Qualität. Nach DIN 5139. CV-Stahl. Fein geschliffen. Mit schlagfestem 2-Komponenten-Softgriff aus hochwertigen PP/TPR-Materialien



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01578267	18	15.26	Stk	1000	AA
01578268	20	15.26	Stk	1000	AA
01578270	24	16.60	Stk	1000	AA
01578271	26	17.11	Stk	1000	AA
01578273	30	18.04	Stk	1000	AA
01578274	32	18.46	Stk	1000	AA

Stechbeitel und Stemmeisen

Stemmeisen "MULLER"



Starke Ausführung. Ohne Seitenfasen. Einballig. Mit unzerbrechlichem Kunststoffheft

	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01573487	28	290	35.04	Stk	1000	AB

Schleifsteine

Rutscherstein 200/50/25



Aus Silizium-Carbid, schwarz. Zum Bearbeiten von Marmor, Granit, Kunststeine. Auch zum Abrichten von keramischen Schleifscheiben geeignet

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Körnung	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564907	200	50	25	46	0.50	12.80	Stk	1000	AB
01564910	200	50	25	60	0.50	19.08	Stk	1000	AB

Rutscherstein 200/50/50



Aus Silizium-Carbid, schwarz. Zum Bearbeiten von Marmor, Granit, Kunststeine. Auch zum Abrichten von keramischen Schleifscheiben geeignet

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Körnung	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564903	200	50	50	16	1.00	30.15	Stk	1000	AB
01564905	200	50	50	24	1.00	19.92	Stk	1000	AB
01564908	200	50	50	46	1.10	17.86	Stk	1000	AB
01564911	200	50	50	60	1.10	30.15	Stk	1000	AB

Zangen und Schneider

ProOne Blechscheren



Mit Hebelübersetzung, gezahnten Schneiden, blank. Ergonomische Vinylgriffe. Öffnungsfeder. Arretierhebel. Figurenblechschere. Für Stahlblech

	Schnittrichtung	Farbe	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7794912	gerader Schnitt	gelb	250	13.90	Stk	1000	AE
7794914	linksschneidend	rot	250	13.90	Stk	1000	AE
7794915	rechtsschneidend	grün	250	13.90	Stk	1000	AE

PB Schaltschrankschlüssel 900.V01



9-in-1-Tool für Vierkant, Dreikant, Doppelbart, Mischdüsen, Schlitz- und Phillips-Schrauben. Aus Hochleistungspolymer

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7938274	30.55	Stk	02499	EHI

EDMA Verbundzange



Patentierte Lochstanze für 60 % einfachere Verbindung und 30 % weniger Kraftauwand. Für C- und U-Profile

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565903	340	97.28	Stk	1000	AF

Zangen und Schneider

Knipex Zangenschlüssel

Mit Skalierung zur Einstellung der Schlüsselweite abseits vom Werkstück. Kopf poliert. 250 mm. Griff Typ 1: mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen. Griff Typ 2: mit Mehrkomponenten-Hüllen

	Typ	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7855617	1	91.00	Stk	1000	AE
7855618	2	100.35	Stk	1000	AE



Knipex Schaltschrankschlüssel TwinKey

Multifunktionaler Schlüssel für Betätigung von Schliesungen aus den Bereichen Gebäudetechnik (Heizung und Sanitär, Klima- und Belüftungstechnik, Elektrotechnik), Gas- und Wasserversorgung und Absperrsysteme. Schlüssel und Wendebit durch stabiles Edelstahl-Drahtseil verbunden, hochwertige Oberflächenbeschichtung, gewichtsoptimierte Zink-Druckguss Konstruktion

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4504954	53.80	Stk	1000	AF



Knipex Zangen-Set

Zangen mit polierten Köpfen

	Kombizange (mm)	Seitenschneider (mm)	Wasserpumpenzange (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1054086	180	160	250	123.90	Stk	1000	GT



Beisszange

Aus Chrom-Vanadium Stahl. Schwarz lackiert. Kopf poliert. Ölgehärtet

	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567613	200	0.40	7.65	Stk	1000	AB
01567614	225	0.50	8.63	Stk	1000	AB
01565038	250	0.60	8.10	Stk	1000	AB



Beisszangen Knipex

Für härteste Beanspruchung. Spezial-Werkzeugstahl. Ölgehärtet. Kopf poliert. Schenkel schwarz atramentiert

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567675	225	31.95	Stk	1000	AA
01567676	250	37.95	Stk	1000	AA



Gehrungsschere Basic

Für den präzisen 45° Winkelschnitt von Holz- und Kunststoffleisten. Mit 2 Anschlägen von 45° und Markierungen für 60°/75°/90°/105°/120°

	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564919	210	0.31	50.96	Stk	1000	AB



Zangen und Schneider

Gehrungsschere "LÖWE"



Für den präzisen 45° Winkelschnitt von Holz- und Kunststoffleisten. Mit 2 Anschlägen von 45° und Markierungen für 60°/75°/90°/105°/ 120°

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01573482	210	59.68	Stk	1000	AB

Plattenleger-Zangen (Töpferzangen)



Chrom-Vanadium. Mit Drahtabschneider

	Kopfbreite (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565077	20	200	0.19	33.60	Stk	1000	AB

Mosaikzange, Hartmetall



Mit gerader Hartmetall-Schneide. Mit Feder. Griffe mit Kunststoffüberzug

	Länge (mm)	Kopfbreite (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01571227	200	45	0.29	23.79	Stk	1000	AB

Plattenleger-Schneid- und -Brechzange



Mit Hartmetallrädchen. Ø 14 mm. Zum Schneiden von Fliesen und Glas

	Länge (mm)	HM-Rad (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01571226	210	14	0.26	12.54	Stk	1000	AB

Plattenleger- Lochzange (Papageienzange)



Chrom-Vanadium

	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565075	200	0.19	20.63	Stk	1000	AB

Eckrohrzange



1.5", geschmiedet

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565904	450	60.08	Stk	1000	AA

Zangen und Schneider

Knipex Wasserpumpenzange mit automatischer Einstellung

Optimal für häufiges Umgreifen auf verschiedene Werkstückgrössen. Automatische Einstellung per Einhandbedienung. Greiffflächen mit spezialgehärteten Zähnen. Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschiedet, mehrstufig ölgehärtet

	Nummer	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7803574	85 01 250	250	84.45	Stk	1000	AA



Knipex Wasserpumpenzange Cobra

Chrom-Vanadin-Elektrostahl. Griffe mit PVC-Überzug. Kopf poliert. Passgenaue Fixierung per Knopfdruck

	Nummer	Einstellpositionen	Kapazität für Rohre (mm)	Kapazität für Muttern (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3808595	87 01 180	18	42	36	180	46.95	Stk	1000	AA
3809625	87 01 250	25	50	46	250	49.80	Stk	1000	AA
3808596	87 01 300	30	70	60	300	69.05	Stk	1000	AA



Rabitzzangen Knipex

Spezial-Werkzeugstahl. Ölgehärtet. Kopf poliert. Schenkel schwarz atramentiert

	Typ	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567680	9900	220	25.35	Stk	1000	AA



Knipex Seitenschneider 160 mm

Kopf verchromt, mit Comfort-Griffen. Schlanke Kopfform für den Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3809622	48.65	Stk	1000	AA



Kombizangen Knipex

Schlankes Modell. Für harten und weichen Draht. Ölgehärtet. Kopf poliert. Schenkel PVC überzogen

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567677	180	26.25	Stk	1000	AA



Rabitzzangen / Betonzange Spezial

Werkzeugstahl geschmiedet. Ölgehärtet. Schwarz atramentiert. Kopf poliert. Leichtgängig. Präzise Schneide

	Länge (mm)	Ausführung	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01569301	225	Spezial	0.33	25.58	Stk	1000	AB



Zangen und Schneider

Rabitzzangen / Betonzange Extra



Aus Chrom-Vanadium Stahl. Schwarz pulverbeschichtet. Kopf poliert. Präzise Schneide

	Länge (mm)	Ausführung	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01566301	220	Extra	0.31	8.64	Stk	1000	AB
01566302	250	Extra	0.31	7.30	Stk	1000	AB

Rabitzzangen / Betonzange Basic



Aus Chrom-Vanadium Stahl, schwarz. Lackiert. Kopf poliert

	Länge (mm)	Ausführung	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565040	220	Basic	0.31	10.80	Stk	1000	AB
01565041	250	Basic	0.31	12.16	Stk	1000	AB

Zangenhalter aus Leder



Langenhalter aus Leder

	Breite (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01581141	100	130	7.70	Stk	1000	AE

Bolzenschneider



Auswechselbare Schneideköpfe. Nachstellbar. Für Rundstahl. Mit ergonimischen Griffen. HRC 40

	Länge (mm)	Schnittleistung (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564708	300	5	0.66	37.35	Stk	1000	AB
01567563	450	6	1.50	51.75	Stk	1000	AB
01564709	600	8	2.50	74.88	Stk	1000	AB
01564710	750	9	3.80	95.85	Stk	1000	AB
01564711	900	10	5.70	123.75	Stk	1000	AB

Bolzenschneider Hit



Ganz aus Stahl. Mit rot lackierten Stahlrohrschenkeln und Gummigriffen. Alle Teile auswechselbar. Sehr handliches Modell. Mit Exzenternachstellung. Seitlich schneidend

	Länge (mm)	für Bolzen bis (mm)	für Rundeisen bis (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
1142899	350	7	5.5	39.33	Stk	02495	EHH
1142900	450	8	6.5	45.96	Stk	02495	EHH
1142901	600	10	8	60.26	Stk	02495	EHH
9000938	750	13	10	87.84	Stk	02495	EHH
1142903	900	16	13	112.35	Stk	02495	EHH
1142904	1050	19	16	166.49	Stk	02495	EHH

Ersatzbacken zu Bolzenschneider Hit



	zu Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
1142913	600	25.53	Stk	02495	EHH
1142914	750	35.75	Stk	02495	EHH
1162766	900	56.18	Stk	02495	EHH
1142916	1050	94.38	Stk	02495	EHH

Zangen und Schneider

Ersatzkopf zu Bolzenschneider Hit

Komplett



	zu Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
1142906	450	32.68	Stk	02495	EHH
1142907	600	40.65	Stk	02495	EHG
1142908	750	53.11	Stk	02495	EHG
1142909	900	101.39	Stk	02495	EHH
1142910	1050	121.85	Stk	02495	EHG

Siphom- und Connectorenzange Knipex 8113

Zange verchromt, Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen, mit Kunststoffbacken. Für Siphons, Kunststoffrohre und Connectoren bis zu Ø 80 mm. Feinverstellung für optimale Anpassung an unterschiedlichste Durchmesser. Robust, hoch belastbar. Ideal zum Anziehen und Lösen von Siphon-Verschraubungen, Kunststoff-Rohrverbindungen und runden Überwurfmuttern. Für Stecker und Kupplungen mit Schraubverschluss (wie z.B. Cannon-Rundsteckverbinder). Zum schonenden Lösen von Schläuchen auf Rohrstutzen. 25-fach verstellbares, durchgestecktes Gelenk. Ergonomische Schenkelgeometrie. Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet. Mit auswechselbaren Kunststoffbacken für empfindliche Oberflächen; bis Ø 75 mm



	Spannbereich (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7000598	10 - 75	98.10	Stk	1000	AA

Siphom- und Connectorenzange Knipex 8103

Zange verchromt, Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen, mit Kunststoffbacken. Für Siphons, Kunststoffrohre und Connectoren bis zu Ø 80 mm. Feinverstellung für optimale Anpassung an unterschiedlichste Durchmesser. Robust, hoch belastbar. Ideal zum Anziehen und Lösen von Siphon-Verschraubungen, Kunststoff-Rohrverbindungen und runden Überwurfmuttern. Für Stecker und Kupplungen mit Schraubverschluss (wie z.B. Cannon-Rundsteckverbinder). Zum schonenden Lösen von Schläuchen auf Rohrstutzen. 25-fach verstellbares, durchgestecktes Gelenk. Ergonomische Schenkelgeometrie. Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet. Mit gezahnten Greifbacken; bis Ø 80 mm



	Spannbereich (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7000597	25 - 80	71.00	Stk	1000	AA

Fliesenbrechzange Knipex 9113

Zum präzisen Brechen von Fliesen und Feinsteinzeug. Ideal bei langen und dicken Fliesen. Per Knopfdruck auf die jeweilige Fliesendicke einstellbar



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7000599	112.80	Stk	1000	AA

ProOne
Steckschlüsselkoffer Universal

Starkes Werkzeug für starke Profis.
Ein Koffer. Viele Schlüssel. Jede Aufgabe.



Steckschlüsselkoffer Universal

- 184-teiliger Steckschlüsselsatz, 2,2 kg
- Das wichtigste in einem Koffer:
  1/4" + 3/8" + 1/2" Ratschen, Stecknüsse 4–32 mm,
  Schlagschrauber-Nüsse 17/19/21 mm,
  div. Bit-Sortimente in S2-Qualität, Bit-Schraubendreher,
  Maschinen-Bithalter, Imbus-Schlüsselsatz,
  Torx-Schlüsselsatz, Ringmaul-Schlüsselsatz 8–19 mm
  und vieles mehr ...

Art.-Nr. 9148371

Werkzeuge und Materialien für Profis
ProOne hat die Werkzeuge und Materialien.
Für alle Bau- und Umbauprojekte.
Für alle Handwerkerprofis.
Qualität, die hält. Preise die passen.

One for all – all ProOne.

www.pro-one.ch

Schraubenzieher

ProOne Kompakt Steckschlüsselsatz 1/4"

Kompakt - Steckschlüssel-Set, 39-teilig. 1/4" Umschaltknarre. 1/4" Steckgriff. Enthaltene Stecknüsse: 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm. 24-Teiliges Bit Set. Kardangelenk, Verlängerung 50 mm, Verlängerung 100 mm. Kompakte Abmessungen: 165 x 95 x 48 mm / 765g

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
9002786	45.00	Stk	1000	AB



ProOne Steckschlüsselkoffer Universal 184-tlg.

184-teiliger Steckschlüsselsatz, 2,2 kg. Hochwertige Chrom-Vanadium Werkzeuge. Das Wichtigste in einem Koffer: 1/4" + 3/8" + 1/2" Ratschen, Stecknüsse 4–32mm, Schlagschrauber-Nüsse 17/19/21 mm, div. Bit-Sortimente in S2-Qualität, Bit-Schraubendreher, Maschinen-Bithalter, Imbus-Schlüsselsatz, Torx-Schlüsselsatz, Ringmaulschlüsselsatz 8–19 mm

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
9148371	189.00	Stk	1000	AB



PB Swiss Tools Schraubenziehersatz PB 8250 CBB

Für Schlitz- und Phillips-Schrauben, SL 1 / SL 2 / SL 3 / SL 4 / SL 5 / PH1 / PH2. Präzise, massgenaue Spitzen, optimaler Sitz in den Schrauben. Gewölbter Griff mit weicher Oberfläche, angenehmes Griffgefühl und hohe Drehmomentübertragung. Farbcode pro Griffgrösse, einfache Erkennung

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
1144172	64.40	Stk	02498	EHI



Wera Bit-Set KK 100

Kompaktes Werkzeug-Set mit 52 Schraubwerkzeugen. 30 BiTorsion-Bits mit 25 mm Länge, 12 Impaktor-Bits mit 50 mm Länge, 8 Winkelschlüssel mit Hex-Plus-Profil, 1 Bithalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter und 1 Bit-Handhalter

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7938275	153.85	Stk	1000	AG



Bosch PRO Schrauberbit-Set\Impact 36-tlg.

PH1 / PH2 / PH3 / PZ2 / PZ3 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40 / SL1 x 5,5. Steckschlüsseleinsatz 8/10/13 mm. Universalhalter Quick Release. Magnetischer Universalhalter

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
9129150	71.51	Se	02510	BOD



Kraftwerk Click-Drehmomentschlüssel

Umschaltbar. Fensteranzeige in Nm und Lb ft. Gehärtetes Stahlgehäuse und ergonomischer 2-Komponenten-Handgriff. Präzision + 4 %

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7938272	225.72	Stk	1000	AE



Schraubenzieher



Kraftwerk Schlag-Steckschlüssel-Satz 1/2“ 4-teilig

Schlag-Steckschlüssel mit Kunststoffummantelung, 17 / 19 / 21 mm. Schlag-Kardangelenk

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7938273	55.41	Stk	1000	AE



Kraftwerk Steckschlüssel-Satz 1/4" und 1/2" 80-teilig

1/4" und 1/2" Steckschlüsseleinsätze von 4-32 mm. Je 1 Umschaltknarre 1/4" und 1/2". Inkl. Adapter und Verlängerungen. 2 Zündkerzen-Stecknüsse. Ring-Maulschlüssel von 8-22 mm

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7938227	177.61	Stk	1000	AE



Kraftwerk Steckschlüssel-Satz 1/4" 82-teilig

Enthält alle gängigen Schrauberbits und Stecknüsse. Mit Handstück, Ratsche und Verlängerungen

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7938226	74.93	Stk	1000	AE



Kraftwerk Steckschlüsselsatz 200-teilig

1/4"\ + 3/8" + 1/2". in Kunststoffkoffer. Chrom-Vanadium-Stahl. Verchromt

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7855615	175.76	Stk	1000	AE



Inbusschlüssel PB 210

Für Innensechskantschrauben

	Typ	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1143833	PB 210 0.89	1.75	Stk	02497	EHI
1143852	PB 210 4.5	2.90	Stk	02497	EHI
1143840	PB 210 5	3.10	Stk	02497	EHI
1143841	PB 210 6	3.75	Stk	02497	EHI
1143842	PB 210 7	4.45	Stk	02497	EHI
1143843	PB 210 8	5.20	Stk	02497	EHI
1143846	PB 210 12	12.00	Stk	02497	EHI
1143847	PB 210 14	16.45	Stk	02497	EHI



Kugelkopf-Inbusschlüsselsatz

8-teilig, CV-Stahl, matt verchromt, VPA/GS-geprüft, mit modernem 3-Wege Multi-Funktionsgriff aus Nylon, auf Schiebe-Blisterkarte. Grössen 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01667448	21.74	Stk	1000	AA

Schraubenzieher

Inbusschlüsselsatz PB210H-10CN

9-teiliger Satz in Kunststoffhalter. Inhalt: 210/1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10



	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1143856	31.10	Stk	02497	EHI

PB Inbusschlüsselsatz Kugelkopf

9-teilig. Mit Kugelkopf. Chrom-Vanadium-Stahl. Für Innensechskantschrauben. Pulverbeschichtet. Mit Farbzuteilung zu Grösse. Inhalt: 212L RB/ 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10



	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1144171	68.65	Stk	02497	EHI

Inbusschlüsselsatz gekordelt PB 3212.LH-10 CN

9-teilig. Mit Kugelkopf. Chrom-Vanadium-Stahl. Grössen: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10



	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1057100	94.05	Jeu	02497	EHI

Splintentreibersätze PB 750 BCN

Inhalt: 750/2, 3, 4, 5, 6, 7



	Typ	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1144625	PB 750 BCN	56.40	Stk	02490	EHI

Schlitzschraubenzieher PB 100

Parallele Spitze: optimale Kraftübertragung, kein Cam-out Effekt. Nicht isoliert



	Typ	für Schrauben	Klingenlänge (mm)	Schaufelbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1144074	PB 100 00	1.2	70	2	4.40	Stk	02497	EHI
1144075	PB 100 0	1.6	80	2.5	4.90	Stk	02497	EHI
1144065	PB 100 1	2	90	3.5	5.75	Stk	02497	EHI
1144066	PB 100 2	2.5	100	4	6.30	Stk	02497	EHI
1144067	PB 100 3	3	120	5.5	7.35	Stk	02497	EHI
1144068	PB 100 4	3.5	140	6.5	8.65	Stk	02497	EHI
1144069	PB 100 5	4-5	160	8	10.50	Stk	02497	EHI
1144070	PB 100 6	6	180	10	13.85	Stk	02497	EHI
1144071	PB 100 7	8	200	13	17.85	Stk	02497	EHI

Schlitzschraubenzieher PB 8100 SwissGrip

Mit SwissGrip Griff: Die besondere Struktur der Oberfläche verstärkt die Rutschfestigkeit, auch bei nassen Händen. Neu sind die Symbole der Schraubenprofile am Griffende eingegossen



	Typ	für Schrauben	Klingenlänge (mm)	Schaufelbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1144195	PB 8100 0	1.6	80	2.5	5.30	Stk	02497	EHI
1144196	PB 8100 1	2	90	3.5	6.50	Stk	02497	EHI
1144197	PB 8100 2	2.5	100	4	7.20	Stk	02497	EHI
1144198	PB 8100 3	3	120	5.5	8.30	Stk	02497	EHI
1144199	PB 8100 4	3.5	140	6.5	9.75	Stk	02497	EHI
1144200	PB 8100 5	4-5	160	8	11.95	Stk	02497	EHI
1144201	PB 8100 6	6	180	10	14.95	Stk	02497	EHI

Schraubenzieher



Kreuzschraubenzieher PB 190 Phillips

Nicht isoliert

	Typ	für Schrauben	Klingenlänge (mm)	Kreuzschlitzgrösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
1144102	PB 190 0-60	1.6-2	60	0	6.20	Stk	02497	EHI
1070730	PB 190 1-130	2.5-3	130	1	9.15	Stk	02497	EHI
1144104	PB 190 2-100	3-5	100	2	9.15	Stk	02497	EHI
1144105	PB 190 3-150	6-8	150	3	13.50	Stk	02497	EHI



Kreuzschraubenzieher PB 8190 SwissGrip Phillips

Mit SwissGrip Griff: Die besondere Struktur der Oberfläche verstärkt die Rutschfestigkeit, auch bei nassen Händen. Neu sind die Symbole der Schraubenprofile am Griffende eingegossen

	Typ	für Schrauben	Klingenlänge (mm)	Kreuzschlitzgrösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
1144203	PB 8190 0-60	1.6-2	60	0	6.95	Stk	02497	EHI
1144204	PB 8190 1-80	2.5-3	80	1	8.10	Stk	02497	EHI
1144205	PB 8190 2-100	3 -5	100	2	10.10	Stk	02497	EHI
1144206	PB 8190 3-150	6-8	150	3	14.20	Stk	02497	EHI



Kreuzschraubenzieher PB 8192 SwissGrip Pozidrive

Mit SwissGrip Griff: Die besondere Struktur der Oberfläche verstärkt die Rutschfestigkeit, auch bei nassen Händen. Neu sind die Symbole der Schraubenprofile am Griffende eingegossen

	Typ	für Schrauben	Klingenlänge (mm)	Kreuzschlitzgrösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
1144207	PB 8192 0-60	1.6-2	60	0	7.40	Stk	02497	EHI
1144208	PB 8192 1-80	2.5-3	80	1	8.40	Stk	02497	EHI
1144209	PB 8192 2-100	3-5	100	2	10.90	Stk	02497	EHI



Torx Schraubenzieher PB 8400 SwissGrip

Für Torx-Schrauben, mit Sechskantansatz. Mit SwissGrip Griff: Die besondere Struktur der Oberfläche verstärkt die Rutschfestigkeit, auch bei nassen Händen. Neu sind die Symbole der Schraubenprofile am Griffende eingegossen. Parallele Spitze, mit Sechskantansatz

	Typ	für Schrauben	Klingenlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
1144225	PB 8400 15	3.5	80	9.00	Stk	02497	EHI
1144226	PB 8400 20	4	100	9.90	Stk	02497	EHI
1144227	PB 8400 25	5	120	10.90	Stk	02497	EHI



Spannungsprüfer PB 175

1 10-250 V, nach VDE 0680, SEV-geprüft

	Typ	Schaufelbreite (mm)	Klingenlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
1144111	PB 175 0-50	2.5	50	8.80	Stk	02481	EHI
1144112	PB 175 1-150	3	50	12.95	Stk	02481	EHI
1144113	PB 175 1-75	3	75	13.50	Stk	02481	EHI

Schraubenzieher

Schraubenziehersatz PB 8440

Für Torx-Schrauben. Mit Wandhalter. Inhalt: 8400/8, 9, 10, 15, 20 , 25



		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
1144270		55.90	Stk	02497	EHI

Rollgabelschlüssel

Alloy-Stahl. Verchromt. Poliert. Mit Skala



	Grösse (mm)	Zoll (")	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01567699	150	6	9.71	Stk	1000	AA
01567700	200	8	10.64	Stk	1000	AA
01570853	250	10	11.56	Stk	1000	AA
01570854	300	12	17.53	Stk	1000	AA
01573564	380	15	30.60	Stk	1000	AB

Bauschlüssel



	Anwendung für	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2002775	Rundzylinder	180	17.53	Stk	1000	AF

Steintreibwerkzeug Ponciotti

Steintreib - (Spalt-), Werkzeuge, 3-teilig, Vorbohrung gleicher Ø wie Angaben



	für Ø (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01573586	20	150	20.24	Stk	1000	AB
01578281	30	320	48.84	Stk	1000	AB

Schalungswerkzeuge

Betonstampfer

Mit Eschenstiel



	Grösse (cm)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564976	10 x 20	100	38.80	Stk	1000	AB
01567420	13 x 20	100	54.48	Stk	1000	AB
01564977	20 x 20	100	72.02	Stk	1000	AB

Gerüstladenreiniger

Baumeister-Geissfuss. Aus Stahl. Geschmiedet. Mit Hammer. 40 x 40



	Länge (mm)	Breite (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564743	550	100	1.70	62.21	Stk	1000	AB

Schalungswerkzeuge

Ausschalgerät KULI



Universal-Heb- und Brecheisen. Gehärtet. Ovalstahlrohr verbiegungsfest

	Länge (mm)	Breite (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564688	1420	75	5	169.95	Stk	1000	AB

Profi-Hebeleisen Grizzly



Aus hochwertigem Werkzeugstahl. Geschmiedet und gehärtet. Arbeitsenden poliert. 100° Winkel erleichtert das Anhebeln auch an engen Stellen. Hohe Arbeitssicherheit durch breite, flache Klaue

	Grösse (mm)	Gewicht (g)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01672551	350 x 22 x 12	650	24.01	Stk	1000	AD
01672552	600 x 30 x 16	2000	32.90	Stk	1000	AD
01672553	900 x 30 x 16	3000	49.90	Stk	1000	AD

Hebeisen



Spezialstahl 4-kt. Gefast. Nach oben ausgeschmiedet. Klauenbreite 40-60 mm

	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01567423	1000	2.90	33.75	Stk	1000	AB
01567424	1200	4.50	49.25	Stk	1000	AB
01567425	1400	6.00	67.76	Stk	1000	AB
01567426	1500	6.00	72.49	Stk	1000	AB
01567427	1600	7.45	72.49	Stk	1000	AB
01567428	1800	8.00	86.08	Stk	1000	AB
01567429	2000	9.80	96.36	Stk	1000	AB

Hebeisen



Spezialstahl 4-kt. Gefast. Nach oben ausgeschmiedet. Klauenbreite 40-60 mm

	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564790	1400	5.50	55.88	Stk	1000	AB
01564791	1600	7.45	119.88	Stk	1000	AB
01567422	1800	9.35	88.99	Stk	1000	AB

Locheisen



Mit Birnenförmiger Spitze Ø 60 mm

	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564860	28	1600	9.00	129.90	Stk	1000	AB
01573592	28	1800	9.70	103.95	Stk	1000	AB

ProOne Stossscharre



Federstahlblatt 1 mm. Mit Eschenstiel

	Breite Stossscharre (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01567497	1 mm x 15 cm	26.84	Stk	1000	AB
01564989	1 mm x 20 cm	29.17	Stk	1000	AB
01564991	1 mm x 30 cm	30.41	Stk	1000	AB
01567499	1 mm x 50 cm	46.17	Stk	1000	AB

Schalungswerkzeuge

ProOne Stossscharrenstiel

Material Esche

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5356228	1500	11.70	Stk	1000	AB

Universal Stossscharren mit Seitenstreben

Mit Federstahlblatt, 1 mm dick, auswechselbar

	Blattbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567499	1 mm x 50 cm	46.17	Stk	1000	AB



Stosscharrenstiel

Eschen / Buche. Roh. Unlackiert

	Länge (mm)	Ø (m)	Spitze Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564985	1200	36	28	8.85	Stk	1000	AE



Ersatzblätter zu Universal Stossscharren

Aus Federstahl, 1 mm dick, inkl. Schrauben

	Blattbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01569300	150	3.85	Stk	1000	AB
01564986	300	6.85	Stk	1000	AB
01564987	500	3.86	Stk	1000	AB

Universal Hartmetall Bau-und Betonschaber

Mit Hartmetall-Wendeplatten und abgeschrägter Stossleiste aus Spezialstahl. Mit Alustiel und D-Griff aus Kunststoff

	Stiellänge (mm)	Wendeplatten	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567558	1300	6	100	147.15	Stk	1000	AB



Bindeapparat

Mit Holzheft

	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564696	190	0.12	7.31	Stk	1000	AB



Schalungswerkzeuge

Bindeapparat mit Kunststoffgriff



Mit Kunststoffgriff

	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564699	190	0.12	16.83	Stk	1000	AB

Bindeapparat Basler Modell



Mit Holzgriff. Kugellagerführung. Linksgang

	Griff (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564697	70	390	25.65	Stk	1000	AB
01564698	90	390	24.98	Stk	1000	AB

Bindeapparat Automat



Mit automatischem Rücklauf. Gefräste Spindel. Mit schlagfestem. Säurebeständigem Plastikgrif

	Länge (mm)	Gewicht (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564695	320	0.44	26.16	Stk	1000	AB

Mauerkloben Putzhaken



Aus 4 - kt. - Stahl

	Länge (mm)	Ø (m)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564880	150	10	0.18	2.68	Stk	1000	AB
01567970	200	10	0.22	5.23	Stk	1000	AB

Mauerkloben Putzhaken



Aus Rundstahl

	Länge (mm)	Durchmesser (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564881	150	10	0.18	4.68	Stk	1000	AB

Schlegel, Schaufeln, Spaten

Pflanzenkelle



Aus geschmiedetem Stahl. Beste Qualität. Mit farbig lackiertem Holzheft

	Blattlänge (cm)	Blattbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01567682	16	7.5	21.53	Stk	02489	EHF

Pickel und Schaufeln

ProOne Gartenspaten Robust

Stahlblatt konisch gewalzt. Gehärtet und poliert. Mit Tritt und Eschenstiel 1'000 mm. Verzinkt

	Blattgrösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564971	185 x 185 x 180	56.50	Stk	1000	AB



ProOne Schwanenhalsschaufeln Igel

Stahlblech. Spitze gehärtet. Blau lackiert. Mit Stiel

	Grösse	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564913	5	140	25.32	Stk	1000	AB
01564914	6	140	26.33	Stk	1000	AB



Schwanenhalsschaufeln Igel ohne Stiel

Stahlblech. Spitze gehärtet. Blau lackiert. ohne Stiel

	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567856	5	22.90	Stk	1000	AB
01567857	6	23.94	Stk	1000	AB



ProOne Schaufelstiel

Material Esche. Form Gebogen

	Länge (mm)	Biegung ca. (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565260	1400	30	11.30	Stk	1000	AB
7515088	1400	80	14.85	Stk	1000	AB



ProOne Schlegelstiel

Material Esche. Form Konisch 52/38 mm

	Grösse (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567459	800 x 52 x 38	Eschenholz	9.34	Stk	1000	AB
01565263	900 x 52 x 38	Eschenholz	9.33	Stk	1000	AD



ProOne Pickelstiel

Material Esche

	Stiellänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565254	1000 x 45 x 65	11.65	Stk	1000	AB
01565255	1000 x 50 x 70	12.75	Stk	1000	AB



Pickel und Schaufeln

ProOne Betonstampferstiel



Material Esche. Mit Knopf

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565262	1000	10.51	Stk	1000	AB

ProOne Teerkrückenstiel



Material Esche

	Stiellänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01567514	1'500 x 35	14.66	Stk	1000	AB

ProOne Gummischieberstiel

Material Esche

	Stiellänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565080	1700	11.68	Stk	1000	AB

Schaufelstiel aus Fiberglas



Kunststoff/Fiberglas-Mischung ohne Kern. Griffige Oberfläche. Leicht und sehr wiederstandsfähig. Hohe Bruchsicherheit für alle Schaufeln. Biegung ca. 3 cm

	Länge (mm)	Ø (mm)	Spitze Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01670967	1400	40	26	24.64	Stk	1000	AD

Titan-Schaufel



Gehärtet. Grau Hammerschlag lackiert. Mit extra leichtem Stiel

	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01574084	130	30.64	Stk	1000	AB

Schaufelstiel zu True Temper

True Temper

	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01573425	120	11.99	Stk	1000	AB

Pickel und Schaufeln

Randschaufel mit Stiel

Stahlblech, schwarz

	Grösse	Stiellänge (cm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01573396	4	140	260	17.49	Stk	1000	AB
01573398	6	140	295	43.29	Stk	1000	AB



ProOne Sandschaufel Holsteiner

Stahlblech. Teile spezialgehärtet. Poliert. Klarlackiert. mit Stiel

	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01573399	135	37.86	Stk	1000	AB



Schaufelstiel zu Sandschaufel

Eschen. Roh. Unlackiert. Fein geschliffen. Gebogen

	Länge (mm)	Durchmesser (mm)	Spitze (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3804331	1300	40	31	9.63	Stk	1000	AB

Pickelstiel Fiberglas Steinemann

Konischer Schlüpfstiel. Glasfaser-Kern. Polypropylen ummantelt. Mit Gummigriff und Aufhängeöse. Für Kreuzpickel

	Länge (mm)	Haus (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01579008	900	Fiberglas 45/65	22.39	Stk	1000	AB

ProOne Schaufel Vallorbe

Geschmiedet. Mit gehobener Düll. Mit Stiel

	Grösse	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01573392	12	140	46.16	Stk	1000	AB
01573394	14	140	59.82	Stk	1000	AB



Kehricht-Metallschaufel

Stahlblech, schwarz. Blechdicke ca. 1 mm. Schaufelfläche ca. 225 x 225 mm. Grifflänge ca. 160 mm

	Ausführung	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565898	Stahlblech	230/240	9.67	Stk	1000	AB



Pickel und Schaufeln

Wegmacherschaufel Alu



Mit Stiel und mit Stahlkante

	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01671930	Gr. 1	71.25	Stk	1000	AB

Drainierspaten



Mit massiver Federdülle 30 cm, . Mit EschenD-Griffstiel. Mit Tritt, gehärtet. Verzinkt. Langes, schmales Blatt

	Blattgrösse (mm)	Stiellänge (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564969	480/165/120	80	3.60	167.38	Stk	1000	AB

Drainierspatenstiel



Aus Eschenholz. Mit Holz-D-Griff. Genietet

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565247	800	37.13	Stk	1000	AB

Gartenspaten



Mit Tritt. Mit extra langer, verstärkter Federdülle poliert. Blatt gehärtet, goldbronziert. Mit Eschenstiel

	Blattgrösse (mm)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01567959	270 x 180	100	40.26	Stk	1000	AB

Gartenspaten feinpoliert mit Tritt



Aus hochwertigem Spezialstahl. Blatt konisch gewalzt. Gehärtet. Mit hoher Doppelfeder. Mit Tritt. Mit Eschenknopfstiel

	Blattgrösse (mm)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564970	285 x 185 x 180	100	58.81	Stk	1000	AB

Baumschulspaten



Gehärtet. Verzinkt. Mit 30 cm langer Feder. Mit Ring und Eschenknopfstiel. Mit Tritt

	Blattgrösse (mm)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01567539	290/190	100	115.89	Stk	1000	AB

Pickel und Schaufeln

Spatenstiel

Aus Eschenholz

	Länge (mm)	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565261	1000	40	12.76	Stk	1000	AB



Wegpickel mit Stiel

Mit ovalem Haus und Lappen. Mit Eschenstiel

	Kopfgewicht (kg)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01573386	2	135	65.62	Stk	1000	AB



Wegpickelstiel

Wegpickelstiel

	Grösse (mm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01574085	38/55	130	19.36	Stk	1000	AB

Kreuzpickel mit Stiel

Mit ovalem Haus und Lappen. Mit Eschenstiel

	Kopfgewicht (kg)	Stiellänge (cm)	Haus (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01580801	1.5	100	38/55	2.15	28.16	Stk	1000	AB
01580800	2.0	100	38/55	2.65	32.64	Stk	1000	AB
01564873	2.8	100	45/65	3.60	37.20	Stk	1000	AB
01564874	3.0	100	45/65	3.80	39.90	Stk	1000	AC
01564875	3.2	100	45/65	4.00	43.90	Stk	1000	AC



Kreuzpickel ohne Stiel

Mit ovalem, konischem Haus und Lappen. Geschmiedet mit Spitze und Schneide. Ohne Stiel

	Kopfgewicht (kg)	Länge (mm)	Haus (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564876	2.8	550	45/65	2.80	19.00	Stk	1000	AB
01564877	3	570	45/65	3.00	25.90	Stk	1000	AB
01564878	3.2	590	45/65	3.20	27.90	Stk	1000	AB



Kreuzpickel mit Fiberglas-Schlüpfstiel

Stiel extrem bruchsicher. Glasfaserkern mit rutschfestem Gummigriff

	Kopfgewicht (kg)	Stiellänge (cm)	Haus (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01579006	2.5	90	45/65	3.60	60.98	Stk	1000	AB



Pickel und Schaufeln

ProOne Pickelstiel Fiberglas

Konischer Schlüpfstiel. Glasfaser-Kern. Polypropylen ummantelt. Mit Gummigriff und Aufhängeöse. Für Kreuzpickel

	Länge/Haus (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01574088	1000 x 38 x 55	Eschenholz	9.63	Stk	1000	AB

Schneeräumgeräte

Schneeschaufel Stahl



Aus Stahlblech, 1,8 mm, gehärtet, mit Verstärkungsrippen, schwarz pulverbeschichtet, mit Eschenstiel

	Grösse	Stiellänge (cm)	Breite (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567444	1	140	300	2.50	24.90	Stk	1000	AB
01564935	2	140	320	2.75	47.84	Stk	1000	AB

Schneeschaufel ALU, mit massiver Stahlkante - orange



Aluminium gehärtet. Mit massiver Stahlkante. Mit orangem schneeabweisendem Belag. Mit Eschenstiel

	Grösse	Stiellänge (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567910	1	140	1.85	25.50	Stk	1000	AB
01567911	2	140	2.10	28.25	Stk	1000	AB

Schneeschaufel ALU, mit Verstärkungsrippen



Aluminium gehärtet. Blank. Mit Verstärkungsrippen. Ohne Stahlkante. Mit Eschenstiel

	Grösse	Stiellänge (cm)	Breite (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564934	1	140	330	1.65	42.90	Stk	1000	AB
01567618	2	140	380	1.90	45.60	Stk	1000	AB

Schneeschaufel ALU



Aluminium gehärtet. Blank. Mit massiver, verzinkter Stahlkante. Mit Eschenstiel

	Grösse	Stiellänge (cm)	Breite (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567908	1	140	330	1.85	40.90	Stk	1000	AB
01567909	2	140	380	2.10	51.54	Stk	1000	AB

Schneeschaufel ALU, COOLFLON



Aluminium gehärtet. Mit stark schneeabweisender Beschichtung. Mit massiver, verzinkter Stahlkante. Mit Eschenstiel

	Grösse	Stiellänge (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2017555	1	140	0.95	66.72	Stk	1000	AB

Schneeräumgeräte

Schneeschieber ALU

Aluminium gehärtet. Mit massiver, verzinkter Stahlkante. Mit orangem, schneeabweisendem Belag. Stielstecksystem KLEMM-FIX. Mit Stiel

	Breite / Höhe (mm)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01573419	500 / 360	150	31.50	Stk	1000	AB



Schneeschieber ALU

Aluminium gehärtet. Blank. Mit massiver, verzinkter Stahlkante. Stielstecksystem KLEMM-FIX. Mit Stiel

	Breite / Höhe (mm)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564936	500 / 360	150	39.84	Stk	1000	AB



Schneeschieber Kunststoff - KLEMM-FIX

Thermoplast. Robust. Mit Vollaluminiumkante. Stielstecksystem KLEMM-FIX. Mit Stiel

	Breite / Höhe (mm)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01579185	550 / 350	150	39.12	Stk	1000	AB



Schneeschieber Sperrholz, KLEMM-FIX

5-Schichten. Mit Vollaluminiumkante. Stielstecksystem KLEMM-FIX. Mit Stiel

	Breite / Höhe (mm)	Stiellänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01573418	500 / 350	150	21.89	Stk	1000	AB



Eis- und Schneekratzer

Rot lackiert

	Blattbreite (mm)	Stiellänge (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564932	300	135	1.40	24.10	Stk	1000	AB



Schneeschieber Schlammkrücke Stahl

Gewölbt. Starke Ausführung. Mit Rippen. Schwarz pulverbeschichtet, mit aufgenieteter, verzinkter Stieldülle. Mit Eschenstiel

	Breite / Höhe (mm)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567851	500 / 240	150	24.90	Stk	1000	AB
01567858	600 / 240	150	37.90	Stk	1000	AB



Schneeräumgeräte



Schneeschieber ALU

Aluminium gehärtet. Blank. Gewölbt, starke Ausführung. Mit Rippen. Mit massiver, verzinkter Stahlkante. Mit Eschenstiel

	Breite / Höhe (mm)	Stiellänge (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564933	500 / 240	150	1.95	29.90	Stk	1000	AB



ORIGINAL - Schneehexen

Stahlblech mit verzinkter Stahlkante. Mit orangem schneeabweisendem Belag. Stahlrohrbügel glanzverzinkt. Inkl. Schrauben, nicht montiert

	Bezeichnung	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01566884	Maxi	85 / 66 x 16	99.99	Stk	1000	AB



Klapp-Schneeschaufel

Aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Leicht und sehr widerstandsfähig. Hohe Bruchsicherheit. Mit D-Griff-Stiel. Gelenk im Stiel. Gelenkarretierung durch Schiebverschluss. Bedienerfreundliche Handhabung

	Blattgrösse (mm)	Totallänge (mm)	Länge geklappt (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2017557	280 x 230	980	50	25.47	Stk	1000	AB

Garten- und Strassenbau



ProOne Baurechen gebogene Zinken

Mit 14 Zinken. Mit Eschenstiel 1700 mm

	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01566296	375	27.90	Stk	1000	AB



ProOne Baurechen gerade Zinken

Mit 14 Zinken. Mit Eschenstiel 1700 mm

	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01573401	375	27.90	Stk	1000	AB



ProOne Laubrechen

Mit 24 Zinken. Federverstärkt. Mit Eschenstiel

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7854039	36.35	Stk	1000	AB

Garten- und Strassenbau

ProOne Rindenschäler

Warmgepresst. Blanke Schneide. Gehärtet. Mit Eschenstiel

	Breite (mm)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564901	130	100	49.29	Stk	1000	AB



Handmörtelpumpe SOLID

Mod. 5. Gerade. Edelstahldüse 16 mm

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7801768	160.00	Stk	02504	CAA



Teerkrücken gezahnt

Verzinkt, mit Aluminium-Blatt, einseitig gezahnt, montiert, ohne Stiel

	Blattgrösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01571240	750 x 100 x 2.5	52.35	Stk	1000	AE



Teerkrücke flach

Verzinkt, mit Aluminium-Blatt, flach, montiert, ohne Stiel

	Blattgrösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3819924	750 x 100 x 2.5	69.00	Stk	1000	AB
2008041	600 x 100 x 2.5	46.15	Stk	1000	AE



Teerkrücke gewölbt

Verzinkt, mit Aluminium-Blatt, gewölbt, montiert, ohne Stiel

	Blattgrösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
1059220	750 x 100 x 2.5	69.00	Stk	1000	GG



Schottergabel

Geschmiedet mit Federdülle, mit 9 runden vorn abgeflachten Zinken, mit Eschenstiel. Zum Umschichten von Schotter, Geröll, groben Kies usw.

	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01573407	140	72.51	Stk	1000	AB



Garten- und Strassenbau

Gestell zu Teerkrücke



Verzinkt

	Ausführung	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01573402	flach	46.40	Stk	1000	AD
01573403	gewölbt	46.38	Stk	1000	AD

Ersatzmesser zu Teerkrücken



Aus Aluminium

	Ausführung	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567956	gewölbt	750 x 100 x 2.5	20.10	Stk	1000	AB

Teerrechen



Leicht, handlich, 14 Zinken, mit Rückenmesser, mit Stiel

	Breite (mm)	Stiellänge (cm)	Zinkenlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567716	355	150	75	30.60	Stk	1000	AB

Gartenrechen gebogene Zinken



Mit gebogenen Zinken, mit Stift, goldbronziert, mit Eschenstiel

	Dents	Breite (mm)	Stiellänge (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564883	14	350	150	1.35	39.90	Stk	1000	AB
01567415	16	405	150	1.45	38.61	Stk	1000	AB

Gartenrechen gerade Zinken



Mit Eschenstiel und kurzer Büchse

	Dents	Breite (mm)	Stiellänge (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567417	14	350	150	1.35	38.12	Stk	1000	AB
01567418	16	405	150	1.45	39.16	Stk	1000	AB

Gartenrechenstiel



Aus Eschenholz, faconiert, Spitze 20.5 mm

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567460	1700	12.76	Stk	1000	AB

Garten- und Strassenbau

Laubbesen

Mit Holzstiel aus Kunststoff

	Stiellänge (cm)	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2018043	135	44	12.76	Stk	1000	AA



Laubrechen "True Temper"

Mit Federverstärkung, schwarz lackiert, Stahlbandzinken, langer Holzstiel für optimales Handling

	Dents	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5377157	24	560	24.98	Stk	1000	AF



Strassenrechen

Schwehre Ausführung, mit Dülle, mit Eschenstiel

	Dents	Stiellänge (cm)	Breite (mm)	Zinkenlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01566889	14	170	460	100	40.15	Stk	1000	AB



Düngergabel Basic

4 Zinken, lackiert, mit Eschenstiel und Federdülle

	Stiellänge (cm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567685	135	310	230	39.50	Stk	1000	AB



Ersatzstiel zu Dünger-, Stall- und Grasgabel

Düngergabelstiele

	Länge (cm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567686	135	32	22.11	Stk	1000	AB



Grabgabel

Goldbronziert, mit Federhülle, Zinken poliert 29 cm lang, mit eisernem D-Griff

	Breite (mm)	Stiellänge (cm)	Zinkenlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567728	190	85	290	70.95	Stk	1000	AB



Garten- und Strassenbau



Kräuel

Mit Schwanenhals, mit ovalen Zinken, lackiert, mit Eschenstiel

	Zinkenlänge (mm)	Stiellänge (cm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567546	180	135	140	38.65	Stk	1000	AB



Kräuelstiel gebohrt

Eschen faconiert, lackiert, Spitze 21 mm

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567545	1350/32	11.11	Stk	1000	AA



Plätsche

Mit Eschenstiel lackiert. Zum Verdichten und Anklopfen verschiedener Materialien an schwehr zugänglichen Stellen

	Gewicht (kg)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564879	7.50	150	116.65	Stk	1000	AB



Plätschenstiel Eschen

Plätschenstiel Eschen

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565256	1500	15.51	Stk	1000	AB



Ersatzstiel zu Rindenschäler

Ersatzstiel zu Rindenschäler

	Ø (mm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567859	29	100	11.89	Stk	1000	AB



Lochgerät

Mit 2 Eschenstielen, zum Herausholen von Erde und Steinen bis zu einer Tiefe von ca. 1 m. Setzhilfe bei Grossmengen von Kleingewächsen etc.

	Blattlänge (mm)	Ø (mm)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01569428	265	160	100	181.50	Stk	1000	AB

Bodenreinigungssysteme

ProOne Bodenwischer Dual Effekt

Dual Effekt: wischt Feinstaub und groben Schmutz. Besatz Rosshaarmischung & Polyester PBT. Wischkörper aus Holz FSC. Universal für Innen und Aussen



	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
9002841	40	26.90	Stk	1000	AB
9002842	60	43.90	Stk	1000	AB

ProOne Kehrgarnitur HaKo Buche

Handwischer aus Holz roh. Besatz Kokos. Gegen Nässe und Öle resistent. Schaufel aus Stahlblech lackiert, schwarz. Für unempfindliche Böden, Industrie, Werkstätten, usw.



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7746208	16.58	Se	1000	AB

ProOne Kehrgarnitur Dual Effekt

Dual Effekt: wischt Feinstaub und groben Schmutz. Besatz Rosshaarmischung und Polyester PBT. Handwischkörper aus Holz FSC. Schaufel aus Stahlblech lackiert, schwarz. Universal für Innen und Aussen



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
8064315	17.26	Stk	1000	AB

Fegbürste, Kunstreis

Körper aus Buchenholz, roh, S-Form. Besatzmaterial: Kunstreis



	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565188	200	0.15	7.39	Stk	1000	AB

Easy-Cleaner

Reinigungsgerät mit integriertem 450 ml Tank. Mit Klett Mophalter und Sprühknopf



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5418835	96.80	Stk	6800	ZA

Gummischieber massiv

Mit 8 mm Hartgummileiste, Stielhalter und Rücken aus Metall. Ohne Stiel



	Breite (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565049	600	1.09	24.98	Stk	1000	AB

Bodenreinigungssysteme

Besenstiel

Eschen zylindrisch, stumpf, roh, unlackiert. Für Besen

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2012370	1500 x 23.5	9.08	Stk	1000	AB

Ersatzstiele zu Besen

Aus Eschenholz, zylindrisch

	Länge (mm)	Ø (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565244	1500	25	4-Kantspitze	9.08	Stk	1000	AB
01565245	1500	25	ohne Spitze	7.26	Stk	1000	AB

Dachbesen, Handreisbesen



1a - Qualität. 3 Band. Mit Holzstiel und Aufhängeloch

	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565176	1	7.39	Stk	1000	AB

Reisbesen



Schwere Ausführung. Mit geschliffenem Buchenholzstiel

	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565180	6-Band	11.68	Stk	1000	AB
01584467	8-Band	15.15	Stk	1000	AB

Industriereisbesen



Kapselbesen mit Holzstiel. Rote Kapsel

	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565178	6-Band	14.78	Stk	1000	AB

Piassavabesen



Mit 2 Eisenbändern. Mit Stiel

	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565177	2-Band	13.70	Stk	1000	AB

Bodenreinigungssysteme

Bambusbesen

Schwere Ausführung. Verstärkt. Gebunden mit Draht. Bambusstiel zusätzlich mit Metallstift fixiert

	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565175	180	11.95	Stk	1000	AB



Bodenwischer

Aus Holz roh. Ohne Stiel. Flach für kleinen Stielhalter. Aus Pferdehaar

	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567872	50	31.61	Stk	1000	AB



Wegmacherbesen aus Kunststoff

Aus Polypropylen

	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5377156	150	23.89	Stk	1000	AB



Strassenbesen

Ohne Stielhalter. Ohne Stiel

	Breite (cm)	Besatz	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568992	40	Kunststoff schwarz	12.68	Stk	1000	AB
01568993	50	Kunststoff schwarz	17.01	Stk	1000	AB
01581408	40	Stahl-Flachdrahl	78.02	Stk	02492	EHH



Strassenbesen, Piassava

Piassava ohne Stiel und Stielhalter

	Länge (cm)	Breite (mm)	Reihen	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568988	40	75	5 x 22	13.71	Stk	1000	AB
01568989	50	75	5 x 24	19.02	Stk	1000	AB



Strassenbesen, Elaston

Kunststoff rot. Ohne Stielhalter. Ohne Stiel

	Besatzbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568990	400 x 75	13.51	Stk	1000	AB
01568991	500 x 75	18.50	Stk	1000	AB



Bodenreinigungssysteme

ProOne Strassenbesenstiel

Eschenholz

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565265	180	10.53	Stk	1000	AB

Stielhalter zu Strassenbesen



Stahl verzinkt

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565252	29.5	6.69	Stk	1000	AB

Teerbürste



Körper aus Buchenholz, roh, 6-reihig. Ohne Stiel und Stielhalter. Heissteerbeständig Besatz: Naturfber. Zum Auftragen von Bitumenvoranstrich, Schwarzdachdeckerarbeiten usw.

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568994	100 x 60	13.32	Stk	1000	AB

Teerbürste



Teerbürste ohne Stiel

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565280	240 x 60	11.91	Stk	1000	AB

Stielhalter zu Teerbürsten



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565251	23.5	6.45	Stk	1000	AB

Stahldrahtbürste



Stahldraht 0.35 mm. Glatt Drahthöhe 23 mm. Mit Stiel

	Reihen	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565182	2	280	0.09	2.88	Stk	1000	AA
01565183	3	280	0.10	2.82	Stk	1000	AA
01565184	4	280	0.14	3.42	Stk	1000	AA
01567386	5	280	0.16	3.60	Stk	1000	AA
01567774	6	280	0.18	4.02	Stk	1000	AB

Bodenreinigungssysteme

Stahldrahtbürste mit Kratzer

Stahldraht 0,35 mm, glatt. Drahthöhe 23 mm. Mit Stiel

	Reihen	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565185	4	225	0.16	8.16	Stk	1000	AA



Fassadenbürste

Aus Holz roh. Mit Schlossschraube und Flügelmutter. Mit Besatz aus Stahldraht, schwarz, 0.4 mm. Mit Stiel und Stielhalter

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565187	105 x 60	20.95	Stk	1000	AA



Handwischer

Aus Holz roh

	Ausführung	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565197	aus Pferdehaarmischung	400	12.30	Stk	1000	AB



Tatzlibürste

Körper aus Buchenholz, roh

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01578856	32	10.74	Stk	1000	AB



Abfallgreifzange

Abfallgreifzange mit rundem Maul

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7797028	95	27.27	Stk	1000	AB



Abfallsackhalter VARIO 110 l

Mit Deckel. Für 110 l Abfallsäcke. Farbe Schwarz

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8177093	59.90	Stk	1000	AE



Kittpistolen, Verarbeitungsgeräte



ProOne Vollschalen-Kittpistole

Mit glatter Schubstange, Leichtmetallrohr, Griff aus Guss, inkl. Kunststoffspitze

	Grösse (ml)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7504843	400	37.90	Stk	1000	AE
7504844	600	44.90	Stk	1000	AE



ProOne Kartuschenpistole 225 mm

Handwerker-Qualität. Mit drehbarer Kartuschenschale. Skelett-Halbschale. blau lackiert. Maximale Kartuschengrösse 310 ml

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1050095	24.90	Stk	1000	IX



ProOne Spachtelset Fugenprofi und Refill

3 verschiedene Fugenwerkzeuge aus hochflexiblem und säurebeständigem Spezialkunststoff. Zum Glätten von Silikon- und Acrylfugen. Werkzeugbezeichnung: 3 Stk., 5 / 8 / 10 + 12 / 14 / 16 + rund

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1050088	27.00	Se 02489		PRJ



Kittpistole schwarz / rot

Halbschale. Bewegliche Kartuschenführung

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567622	26.78	Stk	1000	AB



Kittpistole verzinkt

Verzinkt. Mit Zahnstange

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01668211	10.40	Stk	1000	AB



Ersatzdüsen mit Deckel

Coltogum Ersatzdüsen mit Deckel

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9138176	4	2.96	Beu	1000	AG

Heftpistolen und Zubehör

Bostitch Heftpistole PC 8000 / T6 KIT im Koffer

Sehr robustes Metallgehäuse. Ergonomischer Handgriff mit rutschfester Oberfläche. Sehr hoher Arbeitskomfort. Leicht bedienbares Klammernmagazin mit Ladeanzeige. Für Heftklammern Kronenbreite 11,5 mm. Im praktischem Kunststoffkoffer. Mit je 1000 Klammern 6, 10 und 12 m



	Original Art. Nr.	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2015151	PC8000/T6-KIT	99.00	Stk	02470	SWM

Bostitch Heftpistole PC 8000 / T6

Sehr robustes Metallgehäuse. Ergonomischer Handgriff mit rutschfester Oberfläche. Sehr hoher Arbeitskomfort. Leicht bedienbares Klammernmagazin mit Ladeanzeige. Für Heftklammern Kronenbreite 11.5 mm. Art. 54150 und 54152. Klammern-Längen: 6/8/10/12/14 mm



	Original Art. Nr.	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2012384	PC8000/T6	79.00	Stk	02470	SWM

Bostitch Heftpistole PC8000 T6 - Profi Kit

Sehr robustes Metallgehäuse. Ergonomischer Handgriff mit rutschfester Oberfläche. Sehr hoher Arbeitskomfort. Leicht bedienbares Klammernmagazin mit Ladeanzeige. In praktischem Alu-Koffer. Geeignet für Heftklammern 6 - 14 mm mit Kronenbreite 11.5 mm. Inklusive 5000 Klammern 10 und 12 mm



	für Klammern (mm)	Original Art. Nr.	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2040466	10 und 12	PC8000/T6-KIT	152.67	Stk	1000	AE

Hefthammer BOSTITCH H30-8

Handliches Modell für Einhandbedienung. Gehäuse lackiert. Klammermagazin verzinkt. Griff isoliert. Für Heftklammern Kronenbreite 11,5 mm. Nur für Klammern-Länge: 6/8/10 mm verwendbar



	Klammern (mm)	Original Art.Nr.	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564712	6 - 10	H30-8-E	99.00	Stk	02470	SWM

Hefthammer BOSTITCH PC2K

Schweres Modell für Einhandbedienung. Gehäuse lackiert. Klammermagazin verzinkt. Griff isoliert. Für Heftklammern Kronenbreite 11,5 mm. Nur für KlammernLänge: 6/8/10/12 mm verwendbar



	Original Art. Nr	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01570992	PC2K	137.40	Stk	1000	AB

Heftklammern zu H 30-8

Bostitch-Klammern zu H30-8-E



	Schenkellänge (mm)	Schachtel à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564713	6	5000	24.90	Pa	02470	SWN
01564714	8	5000	24.90	Pa	02470	SWN
01564715	10	5000	24.50	Pa	02470	SWN
01564716	12	5000	25.80	Pa	02470	SWN
01564717	14	5000	27.80	Pa	02470	SWN

Heftpistolen und Zubehör

Heftpistole technocraft 13830.01



Industrie-Qualität. Ganzstahl-Ausführung. Handliches Modell. Inkl. 200 Gratis-Klammern

	für Klammern (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01571751	6 + 8	23.59	Stk	1000	AA

Heftpistole technocraft 13830.03



Industrie-Qualität. Ganzstahl-Ausführung. Schweres Modell für Handwerker. Mit stufenloser Schlagkraft-Einstellung. Inkl. 200 Gratis-Klammern

	für Klammern (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01571752	6 - 14	36.96	Stk	1000	AA

Heftklammern technocraft



Aus Stahl. Satz à 2'000 Stück. Passend zu Nrn. 13830.01 und 13830.03

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01571753	6	6.38	Pa	1000	AA
01571754	8	7.59	Pa	1000	AA
01571755	10	9.20	Pa	1000	AA
01571756	14	10.13	Pa	1000	AA

Spannwerkzeug

Schraubstock Heuer-Front



Stahl gesenkgeschmiedet. Blau lackiert. Angeschmiedete gehärtete Rohrspannbacken

	Spannweite (mm)	Backenbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
1148358	125	100	214.56	Stk	02505	EHG
1148357	150	120	285.53	Stk	02505	EHG
1148355	200	140	394.52	Stk	02505	EHG

Drehteller Heuer-Front



Zu Schraubstock Heuer-Front 115/120 mm

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3808511	93.00	Stk	02505	EHF

Druckspeicher-Sprühgeräte

ProOne Druckspeichersprühgerät 1.25L



Transparenter Kunststoffbehälter. Mit regulierbarer Düse und verstellbarem Kopf. Geschütztes Sicherheitsventil und Entlüftungshilfe

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7204263	1.25	28.50	Stk	1000	AF

Druckspeicher-Sprühgeräte

Birchmeier Handsprühgerät McProper Plus

Bruchsicher, transparent, weiss. Skala in 100 ml-Abstufung. Spezielles Ansaugsystem erlaubt das Sprühen in allen Lagen. Ergonomischer, robuster Sprühkopf mit langem Handgriff



	Behälter à (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5713951	0.5	9.40	Stk	1000	AF

Birchmeier Handsprühgerät Foxy Plus

Das robuste Handsprühgerät in Topqualität, schlagfest mit leistungsfähiger Kolbenpumpe für Haus und Werkstatt. Sprühen in jeder Position. Transparent mit übersichtlicher Skala von 100 bis 500 ml. Flexibles Steigrohr mit integriertem Filtersieb. Regulierbare Kunststoffdüse. Sehr robust und zuverlässig



	Behälter à (l)	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01511083	0.5	15	8.10	Stk	1000	AF

Birchmeier Handspritze Rex Profi

Der robuste und leistungsstarke Kolbenpumpen-Sprüher mit grossflächigem und weitreichendem Sprühstrahl. Bruchfester Kunststoffbehälter, transparent. Chemisch beständige Dichtungen. Leistungsstarke Messing-Kolbenpumpe (Kolbendruck bis 20 bar). Präzisions-Messingdüse 1.2 mm. Grosse Einfüllöffnung. Behälter mit Schnellverschluss und seitlichen Griffmulden. Gute Standfestigkeit dank grosszügigem Behälterdurchmesser. Robuste Bauweise. Regulierdüse 1.3 mm optional erhältlich



	Behälter à (l)	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565167	1.7	20	92.85	Stk	1000	AF

Birchmeier Akku-Rückensprühgerät REC 15

Ohne Akku und Ladegerät. CAS Akku-System 18 V



	Füllinhalt (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7882619	15	753.10	Stk	1000	AF

Birchmeier Akku-Rückensprühgerät REC 15 ABZ

Das neue Akku-Sprühgerät (Lithium-Ionen-Akku): Leistungsstark, vielseitig, ergonomisch. Komfort beim Arbeiten: Sprühbild konstant, Tropfengrösse einstellbar, Ergonomie neu definiert, Schlauchausgang in Arbeitsrichtung, Klick-Gurtsystem, Griffmulden, Akku-Schnellwechselsystem. Elektronisch gesteuert: Stufenlose Druckeinstellung, Schutzprogramm für Pumpe und Akku, Energieeffizienz. Bewährte Birchmeier Technik: Robuste Pumpe, Tankausgang über Saugsystem, Klick-Gurtsystem neu erfunden, Messing Regulierdüse, Hochwertige Armaturen, Grosse Einfüllöffnung mit Sieb



	Behälter à (l)	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4476483	15	6	809.70	Stk	1000	AF

Birchmeier Garten- und Rückenspritze Iris 15

Für grössere Anwendungen das richtige Rückensprühgerät in kompromissloser Qualität für den Profi-Anwender. Ergonomischer Kunststoffbehälter. Komfortabler, individuell verstellbarer Traggurt. Grosse Einfüllöffnung mit Filtersieb. Pumphebel aus Edelstahl, wechselbar links / rechts. Robuster Fuss Kunststoff / Edelstahl. Messing-Handventil mit integriertem Feinfilter. 60 cm Messing-Sprührohr gebogen mit Messing-Nebeldüse 1.5 mm



	Behälter à (l)	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9184741	15	6	336.80	Stk	1000	AF

Druckspeicher-Sprühgeräte

Birchmeier Rückensprühgerät Flox 10



Für grössere Anwendungen das richtige Rückensprühgerät in kompromissloser Qualität für den Profi-Anwender. Ergonomischer Kunststoffbehälter. Komfortabler, individuell verstellbarer Traggurt. Grosse Einfüllöffnung mit Filtersieb. Pumphebel aus Edelstahl, wechselbar links / rechts. Robuster Fuss Kunststoff / Edelstahl. Messing-Handventil mit integriertem Feinfilter. 60 cm Messing-Sprührohr gebogen mit Messing-Nebeldüse 1.5 mm. Aussenliegende Pumpe. Schlagfester Kunststoffbehälter mit UV-Schutz. Robuster Edelstahlfuss

	Behälter à (l)	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9164680	10	6	316.35	Stk	1000	IM

Birchmeier Druckspeicherspritze Clean-Matic 5 P



Top Druckspeicher-Sprühgerät mit Edelstahlarmaturen zum Sprühen und Schäumen in der professionellen Reinigung und Desinfektion. Bruchfester und robuster Kunststoffbehälter, transparent mit Literskala. Chemisch beständige Viton Dichtungen. 4 bar Arbeitsdruck und 2.5 l Druckpolster. Überdruckventil. Leichtläufige und förderstarke Handpumpe mit Edelstahl-Kolbenstange und Manschettenführung. Integriertes Pneuventil. Flachstrahldüse. Grosse Einfüllöffnung mit integriertem Trichter. 50 cm gebogenes Edelstahlsprührohr und 1.5 m verstärkter Druckschlauch. CE Konform

	Behälter à (l)	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01667612	5	4	215.60	Stk	1000	AF

Birchmeier Druckspeicher Sprühgerät Spray-Matic 1.25 N



Neuer Schwung mit 360° Funktion. Top 360° Hand-Druckspeicher Sprühgerät mit Messingdüse für den universellen und industriellen Gebrauch. Sprühen in jeder Position (360°). Speziell Lösungsmittel beständiger PA (Polyamid) Pumpenkopf. Griffmulden. Chemisch beständige Viton Dichtungen. Überdruckventil und arretierbarer Druckknopf. Ergonomische und effiziente Handpumpe. Grosse Einfüllöffnung. Regulier- und schwenkbare Messingdüse

	Behälter à (l)	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6110830	1.25	3	32.00	Stk	1000	AF

Birchmeier Druckspeicher Sprühgerät Spray-Matic 1.25 P



Neuer Schwung mit 360° Funktion. Top 360° Hand-Druckspeicher Sprühgerät mit Messingdüse für den universellen und industriellen Gebrauch. Neuer Schwung mit 360° Funktion. Top 360° Hand-Druckspeicher Sprühgerät mit Messingdüse für den universellen und industriellen Gebrauch. Sprühen in jeder Position (360°). Bruchfester und robuster Kunststoffbehälter mit 1.25 l Füllinhalt, transparent (Behältervolumen 1.5 l). Sprühen in jeder Position (360°). Bruchfester und robuster Kunststoffbehälter mit 1.25 l Füllinhalt, transparent (Behältervolumen 1.5 l). Griffmulden. Chemisch beständige Viton Dichtungen. Griffmulden. Überdruckventil und arretierbarer Druckknopf. Chemisch beständige Viton Dichtungen. Ergonomische und effiziente Handpumpe bis 3 bar Betriebsdruck. Überdruckventil und arretierbarer Druckknopf. Ergonomische und effiziente Handpumpe. Grosse Einfüllöffnung. Regulier- und schwenkbare Messingdüse. Grosse Einfüllöffnung. Regulier- und schwenkbare Messingdüse

	Behälter à (l)	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6110829	1.25	3	29.45	Stk	1000	AF

Birchmeier Druckspeicher Sprühgerät Spray-Matic 5 P



Top Druckspeicher-Sprühgerät mit Messingarmaturen für den universellen und industriellen Gebrauch. Bruchfester und robuster Kunststoffbehälter mit 5 Liter Füllinhalt, transparent mit Literskala. Chemisch beständige Viton Dichtungen. 4 bar Arbeitsdruck und 2.5 Liter Druckpolster. Überdruckventil. Leichtläufige und förderstarke Handpumpe mit Edelstahl-Kolbenstange und wartungsarmer Manschettenführung. Integriertes Pneuventil. Flachstrahldüse aus Messing. Grosse Einfüllöffnung mit integriertem Trichter. 50 cm gebogenes Messingsprührohr und 1.5 m verstärkter Druckschlauch. CE Konform

	Behälter à (l)	Druckbereich (bar)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565166	5	4	3.1	161.10	Stk	1000	AF

Birchmeier Druckspeicherspritze Spray-Matic 5 P



Druckspeicher-Sprühgerät aus Edelstahl mit Handpumpe und Pressluftanschluss. Behälter aus Edelstahl. Chemisch beständige Viton-Dichtungen. Überdruckventil. Grosse, separate Einfüllöffnung. Schlauchanschluss am Behälterkopf. Handpumpe aus Messing. Druckluftventil. Manometer. Handventil mit integriertem Filtersieb. Massives Handventil aus Messing

	Behälter à (l)	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2002780	5	6	404.85	Stk	1000	AF

Druckspeicher-Sprühgeräte

Birchmeier Ersatz Schlauchleitung zu Spray-Matic 5 P

Zu Profi Star und Spray-Matic



	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01570529	1.5	22.50	Stk	1000	AF

Birchmeier Rückensprühgerät Spray-Matic 10 B

Robustes Rückensprühgerät für den Bau, die Industrie und die professionelle Reinigung. Aussenliegende Pumpe - wartungsfreundlich und besser gegen Schmutz geschützt. Stabiler Behälterfuss aus rostfreiem Edelstahl - für gute Standfestigkeit. Messing-Handventil mit integriertem Feinfilter. 50 cm Messing-Sprührohr gebogen mit Messing-Flachstrahldüse



	Behälter à (l)	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5714082	10	6	367.50	Stk	1000	AF

Birchmeier Druckspeichersprühgerät Spray-Matic 10 S

Druckspeicher-Sprühgerät aus Edelstahl mit Handpumpe und Pressluftanschluss. Chemisch beständige Viton-Dichtungen. Überdruckventil. Grosse, separate Einfüllöffnung. Schlauchanschluss am Behälterkopf. Handpumpe aus Messing. Druckluftventil. Manometer. Handventil mit integriertem Filtersieb. Massives Handventil aus Messing



	Behälter à (l)	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01566462	10	6	595.00	Stk	1000	AF

Birchmeier Druckspeichersprühgerät Rondo-Matic 5 E

Kompaktes Druckspeicher-Sprühgerät mit maximaler Beständigkeit gegen starke Laugen. Bruchfester und robuster Kunststoffbehälter, transparent mit Literskala. Leichtläufige und förderstarke Handpumpe mit Edelstahlkolbenstange und wartungsarmer Manschettenführung. 3 bar Arbeitsdruck und 2 Liter Luftpolster. Überdruckventil. Speziell beständige Dichtungen gegen Laugen. 40 cm säurefestes Edelstahlsprührohr mit gewinkelter Regulierdüse aus Kunststoff und Edelstahl. 1.5 m Druckschlauch, knickfest und speziell chemiebeständig. Grosse Einfüllöffnung mit integriertem Trichter. Handventil mit Fingerdruckauslöser. Komfortabler Traggurt. Handgriff mit integrierter Sprührohrhalterung



	Behälter à (l)	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01672784	5	3	162.80	Stk	1000	AF

Birchmeier Ersatz Sprührohr zu Clean-Matic

Zu Spray-Matic, gebogen, CrNiSt



	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01667615	50	23.20	Stk	1000	AF

Birchmeier Ersatz Sprührohr zu Profi-Star und Spray-Matic

Zu Spray-Matic und Profi Star, gebogen



	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01573782	40	16.00	Stk	1000	AF
01573783	50	18.25	Stk	1000	AF

Druckspeicher-Sprühgeräte

Birchmeier Streugerät Granomax



Düngen und Streuen mit der handlichsten Streumaschine der Welt. Schnelles Düngen und Streuen mit Granomax. Gleichmässiges und schnelles Streuen ist jetzt kinderleicht. So gelingt die Rasenaussaat perfekt und das Salzstreuen gelingt im Nu. Und so funktioniert Granomax: Für rieselfähiges Streugut bis ca. 4 mm Korngrösse. 5-stufige Mengensteuerung zur genauen Dosierung. Staubdichter 6.5 l Beutel (ca. 5 kg Dünger / 8 kg Salz). Grosse Einfüllöffnung mit Reissverschluss. Streubreite von bis zu ca. 2 m durch horizontale Schleuderbewegungen erzielbar. Gleichmässiges Streubild dank ausgeklügelter Geometrie des Fächerkopfes. Traggurt in der Länge verstellbar für unterschiedliche Körpergrössen. Einfache Anpassung der Streuhöhe durch cleveres Traggsystem. Anschlusstrichter transparent für Sichtbarmachung des Granulatfluss. Drücker arretierbar zur Transportsicherung

	Füllinhalt (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2043648	5 - 8	25.40	Stk	1000	AF

Birchmeier Revolverventil zu Profi-Star und Spray-Matic



Zu Profi Star und Spray-Matic

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01573791	35.90	Stk	1000	AF

Birchmeier Flachstrahldüse XR 8002 VS



Für den flächigen Einsatz mit definiertem Sprühwinkel. Ideal für Sprühbalken. Anschlussgewinde G1/4. Sprühwinkel 80°. Düse aus rostfreiem Stahl. Integrierter Filter. Feine Tropfengrösse. Ideal zur Flächenbehandlung

	Farbe	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01667617	gelb	1 - 25	23.75	Stk	1000	AF

Birchmeier Flachstrahldüse XR 80015 VS



Für den flächigen Einsatz mit definiertem Sprühwinkel. Ideal für Sprühbalken. Anschlussgewinde G1/4. Sprühwinkel 80°. Düse aus rostfreiem Stahl. Integrierter Filter. Feine Tropfengrösse. Ideal zur Flächenbehandlung

	Farbe	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2002782	grün	1 - 25	23.75	Stk	1000	AF

Birchmeier Teleskop-Lanze XL 8 S



Die ultimative Verlängerung zum Sprühen, Arbeitshöhe bis 8 m. Teleskop-Lanze aus Fiberglas, in Stufen von 1.5 m bis 7 m ausziehbar. 7 Teilsegmente. Kompakte Tragtasche von 1.3 m Länge. Gewicht (Anwendung) nur 1.5 kg

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
6140416	1.5 - 7	414.50	Stk	1000	AF

Birchmeier Dichtsatz zu Druckspeichersprühgerät



Für Modell Spray-Matic 5 P, Spray-Matic 7 P, Clean-Matic 5 P und Profi Star 5

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565168	19.30	Stk	1000	AF

Messbecher und Kanister

Birchmeier Benzinkanister für Kleinmotor-Geräte Rapidon

Mit Rapidon 6 Benzinkanister tanken Sie Rasenmäher und Kleingeräte so schnell, einfach und bequem wie noch nie! Dank dem Dosierknopf lässt sich der Benzinfluss genau steuern. Betanken von kleinmotorisierten Geräten: einfach, schnell und bequem. Kein Überlaufen und kein mühsames Hantieren. Tanken ohne Einfüllstutzen oder Trichter. Auf Knopfdruck Kraftstoff einfüllen. Kein Verschütten. Eignet sich für das Betanken von Rasenmähern, Motorsägen, Kettensägen, Motorsensen und viele Geräte mehr



	Behälter à (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2012708	6	40.70	Stk	1000	AF

Birchmeier Benzintrichter

Die beliebten Birchmeier-Trichter werden wegen des durchdachten Konstruktionsprinzips sehr universell eingesetzt. Der Auffangring am Trichter reduziert das Überschwappen und Verspritzen der Flüssigkeit. Ovale Form aus robustem Kunststoff. Auffangring am Trichter. Kraftstoffbeständig. Feines Messingsieb mit gelochter Weissblechunterlage ø 8.8 cm. Stutzen mit Entlüftungsnut ø 2.5 cm



	Format (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01572318	19 x 12.5	21	17.15	Stk	1000	AF

Birchmeier Benzintrichter mit Schlauch

Mit Schlauch 38 cm lang. Die beliebten Birchmeier-Trichter werden wegen des durchdachten Konstruktionsprinzips sehr universell eingesetzt. Der Auffangring am Trichter reduziert das Überschwappen und Verspritzen der Flüssigkeit. Ovale Form aus robustem Kunststoff. Auffangring am Trichter. Kraftstoffbeständig. Feines Messingsieb mit gelochter Weissblechunterlage ø 8.8 cm. Stutzen mit Entlüftungsnut ø 2.1 cm



	Format (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01573341	19 x 12.5	38	35.95	Stk	1000	AF

Benzinkanister, Armee-Modell

Stahlblech, lackiert. TÜV/GS/UN - Zulassung.



	Farbe	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567609	olivgrün	10	37.40	Stk	1000	AB
01567610	olivgrün	20	40.17	Stk	1000	AE
6191008	blau	20	40.17	Stk	1000	AF
6191009	gelb	20	40.17	Stk	1000	AF
6191010	rot	20	40.17	Stk	1000	AF
6191011	schwarz	20	42.90	Stk	1000	AF

Ausgussstutzen

Flexibel, mit Entlüftungsrohr



	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567611	500	33.25	Stk	1000	AB

Warn-Aufkleber zu Kanister

Art. 6941823f ür Benzin. Art. 6941824 für Diesel. Art. 6941825 für Gemisch



	Grösse (mm)	Bezeichnung	Gebrauch (zu)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6941823	100 x 130	UN 1203	Benzin	1.82	Stk	1000	AE
6941824	100 x 130	UN 1202	Diesel	1.82	Stk	1000	AF
6941825	100 x 130	UN 1268	Gemisch	1.82	Stk	1000	AF

Messbecher und Kanister

Warn-Aufkleber Dieselkraftstoff zu Kanister



Dieselkraftstoff

	Grösse (mm)	Bezeichnung	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6941827	105 x 75	UN 1202	4.00	Stk	1000	AE

Warn-Aufkleber Benzin zu Kanister



Benzin

	Grösse (mm)	Bezeichnung	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9183640	105 x 75	UN 1203	11.95	Beu	1000	AG

Warn-Aufkleber Ottokraftstoff zu Kanister



Ottokraftstoff

	Grösse (mm)	Bezeichnung	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6941828	105 x 75	UN 1203	4.00	Stk	1000	AE

Massbecher, Kunststoff



Messbecher, aus bruchsicherem Kunststoff, Polypropylen, standfest, öl- und säurebeständig, mit zwei Messskalen

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01570983	1.0	9.23	Stk	1000	AA
01580081	2.0	12.51	Stk	1000	AB

Schraubenzwingen

ProOne Schraubzwingen



Temperguss-Schraubzwingen nach DIN 5117. Spannarme aus hochwertigem Temperguss. Verzinkte Profilschiene, beidseitig geriffelt, rutschsicher. Verzinkte Spindel. Handgerechter Holzgriff, grün lackiert. Kunststoff-Schutzkappen auf den Druckflächen

	Modell	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4477164	1225	120 x 250	30.62	Stk	1000	AB
4477165	1240	120 x 400	30.67	Stk	1000	AB
4477166	1250	120 x 500	31.68	Stk	1000	AB
4477167	1260	120 x 600	33.38	Stk	1000	AB
4477168	1280	120 x 800	37.70	Stk	1000	AB
4477169	1430	140 x 300	32.90	Stk	1000	AB
4477170	1440	140 x 400	36.60	Stk	1000	AB
4477171	1450	140 x 500	39.30	Stk	1000	AB
4477172	1460	140 x 600	42.35	Stk	1000	AB
4477173	1480	140 x 800	47.55	Stk	1000	AB
4477174	14100	140 x 1000	52.96	Stk	1000	AB
4477175	1740	175 x 400	40.28	Stk	1000	AB
4477176	1760	175 x 600	46.10	Stk	1000	AB
4477177	1780	175 x 800	50.78	Stk	1000	AB
4477178	17100	175 x 1000	57.04	Stk	1000	AB
4485771	2040	200 x 400	46.52	Stk	1000	AB
4477179	2050	200 x 500	48.65	Stk	1000	AB
4477180	2060	200 x 600	55.03	Stk	1000	AB
4477181	2080	200 x 800	59.24	Stk	1000	AB

Schraubenzwingen

ProOne Schraubzwingen

Temperguss-Schraubzwingen nach DIN 5117. Spannarme aus hochwertigem Temperguss. Verzinkte Profilschiene, beidseitig geriffelt, rutschsicher. Verzinkte Spindel. Handgerechter Holzgriff, grün lackiert. Kunststoff-Schutzkappen auf den Druckflächen



	Modell	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4477182	20100	200 x 1000	69.87	Stk	1000	AB

Decken- und Wandstützen

ProOne Staubschutztür Pro Typ-U

Mit der vormontierten Staubschutztür Pro Typ-U erstellen Sie einfach und rasch eine staubdichte Schleuse zwischen Räumen. Der aufgenähte Reissverschluss gewährleistet eine dauerhafte Verbindung. Die Staubschutztür garantiert eine optimale Staubdichtheit, da rundum verklebbar. Die Folientür ist für alle Türen bis zu einer Höhe von 2,1 m und einer Breite von 1,1 m geeignet und kann mehrfach verwendet werden. Rundum staubdicht. Reissverschluss aufgenäht. Gerollte Tür mit Klettverschluss fixierbar



	Typ	Höhe (m)	Breite (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2031870	U	2.10	1.10	31.90	Stk	1000	AE

ProOne Staubschutztür Pro Typ-L

Mit der vormontierten Staubschutztür Pro Typ L erstellen Sie einfach und rasch eine Schmutzschleuse zwischen Räumen. Der aufgenähte Reissverschluss gewährleistet eine dauerhafte Verbindung. Die schwellenlose Folientür garantiert eine optimale Befahrbarkeit. Die Folientür ist für alle Türen bis zu einer Höhe von 2,1 m und einer Breite von 1,1 m geeignet und kann mehrfach verwendet werden. Befahrbar. Reissverschluss aufgenäht. Gerollte Tür mit Klettverschluss fixierbar



	Typ	Höhe (m)	Breite (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3797453	L	2.10	1.10	31.90	Stk	1000	AE

ProOne Staubschutztür Pro Typ-Magnet

Mit der vormontierten Staubschutztür Pro Typ Magnet erstellen Sie einfach und rasch eine Schmutzschleuse zwischen Räumen. Der aufgenähte Reissverschluss gewähRolleeistet eine dauerhafte Verbindung. Die schwellenlose Folientür garantiert eine optimale Befahrbarkeit. Die Folientür ist für alle Türen bis zu einer Höhe von 2,1 m und einer Breite von 1,1 m geeignet und kann mehrfach verwendet werden. Rundum staubdicht. Verschluss Magnetisch



	Typ	Höhe (m)	Breite (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7924202	Magnet	2.10	1.10	49.50	Stk	1000	AE

Sicherheitsbautüre

Abschliessbar. Grau



	Höhe (cm)	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01572668	200	66 - 100	511.00	Stk	1000	AE

Staubschutztüren Zip Door - Reissverschluss

Montieren Sie in wenigen Minuten einen wiederverschliessbaren Durchgang mit dem Reissverschluss. Selbstklebender Reissverschluss. Rasche Montage eines Durchgangs. Wiederverschliessbare Türe



	Höhe (cm)	Breite (cm)	Set à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01671846	200	4	2	58.24	Paa	1000	AF

Werkzeugkoffer und -Kisten



ProOne Werkzeugkoffer 139-tlg.

Koffer mit Tragriemen. Gefüllt mit professionellem Werkzeug. 139-teilig

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3798651	295.00	Stk	1000	AE



ProOne Werkzeugkoffer 155-tlg.

Praktischer ABS Koffer mit Tragriemen. Gefüllt mit professionellem Werkzeug. 155-teilig

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3798652	395.00	Stk	1000	AE



Technocraft Maurer-Werkzeugkiste Modell Sursee 27-teilig

Optimal rangierbare Maurer-Werkzeugkiste mit 27 Stück Qualitäts-Werkzeugen. Maurerausstattung. Inkl. Teleskop-Handgriff. Anwendungsbereich: Unterhalt / Baustelle. Rollbar. Kunststoff Kiste. Satz 27-teilig. Version SURSEE. Abmessung 910 × 516 × 431 mm

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7866749	419.00	Stk	1000	AE



Stanley Rollende Werkstatt FatMax Cantilever 1-94-210

Schwerlasträder für leichten Transport. Deckel der Werkzeugbox mit Aussparung zum Einlegen von Werkstücken. Masse 54.9 x 73.3 x 41.3 cm

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7938207	288.25	Stk	02525	SWJ



Stanley PRO-STACK Mobile Montagebox

Mobile Werkzeugbox mit 113 l Ladevolumen. Dichtigkeit IP54: Schutz gegen Staubablagerung und allseitiges Spitzwasser. Grosse, rostfreie Metallschliessen. Vertikale Stauflächen + Trage enthalten. Vertiefung im Deckel zum Bearbeiten von Werkstücken. Integriertes, wasserdichtes Schloss. Robuste Schwerlasträder – gut rangierbar

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
9137417	178.40	Stk	02525	SWJ



Stanley Werkzeugtrage

Werkzeugtrage mit Organizeraufsatz. Oberer Koffer/Organizer bleibt vollständig zugänglich - leichte Abnahme der oberen Einheit

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7855612	58.90	Stk	1000	AE

Werkzeugkoffer und -Kisten

Maurer- Werkzeugkisten "Steinemann"

Gefüllt mit 35 Qualitätswerkzeugen. Kiste aus massivem Tannenholz. Mit Innenausbau. Mit 2 Traggriffen und Ueberfalle. Kisten hergestellt in Schweizer Behinderten - Werkstätten



	Masse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6204488	650 x 330 x 420	509.00	Stk	1000	AE

Maurer-Werkzeugkiste

31-teilig. Mit hochwertigem Werkzeug für den Maurer. In massiver Holzkiste



	Masse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3784516	653 x 383 x 385	461.61	Stk	1000	AE

Gipser- Werkzeugkiste "Steinemann"

Gefüllt mit 41 Qualitätswerkzeugen. Kiste aus massivem Tannenholz. Mit Innenausbau. Mit 2 Traggriffen und Ueberfalle. Nach Schweizerischem Maler- und Gipserunternehmer-Verband SMGV



	Masse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4448052	700 x 400 x 310	624.10	Stk	1000	AE

Plattenleger- Werkzeugkisten "Steinemann"

Gefüllt mit 40 Qualitätswerkzeugen. Kiste aus massivem Tannenholz. Mit Innenausbau. Mit 2 Traggriffen und Ueberfalle. Kisten hergestellt in Schweizer Behinderten - Werkstätten



	Masse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6204489	650 x 380 x 393	512.00	Stk	1000	AE

Strassenbauer- Werkzeugkisten "Steinemann"

Gefüllt mit 33 Qualitätswerkzeugen für den Strassenbau. Kiste aus massivem Tannenholz. Mit Innenausbau. Mit 2 Traggriffen und Überfalle. Kisten hergestellt in Schweizer Behinderten - Werkstätten



	Masse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5374330	650 x 330 x 420	547.10	Stk	1000	AE

Gartenbauer- Werkzeugkisten "Steinemann"

Gefüllt mit 39 Qualitätswerkzeugen für den Gartenbau. Kiste aus massivem Tannenholz. Mit Innenausbau. Mit 2 Traggriffen und Überfalle. Kisten hergestellt in Schweizer Behinderten - Werkstätten



	Masse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6204487	703 x 403 x 357	689.00	Stk	1000	AE

Werkzeugkoffer und -Kisten

Zimmermann-Werkzeugkisten TECHNOCRAFT



Gefüllt mit 167 Qualitätswerkzeugen für den Zimmereibedarf. Stabile Birkenholz-Konstruktion. Mit angenehmen Tragegriffen. Übersichtliche Einteilung

	Masse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01667521	740 x 370 x 420	1490.00	Stk	1000	AE

Werkstattwagen Swiss-Team



Mit 286 Qualitätswerkzeugen. Hochwertige Verarbeitung. Gewicht: 87 kg

	Masse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3807714	775 x 1000 x 530	1378.35	Stk	1000	AE

Seile

Rettungsseil PES



Beidseitig mit Schlaufe

	Stärke (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01667426	11	30	94.90	Stk	1000	AB

ProOne Senkelschnur



Polyamid D 1.0mm. Farbei weiss. Auf Spule

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8064318	20	1.95	Stk	1000	AA
8064319	50	4.65	Stk	1000	AA
8064320	100	7.10	Stk	1000	AA

ProOne Senkelschnur auf Holzstab



Polyester D 1.5mm . Farbe weiss

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8064328	20	6.40	Stk	1000	AA

ProOne Maurerschnur



Polypropylen D 1.5mm - 2.5mm. Farbe gelb. Auf Spule

	Ø (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8064321	1.5	50	6.00	Stk	1000	AA
8064322	1.5	100	7.50	Stk	1000	AA
01574192	1.7	100	5.88	Ro	1000	AB
8064323	2.0	100	9.20	Stk	1000	AA
8064324	2.5	50	7.90	Stk	1000	AA
8064325	2.5	100	10.50	Stk	1000	AA

Seile

Aufzugseile

Polypropylen. Gedreht. 3-schenklig. Inkl. Schlaufe

	Länge (m)	Farbe	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565091	40	gelb	22	295.00	Stk	1000	AE



Gerüststricke

Einseitig mit eingeseilter Schlaufe. Polypropylen. Gesponnen. Handfreundlich wie Hanf. Unverrottbar und nässebeständig

	Länge (cm)	Ø (mm)	Bund à (Stück)	Farbe	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565169	150	6	20	beige	2.10	Stk	1000	AC
01567385	240	9	10	beige	3.60	Stk	1000	AC
01565170	270	9	10	beige	3.70	Stk	1000	AC
01565172	300	10	10	beige	4.95	Stk	1000	AC
01565173	400	12	5	beige	8.50	Stk	1000	AC



PP Multifile Seil

Geflochten. Beutel à 10 m

	Dicke (mm)	Farbe	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01578290	8	rot	12.20	Beu	1000	AG
01578291	10	grün	17.80	Beu	1000	AG



Elastisches Seil 8 mm

Elastische Seile mit Polyester-Mantel. 100 % Dehnung. Auf Scheibenspule

	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2030402	100	1.45	m	1000	AE



Richtschnur Monofil

Extrem reissfest. Sehr dünn. Für hohe Genauigkeit. Rot. 1 kg-Spule

	Ø (mm)	Länge ca. (m)	Farbe	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565144	1	1100	rot	1.00	71.52	Ro	1000	AB



ProOne Trassierschnur fluoreszierend

Polyester 2.5mm, leicht elastisch. Farbe gelb/orange fluoreszierend. Auf Spule

	Farbe	Ø (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8064326	leucht-gelb	2.5	100	16.95	Stk	1000	AA
8064327	leucht-orange	2.5	100	16.95	Stk	1000	AA



Seile



ProOne Kabeleinzugseil Split PP

Gedreht. 3-schäftig. orange

	Dicke (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8064337	5	500	114.00	Ro	1000	AA



Kabeleinzugsschnur PP

Einfach gedreht. Für Pakete bis 35 kg

	Farbe	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8064339		79.00	Ro	1000	AA

Beschriftungsmaterial



Lyra Permament Marker MEDIUM

Strichbreite 2 - 6 mm. Wasserfest. Für Markierungen auf allen glatten und porösen Oberflächen. Schnell trocknen

	Farbe	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01572812	blau	2.82	Stk	1020	CB
01572813	rot	2.70	Stk	1020	CB
01572814	schwarz	2.70	Stk	1020	CB



Lyra Permanent Marker GROSSO

Strichbreite: 4 - 12 mm. Wasserfest. Für Markierungen auf allen glatten und porösen Oberflächen. Schnell trocknend

	Farbe	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01572815	blau	7.26	Stk	1020	CB
01572816	rot	6.49	Stk	1020	CB
01572817	schwarz	7.15	Stk	1020	CB



PLAST-O-GLAS-Kreiden (Universalkreiden)

Rund. Papiert. Ø 9,5 x 90 mm für Holz, Stein, Metall, Glas,Kunststoff, Gummi, Textilien, Papier, usw.

	Farbe	Ø (mm)	Länge (mm)	Schachtel à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565118	blau	9.5	90	12	1.92	Stk	1020	CB
01565120	rot	9.5	90	12	1.91	Stk	1020	CB
01565119	gelb	9.5	90	12	1.39	Stk	1020	CB
01566414	weiss	9.5	90	12	1.49	Stk	1020	CB



Caran d' Ache Universal-Fettkreiden

Zum Schreiben auf allen Materialien. Rund. Papiert

	Farbe	Ø (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01574205	blau	9.0	105	1.70	Stk	1020	CA
01574207	rot	9.0	105	1.75	Stk	1020	CA
01574206	gelb	9.0	105	1.75	Stk	1020	CA
01574208	weiss	9.0	105	1.70	Stk	1020	CA

Beschriftungsmaterial

Lyra Signierkreiden (Försterkreiden)

Sechskant. Papiert. Ø 12 x 120 mm. Für Holz trocken und nass, Stein usw.

	Farbe	Ø (mm)	Länge (mm)	Schachtel à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565109	blau	12	120	12	1.50	Stk	1020	CA
01565111	rot	12	120	12	1.50	Stk	1020	CA
01565110	gelb	12	120	12	1.50	Stk	1020	CA
01565112	weiss	12	120	12	1.50	Stk	1020	CA



Lyra Kreidenhalter

Mit Druckmechanik für runde und 6-kantkreiden

	Grösse (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01579170	8	für runde Kreiden	11.72	Stk	1020	CB
01565114	10	für runde Kreiden	13.52	Stk	1020	CB
01565115	12	für 6-Kant Kreiden	15.90	Stk	1020	CB



ProOne Zimmermannsbleistift Premium

Premium Zimmermannsbleistift aus Lindenholz

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4477184	240	1.50	Stk	1020	CA



Caran D'Ache Zimmermannsbleistift

Zedernholz oval. Rot lackiert. Mittelharte Mine. Für trockenes Holz

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01574203	250	2.15	Stk	1020	CA



Lyra Zimmermannsbleistift ANILIN

Oval blau poliert. Für nasses Holz

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01566885	240	4.13	Stk	1020	CB

Lyra Steinhauerbleistift

Oval. Grün lackiert. Extra hart. Geeignet für Stein, Beton und andere rauen Oberflächen

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565093	300	2.69	Stk	1000	AB

Markierwerkzeuge



IRWIN Speedline Pro Schlagschnurgerät

Die meisten Schlagschnurgeräte haben feste Spulen (hält die Schnur), die bei Knoten oder hart gewordenen Kreideresten zwischen Spule und Gehäuse verkanten können. IRWIN Schlagschnurgeräte verfügen über einen Kreide Häcksler, der die Kreide beim Einzug zermahlt und folglich Ausfallzeiten und das Verkanten minimiert. Diese neue Spule ist Standard in allen IRWIN Schlagschnurgeräten

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9140430	30	19.90	Stk	1020	CA



METRICA ABS Schlagschnurgerät

Professionelles Schlagschnurgerät für Strassen und Werfte. Enthält 50 m Seil. Durchmesser 3 mm. Hoher Wiederstand 55 Kg. ABS-Kapsel. Ergonomisch mit Griff. Stahlkurbel. Gesamtfähigkeit: 400 gr

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7000635	50	63.00	Stk	1020	CA



Zeichenstange mit Rad

Slide Konstruktion aus Kunststoff mit grossem Laufrad, ideal für lange Linien. Die Dose wird in der zylindrischen Aufnahme sicher gehalten. Die Betätigung erfolgt über den Hebel am ergonomisch, geformten Griff. Zu: FLUO T.P., PROMARKER, TEMPO MARKER und TEMPO T.P

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3798717	80	87.35	Stk	1000	AE



Schlagschnurgerät (Markierschnur) America Line

Gehäuse aus Leichtmetall. Mit Polyester-Schnur. Ohne Farbpulver

	Schnur Ø (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565147	1.0	30	13.50	Stk	1020	CA



Ersatzschnur zu Schlagschnurgerät

Aus Baumwolle

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01566164	30	4.68	Stk	1020	CB



Schlagschnurgerät (Markierschnur) "Cosmos Line"

Gehäuse aus rotem Kunststoff, mit 3-facher Übersetzung mit Polycoton-Schnur 1 mm, Schnureinzugs-Schutz. Ohne Farbpulver

	Länge (m)	Schnur Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01571919	30	1.00	11.30	Stk	1020	CB

Markierwerkzeuge

Ersatzschnur zu Cosmos-Rapide

Ersatzschnur zu Cosmos-Rapide



	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01571920	30	5.06	Stk	1020	CB

Farb-Kreisepulver "Defi Profi"

Gut haftende Kreide. Im Wasser schwer löslich. Auch bei schlechtem Wetter gut verwendbar



	Farbe	Dose à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565108	blau	0.4	7.20	Stk	1020	CB
01565116	rot	0.4	7.20	Stk	1020	CB
01565113	gelb	0.4	7.20	Stk	1020	CB
01565117	weiss	0.4	7.20	Stk	1020	CB
01567803	blau	3.5	25.47	Stk	1020	CB

ProOne Markierspray Fluo T.P.

Der patentierte Sprühkopf verhindert das unbeabsichtigte Sprühen und farbige Finger. 9 bis 10 Monate sichtbar. Schnell trocknend < 5 min–500 ml. Anwendung auch bei Minustemperaturen. Besonders umweltfreundlich: FCKW-Toluene- und schwermetallfrei. Verwendungsmöglichkeiten: Landvermesser, Ausrüstung, Strassen und Autobahnen, öffentliche Bauten, Baugewerbe, Landwirtschaft, Sportanlässe usw. Lenkungsabgabe (VOC) CHF 0.90 per Dose nicht inbegriffen



	Farbe	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5415736	pink	500	9.00	Stk	1010	CU
5415737	blau	500	9.00	Stk	1010	CU
5415738	grün	500	9.00	Stk	1010	CU
5415826	gelb	500	9.00	Stk	1010	CU
5415827	orange	500	9.00	Stk	1010	CU
5415828	rot	500	9.00	Stk	1010	CU

Markierspray PROMARKER nicht fluoreszierend

Der patentierte Spezialsprühkopf verhindert sicher das unbeabsichtigte Sprühen und farbige Finger. Hohe Leucht- und Deckkraft und gute Abriebfestigkeit auf trockenen und feuchten Untergründen, 9 bis 10 Monate sichtbar, schnell trocknend (weniger als 5 Min.) Anwendung auch bei Minustemperaturen. Besonders umweltfreundlich: FCKWTouluol- und Schwermetall-frei. Verwendungsmöglichkeiten: Landvermesser, Ausrüstung, Strassen und Autobahnen, öffentliche Bauten, Baugewerbe, Landwirtschaft u.s.w



	Farbe	Dose à (ml)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01571900	weiss	500	8.90	Do	1010	BA
01571901	schwarz	500	10.75	Do	1010	BA

Markierspray IDEAL SPRAY 360 Grad

Der Rundum-Markierer. Das Rundumventil ermöglicht eine 360°-Anwendung der gut sichtbaren Farbe. Der patentierte Spezialsprühkopf verhindert sicher das unbeabsichtigte Sprühen und farbige Finger. Hohe Leucht- und Deckkraft und gute Abriebfestigkeit auf trockenen und feuchten Untergründen, 9 bis 10 Monate sichtbar. Schnell trocknend (weniger als 5 min). Anwendung auch bei Minustemperaturen. Besonders umweltfreundlich: FCKW-, toluol- und schwermetallfrei. Verwendungsmöglichkeiten: Landvermessser, Ausrüstung, Strassen und Autobahnen, öffentliche Bauten, Baugewerbe, Landwirtschaft, Tunnenbau usw.



	Farbe	Dose à (ml)	Karton à (Dosen)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2031158	orange fluoreszierend	650	12	8.25	Do	1010	BA

Hebegeräte



Facom Wagenheber 3 T

Max. Hubhöhe 465 mm. Mindesthöhe des Unterbodens 133 mm. Doppelkolben für schnelles Heben. Gummipuffer für Unter-Körper-Greifen. Leise Polyurethan-Räder. Überlastventil

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7938271	299.00	Stk	02525	SWK

Montagewerkzeug



STANLEY Montagewerkzeug

Universal Einhand-Montagewerkzeug zum Heben / Absenken, Spannen, Ausrichten und Halten (150 kg Hubkraft). Intuitive Bedienung, schrittweises, leichtes Anheben und dosiertes Absenken ohne versehentliches Auslösen. 8 mm pro Hub und Feinjustierung mit schrittweiser Absenkung der Hubplatte um 2,5 mm. Grosse Grundplatte für zusätzliche Stabilität und sicheren Stand, Bohrungen für zusätzliche Befestigungsmöglichkeit

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9148464	137.84	Stk	02505	SWJ

Kisten



Maurer-Werkzeugkiste

Aus massivem Tannenholz. Mit Innenausbau. Mit 2 Traggriffen und Ueberfalle. Hergestellt in Schweizer Behinderten-Werkstätten

	Grösse (cm)	Bezeichnung	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565687	65 x 30 x 39	B	217.10	Stk	1000	AF
01567475	65 x 33 x 42	D	208.25	Stk	1000	AF



Gipser-Werkzeugkiste

Aus massivem Tannenholz. 18 mm stark, gezinkt, verleimt. Boden und Deckel aus 9 mm Sperrholz. Hellgrau lackiert. Zwei Handgriffe, Überfalle. Innenausbau für Werkzeuge

	Grösse (cm)	Bezeichnung	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565686	70 x 40 x 31	A	217.25	Stk	1000	AC



Werkzeugkiste Baustellen und Garten

Für Baustellen, Garten etc. Aus doppelseitig gehobelten 24 mm Brettern. Imprägniert. Deckel mit verzinktem Stahlblech beschlagen. Alle Metallteile verzinkt. Kiste in 6 Teilen zerlegt. Leicht montierbar

	Länge (cm)	Tiefe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567520	180	82	869.35	Stk	1000	AB

Sanitär Werkzeuge



Rothenberger Rohrabschneider INOX

12-fach kugelgelagert für leichtgängiges Schneiden. Ratschen-Teleskopführung – Schnellverstellung mit automatischem Federrückzug. Metallgehäuse aus Aluminium – widerstandsfähig und extrem stabil

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1148589	119.00	Stk	02496	ROD

Sanitär Werkzeuge

Rothenberger Schneidräder

Schneidräder ROTHENBERGER

	Lieferant Nr.	Schnitttiefe (mm)	Paket (Stk)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
1148556	55074D	16	2	67.00	Stk	02496	ROF



Rothenberger Eck-Rohrzangensatz Super S

Das Profi-Set bietet eine praxisgerechte Zusammenstellung von Eckrohrzangen in den Bereichen Ø 1", 1,1/2" und 2". Optimal für Arbeiten an engen Verschraubungen, da sie über ein schlankes Maul mit schmalen Backen verfügen

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
1147007	99.00	Stk	02496	ROD
1147702	69.00	Stk	02496	ROD



Rothenberger Nassbohrmaschine Rodiadrill Ceramic Set

Für alle üblichen R 1/2" Bohrkronen. Ermüdungsarmes Arbeiten durch geringes Gewicht, bohrt auch durch Materialkombinationen (wie z.B. Fliese + Mauerwerk) ohne das Material bzw. die Oberfläche zu beschädigen. Kein lästiges Werkzeugwechseln, ?Aqua-Stop-Taste mit Mengenregulierung, ideal für Serienbohrungen durch externe Wasserzufuhr, werkzeugloses Wechseln der Bohrwerkzeuge durch Quick Change, integrierter 1-Liter-Wassertank für 4-6 Bohrungen. Nenndrehzahl im 1 : 3600 U/min. Nenndrehzahl im 2 : 6400 U/min

	Lieferanten Nr.	Ausgangsleistung (W)	Eingangsleistung (W)	Bohr-leist. Mauerwerk (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
1149439	FF40150Z	800	1150	6 - 68	1290.00	Stk	02460	ROC



Rothenberger Romax 4000 Basic Set

Die elektrohydraulische, radiale Pressmaschine ROMAX 4000 eignet sich ideal zum systemkonformen Verpressen von Fittings aus Metall, Kunststoff- und Mehrschichtverbundsystemen (MSR) bis Ø 110 mm. Geringes Gewicht von 3,6 kg für ermüdungsfreies Arbeiten auch in schwierigen Situationen. Schnelles Arbeiten durch Verpressungen unter 5 Sekunden. Erhöhte Leistungskapazität durch verbesserte Akku-Technologie. Set beinhaltet: Romax Grundgerät, 1 x 18 V Akku 4 Ah, 1 x Ladegerät, Koffer

	Akku-System	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
9125655	AMPShare	1090.00	Stk	02474	ROC



Rothenberger P160 Sanline 40–160 mm, 230 V, CH

Hohe Stabilität durch optimierte Kraftverteilung. Alle in der Sanitärinstallation gebräuchlichen Formteile spannbar. Flexibel für schwierige Positionen durch herausnehmbares Heizelement. Minimierte Schleppkräfte. Präzise Krafteinstellung. Schutz gegen unbeabsichtigtes Anlaufen und Herausspringen des Planhobels. Sichere Aufnahme von Rohren, Formteilen, engen 45° Abzweigen und 90° Bögen

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
1149401	3490.00	Stk	02472	ROC



Gipser- und Plattenlegerwerkzeuge

ProOne Hydrowaschbrett ungerastert 2814

Kunststoffplatte mit versetztem Kunststoffgriff

	Masse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7504845	280 x 140	17.90	Stk	1000	AA



Gipser- und Plattenlegerwerkzeuge



ProOne Hydrowaschbrett gerastert 2814

Kunststoffplatte mit versetztem Kunststoffgriff. Mit gerastertem Schwamm

	Masse (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7504846	280 x 140	18.90	Stk	1000	AA



ProOne Waschkit Plattenleger PROFI-CLEAN

Kunststoffwanne mit 2 Laufrollen. 2 Noppen-Waschwalzen. 1 Waschbrett mit Rasterschwamm. Inklusive Bodensieb aus Metall

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7504847	24	79.00	Stk	1000	AE



ProOne Fugenabstandhalter Typ X und T

Der geniale und einzigartige Fugenabstandhalter für die Splittverlegung. Robuster und gleichzeitig zäher Kunststoff verhindert Geräuschentwicklung. Für alle Verlegearten geeignet

	Typ	Farbe	Masse (mm)	Beutel à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7520849	X	basalt	52 x 10 x 3	100	28.00	Pa	0081	CS
7520850	X	transparent	52 x 10 x 3	100	28.00	Pa	0081	CS
7853033	X	transparent	52 x 15 x 4	100	28.00	Pa	0081	CS
7520851	T	basalt	52 x 10 x 3	100	28.00	Pa	0081	CS
7520852	T	transparent	52 x 10 x 3	100	28.00	Pa	0081	CS
7853032	T	transparent	52 x 15 x 4	100	28.00	Pa	0081	CS



ProOne Fugenabstandhalter AT17 + AX17

Die genialen Abstandhalter für die VeRolleegung von Bodenplatten im Aussenbereich. Aus Hart-Kunststoff für eine leichte und schnelle Handhabung. Kantenschäden werden verhindert. Kein Hocharbeiten der Auflager

	Typ	Masse (mm)	Beutel à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3797452	AX	50 x 17 x 3	100	43.90	Pa	0110	CS
3797454	AT	50 x 17 x 3	100	43.90	Pa	0110	CS



ProOne Leveling System Set

Verpackt in einem praktischen Eimer. 1.5 mm / 2 mm Laschen für Fliesen von 11 bis 20 mm. Wiederverwendbar. Höhenverstellbare Zange (6 Stufen) ideal für jede Fliesendicke. Das Kit besteht aus 1 Zange, 100 Laschen und 100 wiederverwendbaren Keilen

	Lasche (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7913569	1.5	45.00	Se	02504	PRJ
7913570	2.0	45.00	Se	02504	PRJ



ProOne Leveling System Laschen

Lasche 1.5 mm und 2 mm. Für Fliesen von 3 - 12 mm

	Masse (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7913571	100 x 1.5	8.00	Sa	02504	PRJ
7913572	3000 x 1.5	230.00	Pa	02504	PRJ
7913573	100 x 2.0	8.00	Sa	02504	PRJ
7913574	3000 x 2.0	230.00	Pa	02504	PRJ

Gipser- und Plattenlegerwerkzeuge

ProOne Leveling System Keile

Keile zu Leveling System



	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7913575	100	14.00	Sa	02504	PRJ
7913576	2000	240.00	Pa	02504	PRJ

ProOne Leveling System Metallzange

Ersatzzange zu Leveling System. Höhenverstellbare Zange (6 Stufen) ideal für jede Fliesendicke. Schutzabdeckung an der Backe, um eine Beschädigung der Fliese zu vermeiden



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7913577	19.00	Stk	02496	PRJ

Bosch Bodenschaber

Schnelles Entfernen von Fliesen. Breite Schnittkante für höhere Materialabtragsrate. Passend auf alle Bohrhämmer SDS-Plus + SDS-Max



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
9128739	130 x 290	221.17	Stk	02514	BOD
9128737	152 x 635	152.05	Stk	02514	BOD

Gipsbecher aus Polyäthylen

Naturfarbig. Säurefest



	Format (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7911866	140 x 90	7.32	Stk	1000	AG

Kubala Schwammbrett Sweepex

Gerastert. Mit 2-K-Griff



	L x B (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7004835	140 x 280	12.00	Stk	02504	CAA

Rubi Schwammbrett mit Schwamm

Zur Reinigung und Glätten von Fugen Austauschbare Unterteile. Erhältlich mit Schaumstoffen mit unterschiedlichem Saugvermögen und Abriebfestigkeit



	Bezeichnung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3795992	Sweepex	20.50	Stk	02504	CAA

Gipser- und Plattenlegerwerkzeuge

Schwammbrett mit Schwamm



Mit Rasterschwamm, spezial weich

	Grösse (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565082	150 x 300	35	17.85	Stk	1000	AB

Waschbrett Klett zum Schwammbrett



Mit ganzflächigem Klett, Beläge können leicht gewechselt und ausgetauschtwerden, versetzter Griff ermöglicht eine bessere Bearbeitung in Ecken und Zwischenräumen. Klett kann einfach mit einer Drahtbürste gereinigt werden. Ohne Belag. Hydro

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2033507	270 x 130	15.40	Stk	1000	AB

Schwammgummi Klett zu Schwammbrett



Spezialschwamm, gerastert, zum reinigen der Fliesen nach dem Verfugen. Hydro

	Grösse (mm)	Dicke (mm)	zu Art. Nr.	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2033508	300 x 150	35	2033507	8.97	Stk	1000	AB

Rasterschwamm zu Schwammbrett



Zu Waschbrettern

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566298	150 x 300	6.88	Stk	1000	AB
01566417	180 x 340	4.13	Stk	1000	AB

Plattenlegerschwamm



Fliesenschwamm Extraqualität. Saugstark. Strapazierfähig. Farbe: Gelb. *Ab 2 Stk.

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565079	170 x 115 x 70	3.45	Stk	02504	PLN

Maurerschwamm



Grobe Poren. Farbe: Braun

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01571271	170 x 115 x 70	3.60	Stk	02489	PLN

Gipser- und Plattenlegerwerkzeuge

Universalschwamm

Schwammpore / Glaspore geschrägt. Farbe: natur gelb

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01575125	200 x 130	3.41	Stk	1000	AB



Rubi 3er Set Scheuerschwämme

Blech mit drei Scheuerschwämmen von verschiedenen Härtegraden

	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3795987	25	36.50	Se	02489	CAA



3er Set Padbelag

Kunststoffplatte mit Klettverschluss. Mit Kunststoffgriff. Beläge: fein, mittel, grob

	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566297	24	24.37	Stk	1000	AB



Ersatzpadbeläge

	Farbe	Ausführung	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567912	weiss	fein	24	7.95	Stk	02489	PLQ
01566882	grün	mittel	24	2.86	Stk	1000	AB
01566883	schwarz	grob	24	2.86	Stk	1000	AB



Stahlschwamm verzinkt

	Gewicht (g)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468890	100	4.30	Stk	1000	AG



Ausfuggummi

Mit Hartholzgrif. Hergestellt in Schweizer Behinderten-Werkstätten

	Stärke (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565043	10	200	23.28	Stk	1000	AB



Gipser- und Plattenlegerwerkzeuge

Ausfugscheibe Epoxit



Kunststofffugenbrett mit säurenbeständigem Spezialkautschukbelag. Ideal für Expoxit und Kunstharzverfugungen

	Grösse (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01575042	255 x 110	10	21.89	Stk	1000	AB

Handschleifer



Kunststoff-Handschleifer mit Zellkautschukauflage, 2 Spannleisten, zum Abschleifen von Decken und Wänden

	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564930	24 x 8	8.55	Stk	1000	AB

Schleifgitter



Für Hand-/Stielschleifer

	Korn	Grösse (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9210844	80	285 x 90	10	4.24	Pa	1000	AG
9210845	100	285 x 90	10	4.24	Pa	1000	AG
9210846	120	285 x 90	10	4.24	Pa	1000	AG

Gipserhobel Alu



Aus Leichtmetall. Mit 8 Stahlklingen

	Länge (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564745	500	85	24.20	Stk	1000	AB

Gipserhobel Kunststoff



Aus Kunststoff. Mit 8 Stahlklingen

	Länge (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564746	450	90	33.12	Stk	1000	AB

Gitter-Rabot / Putzhobel



2 Seiten offen, 2 Seiten geschlossen

	Grösse (mm)	Maschenweite (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564882	280 x 140	30 x 30	25.34	Stk	1000	AB

Gipser- und Plattenlegerwerkzeuge

Gipsersäge/ Deckensäge

Mit gezahntem Stahlblatt, 90° abgekröpft

	Länge (mm)	Zahnung (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564728	320	8.0	23.28	Stk	1000	AB



Ersatzblatt zu Gipsersäge

Ersatzblatt zu Gipsersäge grob

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564729	300	12.36	Stk	1000	AB



Gipserhobel (Eckenhobel)

Mit verstellbarem Anschlag. Holzgriff

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568955	330 x 40	35.86	Stk	1000	AB



Fasenhobel

Holz, mit Stahlklingen

	Ausführung	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564747	Halbzahn	300 x 65 x 20	30.90	Stk	1000	AB



Eckenbrecher

Mit 4 verschiedenen Rundungen

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564736	150	39.20	Stk	1000	AB



Gipsbecher

Aus Gummi. Schwarz

	Ø (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564744	130	90	1.98	Stk	1000	AB



Gipser- und Plattenlegerwerkzeuge

Gipserpfanne



Verzinkt, aus Stahlblech. Mit Griff

	Ø (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564752	150	70	13.73	Stk	1000	AB

Gipskistli



Aus massivem Tannenholz. Gezinkt. Seitlich zwei Handgriffe. Fassungsvermögen ca. 1/2 Sack Gips

	Grösse (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565685	500/300	200	108.88	Stk	1000	AA

Spannecken für Plattenleger



Mit Haken und Gummischnur

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01567600	65 x 50	2.86	Paa	1000	AB

Fugenkreuze (Abstandhalter)



Aus Kunststoff. SB-Beutel à 250 Stück (für ca. 6.5 m2)

	Grösse	Breite (mm)	Inhalt (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565046	2	2	200	2.52	Beu	1000	AB
01575033	2.5	2.5	200	2.31	Beu	1000	AB
01565047	3	3	200	2.16	Beu	1000	AB
01575034	4	4	200	2.86	Beu	1000	AB
01566396	5	5	200	2.86	Beu	1000	AB

Plättlikeile



Aus Kunststoff Beutel a 250 Stk.

	Grösse (mm)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01566389	30/0-5	schwarz	3.96	Beu	1000	AB
01566391	35/5-11	blau	7.59	Beu	1000	AB
01566390	33/3-5.5	grün	7.43	Beu	1000	AB

Spritzputzapparat Putzwerfer



Aus verzinktem Stahlblech. Auswechselbaren Walzen. Mit Kämmen und Armstütze

	Grösse (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564974	150	1.38	185.46	Stk	1000	AB

Gipser- und Plattenlegerwerkzeuge

Plattenschneider

Mit 1 Hartmetall-Rädchen. Mit kräftigem Holzgriff

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567508	135	10.73	Stk	1000	AB



Plattenheber

Verzinkt. Mit praktischem Zweihand-Bügelgriff. Mit roten, pulverbeschichten Backen. Für diverse Plattenlegearbeiten geeignet. Kurze Backen (100 x 32 mm)

	Verstellbar (mm)	Tragkraft (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5418167	400 - 600	30	54.50	Stk	1000	AG



Plattenheber

Verzinkt. Verstellbar. Praktische Arbeitshilfe bei Verlegearbeiten von Gehwegplatten usw.

	Verstellbar (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565070	300 - 500	25.14	Stk	1000	AB



Sigma 4BN Serie 4 Nex

Standard-Schneidearm mit Schneidrad 14 A. Zum Ziehen und Brechen

	Schnittlänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
8067667	62	705.00	Stk	02504	CAA



Rubi Fugenkreuze 2 mm

Fugenkreuz für Beläge. Hochreines Material ohne Verunreinigungen, makellos

	Sack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3795971	300	5.50	Sa	02504	CAA



Rubi Fugenkreuze 3 mm

Fugenkreuz für Beläge mit feinen Fugen. Hochreines Material ohne Verunreinigungen, makellos

	Sack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3795973	200	5.50	Sa	02504	CAA



Spachteln, Kellen, Reibscheiben

ProOne Putzkelle Bernerform geschweisst



Blatt gehärtet. Konisch geschliffen. Mit blauem Heft

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4477194	140	9.34	Stk	1000	AB
4485772	160	9.95	Stk	1000	AB
4477195	180	11.90	Stk	1000	AB
4477196	200	12.10	Stk	1000	AB
4477197	220	12.50	Stk	1000	AB

ProOne Maurerkelle rund



Blatt gehärtet. Konisch geschliffen. Mit blauem Heft

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4477198	180	11.90	Stk	1000	AB
4477199	200	12.10	Stk	1000	AB
4477200	220	12.50	Stk	1000	AB

Maurerkelle, kantig, No.1



Aus einem Stück geschmiedet. Blatt gehärtet und konisch flexibel geschliffen. Mit weinrotem Holzheft

	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564839	180	14.82	Stk	1000	AB
01564841	200	14.58	Stk	1000	AB
01564843	220	14.68	Stk	1000	AB

Maurerkelle, rund, No.1



Aus einem Stück geschmiedet. Blatt gehärtet und konisch flexibel geschliffen. Mit weinrotem Holzheft

	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564840	180	19.20	Stk	1000	AB
01564842	200	13.65	Stk	1000	AB

Berner Putzkelle, No.1



Einem Stück geschmiedet. Blatt gehärtet und konisch flexibel geschliffen. Mit weinrotem Holzheft

	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564836	120	15.60	Stk	1000	AB
01564837	140	10.71	Stk	1000	AB
01564838	160	11.23	Stk	1000	AB

Katzenzungenkelle, No.1



Aus einem Stück geschmiedet. Blatt gehärtet und konisch flexibel geschliffen. Mit weinrotem Holzheft

	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564806	120	12.00	Stk	1000	AB
01564808	140	14.78	Stk	1000	AB
01564810	160	17.76	Stk	1000	AB

Spachteln, Kellen, Reibscheiben

Dachdecker-Firstkelle CLASSIC

Blatt gehärtet. Konisch geschliffen mit langem, blauem Holzheft

	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565053	190	18.24	Stk	1000	AB



Gipserspachtel gekröpft Inox

Aus rostfreiem Stahl. Mit blauem Holzheft

	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564763	80	10.30	Stk	1000	AB
01564767	100	10.90	Stk	1000	AB
01564769	120	12.30	Stk	1000	AB



Gipserspachtel, gekröpft, No.1

Aus einem Stück geschmiedet. Blatt gehärtet und konisch flexibel geschliffen. Mit weinrotem Holzheft

	Blattbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564951	40	12.21	Stk	1000	AB
01564953	50	12.21	Stk	1000	AB
01564955	60	12.46	Stk	1000	AB
01564960	80	20.64	Stk	1000	AB
01564963	100	16.68	Stk	1000	AB



Maurerkelle, kantig, CLASSIC

Blatt gehärtet. Konisch flexibel geschliffen. Mit blauem Holzheft

	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564822	240	14.88	Stk	1000	AB



Katzenzungenkelle, CLASSIC

Blatt gehärtet. Konisch flexibel geschliffen. Mit blauem Holzheft

	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564805	120	10.65	Stk	1000	AB
01564807	140	12.07	Stk	1000	AB
01564809	160	11.40	Stk	1000	AB
01564811	180	11.40	Stk	1000	AB



Fugenkelle, CLASSIC

Konisch flexibel geschliffen. Mit blauem Holzheft

	Blattbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564813	8	3.90	Stk	1000	AB
01564814	10	3.90	Stk	1000	AB
01564815	12	3.90	Stk	1000	AB



Spachteln, Kellen, Reibscheiben

Berliner Kelle, CLASSIC



Blatt gehärtet. Konisch flexibel geschliffen. Mit blauem Holzheft

	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564846	240	19.05	Stk	1000	AB
01564847	260	19.16	Stk	1000	AB
01564848	280	16.85	Stk	1000	AB

Plattenlegerkelle, CLASSIC



Blatt gehärtet. Konisch flexibel geschliffen. Mit langem, blauem Holzheft und Gummikappe

	Blattbreite (mm)	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565071	80 x 80	140	14.20	Stk	1000	AB

Gipserkelle, CLASSIC



Blatt gehärtet. Konisch flexibel geschliffen. Mit blauem Holzheft

	Blattlänge (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564816	180	115/120	13.86	Stk	1000	AB
01564817	200	125/130	10.20	Stk	1000	AB
01564818	220	135/140	9.65	Stk	1000	AB

Gipserspachtel, gekröpft, CLASSIC



Blatt gehärtet. Konisch flexibel geschliffen. Mit blauem Holzheft

	Blattbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567435	30	5.94	Stk	1000	AB
01567436	40	7.90	Stk	1000	AB
01564753	50	8.10	Stk	1000	AB
01564755	60	8.10	Stk	1000	AB
01564757	70	8.85	Stk	1000	AB
01564761	80	9.90	Stk	1000	AB
01564766	100	9.90	Stk	1000	AB

Gipserspachtel, gerade Form, CLASSIC



Blatt gehärtet. Konisch flexibel geschliffen. Mit blauem Holzheft

	Blattbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564758	70	7.81	Stk	1000	AB
01564762	80	10.65	Stk	1000	AB
01564764	100	9.90	Stk	1000	AB

Maurerkelle, kantig, INOX



Aus rostfreiem Stahl. Mit blauem Holzheft

	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564823	180	7.83	Stk	1000	AB

Spachteln, Kellen, Reibscheiben

Maurerkelle kantig, INOX, SOFT

Aus rostfreiem Stahl. Mit rotem Softgriff



	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01571154	180	10.89	Stk	1000	AB

Berner Putzkelle, INOX

Aus rostfreiem Stahl. Mit blauem Holzheft



	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564829	120	8.90	Stk	1000	AB
01564831	140	9.60	Stk	1000	AB
01564833	160	9.90	Stk	1000	AB

Berner Putzkelle, INOX, SOFT

Aus rostfreiem Stahl. Mit rotem Softgriff



	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01571155	140	9.63	Stk	1000	AB

Katzenzungenkelle, INOX

Aus rostfreiem Stahl. Mit blauem Holzheft



	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567939	140	6.77	Stk	1000	AB
01567940	160	6.77	Stk	1000	AB

Katzenzungenkelle INOX, SOFT

Aus rostfreiem Stahl. Mit rotem Softgriff



	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01571153	140	10.56	Stk	1000	AB

Gipserspachtel, gekröpft, INOX

Aus rostfreiem Stahl. Mit blauem Holzheft



	Blattbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567494	40	9.90	Stk	1000	AB
01564754	50	9.90	Stk	1000	AB
01564756	60	9.90	Stk	1000	AB
01564760	70	9.53	Stk	1000	AB
01564763	80	10.30	Stk	1000	AB
01564767	100	10.90	Stk	1000	AB
01564769	120	12.30	Stk	1000	AB

Spachteln, Kellen, Reibscheiben



Gipserspachtel, gekröpft INOX, SOFT

Aus rostfreiem Stahl. Mit rotem Softgriff

	Blattbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01571158	80	10.34	Stk	1000	AB



Ausseneckenspachtel, INOX

Aus rostfreiem Stahl. Mit blauem Holzheft

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564945	80 x 60 x 60	12.16	Stk	1000	AB



Inneneckenspachtel, INOX

Aus rostfreiem Stahl. Mit blauem Holzheft

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564946	80 x 60 x 60	12.92	Stk	1000	AB



Gipserspachtel, (Herzspachteln)

Blatt gehärtet. Herz geschmiedet. Aufgenietet und angefast. Mit naturlackiertem Holzheft

	Blattbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564956	60	18.60	Stk	1000	AB
01564961	80	17.40	Stk	1000	AB
01564964	100	17.40	Stk	1000	AB
01564966	120	17.48	Stk	1000	AB
01564967	140	21.38	Stk	1000	AB



Gipserspachtel, (Herzspachteln) rot

Blatt gehärtet. Mit aufgnietetem Zinkdruckguss-Herz. Mit rot lackiertem Holzheft

	Blattbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01571228	100	10.18	Stk	1000	AB



Gipserspachtel, (Herzspachteln), INOX

Blatt aus rostfreiem Stahl. Mit aufgnietetem Zinkdruckguss-Herz. Mit blau lackiertem Holzheft

	Blattbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01571231	100	11.40	Stk	1000	AB
01571232	150	19.20	Stk	1000	AB

Spachteln, Kellen, Reibscheiben

Stukkatureisen (Gipseisen)

Geschmiedet, flach, spitz. Erstklassiger Stahl. Blätter geschliffen. Griff mit Plastiküberzug



	Blattbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564993	10	5.60	Stk	1000	AB
01564994	15	5.60	Stk	1000	AB
01564995	20	5.60	Stk	1000	AB
01564996	25	5.60	Stk	1000	AB
01564997	30	5.60	Stk	1000	AB

Japan-Spachteln Satz à 4 Stück

Mit dünner und flexibler Stahlklinge und lösungsmittelfestem Kunststoffrücken



	Blattbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564947	50/80/100/120	5.20	Stk	1000	AB

ProOne Malerspachtel

Blatt gehärtet und konisch geschliffen. Mit Holzheft



	Blattbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4477185	20	3.20	Stk	1000	AB
4477186	30	3.30	Stk	1000	AB
4477187	40	3.40	Stk	1000	AB
4477188	50	3.95	Stk	1000	AB
4477189	60	4.20	Stk	1000	AB
4477190	80	4.50	Stk	1000	AB
4477191	100	4.95	Stk	1000	AB

Malerspachtel INOX

Aus rostfreiem Stahl. Mit Kunststoff-Heft



	Blattbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01571234	40	4.28	Stk	1000	AB
01571235	50	6.00	Stk	1000	AB
01571237	80	7.28	Stk	1000	AB

Teerspachtel (Farbschaber)

Steifes Stahlblatt. Einseitig angeschliffen. Mit ovalem Holzgriff und Aufhängeloch



	Blattbreite (mm)	Stärke (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01671394	50	1.5	3.58	Stk	1000	AE

Flächenspachtel EDMA Perfect Liss

Neuer Flächenspachtel zum perfekten Spachteln. Klinge aus Edelstahl. Ergonomischer Handgriff. Leicht und mit Teleskopstange einsetzbar. Gut geeignet für das Verspachteln von grossen Flächen. Kein Materialverlust und fast kein Abschleifen. Speziell für Spitzspachtel und für das Glätten von Fugenbändern geeignet. Bi-Flex Technologie gehärtetes und ultraflexibles Blatt. 45° schwenkbar



	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7502671	600	56.10	Stk	1000	AG
7502672	800	75.90	Stk	1000	AG
7502673	1000	93.35	Stk	1000	AG

Spachteln, Kellen, Reibscheiben

Flächenspachtel INOX (Fassadenspachtel)



Blatt aus rostfreiem Stahl. Mit Sperrholzgriff

	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01572730	500	16.58	Stk	1000	AB

Flächenspachtel (Fassadenspachtel)



Blatt aus Federstahl. Mit Sperrholzgriff

	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01572731	500	9.10	Stk	1000	AB

Deckenspachtel, INOX



Aus rostfreiem Stahl, ohne Aluminium-Holmen. Rot = weich. Gelb = hart

	Blattlänge (mm)	Blattstärke (mm)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564731	750	0.4	rot	124.12	Stk	1000	AB
01564732	750	0.8	gelb	206.16	Stk	1000	AB

Deckenspachtel- Blätter, INOX



Aus rostfreiem Stahl

	Blattlänge (mm)	Blattstärke (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01567437	750	0.4	weich	28.25	Stk	1000	AA

Deckenspachtel- Holmen



Winkelprofl aus Aluminium. Inkl. Schrauben

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564730	1500	47.88	Stk	1000	AB

Glättekelle Stahl



Aluminium-Steg. Nietenlos. Mit zylindrischem Heft

	Blattgrösse (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2017793	280/130	0.75	7.26	Stk	1000	AB

Spachteln, Kellen, Reibscheiben

Glättekelle

Aluminium-Steg. Nietenlos. Mit gebogenem Heft

	Material	Blattgrösse (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564771	Stahl	280/130	0.75	7.53	Stk	1000	AB
01564772	Inox	280/130	0.75	8.36	Stk	1000	AB



Glättekelle Stahl mit breiter Fase

Aluminium-Steg. Mit zylindrischem Holzheft

	Blattbreite (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2018745	280/130	0.75	9.63	Stk	1000	AB



Glättekelle Stahl mit breiter Fase

Aluminium-Steg. Nietenlos. Mit gebogenem Heft

	Blattgrösse (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01567559	280/130	0.75	9.79	Stk	1000	AB



Glättekelle Stahl mit breiter Fase (Pajarito)

Aluminium-Steg. Mit zylindrischem Heft

	Blattgrösse (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564849	280/140	0.75	27.04	Stk	1000	AB



Glättekelle INOX SOFT

Aus rostfreiem Stahl. Aluminium-Steg. Nietenlos. Mit rotem Softgriff

	Blattgrösse (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01571156	280/130	0.75	10.45	Stk	1000	AB



Glättekelle Kunststoff, eckig, Holzheft

Kunststoffsteg. Mit gebogenem Holzheft und säurebeständigem Kunststoffblatt

	Blattgrösse (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
9179747	280/140	3	7.26	Stk	1000	AB



Spachteln, Kellen, Reibscheiben

Glättekelle Kunststoff, eckig



Steg und gebogenes Heft aus Kunststoff und säurebeständigem Kunststoffblatt

	Blattgrösse (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01566256	280/140	3	7.43	Stk	1000	AB


Glättekelle Kunststoff, spitz



Steg und gebogenes Heft aus Kunststoff. Spitzform für schwer zugängliche Stellen. Säurebeständig

	Blattgrösse (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564770	280/140	3	13.15	Stk	1000	AB


Glättekelle Rostfrei



Aus rostfreiem Stahl. Mit Aluminiumsteg. Nietenlos. Mit Holzgriff

	Blattgrösse (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565010	480 x 130	0.75	22.28	Stk	1000	AB
01565011	480 x 130	1	24.09	Stk	1000	AB
01565013	480 x 180	1	29.10	Stk	1000	AB

Traufel Stahl



Aluminium-Steg. Nietenlos. Mit Holzgriff

	Blattgrösse (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565009	480/130	0.75	17.92	Stk	1000	AB
01565012	480/130	1	22.66	Stk	1000	AB

Traufel Stahl mit feiner Fase



Aluminium-Steg. Nietenlos. Mit Holzgriff

	Blattgrösse (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567557	480/130	0.75	23.76	Stk	1000	AB

Traufel Stahl



Mit angeschraubtem Holzgriff

	Blattgrösse (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567965	480/180	1	23.38	Stk	1000	AB

Spachteln, Kellen, Reibscheiben

Traufel Stahl

Nietenlos. Mit Holzgriff

	Blattgrösse (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01571238	480/130	0.75	13.64	Stk	1000	AB



Technocraft Schraubgriff-Spachtel Inox

Rostfrei mit Magnethalter und Bit

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01579247	150	21.74	Stk	1000	AA



Traufel Stahl mit feiner Fase

Aluminium-Steg. Nietenlos. Mit lackiertem Holzgriff

	Blattgrösse (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01671668	800/140	0.75	79.13	Stk	1000	AB



Traufel Stahl mit breiter Fase (Pajarito)

Mit angeschraubtem und gewachstem Holzgriff

	Blattgrösse (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564850	500/140	0.75	65.18	Stk	1000	AB



Traufel INOX

Aus rostfreiem Stahl. Mit angeschraubtem Holzgriff

	Blattgrösse (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565014	480/180	1	30.75	Stk	1000	AB
01565015	500/130	0.75	20.40	Stk	1000	AB



Zahnkelle Stahl


Blattstärke 0.75 mm. Aluminium-Steg. Nietenlos. Mit gebogenem Heft

	Zahnbild	Zahnung (mm)	Blattgrösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565057	E 3	3 x 3 x 3	280/130	9.65	Stk	1000	AB
01573462	E 4	4 x 4 x 4	280/130	8.36	Stk	1000	AB
01565058	E 6	6 x 6 x 6	280/130	8.36	Stk	1000	AB
01568223	E 8	8 x 8 x 8	280/130	8.36	Stk	1000	AB
01567597	E 10	10 x 10 x 10	280/130	8.36	Stk	1000	AB
01565059	E 18	7 x 9 x 12	280/130	10.20	Stk	1000	AC



Spachteln, Kellen, Reibscheiben

Zahntraufel Stahl



Blattstärke 0.75 mm. Mit angeschraubtem Holzgriff

	Zahnbild	Zahnung (mm)	Blattgrösse (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565063	E 3	3 x 3 x 3	500/130	16.58	Stk	1000	AC
01573464	E 4	4 x 4 x 4	500/130	19.50	Stk	1000	AC
01565064	E 6	6 x 6 x 6	500/130	17.10	Stk	1000	AC
01568222	E 8	8 x 8 x 8	500/130	19.92	Stk	1000	AC
01568221	E 10	10 x 10 x 10	500 x 130	19.92	Stk	1000	AD
01573465	E 11	15 x 10 x 10	500/130	21.90	Stk	1000	AD
01565065	E 18	7 x 9 x 12	500/130	18.80	Stk	1000	AD

Zahntraufel für vollflächiges Verkleben



Die Innovation für bessere Wärmeübertragung bei Fussbodenheizungen sowie hohlraumfreies verkleben im Balkon- und Aussenbereich. Spart Kleber und härtet schneller aus. Mit angeschraubtem Holzgriff

	Zahnbild	Zahnung (mm)	Blattgrösse (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568220	R 10	10 x 20 x 10	500/130	21.90	Stk	1000	AE

Bodenlegerkelle, rund



Aluminium-Steg. Nietlos. Mit Holzgriff

	Blattlänge (mm)	hinten (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565044	450	120	1.2	17.91	Stk	1000	AB

Bodenlegerkelle, spitz



Aluminium-Steg. Netlos. Mit Holzgriff

	Blattlänge (mm)	hinten (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565045	500	120	1.2	17.92	Stk	1000	AB

Fugen- und Kantenzieher PARC-Combi 1



ALU-Speziallegierung aus einem Stück. Mehrseitige Verwendungsmöglichkeit. Ersetzt 2 Werkzeuge. Länge 105 mm

	Bezeichnung	Kantenradius (mm)	Fugen (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567595	1	17	8	32.29	Stk	1000	AB

Kanten- und Kehlzieher PARC-Combi 2



ALU-Speziallegierung aus einem Stück. Länge 105 mm

	Bezeichnung	Kantenradius (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567673	2	11	49.39	Stk	1000	AB

Spachteln, Kellen, Reibscheiben

Kantenzieher PARC-Freihand

Alu Speziallegierung aus einem Stück

	Bezeichnung	Länge (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564796	4	250	rund	51.81	Stk	1000	AB



Reibscheibe, spitz, Holz

Aus Abachi-Holz

	Grösse (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565232	210/130	12	7.26	Stk	1000	AB
01565233	280/150	12	8.36	Stk	1000	AB



Reibscheibe, eckig, Holz

Aus Abachi-Holz


	Grösse (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565226	210 x 130	12	7.26	Stk	1000	AB
01565227	280 x 150	12	9.08	Stk	1000	AB



Reibscheibe, spitz, Styropor

Aus einem Stück. Leicht, strapazierfähig. Zuschneidbar für verschiedene Winkel

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565234	320/200	9.85	Stk	02489	EHL



Reibscheibe, spitz, Kunststoff

Für schwer zugängliche Stellen. Säurebeständig

	Grösse (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565231	160/90	2	5.39	Stk	1000	AB



Reibscheibe, spitz, Kunststoff

Mit Wabenmuster. Mit Holzgriff

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01567896	270/140	5.94	Stk	1000	AB
01565229	270/180	4.68	Stk	1000	AB



Spachteln, Kellen, Reibscheiben

Reibscheibe, eckig, Kunststoff



Mit Wabenmuster. Mit Holzgriff

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565230	270/180	4.68	Stk	1000	AB

Reibscheibe, Kunststoff geschäumt



Aus einem Stück. Leicht, formstabil

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01574101	280/140	7.15	Stk	1000	AB
01567469	320/180	8.69	Stk	1000	AB

Reibscheibe, mit Filz



Alu-Platte. Mit Holzgriff

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565228	210/150	10.18	Stk	1000	AB

Reibscheibe mit Schaumgummi



Alu-Platte. Mit Holzgriff

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565225	210/135	11.39	Stk	1000	AB

Taloschen, Holz



Aus Abachi-Holz. Gipsertaloschen

	Grösse (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567468	400/150	12	9.46	Stk	1000	AB
01567482	400/200	12	9.63	Stk	1000	AB
01574100	420/320	12	13.09	Stk	1000	AB
01565274	430/130	12	7.70	Stk	1000	AB
01565275	500/320	12	13.48	Stk	1000	AB
01565272	600/340	12	18.04	Stk	1000	AB
01565273	650/350	12	19.14	Stk	1000	AB

Weissputzhobel, Holz



Aus Abachi-Holz. Kanten gerundet

	Grösse (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565198	600/250	12	20.52	Stk	1000	AB
01565199	650/250	12	20.08	Stk	1000	AB

Spachteln, Kellen, Reibscheiben

Taloschen, Kunststoff

Mit Wabenmuster


	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01567955	420/300	7.26	Stk	1000	AB
01565279	440/140	5.39	Stk	1000	AB



Fliesen/Plättli-Ausfugscheiben mit Moosgummi

Kunststoff- Trägerbrett mit starkem Griff. Beige. Mit Zellkautschukbelag XVA, schwarz. Weich

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01581486	240/120	6.49	Stk	1000	AB
01565224	280/140	7.26	Stk	1000	AB



Plättli-Ausfugscheiben mit Moosgummibelag

Kunststoffplatte. Mit versetztem Kunststoffgriff

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01668217	280/140	9.74	Stk	1000	AB
01575040	370/120	17.71	Stk	1000	AB



Reibscheibe, spitz, mit Moosgummi

Kunststoffplatte. Mit Holzgriff

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01569887	270/130	19.36	Stk	1000	AB



Bodentalosche EXTRA STARK - ohne Stiel

Aus Abachiholz. Verstärkt

	Grösse (cm)	Bezeichnung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565271	50x32x2.2	mit Stiel	33.67	Stk	1000	AG



Bodentalosche EXTRA STARK - mit Stiel

Aus Abachiholz. Verstärkt

	Grösse (cm)	Bezeichnung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565269	50x32x2.2	mit Stiel	41.90	Stk	1000	AB



Spachteln, Kellen, Reibscheiben

Bodentalosche 45° (Betonschieber) - mit Stiel



Aus Aluminium. Mit fixem Stielhalter. Alle Seiten 45° abgewinkelt

	Grösse (cm)	Bezeichnung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565270	63x27	mit Stiel	125.88	Stk	1000	AB

Bodentaloschen V-45° (Betonschieber) - mit Stiel



Aus Aluminium. Mit verstellbarem Stielhalter. Alle Seiten 45° abgewinkelt

	Grösse (cm)	Bezeichnung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01570991	63x27	mit Stiel	126.41	Stk	1000	AF

Taloschen, mit SIAFAST-Schleifpapier



Korn 16. Mit Klettverschluss. Wasserfest verleimtes Sperrholz-Trägerbrett

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565277	400/250	59.57	Stk	1000	AB
01565278	430/120	32.34	Stk	1000	AB


Fassadenhobel ALU mit Schleifpapier SIAFAST



Korn 16. Alu-Trägerbrett mit Holzgriff und Klettverschluss

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01570354	280/150	37.85	Stk	1000	AB
01572071	420/200	81.13	Stk	1000	AB

Schleifpapiere, einzeln, SIAFAST



Korn 16. Mit Klettverschluss

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01569886	280/150	5.39	Stk	1000	AB
01565194	400/250	16.59	Stk	1000	AB
01572072	420/200	10.18	Stk	1000	AB
01565195	430/120	13.73	Stk	1000	AB

Hämmer und Schlegel

Ziegelhammer



Mit Schneide und Spitze. Mit rundem Hals und Eschenstiel

	Kopfgewicht (g)	Stiellänge (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565083	300	35	0.40	73.43	Stk	1000	AB

Hämmer und Schlegel

Ersatzstiel zu Ziegelhammer

Aus Eschenholz. Rund, konisch

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565268	35	2.37	Stk	1000	AE



Steinspalthammer mit Eschenschlüpfstiel

Mit Eschenschlüpfstiel. Werkzeugstahl. Polierte Bahn. In Stielrichtung konisch geschmiedet

	Kopfgewicht (kg)	Stiellänge (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564926	4.0	90	4.65	57.38	Stk	1000	AB
01564927	4.5	90	5.15	50.63	Stk	1000	AB
01564928	5.0	90	5.65	63.23	Stk	1000	AB



Steinspalthammer

Ohne Stiel. Werkzeugstahl. Polierte Bahn. Konisches Haus. In Stielrichtung konisch geschmiedet

	Kopfgewicht (kg)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01573381	4.5	52/38	39.90	Stk	1000	AB



Steinschlegel (Mineurschlegel)

Werkzeugstahl. Polierte Bahn. Mit Eschenschlüpfstiel

	Kopfgewicht (kg)	Gewicht (kg)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01573383	3.5	4.15	90	59.90	Stk	1000	AB
01564922	4.0	4.65	90	29.88	Stk	1000	AA
01567860	4.5	5.15	90	32.50	Stk	1000	AA
01564923	5.0	90		33.90	Stk	1000	AA



Steinschlegel (Mineurschlegel) ohne Stiel

Werkzeugstahl. Polierte Bahn. Konisches Haus. Ohne Stiel

	Kopfgewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564924	4.0	26.40	Stk	02483	PUN
01652666	4.5	23.90	Stk	1000	AA
01564925	5.0	25.95	Stk	1000	AA



Dachdeckerhammer Schieferhammer

Geschmiedet. Mit Nagelzieher und Lederheft

	Bezeichnung	Gewicht (g)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565051	rechts	600	350	102.47	Stk	1000	AB
01565050	links	600	350	97.44	Stk	1000	AB



Hämmer und Schlegel



Ersatzstiel zu Schlegelstiel

Ersatzstiel zu Schlegel

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565264	1000 x 45 x 65	9.08	Stk	1000	AB



Steinschlegel mit Fiberglas-Schlüpfstiel

Werkzeugstahl. Polierte Bahn. Stiel extrem bruchsicher. Glasfaserkern mit rutschfestem Gummigrif

	Kopfgewicht (kg)	Gewicht (kg)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01579005	4.0	4.70	90	33.42	Stk	1000	AB



Holzschlegel

Hagebuchen. Mit zwei Eisenreifen verstärkt. Mit Eschenstiel

	Gewicht (kg)	Stiellänge (cm)	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01571239	6.0	112	170	190.40	Stk	1000	AE



Ersatzstiel zu Holzschlegel

Aus Eschenholz. Konisch (Schlüpfstiel)

	Länge/Haus (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01572193	1120 x 40	10.89	Stk	1000	AB



Nylonschlegel rückschlagfrei

Speziell geeignet zum Pfählen. Mit auswechselbaren Nyloneinsätzen. Mit Eschenstiel 80 cm

	Gewicht (kg)	Kopf Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01573385	3.60	80	84.20	Stk	1000	AB
01566255	5	100	97.50	Stk	1000	AB



Ersatzstiel zu Nylonschlegel

Eschen. Lackiert

	Länge/Haus (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01567656	800 x 43 x 29	10.89	Stk	1000	AB

Hämmer und Schlegel

Vorschlaghammer ohne Stiel

Ohne Stiel. Werkzeugstahl. Polierte Bahn. Konisches Haus. Quer zur Stielrichtung konisch geschmiedet (mehrheitlich Industriebedarf)



	Kopfgewicht (kg)	Haus (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567430	4.0	52/38	61.16	Stk	1000	AB

Vorschlaghammer-Stiel

Eschen roh. Unlackiert. Zum Verkeilen. Für parallele Hausgrössen



	Länge (cm)	Haus (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565267	100	50/35	13.31	Stk	1000	AB

Holzspalthammer

Mit Eschenstiel. Stiel mit Griffmulde



	Kopfgewicht (kg)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01572320	3.5	85	54.89	Stk	1000	AB

Ersatzstiele zu Holzspalthammer

Mit Handgriff. Aus Eschenholz. Konisch. Schlüpfstiel

	Länge/Haus (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01572321	880 x 52 x 38	7.26	Stk	1000	AB

Schlosserhammer Basic

Mit geschweiftem lackiertem Holzstiel



	Kopfgewicht (g)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01573439	100	26	3.61	Stk	1000	AB
01566292	300	30	5.85	Stk	1000	AB
01566293	400	32	7.88	Stk	1000	AB
01566294	500	32	6.49	Stk	1000	AB
01565681	800	36	11.40	Stk	1000	AB

Schreinerhammer Basic

Mit polierten Bahnen. Mit geschweiftem Eschenstiel



	Grösse (mm)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565683	25	28	11.11	Stk	1000	AB
01565684	28	30	6.80	Stk	1000	AB

Hämmer und Schlegel



Nylonhammer

Rückschlagfrei. Mit Stahlschrot. Einsätze aus besonders zähem Nylon. Weiss. Einseitig flach, anderseitig gewölbt. Mittel-Kopfstück aus Stahl. Dunkelgrün hammerschlaglackiert. Kopf beim Einstielen doppelt gesichert durch Alu-Keil sowie Führungsstift durch Stiel und Stahlhülse. Mit Hartholzstiel. Transparent lackiert

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01672546	30	21.23	Stk	1000	AD



Nylonhammer Mod.KH

Rückschlagfrei. Mit auswechselbaren NylonEinsätzen. Mit geschweiftem Hickorystiel

	Kopf Ø (mm)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2031316	50	32	51.26	Stk	1000	AB
2031317	60	32	69.58	Stk	1000	AB
2031318	70	32	76.89	Stk	1000	AB



Handfäustel Basic

Mit polierten Bahnen. Mit lackiertem, geschweiftem Stiel

	Kopfgewicht (g)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564737	800	28	12.07	Stk	1000	AB
01564738	1000	28	12.16	Stk	1000	AB
01564741	1250	28	15.73	Stk	1000	AB
01567968	1500	28	18.55	Stk	1000	AB



Handfäustelstiel

Eschen. Geschweift, lackiert. Ohne Keil

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565248	280x32/22	2.86	Stk	1000	AB
01565249	300x32/22	2.09	Stk	1000	AB



Handfäustel

Mit verchromtem Stahlstiel und Gummigriff

	Kopfgewicht (g)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564740	1000	28	13.36	Stk	1000	AB



Maurerhammer

Italienische Form. Mit Eschenstiel. Ohne Nagelzieher. Bann und Pinne poliert

	Kopfgewicht (g)	Stiellänge (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564783	600	35	0.70	14.19	Stk	1000	AB

Hämmer und Schlegel

Maurerhammer "Hit"

Italienische Form. Mit Eschenstiel. Mit Nagelzieher. Lackiert

	Kopfgewicht (g)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01566291	600	35	17.17	Stk	1000	AB



Maurer- Schalhammerstiel

Eschen. Konisch. Roh. Unlackiert (Schlüpfstiel). Passend zu Maurer- und Schalhammer

	Länge (mm)	Haus (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565253	350	40/30	2.31	Stk	1000	AB
01565258	400	40/30	2.59	Stk	1000	AB



Maurerhammer rheinische Form

Rheinische Form. Mit Nagelzieher. Mit verchromtem Stahlstiel und Gummigriff

	Kopfgewicht (g)	Stiellänge (cm)	Schnittbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01567532	600	31	45	15.05	Stk	1000	AB



Schalhammer mit Eschenstiel

Mit Nagelzieher und Nagelstecker. Mit Eschenstiel

	Gewicht (g)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564785	500	35 - 45	18.33	Stk	1000	AB



Schalhammer mit Dauermagnet

Mit verchromtem Stahlstiel und Gummigriff. Hammerkopf durch Spannstift an StahlrohrStiel gesicher

	Kopfgewicht (g)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01567433	600	320	16.68	Stk	1000	AB



Latthammer Picard

	Typ	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01573436	P 420 M	mit gerauter Bahn und Magnet	50.95	Stk	1000	AC
01573437	P 298	blank, mit gerauter Bahn und Magnet	87.00	Stk	1000	AC



Hämmer und Schlegel



Bossierhammer Steinrichthammer

Aus Spezialstahl. Mit scharfen Kanten. Mit Eschenstiel

	Kopfgewicht (kg)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01573443	1.00	28	49.78	Stk	1000	AB
01573444	1.25	28	64.08	Stk	1000	AB



Stockhammer

Mit Stiel. Einsatz auswechselbar. Zapfen Ø 20 mm. Ohne Einsatz


	Kopf (mm)	Stiellänge (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564788	35 x 35	36	1.20	109.71	Stk	1000	AB
01567535	45 x 45	36	2.20	129.37	Stk	1000	AB



Stockhammer-Einsatz 45 mm

Spezialstahl, für Beton, Kalkstein, Marmor, Granit für Zapfen - Ø 20 mm zum Aufrauen glatter Flächen

	Zahnung	Zähne	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564787	4x4	16	0.23	27.40	Stk	1000	AB
01573440	5x5	25	0.23	27.40	Stk	1000	AB
01573441	7x7	49	0.23	27.40	Stk	1000	AB
01573442	9x9	81	0.23	27.40	Stk	1000	AB



Stockhammer-Einsatz 35 mm

Spezialstahl, für Beton, Kalkstein, Marmor, Granit für Zapfen - Ø 20 mm zum Aufrauen glatter Flächen

	Zahnung	Zähne	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564786	4x4	16	0.13	26.01	Stk	1000	AB



Pflästererhocker

Aus Hartholz

	Ø (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01572828	280	300	144.60	Stk	1000	AA



Pflästererhammer

Spezialstahl mit geschweiftem Eschenstiel

	Kopfgewicht (kg)	Stiellänge (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564784	1.25	30	1.58	38.21	Stk	1000	AB
01573446	1.50	30	1.65	42.08	Stk	1000	AB

Hämmer und Schlegel

Gummihammer

Nicht federnd. Leicht gewölbte Schlagflächen. Mit faconiertem Stiel

	Grösse	Kopf (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564776	2	105 x 60	7.10	Stk	1000	AB
01564777	3	130 x 75	8.90	Stk	1000	AB
01564778	4	140 x 90	10.90	Stk	1000	AB



Gummihammer Steinemann

Nicht federnd. Leicht gewölbte Schlagflächen. Mit geschweiftem Stiel

	Grösse	Kopf (mm)	Gewicht (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564775	1	90/55	0.32	4.13	Stk	1000	AB



Ersatzstiel zu Gummihammer

Für die Grössen 130 x 75 mm und 140 x 90 mm

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567926	5.39	Stk	1000	AB



Gummihammer für Plattenleger

Fleckenfrei. Weich. Mit Stiel

	Grösse	Kopf (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565889	1	85/55	13.20	Stk	1000	AB
01565891	4	135/85	31.63	Stk	1000	AB



Plattenlegerhammer flach

Flach mit Pince, Chrom-Vanadium. Mit Holzstiel

	Kopfgewicht (g)	Grösse (mm)	Stiellänge (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565067	75	12/12	28	0.11	7.28	Stk	1000	AB



Plattenlegerhammer spitz

Flach, spitz. Hartmetalbestückt. Mit Holzstiel

	Kopfgewicht (g)	Grösse (mm)	Stiellänge (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565068	75	12/12	28	0.11	5.78	Stk	1000	AB



Hämmer und Schlegel

Plattenlegerhammer spitz



Flach, spitz. Hartmetallbestückt. Mit Holzstiel

	Kopfgewicht (g)	Format (mm)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565893	75	20/20	28	15.84	Stk	1000	AB

Alu-Keile / Hammerkeile



Für Hammer und Fäustel. Aus Aluminiumprofil

	Länge (mm)	Profil (mm)	Packet (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567464	20	20/4	50	0.39	Stk	1000	AA
01565200	24	20/4	50	0.52	Stk	1000	AA
01573449	40	30/6	50	1.05	Stk	1000	AB
01567467	50	40/8	50	1.17	Stk	1000	AA

Spaltwerkzeuge

Walther Axt Compact Axe



Klingenstahl 440 C. Griffmaterial Polymer

	Gesamtlänge (mm)	Gewicht (g)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7882387	228	280	47.40	Stk	02486	LSC

Kreuzaxt mit Stiel



Mit ovalem Haus und Lappen. Mit Eschenstiel

	Grösse (mm)	Kopfgewicht (kg)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3784695	65 x 45	2.8	110	49.90	Stk	1000	AB

Zapi "Kärnten"



Mit geschweiftem Eschenstiel

	Kopfgewicht (g)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01570891	1000	120	146.58	Stk	1000	AE

Bauaxt



Mit geradem Eschenstiel

	Kopfgewicht (kg)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567533	1.20	50	41.91	Stk	1000	AB
01564694	1.40	60	79.38	Stk	1000	AB

Spaltwerkzeuge

Axtstiele / -halme

Aus Eschenholz. Gerade. Lackiert

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565241	500 x 57.5 x 23.5	10.18	Stk	1000	AB
01567534	500 x 60.0 x 25.0	10.18	Stk	1000	AB
01565242	600 x 60.0 x 25.0	11.44	Stk	1000	AB



Zimmermanns-Handbeil

Mit gehärteter Haue. Mit geradem Eschenstiel

	Kopfgewicht (kg)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567928	1.4	50	97.63	Stk	1000	AE



Gipserbeil mit Holzstiel

Mit Eschenstiel und Federn. Mit Nagelzieher und -stecker

	Kopfgewicht (g)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564689	500	37	26.40	Stk	1000	AB
01564690	600	37	24.30	Stk	1000	AB



Gipserbeilstiel

Aus Eschenholz. Lackiert. Ohne Feder

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565250	370	2.86	Stk	1000	AB



Gipserbeil

Mit verschweisstem flachovalem Stahlrohrstiel und Kunststoffüberzug. Mit Nagelzieher und -stecker

	Kopfgewicht (kg)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564692	600	33	13.98	Stk	1000	AB



Gertel "Tessiner"

Tessiner Form. Mit ovalem Lederheft und Haken

	Schneide (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01578531	300/320	33.39	Stk	1000	AB



Spaltwerkzeuge

Rubi Keile



Für standart Formate. Hohlstruktur mit Verstärkung zur Aufnahme der Spannungen und optimale Einfüllbedingungen des Haftmaterials

	Breite (mm)	Sack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3795983	7.5	500	13.00	Sa	02504	CAA

Eimer, Mulden, Karretten

ProOne Spitzbodenkarrette FORTE



Mit Pneurad. Stahlblechmulde. Tragarme aus Buche

	Liter	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4477217	60	239.00	Stk	1000	AB

ProOne Kunststoffeimer 18L



Leer. Volumen 18 l. Höhe: 286 mm. Durchmesser oben: 311 mm. Mit Metallbügel

	Typ	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9056369	Eimer	5.95	Stk	1000	AA
9056370	Deckel	1.10	Stk	1000	AA

Pneurad zu Spitzboden Karrette



(16 x 4") Ø 400 mm komplett mit Achse

	Nabe (mm)	Bolzen (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564803	360	465	4.00	94.80	Stk	1000	AB

Pneu zu Spitzboden Karette



4.00 x 8"

	Ø (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564802	400	1.00	24.40	Stk	1000	AB

Schlauch zu Spitzboden Karette



4.00 x 8"

	Ø (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564804	400	0.40	11.57	Stk	1000	AB

Eimer, Mulden, Karretten

Pneurad aus Vollgummi "Bolly" zu Spitzboden Karrette

Nie wieder Reifenpannen. Wartungsfrei, Leicht, Luftfederungseigenschaften, besonders Langlebig, komplett mit Achse. Hitzebeständig bis 60°C

	Nabe (mm)	Bolzen (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2016575	360	465	9	114.00	Stk	1000	AE



Pneu aus Vollgummi "Bolly" zu Spitzboden Karrette

Nie wieder Reifenpannen. Wartungsfrei, Leicht, Luftfederungseigenschaften, besonders Langlebig und Hitzebeständig bis 60° C

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2016576	99.12	Stk	1000	AE



Lagerbüchse zu Spitzboden Karette

Aus Kunststoff

	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564797	38	0.01	5.22	Stk	1000	AB



Karretten Holmen aus Holz

Aus Eschenholz. Beschlagen, gebohrt und gestrichen

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564800	140	23.90	Stk	1000	AC

Karretten Schloss-Schrauben zu Holmen

Zu Holmen M6 x 75

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567623	8.90	Bo 02627		PXI



Garten Karrette "Profi"

Wanne aus 0,9 mm Stahlblech. Verzinkt. Mit Wannenabstützung. Stahlrohrgestell Ø 30 x 1,5 mm. Verzinkt. Mit Kunststoffelge. Unmontiert

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01571241	85	106.35	Stk	1000	AB



ProOne Mörtelmulde 200 L

Belastung Gewicht max.430 kg. Produktgewicht (per Stück) 16.4 kg

	Inhalt (l)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Tiefe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6243783	200	105	46	70	231.00	Stk	1000	AB



Eimer, Mulden, Karretten



Pflasterkessel Kunststoff

Mit Metallbügel

	Inhalt (l)	Durchmesser (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564867	12	36	8.20	Stk	02492	EHL



Wassereimer Kunststoff

Mit Metallbügel

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568837	20	11.25	Stk	1000	AB
01569248	40	22.95	Stk	1000	AB



Pflastermulden Stahlblech

Mit Eisengriffen

	Inhalt (l)	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564871	50	65	44	20	79.80	Stk	1000	AB
01564872	65	65	44	28	75.90	Stk	1000	AB



Pflastermulden Kunststoff

Kunststoff schwarz

	Inhalt (l)	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564869	40	65	40	18	12.30	Stk	1000	AB
01564868	65	69.5	35.5	30	22.35	Stk	1000	AB
01567486	90	71.5	42	32	29.88	Stk	1000	AB



Pflastermulden Kunststoff rund

Rund. Kunststoff schwarz

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564858	65	15.36	Stk	1000	AB
01564859	90	22.35	Stk	1000	AB



Sandsiebe

Holzrahmen verzahnt. Drahtgeflecht verzinkt

	Maschen (mm)	Grösse (mm)	Bezeichnung	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564938	1.0	500/400	1	2.60	110.00	Stk	1000	AB
01564939	1.5	500/400	1.5	2.60	110.00	Stk	1000	AB
01564940	2.0	500x400	2.0	2.60	70.81	Stk	1000	AB
01564941	3.0	500x400	3.0	2.60	75.63	Stk	1000	AB
01564942	4.0	500x400	4.0	2.60	116.88	Stk	1000	AB
01567621	10.0	500x400	10.0	2.60	75.63	Stk	1000	AB

Eimer, Mulden, Karretten

Stöckli Giesskanne Kunststoff

Kunststoff. Mit Längsbügel

	Farbe	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01567713	rot	12	23.13	Stk	02532	EHE
1055357	grün	12	23.13	Stk	02532	EHE



Dreieckwagen

Passend zu Pflastermulden 90 l. Metallgestell. Vollgummirollen

	Grösse (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564733	51 x 58	6.50	175.73	Stk	1000	AB



Vame Kunststoff-Schuttrohr

Widerstandsfähig. Inklusive 1 Paar Ketten. Einfach zu montieren. Von sehr hoher Lebensdauer

	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3844273	9.5	136.00	Stk	1000	AA



Vame Einfülltrichter TRAM-Basis

	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
9137404	7.5	162.50	Stk	1000	AA



Vame Deckel für Einfülltrichter TRAM

gelb

	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
9137405	2.0	72.50	Stk	1000	AA



Vame Einfülltrichter TRAM komplett

Auch für die seitliche Befüllung in Zwischenetagen. gelb

	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
9137406	9.5	239.00	Stk	1000	AA



Eimer, Mulden, Karretten




Vame Gerüst- und Brüstungsrahmen

Für die Befestigung am Gerüst oder Einhängen an Fensterbrüstungen usw.

	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7505609	13	208.00	Stk	1000	AA

Temperaturmessgeräte



Fensterthermometer -50 bis +50 Grad

Aus Metall. Ausstattung: drehbar. Geeignet für Aussenbereich

	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7794944		66.00	Stk	1020	CF



Fensterthermometer -50°C bis +50°C

Metall weiss. Messbereich: -50° bis +50 °C

		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7794944		66.00	Stk	1020	CF

Messwerkeuge



ProOne Wasserwaage

Alu-Rechteckprofil. Messtoleranz Standardposition 0.5 mm/m (0.029°). Messtoleranz Überkopf 0.75 mm/m (0.043°). Grau lackiert mit Grössenangabe. Mit 1 Waagerecht- und 1 Senkrecht-Libelle

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4477154	400	20.00	Stk	1020	CA
4477155	500	25.00	Stk	1020	CA
4477156	600	30.00	Stk	1020	CA
4477157	800	35.00	Stk	1020	CA
4477158	1000	40.00	Stk	1020	CA
4477159	1200	45.00	Stk	1020	CA
4477160	1500	52.00	Stk	1020	CA
4477161	1800	58.00	Stk	1020	CA
4477162	2000	67.00	Stk	1020	CA



ProOne Taschen-Wasserwaage 10cm

Alu-Rechteckprofil, blau pulverbeschichtet. Dimensionen LxBxH: 10 x 2 x 5 cm. 1 Waagrecht-Libelle. Mit Magnet

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
9183344	8.90	Stk	1000	AA

Messwerkeuge

ProOne Schwedenmeter

Qualitätsprodukt aus traditioneller Glasbirke. Beschläge aus hochwertigem Schwedenstahl. Mit wasserlöslicher Farbe lackiert. Doppelte mm-Einteilung, Dezimalziffern rot. Breite 17 mm. Genauigkeitsklasse III

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8079370	2	9.90	Stk	02507	HUC



ProOne Gliedermeter Kunststoff 2m

Schweizer Präzision, Longlife Plus. Kratzfest, bruchsicher, wetterbeständig und waschbar. Polyamid, mit 30% Glasfaser verstärkt. Anfangsglieder mit Metall verstärkt. Retourteilung auf der Innenseite. Rote Dezimeterzahlen. 90° Rastpunkt aller Gelenke

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9124367	2	10.70	Stk	1020	BF



Schwedenmeter

Schwedisches Fabrikat, doppelte Teilung, naturlackiert, verdeckte Niete

	Ausführung	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565879	naturlackiert	11.38	Stk	02507	HUC



ProOne Rollmeter

2 Komponenten-Gehäuse. 3 Bremsen. Gelbes Stahl-Massband 5 m x 19 mm. Genauigkeitsklasse EEC II

	Breite (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4424558	19	5	13.40	Stk	1000	AF



Ersatzbandmass Stahl

Weisses Stahlband mit schwarzer cm-Teilung, rote Meterzahlen

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01574247	30	46.80	Stk	1020	CF



Schrägmass

Messschenkel aus gehärtetem Stahl, 40 x 1,2 mm, Anschlag aus schwarz elox. Alu.-Profl, feststellbar mit Flügelschraube

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01574221	250	31.63	Stk	1020	CB



Messwerkeuge

Glasfaserbandmass 263 GP



16 mm breit, beidseitige cm-Teilung, besonders reissfest, in trockenem Zustand elektrisch nicht leitend, vor jedem Dezimeter rote Meterzahl, Kapsel klein und handlich, Stahlblech, kunststoffbeschichtet

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01576858	20	49.20	Stk	1020	CA
01576859	30	63.87	Stk	1020	CA
01576860	50	99.43	Stk	1020	CA

Glasfaserbandmass 274 R



Auf schlagfestem, orangefarbenem Kunststoffrahmen. Gelbes Glasfaserband. Bandanfang verstärkt. Zentimeterteilung in Schwarz, vor jedem Dezimeter rote Meterzahl. Keine Dehnung beim Messen (unter normaler Belastung von 20 Nm)

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01576865	30	65.90	Stk	1020	CA
01576866	50	93.90	Stk	1020	CA

Stahlbandmass 348 P



10 mm breit, einseitige cm-Teilung, Stahlblechkapsel, kunststoffbeschichtet

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01576869	20	40.95	Stk	1020	CA
01576870	30	56.08	Stk	1020	CA

Stahlbandmass 412 G-SR



13 mm breit, einseitige cm-Teilung, gelb lackiert, korrosionsgeschützt durch Phosphatschicht auf dem Bandstahl, auf Leichtmetallrahmen, handlicher, anatomischer Kunststoffgriff

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01576877	30	68.80	Stk	1020	CA
01576879	50	95.08	Stk	1020	CA

Ersatzbänder zu Stahlbandmass 412 G-SR



	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01576880	30	48.75	Stk	1020	CA

ProOne Rollbandmass Stahl RI30



Bandbreite 13 mm. Weiss lackiert. Masseinteilung einseitig cm. Alu-Rahmen mit Kunststoffgriff

	Bandbreite (mm)	Rolle (m)	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5418420	13	30	RI30	56.00	Stk	1020	CF
6193549	13	30	RI30-B	56.00	Stk	1020	CF

Messwerzkeuge

ProOne Rollbandmass Stahl RI50

Bandbreite 13 mm. Weiss lackiert. Masseinteilung einseitig cm. Alu-Rahmen mit Kunststoffgriff

	Bandbreite (mm)	Rolle (m)	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5418421	13	50	RI50	79.90	Stk	1020	CF
6193550	13	50	RI50-B	79.90	Stk	1020	CF



Wasserwaagen ALU ASPHALT A7-M, mit Magnete.

Alu.-Rechteckprofl, pulver beschichtet, mit gefräster Mess?äche(bis 120 cm),mit 1 Waagrecht- und 1 Senkrecht-Libelle 2 oder 4 Seltenerd-Magnet-Systeme je nach Länge, Seltenerd-Magnete: 5 x stärker als übliche Ferrit-Magnete, max. Messtoleranz: in Standardposition: 0.5 mm/m (0.029°) bei Überkopf-Messung: 0.75 mm/ m (0.043°

	Länge (cm)	Profil (mm)	Magnet	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01671713	60	50 x 22 / 24	2	79.00	Stk	1020	CB
01671714	80	50 x 22 / 24	2	85.80	Stk	1020	CB
01671715	200	50 x 22 / 24	4	170.00	Stk	1020	CA



Wasserwaagen ALU ASPHALT A5-3, 3 Libellen

Alu.-Rechteckprofl, silber pulverbeschichtet, mit 1 Waagrecht- und 2 SenkrechtLibellen, max. Messtoleranz: in Standardposition: 0.5 mm/m (0.029°) bei Überkopf-Messung: 0.75 mm/ m (0.043°)

	Länge (cm)	Profil (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01672711	120	50 x 21	55.00	Stk	1020	CA
01672712	150	50 x 21	77.00	Stk	1020	CA
01672713	180	50 x 21	86.00	Stk	1020	CA
01672714	200	50 x 21	101.97	Stk	1020	CA



Neigungs- und Gefällsmesser

Gefällsmesser 705113100 auf Alu-Rohrprofl silber eloxiert. Profilgewicht ca. 560 g/lfm

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01572174	60	80.03	Stk	1020	CB



Maurerwinkel- und Schlosserwinkel

Stahl verzinkt. Ohne Anschlag

	Länge (mm)	Breite (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565016	400	230	0.70	9.08	Stk	1000	AB
01565017	500	280	0.90	27.25	Stk	1000	AB
01565018	600	330	1.05	26.80	Stk	1000	AB
01567528	700	380	1.20	13.64	Stk	1000	AB
01565019	800	440	1.35	38.85	Stk	1000	AB
01565020	1000	500	1.70	46.55	Stk	1000	AB



Maurer- und Schlosserwinkel

Ohne Anschlag, Stahl verzinkt, 30/5mm

	Grösse	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01574219	50/25	Stahl verzinkt	11.60	Stk	1000	AB
01574220	60/28	Stahl verzinkt	23.58	Stk	1000	AB



Messwerkeuge

Laserliner VideoScope XXL



Wasserbeständig, IP 68. Bildschirmtyp 3,5" TFT Farbdisplay. LED 10 Helligkeitsstufe. Zoom 1,5-fach Digitalzoom in 10 % Schritten. Unterstützt SDHC-Karte bis max. 8 GB. Stromversorgung 4× AA 1,5 V Batterien

	Kamerakopf Ø (mm)	Schlauchlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
9000519	9	5	225.00	Stk	02481	LSA

Schmiege



Zum einfachen und schnellen Kopieren von Formen (Türrahmen usw.)

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01570541	43.00	Stk	02504	CAA

Nivelliermeter



Aus Holz, starke Federn, cm - und dm-Einteilung rot/schwarz je Meter, Rückseite: mm-Einteilung schwarz/weiss

	Länge (cm)	Glieder	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01574367	300	10	weiss	127.35	Stk	1020	CI

Jalons-Stativ



Plastifiziert, mit Klemmschraube

	Farbe	Länge (mm)	Stück	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01574364	rot	990	1	41.65	Stk	1020	CB

Jalons aus Stahl Fluchstab



Aus Stahlrohr, Ø 26.5 mm, mit stabiler Stahlspitze, rot/weiss lackiert, mit Deckkappe

	Länge (cm)	Division (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565287	200	10	26.10	Stk	1020	CB
01565288	200	50	18.35	Stk	1020	CB
01565289	250	50	22.90	Stk	1020	CB

Teleskop-Messlatte ALU-STAR



Aus Aluminium-Profl, Vorderseite aufrechte Nivellierteilung, Rückseite mm-Einteilung, für Innenmessungen 124,5-500 cm, stufenlos ausziehbar, mit eingebautem Lattenrichter

	Länge ausgezogen (cm)	Länge geschlossen (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565302	500	122	96.75	Stk	1020	CB

Messwerkzeuge

Senklote

Stahl verchromt, mit Messingschraube, Birnenform



	Grösse (g)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565297	300	12.25	Stk	1000	AB
01565298	400	13.86	Stk	1000	AB
01565299	500	16.24	Stk	1000	AB
01565300	1000	23.94	Stk	1000	AB

Trockenbauwinkel PS 120

Messen und markieren leicht gemacht, fixierbar auf 4 Positionen, zusätzliche Markier-Positionen, zusammenklappbar, leicht zu transportieren, komplett aus Aluminium anodisiert



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3795960	100.09	Stk	02507	HUC

Rollräder

Leichtmessrad M10-05

Klappbarer Ständer. Bremstaste am Pistolengriff. Klappbare Führungsstange. Reset-Knop am Zähler



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4504940	240.00	Stk	1000	AE

Streckenmessgerät

Mit Bremse und Ständer. Grosses Präzisionszählwerk über dem Messrad



	Rad Ø (mm)	Messbereich (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01571486	318.5	9999.99	303.75	Stk	1020	CE

Bauunivellierwerkzeug

Anschlaglatten aus Abachiholz

Anschlaglatten



	Länge (mm)	Profil (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564897	2.0	120x22	2.22	41.88	Stk	1000	AA
01564899	3.0	120x22	3.33	63.12	Stk	1000	AA

Aluminium-Trapez-Kartätsche 98 x 17

Aluminium-Trapezprofil. Proflgewicht ca. 680 g/lfm. Wandstärke 1.25 mm. Kunststoff-Endkappen und Daumenrille



	Länge (mm)	Profil (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564681	100	98 x 17	0.61	18.48	Stk	1000	AA
01574358	120	98 x 17	0.73	22.32	Stk	1000	AA
01564682	150	98 x 17	0.91	27.72	Stk	1000	AA
01564683	180	98 x 17	1.09	33.18	Stk	1000	AA
01564684	200	98 x 17	1.09	36.90	Stk	1000	AA
01564685	250	98 x 17	1.51	46.20	Stk	1000	AA
01564686	300	98 x 17	1.82	54.90	Stk	1000	AA

Bauunivellierwerkzeug

Gipser Abziehlatte h-Profl



Aluminium-h-Profl, Proflgewicht ca. 850 g/lfm. Wandstärke 1.45/1.70 mm mit Verstärkungswulst

	Länge (mm)	Profil (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564675	1	114 x 28	0.85	23.73	Stk	1000	AA
01574357	120	114 x 28	0.99	39.55	Stk	1000	AA
01564676	150	114 x 28	1.28	34.58	Stk	1000	AA
01564677	180	114 x 28	1.54	41.73	Stk	1000	AA
01564678	200	114 x 28	1.71	46.02	Stk	1000	AA
01564679	250	114 x 28	2.13	58.37	Stk	1000	AA
01564680	300	114 x 28	2.48	82.23	Stk	1000	AA

Richtlatte 100 x 18



Aluminium-Rohrprofil mit Mittelsteg, Profilgewicht 670 g/lfm, Kunststoff-Endkappen

	Länge (mm)	Profil (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564884	1.5	100 x 18	1.01	18.13	Stk	1000	AA
01564885	2.0	100 x 18	1.32	29.26	Stk	1000	AA
01564887	2.5	100 x 18	1.68	39.50	Stk	1000	AA
01564889	3.0	100 x 18	2.02	49.50	Stk	1000	AA
01564891	4.0	100 x 18	2.27	59.15	Stk	1000	AA
01564893	5.0	100 x 18	3.35	71.95	Stk	1000	AA
01564896	6.0	100 x 18	4.61	91.60	Stk	1000	AA


Richtlatte mit Libellen und Handgriffe



Aluminium-Rohrprofl mit Mittelsteg, Proflgewicht ca. 870 g/lfm, 1 Waagrechtlibelle 1 Senkrechtlibelle, 2 Kunststoff-Handgriffe max. Messtoleranz in Standardposition: 0.75 mm/m (0.043°)

	Länge (cm)	Profil (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01574292	200	100 x 18	1.80	66.99	Stk	1000	AA
01567616	250	100 x 18	2.30	76.89	Stk	1000	AA

Setz- Richt- und Abziehplatten 85 x 27



Aluminium-Hohlprofl, starkes, robustes Profl zum Abziehen von Beton, Kies, Unterlagsböden usw.

	Länge (cm)	Profil (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01574337	150	85 x 27 x 2	1.58	44.99	Stk	1000	AA
01564886	200	85 x 27 x 2	2.10	61.32	Stk	1000	AA
01564888	250	85 x 27 x 2	2.63	79.90	Stk	1000	AA
01564890	300	85 x 27 x 2	3.15	91.92	Stk	1000	AA
01574338	350	85 x 27 x 2	3.15	141.57	Stk	1000	AA
01564892	400	85 x 27 x 2	4.67	106.08	Stk	1000	AA
01564895	500	85 x 27 x 2	5.84	115.40	Stk	1000	AA
01574340	600	85 x 27 x 2	7.00	144.76	Stk	1000	AA

Setz- Richt- und Abziehplatten 95 x 30



Aluminium-Hohlprofl

	Länge (cm)	Profil (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567438	200	90 x 30 x 1.5	2.00	60.55	Stk	1000	AA
01567439	250	90 x 30 x 1.5	2.50	79.94	Stk	1000	AA
01567440	300	90 x 30 x 1.5	3.00	69.58	Stk	1000	AA
01567441	400	90 x 30 x 1.5	3.96	75.35	Stk	1000	AA
01567442	500	90 x 30 x 1.5	4.95	89.76	Stk	1000	AA

Bauunivellierwerkzeug

Setz- Richt- und Abziehlatten 100 x 25

Aluminium-Hohlprofle, mit Mittelsteg, robuste Abziehlatte, ist besonders geeignet zum Abziehen von Putz, Schüttgut, Kies usw.

	Länge (cm)	Profil (mm)	Gewicht (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564894	500	100 x 25 x 2	7.11	133.15	Stk	1000	AA



Nivellierinstrumente

Laserliner Rotationslaser Quadrum Compact 210S

Sehr einfach bedienbarer und robuster Rotationslaser. Genauigkeit ±0,15 mm/m. Selbstnivellerbereich ±4°. Nivellierung horizontal / vertikal automatisch. Lasermodi Handempfängermodus, Punktmodus, Rotationsmodus, Scanmodus. Schutzklasse IP66. Stromversorgung Li-Ion Akkupack 7,4 V / 2,6 Ah / 19,24 Wh. Betriebsdauer ca. 25 Std. Ladezeit ca. 4 Std. Gewicht 1'575 g. Im Koffer

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9147934	698.00	Se	02480	LSA



Trenn- und Schruppscheiben

Bosch Trennscheibe Expert for Stone 230 mm

Aus hochwertigem Siliziumkarbid und Harz. Konzipiert für perfekte Ergebnisse in Stein

	Grösse (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8188971	230 x 3 x 22,23	25	3.64	Stk	02513	BOD



Schrauberklingen Bits

ProOne Bits-Box 31-tlg.

In praktischer Kunststoffbox mit Fensterdeckel und Gürtelclip. Optimaler Halt der Bits in der Box / kein Verklemmen oder Herausfallen der Bits. 25 mm Standartbits mit härte über 60° HRC. Universalhalter 58 mm

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3798653	29.90	Stk	1000	AB



ProOne Impact Power Bits 32mm

S2 modifizierter Stahl und optimiertes Wärmebehandlungsverfahren sorgen für extra-zähe Ausdauer und für hohe Leistung. Die verlängerte Torsionszone macht sie extrem robust für langes Arbeiten für Schlagschrauber. Präzisionsgefertigte Bohrerspitzen sorgen für einen festeren Sitz und weniger abrutschen. Schwarze Beschichtung zur Reduzierung von Rost. Gut sichtbare Bitmarkierungen erleichtern das Auffinden des richtigen Bits für die jeweilige Aufgabe. Inhalt: 15 Stück 32 mm

	Typ	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9164839	PH1	15	14.95	Se	1030	DI
9164838	PH2	15	14.95	Se	1030	DI
9164840	PH3	15	14.95	Se	1030	DI
9164842	PZ1	15	14.95	Se	1030	DI
9164841	PZ2	15	14.95	Se	1030	DI
9164843	PZ3	15	14.95	Se	1030	DI
9164844	TX10	15	14.95	Se	1030	DI
9164845	TX15	15	14.95	Se	1030	DI
9164846	TX20	15	14.95	Se	1030	DI
9164847	TX25	15	14.95	Se	1030	DI
9164848	TX30	15	14.95	Se	1030	DI
9164849	TX40	15	14.95	Se	1030	DI



Schrauberklingen Bits



ProOne Bits-Box, 27-tlg. mit mini Ratsche

Farbcodierte Bits aus S2-Stahl für maximale Haltbarkeit. 25mm PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL4.5, SL5.5, SL6.5, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, T10, T15, T20, T25, T30. Steckschlüssel, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm. 25 mm 1/4"Steckschlüssel-Adapter. 60 mm Schnellwechsel-Bithalter. 1/4"-Mini-Ratschenschlüssel

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9164850	24.90	Se	1030	DI

Schläuche und Aufroller



Gewebe-Wasserschlauch

Gewebe-Wasserschlauch 52mm, mit Storzkupplung zu Ranger und PPI

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5418822	30	269.00	Stk	1030	DI

BOSCH
Invented for life

Bosch Professional



EXPERT

Die neue Top-Leistungsklasse

DAS BESTE FÜR DEN JOB.

- **Wenn du dich für EXPERT entscheidest, entscheidest du dich für die besten Werkzeuge und Zubehör**
- **Unsere neue Top-Leistungsserie für alle Gewerke***
- **Innovative Technologien für die härtesten Anwendungen**
- **5 Jahre Garantie für EXPERT-Werkzeuge und Akkus nach Registrierung in PRO360**

MEHR INFORMATIONEN

* EXPERT-Elektrowerkzeuge sind nur bei ausgewählten Händlern erhältlich.

	Seiten
ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge	18.2
BOSCH Meissel-Set	18.12
BOSCH Akku-Schlagschrauber,-Bohrhämmer	18.13
BOSCH Bohrhämmer	18.14
BOSCH Meisselhämmer	18.14
BOSCH Winkelschleifer	18.16
BOSCH Lochsäge-Set	18.17
BOSCH Akku-Kreissäge	18.17
BOSCH Akku-Handkreissäge	18.17
BOSCH Kreissägeblätter	18.17
BOSCH Stichsägen	18.18
BOSCH Säbelsägen	18.20
BOSCH Sägeblätter	18.21
BOSCH Kreuzlinienlaser	18.29
BOSCH Akku	18.32
BOSCH Akku-Freischneider	18.36
BOSCH Akku-Gebläse	18.37

ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge



ProOne Taschenlampe-LED USB

Material: Aluminium. Modus: high-low-strobe. 250 Lumen. LED: CREE. Li-Ion Akku. IP44

	Leuchtweite (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7779803	120	22.00	Stk	1020	CE



ProOne LED-Baustellenlampe 360° SOLAR

rundum leuchtend 360°. Kontrollleuchte zeigt an, ob die Lampe ein- oder ausgeschaltet ist. mit LED-Technik (4 Leuchtdioden). mit 2 Ni-MH Batterien. mit geringem Memoryeffekt. hohe Lebensdauer. mit Ein/Aus - Blink-/Dauerlicht Schalter(Blinkrate 65/Min +/- 10). mit Dämmerungsautomatik. mit hohem Bügel und Aufhängering. mit grossem Standgehäuse. keine Pfostenhalterung. mit Schlüssel. die Blinklampe muss vor Inbetriebnahme ca. 8 Stunden dem Tages-Sonnenlicht ausgesetzt werden

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7520591	33.90	Stk	1010	BD



ProOne LED-Baustellenlampe 360° PLUS

Kunststoffgehäuse schlagfest. Rundumlinse gelb Ø 110 mm, 360° mit LED-Technik (4 Leuchtdioden). Mit Kontrollleuchte EIN/AUS. Mit Batteriestandsanzeiger: rotes LED blinkt = Batteriestand unter 20% Rundumlinse. Umschaltbar: Blink-/Dauerlicht. Mit Dämmerungsautomatik. Aufhänge-Drahtring. Ohne Pfostenhalterung, ohne Schlüssel und ohne Batterie

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
6144090	17.90	Stk	1010	BD



ProOne Kabelrolle CEE 400 V

Kabelrolle für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und gewerblichen Bereich. Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell. Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen. Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überbelastung. Stecker CEE 5-polig, 400 V, 16 A mit Phasenwender IP44. 2 CEE-Steckdosen 5-polig, 400 V, 16 A IP44. 1 Steckdose T25/5, 400 V + 230 V, 16 A IP55. Kabel AT-N07V3V3-F5G2,5

	Kabellänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8145692	25	299.00	Stk	02420	PRI
8145693	33	349.00	Stk	02420	PRI



ProOne Kabelrolle kompakt

Kabelrolle für den Einsatz in Innenräumen, IP 21. Extra stabiles Stahlrohrgestell. 10 Meter Kabel 3 x 1.5 mm2. 4 Steckdosen spritzwassergeschützt, mit selbstschliessenden Deckeln. Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung. Bremaax Kabel AT-N07V3V3-F3G1,5

	Kabellänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7960912	10	44.95	Stk	02420	PRJ



ProOne Kabelrolle Outdoor IP55

Kabelrolle für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und gewerblichen Bereich. Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell. Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim AufundAbrollen. Kabel 3 x 1.5 mm2. 4 Steckdosen spritzwassergeschützt, mit selbstschliessenden Deckeln. Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte. Bremaxx® Kabel AT-N07V3V3-F3G1,5

	Typ	Kabellänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
1050576	KR25	25	99.90	Stk	02420	PRJ
1050575	KR33	33	119.00	Stk	02420	PRJ
1050577	KR50	50	159.00	Stk	02420	PRJ

ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge

ProOne Kabelrolle Indoor IP21

Kabelrolle für den Einsatz in Innenräumen. Extra stabiles Stahlrohrgestell mit neuer, exklusiver Standfestigkeit. Aussergewöhnlich robuster Tragegriff mit komfortabler Kabelführung. 4 Steckdosen spritzwassergeschützt, mit selbstschliessenden Deckeln. Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung. Bremaax® Kabel AT-N05V3V3-F 3G1,5. Kabel 3 x 1.5 mm2



	Typ	Kabellänge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1050527	KR25	25	69.90	Stk	02420	PRJ
1050526	KR33	33	89.90	Stk	02420	PRJ
1050528	KR50	50	119.00	Stk	02420	PRJ

ProOne Kabelbox

Kabelbox mit schlagfestem Gehäuse für den Haushalt. Mit Überhitzungsschutz. Stecker T12/3, 230 V/10 A. 4 Steckdosen T13/3, 230 V/10 A. Kabel H05VV-F 3G1,5 Schwarz

	Kabellänge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8145685	10	24.95	Stk	02420	PRI

ProOne Verlängerungskabel Indoor IP21

Qualitäts-Kunststoff-Verlängerungskabel für den Haushalt. Stecker und Kupplung 3-polig, 230 V/10 A. Mit erhöhtem Berührungsschutz. Kabel H05VV-F 3G1.5



	Kabellänge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8145687	5	9.90	Stk	02421	PRI

ProOne Verlängerungskabel Outdoor IP21

BREMAXX® Kabel AT-N07V3V3-F 3G1,5. Einsetzbar bis –35 °C, öl- und UV-beständig und mechanisch hoch belastbar. Ausgezeichnete Abriebfestigkeit. Mit extrarobustem Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe. Stecker CH Typ 12/10A. Kupplung CH Typ 13/10A



	Kabellänge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7960911	10	34.95	Stk	02421	PRI

ProOne Verlängerungskabel Outdoor IP55

BREMAXX® Kabel AT-N07V3V3-F 3G1,5. Einsetzbar bis –35 °C, Öl- und UV-beständig und mechanisch hoch belastbar. Ausgezeichnete Abriebfestigkeit. Mit extra robustem Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe



	Kabellänge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8067576	10	49.95	Stk	02421	PRJ

ProOne Kabelrolle kompakt Outdoor IP55

Kabelrolle für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt und gewerblichen Bereich. Extra stabiles Stahlrohrgestell. Stecker und Steckdosen mit Schutzart IP55 mit selbstschliessenden Deckeln. Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Übetrbelastung. Stecker Typ 13/3, 2300V, 10A. 3 Steckdosen T13/3, 230V, 10A. Kabel T N07V3V3-F 3G1,5 Grün



	Kabellänge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8145690	10	54.95	Stk	02420	PRJ

ProOne Verlängerungskabel CEE 400 V

Verlängerungskabel für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und gewerblichen Bereich. Kältebeständig bis –35 °C. Ölbeständig und mechanisch sehr hoch belastbar. Stecker CEE 5-polig, 400 V, 16 A IP44. Kupplung CEE 5-polig, 400 V, 16 A IP44. Kabel AT-N07V3V3-F 5G2,5



	Kabellänge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8145694	5	54.90	Stk	02421	PRI
8145695	10	89.90	Stk	02421	PRI

ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge

ProOne Steckdosenleiste 3+2-fach



Stabile, formschöne Kompaktleiste für den Haushalt. Aus hochbruchfestem Kunststoff. Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar. 5 Steckdosen, davon 2 in spezieller 90°-Steckdosenanordnung für Netzgeräte und Winkelstecker. 1× USB-A und 1× USB-C Ladebuchse mit Gesamtladestrom max. 2.1A

	Kabellänge (m)	Steckdosen	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8145689	3	5	19.90	Stk	02421	PRI

ProOne Steckdosenleiste Outdoor IP55



Steckdosenleiste für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt und gewerblichen Bereich. Hochwertiges, schlag- und bruchfestes Kunststoffgehäuse. Beleuchteter 2-poliger Schalter mit Schutzhaube gegen Spritzwasser. Stecker und Steckdosen mit Schutzart IP55. Mit sehr stabilem Bügel zum Hängen oder Befestigen. 5 Steckdosen T13/3, 230V, 10A (IP55). Kabel H07RN-F 3G1,5

	Kabellänge (m)	Steckdosen	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8145691	5	5	37.90	Stk	02421	PRI

ProOne Inspektionslampe Pocket



Farbtemperatur 5'700 K. Eingang 5 V / 1 A USB-C. Batterie Li-ion 3.7 V 450 mAh. Betriebszeit 2.5 h. Integriegrietes Magnet an der Unterseite

	Lampentyp	Lichtstrom (lm)	Schutzart	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8146015	COB/SMD LED 2.5 W	200	IP65	14.95	Stk	1030	DI

ProOne Inspektionslampe Flex



Farbtemperatur 5'700 K. Batterie Li-ion 3.7 V 2'000 mAh. Betriebszeit 3 h. Ladezeit 3 h. Eingang 5 V / 1 A. Integriegrietes Magnet an der Unterseite

	Lampentyp	Lichtstrom (lm)	Schutzart	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7849724	COB LED	400	IP20	39.00	Stk	1030	DE

ProOne LED Akku-Stirnlampe



Betriebszeit bis zu 3 h. Akku 3.7 V 1.5 Ah. Eingang 5 V / 1 A USB-C. Mit Motion Sensor Ein/Aus

	Lampentyp	Lichtstrom (lm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8146014	COB LED	400	34.95	Stk	1030	DI

ProOne LED Akku-Stirnlampe Stripe



Lichtstrom 100 lm Taschenleuchte. Lichtstrom 400 lm Vorderseite. Betriebszeit bis zu 6 h. Akku 3.7 V 2 Ah wiederaufladbar. Eingang 5 V / 1 A USB-C

	Lampentyp	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8070042	COB LED	39.95	Stk	1030	DI

ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge

ProOne LED Akku-Scheinwerfer Alu

Farbtemperatur 5'700K. Betriebszeit 2.5 h. Akku 3.7V 4.0Ah / 11.1V 2.6Ah. Eingang 5 V / 1 A USB-C. USB output 5V 1A. Integriegrietes Magnet an der Unterseite



	Lampentyp	Lichtstrom (lm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8146016	COB LED	1500	49.90	Stk	1030	DI
8146017	COB LED	3000	59.90	Stk	1030	DI

ProOne LED Scheinwerfer Slim

Farbtemperatur 5'700K. Eingang 220-240V. Kabel 3m, 3G1,5 H05RN-F



	Lampentyp	Schutzart	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8146018	SMD LED	IP65 / IK08	25	2000	39.90	Stk	1030	DI
8146019	SMD LED	IP65 / IK08	45	4000	49.90	Stk	1030	DI
8146020	SMD LED	IP65 / IK08	70	8000	59.90	Stk	1030	DI

ProOne LED Scheinwerfer Outdoor

Farbtemperatur 5'700 K. Eingang 220-240V. Kabel 5m, H07RN-F 3G1.5. Mit 1 Steckdose T13



	Lampentyp	Schutzart	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8146021	LED	IP55 / IK08	72	8000	99.00	Stk	1030	DI
8070043	LED	IP54 / IK08	140	15'000	149.00	Stk	1030	DI

ProOne LED Baustrahler 50W

Farbtemperatur 5'700K. Eingang 220 - 240V. Kabel 5m, 3G1,5 H07RN-F. Mit 1 T13 Steckdosen. Lichtstrom 6'000lm



	Lampentyp	Schutzart	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8146022	SMD LED	IP55 / IK07	50	5000	89.00	Stk	1030	DI

ProOne LED Baustrahler 85 W

Farbtemperatur 5'700K. Eingang 220 - 240V. Kabel 5m, 3G1,5 H07RN-F. Mit 1 T13 Steckdosen. Lichtstrom 10'000lm



	Lampentyp	Schutzart	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8146023	SMD LED	IP55 / IK07	85	10'000	99.00	Stk	1030	DI

ProOne Arbeitsscheinwerfer-Stativ

Einzelner Kopf mit Aufhängungen



	Höhe (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8070034	2	49.90	Stk	1030	DI

ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge



ProOne LED Akku-Scheinwerfer 18V

Funktioniert mit allen Akkus 18V der Marken Bosch, Makita und DeWalt. Farbtemperatur 5'700K. Betriebszeit 30min/1Ah bei 100%. Inlusive Adapter für Bosch, Makita und DeWalt

	Lampentyp	Schutzart	Lichtstrom (lm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8146024	SMD LED	IP65 / IK08	5000	69.00	Stk	1030	DI
8146025	SMD LED	IP65 / IK08	10'000	89.00	Stk	1030	DI



ProOne LED Akku-Stativ-Scheinwerfer 18V

Funktioniert mit allen Akkus 18V der Marken Bosch, Makita und DeWalt. Farbtemperatur 5'700K. Betriebszeit 35min/1Ah bei 100%. Inlusive Adapter für Bosch, Makita und DeWalt

	Lampentyp	Schutzart	Lichtstrom (lm)	Höhe (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8146026	SMD LED	IP54 / IK08	9'000	2	139.00	Stk	1030	DI



ProOne LED-Lichtschlauch 25m

LED-Lichtschlauch auf Aufbewahrungstrommel. Farbtemperatur 4000K (Tageslicht). 150 / 300 LED's pro Meter. Einseitig oder Doppelseitig erhältlich. Lichtstrom 25000lm. Kabelqualität Gummi-Neopren. Leistungsaufnahme 300W. Verlängerbar bis auf 100m. Lichtschlauch aus hochflexiblem Spezialkunststoff . Geeignet für Einsatztemperaturen von –30 °C bis +45 °C (IK 10). Schutzart IP65 (Anschlussleitung IP55)

	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
9185032	einseitig	199.00	Stk	02431	PRK
9185033	zweiseitig	299.00	Stk	02431	PRK



ProOne Laser-Distanzmessgerät TE40

Messbereich 0.05 - 40m. Genauigkeit ± 2mm. Funktionen: Einzelmessung, Kontinuierliche Messung, Fläche, Volumen, Pythagoras, Addition, Subtraktion. Neigungssensor 360°. Einheiten: m, m2, m3. Batterietyp: 2× 1.5V AA inklusive

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
9070565	119.00	Stk	02480	PRL



ProOne 3D Pocket-Laser Green

Dreidimensionaler, handlicher Laser mit einem horizontalen und zwei vertikalen grünen 360°-Laserkreisen, Kompaktstativ 150 cm und umfangreichem Zubehör inkl. Transportkoffer. Selbstnivellierbereich ± 3,5° (horizontal). Genauigkeit ± 0,3 mm / m. Nivellierung automatisch. Stromversorgung Li-Ion Akkupack 3,7V / 3,6Ah / 13,32Wh. Betriebsdauer mit 3 Laserebenen: ca. 9 Std.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
9071085	355.00	Stk	02480	PRI



ProOne Akku-Saugheber

Saugfläche 30 x 18 cm. Saugkraft für Lasten bis zu 120 kg. 2× Akku 14,8 V, 2,6 Ah. Arbeitszeit 4 h. Digitale Batterieanzeige. Automatische Nachpumpautomatik bei Druckabfall

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8145696	390.00	Stk	02504	PRJ

ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge

ProOne Rührwerk ProMix

Leerlaufdrehzahl 0-450 / 0-780 min1. Anschlussgewinde M14. Für Zementkleber, Harze, Farbe und andere Materialien. Inklusice Rührstab 120 mm



	Leistung (W)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
1050345	1800	199.00	Stk	02464	PRJ

ProOne Nass-/Trockensauger 1420 L

Max. Unterdruck 220 mbar. Schlauchlänge 2.5 m. Kabellänge 5 m mit T11 Stecker. Filterabreinigung PressClean, manuell. Blasfunktion. Wassererkennung mechanisch mit Schwimmer. Schlauchsystem 35 mm. Staubklasse L



	Behälterinhalt (l)	Leistung (W)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
8145698	20	1400	229.00	Stk	02471	PRH

ProOne Nass-/Trockensauger 1430 M Plus

Max. Unterdruck 220 mbar. Schlauchlänge 3.5 m. Kabellänge 5 m mit T13 Stecker IP55. Gerätesteckdose IP55. Filterabreinigung PressClean, manuell. Wassererkennung mechanisch mit Schwimmer. Schlauchsystem 35 mm. Staubklasse M



	Behälterinhalt (l)	Leistung (W)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
8145699	30	1400	329.00	Stk	02471	PRH

ProOne Nass-/Trockensauger 1435 L Plus

Max. Unterdruck 259 mbar. Schlauchlänge 3.2 m. Kabellänge 8 m mit T13 Stecker IP55. Gerätesteckdose IP55. Filterabreinigung elektromechanisch, automatisch. Wassererkennung mechanisch mit Schwimmer. Schlauchsystem 35 mm. Staubklasse L



	Behälterinhalt (l)	Leistung (W)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
8145700	35	1400	549.00	Stk	02471	PRI

ProOne Isoman Glühdrahtschneidgerät

Geeignet für: Styropor-, Hartschaum- und Polystyrolplatten in den üblichen Plattengrössen. Hergestellt in der Schweiz. Robuste Konstruktion, einfacher Drahtwechsel. höhenverstellbarer Standfuss. Schaltnetzteil mit automatischer Anpassung der optimalen Schnittleistung. gerade Schnitte, Gehrungsschnitte, Auftrennschnitte, Stufenfalzschnitte, Schrägschnitte, Nutenschnitte. Kompakte Transportgrösse



	Schnittlänge (mm)	Schnittdicke (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
9013766	1266	335	15.8	1395.00	Stk	1030	DI

ProOne Bits-Box 31-tlg.

Bit-Box mit gemischter Bestückung, blau, 31-tlg. Box aus hochwertigem, widerstandsfähigen Kunststoff in praktischem Taschenformat. Mit Gürtelclip. Bithalter Universalhalter 58 mm, magnetisch. Härte über 60° HRC



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3798653	29.90	Stk	1000	AB

ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge



ProOne Impact Power Bits 32mm

S2 modifizierter Stahl und optimiertes Wärmebehandlungsverfahren sorgen für extra-zähe Ausdauer und für hohe Leistung. Die verlängerte Torsionszone macht sie extrem robust für langes Arbeiten für Schlagschrauber. Präzisionsgefertigte Bohrerspitzen sorgen für einen festeren Sitz und weniger abrutschen. Schwarze Beschichtung zur Reduzierung von Rost. Gut sichtbare Bitmarkierungen erleichtern das Auffinden des richtigen Bits für die jeweilige Aufgabe. Inhalt: 15 Stück 32 mm

	Typ	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9164839	PH1	15	14.95	Se	1030	DI
9164838	PH2	15	14.95	Se	1030	DI
9164840	PH3	15	14.95	Se	1030	DI
9164842	PZ1	15	14.95	Se	1030	DI
9164841	PZ2	15	14.95	Se	1030	DI
9164843	PZ3	15	14.95	Se	1030	DI
9164844	TX10	15	14.95	Se	1030	DI
9164845	TX15	15	14.95	Se	1030	DI
9164846	TX20	15	14.95	Se	1030	DI
9164847	TX25	15	14.95	Se	1030	DI
9164848	TX30	15	14.95	Se	1030	DI
9164849	TX40	15	14.95	Se	1030	DI



ProOne Bits-Box, 27-tlg. mit mini Ratsche

Farbcodierte Bits aus S2-Stahl für maximale Haltbarkeit. 25mm PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL4.5, SL5.5, SL6.5, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, T10, T15, T20, T25, T30. Steckschlüssel, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm. 25 mm 1/4"Steckschlüssel-Adapter. 60 mm Schnellwechsel-Bithalter. 1/4"-Mini-Ratschenschlüssel

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9164850	24.90	Se	1030	DI



ProOne Impact Power Bits-Box 49-tlg.

S2 modifizierter Stahl und ein optimiertes Arbeiten für Schlagschrauber. 25mm PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL4.5, SL5.5, SL6.5, H3, H4, H5, H6, T10, T15, T20, T25, T30, T40. 50 mm PH2, PZ2m TX20, TX25. 50 mm Steckschlüssel-Adapter3/8". 48 mm Steckschlüssel 6 mm, 8 mm. 65 mm Schlag Bithalter. 60 mm Magnetischer Bithalter

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9164851	39.90	Se	1030	DI



ProOne HSS-G Spiralbohrersatz 19-tlg.

Spiralbohrer HSS geschliffen. DIN 338, Typ N, Bohrer ø 1 - 10 mm, 0.5 mm steigend, rechts-schneidend. Spitzwinkel 118°. Original Rose Plastic-Kunststoffbox

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4477207	29.90	Stk	1030	DE



ProOne Hammerbohrersatz SDS-Plus 7-tlg.

Satz mit 7 Stück Hammerbohrer mit 4 Schneiden. 5×110mm, 6×110mm, 6×160mm, 8×110mm, 8×160mm, 10×160mm, 12×160mm. Werkzeugaufnhame SDS-plus. Cr40-Stahl. Geeignet für alle SDS-plus-Bohrhämmer. Hohe Standzeit in Stahlbeton. Durchdringt Stahlbeton durch 4 Schneiden Vollhartmetallkopf

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9164852	29.90	Se	1030	DI

ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge

ProOne Spiralbohrersatz 10-tlg. HSS-G

Satz mit 10 Stück HSS-Bohrer, 2 Schneiden. 1-10mm. Hergestellt aus M2-Stahl. Geeignet für Holz, Metall und PVC. Spiralbohrer aus Vollmetall geschliffen mit hoher Oberflächengüte



	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9164853	24.90	Se	1030	DI

ProOne Lochsägensatz HSS Bi-Metall 12-tlg.

HSS Bi-Metall, speziallegierter Stahl mit progressiver Gruppenzahnung. Geeignet für Ständer- und Handbohrmaschinen. 9 HSS Bi-Metall Lochsägen 17 / 21 / 26 / 33 / 41 / 51 / 65 / 76 / 83 mm. 1 HSS-Zentrierbohrer, 6-kant Schaft für Lochsägen 17-26 mm, 104 x 6,25 mm. 1 HSS-Zentrierbohrer, 6-kant Schaft für Lochsägen 33-83 mm, 104 x 6,25 mm. 1 Inbusschlüssel



	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4541842	119.90	Stk	1000	AE

ProOne Trockenbatterie Premium 800

6 Volt / 7-9 Ah. Ohne Quecksilber, ohne Cadmium. Mit guten Wintereigenschaften. Exkl. VRG



	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5376472	3.45	Stk	1010	BE

ProOne Diamantbohrer PG-M14

Aufnahme M14. Anwendung Winkelschleifer 115 / 125 mm. Trockenanwendung. Zertifizierung EN 13236. Einsatzbereiche Feinsteinzeug, Granit, Keramik, Fliesen, Steinplatten, Marmor, Naturstein. Zielgruppe Fliesenleger, Sanitär-Endmontage, Garten• & Landschaftsbau, Dachdecker



	Typ	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8110190	PG-M14 5mm	28.50	Stk	02515	PRN
8110204	PG-M14 6mm	29.50	Stk	02515	PRN
8110205	PG-M14 8mm	35.95	Stk	02515	PRN
8110206	PG-M14 10mm	38.95	Stk	02515	PRN
8110207	PG-M14 12mm	41.95	Stk	02515	PRN
8110208	PG-M14 14mm	42.95	Stk	02515	PRN
8110209	PG-M14 20mm	44.95	Stk	02515	PRN
8110210	PG-M14 25mm	49.95	Stk	02515	PRN
8110211	PG-M14 32mm	54.95	Stk	02515	PRN
8110212	PG-M14 35mm	59.95	Stk	02515	PRN
8110213	PG-M14 40mm	74.95	Stk	02515	PRN
8110214	PG-M14 50mm	79.95	Stk	02515	PRN
8110215	PG-M14 60mm	89.95	Stk	02515	PRN
8110216	PG-M14 68mm	99.90	Stk	02515	PRN
8110217	PG-M14 82mm	129.00	Stk	02515	PRN

ProOne Diamantbohrer-Set PG-M14

Aufnahme M14. Anwendung Winkelschleifer 115 / 125 mm. Trockenanwendung. Zertifizierung EN 13236. Einsatzbereiche Feinsteinzeug, Granit, Keramik, Fliesen, Steinplatten, Marmor, Naturstein. Zielgruppe Fliesenleger, Sanitär-Endmontage, Garten & Landschaftsbau, Dachdecker



	Set	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8110218	8 tlg. Ø 20, 25, 32, 35, 40, 50, 60, 68 mm	279.00	Stk	02515	PRL
8110219	4 tlg. Ø 35, 50, 60, 68 mm	229.00	Stk	02515	PRL
8110220	7 tlg. Ø 6 & 8 je 2 Stk. + 10, 12, 14 mm	199.00	Stk	02515	PRL

ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge



ProOne Diamantfräser PGF-M14 20mm

Aufnahme M14. Anwendung Winkelschleifer 115/125 mm. Trockenanwendung. Zertifizierung EN 13236. Fräsen, Aufweiten, Anfasen und Schleifen. Einsatzbereiche Feinsteinzeug, Granit, Keramik, Steingut, Fliesen, Steinplatten, Klinker, Dachziegel. Zielgruppe Fliesenleger, Sanitär-Endmontage, Garten• & Landschaftsbau, Dachdecker

	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8110221	20	84.95	Stk	02515	PRN



ProOne Diamantschleiftopf MC-M14 50mm

Aufnahme M14. Anwendung Winkelschleifer 115/125 mm. Trockenanwendung. Zertifizierung EN 13236. Ideales Werkzeug zur Fliesensanierung. Einsatzbereiche Feinsteinzeug, Keramik, Fliesen, Granit- und Steinplatten, Beton, Estrich, Klebereste. Zielgruppe Fliesenleger, Sanitär-Endmontage, Garten- & Landschaftsbau, Dachdecker

	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8110222	50	69.95	Stk	02513	PRN



ProOne Schnellverschluss FIXIT M14

Anwendung Winkelschleifer 115 / 125 / 230 mm. Werkzeugloses Einspannen und Lösen von Trennscheiben. Ideale Ergänzung für herkömmliche Winkelschleifer 115 / 230 mm. Ohne Schnellstoppfunktion. Zielgruppe Hoch- Tiefbau, Garten- & Landschaftsbau, Sanitär & Heizung, Dachdecker, Pflasterer

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8110223	29.95	Stk	02463	PRJ



ProOne Diamanttrennscheibe PGX

Bauweise Sinter VK. Segmenthöhe 10 mm. Verstärkter Mittelflanschbereich. Aufnahme 22,23 mm. Anwendung Winkelschleifer 12'500. Zertifizierung EN 13236. Einsatzbereiche: Feinsteinzeug, Granit, Natur- und Kunststein, Keramik, Steingut, Marmor, Fliesen. Zielgruppe Fliesenleger, Garten- & Landschaftsbau, Dachdecker


	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8110224	115	24.95	Stk	02513	PRN
8110225	125	29.95	Stk	02513	PRN



ProOne DiamanttrennscheibeTCS

Bauweise Sinter Turbo VK. Segmenthöhe 10 mm. Aufnahme 22,23 mm. Anwendung Winkelschleifer. Zertifizierung EN 13236. Einsatzbereiche Trockenbau Profile, Natur- und Kunststein, Granit, Beton, Klinker, Dachpfannen, Ziegel, Fliesen. Zielgruppe Trockenbau, Fliesenleger, Sanitär & Heizung, Dachdecker, Bau

	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8110226	115	24.95	Stk	02513	PRN
8110227	125	29.95	Stk	02513	PRN



ProOne Diamanttrennscheibe THS12

Bauweise Turbo HP Segmentiert. Segmenthöhe 12 mm. Anwendung Winkelschleifer, Tischsäge, Motortrenner. Zertifizierung EN 13236. Einsatzbereiche Beton armiert, Granit, Klinker, Naturstein, Baustellenmaterial. Zielgruppe Hoch-/Tiefbau, Garten- und Landschaftsbau, Pflasterer

	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8110228	115	22.50	Stk	02513	PRN
8110229	125	24.50	Stk	02513	PRN
8110230	230	54.95	Stk	02513	PRN
8110231	350 x 20	149.00	Stk	02513	PRN
8110232	350 x 25.4	149.00	Stk	02513	PRN

ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge

ProOne Diamanttrennscheibe CLP10

Bauweise Laser Segmentiert. Segmenthöhe 10 mm. Anwendung Winkelschleifer, Tischsäge, Motortrenner. Zertifizierung EN 13236. Einsatzbereiche Beton, Beton armiert, Waschbeton, Mauerwerk, Ziegel, Baustellenmaterial. Zielgruppe Hoch-/Tiefbau, Garten- und Landschaftsbau, Pflasterer



	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
8110233	115	49.95	Stk	02513	PRN
8110234	125	50.80	Stk	02513	PRN
8110235	230	99.90	Stk	02513	PRN
8110236	350 x 20	169.00	Stk	02513	PRN
8110237	350 x 25.4	169.00	Stk	02513	PRN

ProOne Diamanttrennscheibe TF10

Bauweise Turbo Sinter VK. Segmenthöhe 10 mm. Anwendung Winkelschleifer. Zertifizierung EN 13236. Einsatzbereiche Betondachplatten, Dachziegel,Natur- und Kunststein, Beton armiert. Zielgruppe Dachdecker, Hochbau, Garten- und Landschaftsbau, Pflasterer



	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
8110238	115	54.95	Stk	02513	PRN
8110239	125	59.95	Stk	02513	PRN
8110240	230	109.00	Stk	02513	PRN

ProOne Diamanttrennscheibe WPA

Bauweise Galvanisch gelötet. Anwendung Winkelschleifer. Zertifizierung EN 13236. Einsatzbereiche Holz (mit Nägel), Bitumen, Dachpappe, Dachziegel, Baumwurzeln, Kunststoffrohre. Zielgruppe Dachdecker, Hochbau, Garten- und Landschaftsbau, Pflasterer



	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
8110241	115	38.50	Stk	02513	PRN
8110242	125	40.50	Stk	02513	PRN
8110243	230	64.95	Stk	02513	PRN

ProOne Diamantschleiftopf CU-Cup

Aufnahme 22,23 mm. Anwendung Winkel- /Boden- & Sanierungsschleifer. Trockenanwendung. Zertifizierung EN 13236. Ausführung doppelt belegt. Einsatzbereiche Universal, Beton, Estrich. Zielgruppe Hoch- Tiefbau, Fliesenleger, Garten- und Landschaftsbau, Pflasterer



	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
8110244	125	74.95	Stk	02513	PRN
8110245	180	129.00	Stk	02513	PRN

ProOne Gewebetrennscheibe S-INOX

Korund Dünnwandtechnik. Aufnahme 22,23 mm. Anwendung Winkelschleifer. Zertifizierung EN 12413. Einsatzbereiche Dünnwandige Rohre,Profile, Bleche aus Stahl und Edelstahl



	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
8147255	115	10.15	Pa	02513	PRJ
8147256	125	11.75	Pa	02513	PRJ

ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge

ProOne Diamantbohrkrone



Aufnahme 1 ¼" UNC. Anwendung Kernbohrmotor, Diamantbohrmaschine. Zertifizierung EN 13236. Einsatzbereiche Beton armiert, Beton, Klinker, Mauerwerk, Ziegel. Zielgruppe Hoch- & Tiefbau, Sanitär & Heizung, Garten- und Landschaftsbau. Für Nassanwendung

	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8110248	42	129.00	Stk	02515	PRN
8110249	52	159.00	Stk	02515	PRN
8110250	56	169.00	Stk	02515	PRN
8110251	62	179.00	Stk	02515	PRN
8110252	72	209.00	Stk	02515	PRN
8110253	82	219.00	Stk	02515	PRN
8110254	92	229.00	Stk	02515	PRN
8110255	102	249.00	Stk	02515	PRN
8110256	112	299.00	Stk	02515	PRN
8110257	122	329.00	Stk	02515	PRN
8110258	132	349.00	Stk	02515	PRN
8110259	138	359.00	Stk	02515	PRN
8110260	142	369.00	Stk	02515	PRN
8110261	152	379.00	Stk	02515	PRN
8110262	162	399.00	Stk	02515	PRN
8110263	172	429.00	Stk	02515	PRN
8110264	182	469.00	Stk	02515	PRN
8110265	186	479.00	Stk	02515	PRN
8110266	200	499.00	Stk	02515	PRN
8110267	225	629.00	Stk	02515	PRN
8110268	250	679.00	Stk	02515	PRN
8110269	276	769.00	Stk	02515	PRN

ProOne Betonmischer BP170



Mischvermögen 135 Liter. Elektromotor. Gewicht 67 kg

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4457299	160	699.00	Stk	1030	DE

ProOne Betonmischer BP200D



Fassungsvermögen 190 Liter, max. Mischvermögen 160 Liter, Elektromotor, Gewicht 105 kg

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4457300	190	939.00	Stk	1030	DE

Set

Bosch Meissel-Set R-Tec SDS-Max



SDS-max 400 mm. 2 x Flachmeissel R-Tec Sharp. 2 x Spitzmeissel R-Tec Speed

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7925687	86.29	Se	02514	BOD

Set

Makita 6-Maschinen Set 18V 5.0Ah + Lampe und Zubehör

1× Akku-Schlagbohrschrauber DHP486Z. 1× Akku-Säbelsäge DJR187Z. 1× Akku-Winkelschleifer DGA504Z. 1× Akku-Handkreissäge DHS680Z. 1× Akku-Bohrhammer DHR243ZJ. 1× Akku-Blasgerät DUB185Z. 1× Lampe DML812. 3× Akku 18 V 5,0 AH BL1850B. 1× Schnellladegerät DC18RC. 1× Transporttasche



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
9147935	1766.00	Se	02473	MAB

Akku-Schlagschrauber, -Bohrhämmer

Bosch Akku-Bohrhammer GBH 18V-22

Schlagenergie 1,9 J. Schlagzahl bei Nenndrehzahl 0–4'675 bpm. Nenndrehzahl 0–1'050 min-1. Akkuspannung 18 V. Gewicht exkl. Akku 2,3 kg. Werkzeugaufnahme SDS plus. Ohne Akku und ohne Ladegerät



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
9022018	320.32	Stk	02461	BOA

Bosch Bohrhammer GBH 2-28 F

Werkzeugaufnahme SDS plus. Schlagenergie 3,2 J. Leistung 880 W. Gewicht 3,1 kg. Bohr-Ø Beton 4–28 mm



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
9096659	347.15	Stk	02461	BOA

Makita Akku-Bohrhammer DHR243ZJ

Akkuspannung 18 V. Motor Brushless. Einzelschlagstärke 2,0 J. Bohrleistung in Beton 24 mm. Bohrleistung in Holz 27 mm. Bohrleistung in Stahl 13 mm. Werkzeugaufnahme SDS-PLUS Werkzeug. Gewicht inkl. Akku 3,4 kg. Im Koffer Makpac-D. Ohne Akku und Ladegerät



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
1065144	383.22	Stk	02461	MAB

Bosch Akku-Bohrhammer GBH 18V-26 F

Schlagenergie 2,6 J. Schlagzahl bei Nenndrehzahl 0–4'350 bpm. Nenndrehzahl 0–980 min-1. Akkuspannung 18 V. Werkzeugaufnahme SAkkuspannung 18 V. Werkzeugaufnahme SDS plus. Ohne Akku und ohne LadegerätDS plus. Ohne Akku und ohne Ladegerät



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
8188833	413.75	Stk	02461	BOA

Bohrhämmer

Makita Bohr- und Spitzhammer HR4013C

40 mm AVT. 1100 W - 6.3 J. 6.7 kg.



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
1060805	791.52	Stk	02461	MAB

Bohrhämmer

Bosch Hammerbohrer Set SDS-PLUS 7X



In Kunststoffkassette. 2× 6 x165 mm. 2× 8 x165 mm. 1× 10 x165 mm

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7011442	41.74	Se	02514	BOD

Bosch Bohrhammer GBH 8-45 DV



Höchstleistung bei Bohren und Meisseln dank seines 1.500-Watt Motors und 11 Joule Einzelschlagenergie. Niedrige Vibrationen vom 7 m/s2 beim Meisseln und 8 m/s2 beim Bohren durch intelligentes 3-fach Vibrationsdämpfungssystem. Turbo Power Funktion für Extra-Leistung im Meisselbetrieb durch zusätzliche Nutzung der Energie, welche im Bohrbetrieb für die Drehbewegungen genutzt wird. Gewicht 8.9 kg

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3775412	1081.07	Stk	02461	BOA

Metabo Kombihammer KH 5-40



Bohr-Ø - Beton mit Hammerbohrern 40 mm - Mauerwerk mit Bohrkronen 105 mm. Werkzeugaufnahme SDS-max

	Schlagenergie (J)	Leistung (W)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7805563	7.1	1100	7.1	477.00	Stk	02461	MEA

Meisselhämmer

Bosch Schlaghammer SDS-Max GSH 5 CE



Leistung 1150 W. Schlagzahl bei Nenndrehzahl 1300 x 2900 min-1. Schlagenergie 8.3 Joule. Leerlaufschlagzahl 1'300–2'900 bpm. Inklusive Spitzmeisses 400 mm. In Transportkoffer

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
1142241	690.69	Stk	02461	BOA

Bosch Abbruchhammer GSH 16-28



Höchste Abtragsleistung durch 45 J Einzelschlagstärke und 1.750 Watt Motorleistung, längste Lebensdauer durch robuste Konstruktion und Verwendung hochwertiger Materialien, Vibration-Control für bis zu 60 % weniger gesundheitsgefährdende Vibrationen für längere Einsatzdauer sowie höheren Bedienerkomfort. Technische Daten: Nennaufnahmeleistung 1750 Watt, Schlagenergie max. 41 J, Schlagzahl bei Nenndrehzahl 1300 U/min, Gewicht 17.9 kg, Länge 760 mm, Breite 255 mm, Werkzeugaufnahme 28-mm-Innensechskant

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
1142155	1665.94	Stk	02461	BOA

Bosch SDS plus Spatmeissel Long Life



Selbstschärfend, Long Life mit 30 % mehr Abtragsleistung

	Verpackungsinhalt	Gesamtlänge (mm)	Meisselschneide (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
1053755	1	250	40	30.73	Stk	02514	BOD

Meisselhämmer

Bosch SDS-max Fliesenmeissel Long Life

Selbstschärfend mit 30 % mehr Abtragsleistung



	Verpackungsinhalt	Gesamtlänge (mm)	Meisselschneide (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4446772	1	300	50	36.91	Pa	02514	BOD

Bosch SDS-plus Flachmeissel Long Life

Mit 30 % höherer Lebensdauer und 15 % mehr Abtragsleistung



	Verpackungsinhalt	Gesamtlänge (mm)	Meisselschneide (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6210794	1	250	20	16.57	Stk	02514	BOD

Bosch SDS-plus Spitzmeissel Long Life

Mit 30 % höherer Lebensdauer und 15 % mehr Abtragsleistung



	Verpackungsinhalt	Gesamtlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4447069	1	250	16.57	Stk	02514	BOD

Bosch SDS-max Spitzmeissel R-Tec Speed

Selbstschärfend mit 30 % mehr Abtragsleistung. Für Präzisionsarbeiten in Beton, keine Unterbrechung, weniger Verklemmen



	Verpackungsinhalt	Gesamtlänge (mm)	Meisselschneide (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4447076	1	400	25	28.63	Stk	02514	BOD
4485665	10	400	25	214.71	Pa	02514	BOD

Bosch SDS-max Flachmeissel R-Tec Sharp

Flachmeißel RTec Sharp, selbstschärfend, Long Life mit 100 % mehr Abtragsleistung. Bestimmt für Stemm-, Abriss- und Anpassungsarbeiten in Beton und Baustein und auch das Wiederherstellen von Fugen und das Freilegen von Armierungen



	Verpackungsinhalt	Gesamtlänge (mm)	Meisselschneide (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4446773	1	400	25	28.63	Pa	02514	BOD
4485666	10	400	25	214.71	Pa	02514	BOD

Akku-Winkel- und Trennschleifer

Makita Akku-Winkelschliefer 18V DGA506ZJ

Leerlaufdrehzahl 8500 min-1. Scheibendurchmesser 125 mm. Spindelgewinde M14. Gewicht inkl. Akku 3 kg. Ohne Akku und Ladegerät



	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1056499	229.66	Stk	02462	MAB

Winkelschleifer

Makita Akku-Winkelschleifer DGA506ZJ

Motor Brushless. Leerlaufdrehzahl 8'500 min-1. Werkzeugaufnahme M14. Gewicht inkl. Akku 2,6 kg. Im Koffer Makpac-C. Ohne Akku und Ladegerät



	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1056499	229.66	Stk	02462	MAB

Winkelschleifer



Makita Winkelschleifer GA4530R

Leerlaufdrehzahl 11'000 min-1. Werkzeugaufnahme M14. Gewicht 1,88 kg. Im Karton

	Leistung (W)	Scheiben-Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1056475	720	115	100.15	Stk	02463	MAA



Makita Winkelschleifer 9558HNGX

125 mm. 840 Watt

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1056161	90.90	Stk	02463	MAA



Bosch Winkelschleifer GWS 7-115 E

Drehzahl 2'800–11'000 min-1. Gewinde M14. Gewicht 1.9 kg

	Leistung (W)	Spannung (V)	Scheibendurchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8066776	720	230	115	96.45	Stk	02463	BOA



Metabo Winkelschleifer WEV 850-125

Robust, universell und wirtschaftlich: kraftvoller Winkelschleifer für jeden Einsatz. Kraftvoller Motor mit guter Überlastfähigkeit. Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben. Verdrehsichere Schutzhaube. Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz. Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

	Schleifscheiben-Ø (mm)	Leistung (W)	Leerlaufdrehzahl (/min)	Drehmoment (Nm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7853039	125	850	3000 - 11500	2	118.65	Stk	02463	MEB



Metabo Winkelschleifer WQ 1100-125

Leerlaufdrehzahl 12`000 min-1. Spindelgewinde M 14. Gewicht 2.2 kg

	Schleifscheiben (mm)	Leistung (W)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7839729	125	1100	127.90	Stk	02463	MEB

Trennscheiben



Bosch Trennscheibe Expert for Stone 230 mm

Aus hochwertigem Siliziumkarbid und Harz. Konzipiert für perfekte Ergebnisse in Stein

	Grösse (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8188971	230 x 3 x 22,23	25	3.64	Stk	02513	BOD

Set

Bosch PRO Lochsägen-Set Multi Material PC Plus 14-tlg.



Hält bis zu 2× länger als eine Standard-HSS M3-Lochsäge. Lange Lebensdauer beim Schneiden von Löchern in verschiedenen Materialen. Hochgeschwindigkeitsstahl mit 8 % Kobalt für Langlebigkeit und hervorragende Leistung. Bosch Power Change zum effizienten Entfernen von Kernen und Wechseln von Lochsägen. Durchmesser mm 20 / 22 / 25 / 32 / 35 / 40 / 44 / 51 / 60 / 68 / 76

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9129120	261.67	Se	02515	BOD

Akku-Kreissäge

Bosch Akku-Kreissäge GKS 18V-57 G Professional



Kraftvoller Helfer für schnelle und akkurate Schnitte. Leistung - schneller Sägefortschritt und lange Laufzeit dank leistungsstarkem Motor. Flexibilität und Präzision - der Einsatz der Führungsschiene ermöglicht schnelle und präzise Arbeitsergebnisse. Fussplatte zusätzlich kompatibel mit weiteren gängigen Systemen von Führungsschienen. Inkl. Absaugadapter; Innensechskant; L-BOXX 238, Parallelanschla. Ohne Akku und Ladegerät

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7009155	290.72	Stk	02468	BOA

Handkreissägen

Bosch Akku-Handkreissäge 18 V GKS 18 V-57 G

Schnitte bis 57 mm. Kreissägeblatt 165 x 20 mm. 2× 18 V 5,0 Ah. Führungsschiene 140 cm. Mit zusätzlichem Kreissägeblatt für Weich- und Hartholz 48Z

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8114403	718.00	Stk	02468	BOA

Metabo Akku-Handkreissäge 18V KS 18 LTX 57 BL solo



Durchzugsstarke, leichte Akku-Handkreissäge für den universellen Baustelleneinsatz. Kraftvoller Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz. Aluminium-Bodenplatte direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo sowie Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti und anderen Herstellern. Schnelle, exakte Kappschnitte durch einfaches Koppeln mit einer Metabo Kappschiene KFS (Zubehör). Automatisches Ein-/Ausschalten des angeschlossenen Saugers durch CordlessControl (als Zubehör erhältlich). Auslaufbremse stoppt das Sägeblatt besonders schnell und erhöht die Sicherheit. Winkelgenaue Schrägschnitte bis 50°, mit praktischem Rastpunkt bei 45° 0°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit. Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss. Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche für sichere Führung. Geringes Gewicht und kompaktes, ergonomisches Design. Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-sys

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9056367	312.92	Stk	02468	MEA

Kreissägeblätter

Bosch KSB Expert für Holz\160x20x2,6 24T



Für mühelose Quer- und Längsschnitte in allen Holzarten und -werkstoffen. Zähne aus Microteq für hohe Lebensdauer

	Ø aussen (mm)	Bohrung (mm)	Zähnezahl	Schnittresultat	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5418393	160	20	48	4	64.93	Stk	02511	BOD
5418395	165	20	36	3	63.55	Stk	02511	BOD
5418398	190	30	48	4	71.42	Stk	02511	BOD

Bosch Kreissägeblatt Expert for Construct Wood



Das spezielle Zahndesign und die breite Abstützung im Zahnrücken sorgen für eine hohe Widerstandskraft und schneiden Baustellenholz mit Fremdkörpern wie Nägel und Betonreste. Auch geeignet zum Schneiden von Schalungsbrettern, rohen Spanplatten, Akustikplatten, Leichtbauplatten sowie Gasbeton. Zähne aus Microteq für hohe Lebensdauer

	Ø aussen (mm)	Bohrung (mm)	Zähnezahl	Schnittresultat	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5418402	190	30	24	2	66.57	Stk	02511	BOD

Kreissägeblätter



Bosch Kreissägeblatt Expert for Laminated Panel

Für mühelos saubere Schnitte in Plattenwerkstoffen (ein oder zweiseitig beschichtet), abrasiven Platten und dünn beschichteten oder furnierten Platten. Auch geeignet zum Schneiden von rohen Spanplatten, Akustikplatten sowie Leichtbauplatten. Zähne aus Microteq für hohe Lebensdauer

	Ø aussen (mm)	Bohrung (mm)	Zähnezahl	Schnittresultat	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5418403	160	20	48	4	75.57	Stk	02511	BOD



Bosch Kreissägeblatt Expert for Aluminium

Für saubere Schnitte in Nichteisenmetalle wie Aluminium. Auch geeignet zum Schneiden von Kunststoffen und Epoxy, rohen Spanplatten, Akustikplatten, Leichtbauplatten, abrasive ein- oder zweiseitig beschichtete Plattenwerkstoffe sowie Faserwerkstoffe wie MDF- und OSB-Platten. Zähne aus Microteq für hohe Lebensdauer

	Ø aussen (mm)	Bohrung (mm)	Zähnezahl	Schnittresultat	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5418407	165	20	52	4	86.65	Stk	02511	BOD
5418408	190	30	56	4	87.15	Stk	02511	BOD
5418409	216	30	64	3	109.93	Stk	02511	BOD



Bosch Kreissägeblatt Expert for High Pressure Laminate

Für saubere Schnitte in Hochdruck-Schichtplatten, Geegenet zum Schnieden von Trespa Platten. Zähne aus Microteq für hohe Lebensdauer

	Ø aussen (mm)	Bohrung (mm)	Zähnezahl	Schnittresultat	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5418413	165	20	48	4	81.80	Stk	02511	BOD



Bosch Kreissägeblatt Expert for Fiber Cement

Für Schnitte in Faserzement sowie in Gipskarton. Geeignet für Eternit. Zähne aus polykristallinem Diamant für extrem hohe Lebensdauer

	Ø aussen (mm)	Bohrung (mm)	Zähnezahl	Schnittresultat	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5418415	160	20	4	2	96.37	Stk	02511	BOD

Stichsägen



Makita Akku-Stichsäge DJV181ZJ

Akkuspannung 18 V. Motor Brushless. Hubzahl 800–3'500 min-1. Hubhöhe 26 mm. Max. Schnittleistung Holz 90° 135 mm. Max. Schnittleistung Weichstahl (90°) 10 mm. Gewicht inkl. Akku 2,3 kg. Max. Neigungswinkel 45°. Im Koffer Makpac-C. Ohne Akku und Ladegerät

	Hubhöhe (mm)	Hubzahl (min-1)	Gewicht inkl. Akku (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1065146	26	800 - 3500	2.2	312.92	Stk	02468	MAB



Bosch Stichsägeblätter-Set Multi-Material

Inhalt pro Set: - 4× T 144 DP Precision for Wood - 4× T 101 C Clean for Hard Wood - 3× T 121 BF Speed for Metal - 3× T 345 XF Progressor for Wood and Metal - 1× T 144 DHM Endurance for Wood, Carbide

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7925686	36.93	Se	02511	BOD

Stichsägen

Bosch Stichsägeblätter T 101 D

HCS, freiwinkel-, zähnegeschliffen. Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (10-45 mm)

	Verpackungsinhalt	Gesamtlänge (mm)	Zahnteilung (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4477098	5	100	4-5.2	9.81	Pa	02511	BOD



Bosch Stichsägeblätter T 101 BF

Typ T 101 BF: für Hartholz, Laminate, beschichtete Platten/HPL (3-30mm)

	Typ	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4446724	T 101 BF	17.66	Stk	02511	BOE



Bosch Stichsägeblätter T 111 C

HCS, geschränkt, gefräst. Weichholz (4-50 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten, schneller Schnitt

	Verpackungsinhalt	Gesamtlänge (mm)	Zahnteilung (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4446722	5	100	3	6.86	Pa	02511	BOD



Bosch Stichsägeblätter T 127 D

Typ T 127 D: für Dünne bis starke Bleche (3-15mm), Rohre+Profile (Ø<30mm)

	Typ	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4446719	T 127 D	12.75	Stk	02511	BOD



Bosch Stichsägeblätter T 301 CD

Typ T 301 CD: für Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (10-65mm)

	Typ	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4447068	T 301 CD	12.75	Stk	02511	BOD



Bosch Stichsägeblätter T 344 D

HCS, geschränkt, geschliffen. Dickes Bauholz, Weichholz (5-100 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten

	Verpackungsinhalt	Gesamtlänge (mm)	Zahnteilung (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4446726	3	152	4	9.74	Stk	02511	BOD



Stichsägen



Bosch Stichsägeblätter T 345 XF

BIM, geschränkt, gefräst. Bauholz mit Nägeln (<65 mm), Holzwerkstoffe, Kunststoffe, Bleche, Rohre/Profile, inkl. Alu (ø 3-10 mm)

	Verpackungsinhalt	Gesamtlänge (mm)	Zahnteilung (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4447073	5	132	2.4-5	19.61	Stk	02511	BOD


Säbelsägen



Bosch Säbelsägeblätter S 1155 CHM

Carbide-Technologie, konstante Zahnteilung. Rohre und Profile bis 12 mm. Dicke Metallbleche bis 12 mm. Schnittleistung bis 175 mm. Paket à 10 Stück

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7834289	265.52	Pa	02511	BOD



Bosch Säbelsägeblätter S 1122 BF

Flexible for Metal. Werkstoff BIM. Für starke Bleche 3 - 8 mm. Für massive Rohre/Profile

	Inhalt (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3809332	5	27.18	Pa	02511	BOD



Bosch Säbelsägeblatt S 1155 CHM

Endurance for Heavy Metal. Carbide-Technologie. Zum Schneiden härtester Metalle und hochfester Stähle dank einzeln geschweisster Zähne

	Inhalt (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7011481	1	33.20	Stk	02511	BOD



Bosch Expert Säbelsägeblatt S1155HHM

Bosch Carbide Technology. Für zähen Stahl und Edelstahlrohre. Schnittstärke max. 8 mm. Schnittlänge max. 175 mm

	Paket à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7993500	10	230.49	Stk	02511	BOD

Metallbandsägen



Metallbandsäge Marpol 95

Sägebandmass 1'140 x 13 x 0,65 mm. Stufenlose Einstellung der Geschwindigkeit. Schnittbereich rechteckig 90° 100 x 105 mm. Schnittbereich rund 90° 100 mm. Schnittbereich rechteckig 45° rechts 55 x 60 mm. Schnittbereich rund 45° rechts 55 mm. Sägearm schwenkbar 45°

	Leistung (W)	Spannung (V)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1142338	1800	230	1085.43	Stk	02468	WCE

Metallbandsägen

Bandsägemaschine Marpol 95

Stufenlos einstellbar. Schnittkapazität bei 90° 100 x 105 mm

	Leistung (W)	Spannung (V)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1142338	1800	230	1085.43	Stk	02468	WCE



Sägeband für Bandsägemaschine Marpol 95

Für Alu und Metall. 1140 x 13 x 0.65 mm

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4485667	54.58	Pa	02512	WCM



Steintrennmaschinen

Rubi Steintrennmaschine Rubi DL 125

Mobiler Kopfschneider, kräftig, leicht und transportabel. Diamanttrennscheibe 115–130 mm. Gewicht 43 kg. Schnittlänge max. 124 cm. Schnittlänge mit Eintauchfunktion max. 133 cm. Schnitttiefe max. 30 mm. Diagonalschnitt max. 90 x 90 cm. Aufnahmeleistung 1'800 W

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9058452	2750.00	Stk	02470	CAA



Werkzeuge für Oszilliermaschinen

Bosch Sägeblätter Starlock Best of Cutting

1 x BIM Hard Wood AIZ 32 BSPB. 1 x BIM Wood and Metal AIZ 32 APB. 1 x BIM Wood and Metal ACZ 85 EB. 1 x Carbide Metal AIZ 32 AT. 1 x BIM Wood and Metal AII 65 APB

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7803713	73.77	Stk	02511	BOD



Fein Best of Starlock RENOVATION 26-teilig

2× E-Cut Long-Life Sägeblätter 50 x 35 mm. 2× E-Cut Long-Life Sägeblätter 50 x 50 mm. 2× E-Cut Long-Life Sägeblätter 50 x 65 mm. 1× Hartmetall-Raspel 80 mm. 1× Hartmetall-Segmentsägeblatt Ø 75 mm. 1× fester Spachtel. 1× Schneidmesser Pilzform. 1× Schleifplatte, ungelocht 80 mm. Je 5 Schleifblätter K 60, 80, 120

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7972552	107.15	Se	02511	FEB



Fein Tauchsägeblätter Best of E-Cut SL Holz 6-teilig

2× E-Cut Long-Life-Sägeblätter 50 x 35 mm. 2× E-Cut Long-Life-Sägeblätter 50 x 65 mm. 1× E-Cut Universal-Sägeblatt 55 x 28 mm. 1× E-Cut Universal-Sägeblatt 55 x 44 mm

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7937571	48.65	Stk	02511	FEB



Werkzeuge für Oszilliermaschinen



Fein Tauchsägeblätter Best of SL Metall 6-teilig

1× E-Cut CarbidePRO-Sägeblatt 40 x 32 mm. 1× E-Cut Long-Life-Sägeblatt 50 x 35 mm. 1× E-Cut Long-Life-Sägeblatt 50 x 50 mm. 1× E-Cut Universal-Sägeblatt 55 x 44 mm. 1× E-Cut Fine-Sägeblatt 50 x 30 mm. 1× Voll-HSS Segmentsägeblatt Ø 85 mm

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7938243	70.19	Se	1030	DE



Fein HSS-Sägeblatt BIM D85x0,7 mm

Bi-Metall für hohe Standzeiten. Metall-Verzahnung für Blech bis ca. 1 mm. Auch für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle. Plan zur Oberfläche arbeiten. Durch Kreisform optimale Wirtschaftlichkeit

	Ø (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6286279	85	1	58.40	Stk	02511	FEB
6286272	100	1	61.47	Stk	1030	DI



Fein HSS-Sägeblatt HSS D85 mm

Voll-HSS-Sägeblatt mit Metall-Verzahnung für Blech bis ca. 1 mm. Auch für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle. Hervorragende Schnittgeschwindigkeit. Saubere, dünne Schnittlinie. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt

	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1058394	85	33.80	Stk	02511	FEB



Fein E-Cut Universal-Sägeblatt BIM 60x28 mm

Bi-Metall mit gewellter Universalverzahnung. Breites Anwendungsspektrum für Blech bis 2 mm, Alu-Profile, Cu-Rohre, Holz, Gipskarton und Kunststoffe. Schmale, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr

	Breite (mm)	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1058405	28	60	1	17.46	Stk	02511	FEB



Fein E-Cut Universal-Sägeblatt BIM 60x44 mm

Bi-Metall mit gewellter Universalverzahnung. Breites Anwendungsspektrum für Blech bis 2 mm, Alu-Profile, Cu-Rohre, Holz, Gipskarton und Kunststoffe. Breite, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr

	Breite (mm)	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1058430	44	60	10	18.57	Stk	02511	FEB



Fein E-Cut Standard-Sägeblatt HCS 78x32 mm

Geschränkte Verzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien, hohe Schnittqualität und gute Schnittgeschwindigkeit. Lange, schmale Form für große Eintauchtiefen. Taillierung für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr

	Breite (mm)	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6286285	32	78	10	109.84	Pa	02511	FEB
6286286	42	78	10	114.02	Pa	02511	FEB

Werkzeuge für Oszilliermaschinen

Fein E-Cut Long-Life-Sägeblatt BIM 78x42


Bi-Metall mit geschränkter Holzverzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien. Hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt. Äußerst robust, unempfindlich auch gegen im Holz befindliche Nägel (bis ca. Ø 4 mm), Mauerwerk etc. Lange, breite Form für große Eintauchtiefen und effektives Arbeiten. Taillierung für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr



	Aufnahme	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1058487	SLM	42	78	15.32	Stk	02511	FEB

Fein E-Cut Long-Life-Sägeblatt BIM 50x65 mm

Bi-Metall mit geschränkter Holzverzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien. Hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt. Äußerst robust, unempfindlich auch gegen im Holz befindliche Nägel (bis ca. Ø 4 mm), Mauerwerk etc. Breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte



	Aufnahme	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1058484	SLP	65	50	16.81	Stk	02511	FEB

Fein E-Cut Long-Life-Sägeblatt BIM 50x35 mm

Bi-Metall mit geschränkter Holzverzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien. Hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt. Äußerst robust, unempfindlich auch gegen im Holz befindliche Nägel (bis ca. Ø 4 mm), Mauerwerk etc. Mittlere Breite, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr



	Aufnahme	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1058483	SL	35	50	15.23	Stk	02511	FEB

Fein E-Cut Long-Life-Sägeblatt BIM 78x32

Bi-Metall mit geschränkter Holzverzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien. Hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt. Äußerst robust, unempfindlich auch gegen im Holz befindliche Nägel (bis ca. Ø 4 mm), Mauerwerk etc. Lange, schmale Form für große Eintauchtiefen. Taillierung für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr



	Aufnahme	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1058485	SLM	32	78	14.67	Stk	02511	FEB

Fein E-Cut Precision-Sägeblatt HCS 50x35 mm

Doppelreihige Japan-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe. Schnellster Arbeitsfortschritt und höchste Präzision. Schmale, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr



	Breite (mm)	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6286287	35	50	10	129.10	Pa	02511	FEB

Fein E-Cut Precision-Sägeblatt HCS 50x65 mm

Doppelreihige Japan-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe. Schnellster Arbeitsfortschritt und höchste Präzision. Extra breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte



	Breite (mm)	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1058435	65	50	10	142.34	Pa	02511	FEB

Werkzeuge für Oszilliermaschinen



Fein E-Cut Standard-Sägeblatt HCS 50x35 mm

Geschränkte Verzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien, hohe Schnittqualität und gute Schnittgeschwindigkeit. Mittlere Breite, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr

	Aufnahme	Breite (mm)	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6286294	SL	35	50	10	107.38	Pa	02511	FEB



Fein E-Cut Standard-Sägeblatt HCS 50x65 mm

Geschränkte Verzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien, hohe Schnittqualität und gute Schnittgeschwindigkeit. Breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte

	Aufnahme	Breite (mm)	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6286297	SLP	65	50	10	117.35	Pa	02511	FEB



Fein Diamant-Sägeblatt

Zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Hervorragende Standzeit. Auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Die richtige Wahl für häufigen Einsatz und anspruchsvolle Aufgaben


	Schnittbreite ca. (mm)	Ø (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1058417	2.2	75	1	75.86	Stk	02511	FEB



Fein Hartmetall-Sägeblatt

Zum Austrennen schadhafter Fliesenfugen. Auch zum Fräsen von Schlitzen in Putz, Gasbeton und ähnlichen Baumaterialien sowie zur Reinigung und Nacharbeit von Stabdecksfugen. Nicht für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Die wirtschaftliche Alternative zu Diamant-Werkzeugen. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt

	Schnittbreite ca. (mm)	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1058406	2.2	75	38.02	Stk	02511	FEB
1058461	2.2	90	43.94	Stk	02511	FEB



Fein Hartmetall-Raspel

Zum Grobschliff von Spachtelmasse, Fliesenkleber, Beton, Stein und Holz. Dreiecksform, Kantenlänge 80 mm, gelocht, auch mit Staubabsaugung einsetzbar

	Aufnahme	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1058397	SL	41.63	Stk	02511	FEB



Fein Schleifplatte 3-Eck

Standard-Ausführung. Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück. Dreiecksform, Klettenhaftteil

	Aufnahme	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1058425	SL	2	18.69	Pa	02518	FEB

Werkzeuge für Oszilliermaschinen

Fein Schleifplatte

Für den Einsatz an sehr engen und tief liegenden Stellen, in Sicken, Nuten, Öffnungen und Falzen. Auch im Formenbau, an Wölbungen und in Hohlkehlen. Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück. Fingerform, Klettenhaftteil



	Aufnahme	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6286276	SL	18.57	Pa	02518	FEB

Fein Fester Spachtel lang

Lange Ausführung. Zum Entfernen von hartnäckigen Altlacken, Klebstoffresten, Teppichboden, Fliesenkleber und Unterbodenbeschichtungen



	Aufnahme	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1058403	SLP	22.93	Stk	02511	FEB

Fein Fester Spachtel 34x52x0,8 mm

Kurze Ausführung.Zum Entfernen von hartnäckigen Altlacken, Klebstoffresten, Teppichboden, Fliesenkleber und Unterbodenbeschichtungen



	Aufnahme	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1058497	SL	22.93	Stk	02511	FEB

Fein Flexibler Spachtel

Kurze Ausführung. Zum Entfernen von Silikon- oder Acrylfugen im Sanitärbereich sowie von Aufklebern



	Aufnahme	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1058526	SL	12.81	Stk	02511	FEB

Fein Spachtel

Zum Abtragen von Belägen und Beschichtungen wie z.B. Unterbodenschutz, Kleberesten etc.



	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7021644	72	2	32.40	Pa	02511	FEB


Fein Fugenschneider Messer

Gerade Form. Universelles Messer für fast alle Dehnfugen



	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1058542	5	33.61	Stk	02511	FEB

Werkzeuge für Oszilliermaschinen



Fein Fliesenfugen-Reiniger

Zum schnellen und wirtschaftlichen Reinigen stark verschmutzter Fliesenfugen. Die Alternative zur aufwendigen Komplettsanierung. Für alle Fugenbreiten geeignet

	Aufnahme	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1058525	SLP	2	43.64	Stk	02511	FEB



Fein Schneidmesser Pilz

Pilzform, zum Schneiden von Silikon und weichem Kittmaterial sowie zum Separieren von Isolierglas-Einheiten

	Aufnahme	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1058390	SL	43.64	Pa	02511	FEB



Fein Segmentmesser 75 mm

Diamantbesetzt, auch für Ecken und Radien und zum Arbeiten ohne Überschneidung. Schnittlinie ca 2,2 mm, Standard-Ausführung für alle Marmor-, Epoxydharz- und Zementtrassfugen

	Schnittlinie ca. (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1073410	2.2	107.99	Stk	02511	FEB



Fein Schleifblätter

Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit. Für den universellen Einsatz auf nahezu allen Materialien. Ungelocht, Klettschnellbefestigung

	Typ	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1073298	K60	6.20	Pa	02517	FEB
1073300	K80	6.13	Pa	02517	FEB
1073289	K120	6.38	Pa	02517	FEB



Fein Zubehörset Best of E-Cut

Bestehend aus 6 verschiedenen E-Cut-Sägeblättern. Inhalt: je 1× E-Cut Universal 28 mm (Form 147) und 44 mm breit (Form148), 2 x E-Cut Long-Life 35 mm breit (Form 164), 2 x E-Cut Long-Life 65 mm breit (Form 165), in der praktischen Kunststoff-Aufbewahrungs-Box

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5418830	76.04	Se	02511	FEB



Fein Diamant-Segmentmesser

Zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Hervorragende Standzeit. Auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Die richtige Wahl für häufigen Einsatz und anspruchsvolle Aufgaben. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt

	Schnittbreite ca. (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1058393	1.2	106.69	Stk	02511	FEB
1058419	2.2	104.35	Stk	02511	FEB

Werkzeuge für Oszilliermaschinen

Fein Schneidmesser

Universell einsetzbares Messer für fast alle Dehnfugen

	Form	Breite (mm)	Schnitttiefe (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6286043	gerade	30	60	33.61	Pa	02511	FEB



Fein Diamant-Sägeblatt 90 mm

Zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Hervorragende Standzeit. Auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Die richtige Wahl für häufigen Einsatz und anspruchsvolle Aufgaben. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt

	Schnittlinie ca. (mm)	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7021638	2.2	90	89.14	Stk	02511	FEB



Heissluft Fön

Steinel Heissluftgebläse HL 1620 S

Temperaturbereich 2-stufig 300 oder 500 °C einstellbar. Mit Thermosicherung. Gewicht 755 g

	Leistung (W)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1071108	1600	48.58	Stk	1030	HP



Steinel Heissluftgebläse HL 1920 E

Elektronisch geregelt. Temperaturbereich 80 bis 600 °C einstellbar. Mit Thermosicherung. Gewicht 755 g

	Leistung (W)	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1142572	2000	Stk	1030	HP



Temperaturmessgeräte

Laserliner ThermoSpot Laser

Berührungsloses Infrarot-Temperaturmessgerät mit Laserkreis zum Anvisieren. Funktionen: Oberflächentemperatur. Berührungslose Temperaturerfassung: Diese Temperatur-Messmethode ist ideal für empfindliche Oberflächen sowie bei gefährlichen Anwendungen, wie z.B. sich bewegende Maschinenteile oder unter elektrischer Spannung stehenden Installationen. Exaktes Anvisieren der Messzone durch den 8-Punkt Laserkreis. Max-Read: Der größte Messwert wird während der Messung im Display angezeigt. Auto-Hold: Der letzte Messwert wird kurzfristig gespeichert. Grosser Temperatur-Messbereich von -38 °C bis 365 °C Messwertanzeige von °C auf °F umschaltbar

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7001499	68.00	Stk	02481	LSA



Laserliner Infrarot-Thermometer CondenseSpot Plus

Infrarot-Thermometer zur Lokalisierung von Wärmebrücken und Kondensationsfeuchte. Funktionen: Oberflächentemperatur, Umgebungstemperatur, relative Luftfeuchigkeit, Taupunkt-Temperaturmessungen an schlecht zugänglichen Stellen oder gefährdenden Messzonen. Das integrierte Hygrometer ermittelt die relative Luftfeuchte und berechnet die Taupunkt-Temperatur. Kondenswasser-Indikator als Bargraphenanzeige. Min/Max/Avg-Anzeige: Auf Wunsch wird der kleinste, der grösste oder der durchschnittliche Messwert angezeigt. Einstellbarer Emissionsgrad (0.10 - 0.99), Messwertanzeige von °C auf °F umschaltbar. DataHold: Der letzte Messwert wird kurzfristig gespeichert. Beleuchtete LC-Anzeige, Gehäuse mit Schlagschutzgummierung

	Messbereich Infrarot (°C)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7521078	-40 - 365	138.00	Stk	02481	LSA



Messwerkeuge



Laserliner Inspektionskamera VideoScope XXL

Objektbeleuchtung durch 4 Hochleistungs-LED`s. Interner Speicher für Bild und Video. USB-Schnittstelle

	Kamerakopf Ø (mm)	Schlauchlänge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7001663	9	5	295.00	Stk	02481	LSA

Rollräder



Laserliner Roll-Entfernungsmesser RollPilot S12

Rollrad Entferungsmesser. Genauigkeit +/- 1%. Inkl. Tasche

	Entfernungen bis (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2040054	9999.9	119.00	Stk	02481	LSA

Distanzmesser



Laserliner Distanzmessgerät LaserRange-Master Gi5

Mit grünem Laserpunkt. Messgenauigkeit +/- 2 mm / 50 m Distanz, Flächen, Volumen, Winkel und Dauermessung. Digitale Libelle

	Reichweite (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7780161	bis 50	168.00	Stk	1020	CI



Laserliner DistanceMaster Compact Pro

Laser-Entfernungsmesser mit Bluetooth-Schnittstelle und Funktion zur Winkelmessung. Punktgenaues Messen mit Laserlicht zur exakten Ermittlung von Längen. Die Flächen- und Volumenfunktion erlaubt das Erfassen von Raumgrößen z.B. zur Kalkulation von Materialmengen. Blootooth-Schnittstelle zur Übertragung der Messdaten. 360° Neigungssensor zur Bestimmung der waagerechten und senkrechten Distanz. Messwertspeicher mit 10 Einträgen. Hohe Messgenauigkeit bis 50 m: ± 2 mm. Messbereich innen: 0,1 m bis 50 m. 2 Messebenen umschaltbar: vorne und hinten. Min/Max-Funktion zur Bestimmung von diagonalen, waagerechten und senkrechten Strecken. Beleuchtetes 3-zeiliges Farb-LC-Display. Stabiles, ergonomisches Gehäuse mit Schutzgummierung

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7001500	159.00	Stk	1020	CE



Laserliner Distanzmessgerät Leica Disto D2

Für einfaches und präzises Messen im Innenbereich, mit Flächen- und Volumenmessung, Dauermessung eignet sich auch zum Abtragen von Distanzen, Distanzen Flächen oder Volumina können addiert oder subtrahiert werden, Pythagoras Funktion, Minimum- und Maximummessung, multifunktionales Endstück mit automatischer Erkennung zum Messen ab Ecken und Kanten. Messbereich bis 60 m

	Typ	Reichweite (m)	Messgenauigkeit +/- (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7001498	D2	0.05-100	1.5	246.00	Stk	02480	LSB



Leica Distanzmessgerät Disto D5

Reichweite 0,05–150 m. Genauigkeit ±1,0 mm. Neigungssensor 360°. Mit Zielsucher-Kamera für helle Aussenumgebungen. Batterietyp AA 2 x 1,5 V

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9123659	565.00	Stk	02480	LSB

Distanzmesser

Leica Distanzmessgerät Disto D1

Messgenauigkeit +/- 2 mm. Bluetooth smart Schnittstelle



	Reichweite (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7803718	40	122.00	Stk	02480	LSB

Nivelliergeräte

Bosch Kreuzlinienlaser GLL 12V-100-33 CG + DK20 L-Boxx

Langlebiges Design mit gummiverstärktem Gehäuse und Schutzart IP65 gewährleisten Zuverlässigkeit unter schwierigen Arbeitsbedingungen. Freihändige Liniensteuerung der drei 360°-Laserlinien über die Levelling Remote App für präziseres und zeitsparendes Arbeiten. Arbeite ohne Unterbrechung und mit der Flexibilität, zwischen 12-V-Li-Ion-Akku und AA-Alkaline-Batterien zu wechseln, wodurch Ausfallzeiten wegen eines leeren Akkus vermieden werden. Akku-Typ Li-Ion 12V 2.0Ah. Ladegerät GAL 12V-40. Arbeitsbereich 30 m. Nivelliergenauigkeit ± 0.3 mm / m. Selbstnivellierbereich +/- 4 °. Nivellierzeit 4 Sek. IP Schutzart 65. Stativgewinde 1/4 , 5/8 Zoll. Farbe des Laserstrahls grün. Projektion 3 x 360° Linie



	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9151965	788.43	Stk	02480	BOB

Leica Nivelliergerät NA320 Packet inkl. CTP104, CRL102

Fernrohr aufrecht. Vergrösserung 24×. Objektivöffnung 38 mm. Sehbereich 1°20. Kürzeste Zielweite 0.3 m. Multiplikationskonstante 100. Additiver Faktor 0. Wasserfest. Arbeitsbereich des Kompensators +/- 15. Einstellgenauigkeit +/- 0.5. Empfindlichkeit der Dosenlibelle 8 / 2 mm. Ringteilung 360°. Standardabweichung auf 1 km. Doppelnivellement 2 mm. Gewicht 1,065 kg. Stativgewinde 5/8. mit Koffer, Nivelliergerät, -stativ und -latte 5 m



	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8058888	430.00	Se	1020	CE

Laserliner SmartCross-Laser GX Plus Set

Projiziert ein gut sichtbares grünes Laserkreuz zum genauen horizontalen und vertikalen Ausrichten von Gegenständen. Bietet eine manuelle Neigungsfunktion zum einfachen Anlegen von Gefällen. Selbstnivellierbereich ± 4°. Genauigkeit ± 0.3 mm / m. Nivellierung automatisch. Sichtbarkeit 40 m. Stromversorgung 2 x 1,5V LR6 (AA). Betriebsdauer ca. 6 Std.



	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9168032	79.00	Se	02480	LSA

Laserliner Rotations-Laser Quadrum Compact GT M300 Stativ

Dieser vollautomatische und extrem einfach bedienbare Rotationslaser ist ideal für exakte Ausrichtarbeiten in der horizontalen und vertikalen Ebene. Dank grüner Lasertechnologie wird eine exzellente Sichtbarkeit geboten. Durch das seitlich am Gehäuse integrierte 5/8"-Gewinde zur Montage an Stativen lässt sich der Laser so positionieren, dass er auch zum präzisen vertikalen Ausrichten angewendet werden kann. Die oben und unten projezierten Lotpunkte dienen als zuverlässige Referenz um die horizontale Ebene und die Lotrechte eines Fundaments sicherzustellen. Genauigkeit ± 0.15 mm / m. Selbstnivellerbereich ± 4°. Lasermodi Punkt-, Scan-, Rotations-, Handempfängermodus. Schutzklasse IP 66. Stromversorgung Li-Ion Akkupack 7,4V / 2,6Ah / 19,24Wh. Betriebsdauer ca. 20 Std



	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9199928	1095.00	Se	02480	LSA

Laserliner Leica Kreuzlinienlaser \3 x 360° Lino LG6S

Nivilliergenauigkeit ± 2 mm/m. Selbstnivillierbereich ± 4°. Stromversorgung Li-Ionen-Akkus (oder AA 3 x 1.5 V). Betriebsdauer 8-11 h. Schutzklasse IP 54



	Reichweite (m)	Reichweite mit Empfänger (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7938237	35	70	640.00	Stk	1020	CE


Nivellierinstrumente



Laserliner Feuchtigkeitsmessgerät Compact Plus

Zerstörungsfreie Messung von Materialfeuchte. 62 auswählbare Materialkennlinien. Bluetooth Schnittstelle zur Übertragung der Messdaten. LED Nass/Trocken-Indikator. Menü mit 25 Sprachen. CM Modus in CM %

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1060347	298.00	Stk	02481	LSA



Laserliner Kreuzlininenlaser 3 x 360° SuperPlane-Laser 3D

Messgenauigkeit ± 0.35 mm / m. Selbstnivellierbereich ± 3°. Arbeitsbereich bis 15 m. Stromversorgung 4 x 1.5 V Alkalibatterien (Typ AA). Betriebsdauer 6-25 h

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1054209	328.00	Stk	02480	LSA



Laserliner Kreuzlinienlaser PowerCross-Laser 5 Combi

Mit grünem Laserkreuz, 3 roten Laserlinien und Lotlaser. Messgenauigkeit ± 0.2 mm / m. Selbstnivellierbereich ± 2°. Stromversorgung Li-Ionen-Akku. Betriebsdauer ca. 4 h

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7938238	415.00	Stk	1020	CI



Laserliner Cubus Green 110S

Vollautomatischer Rotationslaser mit grüner Lasertechnologie. 5° Selbstnivellierbereich, Genauigkeit 1,5 mm / 10 m. Mit der Fernbedienung können alle Funktionen des Rotationslasers bis 40 m gesteuert werden. Der zusätzliche Referenzstrahl erleichtert das Loten und das Ausrichten von Trennwänden. Aufsteckbare Stativ- und Wandhalterung. Reichweite Laserempfänger bis 100 m Radius. Inklusive: Cubus G, SensoLite 110 G, Stativ- und Wandhalterung, Universalhalterung, Fernbedienung, Akku, Netz-/Ladegerät, Tragekoffer

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6995030	890.00	Stk	02480	LSA



Laserliner Cubus 110 S

Vollautomatischer Rotationslaser. 5° Selbstnivellierbereich, Genauigkeit 1,5 mm / 10 m. Mit der Fernbedienung können alle Funktionen des Rotationslasers bis 40 m gesteuert werden. Der zusätzliche Referenzstrahl erleichtert das Loten und das Ausrichten von Trennwänden. Aufsteckbare Stativ- und Wandhalterung. Reichweite Laserempfänger bis 100 m Radius. Inklusive: Cubus, SensoLite 110, Stativ- und Wandhalterung, Universalhalterung, Fernbedienung, Akku, Netz-/Ladegerät, Tragekoffer

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6995034	690.00	Stk	02480	LSA



Laserliner TelePod 270 cm

Das Stativ wird zwischen Boden und Decke geklemmt und das Laser-Messgerät ist im Handumdrehen in der richtigen Höhe einsatzbereit. 4-teilig zum einfachen Transport

	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6995041	270	54.00	Stk	02480	LSA

Nivellierinstrumente

Laserliner MasterCross-Laser 2

Kreuzlinien-Laser mit 2 gut sichtbaren Laserlinien. 3° Selbstnivellierbereich, Genauigkeit 2 mm / 10 m - Zusätzliche Neigungsfunktion zum Ausrichten von Schrägen. Einzeln schaltbare Laser. Mit der magnetischen Klemm- und Wandhalterung ist das Gerät einzeln, in Kombination sowohl horizontal und vertikal einsetzbar. Ideal zur Befestigung an Trockenbauprofilen. RX-Ready: Mit dem optionalen Laserempfänger RX 40 können die Laserlinien bis 40 m Reichweite erkannt werden. Ideal für Aussenanwendungen. Inklusive: MasterCross-Laser 2, Klemm- und Wandhalterung, Batterien, Tragekoffer



		Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6995044		215.00	Stk	02480	LSA

Laserliner Lasersichtbrille rot

Für optimale Sichtbarkeit der roten Lasermarkierung auf Distanz. ACHTUNG: Dies ist keine Laser-Schutzbrille!



	Farbe	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2017607	rot	17.90	Stk	1020	CE

Laserliner Quadrum Digi Plus 410 S

Inkl. Stativ, Fernbedienung und Empfänger. 2-Achsen Neigungslaser. Genauigkeit 0.75 mm / 10 m. 6° Selbstnivelierbereich. Lotlaser unten und oben. Grosses LCD-Display



	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3775377	1690.00	Stk	02480	LSA

Flexi-Messlatte

Nivellieren ohne zu rechnen durch die einstellbare Plus-Minus-Skala mit Millimeter-Teilung, für Messungen mit Rotationslasern oder Laserwasserwaagen



	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01569256	240	79.00	Stk	02480	LSA

Teleskop-Stativ CLR 290

Pneumatisch mit Halterung, stufenlos verstellbar



	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2003024	150.00	Stk	02480	LSA

Kompressoren

Metabo Kompressor Basic 160-6 W OF

Effektive Liefermenge (bei 80 % max. Druck) 55 l/min. Max. Druck 8 bar. Leistung 0.9 kW



	Kesselgrösse (l)	Füllleistung (l/min)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7938241	6	65	162.48	Stk	02460	MEA

Kompressoren



Metabo Compresseur Basic 250-24 W / 250-50 W

Max. Druck 8 bar

	Typ	Kesselgrösse (l)	Ansaugleistung (l/min)	Füllleistung (l/min)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
6146895	250-24 W	24	200	110	27	229.59	Stk	02460	MEA

Druckluftwerkzeuge



Revotool Klammernagler K5562C

19 - 50 mm. Für Heftklammern Typ K5562. Mit Kontaktauslösung und Tiefeneinstellung. Geliefert im Koffer

	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
1061504	2.2	573.00	Stk	02470	RVD

Power Bank



Brennenstuhl Professional Wireless Charging Pad

Komfortable kabellose Aufladung Wireless Charging fähiger Geräte. Induktive Ladestation 10 W. Integrierter Handyhalter. LED Anzeige für den Ladestatus. Zur Wandmontage geeignet. Magnete an der Rückseite. Inkl. 1 m USB C Kabel

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
9147938	29.00	Stk	02430	LEA

Akkus



Makita Akku 18 V 5.0Ah BL1850B

Akkuspannung 18 V. Akkukapazität 5,0 Ah. Leistung 90 Wh. Akkutyp Li-ion

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
1053587	133.34	Stk	02513	MAC



Makita Energypack 18 V \5.0 Ah

2× Akku 18 V 5,0 Ah BL1850. 1× Ladegerät DC18RC. Im Karton

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
1065152	265.75	Stk	02513	MAA



Bosch Akku 18 V 5.0 Ah GBA

Akkuspannung 18 V. Akkukapazität 5,0 Ah. Leistung 90 Wh. Akkutyp Li-ion

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
9095227	92.63	Stk	02513	BOD

ProOne Baustellenradio

Dein Sound, Dein Job, Dein ProOne!



ProOne Baustellenradio

Radio
- DAB+ Digitaleradio UKW RDS
- Senderspeicher mit Zapp-Funktion

Audio
- 2 x 3" Double Neodymium Lautsprecher Stereo 2 x 15 W Ausgangsleistung
- Leistungsstarker Klasse D Verstärker
- DSP Digital Sound Processing Equalizer-Funktion
- Separate Tonsteuerung (Bass – Treble)

Extra media
- Bluetooth 5.0

Versorgung / Strom
- Netzstrom (100–240 V)
- Integrierte Lithium-Polymer-Batterie (11,1 V – 3 x 4000 mAh)
- Unabhängige Wiedergabe von 12 Stunden

Aufladen
- Wiederaufladbar
- Auch während der Benutzung aufladbar
- Ladeanzeige im Display

Zusätzliche Funktionen
- Mehrsprachiges Benutzerinterface Bluetooth-Geräteliste
- Zwei Weckrufe mit Schlummerfunktion
- Sleep-Timer

Ausstattung
- Gehäuse aus stoßfestem ABS-Kunststoff
- Lautsprechergitter aus Metall
- Rundum geschütztes Gehäuse mit Handgriff
- Neopren-Gummistromkabel 3 m
- Kabel-Aufbewahrungsfach und Steckerhalterung an der Rückseite des Radios
- Metallhalter für Displayschutz
- LED-Anzeige für Bluetooth verbunden
- Flexible, umklappbare Antenne (Type KDAB1)

Klassifikationen
- Regen-, schmutz- und staubbeständig (IP65 Norm)
- TÜV/GS-Zertifizierung

Abmessungen / Gewicht / Farbe
- Abmessungen 32,5 x 25 x 21,5 cm (B x H x T)
- Gewicht 3,5 kg Farbe: Schwarz

Art.-Nr. 9183348

Werkzeuge und Materialien für Profis
ProOne hat die Werkzeuge und Materialien.
Für alle Bau- und Umbauprojekte.
Für alle Handwerkerprofis.
Qualität, die hält. Preise die passen.

One for all – all ProOne.

Pro one

www.pro-one.ch

Radios



ProOne Baustellenradio Rock One

DAB+ Digitaleradio UKW RDS. Double Neodymium Lautsprecher 2×15 Watt. Bluetooth 5.0. Netzstrom (100–240 V). Integrierte Lithium-Polymer-Batterie (11,1 V – 3 x 4000 mAh). Unabhängige Wiedergabe von 12 Stunden. Gehäuse aus stoßfestem ABS-Kunststoff. Lautsprechergitter aus Metall. Regen-, schmutz- und staubbeständig (IP65 Norm)

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9183348	229.00	Stk	02473	PRG



Makita Baustellenradio DMR115 DAB+ UND BLUETOOTH

Frequenz FM / DAB / DAB+. 2 AUX-IN-Anschlüsse für MP3. Für Li-Ionen-Akkus 7.2-18V. Regulierbares LCD-Display. Bluetooth-Verbindung für Smartphones. USB Eingang und Ausgang 5 V zum Laden des Handys. Netzbetrieb 230 V. Laufzeit bis zu 20 Stunden mit Makita Akku 18 V

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7883135	260.53	Stk	02473	MAB



Metabo Baustellenradio DAB + R 12-18

Frequenzen FM/DAB/DAB+. Bluetooth zum drahtlosen Musikhören. Für Li-Ionen Akkus 12-18 V. Spritzwassergeschützt, staubfest, stossfest. Gewicht 1.85 kg

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7790376	146.41	Stk	02473	MEA

Elektroheizgeräte



Widmer Elektroheizer EH 5000

Heizstufen 2.5 - 5 kW. Luftumwälzung 365 m3 / h

	Strom (A)	Stecktyp	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7523578	7.2	CEE 16/5	7.4	196.58	Stk	02478	WAK



Widmer Elektroheizer EH 9000

Heizstufen 4.5 - 9 kW. Luftumwälzung 474 m3 / h

	Strom (A)	Stecktyp	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7523579	13	CEE 16/5	10.6	291.99	Stk	02478	WAK

Luftreiniger, Luftentfeuchter



Luftreiniger ToolPowerTP 1060

Der Toolpower Luftreiniger sorgt für absolut staubfreie Nebenräume. Er bläst die 100 % gereinigte Luft durch einen Schlauch in die übrigen Räume und sorgt damit für den gewünschten Unterdruck auf der Baustelle, der das Entweichen von Staub verhindert. Volumenstrom 1060 m3/h, optimal für Räume bis 75 m3 - die Luft wird pro Std. 15× umgewälzt, 355 Watt / 1.55 A, Masse (lxbxh) 580 x 340 x 400 mm

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2000422	1936.16	Stk	02473	WBE

Luftreiniger, Luftentfeuchter

Vorfilter zu Luftreiniger TP 1060

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2000423	50.88	Stk	02473	WBE

Staubsauger

ProOne Nass-/Trockensauger 1420 L

Max. Unterdruck 220 mbar. Schlauchlänge 2.5 m. Kabellänge 5 m mit T11 Stecker. Filterabreinigung PressClean, manuell. Blasfunktion. Wassererkennung mechanisch mit Schwimmer. Schlauchsystem 35 mm. Staubklasse L



	Behälterinhalt (l)	Leistung (W)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8145698	20	1400	229.00	Stk	02471	PRH

ProOne Nass-/Trockensauger 1430 M Plus

Max. Unterdruck 220 mbar. Schlauchlänge 3.5 m. Kabellänge 5 m mit T13 Stecker IP55. Gerätesteckdose IP55. Filterabreinigung PressClean, manuell. Wassererkennung mechanisch mit Schwimmer. Schlauchsystem 35 mm. Staubklasse M



	Behälterinhalt (l)	Leistung (W)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8145699	30	1400	329.00	Stk	02471	PRH

ProOne Nass-/Trockensauger 1435 L Plus

Max. Unterdruck 259 mbar. Schlauchlänge 3.2 m. Kabellänge 8 m mit T13 Stecker IP55. Gerätesteckdose IP55. Filterabreinigung elektromechanisch, automatisch. Wassererkennung mechanisch mit Schwimmer. Schlauchsystem 35 mm. Staubklasse L



	Behälterinhalt (l)	Leistung (W)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8145700	35	1400	549.00	Stk	02471	PRI

Makita Nass- und Trockensauger VC4210LX

Luftvolumen 4,5 m³/min. Max. Unterdruck 250 mbar. Schlauchlänge 4,0 m. Max. Anschlusswert Gerätesteckdose 2'400 W. Automatische Filterreinigung. Länge des Netzkabels 7,5 m



	Staubklasse	Leistung (W)	Tankinhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7854080	L	1200	42	828.00	Stk	1030	DE

Makita Nass-/Trockensauger VC2512L

Luftvolumen 3,6 m³/min. Max. Unterdruck 210 mbar. Max. Anschlusswert Gerätesteckdose 2'600 W. Filterreinigung per Knopfdruck



	Staubklasse	Leistung (W)	Tankinhalt (l)	Schlauchlänge (m)	Länge Netzkabel (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
1053401	L	1000	25	3.5	5	291.99	Stk	02471	MAB

Tauchpumpen und Flügelpumpen



Widmer Schmutzwasserpumpe Inox 500

Tauchpumpe mit Schwimmerschalter. Max. Fördermenge 9`000 l/h. Max. Förderhöhe 7 m / 0.7 bar. Anschlussgewinde 1 1/4" IG. Masse Ø/H/Schacht 154 x 249/350 mm

	Leistung (W)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2013342	500	5.5	401.59	Stk	02478	WAT



Widmer Klarwasserpumpe GT-Mini 160/7

Inox-Flachsauger bis 2 mm ohne Schwimmerschalter. Nur für leicht verschmutztes Wasser. Max. Fördermenge 9`000 l/h. Max. Förderhöhe 7 m / 0.7 bar. Anschlussgewinde 1 1/4" IG. Masse Ø/H/Schacht 154 x 249 x 200 mm

	Leistung (W)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3807712	500	5.5	365.65	Stk	02478	WAT



Widmer Schmutzwasserpumpe Biox 200/8

Max. Fördermenge 17`000 l/h. Max. Förderhöhe 9 m / 0.9 bar. Anschluss 1 1/2" AG

	Leistung (W)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3798408	900	8.5	699.82	Stk	02478	WAV



Widmer Schmutzwasserpumpe Biox 400/12

Max. Fördermenge 27`000 l/h. Max. Förderhöhe 12m / 1.2 bar. Anschluss 2" AG

	Leistung (W)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3798410	1600	10	959.16	Stk	02478	WAT



Schmutzwasser-Tauchpumpe Omnia 160/7

	Leistung (W)	Fördermenge (l/h)	Förderhöhe (m)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4468709	500	9600	7	7	535.76	Stk	02478	WAT

Gras- Strauch -und Heckenscheren



Bosch Akku-Freischneider GFR 18V-23

Akkuspannung 18 V. Schnittkreisdurchmesser Faden 33 cm. Fadendurchmesser 2,4 mm. Snittkreisdurchmesser Messer 23 cm. Klingendicke 2 mm. Bohrungsdurchmesser 25,4 mm. Gewicht exkl. Akku 3,6 kg. Ohne Akku und ohne Ladegerät

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9001355	301.82	Stk	02476	BOA

Laubgebläse und Häcksler

Bosch Akku-Gebläse GBL 18 V-750

Akkuspannung 18 V. Max. Luftgeschwindigkeit 198 km/h. Max. Luftdurchsatz 780 m³/h. Gewicht exkl. Akku 2,8 kg. Ohne Akku und ohne Ladegerät



	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9001352	206.54	Stk	02475	BOA

ProOne LED-Lösungen

Mehr Reichweite für Ihre Baustellenbeleuchtung



Neu bis zu 100 m Licht - für sichere Baustellen im Dunklen.
Der ProOne Lichtschlauch sorgt für optimale Beleuchtung auf jeder Baustelle - in einseitiger und zweiseitiger Ausführung.Entdecken Sie ausserdem unsere komplette Übersicht aller Lichtlösungen für die dunkle Jahreszeit.

LED-Lichtschlauch 25 m

- LED-Lichtschlauch auf Aufbewahrungstrommel
- Farbtemperatur 4'000 K (Tageslicht)
- 150 / 300 LED's pro Meter
- Einseitig oder Doppelseitig erhältlich
- Lichtstrom 25'000 lm
- Kabelqualität Gummi-Neopren
- Leistungsaufnahme 300 W
- Verlängerbar bis auf 100 m
- Lichtschlauch aus hochflexiblem Spezialkunststoff
- Geeignet für Einsatztemperaturen von −30 °C bis +45 °C (IK 10)
- Schutzart IP65 (Anschlussleitung IP55)

Art.-Nr. 9137492

Werkzeuge und Materialien für Profis
ProOne hat die Werkzeuge und Materialien.
Für alle Bau- und Umbauprojekte.
Für alle Handwerkerprofis.
Qualität, die hält. Preise die passen.

One for all – all ProOne.

www.pro-one.ch

	Seiten
ProOne Hebeschlingen + Spanngurte	19.2
ProOne Leiter	19.10
ProOne Saugheber	19.15
ProOne Absperrband	19.20
ProOne Baustellenlampe	19.21
ProOne Faltsignal	19.22
ProOne Kabelrollen	19.22
ProOne Lampen	19.26
ProOne Scheinwerfer und Arbeitsleuchten	19.26

19

Hebeschlingen + Spanngurte

ProOne Hebeband



	Bandbreite (mm)	Tragkraft (t)	Farbe	Gurtenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8021811	60	2	grün	2	19.50	Stk	1000	AB
8021812	60	2	grün	3	25.95	Stk	1000	AB
8021813	60	2	grün	4	34.90	Stk	1000	AB
8021814	60	2	grün	5	41.90	Stk	1000	AB
8021815	60	2	grün	6	49.50	Stk	1000	AB

ProOne Rundschlinge



	Bandbreite (mm)	Tragkraft (t)	Farbe	Gurtenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8021818	44	1	lila	2	7.74	Stk	1000	AB
8021819	44	1	lila	4	11.88	Stk	1000	AB
8021820	46	2	grün	2	10.80	Stk	1000	AB
8021822	46	2	grün	4	20.16	Stk	1000	AB
8021824	60	3	gelb	6	37.20	Stk	1000	AB

ProOne Zurrgurt mit Klemschloss



	Bandbreite (mm)	Farbe	Gurtenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8021828	25	grün	3	4.90	Se	1000	AB

ProOne Ratschengurt Endlos

Zurrkraft Direkt/Umreifung: 400/800 daN



	Bandbreite (mm)	Farbe	Gurtenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8021832	25	grün	5	8.50	Stk	1000	AB

ProOne Ratschengurt mit Drahthaken

Zurrkraft Direkt/Umreifung: 1250/2500 daN



	Bandbreite (mm)	Farbe	Gurtenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8021835	35	grün	7	22.50	Stk	1000	AB

ProOne Ratschengurt mit Karabinerhaken

Zurrkraft Direkt/Umreifung: 2500/5000 daN



	Bandbreite (mm)	Farbe	Gurtenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8021837	50	grün	8	49.00	Stk	1000	AB

ProOne Ratschengurt Ergo mit Haken

Ergonimische Ratsche. Zurrkraft Direkt/Umreifung: 2500/5000 daN

	Bandbreite (mm)	Farbe	Gurtenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8021838	50	grün	8	55.98	Stk	1000	AB

Hebeschlingen + Spanngurte

ProOne Ladungssicherungsnetz grob, PP grün

Aus hochfestem Polypropylen-Garn, knotenlos, mit Gummirandseil. Verhindert das Herunterfallen von Ladung und kleinen Gegenständen von der Ladefläche. Auch als Containerabdeckung geeignet. Maschenweite: 45 x 45 mm



	Farbe	Abmessungen (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8064342	grün	2.5 x 3.5	59.00	Stk	1000	AA

ProOne Ladungssicherungsnetz fein, HDPE-Monofil grün

Ladegutnetz mit Gummirandseil. Material: HDPE Monofil-Gewebe. Flächengewicht: ca. 355 g/m2. Gesamtgewicht: ca. 3.1 kg. Reissfestigkeit: 55 kg / 5 cm. Dehnung: ca. 35%. Schattierwert: ca. 65%. Wasseraufnahme: Max. 0.5%. Stabilisatoren UV-stabilisiert. Temperaturbeständigkeit + 55° C



	Farbe	Abmessungen (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8064345	grün	2.5 x 3.5	99.00	Stk	1000	AA

Spanset Hebebänder Webtex

In bewährter Qualität: Normgerecht farbcodiert und mit 2 verstärkten Schlaufen.



	Typ	Farbe	Tragkraft (kg)	Länge (mm)	Schlaufenbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7498689	VB3000	gelb	3000	4	90	74.40	Stk	1000	AB

Spanset Side-Grip

Side-Grip, AK 30-SG, mit Ratsche und Bordwandklammern. Sichere Befestigung kleiner Lasten an der Bordwand, besonders geeignet für Pritschenfahrzeuge, keine Zurrpunkte oder Zurrschienen erforderlich, Einsatz erfolgt an beliebiger Stelle, zulässige Zurrkraft 200 kg in der Umreifung.



	Länge (m)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01579651	3.5	grün	61.10	Stk	1000	AA

Spanset Zurrgurt AK10-09

Haken mit Klinke, mit Ratsche 25 mm



	Bruchkraft (kg)	Länge (m)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01581958	1000	5	gelb	26.90	Stk	1000	AB

Spanset 2-Strang Baugehänge

Typ BX 2-050, mit Sicherheitshaken



	Bruchkraft (kg)	Länge (m)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01578194	2000	6	grün	692.60	Stk	1000	AG

Hebeschlingen + Spanngurte



Spanset Zurrgurt AK23623

2-teilig mit Ratsche und Spitzhaken, 35 mm breit

	Bruchkraft (kg)	Länge (m)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01577015	2000	6	orange	33.60	Stk	1000	AB



Spanset Zurrgurt AK23609

2-teilig, mit Ratsche und Karabinerhaken, 35 mm breit

	Bruchkraft (kg)	Länge (m)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01577012	2000	6	orange	34.80	Stk	1000	AB



Spanset Zurrgurt 01802-609

2-teilig, mit Ratsche und Karabiner, 25 mm breit

	Bruchkraft (kg)	Länge (m)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01577017	1000	6	rot	26.60	Stk	1000	AB



Spanset Zurrgurt AK50

Mit Ratsche und Triangelhaken

	Tragkraft (t)	Farbe	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01580114	5	orange	8	99.90	Stk	1000	AD



Spanset Umreifungsgurt 7 m

1-teilig, mit bunter Ratsche, 25 mm breit

	Bruchkraft (kg)	Länge (m)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01577026	1000	7	assortiert	15.00	Stk	1000	AB



Rohrhebegerät 1500

3-strangig, Standardlänge 1.5 m, mit Aufhängeöse.

	Typ	Greifbereich (mm)	WLL 45° (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01581522	mit Kette 150 cm	40 - 120	1500	882.50	Stk	1000	AE

Hebeschlingen + Spanngurte

Schachtringversetzgerät

	Ø (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01572667	600	300	341.57	Stk	02536	INF



Palett-Schutznetz

Für die Verschiebung von palettisierter, loser Ladung. Das Haltenetz verhindert das Herabfallen einzelner loser Stücke der obersten Lagen, z.B. Ziegel oder Backsteine, ab Paletten. Netz über die Ladung legen. Das Netz mittels der Spanngurte an einer vollständigen Ladungsschicht oder an der Palette fixieren. Die Spanngurte möglichst satt anspannen. Das Netz darf nicht zum Heben eingesetzt werden.

	NW (mm)	Maschenweite (cm)	Grösse (m)	Länge Spanngurt (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2043817	5	10 x 10	1.5 x 2.1	8	142.10	Stk	1000	AB



Boxen

Aluminiumbox Extreme 883 Aktions-Set

Inklusive Palettenfüsse und Werzeugablage

	Masse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7880743	1700 x 700 x 750/850	1485.00	Stk	02525	PUF



Alu-Box aus Riffelblech

Aus Riffelblech 3 mm. Rundum geschweisste Nähte. Edelstahl Scharniere, Griffe und Verschlüsse

	Abmessung (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7933740	622 x 275 x 270 mm (37 l)	203.33	Stk	02525	PUF
7855608	522 x 375 x 420 mm (70 l)	231.17	Stk	02525	PUF
9148353	22 x 375 x 420 mm (70 l)622 x 425 x 520 mm (120 l)	305.46	Stk	02525	PUF
9148354	772 x 525 x 645 mm (234 l)	443.11	Stk	02525	PUF
7855609	1'022 x 525 x 520 mm (250 l)	490.29	Stk	02525	PUF
9148355	1'272 x 525 x 520 mm (312 l)	582.79	Stk	02525	PUF
7855610	1'522 x 525 x 520 mm (375 l)	656.80	Stk	02525	PUF
9148356	1'896 x 525 x 520 mm (470 l)	795.56	Stk	02525	PUF



STANLEY Organizer Sortmaster 14 Fächer

Innenteiler beliebig anpassbar – bis zu 512 verschiedene Konfigurationen möglich. Kleinteile bleiben an ihrem Ort – kein Verrutschen innerhalb der Fächer. Auch sperrige Werkzeuge gut verstaubar. Deckel zusätzlich verriegelbar

	Abmessungen (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
9148465	37.5 x 6.7 x 29.2	16.01	Stk	02525	SWJ



Norm-Behälter



Stapelbehälter UTZ RAKO

Stapelbehälter UTZ RAKO

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5419042	400 x 300 x 117	16.35	Stk	1000	AE
5419043	400 x 300 x 220	17.95	Stk	1000	AE
5419044	600 x 400 x 220	31.10	Stk	1000	AE
5419045	600 x 400 x 325	34.90	Stk	1000	AE

Sortimentskasten



Stanley FatMax Sortimentskoffer

12 herausnehmbare Behälter können nach vorne aufgeklappt werden. Optimale Erreichbarkeite des Inhaltes durch vertikale Ausrichtung. Mobilität durch Tragegriff. Ein Verschlusssystem für alle Fächer gleichzeitig

	Füllkapazität (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7803571	7	59.00	Stk	1000	AF

Lagerregale



Mapo Grundregal

Grundregal: 2 Rahmen, 4 Fachbögen und Montage-Zubehör. Schnell und ohne Werkzeug auf- und umbaubares Steckregalsystem. Universell einsetzbar z.B. für Lager, Werkstatt, Magazin, Verkaufsraum, Keller, Büro etc. Leichte Handhabung und einfacher Transport (fix und fertig verpackte Einheiten). Fachböden vorbereitet für Einbau umfangreichen Systemzubehörs wie Fachteiler, Trenngitter etc. durch Systemlochung im 50 mm Raster. Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar. Fachlasten bis 150 kg und Feldlasten bis 900 kg

	Länge x Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7000620	1000 x 400	2000	244.00	Se	1000	AE
6943791	1000 x 500	2000	273.06	Stk	1000	AE



Mapo Anbauregal

Anbauregal: 1 Rahmen, 4 Fachbögen und Montage-Zubehör. Schnell und ohne Werkzeug auf- und umbaubares Steckregalsystem. Universell einsetzbar z.B. für Lager, Werkstatt, Magazin, Verkaufsraum, Keller, Büro etc. Leichte Handhabung und einfacher Transport (fix und fertig verpackte Einheiten). Fachböden vorbereitet für Einbau umfangreichen Systemzubehörs wie Fachteiler, Trenngitter etc. durch Systemlochung im 50 mm Raster. Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar. Fachlasten bis 150 kg und Feldlasten bis 900 kg

	Länge x Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7000626	1000 x 400	2000	180.00	Se	1000	AE
6943792	1000 x 500	2000	199.02	Stk	1000	AE



Vertikalregal

Mit je 3 Träger und Sockel

	Grösse L x H x T (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7937179	3000 x 2500 x 500	1433.85	Stk	02525	WAF



Kragarmregal

Tragkraft 400 kg je Arm. 3 Kragarme pro Ständer

	Grösse L x H x T (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7937180	2000 x 2500 x 800	1341.35	Stk	02525	WAF

Lagerregale

Steckregal verzinkt

Mit 10 Tablaren. Tragkraft 200 kg je Tablar



	Grösse L x H x T (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01671414	2000 x 2000 x 400	332.10	Stk	02525	WAF

Flügeltürschrank

Mit Schloss und 2 Schlüssel. 4 Tablaren. Tragkraft 150 kg pro Tablar



	Grösse L x H x T (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7786479	900 x 1800 x 450	388.53	Stk	02524	WAG
7880783	900 x 1950 x 450	444.03	Stk	02524	WAG
7880784	900 x 1950 x 600	481.04	Stk	02524	WAG

Steckregal verzinkt für Kleinteile

Tragkraft 200 kg je Tablar. 10 Fachböden, 8 Lagerwannen mit je 5 Trennblechen



	Grösse L x H x T (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7880785	2000 x 2000 x 400	1201.66	Stk	02525	WAF

Palettenregal Master verzinkt

Tragkraft 3180 kg je Trägerpaar. Mit 4 Auflagen. Lieferung ohne Anfahrschutz



	Grösse L x H x T (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3798407	5400 x 2500 x 100	1248.84	Stk	02525	WAF

Schubladenschrank 6 Schubladen

6 Schubladen mit Vollauszug. Mit Einteilungsmaterial, Einzelschubladensperre. Tragkraft pro Schublade 100 kg



	Grösse L x H x T (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7880790	723 x 800 x 653	1100.83	Stk	02524	WAG

Schubladenschrank 8 Schubladen

8 Schubladen mit Vollauszug. Mit Einteilungsmaterial, Einzelschubladensperre. Tragkraft 100 kg



	Grösse L x H x T (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7937178	723 x 1000 x 653	1346.35	Stk	02524	WAG

Lagerregale



Unterschrank mit 3 Schubladen für Schwerlast-Werkbank

Rechts oder links montierbar. Mit Zentralverschluss. Tragkraft der Schublade 70 kg. Mit Sicherungssperre. Geliefert mit Einteilungsmaterial "Metall". Geliefert inkl. Halterungen

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7880789	370.03	Stk	02524	WAG



Schwerlast-Werkbank

graue Arbeitsplatte, 40mm mit 2mm Kunststoffbeschichtung, kratz- und schlagfest. Verstellbare Tischfüsse. Lieferung unmontiert

	Grösse L x H x T (mm)	Tragkraft (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7880788	1800 x 850 x 750	1000	592.04	Stk	02505	WAG



Garderobenschrank 1-teilig

Mit Schloss, 2 Schlüsseln, 1 Tablar und Kleiderstange

	Grösse B x H x T (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7880786	300 x 1800 x 500	260.04	Stk	02524	WAG



Garderobenschrank 2-teilig

Mit je 1 Schloss, 2 Schlüsseln, 1 Tablar und Kleiderstange

	Grösse B x H x T (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7880787	300 x 1800 x 500	291.58	Stk	02524	WAG

Gerüst- und Spriessmaterial



Stanley Unterstellböcke aus Metall

Stabile Metallbeine bis zu 300 kg belastbar. 1 Paar, geringes Gewicht, leicht zu tragen. Kompakt zusammenklappbar und einfach zu verstauen. Abmessung (H x B x L): geöffnet 73,6 x 42,4 x 85,5 cm

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7855611	108.63	Stk	02525	SWJ



Doppelgerüstbock ausziehbar

Starke Stahlkonstruktion. Fussbreite 605 mm

	Bezeichnung	ausziehbar (cm)	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565099	1	65 - 115	120	119.19	Stk	1000	AA
01565100	2	115 - 200	605	118.02	Stk	1000	AA

Gerüst- und Spriessmaterial

Combina Gipserbock

Starke Stahlkonstruktion

	Höheneinstellung (cm)	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565101	60 - 100	100	130.64	Stk	1000	AB



Verbindungsrohre zu Combina Gipserbock

Starke Stahlrohrkonstruktion, Fussbreite 615 mm.

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565102	200	67.05	Stk	1000	AF
01565103	250	70.92	Stk	1000	AA
01565104	300	129.75	Stk	1000	AA



Abziehböckli verstellbar

Mit 3 Beinen, höhenverstellbar, Grobeinstellung durch Klemmschraube, Feineinstellung durch Innengewinde

	Beinhöhe (mm)	verstellbar (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01574359	400	50 - 350	75.00	Stk	1000	AB



Abziehschienen Stahl

Flachstahl

	Länge (mm)	Profil (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565084	3000	50/12	14.10	68.53	Stk	1000	AB

Gipsertritt

Rohrkonstruktion, zusammenklappbar, mit Holztritten, Trittbreite 55 cm

	Tritte	Höhe (cm)	Material	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01581331	3	77	lackiert	174.98	Stk	1000	AB
01565107	4	100	lackiert	147.34	Stk	1000	AB



Bauklammern

Aus Flacheisen, 25 x 5 mm, geschmiedet, schwarz lackiert

	Länge (cm)	Spitze (mm)	Karton (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01567456	25	65	50	2.68	Stk	1000	AB
01565092	28	65	50	2.54	Stk	1000	AB



Gerüst- und Spriessmaterial

Wellenband aus Stahl



zur Armierung von Brettern und Balken, sowie gegen Holzrisse, Dicke 1 mm

	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565174	20	25	77.10	Ro	1000	AB
9137748	20	50	120.90	Ro	1000	AG

Schnureisen

Aus Rundstahl, Ø 20 mm, zugespitzt, roh

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565148	80	11.95	Stk	1010	BA
01565149	100	16.85	Stk	1010	BA

Steckstift mit Kette und Ring



Für Deckenstützen

	Grösse (mm)	Kettenstärke Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568248	16 x 110	4	7.55	Stk	1000	AD

Schalungsklemmen ORIGINAL TEMPO



Für perfektes und extrem schnelles Einund Ausschalen im Beton-Schalungsbau

	für Ø (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565145	10	0.43	4.22	Stk	1000	AB

Spannapparat ORIGINAL TEMPO



passend für Schalungsklemmen ORIGINAL TEMPO

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565165	69.90	Stk	1000	AB

Leitern

ProOne Doppelstufenleiter 235



Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten. 80 mm tiefe, geriffelte Stufen. Dauerhafte Stufen-/ Holmverbindung. Rutschsichere nivello-Leiterschuhe und ergo-pad Griffzone mit Klemmmechanismus. Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise. Stufenabstand 235 mm. Leiterneigung 20°

	Stufenanzahl	Gesamthöhe (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7505871	2 x 3	690	219.00	Stk	1000	AE
7505872	2 x 4	930	249.00	Stk	1000	AE
7505873	2 x 5	1160	278.00	Stk	1000	AE
7505874	2 x 6	1400	319.00	Stk	1000	AE
7505875	2 x 7	1630	349.00	Stk	1000	AE
7505876	2 x 8	1870	379.00	Stk	1000	AE
7505877	2 x 9	2100	429.00	Stk	1000	AE

Leitern

COMPACT Teleskopleiter

Aluminium, ausziehbar von 91–380 cm. Breite 510 mm (ohne Fuss). Tragkraft: 150 kg. Rechteckige Sprossen, 13 Stufen. Sicherheitsdruckknöpfe für schnelles Schliessen. EN131/6 – SUVA konform. * Solange Vorrat



		Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9148136		269.00	Stk	1000	AG

Hymer Sprossenanlegeleiter 4011

Leiterinnenbreite 300 mm. Holme aus nahtlosen Strangpressprofilen mit ergonomischer Form. Sprossen aus Walzprofil. Mit Holm verpresste Leiterfüsse



	Sprossen	Länge ca. (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9128432	6	178	104.00	Stk	1000	AG
9128433	8	234	112.00	Stk	1000	AG
9128434	10	290	142.00	Stk	1000	AG
9128435	12	346	212.00	Stk	1000	AG
9128436	14	402	245.00	Stk	1000	AG
9128437	16	458	282.00	Stk	1000	AG
9128438	18	514	315.00	Stk	1000	AG

Hymer Sprossenanlegeleiter 6011

Leiterinnenbreite 370 mm. Holme aus nahtlosen Strangpressprofilen mit ergonomischer Form. Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit. Mit Holm verschraubte Leiterfüße (leicht auswechselbar). Stabile Aussteifungsstreben am Antritt



	Sprossen	Länge ca. (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9128468	10	301	184.00	Stk	1000	AG
9128469	12	357	245.00	Stk	1000	AG
9128470	14	411	279.00	Stk	1000	AG
9128471	16	469	325.00	Stk	1000	AG
9128472	18	525	372.00	Stk	1000	AG

Hymer Schiebeleiter zweiteilig 4046

Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil). Holme aus nahtlosen Strangpressprofilen mit ergonomischer Form. Sprossen aus Walzprofil. Mit Holm verpresste Leiterfüße. Führungsbeschläge aus massivem Stahl. Beide Leiterteile können einzeln verwendet werden



	Sprossen	Länge ca. (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9128452	2 x 10	486	401.00	Stk	1000	AG
9128453	2 x 12	598	443.00	Stk	1000	AG
9128454	2 x 14	710	528.00	Stk	1000	AG
1147704	2 x 16	822	623.00	Stk	1000	IC

Hymer Schiebeleiter zweiteilig 6046

Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil). Holme aus nahtlosen Strangpressprofilen mit ergonomischer Form. Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit. Alu-Klappfüsse mit grosser Auflagefläche und hoher Standfestigkeit. Hochwertige Beschläge mit Kunststoffgleitern (erleichtertes Ein- und Ausfahren der Leiter). Beide Leiterteile können einzeln verwendet werden. Stabile Aussteifungsstreben am Antritt



	Sprossen	Länge ausgefahren (m)	Länge eingefahren (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9128483	2 x 10	5.05	3.08	483.00	Stk	1000	AG
9128485	2 x 14	7.28	4.20	658.00	Stk	1000	AG

Hymer Schiebeleiter zweiteilig 4051

Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil). Sprossen aus Walzprofil. Mit Holm verpresste Leiterfüße. Handliches Seil (Ø 10 mm) zur sicheren Höhenverstellung. Mit Wandlaufrollen aus hochwertigem Kunststoff. Führungsbeschläge aus massivem Stahl



	Sprossen	Länge ca. (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1147705	2 x 14	1000	606.00	Stk	1000	IC
9128461	2 x 16	830	735.00	Stk	1000	AG
9128462	2 x 18	914	866.00	Stk	1000	AG
9128463	2 x 20	1026	934.00	Stk	1000	AG

Leitern



Hymer Allzweckleiter zweiteilig 4045

Vielseitig verwendbare Steh- und Schiebeleiter. Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil). Sprossen aus Walzprofil. Mit Holm verpresste Leiterfüße. Stabile Traverse

	Sprossen	Länge ca. (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9128449	2 x 8	400	356.00	Stk	1000	AG
9128450	2 x 10	484	417.00	Stk	1000	AG
9128451	2 x 12	596	492.00	Stk	1000	AG



Hymer Allzweckleiter zweiteilig 6045

Vielseitig verwendbare Steh- und Schiebeleiter. Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil). Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit. Mit Holm verschraubte Leiterfüße (leicht auswechselbar). Gebogene Traverse mit 125 mm Bodenfreiraum. Stabile Aussteifungsstreben am Antritt

	Sprossen	Länge ca. (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9128479	2 x 8	407	483.00	Stk	1000	AG
9128480	2 x 10	491	551.00	Stk	1000	AG
9128481	2 x 12	604	643.00	Stk	1000	AG



Hymer Allzweckleiter dreiteilig 4047

Kombinierbare Steh- und Schiebeleiter mit vielen verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten: Stehleiter, Stehleiter mit Steckteil, Anlegeleiter (1-, 2- oder 3-teilig). Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil). Sprossen aus Walzprofil. Starre Strebe gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen. Mit Holm verpresste Leiterfüße. Stabile Traverse für hohe Standsicherheit. Massive Stahlbeschläge. Treppenstellung mit Zubehör möglich

	Sprossen	Länge ca. (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9128455	3 x 7	487	400.00	Stk	1000	AG
9128456	3 x 8	543	459.00	Stk	1000	AG
9128457	3 x 9	655	499.00	Stk	1000	AG
9128458	3 x 10	711	614.00	Stk	1000	AG
9128460	3 x 12	851	734.00	Stk	1000	AG
2029062	3 x 14	971	950.00	Stk	1000	AB



Hymer Sprossenstehleiter beidseitig begehbar 4023

Stehleiter in konischer Form. Holme aus nahtlosen Strangpressprofilen mit ergonomischer Form. Sprossen aus Walzprofil. Mit Holm verpresste Leiterfüße. Spreizsicherung durch 20 mm breite Perlongurte. Fußverlängerungsset als Zubehör lieferbar, ermöglicht weitere Stellungen und Anwendungsmöglichkeiten

	Sprossen	Länge ca. (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9128439	2 x 6	175	257.00	Stk	1000	AG
2026059	2 x 7	205	270.00	Stk	1000	AB
9128440	2 x 8	233	313.00	Stk	1000	AG
9128441	2 x 10	288	383.00	Stk	1000	AG
2026062	2 x 12	344	472.00	Stk	1000	AB



Hymer Stufenstehleiter mit Plattform 4026

Eloxierte Holme. Geräumige, funktionale Ablageschale aus hochfestem Kunststoff. Eimerhaken mit 25 kg Tragkraft. Stufen vorne mit Holm bündig. Stufentiefe 80 mm. Rutschhemmende Leiterschuhe. Abmessung der Plattform 250 × 250 mm. Stabile Aussteifungsstreben am Antritt

	Sprossen	Länge ca. (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9128442	3	137	190.00	Stk	1000	AG
9128444	5	187	239.00	Stk	1000	AG



Hymer Stufenstehleiter mit Plattform 8026

Extrem robuste Stufenstehleiter für Industrie und Handwerk. Massive Ablageschale aus Aluminium für Werkzeug und Kleinteile mit seitlichen Einhängehaken. Stufen vorne mit Holm bündig. Stufentiefe 80 mm. Hochfeste Gurtbänder als Spreizsicherung ab Größe 7. Mit Holm verschraubte Leiterfüße im Anstellwinkel mit großer Auflagefläche und hoher Standfestigkeit. Stützteilverstrebung aus Doppelrohr für besonders stabiles und verwindungssteifes Verhalten. Abmessung der Plattform 250 × 250 mm. Stabile Aussteifungsstreben am Antritt

	Sprossen	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1147684	4	170	231.00	Stk	1000	IC
9128495	5	196	251.00	Stk	1000	AG
9128496	6	220	302.00	Stk	1000	AG

Leitern

Hymer Stufenstehleiter beidseitig begehbar 8024

Extrem robuste Stufenstehleiter für Industrie und Handwerk. Stufentiefe 80 mm. Zwei hochfeste Gurtbänder als Spreizsicherung. Massive Gelenke aus Alu-Guss (leicht auswechselbar). Mit Holm verschraubte Leiterfüße (leicht auswechselbar). Stabile Aussteifungsstreben am Antritt



	Sprossen	Länge ca. (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9128488	2 x 3	77	194.00	Stk	1000	AG
9128489	2 x 4	104	226.00	Stk	1000	AG
9128490	2 x 5	130	267.00	Stk	1000	AG
9128491	2 x 6	153	318.00	Stk	1000	AG
9128492	2 x 8	205	401.00	Stk	1000	AG
9128493	2 x 10	254	483.00	Stk	1000	AG

Teleskop Anlegeleiter

Teleskop-Anlegeleiter mit patentiertem System. SelectSereis für den professionellen Einsatz. Von Sprosse zu Sprosse ausziehbar. Kompakt und handlich. Bis 150 kg belastbar. Besonders geringe Transportmasse. Suva-konform nach EN 131-1



	Arbeitshöhe (m)	Länge mini (m)	Länge maxi (m)	Sprossen	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9125926	5	0.91	3.80	13	275.00	Stk	1000	AE

Plattformwagen

Plattformwagen klappbar

Klappbar. Ladefläche mit blauem Antirutschbelag. Schaumstoffüberzug im Griffbereich



	Ladefläche (cm)	Tragkraft (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7504928	57.5 x 87.5	250	147.63	Stk	02525	EHF

Palettenhubwagen Stapler Hubtische

Mapo Stapelkarre 010761.2

Lastenschlepper für den Alltag. Aus Stahlrohr, geschweisst, kunststoffbeschichtet



	Schaufel LxB (mm)	Rad	Traglast (kg)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2000674	200x300	Luft	200	1100	115.00	Stk	1000	AE

Mapo Stapelkarre 010760.1

Lastenschlepper für den Alltag. Aus Stahlrohr, geschweisst, kunststoffbeschichtet



	Schaufel LxB (mm)	Traglast (kg)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7011765	160x450	200	1100	69.00	Stk	1000	AE

Mapo Stapelkarre 10762.2

Lastenschlepper für den Alltag. Aus Stahlrohr, geschweisst, kunststoffbeschichtet



	Schaufel LxB (mm)	Rad	Traglast (kg)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4504948	250x300	Luft	250	1390	165.00	Stk	1000	AE

Palettenhubwagen Stapler Hubtische



Mapo Stapelkarre 010794.2

Lastenschlepper für den Alltag. Aus Stahlrohr, geschweisst, kunststoffbeschichtet

	Schaufel LxB (mm)	Rad	Traglast (kg)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7011766	180x400	Luft	250	1600	125.00	Stk	1000	AE



Aluminium Stapelkarre

Mit pannenfreien Reifen. Aluminium

	Schaufel (mm)	Tragkraft (kg)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2044467	280 x 290	250	1300	275.00	Stk	1000	AE



Treppenroller

Aluminium. 2 Radsterne mit je 3 Vollgummirädern Durchschnitt 160 mm

	Schaufel LxB (mm)	Rad	Traglast (kg)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7011767	280 x 290	Vollgummi	200	1300	275.00	Stk	1000	AE



Mapo Elektrischer Treppensteiger LIFTKAR SAL FOLD 140

Ob kompakte Bodenschleifmaschinen, hohe Sauerstoffflaschen oder sperrige Sesselstapel - mit dem Model Fold hält man die Last immer souverän im Gleichgewicht. So können auch schwierige Transporte sicher, in aufrechter Haltung und rückenschonend bewältigt werden. Der LIFTKAR SAL Fold ist ideal für den Transport über Treppen. Der patentierte Klappmechanismus ermöglicht ein optimales Einstellen des Griffübels auf die Last

	Reichweite aufwärts (Stufen)	Reichweite abwärts (Stufen)	Tragkraft (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7011768	200-300	400-600	140	3490.00	Stk	1000	AE



Mapo Extra Schnellwechselakku

24 VDC, 5 Ah. Schnellwechselakku zu elektrischem Treppensteiger LIFTKAR SAL

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7011770	295.00	Stk	1000	AE



Mapo Sicherungsgurt SP-SAL

Sicherungsgurt zu elektrischem Treppensteiger LIFTKAR SAL

	Länge (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7011771	2.7	25	19.00	Stk	1000	AE

Palettenhubwagen Stapler Hubtische

Mapo Schiebebügelwagen

Schiebebügelwagen im Baukasten-System. Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil und Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Bereifung aus thermoplastischem Gummi grau "spurlos" mit Präzisions-Rillenkugellager, Faden- und Fussschutz, 2 Lenkrollen mit Radfeststeller und 2 Bockrollen



	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Ladefläche (mm)	Traglast (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7011763	1125	600	1006	1030x600	500	255.00	Stk	1000	AE

Mapo Klappbügelwagen

Klappwagen in Stahlschweisskonstruktion mit klappbarem Schiebebügel. Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Bereifung aus thermoplastischem Gummi grau "spurlos" mit Präzisions-Rillenkugellager, Faden- und Fussschutz, 2 Lenkrollen mit Easy-STOP sowie 2 Bockrollen



	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Ladefläche (mm)	Traglast (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7011764	1000	620	975	900x600	250	297.00	Stk	1000	AE

ProOne Gabelhubwagen ACB20.NH.PRO

Hubhöhe 85-200 mm. Einschlagwinkel 205°. Geschütztes galvanisiertes Pumpwerk. Polyurethanräder hinten, 180 x 50/20 mm. Tandemrollen vorne: 80 x 70/20 mm



	Tragkraft (kg)	Gabellänge (mm)	Breite über Gabeln (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7937549	2000	1150	540	460.00	Stk	1000	AE

Mapo Möbelhund mit Kunststoff-Lenkrollen

Mit Antirutschbelag. 4 Lenkrollen mit Kunststoff- oder Vollgummirädern grau "spurlos". Mit Rollenkorblagerung oder thermoplastische Gummibereifung mit Präzisions-Rillenkugellager



	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Ladefläche (mm)	Traglast (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01571512	600	350	145	600 x 350	500	89.90	Stk	1000	AA

Mapo Plattformwagen

Plattformwagen mit klappbarem Schiebebügel. Eigenschaften: Geräuscharme, nicht kreidende Rollen. Hoher Schiebebügel für ergonomische Bedienung. Geringer Anfahrwiderstand. Anti-Rutschmatte



	Plattform LxB (mm)	Höhe (mm)	Tragkraft (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6190961	740x480	1060	150	220.00	Stk	1000	AE

Saugheber, Plattenträger

ProOne Akku-Saugheber

Saugfläche 30 x 18 cm. Saugkraft für Lasten bis zu 120 kg. 2× Akku 14,8 V, 2,6 Ah. Arbeitszeit 4 h. Digitale Batterieanzeige. Automatische Nachpumpautomatik bei Druckabfall



	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8145696	390.00	Stk	02504	PRJ

Saugheber, Plattenträger

Flex Akku-Vakuumheber VLP 18.0 C



Akkubetriebener Vakuum Handsauger. Automatisches Nachpumpen bei Vakuumverlust. LED Akku-Kapazitätsanzeige und Display mit Unterdruck-Anzeige. Für verschiedene Materialien wie Fliesen, Trockenbauplatten, Betonsteine, Glas, Metalle, Möbel und grosse Elektrogeräte. 1× Akku-Spannung 18 V 2,5 Ah. Nennluftstrom 20 l/min. Max. Vakuum 0,8 bar. Zulässige Tragfähigkeit 130 kg. Max. Haltekraft 170 kg. Schutzklasse IP54. Inklusive Transporttasche

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9148461	399.00	Stk	02473	NIA

Saugheber mit Kunststoffkopf



Universeller Sauger zum Manipulieren verschiedener Lasten. Geeignet für alle Materialien mit planen und gasdichten Oberflächen wie Glas, Kunststoff, Metall, beschichtetes Holz, Marmor etc. Das Vakuum wird durch Zusammenklappen des zweiteiligen Griffbügels erzeugt. Körper aus schlagfestem ABS-Kunststoff

	Tragkraft (kg)	Saugscheibe Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01572811	30	115	14.40	Stk	1000	AD

Saugheber mit 2 Saugköpfen



Ermöglicht eine schnelle und effektive Arbeitsweise von unhandlichen Teilen. Geeignet für alle Materialien mit planen und gasdichten Oberflächen wie Glas, Kunststoff, Metall, beschichtetes Holz, Marmor etc. Körper aus schlagfestem ABS Kunststoff

	Tragkraft (kg)	Saugscheiben Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01672554	60	118	24.70	Stk	1000	AD

Verladeschienen

Verladeschiene Alu



Typ 1): – Länge 2 m – Gewicht 11kg – Punktbelastung 480 kg/Paar. Typ 2): – Länge 2,5 m – Gewicht 14,6 kg – Punktbelastung 350 kg/Paar. Robuste Ausführung mit 36 mm Alustärke

	Typ	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9002838	1	200	292.00	Stk	1000	AB
9002839	2	200	334.00	Stk	1000	AB

Ketten- und Flaschenzüge, Seilwinden

Robor Zahnstangenwinden



Mit Sicherheitskurbel. Serie 30 mit normaler Klaue. Tragkraft gültig für Kopf und Klaue

	Tragkraft (kg)	Höhe (mm)	Hub (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01572669	1500	650	350	510.00	Stk	1000	AE
01572670	3000	700	330	550.00	Stk	1000	AE
01572671	5000	720	330	700.00	Stk	1000	AE

Betriebssicherheit

Abus Feuerlöschspray AFS625



Geeignet zur Bekämpfung von Entstehungsbränden der Brandklassen A, B, F. Geeignet für Fettbrand. Frostsicher bis -10 °C. 625 ml hochwirksames Schaumlöschmittel. Sprühweite bis zu 4 m

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7882620	38.35	Stk	1000	AI

Betriebssicherheit

Abus Rauchmelder RWM90

Optischer Stand-alone-Rauchmelder mit durchdringendem Alarmton (85 dB). Ideal zur mittigen Deckenmontage in Wohn- und Schlafräumen. Erfassungsbereich max. 40 m2 innerhalb eines Raumes. Geprüft nach DIN EN 14604



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7882621	15.32	Stk	1000	AI

Abus Kohlenmonoxid-Warnmelder COWM 300

Elektronischer CO-Melder mit akustischem und optischem Alarm. Erfassungsbereich bis 60 m2. Display mit Anzeige der CO-Konzentration



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7882623	98.14	Stk	1000	AI

Absperrmaterial

Warnbänder "Achtung Kabel"

Aus Polyethylen. Für vertikale und horizontale Verlegung im Erdreich



	Länge (m)	Breite (cm)	Farbe	Druck	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565352	250	10	weiss	rot	49.90	Stk	1010	BB

Warnbänder "Gasleitung"

Aus Polyethylen. Für vertikale und horizontale Verlegung im Erdreich



	Länge (m)	Breite (cm)	Farbe	Druck	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565351	250	10	weiss	orange	49.90	Stk	1010	BB

Warnbänder "TV-Kabel"

Aus Polyethylen. Für vertikale und horizontale Verlegung im Erdreich



	Länge (m)	Breite (cm)	Farbe	Druck	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565353	250	10	weiss	grün	49.90	Stk	1010	BB

Warnbänder "Wasserleitungen"

Aus Polyethylen. Für vertikale und horizontale Verlegung im Erdreich



	Länge (m)	Breite (cm)	Farbe	Druck	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565354	250	10	weiss	blau	49.90	Stk	1010	BB

Absperrmaterial



Absperrlatten

Absperrlatten aus Holz. rot-weiss lackiert. Teilung 500 mm - 150 mm / 21 mm. Stirnseitenverstärkt

	Länge (cm)	Breite (cm)	Stärke (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565321	300	15	0.21	23.25	Stk	02586	INB
01565322	400	15	0.21	30.36	Stk	1010	BD
01565323	500	15	0.21	38.75	Stk	02586	INB



Absperrpfosten

Für Bakenfuss, aus Stahlrohr Ø 42 mm, verzinkt, mit geschlossenen Lattenhaltern.

	Lattenhalter (Bride)	Bemerkung	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567605	2	ohne Rohrschuh	26.90	Stk	1010	BD
01572869	2	mit Rohrschuh	27.95	Stk	1010	BD
01567604	6	ohne Rohrschuh	29.60	Stk	1010	BD



Universalhalter

Für Absperrlatten, Flachstahl verzinkt, mit Flügelschrauben.

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01572882	24.68	Paa	02586	INF



Lattenständer

Schwere Ausführung. Stellwinkel verstellbar. Zusammenklappbar. Mit Fussrost zum Beschweren. Feuerverzinkt. Mit Halterung für Lattenende

	Typ	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565331	für 3 senkrechte Latten	249.00	Stk	1010	BD



Bakenfuss

Aus Kunststoff-Recyclingmaterial, passend zu Absperrpfosten. Bakenfuss 25 kg

	Abmessung (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567603	79 x 40 x 12.5	28.95	Stk	1010	BD



Standard-Leitbake

Kein Stahlrohr im Inneren, daher Wiederverwertung ohne Materialtrennung. Folie durch umlaufende Schutzkante geschützt. Folienfläche 250 x 1000 mm. Einfache Anbringung von Warnleuchten bzw. Bakenleuchten. Rutschsicher stapelbar.

	Ausrichtung	Folie	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5422198	rechts-/linksweisend	R2	43.08	Stk	1010	BF
5422199	rechts-/rechtsweisend	R2	43.08	Stk	1010	BF

Absperrmaterial

Reduktion zu Bakenfuss

Aus Kunststoff



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567606	60 x 60 x 42	2.85	Stk	1010	BE

Absperrböckli

Aus Stahlrohr, 3/4", zusammenlegbar rot/weiss



	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565316	90	71.15	Stk	1010	BE

Scherengitter Alu

Alu, mit Reflexstreifen



	Länge (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01577294	500	92	945.00	Stk	02585	INF

Absperrgitter


Aus verzinktem Stahlrohr. Mit 2 Haken und 2 Laschen



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01572831	1100 x 2500	155.00	Stk	1010	BD

Mobilzaun HERAS M200

Dieser Mobilzaun ist mit einer Maschenweite von 100 x 200 mm und einem 100 % rundum geschweissten Rohrrahmen eine solide und sichere Lösung. Die beste und sicherste Art, diese Zaunanlage zu installieren, ist mittels Verbindungsschellen. Aber auch eine Verbindung mittels Haken und Öse ist möglich. Optional bieten wir diesen Mobilzaun auch mit einem dritten horizontalen Rohr an



	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2030804	348 x 200	105.00	Stk	1010	BE

Recyclingfuss mit Aussparung

Hervorragende Qualität und optimale Verarbeitung. Die integrierten Aussparungen unter dem Fuss sind speziell für Gabelstapler ausgelegt. Diese Kombination erleichtert und beschleunigt das Arbeiten. Der Recyclingfuss ist 40 % leichter als ein Betonfuss. Durch seine spezielle Konstruktion ist er jedoch ein äusserst stabiles Fundament zur sicheren Montage unserer Mobilzäune



	Abmessung (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2030805	77 x 25 x 16	+/- 18	14.67	Stk	1010	BE

Absperrmaterial



ProOne Absperrband rot-weiss

Aus LD/LLDPE. Rot/weiss. Extrem reissfest. In Abrollkarton

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7500586	200	14.30	Ro	1010	BB
7500587	500	23.80	Ro	1010	BB



Verbindungsschelle HERAS

Dies ist die Standardschelle zum festen Verschrauben der Mobilzäune unter einander. Funktionell aber gleichzeitig auch mit normalem Werkzeug einfach zu öffnen

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2030806	4.95	Stk	1010	BE



Transportgestell HERAS Stahl

Für den Transport und die Lagerung all Ihrer Heras Mobilzäune im waagerechter Lage

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2030807	498.00	Stk	1010	BE



Absperrzaun Kunststoff

PP UV/IR-stabilisiert. Maschenweite: ~80 x 45 mm. Gewicht: ~160 g/m2

	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01572890	1.0	50	90.00	Ro	1010	BD
01563911	1.2	50	108.00	Ro	1010	BD
01563912	1.5	50	135.00	Ro	1010	BD
01563913	1.8	50	162.00	Ro	1010	BD



Verkehrskegel

Aus PVC. Rot / weiss tagesleuchtend

	Grösse (cm)	Typ	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8188362	31	tagesleuchtend	7.60	Stk	1010	BG
8188363	53	tagesleuchtend	15.65	Stk	1010	BG
8188364	75	tagesleuchtend	41.75	Stk	1010	BG
8188366	53	reflektierend	24.75	Stk	1010	BG
8188367	75	reflektierend	57.25	Stk	1010	BG



Reflektorband 3M CG

Werden auf Absperrlatten geklebt

	Typ	Grösse (cm)	Farbe	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01577794	R1	5 x 30	weiss	0.82	Stk	02586	INC
7520907	R2	5 x 30	weiss	1.10	Stk	02586	INC

Absperrmaterial

Warnbänder "Swisscom-Kabel"

Aus Polyethylen. Für vertikale und horizontale Verlegung im Erdreich

	Länge (m)	Breite (cm)	Farbe	Druck	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01573030	250	10	orange	schwarz	49.90	Stk	1010	BB



ProOne LED-Baustellenlampe 360° PLUS

Kunststoffgehäuse schlagfest. Rundumlinse gelb Ø 110 mm, 360° mit LED-Technik (4 Leuchtdioden). Mit Kontrollleuchte EIN/AUS. Mit Batteriestandsanzeiger: rotes LED blinkt = Batteriestand unter 20% Rundumlinse. Umschaltbar: Blink-/Dauerlicht. Mit Dämmerungsautomatik. Aufhänge-Drahtring. Ohne Pfostenhalterung, ohne Schlüssel und ohne Batterie

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6144090	17.90	Stk	1010	BD



LED-Baustellenlampe Hybrid 360° SOLAR Batterie

Kombinierter Betrieb von Solar und Batterie. Schont die Umwelt, senkt die Preise. Automatische Umschaltung von Solar auf Batterie (und umgekehrt)

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8059077	30.85	Stk	02420	EHJ



Schlüssel zu Baustellenlampen

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5422222	1.00	Stk	1010	BE



ProOne Trockenbatterie Premium 800

6 Volt / 7-9 Ah. Ohne Quecksilber, ohne Cadmium. Mit guten Wintereigenschaften. Exkl. VRG

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5376472	3.45	Stk	1010	BE



Langzeitbatterie

45-50 Ah. Luftsauerstoff-Batterie. Konstante Entladungskurve und dadurch gleichbleibende Helligkeit der Warnleuchten. Besonders lange Betriebszeiten. Kältefest bis minus 25° C. Quecksilber- und cadmiumfrei. Exkl. VEG (Vorgezogene Entsorgungsgebühr)

	Länge x Breite x Höhe (mm)	Spannung	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01569172	67 x 98 x 67	6	0.68	27.50	Stk	1010	BD



Signalisationen



ProOne Faltsignal

Kurzfristige, temporäre Signalisationslösung. Handlich in der Bedienung. Flexibel und individuell einsetzbar. Typ Tagesleuchtend N / Retro-reflektierend R2. Komplett im Schutzetui

	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7989890	90 cm R2 (1.14)	270.00	Stk	02583	PRK

Faltsignal kombiniert

Inkl. Etui

	Typ	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01579298	2.34/2.35/1.14	60	120.40	Stk	02583	IND
01579498	2.34/2.35/1.14	90	181.60	Stk	02583	IND
2002463	1.14/2.34/2.35	70	154.00	Stk	02583	IND

Faltsignal Holzschlag

Inkl. Etui

	Grösse (cm)	Bezeichnung	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01579499	90	deutsch	181.60	Stk	02583	IND

Faltsignale



Dreiseitig. Stativ aus verzinktem Profil. Selbstöffnend. In Signalhülle. Alle drei Seiten mit gleichem Signet oder kombiniert

	Typ	Bezeichnung	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01579172	zu 1.14	Hülle	90	98.00	Stk	02583	IND
01578106	1.30	andere Gefahren	60	90.00	Stk	02583	IND
01578107	1.30	andere Gefahren	90	158.00	Stk	02583	IND
01583951	1.14	Gartenbauer	60	120.40	Stk	02583	IND
01583952	1.14	Gartenbauer	90	199.00	Stk	02583	IND
2002462	1.14	Baustelle	70	171.10	Stk	02583	IND

Stativ zu Faltsignal

	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01584465	60	58.00	Stk	02583	IND
01584466	90	90.00	Stk	02583	IND

Warnsignal selbstöffnend



Für überhängende Lasten, selbstöffnend, faltbar, mit Etui, dreiseitig

	Grösse (cm)	Farbe	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567472	45 x 45 x 45	rot/weiss	98.00	Stk	02583	IND

Kabelrollen

ProOne Kabelrolle CEE 400 V



Kabelrolle für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und gewerblichen Bereich. Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell. Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen. Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überbelastung. Stecker CEE 5-polig, 400 V, 16 A mit Phasenwender IP44. 2 CEE-Steckdosen 5-polig, 400 V, 16 A IP44. 1 Steckdose T25/5, 400 V + 230 V, 16 A IP55. Kabel AT-N07V3V3-F5G2,5

	Kabellänge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8145692	25	299.00	Stk	02420	PRI
8145693	33	349.00	Stk	02420	PRI

Kabelrollen

ProOne Kabelrolle kompakt

Kabelrolle für den Einsatz in Innenräumen, IP 21. Extra stabiles Stahlrohrgestell. 10 Meter Kabel 3 x 1.5 mm2. 4 Steckdosen spritzwassergeschützt, mit selbstschliessenden Deckeln. Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung. Bremaax Kabel AT-N07V3V3-F 3G1,5



	Kabellänge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7960912	10	44.95	Stk	02420	PRJ

ProOne Kabelrolle Outdoor IP55

Kabelrolle für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und gewerblichen Bereich. Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell. Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim AufundAbrollen. Kabel 3 x 1.5 mm2. 4 Steckdosen spritzwassergeschützt, mit selbstschliessenden Deckeln. Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte. Bremaxx® Kabel AT-N07V3V3-F 3G1,5



	Typ	Kabellänge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1050576	KR25	25	99.90	Stk	02420	PRJ
1050575	KR33	33	119.00	Stk	02420	PRJ
1050577	KR50	50	159.00	Stk	02420	PRJ

ProOne Kabelrolle Indoor IP21

Kabelrolle für den Einsatz in Innenräumen. Extra stabiles Stahlrohrgestell mit neuer, exklusiver Standfestigkeit. Aussergewöhnlich robuster Tragegriff mit komfortabler Kabelführung. 4 Steckdosen spritzwassergeschützt, mit selbstschliessenden Deckeln. Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung. Bremaax® Kabel AT-N05V3V3-F 3G1,5. Kabel 3 x 1.5 mm2



	Typ	Kabellänge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1050527	KR25	25	69.90	Stk	02420	PRJ
1050526	KR33	33	89.90	Stk	02420	PRJ
1050528	KR50	50	119.00	Stk	02420	PRJ

ProOne Kabelbox

Kabelbox mit schlagfestem Gehäuse für den Haushalt. Mit Überhitzungsschutz. Stecker T12/3, 230 V/10 A. 4 Steckdosen T13/3, 230 V/10 A. Kabel H05VV-F 3G1,5 Schwarz

	Kabellänge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8145685	10	24.95	Stk	02420	PRI

ProOne Verlängerungskabel Indoor IP21

Qualitäts-Kunststoff-Verlängerungskabel für den Haushalt. Stecker und Kupplung 3-polig, 230 V/10 A. Mit erhöhtem Berührungsschutz. Kabel H05VV-F 3G1.5



	Kabellänge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8145687	5	9.90	Stk	02421	PRI

ProOne Verlängerungskabel Outdoor IP21

BREMAXX® Kabel AT-N07V3V3-F 3G1,5. Einsetzbar bis –35 °C, öl- und UV-beständig und mechanisch hoch belastbar. Ausgezeichnete Abriebfestigkeit. Mit extrarobustem Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe. Stecker CH Typ 12/10A. Kupplung CH Typ 13/10A



	Kabellänge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7960911	10	34.95	Stk	02421	PRI

Kabelrollen



ProOne Verlängerungskabel Outdoor IP55

BREMAXX® Kabel AT-N07V3V3-F 3G1,5. Einsetzbar bis –35 °C, Öl- und UV-beständig und mechanisch hoch belastbar. Ausgezeichnete Abriebfestigkeit. Mit extra robustem Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe

	Kabellänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8067576	10	49.95	Stk	02421	PRJ



ProOne Kabelrolle kompakt Outdoor IP55

Kabelrolle für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt und gewerblichen Bereich. Extra stabiles Stahlrohrgestell. Stecker und Steckdosen mit Schutzart IP55 mit selbstschliessenden Deckeln. Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Übetrbelastung. Stecker Typ 13/3, 2300V, 10A. 3 Steckdosen T13/3, 230V, 10A. Kabel T N07V3V3-F 3G1,5 Grün

	Kabellänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8145690	10	54.95	Stk	02420	PRJ



ProOne Verlängerungskabel CEE 400 V

Verlängerungskabel für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und gewerblichen Bereich. Kältebeständig bis –35 °C. Ölbeständig und mechanisch sehr hoch belastbar. Stecker CEE 5-polig, 400 V, 16 A IP44. Kupplung CEE 5-polig, 400 V, 16 A IP44. Kabel AT-N07V3V3-F 5G2,5

	Kabellänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8145694	5	54.90	Stk	02421	PRI
8145695	10	89.90	Stk	02421	PRI

Generatoren, Stromverteiler



Brennenstuhl Portabler Stromverteiler BSV P CEE 400V / 16A

Für Dauerbelastung. Äusserst robust, schlagfest, alterungs- und witterungsbeständig. Zur Wandbefestigung geeignet. Stecker Typ CEE 16/5. Steckdosen 1× CEE 16/5 2× T23 / 2× T25. Kabelqualität H07RN-F 5G2.5

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
9147936	114.00	Stk	02421	LEA

ProOne LED-Lichtlösungen für die Baustelle

Produkt		Lichtstrom	Farbtemperatur	Eingang	Batterie	Betriebszeit	Schutzart	Ladezeit	Anschlussleitung	Länge des Kabels	Abmessung	Gewicht	Verwendung	Leistung	Sonstiges	Art. Nr.	Preis CHF *
Inspektions- und Taschenlampen																	
Inspektionslampe Pocket		200 lm	5'700 K	5 V / 1 A / USB-C	3,7 V, 450 mAh Li-ion	2,5 h	IP65	1,5 h	Ja	0,5 m	12 x 1,2 x 2,7 cm	0,4 kg	Innenbereich	2,5 W	Magnetisch	8146015	14.95
Inspekionslampe Flex		400 lm	5'700 K	5 V / 1A / USB	3,7 V, 2 Ah Li-ion	3 h	IP20	3 h	Nein	–	12 x 2 x 1 cm	0,8 kg	Innenbereich	3,5 W	Magnetisch	7849724	39.–
Taschenlampe LED mit USB Ladebuchse		250 lm	–	5 V / 1A / USB	3,7 V, 450 mAh Li-ion	3,5 h	IP44	–	Ja	0,1 m	12 x 2 x 1 cm	0,8 kg	Innenbereich	3,5 W	Inkl. Ladekabel	7779803	22.–
Stirnlampen																	
LED Akku Stirnlampe		400 lm	–	5 V / 1 A / USB-C	3,7 V, 1,5 Ah Li-ion	3 h	IP54	3 h	Nein	–	7,8 x 3,9 x 3,6 cm	0,112 kg	Innen- und Aussenbereich	3,5 W	Mit Motion Sensor für Ein / Aus	8146014	34.95
LED Akku Stirnlampe Stripe		400 lm	–	5 V / 1 A / USB-C	3,7 V, 2 Ah Li-ion	6 h	IP54	3 h	Nein	–	2,2 x 1,9 x 3,1 cm	0,115 kg	Innenbereich	3,5 W	–	8070042	39.95
Scheinwerfer und Baustrahler																	
LED Akku Scheinwerfer Alu		1'500 lm	5'700 K	5 V / 1 A USB-C	3,7 V, 4 Ah Li-ion	2,5 h	IP65	5,5 h	Ja	1 m	10 x 16 x 4,2 cm	0,442 kg	Innen- und Aussenbereich	15 W	Magnet an der Unterseite	8146016	49.90
		3'000 lm	5'700 K	5 V / 1 A USB-C	11,1 V, 2,6 Ah Li-ion	2,5 h	IP65	3 h	Ja	1 m	10 x 16 x 4,2 cm	0,803 kg	Innen- und Aussenbereich	27 W	Magnet an der Unterseite	8146017	59.90
LED Scheinwerfer Slim		2'500 lm	5'700 K	220–240 V	–	–	IP65	–	Ja	3 m	20 x 20 x 5,2 cm	0,815 kg	Innen- und Aussenbereich	25 W	Klein, leicht, stark	8146018	39.90
		4'500 lm	5'700 K	220–240 V	–	–	IP65	–	Ja	3 m	20 x 20 x 5,2 cm	0,885 kg	Innen- und Aussenbereich	45 W	Klein, leicht, stark	8146019	49.90
		8'000 lm	5'700 K	220–240 V	–	–	IP65	–	Ja	3 m	25 x 26 x 6,8 cm	1,33 kg	Innen- und Aussenbereich	70 W	Klein, leicht, stark	8146020	59.90
LED Scheinwerfer Outdoor 72		8'000 lm	5'700 K	220–240 V	–	–	IP55	–	Ja	5 m	26 x 20 x 10 cm	1,985 kg	Innen- und Aussenbereich	72 W	Mit Steckdose T13	8146021	99.–
LED Scheinwerfer Outdoor 140		15'000 lm	5'700 K	220–240 V	–	–	IP55	–	Ja	5 m	34 x 26 x 13 cm	2,825 kg	Innen- und Aussenbereich	140 W	Mit Steckdose T13	8070043	149.–
LED Akku Scheinwerfer 18 V		5'000 lm	5'700 K	–	18 V	30 min / 1 Ah	IP54	–	Nein	–	17 x 26 x 20 cm	1,32 kg	Innen- und Aussenbereich	45 W	Für alle 18 V Akkus der Marken Bosch, Makita, DeWalt und Metabo	8146024	69.–
		10'000 lm	5'700 K	–	18 V	30 min / 1 Ah	IP54	–	Nein	–	18 x 26 x 34 cm	1,98 kg	Innen- und Aussenbereich	90 W		8146025	89.–
LED Akku Scheinwerfer 18 V Stativ		9'000 lm	5'700 K	–	18 V	35 min / 1 Ah	IP54	–	Nein	–	112 x 19 x 15 cm	3,8 kg	Innen- und Aussenbereich	82 W		8146026	139.–
LED Baustrahler 50 W		6'000 lm	5'700 K	220–240 V	–	–	IP55	–	Ja	5 m	24 x 20 x 19 cm	2,08 kg	Innen- und Aussenbereich	50 W	Mit Steckdose T13	8146022	89.–
LED Baustrahler 85 W		10'000 lm	5'700 K	220–240 V	–	–	IP55	–	Ja	5 m	24 x 20 x 25 cm	2,2 kg	Innen- und Aussenbereich	85 W	Mit Steckdose T13	8146023	99.–
Lichtschläuche																	
LED Lichtschlauch 25 m einseitig		25'000 lm	4'000 K	220–240 V	–	–	IP65	–	Ja	2 m	19 x 28 x 36 cm	5,55 kg	Innen- und Aussenbereich	300 W	Verlängerbar bis auf 50 m	9137492	199.–
LED Lichtschlauch 25 m zweiseitig		25'000 lm	4'000 K	220–240 V	–	–	IP65	–	Ja	2 m	19 x 28 x 36 cm	5,55 kg	Innen- und Aussenbereich	300 W	Verlängerbar bis auf 50 m	9137493	299.–

Zubehör: Arbeitsscheinwerfer Stativ (2 m / Befestigungsmöglichkeiten für 2 Scheinwerfer)
*Nettopreise exkl. 8.1 % MwSt., Teuerungszuschläge und VRG. Die Bilder sind unverbindlich

www.pro-one.ch

Stirn und Taschenlampen



ProOne Inspektionslampe Pocket

Farbtemperatur 5'700 K. Eingang 5 V / 1 A USB-C. Batterie Li-ion 3.7 V 450 mAh. Betriebszeit 2.5 h. Integriegrietes Magnet an der Unterseite

	Lampentyp	Lichtstrom (lm)	Schutzart	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8146015	COB/SMD LED 2.5 W	200	IP65	14.95	Stk	1030	DI



ProOne LED Akku-Stirnlampe

Betriebszeit bis zu 3 h. Akku 3.7 V 1.5 Ah. Eingang 5 V / 1 A USB-C. Mit Motion Sensor Ein/Aus

	Lampentyp	Lichtstrom (lm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8146014	COB LED	400	34.95	Stk	1030	DI



ProOne LED Akku-Stirnlampe Stripe

Lichtstrom 100 lm Taschenleuchte. Lichtstrom 400 lm Vorderseite. Betriebszeit bis zu 6 h. Akku 3.7 V 2 Ah wiederaufladbar. Eingang 5 V / 1 A USB-C

	Lampentyp	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8070042	COB LED	39.95	Stk	1030	DI



Brennenstuhl Professional Akku LED Taschenlampe TL 1000

SMD LED. USB-C Ladeschnittstelle inklusive USB C Ladekabel. Magnet auf der Rückseite und am Boden für den flexiblen Einsatz. Wechselbarer Standard 18650 Li-Ion-Akku 3,7 V / 2,5 Ah mit Ladeanzeige. Lichtstrom 1'000 lm. Leuchtdauer max. 12 h. Farbtemperatur 6'500 K. Schlagfestigkeit IK08

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9147937	44.50	Stk	02430	LEA

Scheinwerfer und Arbeitsleuchten



ProOne LED Akku-Scheinwerfer Alu

Farbtemperatur 5'700K. Betriebszeit 2.5 h. Akku 3.7V 4.0Ah / 11.1V 2.6Ah. Eingang 5 V / 1 A USB-C. USB output 5V 1A. Integriegrietes Magnet an der Unterseite

	Lampentyp	Lichtstrom (lm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8146016	COB LED	1500	49.90	Stk	1030	DI
8146017	COB LED	3000	59.90	Stk	1030	DI



ProOne LED Scheinwerfer Slim

Farbtemperatur 5'700K. Eingang 220-240V. Kabel 3m, 3G1,5 H05RN-F

	Lampentyp	Schutzart	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8146018	SMD LED	IP65 / IK08	25	2000	39.90	Stk	1030	DI
8146019	SMD LED	IP65 / IK08	45	4000	49.90	Stk	1030	DI
8146020	SMD LED	IP65 / IK08	70	8000	59.90	Stk	1030	DI

Scheinwerfer und Arbeitsleuchten

ProOne LED Scheinwerfer Outdoor

Farbtemperatur 5'700 K. Eingang 220-240V. Kabel 5m, H07RN-F 3G1.5. Mit 1 Steckdose T13

	Lampentyp	Schutzart	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8146021	LED	IP55 / IK08	72	8000	99.00	Stk	1030	DI
8070043	LED	IP54 / IK08	140	15'000	149.00	Stk	1030	DI



ProOne LED Baustrahler 50W

Farbtemperatur 5'700K. Eingang 220 - 240V. Kabel 5m, 3G1,5 H07RN-F. Mit 1 T13 Steckdosen. Lichtstrom 6'000lm

	Lampentyp	Schutzart	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8146022	SMD LED	IP55 / IK07	50	5000	89.00	Stk	1030	DI



ProOne LED Baustrahler 85 W

Farbtemperatur 5'700K. Eingang 220 - 240V. Kabel 5m, 3G1,5 H07RN-F. Mit 1 T13 Steckdosen. Lichtstrom 10'000lm

	Lampentyp	Schutzart	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8146023	SMD LED	IP55 / IK07	85	10'000	99.00	Stk	1030	DI



ProOne Arbeitsscheinwerfer-Stativ

Einzelner Kopf mit Aufhängungen

	Höhe (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8070034	2	49.90	Stk	1030	DI



ProOne LED Akku-Scheinwerfer 18V

Funktioniert mit allen Akkus 18V der Marken Bosch, Makita und DeWalt. Farbtemperatur 5'700K. Betriebszeit 30min/1Ah bei 100%. Inlusive Adapter für Bosch, Makita und DeWalt

	Lampentyp	Schutzart	Lichtstrom (lm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8146024	SMD LED	IP65 / IK08	5000	69.00	Stk	1030	DI
8146025	SMD LED	IP65 / IK08	10'000	89.00	Stk	1030	DI



ProOne LED Akku-Stativ-Scheinwerfer 18V

Funktioniert mit allen Akkus 18V der Marken Bosch, Makita und DeWalt. Farbtemperatur 5'700K. Betriebszeit 35min/1Ah bei 100%. Inlusive Adapter für Bosch, Makita und DeWalt

	Lampentyp	Schutzart	Lichtstrom (lm)	Höhe (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8146026	SMD LED	IP54 / IK08	9'000	2	139.00	Stk	1030	DI



Scheinwerfer und Arbeitsleuchten



ProOne LED-Baustellenlampe 360° SOLAR

rundum leuchtend 360°. Kontrollleuchte zeigt an, ob die Lampe ein- oder ausgeschaltet ist. mit LED-Technik (4 Leuchtdioden). mit 2 Ni-MH Batterien. mit geringem Memoryeffekt. hohe Lebensdauer. mit Ein/Aus - Blink-/Dauerlicht Schalter(Blinkrate 65/Min +/- 10). mit Dämmerungsautomatik. mit hohem Bügel und Aufhängering. mit grossem Standgehäuse. keine Pfostenhalterung. mit Schlüssel. die Blinklampe muss vor Inbetriebnahme ca. 8 Stunden dem Tages-Sonnenlicht ausgesetzt werden

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7520591	33.90	Stk	1010	BD



Brennenstuhl LED Arbeitsstrahler JARO 7062 M

Lichtstrom 5'800 lm. Schutzart IP65. Schlagfestigkeit IK08. Gewicht 1,93 kg. Kabelbezeichnung H07RN-F 3G1,0. Kabellänge 5 m. Nenneingangsspannung 230 V

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8188870	119.00	Stk	02430	LEA

Batterien



Varta Batterie Electro CR 2025

Lithium

	Spannung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1055340	3	2	7.28	Pa	02420	EHI



Varta Batterie Electro CR2032

Lithium

	Spannung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1055341	3	2	7.28	Pa	02420	EHI



Varta Batterie Electro CR 2430

Lithium

	Spannung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1055342	3	2	7.28	Pa	02420	EHL



Varta Batterie Electro V13GA

Alkaline

	Spannung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1055343	12	2	6.25	Pa	02420	EHI

Batterien

Varta Batterie Electro V23GA

Alkaline

	Spannung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1055344	12	2	7.24	Pa	02420	EHI



Varta Batterie Lithium AA

Kraftvolle Lithium Batterien für den überwiegenden Einsatz in Kameras und modernen LED-Taschenlampen.

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1055346	4	15.34	Pa	02420	EHH



Varta Batterie Lithium AAA

Kraftvolle Lithium Batterien für den überwiegenden Einsatz in Kameras und modernen LED-Taschenlampen.

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1055345	4	15.54	Pa	02420	EHH



Varta Batterie Lithium 9 V

Kraftvolle Lithium Batterien für den überwiegenden Einsatz in Kameras und modernen LED-Taschenlampen.

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1055347	1	20.23	Stk	02420	EHK



Varta Batterie Lithium 2CR5

Lithium

	Spannung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1053670	6	1	20.18	Stk	02420	EHH



Varta Batterie Lithium CR-P2

Lithium

	Spannung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1055350	6	1	20.23	Stk	02420	EHH



Batterien



Varta Batterie Lithiumknopf CR2032

Lithium

	Spannung	Pack à (Stück)	Durchmesser (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1055334	3	1	20	3.2	4.15	Stk	02420	EHI



Varta Batterie MaxTech AA

Alkali-Mangan

	Spannung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1055349	1.5	4	8.79	Pa	02420	EHI



Varta Batterie MaxTech AAA

Alkali-Mangan

	Spannung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1055348	1.5	4	8.99	Pa	02420	EHI



Varta Batterie High Energy AA 4 Stück

Alkali-Mangan

	Spannung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1055329	1.5	4	7.86	Pa	02420	EHI



Varta Batterie High Energy AA 12 Stück

Big Box

	Spannung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1055339	1.5	12	22.85	Pa	02420	EHN



Varta Batterie High Energy AAA 4 Stück

Alkali-Magnan

	Spannung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1055328	1.5	4	8.06	Pa	02420	EHI

Batterien

Varta Batterie High Energy AAA 12 Stück

Seziell für energiehungrige Geräte, welche länger und öfter benutzt werden, z. B. elektronisches Spielzeug, Funkmäuse, Taschenlampen usw

	Spannung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1055338	1.5	12	23.45	Pa	02420	EHN



Varta Batterie High Energy LR14 Baby C

Alkali-Mangan

	Spannung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1055330	1.5	2	6.94	Pa	02420	EHI



Varta Batterie High Energy LR20 Mono D

Alkali-Mangan

	Spannung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1055331	1.5	2	7.46	Pa	02420	EHI



Varta Batterie High Energy 6LR61 E-Block

Alkali-Mangan

	Spannung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1055332	9	1	8.11	Stk	02420	EHL



Varta Batterie High Energy 3LR12 flach

Alkali-Mangan

	Spannung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1055333	4.5	1	7.76	Stk	02420	EHI



Varta Batterie Longlife AA

Big Box

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1055337	24	41.15	Pa	02420	EHO



Batterien



Varta Batterie Longlife AAA

Big Box

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
1055336	24	42.35	Pa	02420	EHO

Kühl-, Schmier- und Gleitmittel, Kraftstoffe



WD-40 Multifunktionsprodukt Smart Straw

Reinigen, Lösen, Schmieren, Pflegen. Grossflächiges oder präzises Sprühen mit dem intelligenten Sprühkopf

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7964046	400	16.80	Stk	1000	GP



Mehrzweckfett E-COLL

Universalfett zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagern, auch im Mischreibungsgebiet, bei allen für Fettschmierungen zulässigen Gleitgeschwindigkeiten, Minderung von Reibung und Verschleiss auch bei hohen Belastungen, Schutz vor Korrosion und Aufrechterhaltung der Schmierwirkung auch in Gegenwart von Wasser. Anwendungsgebiet: In Zentralschmieranlagen mit üblichen Rohrleitungsquerschnitten förderbar, lebensdauergeschmierte KFZ-Lager, als Abschmierfett in Bau- und Landmaschinen, Elektromotorlager, Förderrollenlager, Achsrollenlager im Bahnbetrieb

	Kartusche à (g)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565676	400	11.91	Stk	01416	EHH



Hochleistungsrostlöser WD-40 SPECIALIST

Löst festsitzende Muttern oder Teile, alles löst sich schnell und ist dank der stark Wasser abweisenden Wirkung des Hochleistungsrostlöser vor weiterer Korrosion geschützt. Schnelle Durchdringung verrosteter und korrodierter Teile, löst festgefressene Verbindungen. Geeignet für Metalle, Legierungen, Gummi, Kunststoffe. Wirkt zwischen -20°C und +90°C

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7964057	400	19.10	Stk	01417	EHE



Kontaktspray WD-40 SPECIALIST

Wenn Strom im Spiel ist, braucht es spezielle Pflege, das schnell wirkende Kontaktspray entfernt Öl, Schmutz und Oxidationsrückstände von empfindlichen, elektrischen oder elektronischen Geräten. Es kommt auch an schwer zugänglichen Stellen und reinigt, ohne Rückstände zu hinterlassen, ist schnell wirkend und nicht leitend. Zudem trocknet es schnell und rückstandslos, für elektronsiche Geräte, Kontakte, Kunststoffe und Gummi

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7964054	400	14.68	Stk	01417	EHE



Silikonspray WD-40 SPECIALIST

Ob Metall, Kunststoff oder Gummi - mit dem farblosen Silikonspray läuft alles wie geschmiert auch unter Druckbelastung. Es weist Feuchtigkeit ab und kann selbst bei hohen Temperaturen hervorragend eingesetzt werden. Vermeidet Verklemmungen und Blockaden, ist Wasser abweisend, schützt vor Feuchtigkeit, ist geeignet für Metalle, Kunststoffe, Gummi, Holz und wirkt zwischen -35° und +200°C

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7964058	400	17.45	Stk	01417	EHE

Kühl-, Schmier- und Gleitmittel, Kraftstoffe

Lithiumsprühfett WD-40 SPECIALIST

Das neue weisse Lithiumsprühfett liefert dauerhafte Schmierung von allen beweglichen und druckbelasteten Metallteilen - und das ganz ohne tropfen oder zu verlaufen. Bei Lagern, Getrieben, Rollen und vielem mehr reduziert weisses Lithiumsprühfett die Reibung und hält Verbindungen zuverlässig gängig. Das Wasser- und temperaturbeständiges Schmiermittel bietet zudem hoher Schutz vor Rost und Korrosion, für Metallverbindungen - auch bei hoher Belastung und wirkt zwischen -18°C und +145°C



	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7964059	400	17.51	Stk	01417	EHE

Universalreiniger WD-40 SPECIALIST

Fett, Öl, Schmutz und Dreck verschwinden rückstandslos, mit dem neuen, schnell wirkenden Universalreinger ist selbst das Reinigen von Abzugshauben und Bodenbelägen kein Problem mehr. Dieser Lösungsmittelreiniger wirkt sofort beim Auftragen, ist leicht abwaschbar und rückstandsfrei, entfernt Öl, Fett und Schmutz



	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7964061	500	14.14	Stk	01417	EHE

Trockenschmiermittel WD-40 SPECIALIST

Speziell dort, wo eine hohe Temperatur oder viel Druck auftritt ist das reibungsreduzierender Trockenschmierspray mit Festschmierstoff PTFE einzusetzen. Klarer Trockenschmierfilm zieht weder Staub, Schmutz, noch Öl an und sorgt zuverlässig für einwandfreie Funktion und leichten Lauf. Weitere Eigenschaften: Hervorragendes Gleit- und Trennmittel, reduziert Reibung und verschleiss, schnell trocknend, hohe Temperaturbeständigkeit, für Metalle, Kunststoffe und Glas, wirkt zwischen -45°C bis +260°C



	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7964056	400	17.66	Stk	01417	EHE

Schmierspray WD-40 SPECIALIST

Das PTFE Schmierspray mit dem reibungsreduzierenden Festschmierstoff PTFE, durch einen feinen, öligen Schmierfilm wird der Verschleiss reduziert und die Lebensdauer erhöht. Schmiert und schützt, verlängert die Lebensdauer von Werkzeugen und Geräten. Ist für Metalle, Glas, Vinyl, Kunststoffe und Gummi einsetzbar und wirkt zwischen -20°C und +100°C



	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7964055	400	17.43	Stk	01417	EHE

Brunox Epoxy

Rostsanierer und Epoxy-Grundierer: Frisst Rost, schützt Eisen. Rostumwandler und Grundierer mit Epoxy-Harz, für höchste Ansprüche, hinterlässt keine Pinselspuren, ist unbeschränkt lagerbar, kann mit Spritzpistole aufgetragen werden



	Dose à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01581731	1000	59.99	Do	01417	EHF

Abrollgeräte

HOLA Abdeckpapier-Abroller

Orange. Plastifiziert



	Mass (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468896	30	145.65	Stk	1000	AG

Wäschetrocknung aussen



Bodenhülse zu Stewi

Zu Wäscheschirm, mit verstellbarem Kunststoffeinsatz und Deckel, für Standrohrdurchmesser von 55 mm

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567289	25.90	Stk	02524	EHE

Tür- und Torbeschläge



Schlüsseldepot KSB-S

Robustes Metallgehäuse. Wetter- und Sichtschutz. Rückwand - Verankerungslöcher. 4 - stelliges, verstellbares Zahlenschloss. Lackierung: Dunkelgrau

	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7866722	84	69	41	0.380	42.71	Stk	1000	AE



Schlüsseldepot KSB-L

Robustes Metallgehäuse. Wetter- und Sichtschutz. Rückwand - Verankerungslöcher. 4 - stelliges, verstellbares Zahlenschloss. Lackierung: Dunkelgrau

	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7866723	136	84	50	0.680	59.90	Stk	1000	AE



Schlüsseldepot mit Bügel KSB-L B

Robustes Metallgehäuse. Wetter- und Sichtschutz. Rückwand - Verankerungslöcher. 4 - stelliges, verstellbares Zahlenschloss. Lackierung: Dunkelgrau. mit Bügel zur Befestigung an Geräten

	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7866724	190	77	50	0.700	62.90	Stk	1000	AE



Sicherheitsbox HGS-8E

Gehäuse-Aufbau einwandig. Elektronikschloss. Gewicht 5 kg. Schwarz lackiert

	Aussenmasse (mm)	Innenmasse (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7000604	200 x 310 x 200	194 x 304 x 133	54.80	Stk	1000	AE



Sicherheitsbox HGS-16E

Gehäuse-Aufbau einwandig. Elektronikschloss. Aussenmasse: 200 x 350 x 250 mm. Gewicht 16 kg, schwarz lackiert

	Aussenmasse (mm)	Innenmasse (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7000602	250 x 350 x 250	240 x 340 x 200	83.90	Stk	1000	AE

Tür- und Torbeschläge

Schlüsselkasten VT-SK-2042

Gehäuse aus Stahlblech. Verstellbare Metall-Hakenleisten. Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Lichtgrau lackiert



	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Hacken	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7000601	350	270	80	42	109.00	Stk	1000	AE

ProOne Reiniger

Sauberkeit in Profi-Dimensionen.
Für Bad, Küche – und alles dazwischen.





RohrGranate ®
Nur für professionelle Anwender!

- Garantiert eine schnelle und sichere Beseitigung von hartnäckigen Fettablagerungen, Haaren, Zellstoffverbindungen und Hygieneartikeln
- Behebt in wenigen Minuten schlecht funktionierende oder verstopfte Abflüsse
- Greift die Materialien der eingesetzten Rohrleitungen nicht an

Zusätzliche Einsatzmöglichkeiten:
– Hervorragend geeignet zum Auftauen von gefrorenen Wasserleitungen.

Art.-Nr. 5376463



RohrBombe ®
Auch für private Anwender

- Rohrreiniger gegen organische Abfallstoffe wie z.B. Haare, Lebensmittelreste, Seifen etc.
- Einfach in der Anwendung – benötigt keinen Fachmann
- Säurefrei – Greift weder Rohrleitungen noch Dichtungen an
- Entwickelt keine gefährlichen Dämpfe

Zusätzliche Einsatzmöglichkeiten:
– Perfekt geeignet zur Reinigung verstopfter Dachrinnen (löst Laub, Schlamm und alle Rückstände organischer Natur).

Art.-Nr. 5376464

Entwickelt für den harten Einsatz im Profibereich, bewährt sich die ProOne Reinigerserie auch im Alltag.
Leistungsstark, vielseitig, zuverlässig.

Werkzeuge und Materialien für Profis
ProOne hat die Werkzeuge und Materialien.
Für alle Bau- und Umbauprojekte.
Für alle Handwerkerprofis.
Qualität, die hält. Preise die passen.

One for all – all ProOne.

www.pro-one.ch

pro one

Seiten

ProOne Reinigungsmittel	**20.6**
ProOne Entsorgungssäcke	**20.16**
ProOne Wasserschlauch	**20.17**

Luftreiniger, Luftentfeuchter



Rockair Luftentfeuchter LE 680

Wirksamer Schutz vor Rost, Schimmel und Fäulnis. Hohe Entfeuchtungsleistung bei geringem Stromverbrauch. Spannung 230 V. Anschlusskabel-Länge 1,8 m. Kühlmittel Typ R 134 A. Raumtrocknung max. 600 m³. Leistung 680 W. Luftumwälzung 430 m³/h. Schlauchanschluss 15 mm. Entfeuchtung pro Tag max. 35 l

	Tankinhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7972563	7	637.36	Stk	02478	WAQ

Reinigungstücher und Spender



Scotch-Brite 350 Handpad

3M Scotch-Brite 350 Handpad weiss ist für die tägliche Reinigung und Pflege aller empfindlichen Oberflächen. Das Produkt besteht aus hochwertigem Reinigungsvlies ohne Körnung, wodurch es auch zum Polieren geeignet ist.

	Farbe	Pack à (Stück)	Karton à (Pack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3807747	weiss	6	5	76.00	Pa	1040	EG



Raumpflegetuch Visconette

Aus PVA, mit enormer Saugfähigkeit, ideal für die Feuchtreinigung.

	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565885	37 x 44	2.80	Stk	02492	THO



Reinigungsrolle Prima Midi

	Typ	Rolle à (m)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2027910	Midi	320	6	20.60	Ro	1000	AA



Reinigungspapier 29 cm

Reinigungspapier 29 cm, perforiert alle 38 cm.

	Typ	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01572720	Maxi	650	38.90	Ro	1000	AA

Schwämme, Putzfäden und -Lappen



Scotch-Brite Fleckenradierer

3M Scotch-Brite Fleckenradierer - Die einfache Art, Flecken und tiefsitzenden Schmutz sanft zu entfernen. Mit ihm lassen sich selbst hartnäckige Flecken auf unterschiedlichen Oberflächen mühelos und ohne Reinigungsmittel "wegradieren". Entfernt Farbgekritzel oder Striemen auf Wänden und Böden, Fingerabdrücke auf Lichtschaltern, Kalkflecken auf Keramikplatten und Chromstahl oder fest sitzenden Schmutz in Fugen.

	Grösse (mm)	Pack à (Stück)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3807751	110 x 70	2	16	3.58	Pa	1040	EG

Lithofin UNI für Keramik und Naturstein

Lithofin Wachs- und Ölentferner Lösefix

Entfernt Wachsschichten, Versiegelungen, Öl- und Fettflecken, Teer, Farb- und Klebstoffreste. Die Verunreinigungen werden gelöst und sind dann mit Wasser abspülbar. Säurefrei. Lösemittelhaltig. Gebrauchsfertig. Wirkt schnell und intensiv



	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01522653	1	30.66	Geb	6800	CA

Lithofin Oilex Spezialreiniger

Paste, entfernt hartnäckige, tiefsitzende Ölflecken



	Tube à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01522709	250	39.37	Tu	6800	CA

Lithofin Grundschutz SK

Universal-Imprägnierung. Für saugfähige, Keramik- und Natursteinbeläge. Schützt vor Wasseraufnahme, Durchfeuchtung und verringert die Verschmutzungsneigung. Mit Langzeitwirkung. Sicher. Einfach anzuwenden



	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01522644	1	36.32	Geb	6800	CA
01522705	5	150.11	Geb	6800	CA

Lithofin Fleckstop W

Wasser gelöste Spezialimprägnierung. Schützt saugfähige Keramik-, Natur- und Betonwerksteinbeläge gegen Flecken. Verhindert weitgehend das Eindringen von Öl, Fett und Wasser und erleichtert die weitere Unterhaltspflege. Für innen und aussen. Ohne Glanz. Mit Langzeitwirkung. Auf Wasserbasis



	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01522718	1	48.71	Geb	6800	CA
01522722	5	218.54	Geb	6800	CA

Lithofin Fleckstop Plus

Imprägnierung mit Farbvertiefung. Macht saugfähige Steinflächen farbkräftig, Öl und Wasser abweisend und schützt gegen Flecken. Besonders geeignet für raue Flächen. Für innen und aussen. Ohne Glanz. Mit Langzeitwirkung



	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01522714	1	64.41	Geb	6800	CA

Lithofin Glastilan

Reinigungspflege. Bewährtes Spezialprodukt zum regelmässigen Wischen für alle Beläge aus Keramikfliesen, Cotto, Natur- und Betonwerkstein. Reinigt und pflegt mühelos in einem Arbeitsgang. Konzentrat - sehr ergiebig. Nicht schichtbildend. Nicht auslaugend. Vielseitig einsetzbar



	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01522651	1	20.60	Geb	6800	CA

Lithofin KF für Fliesen und Feinsteinzeug

Lithofin KF Klinkerpflege



Zur Auffrischung und Farbvertiefung von matten, stumpfen, unglasierten Klinkerplatten, Ton-und Ziegelfliessen und ähnlichen Keramikflächen. Lösemittelfrei, macht unempfindlicher gegen Verschmutzungen und Flecken

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01522662	1	31.40	Geb	6800	CA

Lithofin KF Pflegereiniger



Wischwasserzusatz zur regelmässigen Wischpflege von normal beanspruchten Böden. Reinigt und pflegt die Oberflächen streifenfrei. Konzentrat. Wachsfrei. Mildalkalisch

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01522661	1	18.40	Geb	6800	CA
01522683	5	71.35	Geb	6800	CA

Lithofin KF Schutzimprägnierung



Wassergelöste Imprägnierung mit hohem Eindringvermögen speziell zur Erstbehandlung neuer unglasierter Keramikoberflächen. Die wasser- und ölabweisende Wirkung schützt weitgehend vor Flecken, verringert die Verschmutzung und erleichtert die Unterhaltspflege. Verarbeitung auch in bewohnten Räumen, da keine störenden Lösemitteldämpfe entstehen. Gebrauchsfertig. Lösemittelarm, auf Wasserbasis. Nicht schichtbildend. Für innen und aussen

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01522660	1	51.11	Geb	6800	CA

Lithofin COTTO für Terracotta und Cotto

Lithofin Cotto Extraschutz



Imprägnierung auf Wasserbasis. Verhindert das Eindringen von Öl, Wasser, Schmutz und Fett

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01522665	1	53.75	Geb	6800	CA

Lithofin Cotto Wax-Finish



Zur Endbehandlung aller Cotto-Bodenbeläge im Innenbereich, auf Wasserbasis erzeugt eine glänzende Oberfläche

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01522666	1	38.25	Geb	6800	CA

Lithofin Cotto Wischpflege



Für die Dauerpflege von Cotto und Terracotto

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01522702	1	20.60	Geb	6800	CA

Lithofin MN für Natur- und Betonwerkstein

Lithofin MN Grundreiniger

Für alle Natursteine. Zum Grundreinigen gebrauchter Böden bei starker Allgemeinverschmutzung, bei fettigen Verunreinigungen, Resten von Bodenpflegemitteln. Zur Bauendreinigung von Neu- belägen, besonders auch von poliertem Marmor und Kalkstein. Konzentrat. Stark wirkend. Säurefrei, mildalkalisch. Lösemittel- und geruchsarm



	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01522689	5	93.13	Geb	6800	CA

Lithofin Steinrein MN

Für Grabsteine und andere Steinflächen im Außenbereich. Entfernt innerhalb einiger Tage Grünbeläge, Allgemeinschmutz und wirkt vorbeugend. Gebrauchsfertig. Chlor- und säurefrei. Einfach anzuwenden



	Flasche à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01522669	0.5	20.85	Fl	6800	CA

Lithofin Fleckstop MN

Für alle Natur- und Betonwerksteinbeläge. Schützt optimal gegen Flecken. Imprägniert saugfähige Flächen und verhindert das Eindringen von Öl, Fett und Wasser und erleichtert die Unterhaltspflege. Erforderlich in Küche, Bad. Nach dem Trocknen gesundheitlich unbedenklich. Gebrauchsfertig. Für innen und aussen. Mit Langzeitwirkung



	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01522646	1	62.05	Geb	6800	CA
01564266	10	559.02	Geb	6800	CA

Lithofin Farbvertiefer MN

Für raue, saugfähige Natur- und Betonwerksteine. Verstärkt die Farben, vertieft die Struktur und verbessert das Aussehen. Macht Wasser und Schmutz abweisend. Gebrauchsfertig. Für innen und aussen. Ohne Glanz. Ideal für Betonwerksteinplatten



	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01522647	1	37.38	Geb	6800	CA
01522686	5	155.68	Geb	6800	CA

Lithofin Glanzsiegel MN

Für Natur- und Betonwerksteinbeläge. Glänzender Schutzfilm, der Farbe und Glanz auffrischt. Zur Versiegelung neuer rauer Flächen, sowie zur gelegentlichen Pflege für matt gewordene bzw. abgetretene Beläge. Konzentrat. Nur für innen. Auf Wasserbasis



	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01522649	1	25.70	Geb	6800	CA

Lithofin Schieferpflege MN

Zum Schützen und Pflegen von allen Bunt- und Tonschiefern. Die natürliche Farbe wird kräftiger, die Struktur tritt hervor und das Aussehen verbessert sich. Ideal zum Auffrischen gebrauchter Flächen. Einfach anzuwenden. Sehr ergiebig. Wasserabweisend. Nur für innen



	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01522711	0.5	27.49	Geb	6800	CA

Lithofin MN für Natur- und Betonwerkstein

Lithofin Glanzpflege MN



Für Natur- und Betonwerkstein. Zur gelegentlichen Glanzauffrischung von polierten Marmor und andere Steinböden. Bildet einen feinen Oberflächenfilm und ist die ideale Zusatzpflege für alle glänzenden Böden. Auch sehr gut geeignet zur Erstbehandlung von geschliffenen, rauen und anderen matten Belägen. Konzentrat - sehr ergiebig. Nur für innen. Wachshaltig

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01522657	1	24.70	Geb	6800	CA

Lithofin Wash & Clean MN



Für alle Natur- und Betonwerksteinbeläge. Reinigt und pflegt beim Wischvorgang. Bei regelmässigem Gebrauch werden sowohl polierte wie geschliffene und bruchraue Flächen schöner und satter in Farbe und Struktur. Ideal für versiegelte und imprägnierte Flächen. Konzentrat - sehr ergiebig. Nicht schichtbildend. Nicht auslaugend

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01522671	1	22.80	Geb	6800	CA

Lithofin Easy-Clean MN



Für Naturstein Arbeitsplatten. Zum schnellen und mühelosen Reinigen zwischendurch. Entfernt fettige Verunreinigungen und Verkrustungen, unterstützt die Imprägnierwirkung von Lithofin Fleckstop und wirkt Flecken entgegen. Reinigt, schützt und pflegt. Gebrauchsfertig. Streifenfrei abwischbar. Nach dem Trocknen gesundheitlich unbedenklich

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01522713	0.5	18.80	Geb	6800	CA
6186741	1	20.30	Geb	6800	CA

Lithofin Hausbereich

Lithofin Kunststoffreiniger



Zum Reinigen aller Kunststoffflächen. Lösemittelfrei. Besonders schonend

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5422863	0.5	21.84	Geb	6800	CA

ProOne Reinigungsmittel

ProOne MS-40 Multifunktionsspray



Reinigt, pflegt und schützt in einem Arbeitsgang. Hervorragendes Kriechöl und Schmiermittel. Reinigungsmittel, unterwandert Fett und Schmutz. Rostlöser und Korrosionsschutz. Kontaktspray für Elektrokontakte, Zündsysteme etc.

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9138353	400	10.90	Stk	1000	GP

ProOne BS-1000 Bremsenreiniger



Beseitigt Öl- und fetthaltige Verschmutzungen von verschiedenen Oberflächen und Materialien. Idealer Reiniger für den Einsatz in Industrie, Handwerk, Reparatur, Montage, Wartung und Instandsetzung. Hinterlässt keine Rückstände

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9138354	500	7.90	Stk	1000	GP

ProOne Reinigungsmittel

ProOne ZS-85 Zinkstaubspray

Hochreiner witterungsbeständiger Langzeitschutz. Bestehend aus 98–99 % reinem Zink. Bildet einen kathodischen Rostschutz bis zu einer Temperatur von +500 °C. Optimaler Korrosionsschutz nach Schweissarbeiten und Montage



	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9138355	400	14.90	Stk	1000	GP

ProOne Bitumen- und Klebstoffentferner

ProOne Bitumen- und Klebstoffentferner ist ein Allzweckreiniger, welcher mühelos problematische Verunreinigungen wie z.B. Teer- und Bitumenreste, Klebstoff- oder Kugelschreibertinte entfernt. Für alle farbechten Oberflächen geeignet, z.B. Kupfer- und Messingflächen, Ceranfelder, Armaturen, Duschtrennwände, Porzellan- und Keramikflächen, etc. Sorgt auf Basis nachwachsender Rohstoffe für eine schnelle und gründliche Reinigung



	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9039530	500	16.60	Do	6800	0A

ProOne Klebstoff- und Etikettenentferner

ProOne Klebstoff- und Etikettenentferner beseitigt schnell und rückstandslos Haftetiketten und Etikettenreste. Die kraftvolle Reinigung erfolgt durch natürliche Orangenterpene. Mit seiner besonderen Rezeptur werden Etiketten und deren Überbleibsel schnell durchdrungen und lassen sich dadurch auf einfachste Weise entfernen. Haftetiketten aller Art. Etikettenrückstände auf Sanitärobjekten. Etiketten- und Klebstoffrückstände aller Art



	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9039615	200	12.00	Do	6800	0A

ProOne Soft Cleaner Supersanft für alle Oberflächen

Supersanfter Reiniger für alle Oberflächen. Ein pH-neutraler Reiniger für alle wasserbeständigen Oberflächen. Entfernt schnell und zuverlässig Fett- und Ölverschmutzungen und ist dabei schonend zu Materialien. Die spezielle Formel ermöglicht eine effiziente und materialschonende Reinigung auf nahezu allen Oberflächen. Problemlos auch für Möbel oder Natursteinflächen, da komplett säurefreie Rezeptur. Beseitigt Gerüche und hinterlässt einen frischen Duft. Anwendungsgebiete: Im gesamten Sanitär- und Haushaltsbereich Werkstätten, Büros und Gaststätten Für Oberflächen und Böden Möbel Naturstein



	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9039616	1000	17.80	Geb	6800	0A

Materialverträglichkeitstabelle Reiniger

● geeignet ○ nicht geeignet ● leichte Verfärbung, Korrosion

Produkt		Gusseisen	Stahl	Kupfer	Messing	Zink	Aluminium	Edelstahl / Chrom	Holz	offenporige Materialien	Acryl	Marmor	Granit	säurefestes Email	Glas	Keramik	Quarz	Mineralguss
Sanitärprodukte																		
ABFLUSS-HURRIKAN®		●	●	●	○	○	●	●	○	○	●	○	●	●	●	●	●	●
DUSCH-WC ENTKALKER		●	●	●	○	○	●	●	○	○	●	○	●	●	●	●	●	●
GENIE IN A BOTTLE Duschrinnen- und Wannen-Abflussreiniger		●	●	●	●	○	○	●	○	○	●	○	○	●	●	●	●	●
GRAND MASTER CLEAN Bad- und Küchenglanz		●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	○	●	●	●	●	●	●
KANALGERUCH-STOP		●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●
LOTUS Glas- und Keramikveredelung		●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●
PUTZTEUFEL Urinsteinlöser		●	○	●	○	○	○	○	○	○	●	○	●	●	●	●	●	○
SANITÄRREINIGER		●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	○	●	●	●	●	●	●
SPÜLKASTENREINIGER		●	●	●	●	○	○	●	○	○	●	○	●	●	●	●	●	●
WC-REINIGER FLÜSSIG		●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	○	●	●	●	●	●	●
Spezialprodukte																		
BODEN-BLITZ In- & Outdoor Professional Cleaner		●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●
GLÄTTEMITTEL		●	●	●	●	○	○	●	○	○	●	○	●	●	●	●	●	●

Materialverträglichkeitstabelle Reiniger

● geeignet ○ nicht geeignet ● leichte Verfärbung, Korrosion

Produkt		Gusseisen	Stahl	Kupfer	Messing	Zink	Aluminium	Edelstahl / Chrom	Holz	offenporige Materialien	Acryl	Marmor	Granit	säurefestes Email	Glas	Keramik	Quarz	Mineralguss
Spezialprodukte																		
GRILLREINIGER		●	●	●	●	●	○	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●
KALKLÖSER		●	●	●	●	○	○	●	○	○	○	○	●	●	●	●	●	○
ROHRGRANATE®		●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	○
ROHRBOMBE®		●	●	●	●	○	○	●	○	○	●	○	○	●	●	●	●	○
SOFTCLEANER		●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●
ULTRA-KRAFTREINIGER		●	●	●	●	●	○	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●
ZEMENTSCHLEIER-ENTFERNER		●	●	●	●	○	○	●	○	○	●	○	●	●	●	●	●	●
Bio-Produkte																		
BIO ALLESREINIGER		●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●
BIO BODENREINIGER		●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●
BIO PROFI GLASREINIGER		●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●
BIO KRAFTREINIGER		●	●	●	●	○	○	●	○	○	●	○	●	●	●	●	●	●
BIO ROHRREINIGER		●	●	●	●	○	○	●	○	○	●	○	○	●	●	●	●	●
BIO SANITÄRREINIGER		●	●	●	●	○	●	●	○	○	●	○	●	●	●	●	●	●

ProOne Reinigungsmittel



ProOne Grillreiniger

Hocheffektiver Grillreiniger zur schnellen und gründlichen Reinigung von Grills jeder Art. Höchstes Lösevermögen für Fett-, Eiweiss- und Ölverschmutzungen auf Grillrosten. Entfernt mühelos Verkrustungen an Rosten und Tropfschalen. Auch geeignet für den Einsatz in Sprühgeräten. Der alkalische Reiniger entfernt hervorragend auch statische Verschmutzungen

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9039618	750	17.50	Geb	6800	OA



ProOne Genie in a Bottle - Duschrinnenreiniger

Reinigt den Siphon dauerhaft, befreit von Haaren und Seifenrückständen. Für alle Duschrinnen geeignet

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7500065	500	16.80	Stk	6800	OA



ProOne Glas- und Keramikveredelung LOTUS

Nano-Technologie, versiegelt Fensterglas, Duschabtrennungen, Gewächshäuser, Wintergärten, Spiegel, Fliessen, Autoscheiben oder Keramik. Sorgt so für den wasser- und schmutzabweisenden Lotusblumeneffekt

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8022089	125	35.29	Stk	6800	OA



ProOne Mikrofasertuch Box

Tuch ca. 30 x 30 cm. Mikrofaser 80%, Polyamid 20%. 185 gr/m2. Ein- oder Mehrweg verwendbar. Hohe Schmutz- und Flüssigkeitsaufnahme

	Spenderbox à (Tücher)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9089831	50	19.90	Bo	1000	AA



ProOne Reiniger Fassaden, Mauern, Böden und Dächern

Universell einsetzbar zur Reinigung von Mauern, Fassaden, Dächern, Balkonen, Springbrunnen, Wasserbecken, Statuen, Einfriedungen, Terrassen, Gartenwegen, Tennisplätzen. Eignet sich ideal zur Anwendung auf Materialien wie Beton, Natur- oder Kunststein, Terrakotta, Fliesen usw

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7514990	5	18.70	Li	6800	CU
7514991	20	17.60	Li	6800	CU



ProOne Boden-Blitz für innen und aussen

ProOne Boden-Blitz ist eine Wischpflege auf Schmierseifenbasis ohne Wachse und Lösemittel, zur Reinigung und Pflege aller Arten von wasserfesten Böden innen wie aussen inkl. Industrieböden. Selbst die Grundreinigung nach dem Winter – Entfernung von Moosbelag – funktioniert problemlos. Enthaltene Pflegewirkstoffe hinterlassen einen rutschhemmenden, antistatischen Schutzfilm mit Seidenglanz, der mit einer Einscheibenmaschine im Nachgang poliert werden kann. ProOne Boden-Blitz ermöglicht die Reinigung und Pflege des Bodens in einem Durchgang und erleichtert die laufende Unterhaltsreinigung. Anwendungsbereich Auf allen wasserbeständigen Böden ohne Schichtaufbau innen und aussen. Nicht für säureempfindliches Material verwenden

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8147830	1	7.70	Geb	6800	OA
8147831	5	31.20	Geb	6800	OA

ProOne Reinigungsmittel

ProOne Handreiniger 250

Profi Handreinigungscreme mit Hautschutz. Hohe Reinigungskraft. Mit Spezialreibemitteln. Sandlos. PH hautneutral. Dermatologisch getestet



	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7938181	250	9.95	Stk	1000	II

ProOne Handreiniger 3000

Profi Handreiniger mit Hautschutz. Hohe Reinigungskraft. Sandlos. Mit Spezialreibemitteln. PH hautneutral. Dermatologisch-getestet



	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4477146	3000	41.00	Stk	1000	AB

ProOne Dispenser zu Handreiniger 3000

Aus Kunststoff. Zur Verwendung mit Handreiniger 3000



	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4509215	38.00	Stk	1000	AB

ProOne BIO Sanitärreiniger

Kraftvoller Hygienereiniger für den gesamten Sanitär- und Nassbereich. Entfernt Kalkschleier, Rost, Fett- und Seifenablagerungen. Schützt Armaturen und schafft strahlenden Glanz. Die Inhlatsstoffe sind zu 100 % natürlichen Ursprungs. Verbreitet angenehmen Pfefferminzgeruch



	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7796921	1000	18.47	Stk	6800	0A

ProOne BIO Glasreiniger

Sorgt für glänzende Fenster, Fensterrahmen, Spiegel. Entfernt mühelos Öl-, Fett-, Russ- und Atmosphärenschmutz. Trocknet besonders schnell und hinterlässt keine Streifen. 100 % der Inhaltsstoffe sind natürlichen Ursprungs



	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7796923	1000	18.47	Stk	6800	0A

ProOne BIO Bodenreiniger

Hochwertiger Wischpflege auf Schmierseifenbasis. Lösungsmittelfrei und ohne Zusatz von Wachs. Pflegewirkstoffe hinterlassen einen rutschhemmenden, antistatischen Schutzfilm mit Seidenglanzeffekt. Reinigung und Pflege des Bodens werden in einem Arbeitsgang erledigt. Spart Zeit, erleichtert die Unterhaltsreinigung und schont die Umwelt



	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7796922	1000	18.97	Stk	6800	0A

ProOne WC-Reiniger

Angenehm duftender Profireiniger für Frische, Sauberkeit und Hygiene im WC. Entfernt schnell und gründlich Ablagerungen wie Kalk, Schmutz und Urinstein. Hoche Viskosität ermöglicht längere Einwirkzeit

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7500066	0.75	5.58	Stk	6800	0A

ProOne Reinigungsmittel



ProOne Abfluss-Hurrikan

ProOne Abfluss-Hurrikan® ermöglicht im Handumdrehen eine hygienische Frische in jedem Ablauf und WC. Bei Kontakt mit Wasser bildet sich ein stabiler Schaum, der den Ablauf nach oben steigt – im WC bis unter den Rand – und sofort seine Wirkung entfaltet. Durch die Neutraroma-Technologie werden schlechte Gerüche neutralisiert und die Aktiv-Schaum-Formel entfernt Schmutz, Kalk sowie Urinstein selbstständig und effektiv. Aus Pulver wird Reinigungshurrikan ohne Zugabe von heissem Wasser. Anwendungsgebiete: Abläufe im gesamten Haushalt Auch für WC, Urinal, Bidet oder zur Reinigung von Wasserüberläufen bestens geeignet

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8138966	1000	25.40	Geb	6800	OA



ProOne Moos- und Algenentferner Fassaden

Zerstört Moos, Algen, Flechten usw. Greift Materialien nicht an. Für alle Arten von Materialien: Terrakotta, Schiefer, Beton, Naturstein, Bitumen, Strassendecken, Holz, Komposit und synthetische Materialien, Glas, Gewebe. Nicht erlaubt für Dächer und Terrassen, Strassen, Wegen, Plätzen, Böschungen und Grünstreifen entlang von Strassen und Gleisanlagen

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7514988	5	13.40	Li	6800	CU
7514989	20	12.30	Li	6800	CU
1003245	200	8.70	Li	01419	PRQ



ProOne Imprägnierung und AntiSchmutz FMBD

Vielseitig einsetzbares Produkt zur Behandlung von Mauern, Böden und Dächern. Es eignet sich, ohne Einschränkung, im Innen- wie im Aussenbereich für die Behandlung jeglicher poröser Baustoffe wie Natur- oder Kunststein, Beton, Terrakotta oder Putz

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7514987	5	29.90	Li	6800	CU
7787146	20	25.90	Li	6800	CU



ProOne Zementschleierentferner

Spezialreiniger mit hoher Reinigungskraft. Löst hartnäckige Verkrustungen von nahezu allen Oberflächen. Löst Zementschleier, Beton und Kalkverkrustungen. Entfernt Flexkleber. Anwendungsbereich Überall wo Zementschleier, Beton und Kalkverkrustungen vorhanden sind

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8147833	1	10.80	Geb	6800	OA



ProOne GRAND MASTER CLEAN Bad- und Küchenglanz

Für alle Oberflächen in Küche, Bad und WC. Entfernt gründlich und streifenfrei Fette, Kalk, Seifenreste oder sonstigen Schmutz. Streifenfreier Glanz ohne Nachpolieren

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8147832	1	9.00	Geb	6800	OA



ProOne Imprägnierung FMBD

Vielseitig einsetzbares Produkt zur Behandlung von Fassaden, Mauern, Böden und Däche. Eignet sich sowohl im Innen- als auch im Aussenbereich für die Behandlung jeglicher poröser Baustoffe wie: Natur- oder Kunststein, Beton, Terrakotta, Putz

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7787184	5	19.90	Li	6800	CU
7787144	20	18.90	Li	6800	CU

ProOne Reinigungsmittel

ProOne BIO Rohr-Reiniger

Flüssiger Rohrreiniger zum Verbessern der Ablaufleistung auf Basis ausgewählter Mikroorganismen. Verhindert Geruchsbildung. Beugt bei Verstopfungen vor. Entwickelt keine Dämpfe. 100 % umweltfreundlich und biologisch abbaubar



	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7500071	1	17.37	Stk	6800	OA

ProOne BIO Urinal Reiniger

Flüssiges Reinigungskonzentrat auf mikrobiologischer Basis. Reinigt und entfernt bei regelmässiger Anwendung Ablagerungen und schlechte Gerüche. 100% umweltfreudlich und biologisch abbaubar. Hat keine negativen Eigenschaften für Mensch, Tier und Umwelt



	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7500072	1	17.35	Stk	6800	OA

ProOne Kanalgeruch Stop

Löst das Problem des verdunstenden Wassers in Siphons jeglicher Art und verhindert somit effektiv die Entstehung einer Geruchsbelästigung. Für alle Siphons geeignet



	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7746110	0.50	26.32	Stk	6800	OA

ProOne Ultra-Kraftreiniger

Konzentrierter Allzweckreiniger. Mit hohem Lösevermögen für Öl, Fett und andere Verschmutzungen auf Oberflächen. Auch geeignet für den Einsatz in Sprühgeräten und Dampfstrahlern. Bestens geeignet auch für die Grundreinigung von Poolwänden und -böden



	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5376465	0.75	17.35	Stk	6800	OA
7500064	5	70.56	Stk	6800	OA

ProOne Sanitärreiniger

Reinigt ohne lästiges schrubben. Einfach einsprühen, einwirken lassen und abspülen



	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5376469	0.75	14.01	Stk	6800	OA

ProOne WC-Reiniger flüssig

Angenehm duftender Spezialreiniger für perfekte Pflege. Starke Löse- und Reinigungskraft. Regelmässiger Einsatz verhindert Ablagerungen und schlechte Gerüche



	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7500066	0.75	5.58	Stk	6800	OA

ProOne Reinigungsmittel



ProOne PUTZTEUFEL Urinsteinlöser

Superschnelle Wirkung gegen Ablagerungen wie Urinstein, Kalk und Rost in WC's, Urinalen, Bidets und Waschbecken

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5376467	0.5	11.11	Stk	6800	OA



ProOne Beckenwürfel

Reinigungsaktive Beckenwürfel zur intensiven Hygiene in Pissoirbecken, Pissoirrinnen und Absaugurinalen mit Urinaleinlage. Verstärkte Reinigungskraft durch biologisch abbaubare Schmutzlöser. Langanhaltender, hygienischer Frischeduft. Verhindert Kalk• und Urinsteinablagerungen

	Gebinde à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7500070	40	64.39	Stk	6800	OA



ProOne Putzlappen bunt

Textilstoff in bester 1a Qualität. Für Baugeschäfte, Maschinen- und Metallindustrie, Schlossereien und Garagen. Auch für raue Oberflächen geeignet. Baumwolle und Mischgewebe

	Karton à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6243718	10	6.20	Kg	1000	AA



ProOne Reinigungstücher

Feuchte Reinigungstücher zum Entfernen von Schmutz und Flecken fast aller Materialien auf fast allen Untergründen. Ziehen Sie ein Reinigungstuch aus dem Schlitz und schliessen Sie den Deckel, damit die übrigen Tücher nicht austrocknen. Reiben Sie das Tuch zwischen den Händen oder auf der Oberfläche, um den Schmutz zu entfernen. Entfernen Sie Kleber-, PU-Schaum- oder Fugenkitt-Flecken sofort, um ein optimales Ergebnis zu erreichen

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4424495	75	24.90	Pa	0170	FQ



ProOne Lack-Reparaturstifte

ProOne Lack-Reparaturstifte für die schnelle und einfache Reparatur von kleinen Oberflächenschäden an Sanitärobjekten wie Badewannen, Duschwannen, Toiletten, Waschbecken usw. Auch für Fliesenreparaturen geeignet

	Farbe	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5376466	alpinweiss	28.55	Stk	6800	OA



ProOne Autoscheibenreiniger ALL SEASON

Gebrauchsfertige Fertigmischung mit ausgezeichneter Reinigungsleistung. Sie entfernt Verschmutzungen wie Salz, Silikon, Russ, Öl- und Fettablagerungen. Durch ihre Gefriersicherheit bis -20°C verhindert sie das Einfrieren der Scheibenund Scheinwerferwaschanlage. Die Mischung ist verträglich mit dem Polycarbonat von Scheinwerferstreuscheiben (auch Xenon), schont Lack, Gummi, Kunststoffe und Metall und ist tauglich für moderne Fächerdüsen. Citrusgeruch

	Beutel à (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7505650	2	7.50	Beu	1000	AE

ProOne Reinigungsmittel

ProOne Glättemittel

Hervorragendes Glättemittel für den Glas- und Fassadenbau bzw. für Verfugungen im Sanitärbereich



	Inhalt (l)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7479083	1	12	13.39	Stk	0080	LU

ProOne WET EFFECT Farbvertiefer und Imprägnierung

Wasser-, öl- und schmutzabweisend, farbverstärkend. Rundumschutz für poröse und porenarme Materialien. Intensiver Nasseffekt: verstärkt die Farbe. Schützt vor Wasser, Öl und Flecken. Mit lang andauernder Wirkung. Sparsam, ergiebig. Lässt den Untergrund atmen. Vielseitig einsetzbar: Böden, Wände und Materialien aller Art. Für den Innen- und Aussenbereich



	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9148778	1	38.00	Kg	01419	PRJ
9148779	5	35.00	Kg	01419	PRJ

ProOne INTENSE Anti-Schmutz Imprägnierung

Wasser-, öl-, flecken- und schmutzabweisend – Rundumschutz für sehr porenarme, polierte oder kristallisierte Materialien. Schutz vor Wasser, Öl, Flecken, Frost und Graffiti. Abriebbeständig. Keine Farbveränderung. Für den Innen- und Aussenbereich. Formuliert mit über 90 % Wirkstoff. Nicht filmbildend, lässt den Untergrund atmen. UV- und frostfest



	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9148776	0.5	62.40	Li	01419	PRJ
9148777	5	48.60	Li	01419	PRJ

Streusalz und Streuwagen

Streuwagen "Profi"

Sehr robuste Metallkonstruktion, mit Kunststoff-Behälter, mit Luftreifen, mit stufenloser Streuregulierung. Streuweite ca. bis 4 Meter. Für Auftaumittel, Salz, Split, Samen und Dünger. Teilmontiert, in Karton verpackt



	Inhalt (l)	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5377155	25	53	161.60	Stk	1000	AE

Streuwagen

Aus Metall / Kunststoff, mit verlängertem Stossbügel, mit grossen Kunststoff-Laufräder, mit stufenloser Streuregulierung, Streuweite bis 3 Meter, mit Streustop am Handgriff, für Auftaumittel, Streusalz, Sand, Split, Samen und Dünger, teilmontiert, in Karton verpackt



	Inhalt ca. (Liter)	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3821733	20	47	82.40	Stk	1000	AB

Kehrichtsäcke

Recycling Plastiksäcke



	Typ	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01563766	für Glaswolle	19.00	Stk	8800	RE
01563665	für Polystyrol	18.00	Stk	8800	RE

Kehrichtsäcke



Kehrichtsackhalter

Stationär, feuerverzinkt, mit Abschlussdeckel, für 110 Liter-Säcke

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01576672	110	206.20	Stk	02435	INF



ProOne Entsorgungssäcke PE240

Material aus Polyethylen

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4477213	100	7.90	Ro	1000	AE
4477214	240	1.40	Stk	1000	AE

Mülltonnen und Container



Kehricht Container 800 L

Material: Stahlblech. 4 Lenkrollen. Mit Stop-Top Bremse. Mit Deckelfeder

	Inhalt (l)	Farbe	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1012665	800	verzinkt	985.00	Stk	1000	BM



Kehricht Container 770 L

Material: Kunststoff. Arretierbare Lenkrollen. Für normalen und kompostierbaren Kehricht

	Inhalt (l)	Farbe	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5377154	770	grün	590.00	Stk	1000	AE

Ochsner Kehricht-Abfallbehälter

Leichter Abfallbehälter aus Kunststoff

	Farbe	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7855613	grün	240	79.00	Stk	1000	AE
7855614	anthrazit	240	79.00	Stk	1000	AE

Staubsauger



Makita Nass- / Trockensauger VC4210LX

Luftvolumen 4,5 m³/min. Max. Unterdruck 250 mbar. Schlauchlänge 4,0 m. Max. Anschlusswert Gerätesteckdose 2'400 W. Automatische Filterreinigung. Länge des Netzkabels 7,5 m

	Staubklasse	Leistung (W)	Tankinhalt (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1053404	L	1200	42	666.87	Stk	02471	MAA

Schläuche

ProOne Wasserschlauch 19 mm

Typ 1): – Wasserschlauch schwarz PVC-P – hervorragende Flexibilität, gute Kältebeständigkeit und Langlebigkeit – Betriebsruck 20 bar – Abmessung 19 x 26 mm – Betriebstemperatur –20°C – +60°C. Typ 2): – Wasserschlauch gelb PVC-P – hochfeste Polyestereinlage und glatte Innenschicht vermindert Verdrehen – Betriebsdruck 10 bar – Abmessung 19 x 25 mm – Betriebstemperatur –15°C – +60°C



	Farbe	Länge (m)	Typ	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
9207589	schwarz	50	1	5.90	m	1000	AA
9207590	schwarz	25	1	5.90	m	1000	AA
9207591	gelb	50	2	3.90	m	1000	AA
9211033	gelb	25	2	3.90	m	1000	AA

Wasserschlauch Tegupress 12

Niederdruck-Wasserschlauch, mit synthetischer Gewebeeinlage, Material aus EPDM. Betriebsdruck 12 bar, BetriebsTemperatur -20° bis +70 °C, Farbe: aussen rot, innen schwarz



	Rollenlänge (m)	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565727	40	16	4.35	m	1000	AA

Wasserschlauch Tegupress 18

Erstklassiger, robuster Hochdruck-Wasserschlauch mit synthetischer Gewebeeinlage, Material aus EPDM. Betriebsdruck 20 bar, Betriebstemperatur -20° bis +70 °C, Farbe schwarz



	Rollenlänge (m)	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565728	40	16	5.75	m	1000	AA
01565729	20	19	6.50	m	1000	AA
01565730	40	19	6.50	m	1000	AA

Wasserschlauch 16 mm

Fadenarmierter Kunststoff-Wasserschlauch. Innenschicht: PVC weich, glatt, schwarz. Aussenschicht: PVC weich, glatt, grün-transparent. 3-lagig. Betriebstemperatur: 0°C bis + 60°C



	Ausführung	Betriebsdruck bar	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01573344	schwarz	20	20	115.00	Ro	1000	AA
01573345	Kunststoff	12	25	30.18	Ro	1000	AA

Wasserschlauch 19 mm Tricoflex

Tricoflex: PVC-Wasserschlauch mit gestrickter Polyesterfadenarmierung, gute UV-Beständigkeit. Innenschicht: PVC weich, glatt, schwarz. Einlage: Polyester-Fadenbündel, gestrickt. Aussenschicht: PVC weich, glatt, gelb. 5-lagig. Betriebstemperatur: -15°C bis +60°C



	Farbe	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01583530	gelb	25	6.26	m	1000	AA
01583538	gelb	50	6.11	m	1000	AA

Feuerwehrschlauch RW



	Grösse (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01583935	52	15	154.50	Stk	1000	AA

Schlauchbriden und -Klemmen



ABA Schlauchklemmen Standard

Aus glanzverzinktem, chromatisiertem Stahl, mit Sechskantschraube SW=7, schlauchschonendes Stahlband mit aufgebogenen Bandkanten, Gehäuse blau.

	Klemmbereich (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565707	11 - 17	1.10	Stk	1000	AA
01565708	13 - 20	1.10	Stk	1000	AA
01565709	15 - 24	1.35	Stk	1000	AA
01565710	19 - 28	1.42	Stk	1000	AA
01565711	22 - 32	1.50	Stk	1000	AA
01565712	26 - 38	1.50	Stk	1000	AA
01577934	104 - 138	3.00	Stk	1000	AA

Schlauchhalter und -Wagen



Tegustar Profi Schlauchwagen

Wasseranschluss 3/4. Qualitässchlauch 19 mm. Mit Multifunktionspistole

	Schlauchlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3789065	50	572.00	Stk	1000	AE

Kupplungen und Nippel



Messing-Verschraubungen weiblich

Flachdichtend mit drehbarer Sechskant-Überwurfmutter

	Grösse (Zoll)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565735	16 x 3/4	4.85	Stk	1000	AA
9202236	19 x 3/4	5.75	Stk	0120	EO
01565740	19 x 1	8.90	Stk	1000	AA



Messing-Verschraubungen männlich

Flachdichtend mit festem, zylindrischem Aussengewinde

	Grösse (Zoll)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565733	16 x 3/4	4.10	Stk	1000	AA
01565734	19 x 3/4	4.55	Stk	1000	AA
01565739	19 x 1	7.45	Stk	1000	AA



Messing-Schnellkupplungen mit Stutzen

Aus Pressmessing, einheitliche Nockenweite von 40 mm, Dichtungen aus NBR (Perbunan), ölbeständig, druck- und vakuumgeeignet, Ausführung mit Stutzen

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565720	16	5.85	Stk	1000	AA
01565721	19	5.95	Stk	1000	AA



Messing-Schnellkupplungen mit Aussengewinde

Aus Pressmessing, einheitliche Nockenweite von 40 mm, Dichtungen aus NBR (Perbunan), ölbeständig, druck- und vakuumgeeignet, Ausführung mit Stutzen

	Grösse (Zoll)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565715	3/4	5.10	Stk	1000	AA
01565717	1	5.25	Stk	1000	AA

Kupplungen und Nippel

Messing-Schnellkupplungen mit Innengewinde

Aus Pressmessing, einheitliche Nockenweite von 40 mm, Dichtungen aus NBR (Perbunan), ölbeständig, druck- und vakuumgeeignet, Ausführung mit Stutzen



	Grösse (Zoll)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565716	3/4	5.10	Stk	1000	AA
01565718	1	5.45	Stk	1000	AA
01565719	1 1/4	7.60	Stk	1000	AA

Messing Y-Verteiler

Mit Schnellkupplungen aus Messing. Abzweigstück mit Schnellkupplungen für die rasche und sichere Verbindung von Schläuchen in unterschiedlichen Abmessungen und Qualitäten



	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01581525	28.55	Stk	1000	AA

Schlauchverbinder

Aus Messing, ohne Schlauchklammern. Schwere Ausführung, gedreht



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565731	16	2.90	Stk	1000	AA
01565732	19	3.05	Stk	1000	AA

Übergangsstück Storz

Übergangsstück zum Anschliessen von Storz-Kupplungen mit unterschiedlichen Knaggenabständen. Knaggenabstand 89 / 66 mm, Norm 14342, Nenndruck 16 bar. Werkstoff: Übergangsstück Aluminium, Dichtung NBR



	Übergang (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01671753	89 auf 66	49.50	Stk	1000	AA

Schlüssel zu Storz Kupplungen



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2018481	66 / 89 / 133	19.50	Stk	02478	WAX

Dichtscheiben und Dichtringe

Dichtung zu Schnellkupplungen

NBR (Perbunan) Dichtung für alle TEGUFIX Schnellkupplungen. Dimension 37 x 33, 10 m



	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565703	1.60	Stk	1000	AA

Wasserhahne



Kugelhahn mit Innengewinde

Betriebsdruck bis 95 °C 25 bar, von 95° bis 120 °C 16 bar. Gehäuse und Spindel aus warmgepresstem, vernickeltem Messing. Kugel hartverchromt mit PTFE-Dichtungen. Mit blauem, stahlverzinktem Schaltgriff. Voller Durchgang

	Innengewinde (Zoll)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01578416	1/2	14.00	Stk	1000	AA
01578417	3/4	20.50	Stk	1000	AA
01578418	1	30.50	Stk	1000	AA

Spritzpistolen, Brausen, Sprinkler



Messing-Spritzrohre

Strahl und Brause verstell- und abstellbar

	Grösse (Zoll)	Grösse (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565723	3/4		Innengewinde	15.65	Stk	1000	AA
01565724	1		Innengewinde	17.70	Stk	1000	AA
01565725		16	Stutzen	14.30	Stk	1000	AA
01565726		19	Stutzen	14.70	Stk	1000	AA



Messing-Spritzrohr mit Schnellkupplung

Strahl und Brause verstell- und abstellbar

	Grösse (Zoll)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565722	3/4	27.10	Stk	1000	AA
01573062	1	34.35	Stk	1000	AA



GEKA plus Giessgerät "soft-Rain"

Mengenregulierventil mit dreh- und auswechselbarem Auslaufrohr. Bajonett-Anschluss GEKA® plus-Schnellkupplung, passend für Schlauchgrössen von 3/8" bis 1 1/2"

	Rohrlänge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
1056338	60	99.48	Stk	1000	AA

Tauchpumpen und Flügelpumpen




Hydrostar Schmutzwasser-Tauchpumpe Tiger 90 M

Mit Schwimmerschalter. Eintauchtiefe max. 5 m. Fördermenge max. 24'000 l/h. Förderhöhe max. 10,5 m

	Leistung (W)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7913467	750	422.30	Stk	02478	WAT

Hydrantenschlüssel



Hydranten-Schlüssel lackiert

Aus Rundstahl, für Vierkant 20/20 mm

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01573593	50	50.49	Stk	1000	AB

Bewässerungssysteme

Tegustar 334 Viereckregner

Anschlussgewinde: 3/4", IG. Anschluss Schnellkupplung mit Messing-Stecknippel

	Beregnungsbereich (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7520728	24 x 14	56.50	Stk	1000	AE



Wasser- und Jaucheschapfe

Aus Kunststoff, mit Eschenstiel

	Inhalt (l)	Stiellänge (cm)	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565884	5	140	230	47.58	Stk	1000	AB





Zum Standort in Ihrer Nähe:
www.baubedarf.ch/standorte

Über 90 Standorte in der ganzen Schweiz

Besuchen Sie uns im Handwerkzentrum in Ihrer Nähe und lassen Sie sich kompetent beraten. Bei uns finden Sie alles, was Sie für Ihre Bau- oder Renovationsprojekte brauchen.

BAUBEDARF

www.baubedarf.ch

3M (Schweiz) GmbH
Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon

Telefon: 044 724 90 90
Telefax: 044 724 94 40
www: www.3m.com/ch

Kleben, Schleifen, Schützen

ACO AG
Industrie Kleinzaun
8754 Netstal

Telefon: 055 645 53 00
Telefax: 055 645 53 10
www: www.aco.ch
E-Mail: aco@aco.ch

Entwässerungsrinnen, Leibungen / Leibungsfenster, Schachtböden, Schachtabdeckungen, Bodenabläufe

---

ACOSIM AG
Talstrasse 24
8852 Altendorf

Telefon: 055 420 11 52
Telefax: 055 420 11 55
www: www.acosim.ch
E-Mail: info@acosim.ch

Fugenmörtel, Versetzmörtel, Mauermörtel, Flüssigzusätze, Drainagematten-Entwässerungsrinnen-System

---

Alfons Hophan AG
Am Linthli 1
8752 Näfels

Telefon: 055 618 40 90
Telefax: 055 618 40 99
www: www.hola.ch
E-Mail: info@hola.ch

Malerwerkzeuge

Ampack AG
Seebleichestrasse 50
9401 Rorschach

Telefon: 071 858 38 00
www: www.ampack.ch
E-Mail: ampack@ampack.ch

Dachbahnen, Dampfbremsen, Winddichtungen, Klebetechnik

Baubit AG
Tösstalstrasse 134
8493 Saland

Telefon: 052 386 16 44
Telefax: 052 386 25 43
www: www.baubit.ch
E-Mail: info@baubit.ch

Baukleber, Beton, Mörtel

BGS Bau Guss AG
Lischmatt 7
4624 Härkingen

Telefon: 062 389 04 80
Telefax: 062 389 04 81
www: www.bgs.ch
E-Mail: info@bgs.ch

Entwässerungsrinnen, Schachtabdeckungen, Bodenabläufe, Edelstahlabdeckungen

---

Birchmeier Sprühtechnik AG
Im Stetterfeld 1
5608 Stetten

Telefon: 056 485 81 81
Telefax: 056 485 81 82
www: www.birchmeier.com
E-Mail: info@birchmeier.com

Sprühtechnik

CERMIX SA
Route de Nyon 39
1196 Gland

Telefon: 022 354 20 60
www: www.cermix.ch

Bauchemie, Fugenmaterial, Plattenkleber

Constri AG
Feldstrasse 20
5107 Schinznach-Dorf

Telefon: 056 463 60 63
Telefax: 056 463 60 67
www: www.constri.ch
E-Mail: baumaterial@constri.ch

Armierungsdistanzhalter, Verschlusszapfen, Distanzrohre, Dreikantleisten und Profile

---

CREABETON AG
Bohler 5
6221 Rickenbach

Telefon: 0848 400 401
www: creabeton.ch
E-Mail: info@creabeton.ch

Betonwaren für Tiefbau, Hochbau und Gartenbau

De Mitri S.R.L.
Profiles Industry
Via L. Spallanzani 11
24061 Albano S. Alessandro / Bergamo

Telefon: 0039 035 58 20 32
Telefax: 0039 035 58 22 05
www: www.demitri.it
E-Mail: arees7@arcor.de

Putzprofile

eco science GmbH
Hanestrasse 21
D-18182 Bentwisch

Telefon: 0049 381 20 260 577
www: www.ecoscience.co

Fugenmaterial

Edi Baur AG
Im Schrännenbrunnen 1
8320 Fehraltorf

Telefon: 043 355 70 20
www: www.edibaur.com
E-Mail: info@edibaur.com

Reinigungsprodukte

E+H Services AG
Industriestrasse 14
4658 Däniken

Telefon: 062 288 64 64
Telefax: 062 288 61 11
www: www.eh-services.ch
E-Mail: info@eh-services.ch

Werkzeuge

FEIN Suisse AG
Bernstrasse 88
8953 Dietikon

Telefon: 044 745 40 00
Telefax: 044 745 40 11
www: www.fein.ch
E-Mail: info@fein.ch

Elektrowerkzeuge

Fermacell GmbH Schweiz
Südstrasse 4
3110 Münsingen

Telefon: 031 724 20 20
Telefax: 031 724 20 29
www: www.fermacell.ch
E-Mail: fermacell-ch@xella.com

Bauplatten und Zubehör

Fixit AG
Im Schachen 416
5113 Holderbank

Telefon: 062 887 53 00
www: www.fixit.ch
E-Mail: info@fixit.ch

Bauchemie, Fugenmaterial, Putze für Neubau und Renovationen

Flumroc AG
Industriestrasse 8
8890 Flums

Telefon: 081 734 11 11
Telefax: 081 734 12 13
www: www.flumroc.ch
E-Mail: info@flumroc.ch

Dämmprodukte aus Steinwolle

Granol AG
Zeughausstrasse 5
Postfach
6210 Sursee

Telefon: 041 926 96 96
Telefax: 041 926 96 86
www: www.granol.ch
E-Mail: info@granol.ch

Putze für Neubau und Renovationen

GUTJAHR Systemtechnik GmbH
Philipp-Reis-Strasse 5-7
D - 64404 Bickenbach

Telefon: (+) 49 6257 9306-0
Telefax: (+) 49 6257 9306-31
www: www.gutjahr.com
E-Mail: export@gutjahr.com

Flächendrainagen und Entkopplungssysteme

Henkel & Cie. AG
Salinenstrasse 61
4133 Pratteln

Telefon: 061 825 70 00
Telefax: 061 825 74 46
www: www.henkel.ch
E-Mail: consumer.adhesives@ch.henkel.com

Bauchemie

Holcim (Schweiz) AG
Hagenholzstrasse 83
8050 Zürich

Telefon: 058 850 68 68
www: www.holcim.ch
E-Mail: info-ch@holcim.com

Zement

Hunziker Kalksandstein AG
Aarauerstrasse 75
5200 Brugg

Telefon: 056 444 25 25
www: www.hunziker-kalksandstein.ch
E-Mail: service@hksag.ch

Kalksandsteine

Hultafors Group Switzerland AG
Industriestrasse 9
5432 Neuenhof

Telefon: 056 416 98 98
Telefax: 056 416 98 99
www: www.hultaforsgroup.ch
E-Mail: info@hultaforsgroup.ch

Hand- und Bauwerkzeuge, Arbeitskleider, Arbeitssicherheitsschuhe

Intecon Bautechnik GmbH
Eichwiesstrasse 4
8645 Jona

Telefon: 055 211 14 10
E-Mail: info@intecon.ch

Absperrung und Signalisation

Jura-Cement-Fabriken
Verwaltung
Talstrasse 13
5103 Wildegg

Telefon: 062 887 76 66
Telefax: 062 887 76 67
www: www.juracement.ch
E-Mail: verkauf@juracement.ch

Zement

Kalkfabrik Netstal AG
Oberlanggüetli
8754 Netstal

Telefon: 055 646 91 11
www: www.kfn.ch
E-Mail: info@kfn.ch

Kalk

Knauf Insulation GmbH
Hauptstrasse 7
5502 Hunzenschwil

Telefon: 062 889 19 90
Telefax: 062 889 19 99
www: www.knaufinsulation.ch
E-Mail: kundenservice-schweiz@knaufinsulation.com

Kalk

Landolt AG
Bahnhofstrasse 35
8752 Näfels

Telefon: 055 618 51 00
Telefax: 055 618 51 01
www: www.landolt.com
E-Mail: info@landolt.com

Abdeckvliese, Geotextilien, Dämmvliese

Laserliner Schweiz AG
St. Gallerstrasse 49 / Bau 4
9100 Herisau

Telefon: 071 250 38 00
Telefax: 071 250 38 01
www: www.laserliner.ch
E-Mail: info@laserliner.ch

Messtechnik für Bau und Industrie

Lectra Technik AG
Blegistrasse 13
6340 Baar

Telefon: 041 767 21 21
Telefax: 041 767 21 22
www: www.lectra-t.com
E-Mail: ch@lectra-t.com

Stromverteilung, Kabeltrommeln, Verlängerungskabel und Steckdosenleisten

Lithofin AG
Böndlern 2
5420 Ehrendingen

Telefon: 056 203 18 50
Telefax: 056 203 18 51
www: www.lithofin.ch
E-Mail: info@lithofin.ch

Produkte zum Reinigen, Schützen und Pflegen von Keramik, Natur- und Kunststein

Makita SA
Chemin du Vuasset 7
1028 Préverenges

Telefon: 021 811 56 56
Telefax: 021 811 56 78
www: www.makita.ch
E-Mail: info@makita.ch

Elektrowerkzeuge

MAPEI SUISSE SA
Route Principale 127 – CP 53
1642 Sorens

Telefon: 026 915 90 00
Telefax: 026 915 90 03
www: www.mapei.ch
E-Mail: info@mapei.ch

Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör

MAPO AG
Europa-Strasse 12
8152 Glattbrugg

Telefon: 044 874 48 48
Telefax: 044 874 48 18
www: www.mapo.ch
E-Mail: glattbrugg@mapo.ch

Transportgeräte, Hubwagen, Lagertechnik

Metabo (Schweiz) AG
Bodenäckerstrasse 5
8957 Spreitenbach

Telefon: 056 418 34 34
Telefax: 056 418 34 35
www: www.metabo.ch
E-Mail: info@metabo.ch

Elektrowerkzeuge

Neomat AG
Industriestrasse
6215 Beromünster

Telefon: 041 932 41 41
www: www.neomat.ch
E-Mail: info@neomat.ch

Kunststoffe, Dachfenster, Zubehör für Dach und Wand

Permapack AG
Reitbahnstrasse 51
9401 Rorschach

Telefax: 071 844 12 93
www: www.permapack.ch
E-Mail: bau@permapack.ch

Abdeckprodukte, Bänder und Zubehör

Plastika Balumag AG
An der Ron 12
6280 Hochdorf LU

Telefon: 041 910 31 31
Telefax: 041 910 38 30
www: www.plastikabalumag.ch
E-Mail: info@plastikabalumag.ch

Kunststoff-Rohrsysteme für Strassen-, Tief- und Gartenbau

Profilsager AG
Alte Hallwilerstrasse 13
5724 Dürrenäsch

Telefon: 062 767 50 20
Telefax: 062 767 50 40
www: www.profilsager.ch
E-Mail: info@profilsager.ch

Garten und Landschaftsbau, Schalungsprodukte und Zubehör

PROFIX AG
Kanalstrasse 23
4415 Lausen

Telefon: 061 500 20 20
www: www.profix.swiss
E-Mail: info@profix.swiss

Befestigungstechnik

Pronouvo AG
Bernhardzellerstrasse 49
9205 Waldkirch

Telefon: 071 434 67 00
Telefax: 071 434 67 09
www: www.pronouvo.ch
E-Mail: info@pronouvo.ch

Wand- und Deckenlager

Protektor Profil GmbH
Riedthofstrasse 184
8105 Regensdorf

Telefon: 044 843 14 14
Telefax: 044 843 14 24
www: www.protektor.ch
E-Mail: info@protektor.ch

Putzprofile und Trockenbausysteme

Rehau Vertriebs AG
Aeschistrasse 17
3110 Münsingen

Telefon: 031 720 21 20
Telefax: 031 720 21 21
www: www.rehau.ch
E-Mail: tiefbau.ch@rehau.com

Kunststoff-Rohrsysteme für Strassen-, Tief- und Gartenbau

Rigips AG
Gewerbepark
Postfach
5506 Mägenwil

Telefon: 062 887 44 44
Telefax: 062 887 44 45
www: www.rigips.ch
E-Mail: info@rigips.ch

Trockenbausysteme und Zubehör

Robert Bosch AG
Power Tools
Postfach 264
4501 Solothurn

Telefon: 0844 44 44 41
Telefax: 0844 44 44 40
www: www.bosch-pt.ch
E-Mail: verkauf.elektrowerkzeuge@ch.bosch.com

Elektrowerkzeuge

Robert Rieffel AG
Widenholzstrasse 8
8304 Wallisellen

Telefon: 044 877 33 33
Telefax: 044 877 33 22
www: www.rieffel.ch
E-Mail: info@rieffel.ch

Generalvertretungen

Rothenberger (Schweiz) AG
Herostrasse 9
8048 Zürich

Telefon: 044 435 30 30
Telefax: 044 401 06 08
www: https://rothenberger.com/ch-de
E-Mail: info@rothenberger-werkzeuge.ch

Sanitärwerkzeuge

RÖFIX AG
Heberrietstrasse 1
9466 Sennwald

Telefon: 081 758 11 00
www: www.roefix.ch
E-Mail: office.sennwald@roefix.com

Bauchemie, Fugenmaterial, Putze für Neubau und Renovationen

Saint-Gobain Weber AG
Täfernstrasse 11b
5405 Dättwil AG

Telefon: 056 484 24 00
Telefax: 056 484 24 24
www: www.weber-marmoran.ch
E-Mail: info@weber-marmoran.ch

Bauchemie, Fugenmaterial, Putze für Neubau und Renovationen

Sakret AG
Gewerbestrasse 1
4500 Solothurn

Telefon: 032 624 55 40
Telefax: 032 624 55 49
www: www.sakret.ch
E-Mail: info@sakret.ch

Bauchemie, Fugenmörtel, Versetzmörtel, Mauermörtel

Scheitlin-Papier AG
Industriestrasse 20
9300 Wittenbach

Telefon: 071 292 30 70
Telefax: 071 292 30 71
www: www.scheitlin-papier.ch
E-Mail: info@scheitlin-papier.ch

Abdeckmaterial, Verpackung

Sievert AG
Hauptsitz Ober-Ohringen
Aspstrasse 44
8772 Ober-Ohringen (Seuzach) ZH

Telefon: 052 235 38 00
Telefax: 052 235 38 01
www: www.sievert.ch
E-Mail: info@sievert.ch

Bauchemie, Putze für Neubau und Renovationen

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
8048 Zürich

Telefon: 058 436 40 40
www: www.sika.ch

BUILDING TRUST

Bauchemie, Fugenmörtel, Versetzmörtel, Mauermörtel, Plattenkleber und Zubehör

Sika Schweiz AG – VE PCI
Tüffenwies 16
8048 Zürich

Telefon: 058 436 21 21
www: www.pci.ch
E-Mail: info-ch@pci.ch

Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör

SpanSet AG
Eichbüelstrasse 31
8618 Oetwil am See

Telefon: 044 929 70 70
Telefax: 044 929 70 71
www: www.spanset.ch
E-Mail: info@spanset.ch

Hebeschlingen und Spanngurte

Stahlton Bauteile AG
Hauptstrasse 131
5070 Frick

Telefon: 062 865 75 00
www: www.stahlton-bauteile.ch
E-Mail: info@stahlton-bauteile.ch

Bauteile für Mauerwerk, Fassadendämmsysteme und Holzsystembau

Stanley Works (Europe) GmbH
In der Luberzen 42
8902 Urdorf

Telefon: 044 755 60 70
Telefax: 044 730 70 67
www: www.dewalt.ch
E-Mail: verkaufch.sbd@sbdinc.com

Elektrowerkzeuge

Steinemann AG
Wilerstrasse 2180
9230 Flawil

Telefon: 071 394 14 14
Telefax: 071 394 14 43
www: www.steinemann.ag
E-Mail: info@steinemann.ag

Bauwerkzeuge und Geräte, Signalisation, Absperrung, Messen und Markieren, Ersatzteile

Streng Plastic AG
Dielsdorferstrasse 21
8155 Niederhasli

Telefon: 044 852 33 33
Telefax: 044 852 33 34
www: www.streng-plastic.com
E-Mail: info@streng-plastic.com

Kanalisationsrohrsysteme, Kabelschutzsysteme

Symalit AG
Hardstrasse 5
5600 Lenzburg 1

Telefon: 062 885 83 80
Telefax: 062 885 83 84
www: www.symalit.com
E-Mail: etb@symalit.ch

Kabelschutz-Systeme

Sytec Bausysteme AG
Laupenstrasse 47
3176 Neuenegg

Telefon: 031 980 14 14
Telefax: 031 980 14 24
www: www.sytec.ch

Geotextilien, Systemgabionen und Kreativzaun, Erosions- und Steinschlagschutz, erdverlegte Abdichtungen, Wellstahl-Durch

Tegum AG
Zürcherstrasse 350
8500 Frauenfeld

Telefon: 052 723 63 30
Telefax: 052 723 63 18
www: www.tegum.ch
E-Mail: ch@tegum.ch

Planen und Folien, Netze, Kleb-, Dicht und Fugentechnik, Dach und Wand, Bewässerung, Haus und Garten

Tesa tape Schweiz AG
Grossmattstrasse 9
8902 Urdorf

Telefon: 044 560 01 00
Telefax: 044 560 01 01
www: www.tesa.ch
E-Mail: tesa-schweiz@tesa.com

Klebstoffe, Klebebänder

Thomi + Co AG
Rütschelenstrasse 1
4932 Lotzwil

Telefon: 062 919 83 83
Telefax: 062 919 83 60
www: www.thomi.com
E-Mail: info@thomi.com

Arbeitsbekleidung, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutz

Thumag AG
Alleestrasse 9
9326 Horn

Telefon: 071 844 40 40
Telefax: 071 844 40 49
www: www.thumag.ch
E-Mail: info@thumag.ch

Innen- und Aussenausbauprodukte, Wedi-System

TMB AG
Rue de Cossonay 32
1023 Crissier

Telefon: 071 385 97 85
Telefax: 071 385 97 86
www: www.tmb.ch
E-Mail: mat@tmb.ch

Bauchemie, Fugenmörtel, Versetzmörtel, Spezialzement

Velux Schweiz AG
Bahnhofstrasse 40
4663 Aarburg

Telefon: 062 289 44 44
www: www.velux.ch
E-Mail: info@velux.ch

Dachfenster und Zubehör

VIACID AG
Tösstalstrasse 134
8493 Saland

Telefon: 052 386 16 44
www: www.baubit.ch
E-Mail: baustoffe@viacid.ch

Strassenbau

Widmer AG
Frauenfeldstrasse 33
8555 Müllheim

Telefon: 052 763 35 35
Telefax: 052 763 35 36
www: www.widmertools.ch
E-Mail: info@widmertools.ch

Elektrowerkzeuge

Zürcher Ziegeleien AG
Eichwatt 1
8105 Regensdorf

Telefon: 058 219 09 01
www: www.zz-ag.ch
E-Mail: info@zz-ag.ch

Dach, Wand, Dämmung, Akustik, Photovoltaik

Stichwortverzeichnis

Ü

Übergangsstück Storz 20.19

A

Aalborg PC Portlandzement CEM I 52.5 N 1.7
ABA Schlauchklemmen Standard 20.18
Abdeckfolie (Mod. F) 10.4
HDPE-Sparrolle
Abdeckkarton 4.7
Abdeckleisten zu REPLAST Sicker- / Schutzplatten 8.24
Abdeckplatten für Spalt- und Doppelspaltsteine 8.12
Abdeckplatten zu Kabelschächten 7.8
Abrollgeräte 19.33
Abschlussprofil 1234 2.32
Abschlussprofil 3766 2.28
Abschlussprofil 3768 2.28
Abschlussprofil Trockenbau 1131 2.28
Abschlussprofil Trockenbau 1132 2.28
Abschlussprofil Trockenbau 1134 2.28
Abschlussprofil Trockenbau 1136 2.28
Absperrböckli 19.19
Absperrgitter 19.19
Absperrlatten 19.18
Absperrmaterial 19.17
Absperrpfosten 19.18
Absperrzaun orange 19.20
Absturzsicherungshaken 14.23
Abziehböckli verstellbar 19.9
Abziehschienen Stahl 19.9
ACO Drain Linienentwässerung 7.9
ACO Fenster und Zubehör 8.19
ACO Schächte und Abdeckungen 7.18
Acosim Mörtel 1.21
Acosim Swissdrain 8.22
Acosim Swissdrain Drainagematte 8.22
ACOTOP weiss 1.22
ACRYLGALS-Lichtplatten passend zu Eternit-Schiefer 14.22
ACRYLGLAS-Ziegel 14.23
Adapter ELX 14.28
AESTUVER Brandschutzplatten 4.7
Akku-Kreissäge 18.17
Akku-Radios 18.34
Akku-Schlagschrauber, -Bohrhämmer 18.13
AKURIT FP Filzputz 2.21
AKURIT GMP-L Gips-Leichtputz 2.20
AKURIT GRP 2.20
Gips-Renovierungsputz
AKURIT GRP-M 2.20
Gips-Renovierungsputz maschinengängig
AKURIT it.-Glätte Glättspachtel 2.21
AKURIT KA Kalkabrieb 2.22
AKURIT KIP Kalkputz 2.20
AKURIT KIP-it. Kalkputz 2.21
AKURIT MEP-it. Kalkzementputz 2.21
AKURIT PFI Profilfix 1.14
AKURIT SLP-it. Sockelleichtputz 2.21
AKURIT tri-o-roll 2.20
AKURIT UNI-FS 2.21
Universal-Faserspachtelputz
AKURIT UNI-H Universal-Haftputz 2.22
AKURIT VS Variostar 2.22
Alba corbande Mooskorkstreifen 4.2
Alba corbande Presskorkprofile 4.2
Alba corbande Presskorkstreifen 4.2
Albatherm hydro XPS 4.2
Allgemeine Befestigungen 11.7
ALSAN 170 14.15
ALSAN 172 14.15
ALSAN 770 14.15
ALSAN Vlies 14.16
ALU - Profile zu 10 mm Platten 14.22
Ampack Bahnen 14.5
Ampack Klebetechnik 14.6
Ampack Lärmschutz 5.21
Ampacoll BK 530 14.7
Ampacoll DoubleSeal 14.7
Ampacoll DT Montageband 14.9
Ampacoll INT 14.7
Ampacoll LiquiSeal 14.6
Ampacoll ND 60 / ND 80 14.8
Ampacoll ND.Band 14.8
Ampacoll RA Kartusche 14.8
Ampacoll RA Schlauchbeutel 14.8
Ampacoll Superfix Kartusche 14.8
Ampacoll Superfix Schlauchbeutel 14.8
Ampacoll TubeSeal 14.6
Ampacoll XT 60 14.7
Ampacoll XT 60 (zweifach geschlitzt) 14.7
Ampacoll XT 75 14.7
Ampatex Cento 14.6
Ampatex DB 90 mit Ampacoll INT 14.5
Ampatex Variano 3 14.5
Ampatop Protecta (Plus) 14.5
Ampatop Seal 14.5
Ampatop Secura (Plus) 14.5
Anschlagsteine LA 3.5
Anschlusskörbe FIRIPA 12.3
Anschlussprofil 1373 2.24
Anschlussprofil 1374 2.24
Anschlussprofil 1375 2.25
Anschlussprofil Trockenbau 1314 2.24
Anschlussprofil Trockenbau 1371 2.24
Anschlusswinkel AW 4.21
Ansetzbinder 4.10
Apparaterollen grau spezial 10.8
AquaDrain SD-1 Stufendrainagen 8.22
AquaDrain EK Flächendrainage 8.22
AquaDrain T+ Flächendrainage 8.22
Aquapanel Fassadenschraube SN 40 4.23
Aquapanel Fugenspachtel 4.22
Aquapanel Maxi Schraube 4.22
Aquapanel Maxi-Schrauben mit Bohrspitze 4.22
Aquapanel-Platten 4.22
Arbeitshandschuhe Showa Thermo-Grip 16.10
Armanet Drahtgitternetz verzinkt 2.4
Armiergewebe 2.18
Armierungsband TB 4.9
Armierungskleber HD 4.7
Arteso Muldenziegel 14.19
Aschwanden Querkraftdorne 12.3
Atravis Abdeck- und Baufolien 10.4
Atravis Dampf- und Luftdichtsystem 5.18
Atravis Starvap TM 100 5.18
Aufsatzrohr mit Aussparung 7.9
Ausgleichsschüttung 4.13
AWADOCK KG-Beton/Steinzeug mit Kugelgelenk 7.19
AWADUKT PP SN 8 Tauchbogen 7.23
AWADUKT FLEX-Übergang Normalbetonrohre 7.19
AWADUKT FLEX-Übergang Steinzeugrohre 7.19
AWADUKT PP SN 10 Rohr 7.23
AWADUKT PP SN 16 Bogen 15° 7.23
AWADUKT PP SN 16 Bogen 30° 7.23
AWADUKT PP SN 16 Bogen 45° 7.23
AWADUKT PP SN 16 Doppelsteckmuffe 7.24
AWADUKT PP SN 16 Einfachabzweiger 45° 7.24
AWADUKT PP SN 16 Übergangsrohr 7.24
AWADUKT PP SN 16 Überschiebmuffe 7.24
AWADUKT PP SN 4 Rohr 7.20
AWADUKT PP SN 4 Sickerrohr gelocht 7.20
AWADUKT PP SN 8 Bogen 15° 7.21
AWADUKT PP SN 8 Bogen 30° 7.21
AWADUKT PP SN 8 Bogen 45° 7.21
AWADUKT PP SN 8 Bogen 90° 7.21
AWADUKT PP SN 8 Doppelsteckmuffe 7.22
AWADUKT PP SN 8 Einfachabzweiger 45° 7.22
AWADUKT PP SN 8 Muffenstopfen 7.22
AWADUKT PP SN 8 Rohr 7.20
AWADUKT PP SN 8 Übergangsrohr 7.20
AWADUKT PP SN 8 Überschiebmuffe 7.22

B

Bakenfuss 19.18
Bambusbesen 17.55
Bandsägemaschine Marpol 95 18.21
Batterien 19.28
Bauklammern 19.9
Bauplatte RB 18.0 4.2
Bauplatten GKB 12.5 4.23
Bauplatten GKB 18.0 4.23
Bauplatten GKBI imprägniert 12.5 4.23
Befestigungswinkel zu Lichtschächten 7.8
BETA Verbundsteine gefast 8.17
Beton Abdeckbahn 5.17
Betonamit Sprengstoff 15.59
Betonamit® Typ R 15.59
Betonbrett gegossen 8.6
Betondeckel gelocht begehbar 8.2
Betondeckel geschlitzt begehbar 8.2
Betondeckel mit DW-Aussparung begehbar 8.3
Betondeckel mit DW-Aussparung, nicht befahrbar 8.4
Betondeckel mit Kontrollöffnung begehbar, exzentrisch 8.2
Betondeckel mit Kontrollöffnung begehbar, exzentrisch 8.3
Betondeckel mit Kontrollöffnung begehbar, zentrisch 8.3
Betondeckel mit Kontrollöffnung begehbar, zentrisch 8.3
Betondeckel mit Kontrollöffnung begehbar, zentrisch 8.3
Betondeckel mit Kontrollöffnung, exzentrisch, befahrbar 8.4
Betondeckel mit Kontrollöffnung, zentrisch, befahrbar 8.4
Betondeckel voll befahrbar 8.2
Betondeckel voll begehbar 8.2
Betonkonsolen für Dachwasserschächte 8.8
Betonkragen Typ BK 70 7.2
Betonkragen Typ BK universal 7.2
Betonmatte Winter 5.18
Betonplatte Aviolo 8.23
Betonrohre D 10 bis 125 cm unbewehrt 7.5

Stichwortverzeichnis

Betonrohre mit Boden D 30 bis 125 cm unbewehrt 7.4
Betonsockel gerade Typ a 8.5
Betonsockel gerade Typ b 8.5
Betonsockel gerade Typ c 8.6
Bettonbretter vollkantig 8.4
BGS Aushebehaken 9.35
BGS Betoneinpassrahmen SNB600 9.35
BGS Bodenablauf Figur 800B 9.34
BGS Bodenablauf Figur 805B 9.34
BGS Einlaufrost Figur 621 9.29
BGS Einlaufrost Figur 621Q 9.30
BGS Einlaufrost Figur 625 9.30
BGS Einlaufrost Figur 625Q 9.30
BGS Einlaufrost Figur 636 9.30
BGS Einlaufroste + Strassenroste 9.29
BGS Faserzement-Schachtfutter 7.36
BGS Gewölbter Rost Figur 670 9.31
BGS Guss-Beton Abdeckungen 9.28
BGS Guss-Bodenabläufe 9.34
BGS Gussring 9.35
BGS Guss-Tauchbögen 9.35
BGS Höhenverstellbare Systeme NIVO 9.31
BGS PVC/chrom Bodenablauf 9.34
BGS Ring zu Begu-Deckel 9.35
BGS Schachtabdeckung Figur 111 9.26
BGS Schachtabdeckung Figur 111Q 9.26
BGS Schachtabdeckung Figur 115 9.26
BGS Schachtabdeckung Figur 115Q 9.26
BGS Schachtabdeckung Figur 121 9.26
BGS Schachtabdeckung Figur 125 9.27
BGS Schachtabdeckung Figur 131 9.27
BGS Schachtabdeckung Figur 135 9.27
BGS Schachtabdeckung Figur 136 9.27
BGS Schachtabdeckung Figur 140 9.27
BGS Schachtabdeckung Figur 180 9.27
BGS Schachtabdeckung Figur 180H 9.28
BGS Schachtabdeckung Figur 190 9.28
BGS Schachtabdeckung Figur 210SN 9.31
BGS Schachtabdeckung Figur 220SN 9.31
BGS Schachtabdeckung Figur 403 9.28
BGS Schachtabdeckung Figur 405 9.28
BGS Schachtabdeckung Figur 415 9.28
BGS Schachtabdeckung Figur 440 9.28
BGS Schachtabdeckung Figur 470 9.29
BGS Schachtabdeckung Figur 470Q 9.29
BGS Schachtabdeckung Figur 480 9.29
BGS Schachtabdeckung NIVO Figur N180 9.32
BGS Schachtabdeckung NIVO Figur N190 9.32
BGS Schachtabdeckung NIVO Figur N490 9.32
BGS Schachtfutter 7.36
BGS Schachtzubehör 9.35
BGS Spezifikation zu Figur 111 9.26
BGS Strassenrost Figur 610 9.29
BGS Strassenrost Figur 620 9.29
BGS Strassenrost Figur 635 9.30
BGS Strassenrost Figur 635Q 9.30
BGS Strassenrost Figur 640 9.31
BGS Strassenrost Figur 650 9.31
BGS Strassenrost Figur 680 9.31
BGS Strassenrost NIVO Figur N610S50 9.33
BGS Strassenrost NIVO Figur N610S60 9.33
BGS Strassenrost NIVO Figur N620S40 9.32
BGS Strassenrost NIVO Figur N620S50 9.33
BGS Strassenrost NIVO Figur N620S60 9.34
BGS Strassenrost NIVO Figur N636 9.32
BGS Strassenrost NIVO Figur N640S40 9.32
BGS Strassenrost NIVO Figur N640S50 9.33
BGS Strassenrost NIVO Figur N640S60 9.34
BGS Strassenrost NIVO Figur N680S40 9.33
BGS Strassenrost NIVO Figur N680S50 9.33
BGS Strassenrost NIVO Figur N680S60 9.34
BGS Tauchbogen Figur 950 9.35
BGS Vierkant - Schlüssel 9.35
BGS Vollguss-Abdeckungen 9.26
Biber Kosmetikmörtel 1.22
Biber Rapid 1.22
Binder A 2.19
BIRCO PLUS® Rinnen NW 100 7.2
BIRCO PLUS® Rinnen NW 100 7.2
BIRCO PLUS® Rinnen NW 100 7.3
BIRCO PLUS® Rinnen NW 100 7.3
BIRCO PLUS® Rinnen NW 100 Stirnwände mit Ablauf 7.3
BIRCO PLUS® Rinnen NW 100 Stirnwände ohne Ablauf 7.3
Blechschraube mit Flachkopf 4,2 x 13 mm 4.22
Blockbitumen AP 14.14
Bodenhülse zu Stewi 19.34
Bodenstück zu Typ 1 8.10
Bohr- und Schnellbauschrauben 11.13
Bohrhämmer 18.13
Bosch Abbruchhammer GSH 16-28 18.14
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18V-57 G Professional 18.17
Bosch Bohrhammer GBH 8-45 DV 18.14
Bosch Kreissägeblatt Expert for Aluminium 18.18
Bosch Kreissägeblatt Expert for Construct Wood 18.17
Bosch Kreissägeblatt Expert for Fiber Cement 18.18
Bosch Kreissägeblatt Expert for High Pressure Laminate 18.18
Bosch Kreissägeblatt Expert for Laminated Panel 18.18
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood 18.17
Bosch Schlaghammer GSH 5 CE 18.14
Bosch SDS Max Flachmeissel R-Tec Speed 18.15
Bosch SDS plus Spatmeissel Long Life 18.14
Bosch SDS-max Fliesenmeissel Long Life 18.15
Bosch SDS-max Spitzmeissel R-Tec Speed 18.15
Bosch SDS-plus Flachmeissel Long Life 18.15
Bosch SDS-plus Spitzmeissel Long Life 18.15
Bosch Stichsägeblätter 18.19
Bosch Stichsägeblätter 18.19
Bosch Stichsägeblätter 18.19
Bosch Stichsägeblätter 18.19
Bosch Stichsägeblätter 18.19
Bosch Stichsägeblätter 18.19
Bosch Stichsägeblätter 18.20
Brunox Epoxy 19.33
Bundsteine gefast 8.4

C

Calciumchlorid 1.24
Calciumchlorid 1.24
Calmo, schalldämmend 3.4
Calmo, schalldämmend 3.5
Campa 1/2 Ziegel 14.19
Campa Muldenziegel 14.19
Campa Ortgangziegel links 14.19
Campa Ortgangziegel rechts 14.19
CARENA Pflastersteine gefast glatt 8.17
CARENA Sickersteine fino gefast 8.17
CD-Abhänger für CD 60-27 4.14
C-Deckenprofil mit kantigem Umbug 5120 4.17
C-Deckenprofilverbinder für CD 60-27 4.14
CD-Profil 60/27/06 4.24
CD-Schlitzbandhänger für CD 60-27 4.14
CD-Sicherheitsquerverbinder für CD 60-27 4.14
CENTUB® Klebeanschlussstücke 7.7
Cermix Abdichtungssystem 15.20
Cermix Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör 15.15
Cermix Bauplatten Cermiplak 15.20
Cermix Cermicem PAG 15.17
Cermix Cermicol Extra Flex 15.16
Cermix Cermicol Extra Flex 15.17
Cermix Cermicol Extra Flex 15.18
Cermix Cermicryl 15.19
Cermix Cermiface Entkopplungsmatte 15.19
Cermix Cermiface Kleber 15.19
Cermix Cermifilm 15.19
Cermix Cermifix HP 15.19
Cermix Cermiform 15.17
Cermix Cermijoint Styl 15.16
Cermix Cermiplus 15.17
Cermix Cermiprim Rapid 15.18
Cermix Cermiproof ST 2K 15.17
Cermix Cermisafe AE 15.21
Cermix Cermisafe AE/C-3D 15.22
Cermix Cermisafe AE-3D 15.21
Cermix Cermisafe AI/C-3D 15.22
Cermix Cermisafe AI-3D 15.22
Cermix Cermisafe Band-50 15.21
Cermix Cermisafe BandPro-25 15.21
Cermix Cermisafe BandPro-50 15.21
Cermix Cermisafe Membrane 15.22
Cermix Cermisafe MM12 15.20
Cermix Cermisafe MM12/C 15.20
Cermix Cermisafe MS30 15.21
Cermix Cermisafe MT12 15.20
Cermix Cermisafe StepD 15.20
Cermix Cermisafe StepG 15.20
Cermix Cermiset 15.18
Cermix Cermiset Rapid 15.16
Cermix Cermisil STYL Silikon 15.16
Cermix Cermisilenzio Poly 3in1 15.22
Cermix Cermisilenzio Trittschalldämmplatte 15.22
Cermix Cermitec 15.19
Cermix Cermiwash 15.17
Cermix Mortier 920 15.15
Cermix Ragreage FIBRE 15.18
Cermix Ragrex 15.18
Cermix Super Cermicol N 15.18
Cetco Betoncolle Kleber 15.59
Cetco Granulat Saline Seal SS 100 15.59

Stichwortverzeichnis

Cetco Quellfugenband RX 15.59
Cetco Revo Netz 15.59
Cetco Voltex Klebeband 15.59
Chemineé Fertigmörtel F-MB 6.5
Chemische Befestigungen 11.5
CLASSIC Pflasterstein 8.18
CLASSIC Pflastersteine mit Nocken gefast glatt 8.16
CLASSIC Pflastersteine ohne Nocken gefast glatt 8.17
CLASSIC Sickersteine mit Nocken fino gefast 8.17
Cleaneo Akustikplatten 4.23
COBRA Mauer-Element 1er-Element 8.13
COBRA Mauer-Element 2er-Element 8.13
COBRA Mauer-Element Distanzring 8.13
Combina Gipserbock 19.9
CONTOUR 1.21
Creabeton 3.5
CreaBeton Böschungs- und Maurerelemente 8.12
CreaBeton Entwässerungsrinnen / Strassenoberbau 7.2
CreaBeton Entwässerungsrinnen / Strassenoberbau 8.2
CreaBeton Garteneinfassungen und Gartenzubehör 8.4
CreaBeton Hochbau und Bausteine 8.6
CreaBeton Kabelbau / Rechteckkanäle 7.8
CreaBeton Platten / Bassinumrandungselemente 8.14
CreaBeton Rohre / Schächte 7.3
CreaBeton Stufen / Treppen 8.15
CreaBeton Verbund- und Pflastersteine / Ökobeläge 8.16
CreaBeton Wasserbau / Land- und Forstwirtschaft 8.18
CreaBetonB Hochbau / Bausteine 3.5
CRENO Normschachtboden mit Seitenanschluss 7.7
CRENO Normschachtboden ohne Seitenanschluss 7.7
CRET - Querkraftdorne 12.3
CRET- Hülsen 12.3
CTW Bitumen B 7.43
CTW Dilament 7.43
CTW Dilaplast OL 7.43
CTW Dilaplast R 7.43
CTW Dilasit-R Emulsion 7.44
CTW Durep 7.42
CTW Fugenbitumen (Pmb) 7.44
CTW Haftgrund 7.44
CTW Igas Profile-R 7.42
CTW MSK Flüssigasphalt 7.42
CTW Primer HK 7.43
CTW Strassenbelag Produkte 7.42
CTW Webacid Bitumenemulsion C 60 BO 7.43
CTW Webacid HC 7.44
CTW Webasil Finish 7.42
CTW Webasil Rand 7.43
CW 100 MAXI-CW-Profil 5216 4.18
CW 50 MAXI-CW-Profile 5211 4.17
CW 75 MAXI-CW-Profil 5215 4.17
CW Ständerprofile 50 mm 4.24
C-Wandprofile 4.4

D

Dachlatten 13.2
Dachwassersammler Typ 1 8.8
Dachwassersammler, rund komplett 8.9
Dachwasserschacht Auflegerahmen aus CrNi-Stahl 7.34
Dachwasserschacht Aufsatzrahmen aus CrNi-Stahl 7.34
Dachwasserschacht Grundrahmen aus CrNi-Stahl 7.34
Dachwasserschacht Lochrost aus CrNi-Stahl 7.35
Dachwasserschacht Schlitzrost aus CrNi-Stahl 7.35
Dachwasserschächte Typ EO 8.9
Dachwasserschächte Typ ES 8.9
Dachwasserschächte Typ TB 8.9
Dampfbremse BBX 0000 14.28
DELTA Dachsysteme 14.9
DELTA Planen und Zubehör 10.7
Delta Terraxx LIGHT 3.9
Delta Terraxx ULTRA 3.10
DELTA XX Plus Heavy 14.9
DELTA®-PLAN 1000 PLUS Universelle Schutz- und Abdeckplane 10.7
DELTA®-PLAN 1500E Universelle Schutz-und Abdeckblache Rolle 10.7
DELTA®-PLAN 2000 Universelle Schutz- und Abdeckblache 10.7
DELTA®-PLAN 2000 Universelle Schutz- und Abdeckblache Rolle 10.7
DELTA®-TEX GERÜSTNETZ Gerüstschutznetz passend für alle DELTA-ALPINA 10.8
Delta-Dachplane 14.9
DELTA-FASSADE S PLUS / DELTA-FASSADE S 10.8
Delta-Floraxx 14.9
Delta-Floraxx Top 3.9
DELTA-FOXX PLUS / DELTA-FOXX 3.9
Delta-GEO-DRAIN Quattro 14.9
Delta-Haftnagel 3.9
Delta-Mauerwerksperre 3.10
Delta-MS 3.10
Delta-MS 20 3.7
Delta-MS 20 Gründach 3.8
Delta-MS Drain 3.8
Delta-MS Dübel 3.8
Delta-MS Montageknopf 3.8
Delta-MS Profil (Z-Profil) 3.8
Delta-NP PE 3.9
Delta-PT 3.10
Delta-Terraxx 3.9
DeMitri Spezial-Putzprofile 2.29
Diamant Hartgipsplatten imprägniert GKFI 12.5 4.24
Diamant Hartgipsplatten imprägniert GKFI 15.0 4.24
Dichtscheiben und Dichtringe 20.19
Dichtung zu Schnellkupplungen 20.19
Dichtungsstreifen 14.22
Dietrich Isol Individuelle Dämmsysteme 4.31
DiProtec AB-V Butyl-Abdichtungsband 8.23
Direktabhänger 4.25
Direkt-Schwingabhänger 4.25
Diverse Gartenplatten 8.23
Doppelgerüstböcke ausziehbar 19.8
Doppelspaltsteine 8.12
Doppelstegplatten "Seven" Struktur, POLYCARBONAT (Qualex) 14.22
Doppelstegplatten, POLYCARBONAT (Qualex) 14.22
Doppelstegrost NW 100 7.15
Dörken DELTA-Grundmauerschutz und Zubehör 3.7
D-Plan L 10.8
Draht mit Öse verzinkt 4.26
Drahtbinder (CG) geschweisst 12.2
Drahtbinder geschweisst 12.2
Drahtstifte und Draht 11.15
Drahtwaren 12.2
Drainagen aus Kunststoff 8.23
Drehstiftdübel 4.26
Dreikant-Holzleiste 4.6
Druckluftwerkzeuge 18.32
DryFix Bauchemie 15.57
DRYFIX FLU 15.58
DRYFIX® PRO 15.57
Duripanel Ungeschliffen 4.32

E

Easy-Cleaner 17.53
Eckprofil 1030 2.30
Eckprofil 1078 2.30
Eckprofil 9078 2.31
Eckschutzschiene in Stahl verzinkt 4.25
Einbruchsicherung, Gitterroste 8.11
Einfassprofil 4.5
Einzeleindeckrahmen EDL 14.26
Einzeleindeckrahmen EDW 14.26
ELASTOCOL 600 14.14
ELASTOCOL CN 14.14
Elektroheizgeräte 18.34
Entwässerungsrinne Endboden CrNi-Stahl 7.36
Entwässerungsrinne Lochrost aus CrNi-Stahl 7.35
Entwässerungsrinne Rinnenunterteil CrNi-Stahl 7.35
Entwässerungsrinne Schlitzrost aus CrNi-Stahl 7.35
Entwässerungsrinne Winkelstück Typ S CrNi-Stahl 7.35
Ersatzdüsen mit Deckel 15.2
Ersatzdüsen mit Deckel 17.58
Erzfett Nr. 3 (Lehmpulver) 6.5
Estrich-Elemente 4.11
Estrich-Elemente (HF) 4.12
Estrich-Kleber 4.12
Estrich-Wabe 4.12
Eternitwellung 177/51, POLY-CLAIR (Polyester) 14.21

F

FAKO Lichtschacht, bewehrt 8.11
FAKO Lichtschacht, Gitterrost 8.10
Faltsignal Holzschlag 19.22
Faltsignal kombiniert 19.22
Faltsignale 19.22
Falz-Firstziegel FaFi 43 14.20
Fama Flachschiebeziegel 14.17
Fama Ortgangziegel links 14.17
Fama Ortgangziegel rechts 14.17
Fassaden-Dämmplatte FPS 5.13
Fassaden-Dämmplatte TP 432 B 5.14
Fein Diamant-Sägeblatt 18.24
Fein Diamant-Sägeblatt 90 mm 18.27
Fein Diamant-Segmentmesser 18.26
Fein E-Cut Long-Life-Sägeblatt BIM 50x35 mm 18.23
Fein E-Cut Long-Life-Sägeblatt BIM 50x65 mm 18.23
Fein E-Cut Long-Life-Sägeblatt BIM 78x32 18.23
Fein E-Cut Long-Life-Sägeblatt BIM 78x42 18.23

Stichwortverzeichnis

Fein E-Cut Precision-Sägeblatt HCS 50x35 mm 18.23
Fein E-Cut Precision-Sägeblatt HCS 50x65 mm 18.23
Fein E-Cut Standard-Sägeblatt HCS 78x32 mm 18.22
Fein E-Cut Standard-Sägeblatt HCS 50x35 mm 18.24
Fein E-Cut Standard-Sägeblatt HCS 50x65 mm 18.24
Fein E-Cut Universal-Sägeblatt BIM 60x28 mm 18.22
Fein E-Cut Universal-Sägeblatt BIM 60x44 mm 18.22
Fein Fester Spachtel 34x52x0,8 mm 18.25
Fein Fester Spachtel lang 18.25
Fein Flexibler Spachtel 18.25
Fein Fliesenfugen-Reiniger 18.26
Fein Hartmetall-Raspel 18.24
Fein Hartmetall-Sägeblatt 18.24
Fein HSS-Sägeblatt BIM D85x0,7 mm 18.22
Fein HSS-Sägeblatt HSS D85 mm 18.22
Fein Schleifblätter 18.26
Fein Schleifplatte 18.25
Fein Schleifplatte 3-Eck 18.24
Fein Schneidmesser 18.27
Fein Schneidmesser 85 mm 18.25
Fein Schneidmesser Pilz 18.26
Fein Segmentmesser 75 mm 18.26
Fein Spachtel 18.25
Fein Zubehörset Best of E-Cut 18.26
Feinspachtel 4.9
Fermacell Bauplatten und Zubehör 4.7
Fermacell Breitspachtel 4.13
Fermacell Schnellbauschraube 3.9 4.10
Fermacell Therm25 4.11
Feuerfeste Mörtel und Zubehör 6.5
Feuerschutz-Dämmplatte DPF-40 5.13
Feuerschutzplatten GKFI imprägniert 15.0 4.23
Feuerwehrschlauch RW 20.17
Fibatape Fugenabdeckstreifen selbstklebend 4.28
Filterplatten 8.8
Filterplatten aus Beton und Kunststoff 8.24
FINALGO Vakuum Stellplatten 8.4
FINALGO Vakuum Stellriemen / Randplatten 8.5
Firstziegel Fi 44 14.20
Firstziegel Fi 45 14.20
Fixit 100 Baugips 1.7
Fixit 166 Gips-Maschinenputz SL Plus 2.2
Fixit 205 Grundputz 0 - 4 mm mit hydraulischem Kalk 2.2
Fixit 210 Hydroment Entfeuchtungsputz 2.2
Fixit 211 Zementmörtelanwurf mit Haftzusatz 2.4
Fixit 373 Multiflex 2 K grau 2.3
Fixit 401 Gips-Reparaturspachtel 2.3
Fixit 420 S2 Klebe- und Einbettmasse für Naturstein, Kerami 1.8
Fixit 428 Combimörtel Minopor® innen 1.8
Fixit 439 Klebe- und Einbettmörtel leicht 1.8
Fixit 454 Multipro Haft- und Renoviermörtel 1.8
Fixit 475 Grundierung für mineralische Deckputze 2.4
Fixit 508 Trockenbeton C30/37 1.8
Fixit 516 Trockenbeton C25/30 1.9
Fixit 581 Überzugsmörtel 1.9
Fixit 583 Bundstein-/Natursteinmörtel 1.9
Fixit 666 Leicht-Grundputz Polystyrol-Perlit 2.3
Fixit 735 Mineralputz (Silikatputz) innen 2.3
Fixit 751 Sumpfkalkabrieb innen, weiss 2.3
Fixit 770 Weisskalk-Innenabrieb 2.3
Fixit 775 Innenabrieb extraweiss 2.4
Fixit 777 Edelputz extraweiss 2.4
Fixit 830 evo Calciumsulfat-Fliessestrich 1.8
Fixit 865 Zement-Schnellestrich 1.9
Fixit 885 Rapid (C30 - F6) Zementsulfat-Fliessestrich CAF/C 1.9
Fixit Armierungsgittergewebe 7x7 1.9
Fixit Gips 1.7
Fixit Grundierungen und Haftbeschichtungen 2.4
Fixit Mörtel und Beton 1.8
Fixit Mörtel Zubehör 1.9
Fixit Putze 2.2
Flanschclips/Stützenclip 6141 4.14
Flexibles Eckprofil 4.25
Flex-Übergang auf alle Rohrarten 7.33
Flex-Übergang Normalbetonrohre auf PP / PVC / PE 7.33
Flex-Übergang Steinzeugrohre auf PP / PVC / PE 7.33
FLORA Böschungsstein 8.13
Flumroc Bodenplatten 5.3
Flumroc Dämmplaten Dissco 5.2
Flumroc Dämmplatten 3 FUTURO 5.2
Flumroc Duo 5.2
Flumroc Duo C 5.3
Flumroc Duo D20 5.3
Flumroc Haltekrallen MS 5.6
Flumroc Steinwolle-Dämmstoffe 5.2
Flumroc-Brandschutzmatte FMI 500 5.4
Flumroc-Brandschutzplatte FPI 700 5.4
Flumroc-Dachrandkeile 5.3
Flumroc-Dämmplatte 341 5.6
Flumroc-Dämmplatte ECCO 5.5
Flumroc-Dämmplatte MEGA 5.5
Flumroc-Dämmplatte PARA 5.6
Flumroc-Dämmplatte PRIMA 5.5
Flumroc-Dämmplatte SOLO FUTURO 5.4
Flumroc-Dämmplatte TOPA 5.3
Flumroc-Dämmplatten 1 FUTURO 5.2
Flumroc-Feingranulat 5.5
Flumroc-Stopfwolle FLB 700 5.5
Foamglas Dämmstoffe und Zubehör 5.19
Foamglas Floor Board T4+ 5.19
Foamglas S3 5.19
Foamglas T4+ 5.19
Fugenkleber 4.10
Fugenprofil 8.21
Fugenspachtel 4.9
Füll- und Zuschlagstoffe 1.22

G

GaLa-Vlies 150 8.23
Geotextilien für den Gartenbau 8.23
Gerüst- und Spriessmaterial 19.8
Gewebeband 4.9
Gewebe-Wasserschlauch 52mm 17.122
Gewebewinkel 2.24
Gipser-Werkzeugkiste 17.76
Gipsfaser-Platte 10 mm 4.7
Gipsfaser-Platte 12.5 mm 4.8
Gipsfaser-Platte 15.0 mm 4.8
Gipsfaser-Platte 18.0 mm 4.8
Gips-Flächenspachtel 4.9
Gips-Schrauben 4.3
Gitterrost PLUS NW 100 7.16
Gitterroste für Licht- und Entlüftungsschächte 8.6
Gitterroste für Lichtschächte begehbar 8.8
Gitterroste für Schutzraumlichtschächte 8.8
GKB 12.5mm, Bauplatte, LaGyp 4.20
GKB 15.0mm, Bauplatte, LaGyp 4.20
GKB 18.0mm, Bauplatte,LaGyp 4.20
GKB 9.5mm, Bauplatte, LaGyp 4.20
GKBi 12.5mm, Bauplatte, LaGyp imprägniert 4.20
Glasgittergewebe 2.23
Glasgitter-Gewebestreifen 4.28
Glasroc F (Ridurit) 4.4
Gleitband 2.18
Grana Spritzputz für Decken 2.17
Graniflex Drainagerohr aus PE 8.23
Granol Grundierungen und Haftbeschichtungen 2.18
Granol Putze 2.17
Granolan Kunststoffputze für Fassaden, Typ KU-V 2.17
Granolan Kunststoffputze Innen, Typ KU-IA 2.17
Granolan Kunststoffputze Innen, Typ KU-IV 2.17
Granolan Vorstrich 2.19
Granolin Haftzusatz 2.20
Granovit 80 Zement-Universalputz 2.17
Gras calce Beton Compat SCC 1.20
Gras calce Beton rapide 1.20
Gras calce Rasa Tutto 1.21
Gras calce Zementmauermörtel 1.21
Gras- Strauch -und Heckenscheren 18.36
GRISON Rasengitterstein 8.18
GRISON Rasengitterstein, Füllstein 8.18
GRISON Rasengittersteine 8.17
GRISON Rasengittersteine 8.18
Gussrost GGG KTL NW 100 7.16
Gussrost GGG NW 100 7.16
Gutjahr Abdichtungen und Bodenabläufe 8.23
Gutjahr Drainagen / Entkopplungssysteme 8.22

H

Halbschalen ohne Fuss unbewehrt 8.18
Handkreissägen 18.17
Handrollen Optima 10.8
Handsägeblätter Bi-Metall Sandflex BAHCO 3906 17.21
HDPE Doppelmuffen inkl. Dichtungen 7.28
HDPE Endmuffen inkl. Dichtungen 7.28
HDPE Reduktionsmuffen inkl. Dichtungen 7.28
HDPE Streng-Flexbogen 90° 7.28
HDPE Überschiebemuffen inkl. Dichtungen 7.28
Hebeschlingen + Spanngurte 19.2
Heissluft Fön 18.27
Hekalen Drainrohr geschlitzt 8.23
Hohlraumbefestigung 11.11
HOLA Abdeckpapier-Abroller 19.33

Stichwortverzeichnis

Holcim Hochofenzement CEM III/B 32,5 N SR LH - Modero3B 1.7
Holcim Portlandkalksteinzement CEM II/A-LL 42.5 N - Fluvio 4 1.6
Holcim Portlandzement CEM I 42.5 N - Normo 4 1.6
Holcim Standardzement CEM II/B-M (T-LL) 42,5 N - Optimo 4 1.6
Holcim Zement 1.6
Holzschrauben mit BAZ 6-Kant-Kopf 14.23
Hörmann Feuerschutztüren 11.20
Hörmann Schloss KABA 11.20
Hunziker Kalksandsteine 3.2
Hut - Federschiene 5007 4.16
Hut-Deckenprofil 5114 4.18
Hydrantenschlüssel 20.20
Hydranten-Schlüssel lackiert 20.20
HYMER Allzweckleiter dreiteilig 4047 19.12
HYMER Allzweckleiter zweiteilig 4045 19.12
HYMER Allzweckleiter, zweiteilig, SC 60 19.12
HYMER Schiebeleiter zweiteilig 4046 19.11
HYMER Schiebeleiter, zweiteilig, SC 60 19.11
HYMER Seilzugleiter zweiteilig 4051 19.11
HYMER Sprossenanlegeleiter SC 40 19.11
HYMER Sprossenanlegeleiter, SC 60 19.11
HYMER Sprossenstehleiter beidseitig begehbar SC 40 19.12
HYMER Stufenstehleiter mit Plattform 8026 19.12
HYMER Stufenstehleiter mit Plattform SC 40 19.12
HYMER Stufenstehleiter, beidseitig, begehbar SC 80 19.13

I

Idikell Schwerfolie 5.21
Inneneckprofile LWi 4.5
ISO-Gewebekanten-schutz Typ C KE16 2.9
ISO-Gewebekanten-schutz Typ D KE17 2.9
Isola Vermibit 5.21
Isola Vermiculite 5.20
Isola Vermiculite 5.20
Isolierdorn 4.28
Isover Flammex N 5.16
Isover Glaswolle 5.15
Isover Glaswolle Natura 5.15
Isover Luftdichtheit 5.16
Isover Messer 5.16
Isover PB F 030 5.15
Isover PB M 034 5.15
Isover PS 81 5.15
Isover Stellstreifen 5.16
Isover Stellstreifen mit Selbstklebeband 5.16
Isover Uniroll 034 5.15
Isover Vario KM Duplex UV 5.16
Isover Vario Xtra 5.16
Isover Zubehör 5.16

J

Jackodur EVO 300 GL gefiniert 5.8
Jackodur EVO 300 SF Standard 5.8
JACKODUR Wärmedämmung 5.8
Jura ECO Der Umweltfreundliche CEM II/B-LL 32,5 R 1.6
Jura FAST Der Frühfeste 1.5
Jura FIX Der Bewährte CEM I 42,5 R 1.5
Jura Flachziegel 14.18
Jura FLEX Der Flexible CEM II/A-LL 42.5 N 1.5
Jura Ortgangziegel links 14.18
Jura Ortgangziegel rechts 14.18
Jura Zement 1.5
Justierbare Direktabhängung für CD 60-27 4.15
Justierstab 4.6
Justierstab für Noniushänger 6022 4.15

K

Kabelrollen 19.22
Kalk 1.7
Kalkogran 410 Edelputz Vollabrieb 2.18
Kalksandsteine K - K 10/14 3.2
Kalksandsteine K - K 10/19 3.2
Kalksandsteine K - K 12/14 3.2
Kalksandsteine K - K 12/19 3.2
Kalksandsteine K - K 12/6.5 3.2
Kalksandsteine K - K 12/9 3.2
Kalksandsteine K - K 15/14 3.3
Kalksandsteine K - K 15/19 3.3
Kalksandsteine K - K 15/6.5 3.3
Kalksandsteine K - K 18/14 3.3
Kalksandsteine K - K 18/19 3.3
Kalksandsteine K - K 18/6.5 3.3
Kalksandsteine K - K 20/14 3.4
Kantenprofil 1030 2.29
Kantenprofil 1234 2.26
Kantenprofil 3767 2.26
Kantenprofil 9078 2.26
Kantenprofil 9079 2.27
Kantenprofil Aussenputz 1061 2.26
Kantenprofil Innen- und Aussenputz 1013 2.26
Kantenprofil Innenputz 1015 2.25
Kantenprofil Innenputz 1018 2.25
Kantenprofil Innenputz 1026 2.25
Kantenprofil Innenputz 1051 2.25
Kantenprofil Innenputz 9074 2.25
Kantenprofil Trockenbau 1078 2.26
Kehricht Container 770 L grün Ochsner 20.16
Kehricht Container 800 L Ochsner 20.16
Kehrichtsäcke 20.15
Kehrichtsackhalter 20.16
Keilschienen 4.29
Keller Vertriebs Backsteine 3.4
keres® Mini Normschachtboden 7.8
Kerndämmplatte TP-KD 430 5.14
Kerndämmplatte TP-KD 432 5.14
Ketten- und Flaschenzüge, Seilwinden 19.16
KG 2000 - Abzweig 45° 7.30
KG 2000 - Abzweig 90° 7.30
KG 2000 - Anschluss an Beton 7.31
KG 2000 - Anschluss an Steinzeugrohr-Muffe 7.32
KG 2000 - Anschluss an Steinzeugrohr-Spitzende 7.32
KG 2000 - Bogen 15° 7.29
KG 2000 - Bogen 30° 7.29
KG 2000 - Bogen 45° 7.30
KG 2000 - Bogen 67° 7.30
KG 2000 - Bogen 87° 7.30
KG 2000 - Doppelmuffe 7.31
KG 2000 - Lippendichtringe 7.32
KG 2000 - Muffenstopfen 7.31
KG 2000 - Reduktion 7.31
KG 2000 - Reinigungsrohr 7.32
KG 2000 - Spülstutzendeckel 7.33
KG 2000 - Tauchbogen 7.32
KG 2000 - Überschiebemuffe 7.31
KG 2000 Kanalrohr SN 4 7.29
KG 2000 Kanalrohr SN 8 7.29
KG 2000 PP-Sickerrohre gelocht SN 8 7.29
KGRU - Lippendichtringe 7.28
Kilcher Deforma 3.13
Kilcher Hochbaulager 3.13
Kilcher Limitgliss 3.14
Kisten 17.76
Klebstoffabstosser 4.13
Klemmplatte KP-035/HB 5.12
Klemmplatte KP-036/HB 5.12
Knauf Bauplatten und Zubehör 4.22
Knauf HP 100 2.23
Knauf Insulation Glaswolle-Dämmstoffe 5.13
Knauf Insulation Steinwolle-Dämmstoffe 5.12
Knauf LUP 222 2.23
Knauf Lustro 2.22
Knauf MP 75 2.22
Knauf MP 75 G/F-Leicht 2.23
Knauf MP 75 L 2.22
Knauf Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen 2.22
Knauf Trockenbausystem und Zubehör 4.24
Kombi-Haftbrücke 2.19
Kombistirnwand für Flachrinne V 100 7.15
Kombistirnwand SD 100 7.17
Kombistirnwand SD 100 7.17
Kombistirnwand V 100 7.14
Kompressoren 18.31
Kompressoren 18.32
Konen exzentrisch D bis 125 cm unbewehrt 7.3
Konen oval exzentrisch 7.2
Konen oval exzentrisch WN/LN 120/150 cm 7.7
Konen Typ SG/GR/AR frü System Kofel und Nivo 7.6
Konen Typ SG/GR/AR rechteckiger Einstieg 7.6
Konen Typ SG/GR/AR runder Einstieg 7.6
Konen zentrisch D bis 125 cm unbewehrt 7.4
Konterlatten Fichte 13.3
Kraftpack kaschiert 10.9
Kraftpack unkaschiert 10.9
Kreuzschnellverbinder flach 6100 4.16
Kreuzschnellverbinder für CD-Profile 4.15
KUFU Unterstützungskorb 12.4
Kugelhahn mit Innengewinde 20.20
Kühl-, Schmier- und Gleitmittel, Kraftstoffe 19.32
Kunststoffrondelle 4.29
Kupplungen und Nippel 20.18
Kupplungen zum Verbinden von Rohren 7.34
Kyocera Bindemaschinen 12.2

L

LaCURVE Gipskartonplatten GKB 4.20
LaHydro 12.5 mm 4.20
Landolt Abdeck- und Schutzvlies 10.3
Landolt ALLPROTECT™ Flex 10.3
Landolt ALLPROTECT™ FR+ 10.3
Landolt ALLPROTECT™ original 10.3
Landolt Contraphon™ 5.18
Landolt Floorliner™ absorb 10.4

Stichwortverzeichnis

Landolt Floorliner™ basic 10.3
Landolt Floorliner™ original 10.3
Landolt Floorliner™ vapor 10.3
Landolt Floorliner™ vapor P 10.4
Landolt Folien und Vliese 5.18
Landolt Frivolit™ 5.18
Landolt TSU™ 550 5.18
Längsprofilrost NW 100 7.16
Längsstabrost NW 100 7.16
Langzeitbatterie 6 V zu Baustellenlampe 19.21
Laserliner Inspektionskamera VideoScope XXL 18.28
Laserliner moisturemaster Compact Plus 18.30
Lasto Wall G 4R 3.15
Lasto-Fol G Gleitfolien ohne Polsterungen 3.16
Lasto-Strip Typ LS Gleit- und Deformationslager 3.16
Lasto-Strip Typ NS Deformationslager 3.16
Latten keilgezinkt Fichte 13.4
Lattenständer 19.18
Laubgebläse und Häcksler 18.37
LDPE Bogen 45° starr C + S coextrudiert aus Rezyklat 7.27
LDPE Bogen 90° starr C + S coextrudiert aus Rezyklat 7.27
LDPE Kabelschutz C + S gemufft coextrudiert aus Rezyklat 7.27
Leica Nivelliergerät NA320 Packet inkl. CTP104, CRL102 18.29
Leiterhaken 14.23
Leitern, Gerüste 19.10
Liapor Blähton 1.22
Liapor Winterstreu 1.22
Liapormix Leichtbeton 1.22
Licht- und Entlüftungsschacht, Gitterrost 8.10
Licht- und Entlüftungsschächte 8.9
Lichtschachtbefestigung, Universal 8.10
Lichtschächte bewehrt 8.7
Lithofin Cotto Extraschutz W 20.4
Lithofin Cotto Wax-Finish 20.4
Lithofin Cotto Wischpflege 20.4
Lithofin Fleckstop plus, verstärkt die Farbstruktur. 20.3
Lithofin Fleckstop W 20.3
Lithofin FZ Pflegereiniger 20.4
Lithofin FZ Schutzimprägnierung 20.4
Lithofin Glastilan 20.3
Lithofin KF Klinkerpflege (alt: Klinkeröl) 20.4
Lithofin Lösefix 20.3
Lithofin MN Easy-Clean 20.6
Natursteinreiniger entfernt leichte O
Lithofin MN Farbvertiefer 20.5
Lithofin MN Fleckstop 20.5
Lithofin MN Glanzpflege 20.6
Lithofin MN Glanzsiegel 20.5
Lithofin MN Grundreiniger 20.5
Lithofin MN Schieferpflege 20.5
Lithofin MN Steinrein 20.5
Lithofin MN Wash & Clean 20.6
Lithofin Oilex Spezialreiniger 20.3
Lithofin Reinigungsmittel 20.6
Lithofin SK Grundschutz 20.3
Luftreiniger ToolPowerTP 1060 18.34

M

M.O.L. Anschlussdichtung 7.33
M.O.L. Anschlussdichtung, ölbeständig 7.34
Mageba Wand- und Deckenlager 3.15
Magnetspachtel 2.19
Makita Bohr- und Spitzhammer HR4013C 18.13
Makita Winkelschleifer 9558HNGX 18.16
Mapei Adesilex P10 15.51
Mapei Adesilex P9 Plus 15.51
Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör 15.44
Mapei Cleaner H 15.53
Mapei Eco Prim T 15.51
Mapei Elastorapid Kit grau 15.51
Mapei Eporip SCR 15.48
Mapei Kerabond-T 15.51
Mapei Keracolor FF 15.44
Mapei Keracolor GG 15.44
Mapei Kerafix Plus LD 15.50
Mapei Keraflex 15.50
Mapei Keraflex Maxi S1 Zero 15.50
Mapei Keraflex S1 15.50
Mapei Keraflex Vario Quick S1 15.50
Mapei Keraflex Vario S1 15.50
Mapei Keraquick S1 15.49
Mapei Keraquick S1 Plus 15.49
Mapei Lampocem 15.47
Mapei Lamposilex Blitzmörtel 15.44
Mapei Latex Plus 15.45
Mapei Mapeband Butyl 15.52
Mapei Mapeband Easy 15.52
Mapei Mapeband Easy Boden- und Wandmanschette 15.52
Mapei Mapeband Easy Dichtecke 15.52
Mapei Mapeband Flex Roll 15.53
Mapei Mapeband GREY 15.53
Mapei Mapeband SAFE 15.53
Mapei Mapecem 15.46
Mapei Mapecem Pronto 15.46
Mapei Mapecem Pronto SL Zementfliessestrich 15.46
Mapei Mapefelx MS Crystal 15.49
Mapei Mapefinish 15.47
Mapei Mapeflex PU45 FT 15.49
Mapei Mapegrout Cosmetic 15.48
Mapei Mapegrout Rapido 15.46
Mapei Mapegrout SV 15.47
Mapei Mapeguard WP 200 15.53
Mapei Mapegum WPS 15.48
Mapei Mapelastic TURBO 15.49
Mapei Mapestone 1 15.46
Mapei Mapestone Basic 15.45
Mapei Mapestrip Perimeter 50 15.53
Mapei Mapetex 15.48
Mapei Planicrete 15.47
Mapei Planitex F 15.48
Mapei Planitop 400 15.45
Mapei Planitop Fast 330 15.47
Mapei Planitop Fix 15.48
Mapei Planitop Traffic 15.44
Mapei Plastimul 2K Plus 15.52
Mapei Plastimul Fiber Plus 15.49
Mapei Primer G 15.47
MAPEI Primer RA Dispensionsgrundierung 15.44
Mapei Topcem Pronto 15.45
Mapei Ultrabond Eco PU 2K 15.45
Mapei Ultracolor Plus 15.44
Mapei Ultraflex S2 Mono 15.51
Mapei Ultraplan 15.46
Mapei Ultraplan Eco Xtra Bodenspachtelmasse 15.52
Mapei Ultraplan-Maxi Bodenausgleichsmasse 15.45
Mapo Anbauregal 19.6
Mapo Extra Schnellwechselakku 19.14
Mapo Grundregal 19.6
Mapo Klappbügelwagen 19.15
Mapo LIFTKAR SAL FOLD 140 19.14
Mapo Möbelhund mit Kunststoff-Lenkrollen 19.15
Mapo Plattformwagen 19.15
Mapo Schiebebügelwagen 19.15
Mapo Sicherungsgurt SP-SAL 19.14
Mapo Stapelkarre 010760.1 19.13
Mapo Stapelkarre 010761.2 19.13
Mapo Stapelkarre 010794.2 19.14
Mapo Stapelkarre 10762.2 19.13
Mapo Stapelkarre Aluminium 19.14
Mapo Treppenroller Aluminium 19.14
Marmoran 2.8
Amalgol-Kontakt-Emulsion G820
Marmoran Aufziehputz SPEZIAL B120 2.6
Marmoran Baukleber KK10 5.20
Marmoran Carrara Antik-Faserputz B310 2.7
Marmoran Carrara Aufziehputz A110 2.5
Marmoran Carrara Aufziehputz B110 2.6
Marmoran Carrara Futura A211 2.6
Marmoran Carrara Rustikalputz B320 2.7
Marmoran Carrara Styrolit B730 2.7
Marmoran Carrara Vollabrieb A210 2.6
Marmoran Carrara Vollabrieb B210 2.6
Marmoran Fassadendämmsystem und Zubehör 5.20
Marmoran Haftbrücke G810 2.8
MARMORAN ISO-Gewebekantenschutz Typ C KE16 5.20
Marmoran ISO-Leicht Combi-Mörtel KK71 2.8
Marmoran Isoliergrund G120 2.7
Marmoran Marmonet Bahnen MA11 5.20
Marmoran MINERAL Sumpfkalk C420 2.5
Marmoran MINERAL Vollabrieb 44 D210 2.5
Marmoran Mineralgrund G410 2.8
Marmoran Putzarmierung und Zubehör 2.9
Marmoran Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen 2.5
Marmoran Quarz-Isoliersperre G145 2.8
Marmoran Riss-Sanierspachtel S731 2.9
Marmoran Spezial-Baukleber KK20 1.13
Marmoran Tiefgrund G170 2.8
Marmoran Vollabrieb SPEZIAL B220 2.6
Marmoran-Grund G110 (verdünnbar) 2.7
Marmoran-Grund G111 (streichfertig) 2.7
Marmorsumpfkalk 1.7
Maurer-Werkzeugkisten 17.76
Mehrzweckfett E-COLL 19.32
Meisselhämmer 18.14
Messing Y-Verteiler 20.19
Messing-Schnellkupplungen mit Aussengewinde 20.18
Messing-Schnellkupplungen mit Innengewinde 20.19
Messing-Schnellkupplungen mit Stutzen 20.18
Messing-Spritzrohr mit Schnellkupplung 20.20

Stichwortverzeichnis

Messing-Spritzrohre 20.20
Messing-Verschraubungen männlich 20.18
Messing-Verschraubungen weiblich 20.18
Metallbandsägen 18.20
Metylan RenoMur Reno Spachtel 15.64
Mobilzaun HERAS M200 19.19
Monoblock PD 100 V 7.17
Monoblock PD 100 V Einlaufkasten mit Schlammeimer und Lippen 7.18
Monoblock PD 100 V Kombistirnwand 7.17
Monoblock PD 100 V Revisionselement mit Gussrost 7.18
Monoblock PD 100 V Stirnwand 7.18
Montageset M8 x 20, SW 13 4.16
MORTIER D'ÉGALISATION PCI PERICRET 15.29
MSU Flach-Flanschkonsolen 11.19
MSU Flanschkonsolen 11.19
MSU Fussnische 11.19
MSU Leitern 1105 11.18
MSU Leitern 1105 auf Mass 11.19
MSU Schlammeimer Alu 11.19
MSU Steigbügel 11.19
Mülltonnen und Container 20.16
Multiline V 100 Einlaufkasten Kurzform 7.14
Multiline V 100 Einlaufkasten Langform 7.14
Multiline V 100 Flachrinne 7.13
Multiline V 100 Flachrinne für senkrechten Ablauf 7.13
Multiline V 100 Flachrinne mit Lippenlabyrinthdichtung 7.14
Multiline V 100 Rinnenkörper mit Lippenlabyrinthdichtung 7.11
Multiline V 100 Rinnenkörper mit Lippenlabyrinthdichtung 7.12
Multiline V 100 Rinnenkörper mit senkrechter und seitlichen 7.13
Multiline V 100 Rinnenkörper mit Sohlengefälle 7.10
Multiline V 100 Rinnenkörper ohne Sohlengefälle 7.9
Multipor Dämmstoffe 5.17
Multipor Mineraldämmplatte WAP 5.17
Multipor Mineraldämmplatte WI 5.17
Munot Ersatzdächli 6.4
Munot Kaminabdeckplatte F einzüger 6.3
Munot Kaminabdeckplatte F einzüger geschlossen 6.3
Munot Kaminabdeckplatte F einzüger hinterlüftet 6.3
Munot Kaminabdeckplatte F zweizüger 6.3
Munot Kaminabdeckungen 6.2
Munot Kaminhut D 6.2
Munot Klötzli einzeln 6.4
Munot Oberteil 6.3
Munot Verteiler 6.4
Munot Zugregler A einzüger 6.2
Munot Zugregler A zweizüger 6.2
Munot Zugregler B einzüger 6.2

N

Nageldübel für Wandmontage 4.5
NDW - Stahlnetz - Armierungsgitter 12.2
nekapur 2 1.7
nekasol 2 1.7
Neomat Aluminium-Streifen 14.23
Neomat Bandeisenhaken zum Einschlagen 14.24
Neomat Bedachungen 14.21
Neomat Dachprogramm 14.22
Neomat Eckblech 14.24
Neomat Fabco-Schraube S19 Holz 14.24
Neomat Fassadenprogramm 14.24
Neomat Kreuzeckblech 14.24
Neomat L-Blech 14.24
Neomat PVC-Lüftungsband 14.23
Neomat Rohrhalter Traufstopp 14.24
Neomat Schneefänger Colorit 14.25
Neomat Schneefänger Standard 14.25
Neomat Schneefangsysteme 14.25
Neomat Schneetiger 14.25
Neomat Spedec Bohrschraube 14.24
Neomat Sturmklammer 14.23
Neomat Ziegelschindeln 14.21
Neva Nova 1/2 Ziegel 14.19
Neva Nova Ortgangziegel links 14.20
Neva Nova Ortgangziegel rechts 14.20
Noniushänger für CD 60-27 4.14
Nonius-Hänger-Oberteil 4.25
Norm-Schachtboden Monolith 7.18
Norm-Schachtboden Monolith 125 7.18
Notausstiegschachtunterteile 8.8
Notausstiegsschacht und Fluchtröhre 8.12
Novogran 20 2.18

O

ONDAPRESS, OA 36 O, 14.25
Universal-Entlüftungsfirst-Abschluss
ONDULINE Nägel 14.21

P

Packzellulose 10.8
Palettenhubwagen Stapler Hubtische 19.13
Palett-Schutznetz 19.5
Panzerarmiergewebe 2.19
PARADISO Gartenplatte 8.15
Paraffinkraft beidseitig 10.9
PARCO Blockstufen gefast abgerieben, grau 8.15
PARCO Blockstufen gefast gestrahlt, grau 8.16
PARCO FINA Gartenplatte 8.15
PARCO Winkelstufen gefast abgerieben, grau 8.16
Pattex Classic Kontaktkleber 15.62
Pattex Dicht- und Klebestoff FT101 15.63
Pattex Gel 15.63
Pattex GreenQ PU-Pistolenschaum 15.62
Pattex GreenQ PU-Schaum 15.62
Pattex Hot Sticks 15.63
Pattex Hotmelt Supermatic 15.63
Pattex Klebstoffe 15.62
Pattex Kraft-Mix Extrem Fest 15.64
Pattex Plastix 15.63
Pattex Power Spray permanent 15.62
Pattex PRO100 Montagekleber 15.62
Pattex Sekundenkleber 15.64
Pattex Supermontage 15.63
PAVE EDGE Nägel zu Randschienen 8.16
PAVE EDGE Randschienen für Gehwegplatten 8.16
PAVE EDGE Randschienen für Verbund- und Pflastersteine 8.16
PC 150 - Glasarmierungsgewebe 5.20
PC 164 - Beschichtungsmasse 5.19
PC 56 - Bitumenkaltkleber 5.19
PC Anker F - Mechanische Befestigung 5.20
PCI Apogel Schnell 15.34
PCI Armiermatte GFM 15.26
PCI Barra Emulsion 57 15.30
PCI Barrafill L 15.30
PCI Barrapren 15.30
PCI Barraseal 15.31
PCI Bauchemie 15.24
PCI Carraferm 15.39
PCI Carrafug 15.39
PCI Carrament 15.35
PCI Collastic 15.37
PCI Durafug® NT 15.38
PCI Durapox Premium 15.24
PCI Durapox® Finish 15.40
PCI Elastoferm 15.25
PCI Elofix-Universalreiniger 15.34
PCI Elritan 140 15.25
PCI Emulsion 15.27
PCI Entkoppelung und Trittschalldämmung 15.40
PCI Entöler 15.25
PCI Flexfug 15.38
PCI Flexmörtel S1 15.36
PCI Flexmörtel S1 Flott 15.36
PCI Flexmörtel S1 Rapid 15.36
PCI Flexmörtel S2 15.36
PCI FT Extra Flexibilisierter Dünnbettkleber 15.35
PCI FT Fugenbreit 15.40
PCI FT Fugengrau 15.40
PCI FT Klebemörtel 15.35
PCI FT Megafug 15.39
PCI FT Ment 15.36
PCI FT RAPID 15.35
PCI Fugenmaterial 15.38
PCI Gisogrund 15.27
PCI Gisogrund 303 15.27
PCI Gisogrund 404 15.27
PCI Gisogrund Rapid 15.29
PCI Glasferm 15.25
PCI Lastogum 15.27
PCI Nanocret AP 15.33
PCI Nanocret FC 15.32
PCI Nanocret R4 Fluid 15.32
PCI Nanocret R4 SA 15.32
PCI Nanocret® R4 PCC 15.32
PCI Nanocret® R4 Rapid 15.32
PCI Nanocrete R2 15.30
PCI Nanofug 15.38
PCI Nanofug Premium Eimer 15.39
PCI Nanofug Premium Sack 15.38
PCI Nanolight Flex-Kleber 15.37
PCI Nanolight White 15.37
PCI Nanorapid Verformungsfähiger Fliesenkleber 15.35
PCI Novoment Flow 15.24
PCI Novoment M1 plus 15.29
PCI Novoment M3 plus 15.29
PCI Novoment Z1 15.29
PCI PAR 365 Parkettkleber 15.35
PCI Pavifix CEM Rapid 15.26
PCI Pavifix CEM ROC 15.33
PCI Pavifix DM 15.33
PCI Pavifix V 15.33
PCI Pecilastic 15.41
PCI Pecilastic E 15.41
PCI Pecilastic U 15.41
PCI Pecilastic W 15.41
PCI Pecimor 2K 15.33
PCI Pecitape 10 x 10 15.42
PCI Pecitape 120 15.42
PCI Pecitape 15 x 15 15.42
PCI Pecitape 22 x 22 15.42

Stichwortverzeichnis

PCI Pecitape 250 15.43
PCI Pecitape 3000 15.32
PCI Pecitape 42.5 x 42.5 15.43
PCI Pecitape 90° A 15.43
PCI Pecitape 90° I 15.43
PCI Pecitape Silent 15.43
PCI Pecitape WS 15.43
PCI Pecitape® Protect 15.41
PCI Pecitape® WDB 15.41
PCI Pericret 15.29
PCI Periplan 15.28
PCI Periplan Extra 15.28
PCI Periplan fein 15.28
PCI Periplan Flow Fliessspachtel 15.24
PCI Periplan Multi 15.28
PCI Plattenkleber 15.35
PCI Polycret 50 15.24
PCI Polyfix 30 Sek. 15.31
PCI Polyfix 5 Min. 15.31
PCI Polyfix plus 15.30
PCI Polyfix plus Fluid 15.26
PCI Polyfix plus L 15.31
PCI Polyfix T926 15.30
PCI Polysilent 15.42
PCI Polysilent Plus 15.42
PCI PowerBoard 15.40
PCI Rapidferm 15.24
PCI Repafast APS 40 B 15.25
PCI Repafast Fibre 15.26
PCI Repafast Fluid 15.26
PCI Repafast Tixo 15.26
PCI Repafix 15.27
PCI Repaflow 15.34
PCI Repahaft 15.29
PCI Repament Multi Schnellmörtel 15.31
PCI Repament® Fein 15.31
PCI Repatop 800 15.34
PCI Seccoral 1K 15.28
PCI Seccoral 2K Rapid 15.28
PCI Seccoral 2K Rapid 15.37
PCI Silcoferm S 15.40
PCI Silcofug E 15.34
PCI Stabiflex 15.33
PCI Uniferm 15.24
PCI Univerdünner 15.25
PCI Verlegemörtel C2T 15.37
PCI VG 5 15.37
PCI Visconal 15.34
PE-Maler- und Gipserfolie 10.4
PE-Randdämmstreifen selbstklebend mit Lasche 5.17
PE-Randdämmstreifen Standard 5.17
Plastika Balumag PP Rohre und Formstücke 7.29
Plastika Balumag PVC Rohre und Formstücke 7.28
Plattenreisser 4.13
Plattformwagen 19.13
Plattformwagen klappbar 19.13
POLY-CLAIR Rollenpolyester 76/18 14.21
Powerpanel Feinspachtel 4.11
Powerpanel H2O 4.10
Powerpanel H2O Schrauben 4.11
Powerpanel H2O Schrauben mit Bohrspitze 4.11
Powerpanel HD 4.11
Powerpanel TE Schrauben 4.12
PROFI Doppel-Drahtbinder 12.2
ProfiFlex PF flexibler Fliesenkleber 1.17
Profil Eternitwellung 73/22, POLY-CLAIR (Polyester) 14.21
Profil Wellblech 76/18, POLY-CLAIR (Polyester) 14.21
Profilsager steinfix und formo System 8.20
Profiset EDL 14.27
Profiset EDW 14.27
Profix Abdeckkappen PFS-A 11.7
Profix Bolzenanker PBZ-DP 11.3
Profix Ankerstange PIT-ASTA 11.6
Profix Astfüller-Pistole zur Verarbeitung der Astfüllstoff 11.16
Profix Astfüllstoffe auf Polyamid-Basis 11.16
Profix Ausbläser PAB 11.6
Profix Backstein-Dübel PHB 11.7
Profix Betonschraube PBS 11.5
Profix Betonschraube PBS-F 11.5
Profix Betonschraube PBS-P 11.5
Profix Betonschraube PBS-SS 11.5
Profix Bohrschrauben DIN7504N 11.13
Profix Bolzenanker PBA 11.4
Profix Bolzenanker PBA-GS 11.4
Profix Bolzenanker PBZ-R 11.4
Profix Breitkopfstifte verzinkt 11.15
Profix Dämmstoffhalter Metall PDM 11.9
Profix Dämmstoffhalter PDH 11.9
Profix Dämmstoffschrauben PDS-W 11.13
Profix Dämmstoffteller PDT 90mm 11.9
Profix Distanzschrauben DS 11.13
Profix Dübel 11.17
Profix Einschlaganker PEA 11.5
Profix Eisendraht geglüht 11.15
Profix Eisendraht verzinkt 11.15
Profix Ersatzdüsen für Astfüllerpistolen 11.16
Profix Fensterrahmenschrauben PFS-SK 11.7
Profix Fensterrahmenschrauben PFS-SK 11.9
Profix Gasbetondübel PGB-K 11.7
Profix Gipskartondübel PGM 11.11
Profix Hartstahlstifte 11.15
Profix Injektionssysteme PIT 300 11.5
Profix Injektionssysteme PIT 345 11.5
Profix Isolierplattendübel PIP 11.10
Profix Isolierscheiben PIS 70mm 11.10
Profix Justierschrauben T-Drive 11.14
Profix Konusbohrer PKB 11.6
Profix Mehrzweckdübel 11.17
Profix Nachfüllpack zu Astfüller-Starterset 11.16
Profix Nageldübel PN-S 11.8
Profix Nageldübel PN-Z 11.8
Profix Nagelhülse PNH 11.7
Profix Pan-Head-Spannplattenschrauben PRO-PLUS T-Drive 11.11
Profix Porenbetonschrauben PPB 11.9
Profix Putzdübel PPD 11.10
Profix Schnellbauschrauben gegurtet G233 11.13
Profix Schnellbauschrauben gegurtet SB212 11.13
Profix Schraubendreher-Bit 4-kt-konisch robertson 11.14
Profix Selbstbohrende Holzbauschrauben PRO-CUT® 11.18
Profix Senkscheiben Cuvetten 11.14
Profix Siebhülse PIT-SH 11.6
Profix Silikonauspresspistole PIT-APS 11.17
Profix Sockelschrauben T15 11.17
Profix Sortifix Bohrschrauben DIN7504N 11.17
Profix Spanplattenschrauben SK 11.12
Profix Spenglerschraube Inox A2 11.14
Profix Statikmischer PIT-SM 11.6
Profix Universaldämmstoffhalter PIU 11.10
Profix Wood Mastic Spachtelmasse E800 11.16
Profix Zentriertüllen PKB-Z 11.6
Profix Zubehör 11.16
Pronouvo 1073 Platten 3.14
Pronouvo 1073 Rollen 3.15
Pronouvo 1073 Streifen 3.14
Pronouvo 1099 3.15
Pronouvo Wand-, Decken- und Deformationslager 3.14
ProOne 1.3
ProOne 2.2
ProOne 10.2
ProOne 14.3
ProOne 12-in-1 Multi-Tool Inox 0.13
ProOne 3D Pocket-Laser Green 0.40
ProOne 3D Pocket-Laser Green 18.6
ProOne Abdeckfolie COV-270A 0.5
ProOne Abdeckfolie COV-270I 0.5
ProOne Abdeckplane 185g, transparent 0.12
ProOne Abdeckplane 185g, transparent 10.2
ProOne Abdeckplane 220g, olivegrün 0.12
ProOne Abdeckplane 220g, olivegrün 10.2
ProOne Abdeckvlies 0.11
ProOne Abdeckvlies AIR diffusionsoffen 0.11
ProOne Abdeckvlies PLUS 0.11
ProOne Abfluss-Hurrikan 0.51
ProOne Abfluss-Hurrikan 20.12
ProOne Absperrband rot-weiss 0.33
ProOne Absperrband rot-weiss 19.20
ProOne Acryl Dichtmasse Struktur 0.4
ProOne Acryl Dichtmasse Struktur 15.2
ProOne Aufziehputz Innenbereich 0.2
ProOne Aufziehputz Innenbereich 2.2
ProOne Ausschalgerät 0.33
ProOne Autoscheibenreiniger ALL SEASON CONSTRUCTION 0.54
ProOne Autoscheibenreiniger ALL SEASON 20.14
ProOne Baumaterial 0.5
ProOne Baurechen gebogene Zinken 0.19
ProOne Baurechen gebogene Zinken 17.48
ProOne Baurechen gerade Zinken 0.19
ProOne Baurechen gerade Zinken 17.48
ProOne Beckenwürfel 0.53
ProOne Beckenwürfel 20.14
ProOne Bekleidung und Arbeitsschutz 0.54
ProOne Betonmischer BP170 0.47
ProOne Betonmischer BP170 18.12
ProOne Betonmischer BP200D 0.48
ProOne Betonmischer BP200D 18.12
ProOne Betonstampferstiel 0.19
ProOne Betonstampferstiel 17.42
ProOne Big-Bag 1T 0.29
ProOne Big-Bag 2T 0.29
ProOne BIO Bodenreiniger 0.51
ProOne BIO Bodenreiniger 20.11
ProOne BIO Glasreiniger 0.50
ProOne BIO Glasreiniger 20.11
ProOne BIO Rohr-Reiniger 0.52
ProOne BIO Rohr-Reiniger 20.13
ProOne BIO Sanitärreiniger 0.50
ProOne BIO Sanitärreiniger 20.11

Stichwortverzeichnis

ProOne BIO Urinal Reiniger 0.52
ProOne BIO Urinal Reiniger 20.13
ProOne Bits-Box 31-tlg. 0.24
ProOne Bits-Box 31-tlg. 0.41
ProOne Bits-Box 31-tlg. 17.121
ProOne Bits-Box 31-tlg. 18.7
ProOne Bits-Box, 27-tlg. mit mini Ratsche 0.24
ProOne Bits-Box, 27-tlg. mit mini Ratsche 0.42
ProOne Bits-Box, 27-tlg. mit mini Ratsche 17.122
ProOne Bits-Box, 27-tlg. mit mini Ratsche 18.8
ProOne Bitumen- und Klebstoffentferner 0.48
ProOne Bitumen- und Klebstoffentferner 20.7
ProOne Bitumen-Dickbeschichtung 0.6
ProOne Bitumen-Dickbeschichtung 1.4
ProOne Blechscheren 0.14
ProOne Blechscheren 17.26
ProOne Boden-Blitz für innen und aussen 0.50
ProOne Boden-Blitz für innen und aussen 20.10
ProOne Bodenwischer Dual Effekt 0.34
ProOne Bodenwischer Dual Effekt 17.53
ProOne BS-1000 Bremsenreiniger 0.48
ProOne BS-1000 Bremsenreiniger 20.6
ProOne Diamantbohrer PG-M14 0.45
ProOne Diamantbohrer PG-M14 18.9
ProOne Diamantbohrer-Set PG-M14 0.45
ProOne Diamantbohrer-Set PG-M14 18.9
ProOne Diamantbohrkrone 0.47
ProOne Diamantbohrkrone 18.12
ProOne Diamantfräser PGF-M14 20mm 0.45
ProOne Diamantfräser PGF-M14 20mm 18.10
ProOne Diamantschleiftopf CU-Cup 0.47
ProOne Diamantschleiftopf CU-Cup 18.11
ProOne Diamantschleiftopf MC-M14 50mm 0.45
ProOne Diamantschleiftopf MC-M14 50mm 18.10
ProOne Diamanttrennscheibe CLP10 0.46
ProOne Diamanttrennscheibe CLP10 18.11
ProOne Diamanttrennscheibe PGX 0.46
ProOne Diamanttrennscheibe PGX 18.10
ProOne Diamanttrennscheibe TF10 0.46
ProOne Diamanttrennscheibe TF10 18.11
ProOne Diamanttrennscheibe THS12 0.46
ProOne Diamanttrennscheibe THS12 18.10
ProOne Diamanttrennscheibe WPA 0.46
ProOne Diamanttrennscheibe WPA 18.11
ProOne DiamanttrennscheibeTCS 0.46
ProOne DiamanttrennscheibeTCS 18.10
ProOne Dichten, Kleben und Streichen 0.2
ProOne Dichtmasse und Klebstoffe 15.2
ProOne Dispenser zu Handreiniger 3000 0.50
ProOne Dispenser zu Handreiniger 3000 20.11
ProOne Doppelstufenleiter 235 0.16
ProOne Doppelstufenleiter 235 19.10
ProOne Druckspeichersprühgerät 0.22
ProOne Druckspeichersprühgerät 1.25L 0.33
ProOne Druckspeichersprühgerät 1.25L 17.60
ProOne ECO FugenProtect 0.6
ProOne ECO Fugensand 3-20 0.6
ProOne ECO Fugensand TS 1-10 0.6
ProOne Elastisches Maleracryl weiss 0.4
ProOne Elastisches Maleracryl weiss 15.2
ProOne Entsorgungssäcke PE240 0.26
ProOne Entsorgungssäcke PE240 20.16
ProOne Ersatzblatt zu Zugsäge 0.21
ProOne Ersatzklinge zu Cutter 0.30
ProOne Faltsignal 1.14 0.33
ProOne Farbroller-Set 0.29
ProOne Farbroller-Set 17.13
ProOne Feinstaubmaske FFP1 ohne Filter 0.55
ProOne Feinstaubmaske FFP1 ohne Filter 16.8
ProOne Feinstaubmaske FFP2 mit Filter 0.55
ProOne Feinstaubmaske FFP2 mit Filter 16.8
ProOne Feinstaubmaske FFP3 mit Filter 0.56
ProOne Feinstaubmaske FFP3 mit Filter 16.8
ProOne Fugenabstandhalter Typ X und T 0.14
ProOne Fugenabstandhalter Typ X und T 17.78
ProOne Gabelhubwagen ACB20.NH.PRO 0.26
ProOne Gabelhubwagen ACB20.NH.PRO 19.15
ProOne Gabel-Ringschlüsselsatz 8-tlg. 0.25
ProOne Gartenspaten Robust 0.20
ProOne Gartenspaten Robust 17.41
ProOne Gehörschutz SNR 28 dB 0.56
ProOne Gehörschutz SNR 28 dB 16.7
ProOne Genie in a Bottle - Duschrinnenreiniger 0.49
ProOne Genie in a Bottle - Duschrinnenreiniger 20.10
ProOne Geotextil Trenn- und Filtervlies 10 kN/m 0.12
ProOne Geotextil Trenn- und Filtervlies 10 kN/m 14.3
ProOne Geotextil Trenn- und Filtervlies 12 kN/m 0.12
ProOne Geotextil Trenn- und Filtervlies 12 kN/m 14.3
ProOne Gewebe-Betonband PRO 0.25
ProOne Gewebetrennscheibe S-INOX 0.47
ProOne Gewebetrennscheibe S-INOX 18.11
ProOne Gipserbeil mit Glasfaserstiel 0.31
ProOne Gipserbeil mit Stahlrohrstiel 0.31
ProOne Glas- und Keramikveredelung LOTUS 0.49
ProOne Glas- und Keramikveredelung LOTUS 20.10
ProOne Glättemittel 0.54
ProOne Glättemittel 20.15
ProOne Gleitmittel 0.20
ProOne Gliedermeter Kunststoff 2m 0.27
ProOne Gliedermeter Kunststoff 2m 17.115
ProOne GRAND MASTER CLEAN Bad- und Küchenglanz 0.51
ProOne GRAND MASTER CLEAN Bad- und Küchenglanz 20.12
ProOne Graphit-Stift 0.20
ProOne Grillreiniger 0.49
ProOne Grillreiniger 20.10
ProOne Gummischieberstiel 0.19
ProOne Gummischieberstiel 17.42
ProOne Gürtel "LEISURE" 0.80
ProOne Gürtel "LEISURE" 16.46
ProOne Hammerbohrersatz SDS-Plus 7-tlg. 0.23
ProOne Hammerbohrersatz SDS-Plus 7-tlg. 0.42
ProOne Hammerbohrersatz SDS-Plus 7-tlg. 18.8
ProOne Handfäustel 0.31
ProOne Handreiniger 250 0.50
ProOne Handreiniger 250 20.11
ProOne Handreiniger 3000 0.50
ProOne Handreiniger 3000 20.11
ProOne Handsäge 300 RZ 0.22
ProOne Handsäge 300 RZ 17.19
ProOne Handsäge ProCut 550GT 0.22
ProOne Handsäge ProCut 550GT 17.19
ProOne Handschuh Cut C 0.80
ProOne Handschuh Cut C 16.11
ProOne Handschuh Flex 0.79
ProOne Handschuh Flex 16.11
ProOne Handschuh Grip 0.79
ProOne Handschuh Grip 16.11
ProOne Handschuh Midi 0.79
ProOne Handschuh Midi 16.11
ProOne Handschuh Power 0.79
ProOne Handschuh Power 16.11
ProOne Handschuh Sensitive 0.79
ProOne Handschuh Sensitive 16.10
ProOne Handschuh Winter 0.79
ProOne Handschuh Winter 16.11
ProOne Handschuh Worker 0.80
ProOne Handschuh Worker 16.10
ProOne Heizkörperpinsel-Set 12-tlg. 0.5
ProOne Heizkörperpinsel-Set 12-tlg. 17.12
ProOne High Tack Montagekleber 0.5
ProOne High Tack Montagekleber 15.2
ProOne High Tack Naturstein Montagekleber 0.2
ProOne High Tack Naturstein Montagekleber 1.5
ProOne HSS-G Spiralbohrersatz 19-tlg. 0.23
ProOne HSS-G Spiralbohrersatz 19-tlg. 0.42
ProOne HSS-G Spiralbohrersatz 19-tlg. 18.8
ProOne Hydrowaschbrett gerastert 2814 0.14
ProOne Hydrowaschbrett gerastert 2814 17.78
ProOne Hydrowaschbrett ungerastert 2814 0.14
ProOne Hydrowaschbrett ungerastert 2814 17.77
ProOne Impact Power Bits 32mm 0.24
ProOne Impact Power Bits 32mm 0.42
ProOne Impact Power Bits 32mm 17.121
ProOne Impact Power Bits 32mm 18.8
ProOne Impact Power Bits-Box 49-tlg. 0.25
ProOne Impact Power Bits-Box 49-tlg. 0.42
ProOne Impact Power Bits-Box 49-tlg. 18.8
ProOne Imprägnierung FMBD 0.52

Stichwortverzeichnis

ProOne Imprägnierung FMBD 20.12
ProOne Imprägnierung und AntiSchmutz FMBD 0.51
ProOne Imprägnierung und AntiSchmutz FMBD 20.12
ProOne Inspektionslampe Flex 0.38
ProOne Inspektionslampe Flex 18.4
ProOne Inspektionslampe Pocket 0.38
ProOne Inspektionslampe Pocket 18.4
ProOne Inspektionslampe Pocket 19.26
ProOne INTENSE Anti-Schmutz Imprägnierung 0.54
ProOne INTENSE Anti-Schmutz Imprägnierung 20.15
ProOne Isolationsmesser 0.21
ProOne Isoman Glühdrahtschneidgerät 0.41
ProOne Isoman Glühdrahtschneidgerät 18.7
ProOne Kabelbinder schwarz 0.16
ProOne Kabelbinder transparent 0.16
ProOne Kabelbox 0.37
ProOne Kabelbox 18.3
ProOne Kabelbox 19.23
ProOne Kabelrolle CEE 400 V 0.36
ProOne Kabelrolle CEE 400 V 18.2
ProOne Kabelrolle CEE 400 V 19.22
ProOne Kabelrolle Indoor IP21 0.37
ProOne Kabelrolle Indoor IP21 18.3
ProOne Kabelrolle Indoor IP21 19.23
ProOne Kabelrolle kompakt 0.36
ProOne Kabelrolle kompakt 18.2
ProOne Kabelrolle kompakt 19.23
ProOne Kabelrolle kompakt Outdoor IP55 0.37
ProOne Kabelrolle kompakt Outdoor IP55 18.3
ProOne Kabelrolle kompakt Outdoor IP55 19.24
ProOne Kabelrolle Outdoor IP55 0.36
ProOne Kabelrolle Outdoor IP55 18.2
ProOne Kabelrolle Outdoor IP55 19.23
ProOne Kalkzement-Grundputz KGP 0.10
ProOne Kalkzement-Grundputz KGP 1.4
ProOne Kaltasphalt 005 0.6
ProOne Kaltbelag 005 mm 0.7
ProOne Kanalgeruch Stop 0.52
ProOne Kanalgeruch Stop 20.13
ProOne Kartuschenpistole 225 mm 0.13
ProOne Kartuschenpistole 225 mm 15.2
ProOne Kartuschenpistole 225 mm 17.58
ProOne Kehrgarnitur Dual Effekt 0.13
ProOne Kehrgarnitur Dual Effekt 0.34
ProOne Kehrgarnitur Dual Effekt 17.53
ProOne Kehrgarnitur HaKo Buche 0.34
ProOne Kehrgarnitur HaKo Buche 17.53
ProOne Kehrichtsack KS Quick Bag 110 Liter 0.25
ProOne Kehrichtsack KS Quick Bag 35 Liter 0.25
ProOne Kehrichtsack KS Quick Bag 60 Liter 0.25
ProOne Klapp- und Notfallmesser 0.28
ProOne Klapp- und Notfallmesser 17.20
ProOne Klebstoff- und Etikettenentferner 0.48
ProOne Klebstoff- und Etikettenentferner 20.7
ProOne Knieschoner PRO GEL 0.80
ProOne Knieschoner PRO GEL 16.13
ProOne Kombi-Quarzhaftbrücke KHB 0.10
ProOne Kombi-Quarzhaftbrücke KHB 1.4
ProOne Kompakt Steckschlüsselsatz 1/4" 0.24
ProOne Kompakt Steckschlüsselsatz 1/4" 17.33
ProOne Kunststoff-Anmacheimer leer 0.29
ProOne Kunststoffeimer 18L 0.22
ProOne Kunststoffeimer 18L 17.110
ProOne Lackierpinsel-Set 12-tlg. 0.5
ProOne Lackierpinsel-Set 12-tlg. 17.12
ProOne Lack-Reparaturstifte 0.54
ProOne Lack-Reparaturstifte 20.14
ProOne Ladungssicherungsnetz fein, HDPE-Monofil grün 0.32
ProOne Ladungssicherungsnetz fein, HDPE-Monofil grün 19.3
ProOne Ladungssicherungsnetz grob, PP grün 0.32
ProOne Ladungssicherungsnetz grob, PP grün 19.3
ProOne Laser-Distanzmessgerät TE40 0.40
ProOne Laser-Distanzmessgerät TE40 18.6
ProOne Latthammer mit Glasfaserstiel 0.31
ProOne Latthammer mit Stahlrohrstiel 0.31
ProOne Latthammer PRO 0.32
ProOne Laubrechen 0.19
ProOne Laubrechen 17.48
ProOne LED Akku-Scheinwerfer 18V 0.40
ProOne LED Akku-Scheinwerfer 18V 18.6
ProOne LED Akku-Scheinwerfer 18V 19.27
ProOne LED Akku-Stativ-Scheinwerfer 18V 0.40
ProOne LED Akku-Stativ-Scheinwerfer 18V 18.6
ProOne LED Akku-Stativ-Scheinwerfer 18V 19.27
ProOne LED Akku-Stirnlampe 0.38
ProOne LED Akku-Stirnlampe 18.4
ProOne LED Akku-Stirnlampe 19.26
ProOne LED Akku-Stirnlampe Stripe 0.38
ProOne LED Akku-Stirnlampe Stripe 18.4
ProOne LED Akku-Stirnlampe Stripe 19.26
ProOne LED Scheinwerfer Slim 0.39
ProOne LED Scheinwerfer Slim 18.5
ProOne LED Scheinwerfer Slim 19.26
ProOne LED-Baustellenlampe 360° PLUS 0.36
ProOne LED-Baustellenlampe 360° PLUS 18.2
ProOne LED-Baustellenlampe 360° PLUS 19.21
ProOne LED-Baustellenlampe 360° SOLAR 0.36
ProOne LED-Baustellenlampe 360° SOLAR 18.2
ProOne LED-Baustellenlampe 360° SOLAR 19.28
ProOne Ledergürtel 0.81
ProOne Ledergürtel 16.46
ProOne LED-Lichtschlauch 25m 0.40
ProOne LED-Lichtschlauch 25m 18.6
ProOne Lochsägensatz HSS Bi-Metall 12-tlg. 0.28
ProOne Lochsägensatz HSS Bi-Metall 12-tlg. 18.9
ProOne Maler-Abdeckband PRO 0.2
ProOne Malerspachtel 0.22
ProOne Malerspachtel 17.91
ProOne Markierspray Fluo T.P. 0.27
ProOne Markierspray Fluo T.P. 17.75
ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge 0.36
ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge 18.2
ProOne Maurerkelle rund 0.23
ProOne Maurerkelle rund 17.86
ProOne Maurerschnur 0.32
ProOne Maurerschnur 17.70
ProOne Mikrofasertuch Box 0.49
ProOne Mikrofasertuch Box 20.10
ProOne Montagebeton ExpressMix 008 0.7
ProOne Montagebeton ExpressMix 008 1.5
ProOne Montageschaum 1K B240 0.3
ProOne Montageschaum 2K B22K 0.3
ProOne Montagestütze 0.21
ProOne Moos- und Algenentferner Fassaden 0.51
ProOne Moos- und Algenentferner Fassaden 20.12
ProOne Mörtelmulde 200 L 0.20
ProOne Mörtelmulde 200 L 17.111
ProOne MS-40 Multifunktionsspray 0.48
ProOne MS-40 Multifunktionsspray 20.6
ProOne Multi-Spachtelmasse Cem MSC 0.10
ProOne Multi-Spachtelmasse Cem MSC 1.4
ProOne Nagel- und Werkzeugtasche 0.81
ProOne Nagel- und Werkzeugtasche 16.46
ProOne Nageltasche 0.81
ProOne Nageltasche 16.46
ProOne Nass-/Trockensauger 1420 L 0.41
ProOne Nass-/Trockensauger 1420 L 18.35
ProOne Nass-/Trockensauger 1420 L 18.7
ProOne Nass-/Trockensauger 1430 M Plus 0.41
ProOne Nass-/Trockensauger 1430 M Plus 18.35
ProOne Nass-/Trockensauger 1430 M Plus 18.7
ProOne Nass-/Trockensauger 1435 L Plus 0.41
ProOne Nass-/Trockensauger 1435 L Plus 18.35
ProOne Nass-/Trockensauger 1435 L Plus 18.7
ProOne Natursteinmörtel MultiCerament Rapide 0.6
ProOne Natursteinmörtel MultiCerament Rapide 1.5
ProOne Oeko Plastik Baufolie 0.11
ProOne Oeko Plastik Baufolie 10.2
ProOne Pflasterfugenmörtel S 004 0.9
ProOne Pflasterfugenmörtel S 004 1.3
ProOne Pickelstiel 0.18
ProOne Pickelstiel 17.41
ProOne Pistolenreiniger C500 0.3
ProOne Pistolenschaum NBS B245 0.3
ProOne Plastik Baufolie 0.11
ProOne Plastik Baufolie 10.2
ProOne Plattenlift GKP-4 0.26

Stichwortverzeichnis

ProOne Plattenträger HAND 0.26
ProOne Plattenträgerstange 620 0.26
ProOne Plattenwagen PRO 0.26
ProOne Polo-Shirt abbey stone 0.78
ProOne Polo-Shirt abbey stone 16.30
ProOne Polo-Shirt apple green 0.78
ProOne Polo-Shirt apple green 16.30
ProOne Polo-Shirt aqua 0.73
ProOne Polo-Shirt aqua 16.25
ProOne Polo-Shirt army 0.78
ProOne Polo-Shirt army 16.30
ProOne Polo-Shirt ash 0.73
ProOne Polo-Shirt ash 16.25
ProOne Polo-Shirt black 0.77
ProOne Polo-Shirt black 16.29
ProOne Polo-Shirt brown 0.75
ProOne Polo-Shirt brown 16.27
ProOne Polo-Shirt burgundy 0.76
ProOne Polo-Shirt burgundy 16.28
ProOne Polo-Shirt crème brûlée 0.75
ProOne Polo-Shirt crème brûlée 16.27
ProOne Polo-Shirt dusty rose 0.77
ProOne Polo-Shirt dusty rose 16.29
ProOne Polo-Shirt eclipse blue 0.73
ProOne Polo-Shirt eclipse blue 16.25
ProOne Polo-Shirt everglade 0.78
ProOne Polo-Shirt everglade 16.30
ProOne Polo-Shirt grey 0.76
ProOne Polo-Shirt grey 16.28
ProOne Polo-Shirt grey melange 0.76
ProOne Polo-Shirt grey melange 16.28
ProOne Polo-Shirt individuell bedruckt 0.72
ProOne Polo-Shirt individuell bedruckt 16.24
ProOne Polo-Shirt individuell bestickt 0.72
ProOne Polo-Shirt individuell bestickt 16.24
ProOne Polo-Shirt kelly green 0.78
ProOne Polo-Shirt kelly green 16.30
ProOne Polo-Shirt light blue 0.74
ProOne Polo-Shirt light blue 16.26
ProOne Polo-Shirt mint 0.74
ProOne Polo-Shirt mint 16.26
ProOne Polo-Shirt mousse 0.75
ProOne Polo-Shirt mousse 16.27
ProOne Polo-Shirt mustard 0.75
ProOne Polo-Shirt mustard 16.27
ProOne Polo-Shirt orange 0.76
ProOne Polo-Shirt orange 16.28
ProOne Polo-Shirt pastel salmon 0.77
ProOne Polo-Shirt pastel salmon 16.29
ProOne Polo-Shirt red 0.77
ProOne Polo-Shirt red 16.29
ProOne Polo-Shirt royal blue 0.74
ProOne Polo-Shirt royal blue 16.26
ProOne Polo-Shirt sand 0.75
ProOne Polo-Shirt sand 16.27
ProOne Polo-Shirt white 0.73
ProOne Polo-Shirt white 16.25
ProOne Polo-Shirt yellow 0.74
ProOne Polo-Shirt yellow 16.26
ProOne Primer Universal Rapid PUR 0.10
ProOne Primer Universal Rapid PUR 1.4
ProOne Putzgrundierung COLOUR AP 0.2
ProOne Putzgrundierung COLOUR AP 2.2
ProOne Putzkelle Bernerform geschweisst 0.22
ProOne Putzkelle Bernerform geschweisst 17.86
ProOne Putzlappen bunt 0.53
ProOne Putzlappen bunt 20.14
ProOne PUTZTEUFEL Urinsteinlöser 0.53
ProOne PUTZTEUFEL Urinsteinlöser 20.14
ProOne Regenjacke HiVis 3 in 1 gelb 0.57
ProOne Regenjacke HiVis 3 in 1 gelb 16.43
ProOne Reiniger Fassaden, Mauern, Böden und Dächern 0.49
ProOne Reiniger Fassaden, Mauern, Böden und Dächern 20.10
ProOne Reinigungsmittel 0.48
ProOne Reinigungsmittel 20.6
ProOne Reinigungstücher 0.53
ProOne Reinigungstücher 20.14
ProOne Rollbandmass Stahl RI30 0.27
ProOne Rollbandmass Stahl RI30 17.116
ProOne Rollbandmass Stahl RI50 0.27
ProOne Rollbandmass Stahl RI50 17.117
ProOne Rollmeter 0.27
ProOne Rollmeter 17.115
ProOne Rührwerk ProMix 0.41
ProOne Rührwerk ProMix 18.7
ProOne Rundschlinge 0.17
ProOne Rundschlinge 19.2
ProOne SaHeKli-Tape 0.4
ProOne Sandschaufel Holsteiner 0.18
ProOne Sandschaufel Holsteiner 17.43
ProOne Sanitärreiniger 0.53
ProOne Sanitärreiniger 20.13
ProOne SCC Trockenbeton 008 / 016 0.7
ProOne Schachtkopfmörtel PowerFix Plus 0.9
ProOne Schachtkopfmörtel PowerFix Plus 1.3
ProOne Schaufel Vallorbe 0.20
ProOne Schaufel Vallorbe 17.43
ProOne Schaufelstiel 0.18
ProOne Schaufelstiel 17.41
ProOne Schaumpistole 0.3
ProOne Schlegelstiel 0.18
ProOne Schlegelstiel 17.41
ProOne Schnellmörtel schwundfrei 0.5
ProOne Schnellverschluss FIXIT M14 0.45
ProOne Schnellverschluss FIXIT M14 18.10
ProOne Schraubzwingen 0.21
ProOne Schraubzwingen 17.66
ProOne Schutzbrille 5-4/1 0.56
ProOne Schutzbrille 5-4/1 16.5
ProOne Schutzbrille F EN 166 0.56
ProOne Schutzbrille F EN 166 16.5
ProOne Schutzhelm EN397 316G 0.55
ProOne Schutzhelm EN397 316G 16.3
ProOne Schutzhelm S PLUS EN 12492 0.55
ProOne Schutzhelm S PLUS EN 12492 16.3
ProOne Schwanenhalsschaufeln Igel 0.18
ProOne Schwanenhalsschaufeln Igel 17.41
ProOne Schwedenmeter 0.27
ProOne Schwedenmeter 17.115
ProOne Schweissschutzbrille DIN 4-6 0.55
ProOne Schweissschutzbrille DIN 4-6 16.6
ProOne Schweissschutzhelm DIN 9-13 0.54
ProOne Schweissschutzhelm DIN 9-13 16.6
ProOne Senkelschnur 0.32
ProOne Senkelschnur 17.70
ProOne Senkelschnur auf Holzstab 0.32
ProOne Senkelschnur auf Holzstab 17.70
ProOne Senk-Spanplattenschrauben 0.28
ProOne Silikonentferner 0.3
ProOne Sockel-Zementputz SZP 0.10
ProOne Sockel-Zementputz SZP 1.4
ProOne Socken WORKER COMFORT 0.56
ProOne Socken WORKER COMFORT 16.18
ProOne Soft Cleaner Supersanft für alle Oberflächen 0.49
ProOne Soft Cleaner Supersanft für alle Oberflächen 20.7
ProOne Softshell army 0.64
ProOne Softshell army 16.41
ProOne Softshell black 0.64
ProOne Softshell black 16.40
ProOne Softshell forest green 0.65
ProOne Softshell forest green 16.41
ProOne Softshell grey 0.64
ProOne Softshell grey 16.40
ProOne Softshell individuell bedruckt 0.62
ProOne Softshell individuell bedruckt 16.39
ProOne Softshell individuell bestickt 0.63
ProOne Softshell individuell bestickt 16.39
ProOne Softshell navy blue 0.63
ProOne Softshell navy blue 16.39
ProOne Softshell pastel lime 0.65
ProOne Softshell pastel lime 16.41
ProOne Softshell petrol blue 0.63
ProOne Softshell petrol blue 16.39
ProOne Softshell red 0.64
ProOne Softshell red 16.40
ProOne Softshell royal blue 0.63
ProOne Softshell royal blue 16.40
ProOne Spachtelset Fugenprofi und Refill 17.58
ProOne Spiralbohrersatz 10-tlg. HSS-G 0.23
ProOne Spiralbohrersatz 10-tlg. HSS-G 0.43
ProOne Spiralbohrersatz 10-tlg. HSS-G 18.9
ProOne Spitzboden Karrette FORTE 0.31
ProOne Spitzboden Karrette FORTE 17.110
ProOne Steckdosenleiste 3+2-fach 0.38
ProOne Steckdosenleiste 3+2-fach 18.4
ProOne Steckdosenleiste Outdoor IP55 0.38
ProOne Steckdosenleiste Outdoor IP55 18.4
ProOne Steckschlüsselkoffer Universal 184-tlg. 0.24
ProOne Steckschlüsselkoffer Universal 184-tlg. 17.33
ProOne Strassenbesenstiel 0.18
ProOne Strassenbesenstiel 17.56
ProOne Sweatshirt abbey stone 0.71
ProOne Sweatshirt abbey stone 16.37
ProOne Sweatshirt apricot 0.72
ProOne Sweatshirt apricot 16.38
ProOne Sweatshirt army 0.70
ProOne Sweatshirt army 16.36
ProOne Sweatshirt ash 0.66
ProOne Sweatshirt ash 16.32
ProOne Sweatshirt black 0.69
ProOne Sweatshirt black 16.35
ProOne Sweatshirt brown 0.68
ProOne Sweatshirt brown 16.34
ProOne Sweatshirt burgundy 0.69
ProOne Sweatshirt burgundy 16.34
ProOne Sweatshirt carribean green 0.70
ProOne Sweatshirt carribean green 16.36
ProOne Sweatshirt crème brûlée 0.68

Stichwortverzeichnis

ProOne Sweatshirt crème brûlée 16.33
ProOne Sweatshirt dusty rose 0.70
ProOne Sweatshirt dusty rose 16.36
ProOne Sweatshirt eclipse blue 0.66
ProOne Sweatshirt eclipse blue 16.32
ProOne Sweatshirt everglade 0.71
ProOne Sweatshirt everglade 16.37
ProOne Sweatshirt forest green 0.71
ProOne Sweatshirt forest green 16.36
ProOne Sweatshirt grey 0.68
ProOne Sweatshirt grey 16.34
ProOne Sweatshirt grey melange 0.68
ProOne Sweatshirt grey melange 16.34
ProOne Sweatshirt individuell bedruckt 0.65
ProOne Sweatshirt individuell bedruckt 16.31
ProOne Sweatshirt individuell bestickt 0.65
ProOne Sweatshirt individuell bestickt 16.31
ProOne Sweatshirt kelly green 0.71
ProOne Sweatshirt kelly green 16.37
ProOne Sweatshirt lavander 0.72
ProOne Sweatshirt lavander 16.37
ProOne Sweatshirt lemon 0.67
ProOne Sweatshirt lemon 16.33
ProOne Sweatshirt mousse 0.68
ProOne Sweatshirt mousse 16.34
ProOne Sweatshirt mustard 0.67
ProOne Sweatshirt mustard 16.33
ProOne Sweatshirt orange 0.69
ProOne Sweatshirt orange 16.35
ProOne Sweatshirt pastel blue 0.66
ProOne Sweatshirt pastel blue 16.32
ProOne Sweatshirt pastel green 0.71
ProOne Sweatshirt pastel green 16.37
ProOne Sweatshirt pastel pink 0.70
ProOne Sweatshirt pastel pink 16.35
ProOne Sweatshirt pastel salmon 0.70
ProOne Sweatshirt pastel salmon 16.36
ProOne Sweatshirt pastel yellow 0.67
ProOne Sweatshirt pastel yellow 16.33
ProOne Sweatshirt purple 0.67
ProOne Sweatshirt purple 16.33
ProOne Sweatshirt red 0.69
ProOne Sweatshirt red 16.35
ProOne Sweatshirt royal blue 0.67
ProOne Sweatshirt royal blue 16.32
ProOne Sweatshirt white 0.66
ProOne Sweatshirt white 16.31
ProOne Taschenlampe-LED USB 0.36
ProOne Taschenlampe-LED USB 18.2
ProOne Taschen-Wasserwaage 10cm 0.29
ProOne Taschen-Wasserwaage 10cm 17.114
ProOne Teerkrückenstiel 0.19
ProOne Teerkrückenstiel 17.42
ProOne Trassierschnur fluoreszierend 0.33
ProOne Trassierschnur fluoreszierend 17.71
ProOne Trockenbatterie Premium 800 0.43
ProOne Trockenbatterie Premium 800 18.9
ProOne Trockenbatterie Premium 800 19.21
ProOne Trockenbauschrauben 0.13
ProOne Trockenbeton 008 0.9
ProOne Trockenbeton 008 1.3
ProOne Trockenbeton 016 0.9
ProOne Trockenbeton 016 1.3
ProOne T-Shirt abbey stone 0.61
ProOne T-Shirt abbey stone 16.23
ProOne T-Shirt apple green 0.61
ProOne T-Shirt apple green 16.23
ProOne T-Shirt apricot 0.62
ProOne T-Shirt apricot 16.24
ProOne T-Shirt aqua 0.57
ProOne T-Shirt aqua 16.19
ProOne T-Shirt atoll blue 0.58
ProOne T-Shirt atoll blue 16.19
ProOne T-Shirt black 0.60
ProOne T-Shirt black 16.22
ProOne T-Shirt burgundy 0.60
ProOne T-Shirt burgundy 16.21
ProOne T-Shirt crème brûlée 0.59
ProOne T-Shirt crème brûlée 16.21
ProOne T-Shirt dusty rose 0.61
ProOne T-Shirt dusty rose 16.23
ProOne T-Shirt eclipse blue 0.58
ProOne T-Shirt eclipse blue 16.20
ProOne T-Shirt everglade 0.62
ProOne T-Shirt everglade 16.23
ProOne T-Shirt grey 0.59
ProOne T-Shirt grey 16.21
ProOne T-Shirt grey melange 0.59
ProOne T-Shirt grey melange 16.21
ProOne T-Shirt inkl. Druck 0.57
ProOne T-Shirt inkl. Druck 16.19
ProOne T-Shirt kelly green 0.61
ProOne T-Shirt kelly green 16.23
ProOne T-Shirt lavander 0.62
ProOne T-Shirt lavander 16.24
ProOne T-Shirt mousse 0.59
ProOne T-Shirt mousse 16.21
ProOne T-Shirt orange 0.60
ProOne T-Shirt orange 16.22
ProOne T-Shirt orchid pink 0.61
ProOne T-Shirt orchid pink 16.22
ProOne T-Shirt red 0.60
ProOne T-Shirt red 16.22
ProOne T-Shirt royal blue 0.58
ProOne T-Shirt royal blue 16.20
ProOne T-Shirt sand 0.59
ProOne T-Shirt sand 16.20
ProOne T-Shirt white 0.57
ProOne T-Shirt white 16.19
ProOne T-Shirt yellow 0.58
ProOne T-Shirt yellow 16.20
ProOne Überziehschuhe UNI 0.80
ProOne Überziehschuhe UNI 16.46
ProOne Ultra-Kraftreiniger 0.52
ProOne Ultra-Kraftreiniger 20.13
ProOne Universalmesser 0.16
ProOne Universalschaum 1K-360° B2360 0.4
ProOne Universalsilikon 0.2
ProOne Unterdachbahn LIGHT 115 g/m2 0.12
ProOne Unterdachbahn LIGHT 115 g/m2 14.3
ProOne Unterdachbahn LIGHT+ 115 g/m2 0.13
ProOne Unterdachbahn LIGHT+ 115 g/m2 14.3
ProOne Vergussmörtel GROUT 4 0.9
ProOne Vergussmörtel GROUT 4 1.3
ProOne Verlängerungskabel CEE 400 V 0.37
ProOne Verlängerungskabel CEE 400 V 18.3
ProOne Verlängerungskabel CEE 400 V 19.24
ProOne Verlängerungskabel Indoor IP21 0.37
ProOne Verlängerungskabel Indoor IP21 18.3
ProOne Verlängerungskabel Indoor IP21 19.23
ProOne Verlängerungskabel Outdoor IP21 0.37
ProOne Verlängerungskabel Outdoor IP21 18.3
ProOne Verlängerungskabel Outdoor IP21 19.23
ProOne Verlängerungskabel Outdoor IP55 0.37
ProOne Verlängerungskabel Outdoor IP55 18.3
ProOne Verlängerungskabel Outdoor IP55 19.24
ProOne Vollabrieb Innenbereich 0.2
ProOne Vollabrieb Innenbereich 2.2
ProOne Vollschalen-Kittpistole 0.4
ProOne Vollschalen-Kittpistole 17.58
ProOne Vorhangschloss GS 0.30
ProOne Vorhangschloss VS 0.30
ProOne Wannenträger - Montageschaum B2WA 0.4
ProOne Warnweste EN4710 orange 0.57
ProOne Warnweste EN4710 orange 16.38
ProOne Warnweste EN471G gelb 0.56
ProOne Warnweste EN471G gelb 16.38
ProOne Waschkit Plattenleger PROFI-CLEAN 0.16
ProOne Waschkit Plattenleger PROFI-CLEAN 17.78
ProOne Wasserkastenwürfel 0.52
ProOne Wasserschlauch 19 mm 0.13
ProOne Wasserschlauch 19 mm 20.17
ProOne Wasserwaage 0.29
ProOne Wasserwaage 17.114
ProOne WC-Reiniger 0.51
ProOne WC-Reiniger 20.11
ProOne WC-Reiniger flüssig 0.53
ProOne WC-Reiniger flüssig 20.13
ProOne Werkzeuge 0.13
ProOne Werkzeugkoffer 139-tlg. 0.23
ProOne Werkzeugkoffer 139-tlg. 17.68
ProOne Werkzeugkoffer 155-tlg. 0.23
ProOne Werkzeugkoffer 155-tlg. 17.68
ProOne WET EFFECT Farbvertiefer und Imprägnierung 0.54
ProOne WET EFFECT Farbvertiefer und Imprägnierung 20.15
ProOne Wintermütze 0.80
ProOne Wintermütze 16.3
ProOne Zahlenschloss 0.30
ProOne Zement Mauermörtel ZM920 0.7
ProOne Zementmörtel 004 0.9
ProOne Zementmörtel 004 1.3
ProOne Zementschleierentferner 0.51
ProOne Zementschleierentferner 20.12
ProOne Zimmermannsbleistift rot Premium 0.28
ProOne Zimmermannsbleistift rot Premium 17.73
ProOne ZS-85 Zinkstaubspray 0.48
ProOne ZS-85 Zinkstaubspray 20.7
ProOne Zugsäge mit Kreuzschliff 0.21
ProOne Zurrgurt mit Klemschloss 0.17
ProOne Zurrgurt mit Klemschloss 19.2
Protektor Bauplatten / Form- und Einbauteile 4.20
Protektor Putz- und Fassadenprofile 2.24

Stichwortverzeichnis

Protektor Systemzubehör 4.21
Protektor Trockenbauprofile / Raumsysteme 4.14
PU-Montagepistole G 300 15.62
Putzabschlussprofil 1051 2.31
Putzabschlussprofil 1061 2.31
Putzabschlussprofil 1223 2.31
Putzabschlussprofil Aussen 1224 2.27
Putzabschlussprofil Innen 1211 2.27
Putzabschlussprofil Innen 1216 2.27
Putzabschlussprofil Innen 1236 2.27
Putzlehre Innenputz 1105 2.27
Putzprofil 1013 2.29
Putzprofil 1015 2.29
Putzprofil 1018 2.29
Putzprofil 1020 2.30
Putzprofil 1023 2.30
Putzprofil 1026 2.30
Putzprofil 9074 2.30
PVC-Rundbogenprofil 3767 2.29
PVC-Winkel 2.29

Q

QUADRO Rasengittersteine 8.18
quick-mix M 15 fein Mauermörtel 1.14
quick-mix M 15 Mauermörtel 1.14
quick-mix M 5 Normalmauermörtel 1.13

R

Rahmenbefestigung 11.7
Randdämmstreifen MF 4.12
Randwinkel 4.26
Rasenkantenstein grau 8.6
Rasenkantensteine 8.5
Raumpflegetuch Visconette 20.2
Recycling Plastiksäcke 20.15
Recyclingfuss mit Aussparung HERAS 19.19
Reduktion zu Bakenfuss 19.19
Reflektorband 3M CG 19.20
Rehau PP Kanal- und Sickertechnik 7.19
Rehau Spülstutzen HD-PE 7.24
Rehau Spülstutzen und Zubehör 7.24
Reinigungspapier 29 cm 20.2
Reinigungsrolle Prima Midi 20.2
REOSAL Regeneriersalz 1.23
REOSAL Regeneriersalz-Tabletten 1.23
REPLAST Sicker- / Schutzplatten 8.24
RESIDENZA Gehwegplatten gefast gestrahlt 8.14
Revisionsklappen 4.6
Revisionstüren inkl. Schlüssel 4.29
Revo 12.5 Standard Alu-Top Revisionsklappen 4.26
Revo 18 Variant Standard Alu-Top Revisionsklappen 4.26
Revotool Klammernagler K5562C 18.32
Rieselschutzvlies 4.13
Rigidur Estrichkleber Nature Line 4.4
Rigidur Fugenkleber Nature Line 4.3
Rigidur H Gipsfaserplatten 4.3
Rigidur H Platte Estrichelemente 4.3
RigiPROFIL CW 125 4.5
RigiPROFIL U-Wandprofile 4.5
Rigips Alba Platten und Zubehör 4.2
Rigips Bauplatten und Zubehör 4.2
Rigips Isolation Typ Isoresist Piano Plus 4.7
Rigips Isolation Typ RIF 4.7
Rigips Profile und Zubehör 4.4
Rigitherm EPS 4.4
Robor Zahnstangenwinden 19.16
Röfix 250 Gips-Ausgleichsputz 2.14
Röfix 380 Hydraulkalk-Feinabrieb 2.16
Röfix 640 Sanierputz R-W 2.16
Röfix 650 Sanierputz 2.16
Röfix 673 Zement-Weisskalk-Vorspritzmörtel 2.14
Röfix 700 Edelputz 2.14
Röfix 715 Edelputz Spezial 2.15
Röfix 750 Kellenwurf 2.14
Röfix 820 Wärmedämm-Mauermörtel 1.13
Röfix 860 Schlitzmörtel 1.13
Röfix 888 Wärmedämmputz 2.14
Röfix Anstriche 2.16
Röfix Antisalz 2.15
Röfix Hydraulkalk - Sockelputz 2.13
Röfix Mineralputz INNEN Struktur-Oberputz 2.14
Röfix Mörtel, Beton und Kleber 1.13
Röfix OM Bündner Burgenmörtel 2.13
Röfix P50 Armierungsgewebe 2.15
Röfix PI 372 SUPER PLUS 2.16
Röfix Putze 2.13
Röfix Renofinish Universelle Renovier- und Haftglätte 2.16
Röfix Renoplus Universeller Renovier- und Ausgleichsputz 2.15
Röfix Renostar Universelle Renovier- und Haftspachtel 2.15
Röfix Rissband 2.16
Röfix Unistar LIGHT Klebe-/Armiermörtel 2.15
Röfix Wärmedämmung, Sanier- und Renovierprodukte 2.15
Rohrhebegerät 1500 19.4
Rohrstutzen PE-HD 7.18
Rostfreie-Schrauben 11.14
RSHM Schrauben 4.6
Rundkies 8 - 16 mm 1.23
Rundloch 3.5
Ruwa Anschluss-Systeme 12.3
Ruwa Distanzkörbe 12.4
Ruwa Lager- und Spezialmatten 12.3
Ruwa-K-Matten 12.3

S

Säbelsägen 18.20
Sägeband für Bandsägemaschine Marpol 95 18.21
Sakret Aquabit 04 7.45
Sakret Baukleber BK 1.16
Sakret Bitumen-Dickbeschichtung BDB-2 K 1.17
Sakret Grundierung E 7.45
Sakret Kaltasphalt BIT 7.45
Sakret Kiesbinder KB PU-UV 1.17
Sakret Kosmetikmörtel KM 1.15
Sakret Mauermörtel MM 300 1.16
Sakret Mörtel, Beton und Baukleber 1.15
Sakret Multiment schnell MUM 1.15
Sakret Naturstein- und Feinsteinzeugfugenmörtel 1.17
Sakret Pflasterfugenmörtel PF1 plus fein 1.15
Sakret Pflasterfugenmörtel PU 1.16
Sakret Pflasterfugenmörtel S 1.16
Sakret Recyclingbeton EcoCrete 16 1.15
Sakret Refug 2 K 7.44
Sakret Refug 2 K Kartusche à 450 g 7.44
Sakret Refug RF 2K 1.15
Sakret Sand ofengetrocknet 1.16
Sakret Steinverguss ZPF 1.15
Sakret Strassenbelag Produkte 7.44
Sakret Subito schneller Trockenbeton 1.17
Sakret Trasszement - TZ 40 1.17
Sakret Zementmörtel ZM 304 1.16
Salze 1.23
Sand, Split, Kies und Zuschlagstoff 1.23
Sanierungsschachtboden 7.19
Saugheber mit 2 Saugköpfen 19.16
Saugheber mit Kunststoffkopf 19.16
Saugheber, Plattenträger 19.15
Schaber und Stripper, Lackfräsen 18.16
Schachtfutter 2.0 7.19
Schachtleitern und Zubehör 11.18
Schachtringe oval WN/LN 120/150 cm unbewehrt 7.6
Schachtringversetzgerät 19.5
SCHALIT Schalungssteine 3.5
Schallex - EPDM-Schalldämm-Matte 4.30
Schalungsklemmen ORIGINAL TEMPO 19.10
Schamotte Mörtel MA 30 6.5
Schamotte Mörtel MB 6.5
Schamotte Steine 6.4
Schamotte Steine A 40 6.4
Schamotte Steine B29HQ 6.4
Scheinwerfer und Arbeitsleuchten 19.26
Scheitlin Abdeckpapiere 10.8
Scherengitter Alu 19.19
Schiftlatten 4.6
Schilliger Dachlatten Fichte / Tanne 13.2
Schilliger Doppellatten Fichte / Tanne 13.2
Schilliger Fassadenlatte Fichte 13.2
Schilliger Gerüstbretter Fichte / Tanne 13.2
Schilliger Gipserlatten Fichte / Tanne 13.3
Schilliger Kantholz Fichte / Tanne 13.3
Schilliger Konterlatten Fichte / Tanne 13.3
Schilliger Schalbretter Fichte / Tanne 13.3
Schilliger Trauflatten Fichte 13.3
Schlauchbriden und -Klemmen 20.18
Schläuche 20.17
Schläuche und Aufroller 17.122
Schlauchhalter und -Wagen 20.18
Schlauchverbinder 20.19
Schlauchwagen Tegustar 20.18
Schlüssel zu Baustellenlampe 19.21
Schlüssel zu Storz Kupplungen 20.19
Schlüsselkasten VT-SK-2042 19.35
Schlüter Ditra-Matte 15.15
Schlüter Kerdi 200 15.15
Schlüter Kerdi Keba Band 15.15
Schlüter Kerdi-Coll 15.14
Schlüter Kerdifix G Montagekleber 15.15
Schlüter Plattenkleber und Zubehör 15.14
Schlüter Schienen und Zubehör 2.9
Schlüter-DESIGNLINE-AGBE 2.10
Schlüter-ECK-K-E 2.13
Schlüter-JOLLY-AC 2.9
Schlüter-JOLLY-P 2.9
Schlüter-KERDI-FLEX 2.11
Schlüter-REMA 2.11
Schlüter-RONDEC-AC 2.10
Schlüter-RONDEC-AE 2.10
Schlüter-RONDEC-E 2.10
Schlüter-RONDEC-E/EV 2.13
Schlüter-RONDEC-ED 2.12
Schlüter-RONDEC-ID 2.12
Schlüter-RONDEC-PRO/E 2.13
Schlüter-RONDEC-PRO/I 2.13
Schlüter-SCHIENE-AE 2.10
Schlüter-SCHIENE-E 2.11

Stichwortverzeichnis

Schlüter-SCHIENE-M 2.11
Schneestop Universal DF verzinkt 14.20
Schnellaufhänger 4.25
Schnellbauschraube SBH 4.21
Schnellbauschraube SBM 4.21
Schnellbauschraube TN 4.21
Schnellbauschrauben für Estrich-Elemente 4.12
Schnellbauschrauben für Gipsfaser-Platten 4.10
Schnellbauschrauben TB 4.21
Schnellbauschrauben TN Standard, GK auf Metall 4.27
Schneller Reparaturmörtel 15.30
Schnellputzprofil 1105 2.31
Schnellputzprofil 1106 2.31
Schnellschrauben mit Bohrspitze 4.10
Schnureisen 19.10
Schönox XR40 1.18
Belastungsfugenmörtel
Schrägdach-Dämmplatte SDP-035 5.13
Schraube für Gipskarton auf Gipskarton 4.26
Schrauberklingen Bits 17.121
Schutzraumlichtschächte 8.7
Schwerlast-Befestigung 11.3
Schwingflügelfenster GGL 14.29
Schwingflügelfenster GGU 14.29
Scotch-Brite 350 Handpad 20.2
Scotch-Brite Fleckenradierer 20.2
SDL - Baustifte flach blank 11.15
SDL Drahtgeflecht 2.24
SDL Putzarmierung 2.24
Set Baumschere und Klappsäge Felco 17.20
Sicherheitsbox HGS-16E 19.34
Sicherheitsbox HGS-8E 19.34
Sicherungsklammer 6199 4.16
Sievert Mörtel und Baukleber 1.13
Sievert Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen 2.20
Signalisationen 19.22
Sika Abdichten 15.3
Sika Aktivator-205 15.7
Sika AnchorFix-1 15.7
Sika AnchorFix-2 + 15.7
Sika Antisol E-20 15.2
Sika Beton- und Mörtelherstellung 15.2
Sika Bodenbeläge 15.4
Sika Boom Cleaner 15.7
Sika Colma Reiniger 15.3
Sika Cosmetic L 1.19
Sika Emulsion-93 15.3
Sika FastFix-121 1.18
Sika FastFix-121 Eimer 1.19
Sika FastFix-131 R 1.19
Sika FastFix-131 R Eimer 1.19
Sika FastFix-4 1.18
Sika Fugenbänder 15.3
Sika Igolflex N 15.4
Sika Instandsetzung, Betonschutz, Verstärken 1.18
Sika Kleben und Dichten 15.7
Sika Level-399 XXL 15.5
Sika MonoTop-211 RFG 1.19
Sika MultiSeal 15.8
Sika Patch-330 Fibre 15.10
Sika Permat 15.9
Sika Plattenwerkstoffe 15.10
Sika Rugasol-2 W flüssig 15.3
Sika Rugasol-3 W Paste 15.3
Sika SealTape F Bodenmanchette 15.9
Sika SealTape F Dichtband 15.8
Sika SealTape F Ecken 15.8
Sika SealTape F Wandmanchette 15.8
Sika SealTape-B Dichtband 15.8
Sika SealTape-B Ecken 15.8
Sika Separol-33 Universal 15.6
Sika Separol-6 W 15.3
Sika Silentboard-DC 15.5
SikaBond AT-44 R 15.7
SikaCeram-250 StarFix Klebemörtel 15.10
SikaCeram-260 StarFlex 15.6
SikaCeram-500 Ceralastic 15.6
Sikacrete-08 SCC 1.20
Sikacrete-16 SCC 1.20
Sikadur 31+ CF Kleber Normal 15.9
Sikadur 31+ CF Kleber Rapid 15.9
Sikadur 41+ CF Normal 1.20
Sikadur-12 Pronto 1.20
Sikadur-30 Kleber Normal 15.9
Sikadur-Combiflex CF Kleber Normal 15.4
Sikadur-Combiflex CF Kleber Rapid 15.4
Sikadur-Combiflex SG Bänder 15.4
Sikaflex-111 Stick & Seal 15.7
Sikaflex-118 Extreme Grab 1.18
Sikafloor - 8 Level Tape 15.5
Sikafloor Level-30 15.5
Sikafloor-01 Primer 15.6
Sikafloor-02 Primer 15.6
Sikafloor-340 Level 15.5
Sikafloor-400 Level AT 15.5
Sikagard 715 W 1.18
SikaGrout-311 1.19
Sikapren-101 15.4
SikaScreed HardTop-70 15.6
SikaScreed SE-04 Schnellerhärtender Zementestrich 15.4
Sikasil C 15.10
SikaTop-107 Seal CZ 15.9
Sisalex 30 14.6
Sisalex 514 14.6
Sisalex 518 14.6
Sista Dichtstoffe 15.60
Sista F 101 Sanitär-Silikon 15.60
Sista F 109 Universal-Fugendichter 15.60
Sista F 130 Acrylat-Fugendichter 15.60
Sista F 134 Baufugendichter elastisch 15.60
Sista F 154 Baufugendichter 15.60
Sista R 230 Fassadenrissdichter 15.61
Sista R 430 Fassadenrissdichter 15.61
soba inter Entwässerung 7.34
Sockelprofil 1219 2.32
Sockelprofil 1227 2.32
SOPRACOLLE 300 N 14.15
SOPRAJOINT WF Dilatationsband 14.15
SOPRALEN 14.15
soprema Bituminöse Systeme 14.14
soprema Flüssigkunststoff 14.15
Sopro Baustoffe 15.57
Sopro DB 438 - Dichtband 15.54
Sopro DM 610 - DrainageMörtel 15.57
Sopro DSF 523 - DichtSchlämme Flex 1-K 15.54
Sopro FDF 525 - FlächenDicht flexibel 15.54
Sopro FDP 558 - FliesenDämmPlatte 15.56
Sopro FF 450 - Fliesenfest extra 15.55
Sopro Fliesentechnik 15.54
Sopro FS 15 550 plus - FliessSpachtel 15.56
Sopro Garten- und Landschaftsbau 15.57
Sopro GD 749 - Grundierung 15.55
Sopro HF-S 563 - FliessSpachtel hochfest 15.56
Sopro HPS 673 - HaftPrimer S 15.55
Sopro MDM 888 - MittelDickbettMörtel 15.55
Sopro PFM HF 575 - PflasterFugMörtel hochfest 15.57
Sopro Rapidur 460 - Schnellmontagemörtel 15.57
Sopro Rapidur B5 767 - SchnellEstrichBinder 15.57
Sopro Rapidur M1 769 - SchnellEstrichMörtel 15.57
Sopro SC 808 - Classic plus 15.55
Sopro TEB 664 - Trittschall- und EntkopplungsBahn 15.56
Sopro VF HF 420 - VarioFlex Fliessmörtel hochfest 15.54
Sopro WEV 579 - WE-Vlies 15.56
Sopro's No.1 400 - Flexkleber 15.54
Sopro's No.1 404 - Flexkleber 15.54
Sopro's No.1 996 - Flexkleber weiss 15.55
Soprodur 900 - MicroHohlraumSchlämme 15.56
Sortifix 11.17
Sortimentskasten 19.6
SP Doppel-Steckmuffen gespritzt inkl. Dichtungen SN 12 7.27
SP Kanalrohre gemufft inkl. Dichtungen SN 4 7.25
SP Kanalrohre gemufft inkl. Dichtungen SN 8 7.25
SP Sickerrohre gemufft inkl. Dichtungen, mit Lochung SN 4 7.25
SP Sickerrohre gemufft inkl. Dichtungen, mit Lochung SN 8 7.25
SP Steckmuffen-Abzweiger 45° egal inkl. Dichtungen SN 12 7.26
SP Steckmuffen-Abzweiger 45° reduziert inkl. Dichtungen SN 7.26
SP Steckmuffen-Bogen 15° gespritzt inkl. Dichtungen SN 12 7.25
SP Steckmuffen-Bogen 30° gespritzt inkl. Dichtungen SN 12 7.25
SP Steckmuffen-Bogen 45° gespritzt inkl. Dichtungen SN 12 7.26
SP Steckmuffen-Bogen 88.5° gespritzt inkl. Dichtungen SN 12 7.26
SP Steckmuffen-Reduktionen 30° gespritzt inkl. Dichtungen S 7.26
SP Überschiebe-Steckmuffen gespritzt inkl. Dichtungen SN 12 7.27
SP Universal Muffendeckel 7.27
Spaltstein 1-seitig gespalten 8.13
Spaltsteine 8.12
Spannapparat ORIGINAL TEMPO 19.10
Spanplattenschraube mit HRK 4.21
Spanplattenschrauben 11.11
Spanset 2-Strang Baugehänge 19.3
Spanset Hebebänder Webtex 19.3
Spanset Side-Grip 19.3
Spanset Umreifungsgurt 7 m 19.4
Spanset Zurrgurt 01802-609 19.4
Spanset Zurrgurt AK10-09 19.3
Spanset Zurrgurt AK23609 19.4
Spanset Zurrgurt AK23623 19.4
Spanset Zurrgurt AK50 19.4
Sperrolin Sperrgrund 2.19
Spezialabrieb 37 Vollabrieb 2.17
Spezialabrieb 40 Vollabrieb 2.18
Spezialbefestigungen 11.9
Spezialschrauben 11.13

Stichwortverzeichnis

Spezialzement 1.7
Splitt 4 - 8 mm 1.23
Splitt 4 - 8 mm, gewaschen 1.23
Spritzpistolen, Brausen, Sprinkler 20.20
Stahlton Bauteile Sortiment 3.10
Stahlton Sichbetonsturzbretter 3.11
Stahlton Sichtbetonstürze 3.11
Stahlton Sturzbretter 3.12
Stahlton Thermolino 3.10
Stahlton Thermur plus 3.10
Stamcoll AS Kleber 14.16
Stamisol Beton Isoliermatte 5.21
Stamisol BI Beton Isoliermatte 5.21
Stamisol Dach- und Fassadenprodukte und Zubehör 14.16
Stamisol Dunstrohr Anschluss 14.17
Stamisol DW 14.16
Stamisol ECO 14.16
Stamisol FA 14.16
Stamisol Nageldichtungen 14.17
Stamisol Pack 500 14.16
Stamisol Pack 500 ocker 3.16
Stamisol Schraubendichtung 14.17
Stamisol Unterdachbahn 3.16
Standard-Leitbake 19.18
Stativ zu Faltsignal 19.22
Staubsauger 18.35
Staubsauger 20.16
Steckstifte / -nägel 19.10
Stegrost NW 100 7.15
steinfix forte gerade Randabschlussprofil 8.20
steinfix Fugenprofil 8.21
steinfix gerade Randabschlussprofil 8.20
steinfix Nägel 8.21
steinfix netz dim. 10 Randabschlussprofil 8.20
steinfix netz Randabschlussprofil 8.20
steinfix Nivellierkeile Kunststoff 8.21
steinfix rund flexibles Randabschlussprofil 8.20
steinfix Stahl gerade Randabschlussprofil 8.21
steinfix Stahl rund Randabschlussprofil 8.21
Steintrennmaschinen 18.21
Stellplatten maschinell, beidseitig gefast 8.3
Stellriemen gegossen 8.5
Stellriemen gegossen, Bogenstück 8.5
Stellriemen maschinell 8.5
Stellriemen maschinell 8.6
Stichsägen 18.18
Stirn und Taschenlampen 19.26
Stirnwand SD 100 7.17
Stirnwand SD 100 7.17
Stirnwand V 100 7.15
Stop Profile 1236 2.32
Stop Profile 1236 2.32
Strassenabläufe mit Aussparung 7.8
Strassenabläufe mit Schachtfutter 7.8
Strassenabläufe ohne Aussparung 7.8
Streng Plastic PE-Kabelschutzrohr-System 7.27
Streng Plastic PP-Kanalisationsrohr-System mit Steckmuffe 7.25
Streusalz und Streuwagen 20.15
Streuwagen 20.15
Streuwagen Profi 20.15
Stromverteiler 19.24
Stützbügel Kunststoff glasklar 14.22
SUNO Distanzkorb 12.4
Suprafil Timber Frame - Einblasdämmung 5.13
Swiss TL Flachschiebeziegel 10 14.18
Swiss TL Ortgangziegel links 14.18
Swiss TL Ortgangziegel rechts 14.18
SwissMix LightCrete leichter Trockenbeton 1.18
SwissModul 3.4
SwissModul 3.4
Swisspearl DACHSCHIEFER Universal-Strackort (First/Grat), li 14.25
Swisspearl DACHSCHIEFER Universal-Strackort (First/Grat), re 14.25
Swisspearl Eternit Befestigungsmaterial und Zubehör 14.25
Swisspearl Eternit Dächer 14.25
Swisspearl Eternit Innenbau 4.32
Swisspor AIROFOM Dämmen 5.12
Swisspor AIROFOM Schutzmatte 5.12
swisspor BIKUCOAT PUR 14.13
swisspor BIKUCOAT-Primer 14.13
swisspor BIKUCOAT-Spezialvlies 14.14
swisspor BIKUPLAN EGV3 14.11
swisspor BIKUPLAN EGV3 speed 14.11
swisspor BIKUPLAN EGV3.5 v flam 14.11
swisspor BIKUPLAN LL MULTI GG4 14.10
swisspor BIKUPLAN LL MULTI GG4 flam 14.10
swisspor BIKUPLAN LL VARIO v 14.10
swisspor BIKUTEC V60 14.12
swisspor BIKUTOP EP4 S flam 14.12
swisspor BIKUTOP EP4 WF flam 14.11
swisspor BIKUTOP EP5 flam 14.12
swisspor BIKUTOP EP5 S flam 14.12
swisspor BIKUTOP EP5 WF flam 14.12
swisspor BIKUTOP EP5 WF S flam 14.12
swisspor BIKUTOP LL RENO 14.11
swisspor BIKUTOP LL SPEED 14.10
swisspor BIKUTOP LL SPEED WF 14.10
swisspor BIKUTOP LL VERTE 14.11
swisspor BIKUVAP LL EVA 14.9
swisspor BIKUVAP LL EVA flam 14.10
swisspor Bitumenlack VS 100 14.12
Swisspor Dämmstoffe und Abdichtungen 14.9
swisspor Elastomer-Bitumenkeile 14.13
Swisspor EPS 15 5.9
Swisspor EPS 20 5.9
Swisspor EPS 30 5.9
Swisspor EPS Dach 150 5.10
Swisspor EPS Dämmen 5.9
Swisspor EPS Perimeter 5.11
Swisspor EPS Perimeter Drain 5.11
Swisspor EPS Styromull 5.10
Swisspor EPS-T 5.10
swisspor Gebindeöffner für BIKUCOAT-PUR 14.14
swisspor Gummischrotmatte 14.13
Swisspor PIR Alu 5.11
Swisspor PIR Premium 5.12
Swisspor PIR Vlies 5.11
Swisspor PUR Dämmen 5.11
Swisspor Roll EPS-T PE Plus 5.10
swisspor Roll EPS-T Typ 2 5.10
swisspor Roll EPS-T Typ 3 5.10
Swisspor Schaumstoffsickerplatten 8.24
swisspor Schieferschuppen 14.13
swisspor Trenn- und Schutzvliese 14.13
swisspor VAPACELL Steildachbahnen 14.14
Swisspor XPS 300 GE 5.6
Swisspor XPS 300 SF 5.7
Swisspor XPS 500 SF 5.7
Swisspor XPS 700 SF 5.8
Swisspor XPS Dämmen 5.6
Symalit Bogen 7.37
Symalit Bogen Standard, C+S Kabelschutzrohrbögen chiaro, KR 7.38
Symalit C+S Kabelschutzrohr chiaro, KRSEM , mit Muffe und Di 7.36
Symalit C+S Kabelschutzrohrbögen chiaro, KRB 7.38
Symalit C+S Kabelschutzrohrbögen chiaro, KRB-BL2000 7.38
Symalit C+S Kabelschutzrohre symtop, KRSEM, mit Muffe und Di 7.36
Symalit C+S Kabelschutzrohre symtop, KRSOM, ohne Muffe 7.36
Symalit Doppelmuffen, KRDMK 7.39
Symalit Doppelsteckmuffen, KRDM 7.39
Symalit Einführungsrohre, KRER MG 7.39
Symalit Endmuffen, KREM 7.40
Symalit Flexible Kabelschutzrohrbögen, KRBFK 7.37
Symalit Formstücke 7.39
Symalit Kabelrohr -Universalabzweiger, KRAZU 7.40
Symalit Kabelschutzrohrbögen zu Riefenrohren, KRB K 7.38
Symalit Längsverschluss Flexbögen, KRBL Vflex 7.37
Symalit Längsverschluss-Kabelschutzrohre KRSL/V, aus PE 7.37
Symalit Muffen zu Längsverschlussrohren, KRSL/VM 7.37
Symalit Reduktionen, KRSR 7.39
Symalit Reifenrohre, KRSEM-K, mit Muffe und Dichtung 7.37
Symalit Reparaturmuffen, KRDMR 7.40
Symalit Riefenrohre auf Rollen, KRROM—K 7.37
Symalit Rohre 7.36
Symalit SYSTA flex Kabelschutzrohrbögen 7.39
Symalit SYSTA flex Rohrbogen, K55 7.38
Symalit Überschiebemuffen, KRUM MG 7.40
Symalit Zentrierstücke für Fundamentrohre 7.40
Symalit Zubehör 7.40
Symalt Endkappen, KREK 7.39
Sytec Filtergewebe HF1300 7.41
Sytec Filtergewebe HF400 7.41
Sytec Geotextilien 7.40
Sytec Jutegewebe J-Tex 7.42
Sytec NW Abdeckung 7.40
Sytec NW Geovlies 7.41
Sytec Steinkörbe 8.19
Sytec Systemgabion, Maschen 100 x 100 mm, ohne Trennwand 8.19
Sytec Systemgabion, Maschen 50 x 100 mm, mit Trennwand 8.19
Sytec Trenn- und Armierungsgewebe 7.41
Sytecdrain MDP 1200 7.41
Sytecdrain TST 601 7.42

T

Tangit Klebstoffe 15.64
Tangit KS Reinigungstücher 15.64
Tangit PVC Kleber 15.64
Tangit PVC Reiniger 15.64
Tangit Reiniger 15.64
Tankraumlichtschacht, bewehrt 8.11
Tankraumlichtschacht, Gitterrost 8.11

Stichwortverzeichnis

Tankraumschächte mit Gitterrost 8.9
Tauchbogen NW 100 8.10
Tauchpumen und Flügelpumpen 18.36
Tauchpumen und Flügelpumpen 20.20
TAUFIX Auftausalz 1.23
TEGUBAND® 2002 SK VR BG1 Fugendichtband 15.58
TEGUFIL® PE Hinterfüllprofil 15.58
TEGUFIL® PE Kleinpackung 15.58
TEGUFIL® PUR Hinterfüllprofil 15.58
Tegum Betonschutzmatten 5.18
Tegum Betontherm 5.18
Tegum Kleb-, Dicht- und Fugentechnik 15.58
Tegum MONARFLEX 150 Fertigplane 10.5
Tegum MONARFLEX 150 Rollenware 10.4
Tegum MONARFLEX ULTRA Fertigplane 10.5
Tegum MONARFLEX ULTRA Rollenware 10.4
Tegum Planen, Netze und Zubehör 10.4
Tegum TEGUFIX Blitzbinder 10.6
Tegum TEGUFIX Netzbinder 10.6
Tegum TEGUFOL Baufolie schwarz 10.6
Tegum TEGUFOL Baufolien mit Gleitmittel 10.5
Tegum TEGUFRONT-X PP Bauwandplatte 10.7
Tegum TEGUNET 100 Gerüstschutznetz 10.6
Tegum TEGUNET 313 Container- und Ladegutnetz 10.7
Tegum TEGUPLAN 250 Bändchengewebe-Blache 10.6
Tegum TEGUPLAN Bändchengewebe-Blache 10.5
Teleskopbedienungsstange ZXT 200 14.29
Terocor 2K-Türzargenschaum 15.61
Terocor Pistolet Pistolenschaum 15.61
Terocor PU-Reiniger 15.61
Terocor und Teroson Schäume 15.61
Teroson Pistolenschaum EF 537 15.61
Tesa Putzband quergerillt 67001 10.11
Tesa 4309 Maler- und Lackiererband 10.13
Tesa 4363 UV Putz- und Bautenschutzband 10.12
Tesa 4600 Xtreme Conditions 10.13
Tesa 4610 Basic Steinband 10.12
Tesa 4662 Medium Steinband 10.12
Tesa 4663 Premium Steinband 10.12
Tesa 4843 Winter Putzband glatt 10.11
Tesa 56220 StopWater Tape 10.12
Tesa 60101 Glasfaser Gewebeband 10.10
Tesa 60760 Markierungsband temporär 10.14
Tesa 64620 permanent Verlegeband Universal 10.14
Tesa Abdeckbänder und -folien 10.9
Tesa Anti-Rutsch Klebebänder 60950/52 10.14
Tesa Easy Cover 4364 Papier 10.10
Tesa Easy Cover 4368 Universal 10.10
Tesa Easy Cover 4369 UV 10.11
Tesa Easy Cover Präzision 4401 Standard Papier 10.10
Tesa Easy Cover Präzision 4402 Standard 10.11
Tesa Klebebänder, -stoffe und Zubehör 10.14
Tesa Malerkrepp 4435 UV 10.11
Tesa Präzisionkrepp 4334 PLUS 10.9
Tesa Präzisionkrepp 4344 Standard 10.9
Tesa Präzisionskrepp 4333 Sensitive 10.9
Tesa Präzisionskrepp 4440 Aussen UV PLUS 10.11
Tesa Professional 63632 Alu-Klebeband 10.13
Tesa Professional 63652 Alu-Klebeband 10.13
Tesa Putzband glatt 66001 10.12
Tesaband 4668 Folienreparaturband 10.13
Tesaband 4688 PE-Reparaturband 10.13
Tesakrepp 4325 Allzweckband 10.10
Tesakrepp 4348 Malerband 10.10
Tesapack 06400 COMFORT Handabroller 10.14
Tesapack 4024 PP Universal 10.14
Tesapack 4124 PVC Premium 10.14
Tesapack Dispenser 06074/76 10.15
Therm 3.0 Dreh-/Kippflügel IV 8.20
Therm 3.0 Standard Leibungsrahmen 8.19
Thermonda 177/51 Eternitwellung, POLYCARBONAT (Qualex) 14.21
Thumag Armierungen 12.2
Thumag Putzarmierung und Zubehör 2.23
Thumag wedi Schutzabdeckung 5.17
Thumag wedi Trittschalldämmungen 5.17
Thumalit - Wannensockelstein 4.30
Thumaphon N 4.29
Tischlerplatten 4.6
TJEP ULTRA GRIP 40 12.2
TJEP WIRE ULTRA 12.3
TKB 100 1.21
TMB Abdichtung auf Bentonitbasis 15.59
TMB Produkte auf Zementbasis 1.20
Tonverkleideplatten 3.5
Topfix-H Schrauben verzinkt 4.22
TOPROC Distanzschrauben 11.14
Transportgestell HERAS Stahl 19.20
TRASS 300 1.21
TRASS 500 1.21
Trenn- und Schruppscheiben 17.121
Treppen verz. für Gipser Maler, etc. 19.9
Trittschall-Dämmplatte TPS 5.13
Trockenbau-Kanten 12.5 mm 4.8
Trockenbau-Kanten 15.0 mm 4.9
tubag TKM 5 Trass-Kalk-Mörtel 1.14
tubag TZM 10 Trass-Zement-Mörtel 1.14
tubag TZM 20 Trass-Zement-Mörtel 1.14
Türzubehör-Set 4.5
Tyvek H1 14.5

U

UA 100 U-Aussteifungsprofil 5131 4.19
UA 50 U-Aussteifungsprofil 5129 4.18
UA 75 U-Aussteifungsprofil 5130 4.18
U-Anschlussprofil 5167 4.18
U-Anschlussprofil 5168 4.18
U-Anschlussprofil 5244 4.19
UD-Randprofil 4.24
U-Hänger flach 4.15
U-Hänger für CD 60-27, vorgebogen 4.15
U-Hänger schallentkoppelt, für CD 60-27 4.15
UNICEM Leichbauplatten 4.32
Uniflott 4.27
Uniflott Finish 4.27
Uniflott imprägniert 4.27
UNITEX Mehrschicht-Dämmlatten L-EPS KD Typ 2 4.31
UNITEX Mehrschicht-Dämmplatten HS Typ 3 4.31
UNITEX Mehrschicht-Dämmplatten L-EPS Typ 3 4.31
UNITEX Mehrschicht-Dämmplatten SW Typ 3 4.32
UNITEX Mehrsicht-Dämmplatten SW KD light Typ 2 4.32
UNITEX Mehrsicht-Dämmplatten SW light Typ 2 4.32
Universalhalter 19.18
Unterdachschürzen BFX 1000 14.28
UW 100 RS-Wandprofile vorgestanzt 5274 4.17
UW 100 U-Wandprofil 5234 4.19
UW 50 RS-Wandprofile vorgestanzt 5272 4.16
UW 50 U-Wandprofil 5230 4.19
UW 50 U-Wandprofil 5236 4.19
UW 75 RS-Wandprofile vorgestanzt 5273 4.17
UW 75 U-Wandprofil 5233 4.19
U-Wandprofile 4.4

V

Vame Einfülltrichter 17.113
Vame Gerüst- und Brüstungsrahmen 17.114
Vame Kunststoff-Schuttrohr 17.113
Varta Batterie Electro CR 2025 19.28
Varta Batterie Electro CR 2430 19.28
Varta Batterie Electro CR2032 19.28
Varta Batterie Electro V13GA 19.28
Varta Batterie Electro V23GA 19.29
Varta Batterie Lithium 9 V 19.29
Varta Batterie Lithiumknopf CR 2032 19.30
Varta Batterien High Energy 3LR12 flach 19.31
Varta Batterien High Energy 6LR61 E-Block 19.31
Varta Batterien High Energy AA 19.30
Varta Batterien High Energy AAA 19.31
Varta Batterien High Energy LR03Mic AAA 19.30
Varta Batterien High Energy LR14 Baby C 19.31
Varta Batterien High Energy LR20 Mono D 19.31
Varta Batterien High Energy LR6Mig AA 19.30
Varta Batterien Lithium 2CR5 19.29
Varta Batterien Lithium AA 19.29
Varta Batterien Lithium AAA 19.29
Varta Batterien Lithium CRP2 19.29
Varta Batterien Longlife AA 19.31
Varta Batterien Longlife AAA 19.32
Varta Batterien MaxTech LR03Mic. AAA 19.30
Varta Batterien MaxTech LR6Mign. AA 19.30
Velux 14.26
Verbindungsrohre zu Combina Gipserbock 19.9
Verbindungsschelle HERAS 19.20
VERDURO Böschungselemente 8.12
VERDURO Böschungsstein 8.13
Verkehrskegel 19.20
Verladeschienen 19.16
Vidiwall 4 SK 4.24
Vigier Schnellzement VICAT Prompt 1.6
Vigier Zement 1.6
Visier für ProOne Schutzhelm S PLUS 0.55

Stichwortverzeichnis

Visier für ProOne Schutzhelm S PLUS 16.3
Vollsteine 3.5
Vorfilter zu Luftreiniger TP 1060 18.35
Vorhangelemente RB mit einer Schiene 4.3
Vorhangelemente RB mit zwei Schienen 4.3
VWS 2.23
Vollwärmeschutzgewebe/Glasgitterg

W

Wabenschüttung 4.13
Wärmedämmrahmen BDX 2000 14.28
Warnbänder "Achtung Kabel" 19.17
Warnbänder "Gasleitung" 19.17
Warnbänder "Swisscom-Kabel" 19.21
Warnbänder "Tv-Kabel" 19.17
Warnbänder "Wasserleitungen" 19.17
Warnsignal selbstöffnend 19.22
Wäschetrocknung aussen 19.34
Wasser- und Jaucheschapfe 20.21
Wasserhahne 20.20
Wasserschlauch 16 mm 20.17
Wasserschlauch 19 mm Tricoflex 20.17
Wasserschlauch Tegupress 12 20.17
Wasserschlauch Tegupress 18 20.17
WatecDrain KP+ Dünnschichtdrainage 8.22
weber 2000 Feinsteinzeug-Kleber flor-flex 15.11
weber 2000 rapid-flex 15.12
weber 2000 rapid-flex weiss 15.13
weber 3000 rapid-flex 15.12
Weber Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör 15.10
weber DB 120 15.14
weber DBK 120 15.14
weber DBK 120 Butyl 15.14
weber DECA 15.13
weber DECI 15.13
weber DM 150 15.14
weber FM A10 1.10
weber FM D126 1.13
weber FM D126 Rapid 1.13
weber FM Fein- und Breitfugenmörtel CG1 1.12
weber grund rapid 15.10
weber ip 12 2.4
weber ip 14 1.10
weber ip 18 1.10
weber ip 18 E 2.5
weber ip 370 2.5
weber master-flex 2 1.11
weber multi 280 1.12
weber multi 290 E 1.12
weber mur 950 1.11
weber mur 980 1.11
weber niv 100 grau 15.13
weber niv 30 Rapid-Nivelliermasse 15.11
weber niv 50 grau 15.13
weber NO MIX Beton 1.11
Weber Putze 2.4
weber Silikon K+N Plus 15.11
weber SM 200 grau 15.12
weber SM 215 pront grau 15.13
weber SM 250 grau 15.12
weber SM 550 1.10
weber tec Superflex D2 1.10
weber ton 904 1.11
weber ton 908 1.12
weber ton 916 1.12
weber tras classic perlweiss 15.12
weber tras forte 1.11
weber tras pro grau 15.12
Weber Zement, Mörtel, Beton, Baukleber und Estriche 1.10
weber.floor 480 1.12
webercol 800 pro S1 Verformbarer Klebemörtel C2 TE S1 15.11
webercol Carbonflex Prime S2 1K-Klebemörtel 15.11
weberrep SM 470 1.10
webersys DW20 15.14
webersys W20 15.14
wedi Bathboard - Wannenverkleidung 4.30
wedi Bauplatte Standard 4.29
wedi Bauplatte XL und XXL 4.30
wedi Fundo Primo - Bodenelement, dezentral 4.28
wedi Fundo Primo - Bodenelement, zentral 4.28
wedi I-Board - WC-Installationsverkleidungsplatte 4.31
wedi Mensolo-L -Winkelelement 4.30
wedi Riolita - Duschelement 4.27
wedi Riolita – Rinnenset 4.27
wedi Riolita Panel - Rostabdeckungen 4.28
Wedi Schnellbausystem für Feucht- und Nasszonen 4.27
wedi Wannen-Distanzhalter-Set 4.31
Weissputz 200 2.18
Wellenband aus Stahl 19.10
Werkstattregal verzinkt 19.7
Werkzeuge für Oszilliermaschinen 18.21
Werkzeugkiste 17.76
Winkelanker für CD 60-27 4.16
Winkelprofil 5177 4.17
Winkelschleifer 18.15

X

XTEND+CLIMB Teleskop-Anlegeleiter 19.13

Y

Ytong Ausbesserungsmasse Typ 30 1.22
Ytong Flachstürze 3.7
Ytong Fugenarmierung Armyt 3.6
Ytong Mörtel 1.22
Ytong P 3.6
Ytong Porenbetonsteine und Zubehör 3.6
Ytong Renova 3.6
Ytong Thermobloc 08 3.6
Ytong Thermofuss 3.7
Ytong Verblendplatten 3.6
Ytong Vollsturz 3.7

Z

Zubehör zu Platten, Abstandhalter für Plattenhöhe 2-3 cm 8.14
Zubehör zu Platten, Abstandhalter für Plattenhöhe 4-5 cm 8.14
Zubehör zu Platten, Abstandhalter für Plattenhöhe 6-10 cm 8.14
Zubehör zu Platten, Ausgleichscheiben aus Gummi 8.14
Zubehör zu Platten, Kreuzfugenaufleger für Plattenhöhe 2- 8.15
Zubehör zu Platten, Lagerringe 8.14
Zwillingspfostensockel 7.2
Zwischensparren-Dämmrolle UNIFIT TI 132 U 5.14
Zwischensparren-Dämmrolle UNIFIT TI 135 U 5.14
ZZ Backsteine 3.4
ZZ Dachziegel 14.17

Unsere Handwerkerzentren und Lager | Nos points de vente et dépôts | I nostri punti vendita e depositi

Deutschschweiz / Suisse allemande / Svizzera tedesca: Baubedarf Richner

Transportstrasse 2
9450 Altstätten
Tel. 071 755 50 40

Blumenaustrasse 2
9320 Arbon
Tel. 071 447 70 00

Gellertstrasse 212
4052 Basel
Tel. 061 560 74 10

Luzernerring 65
4056 Basel
Tel. 061 381 66 70

Güterstrasse 46
3008 Bern
Tel. 031 336 60 20

Wohlerstrasse 41a
5620 Bremgarten
Tel. 056 648 23 60

Pulverhausweg 1
5033 Buchs bei Aarau
Tel. 062 834 37 80

Pulverweg 9
3400 Burgdorf
Tel. 034 420 74 10
Tel. 034 420 74 74

Industriezone Nr. 8
7408 Cazis
Tel. 081 651 14 06

Alte Steinhauserstrasse 23
6330 Cham
Tel. 041 798 05 70

Alte Steinhauserstrasse 27
6330 Cham
Tel. 041 741 52 24

Kalchbühlstrasse 40
7000 Chur
Tel. 081 252 13 80

Industriestrasse 18
7001 Chur
Tel. 081 286 75 50

Plaun da Diras
7180 Disentis
Tel. 081 947 44 20

Au 3
7235 Fideris
Tel. 081 300 30 80

Langfeldstrasse 52
8500 Frauenfeld
Tel. 052 721 29 17

Langfeldstrasse 108
8500 Frauenfeld
Tel. 052 723 49 49

Wolleraustrasse 15d
8807 Freienbach
Tel. 055 410 48 68

Ziegeleistrasse 13
5070 Frick
Tel. 062 865 70 80

Schächlistrasse 7
5412 Gebenstorf
Tel. 056 201 02 02
Tel. 056 201 02 07

Sägereistrasse 24
8152 Glattbrugg
Tel. 044 810 18 05

Langrütistrasse 20
9403 Goldach/SG
Tel. 071 929 96 30

Staadstrasse 80
2540 Grenchen
Tel. 032 654 82 52

Ziegeleistrasse 2
4614 Hägendorf
Tel. 062 210 12 00

Hanegg
Gehrenstegweg 2
8810 Horgen
Tel. 044 727 90 12
Tel. 044 727 90 10

Hauptstrasse 14 A
5502 Hunzenschwil
Tel. 062 889 45 00

Eichwiesstrasse 8
8645 Jona
Tel. 055 221 11 74

Kernserstrasse 11
6056 Kägiswil
Tel. 041 368 11 00

Industriestrasse 11
Postfach
3210 Kerzers
Tel. 031 750 73 60

Dattenmattstrasse 16b
6010 Kriens
Tel. 041 317 03 20

Bern-Zürich-Strasse 40b
4900 Langenthal
Tel. 062 923 51 52
Tel. 062 919 82 82

Stelzenstrasse 30
8706 Meilen
Tel. 044 924 40 60

Industriestrasse 15
8752 Näfels
Tel. 055 612 27 80

Althardstrasse 190
8105 Regensdorf
Tel. 044 870 81 81

Am Kägenrain 1–3
Postfach 1144
4153 Reinach
Tel. 061 717 99 66

Dammstrasse 1
9532 Rickenbach bei Wil
Tel. 071 929 51 51

Riedmattstrasse 2
8153 Rümlang
Tel. 043 211 21 21

Cho d'Punt 105
7503 Samedan
Tel. 081 850 06 50

Tiefriet
7320 Sargans
Tel. 081 720 42 30

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen
Tel. 052 624 78 95
Tel. 052 644 09 90

Lättenstrasse 39
8952 Schlieren
Tel. 044 731 01 78

Via Isla 9
7151 Schluein
Tel. 081 920 00 20

Allmeindstrasse 22
Postfach 64
8716 Schmerikon
Tel. 055 286 90 90

Rheinstrasse
9475 Sevelen
Tel. 081 785 28 51

Muttenstrasse 18
4500 Solothurn
Tel. 032 625 61 61
Tel. 032 625 61 12

Bogenstrasse 14
9000 St. Gallen
Tel. 071 274 52 50
Tel. 071 274 52 59

Eichmattweg 7a
3600 Thun
Tel. 033 224 08 12

Durisolstrasse 6
5612 Villmergen
Tel. 056 525 02 20

Müllerenstrasse 3
8604 Volketswil
Tel. 043 399 44 00

Zürcherstrasse 71
8620 Wetzikon
Tel. 052 244 01 92

Glärnischstrasse 39
9500 Wil
Tel. 071 929 96 40
Tel. 071 929 96 00

Menznauerstrasse 34
6130 Willisau
Tel. 041 984 01 90

Technoramastrasse 15
8404 Winterthur
Tel. 052 644 09 94

Industriestrasse 18
8404 Winterthur
Tel. 052 238 14 44

St. Gallerstrasse 172
8411 Winterthur-Grüze
Tel. 052 235 14 00

Förrlibuckstrasse 110
8005 Zürich
Tel. 044 272 02 40

Staffelstrasse 12
8045 Zürich
Tel. 044 202 53 90

Westschweiz / Suisse romande / Svizzera romanda: Gétaz-Miauton

Rte des Marais 3
1860 Aigle
Tel. 024 468 61 00

Rue des Usiniers 3
1630 Bulle
Tel. 026 919 77 21

Rte de Fribourg 1
1630 Bulle
Tel. 026 913 66 33

Z.I. Nord
Ch. Bas-de-Plan 1
1030 Bussigny
Tel. 021 702 04 15

Z.I. Sud
Ch. du Vallon 23
1030 Bussigny
Tel. 021 702 01 11

Rte des Jeunes 15–17
Halle I
1227 Carouge
Tel. 022 918 15 00

Rte des Jeunes 29
Halle H
1227 Carouge
Tel. 022 918 15 00

Rte du Pré 32
1660 Château-d'Œx
Tel. 026 924 24 24

Rte des Peupliers 17
1964 Conthey
Tel. 027 345 36 37

Ch. des Malpierres 1
2088 Cressier
Tel. 032 755 96 96

Rue Clos-Donzel 6
2114 Fleurier
Tel. 032 861 17 80

Rte André Piller 1
1762 Givisiez
Tel. 026 467 81 11

Rue des Champs 15
2300 La Chaux-de-Fonds
Tel. 032 926 04 26

Av. de Provence 14
1007 Lausanne
Tel. 021 620 63 21

Rue des Finettes 55
1920 Martigny
Tel. 027 723 16 80

Ch. des Mulets 3
2000 Neuchâtel
Tel. 032 727 73 00

Rte de Champ-Colin 15
1260 Nyon
Tel. 022 994 90 00

Z.I. En Grivaz
Rte de Granges 14
1607 Palézieux
Tel. 021 907 92 43

Rte de la Grosse-Pierre 16
1530 Payerne
Tel. 026 662 50 00

Rte de Raboud 2
1680 Romont
Tel. 026 651 96 00

Rue du Pré-de-la-Fontaine 8A
1242 Satigny
Tel. 022 753 93 10

Rue du Manège 10
3960 Sierre
Tel. 027 452 35 35

Z.I. la Veyre
1806 St-Légier
Tel. 021 923 37 00

Kleegärtenstrasse 46
3930 Visp
Tel. 027 948 85 00

Rue des Uttins 29
1400 Yverdon-les-Bains
Tel. 024 424 86 00

Tessin / Ticino: Regusci Reco

Via San Gottardo 98
6500 Bellinzona 5
Tel. 091 820 23 23


Via Chiasso 25
6710 Biasca
Tel. 091 873 01 30

Via San Gottardo 14
6877 Coldrerio
Tel. 091 646 57 36

Via Saleggi 38
6600 Locarno
Tel. 091 751 15 26

Via dei Pioppi 10a
6616 Losone
Tel. 091 751 99 41

Via Cantonale 34a
6928 Manno
Tel. 091 222 17 50



Legende | Légende | Legenda

- Baumaterial
  Matériaux de construction
  Materiale da costruzione
- Haushaltsgeräte
  Appareils électroménagers
  Apparecchi elettrodomestici
- Haustechnik | Technique du bâtiment | Impianti tecnici
- Holz | Bois | Legno
- Platten | Carrelages | Piastrelle
- Sanitär | Sanitaires | Sanitari
- Werkzeuge | Outillage | Utensili
- Aussengestaltung
  Aménagements extérieurs
  Allestimento esterno

Änderungen vorbehalten. Bitte konsultieren Sie für den aktuellen Stand und für die Öffnungszeiten unsere Webseite.
Sous réserve de modifications. Veuillez consulter notre site web pour connaître le statut actuel et pour les heures d'ouverture.
Salvo modifiche. Si prega di consultare il nostro sito web per lo stato attuale e gli orari di apertura.

05.2025

BMS

Unsere Marken | Nos marques | I nostri marchi

BAUBEDARF RICHNER GETAZ MIAUTON REGUSCIRECO