



Pro
one

CATALOGUE DE PRODUITS

**ACCESSOIRES DE COFFRAGE ET
D'ARMATURE**

Impressum

Janvier 2025

Editeur:

Gétaz-Miauton SA

Z.I. La Veyre

1806 St-Légier

www.getaz-miauton.ch

CGVs:



Conditions général de vente

La vente de nos produits est soumise à nos Conditions générales de vente qui se trouvent notamment sur notre site internet www.getaz-miauton.ch/fr/cgv/. Photos non contractuelles. Sous réserve d'éventuelles ventes intermédiaires et modifications de l'assortiment.

ProOne

LE N° 1 POUR LES PROS

The ProOne logo consists of a dark blue hexagon with the word "Pro" in yellow and "one" in white.

Pro
one

OUTILS ET MATÉRIEL POUR LES PROS

ProOne est le partenaire fiable pour les besoins quotidiens des artisans de tous les secteurs. ProOne dispose d'outils et de matériel. Pour tous les projets de construction et rénovation. Pour tous les pros de bricolage. Sans aucun compromis sur la qualité.

ProOne – De Professionnels à Professionnels

www.pro-one.ch

PANIER DE SUPPORT


Panier de support avec pied



Panier de support avec
pied

12

Panier de support sans pied



Panier de support sans
pied

16

ARMATURE

Boîte d'attente



BE-BOX® Standard
simple cisaillement

20



BE-BOX® Standard dou-
ble cisaillement

21



BE-BOX® Standard
Console

24



BE-BOX® Standard dou-
ble coffrage

25



Liaisons d'armatures
BE-BOX®

26

Goujons



Goujons simples 1.4362

27



Goujons simples 1.4462

28



Goujons simples 1.7227
Cru

29



Goujons simples 1.7227
galvanisé

30



Gaines en pvc

31



Gaines en acier inoxy-
dable

32



Q Gaines en acier inoxy-
dable

33

ACCESSOIRES D'ARMATURE

Accessoires d'armature



Distanceurs PVC

34



Distanceurs PVC renfor-
cé

35



Distanceurs Raster-Fix

36

ACCESSOIRES D'ARMATURE

Accessoires d'armature

	Distanceurs avec trou	36
	Distanceurs avec trou renforcé	37
	Distanceurs DRUPAK	38
	Distanceurs DRUWA	38
	Profile de Peigne	39
	Distanceurs d'armatures ronds	40
	Distanceurs „Ailettes“	41
	Distanceurs d'armature quatre pieds avec base plate	41
	Distanceurs d'armature quatre pieds avec base pointue	42
	Taquets béton ronds® TYPE RL	43
	Taquets béton ronds® TYPE RS	44

ACCESSOIRES D'ARMATURE

Accessoires d'armature

	Taquets béton étoile® TYPE 3D	45
	Taquets béton étoile® TYPE 3K	46
	Taquets béton® TYPE RK	47
	Taquets béton étoile® TYPE 4K	48
	Taquets béton® TYPE RD	48
	Taquets béton carre® TYPE PRO	49
	Taquets d'armature en béton fibre triangulaire	50
	Taquets d'armature en béton fibre carre	51
	Taquets d'armature en béton fibre triangulaire	52

Sécurité au travail

	Profil de protection d'armature SICURO	53
---	--	----

Ligature à béton à ressort en acier



Ligature à béton à ressort en acier

53

Ligature de fer à béton



Ligature a béton cuivre

54



Ligature a béton double cuivre

55



Ligature a béton galvanise

55



Ligature a béton acier inoxydable

56



Ligature a béton acier noir

57

ACCESSOIRES DE COFFRAGE

Tubes distanceur



Distanceurs BE-KON® avec cones

59



BE-OPTI

60

ACCESSOIRES DE COFFRAGE

Tubes distanceur



Distanceurs BE-GON® STANDARD

61



Distanceurs BE-GON PLUS® ø22

62



Tubes distanceur

63




BE-OPTI Cone

63



BE-OPTI bouchons

64



Cone BE-KON®

64




Bouchon BE-KON®

65



Bouchon pour étanchéité BE-KON®

65



BE-KON® Cone pour béton apparent

66



BE-GON® STANDARD cone

66




Cone BE-GON® PLUS®

67

ACCESSOIRES DE COFFRAGE

Tubes distanceur

	Bouchons PVC BE-GON® + BEGON PLUS®	67
	Bouchons béton apparent BE-GON PLUS®	68
	Bouchons pvc pour béton apparent BE-GON PLUS®	68
	Bouchons inox pour béton apparent BE-GON PLUS®	69
	Bouchons inox chrome pour béton apparent BE-GON PLUS®	69
	Bouchon pour perçage dans coffrage BE-SCHAL®	70
	Tube distanceur béton fibre	70
	Bouchon béton fibre	71
	Colle à deux composants	71

Fixation de butée

	Distanceurs de coffrage filou	72
---	-------------------------------	----

Fixation de butée

	Distanceurs de coffrage Filou 1E	73
	Distanceurs de coffrage Filou 1D	73
	Distanceurs de coffrage Filou 2E	74
	Distanceurs de coffrage Filou 2D	75

Équerres et accessoires

	Équerre en matière synthétique BE-WINKEL® PRONTO	76
	Équerre en matière synthétique BE-WINKEL® UNIVERSAL	76
	Équerre en matière synthétique BE-WINKEL® ZEMBORD UNIVERSAL	77
	Pince pour planche de coffrage	77
	Garde-corps	78
	Caisse de transport	78

DYWIDAG

	Tiges DYWIDAG 15/17mm	79
	Tiges DYWIDAG 15/17mm galvanise	79
	Pare-eau G65	80
	Douille d'ancrage roche	80
	Plaque d'ancrage	81
	Fixation pour filetage DIWYDAG	81
	Couplage	82
	Écrou a ailettes	82
	Écrou a ailettes 120x120x10mm	83
	Écrou hexagonal	83
	Écrou avec plaque	84
	Écrou hexagonale galva- nise	84

Profilés de coffrage

	Baguette triangulaire en bois	85
	Baguette triangulaire pvc	86
	Baguette triangulaire pvc creux	86
	Baguette triangulaire pvc creux	87
	Baguette Triangulaire pvc creux renforce	87
	Baguette trapezoidal bois	88
	Profil goutte à goutte en plastique	89
	Goutte pendante plasti- que	89

Accessoire de coffrage

	Douille d'ancrage à be- tonner inox	90
	Douille d'ancrage à be- tonner plastique	90

ZEMBORD

	ZEMBORD element de coffrage en béton pour joints de reprise	91
	ZEMBORD element de coffrage en béton pour joints de reprise TYPE WD-F	92
	ZEMBORD element de coffrage en béton pour joints de reprise TYPE WD-P	94
	ZEMBORD element de coffrage en béton pour joints de reprise TYPE WD-I	96
	ZEMBORD équerre	97
	ZEMBORD équerre WD	97
	Distanceur RONDO light	98

RAPIDOBORD

	Element de coffrage joints de reprise RAPIDOBORD	98
---	--	----

DIVERS PRODUITS DE CONSTRUCTIONS

Pointes

	Pointes Standard	100
	Pointes double tête	101

Cales en bois

	Cales en bois dur	101
--	-------------------	-----

Clou en matière plastique

	Clou en matière plastique	102
---	---------------------------	-----

Plaques de montage

	Plaques de support TYP V	103
	Plaques de support avec fente	104

Plaques de montage



Plaques d'espacement

105



Plastique

105

Echelles de regard



Echelles de regard zingué

106



Echelles de regard inox

107



Brides doubles

108



Support d'accès


108

PANIER DE SUPPORT




Panier de support avec pied

12



Panier de support sans pied

16



Panier de support avec pied










Les paniers de support avec pieds en plastique peuvent être acheminés facilement et rapidement sur les chantiers. Les paniers de support sont très stables et de dimensions précises, afin que la couverture de béton et les écarts des armatures statiquement importantes puissent être respectés.





















Hauteur de 60 à 1500 mm

- Longueur d'une unité 2,50 mètres
- Un paquet est composé de 10 unités.
- Les botes d'usine peuvent être configurés individuellement


































QR code cliquable


Art. no.	Code EAN	Répartition mm	Hauteur mm	Largeur en haut mm	paquet / paquet usine	Prix CHF	Unité prix
8139084		200	40	85	25m / 500m	16.50	Mètre
8139085		200	50	85	25m / 500m	16.50	Mètre
8139086		200	60	85	25m / 500m	16.50	Mètre
8139087		200	70	85	25m / 2000m	6.45	Mètre
8139088		200	80	85	25m / 2000m	6.45	Mètre
8139089		200	90	85	25m / 2000m	6.45	Mètre
8139090		200	100	85	25m / 1800m	6.45	Mètre
8139091		200	110	85	25m / 1575m	6.95	Mètre
8139092		200	120	85	25m / 1575m	6.95	Mètre
8139093		200	130	85	25m / 1575m	6.95	Mètre
8139094		200	140	85	25m / 1575m	6.95	Mètre
8139095		200	150	85	25m / 1575m	6.95	Mètre

Art. no.	Code EAN	Répartition mm	Hauteur mm	Largeur en haut mm	paquet / paquet usine	Prix CHF	Unité prix
8139096	 7 ⁶ 40344 ¹ 579089	200	160	85	25m / 1575m	7.60	Mètre
8139097	 7 ⁶ 40344 ¹ 579096	200	170	85	25m / 1575m	7.60	Mètre
8139098	 7 ⁶ 40344 ¹ 579102	200	180	85	25m / 1200m	7.60	Mètre
8139099	 7 ⁶ 40344 ¹ 579119	200	190	85	25m / 1200m	7.60	Mètre
8139100	 7 ⁶ 40344 ¹ 579126	200	200	85	25m / 1200m	7.60	Mètre
8139101	 7 ⁶ 40344 ¹ 579133	200	220	85	25m / 1200m	7.60	Mètre
8139102	 7 ⁶ 40344 ¹ 579140	200	240	85	25m / 875m	11.30	Mètre
8139103	 7 ⁶ 40344 ¹ 579157	200	260	85	25m / 875m	11.30	Mètre
8139112	 7 ⁶ 40344 ¹ 579164	200	280	85	25m / 875m	11.30	Mètre
8139113	 7 ⁶ 40344 ¹ 579171	200	300	85	25m / 750m	11.30	Mètre
8139114	 7 ⁶ 40344 ¹ 579188	200	320	85	25m / 750m	14.90	Mètre
8139115	 7 ⁶ 40344 ¹ 579195	200	340	85	25m / 750m	14.90	Mètre
8139116	 7 ⁶ 40344 ¹ 579201	200	360	85	25m / 625m	14.90	Mètre
8139117	 7 ⁶ 40344 ¹ 579218	200	380	85	25m / 625m	14.90	Mètre
8139118	 7 ⁶ 40344 ¹ 579225	200	400	85	25m / 625m	14.90	Mètre
8139119	 7 ⁶ 40344 ¹ 579232	200	420	85	25m / 625m	33.30	Mètre
8139120	 7 ⁶ 40344 ¹ 579348	200	440	85	25m / 500m	33.30	Mètre
8139121	 7 ⁶ 40344 ¹ 579379	200	460	85	25m / 500m	33.30	Mètre
8139122	 7 ⁶ 40344 ¹ 579386	200	480	85	25m / 400m	33.30	Mètre
8139123	 7 ⁶ 40344 ¹ 579393	200	500	85	25m / 400m	33.30	Mètre
8139124	 7 ⁶ 40344 ¹ 579409	200	520	85	25m / 400m	38.15	Mètre
8139125	 7 ⁶ 40344 ¹ 579416	200	540	85	25m / 400m	38.15	Mètre
8139126	 7 ⁶ 40344 ¹ 579423	200	560	85	25m / 500m	38.15	Mètre
8139127	 7 ⁶ 40344 ¹ 579430	200	580	85	2.5m / 25m	38.15	Mètre
8139128	 7 ⁶ 40344 ¹ 579447	200	600	85	2.5m / 25m	38.15	Mètre
8139129	 7 ⁶ 40344 ¹ 579454	200	620	85	2.5m / 25m	43.20	Mètre

PANIER DE SUPPORT
Panier de support avec pied

Art. no.	Code EAN	Répartition mm	Hauteur mm	Largeur en haut mm	paquet / paquet usine	Prix CHF	Unité prix
8139130	 7 ^h 640344 ^h 579461	200	640	85	2.5m / 25m	43.20	Mètre
8139131	 7 ^h 640344 ^h 579706	200	660	85	2.5m / 25m	43.20	Mètre
8139132	 7 ^h 640344 ^h 579775	200	680	85	2.5m / 25m	43.20	Mètre
8139133	 7 ^h 640344 ^h 579782	200	700	85	2.5m / 25m	43.20	Mètre
8139134	 7 ^h 640344 ^h 579799	240	720	85	2.5m / 25m	47.20	Mètre
8139135	 7 ^h 640344 ^h 579805	240	740	85	2.5m / 25m	47.20	Mètre
8139136	 7 ^h 640344 ^h 579812	240	760	85	2.5m / 25m	47.20	Mètre
8139137	 7 ^h 640344 ^h 579829	240	780	85	2.5m / 25m	47.20	Mètre
8139138	 7 ^h 640344 ^h 579836	240	800	85	2.5m / 25m	47.20	Mètre
8139139	 7 ^h 640344 ^h 576606	240	820	85	2.5m / 25m	51.00	Mètre
8139140	 7 ^h 640344 ^h 576613	240	840	85	2.5m / 25m	52.50	Mètre
8139141	 7 ^h 640344 ^h 576620	240	860	85	2.5m / 25m	51.00	Mètre
8139142	 7 ^h 640344 ^h 576637	240	880	85	2.5m / 25m	51.00	Mètre
8139143	 7 ^h 640344 ^h 576644	240	900	85	2.5m / 25m	51.00	Mètre
8139144	 7 ^h 640344 ^h 576651	240	920	85	2.5m / 25m	57.20	Mètre
8139145	 7 ^h 640344 ^h 577030	240	940	85	2.5m / 25m	57.20	Mètre
8139146	 7 ^h 640344 ^h 577054	240	960	85	2.5m / 25m	57.20	Mètre
8139147	 7 ^h 640344 ^h 578594	240	980	85	2.5m / 25m	57.20	Mètre
8139148	 7 ^h 640344 ^h 578600	240	1000	85	2.5m / 25m	57.20	Mètre
8139149	 7 ^h 640344 ^h 578617	240	1020	85	2.5m / 25m	59.00	Mètre
8139150	 7 ^h 640344 ^h 578624	240	1040	85	2.5m / 25m	59.00	Mètre
8139151	 7 ^h 640344 ^h 578631	240	1060	85	2.5m / 25m	59.00	Mètre
8139152	 7 ^h 640344 ^h 578648	240	1080	85	2.5m / 25m	59.00	Mètre
8139153	 7 ^h 640344 ^h 578655	240	1100	85	2.5m / 25m	59.00	Mètre
8139154	 7 ^h 640344 ^h 578662	240	1120	85	2.5m / 25m	62.00	Mètre
8139155	 7 ^h 640344 ^h 578679	240	1140	85	2.5m / 25m	62.00	Mètre

Art. no.	Code EAN	Répartition mm	Hauteur mm	Largeur en haut mm	paquet / paquet usine	Prix CHF	Unité prix
8139156	 7 ⁶ 40344 ¹ 578686	240	1160	85	2.5m / 25m	62.00	Mètre
8139157	 7 ⁶ 40344 ¹ 578693	240	1180	85	2.5m / 25m	62.00	Mètre
8139158	 7 ⁶ 40344 ¹ 578709	240	1200	85	2.5m / 25m	62.00	Mètre
8139159	 7 ⁶ 40344 ¹ 578716	200	1220	85	2.5m / 25m	69.00	Mètre
8139160	 7 ⁶ 40344 ¹ 578723	200	1240	85	2.5m / 25m	69.00	Mètre
8139161	 7 ⁶ 40344 ¹ 578730	200	1260	85	2.5m / 25m	69.00	Mètre
8139162	 7 ⁶ 40344 ¹ 578747	200	1280	85	2.5m / 25m	69.00	Mètre
8139163	 7 ⁶ 40344 ¹ 578754	200	1300	85	2.5m / 25m	69.00	Mètre
8139164	 7 ⁶ 40344 ¹ 578761	200	1320	85	2.5m / 25m	76.00	Mètre
8139165	 7 ⁶ 40344 ¹ 578778	200	1340	85	2.5m / 25m	76.00	Mètre
8139166	 7 ⁶ 40344 ¹ 578785	200	1360	85	2.5m / 25m	76.00	Mètre
8139167	 7 ⁶ 40344 ¹ 578792	200	1380	85	2.5m / 25m	76.00	Mètre
8139168	 7 ⁶ 40344 ¹ 577061	200	1400	85	2.5m / 25m	76.00	Mètre
8139169	 7 ⁶ 40344 ¹ 577078	200	1420	85	2.5m / 25m	79.00	Mètre
8139170	 7 ⁶ 40344 ¹ 577085	200	1440	85	2.5m / 25m	79.00	Mètre
8139171	 7 ⁶ 40344 ¹ 577092	200	1460	85	2.5m / 25m	79.00	Mètre
8139172	 7 ⁶ 40344 ¹ 577108	200	1480	85	2.5m / 25m	79.00	Mètre
8139173	 7 ⁶ 40344 ¹ 577115	200	1500	85	2.5m / 25m	79.00	Mètre



Panier de support sans pied

Les paniers de support sans pieds en plastique peuvent être acheminés facilement et rapidement sur les chantiers. Les paniers de support sont très stables et de dimensions précises, afin que la couverture de béton et les écarts des armatures statiquement importantes puissent être respectés.




















Hauteur de 60 à 1500 mm

- Longueur d'une unité 2,50 mètres
- Un paquet est composé de 10 unités.
- Les bottes d'usine peuvent être configurées individuellement





























QR code cliquable

Art. no.	Code EAN	Répartition mm	Hauteur mm	Largeur en haut mm	paquet / paquet usine	Prix CHF	Unité prix
8139174	7 640344 579591	200	40	85	25m / 500m	16.50	Mètre
8139175	7 640344 579607	200	50	85	25m / 500m	16.50	Mètre
8139176	7 640344 579614	200	60	85	25m / 500m	16.50	Mètre
8139177	7 640344 579621	200	70	85	25m / 1600m	6.45	Mètre
8139178	7 640344 579638	200	80	85	25m / 1400m	6.45	Mètre
8139179	7 640344 579645	200	90	85	25m / 1400m	6.45	Mètre
8139180	7 640344 579652	200	100	85	25m / 1400m	6.45	Mètre
8139181	7 640344 579669	200	110	85	25m / 1400m	6.95	Mètre
8139182	7 640344 579676	200	120	85	25m / 1400m	6.95	Mètre
8139183	7 640344 579683	200	130	85	25m / 1225m	6.95	Mètre
8139184	7 640344 579003	200	140	85	25m / 1225m	6.95	Mètre
8139185	7 640344 577122	200	150	85	25m / 1050m	6.95	Mètre
8139186	7 640344 577139	200	160	85	25m / 1050m	7.60	Mètre
8139187	7 640344 577146	200	170	85	25m / 1050m	7.60	Mètre
8139188	7 640344 577436	200	180	85	25m / 1050m	7.60	Mètre
8139189	7 640344 578334	200	190	85	25m / 1050m	7.60	Mètre
8139190	7 640344 578341	200	200	85	25m / 1050m	7.60	Mètre
8139191	7 640344 578358	200	220	85	25m / 875m	11.30	Mètre
8139192	7 640344 578365	200	240	85	25m / 875m	11.30	Mètre

Art. no.	Code EAN	Répartition mm	Hauteur mm	Largeur en haut mm	paquet / paquet usine	Prix CHF	Unité prix
8139193	 7 ⁶ 40344 ¹ 578372	200	260	85	25m / 875m	11.30	Mètre
8139194	 7 ⁶ 40344 ¹ 578389	200	280	85	25m / 875m	11.30	Mètre
8139195	 7 ⁶ 40344 ¹ 578396	200	300	85	25m / 875m	11.30	Mètre
8139196	 7 ⁶ 40344 ¹ 578402	200	320	85	25m / 625m	14.90	Mètre
8139197	 7 ⁶ 40344 ¹ 578419	200	340	85	25m / 625m	14.90	Mètre
8139198	 7 ⁶ 40344 ¹ 578426	200	360	85	25m / 500m	14.90	Mètre
8139199	 7 ⁶ 40344 ¹ 578433	200	380	85	25m / 500m	14.90	Mètre
8139200	 7 ⁶ 40344 ¹ 578440	200	400	85	25m / 500m	14.90	Mètre
8139201	 7 ⁶ 40344 ¹ 578457	200	420	85	25m / 500m	33.30	Mètre
8139202	 7 ⁶ 40344 ¹ 578464	200	440	85	25m / 500m	33.30	Mètre
8139203	 7 ⁶ 40344 ¹ 578471	200	460	85	25m / 500m	33.30	Mètre
8139204	 7 ⁶ 40344 ¹ 578488	200	480	85	25m / 500m	33.30	Mètre
8139205	 7 ⁶ 40344 ¹ 578495	200	500	85	25m / 400m	33.30	Mètre
8139206	 7 ⁶ 40344 ¹ 578501	200	520	85	25m / 400m	38.15	Mètre
8139207	 7 ⁶ 40344 ¹ 578518	200	540	85	25m / 400m	38.15	Mètre
8139208	 7 ⁶ 40344 ¹ 578525	200	560	85	25m / 500m	38.15	Mètre
8139209	 7 ⁶ 40344 ¹ 578532	200	580	85	2.5m / 25m	38.15	Mètre
8139210	 7 ⁶ 40344 ¹ 578549	200	600	85	2.5m / 25m	38.15	Mètre
8139211	 7 ⁶ 40344 ¹ 578556	200	620	85	2.5m / 25m	43.20	Mètre
8139212	 7 ⁶ 40344 ¹ 578563	200	640	85	2.5m / 25m	43.20	Mètre
8139213	 7 ⁶ 40344 ¹ 578570	200	660	85	2.5m / 25m	43.20	Mètre
8139214	 7 ⁶ 40344 ¹ 578587	200	680	85	2.5m / 25m	43.20	Mètre
8139215	 7 ⁶ 40344 ¹ 579690	200	700	85	2.5m / 25m	43.20	Mètre
8139216	 7 ⁶ 40344 ¹ 578808	240	720	85	2.5m / 25m	47.20	Mètre
8139217	 7 ⁶ 40344 ¹ 578815	240	740	85	2.5m / 25m	47.20	Mètre
8139218	 7 ⁶ 40344 ¹ 578822	240	760	85	2.5m / 25m	47.20	Mètre

PANIER DE SUPPORT
Panier de support sans pied

Art. no.	Code EAN	Répartition mm	Hauteur mm	Largeur en haut mm	paquet / paquet usine	Prix CHF	Unité prix
8139219	 7 ^h 640344 ^h 578839	240	780	85	2.5m / 25m	47.20	Mètre
8139220	 7 ^h 640344 ^h 578846	240	800	85	2.5m / 25m	47.20	Mètre
8139221	 7 ^h 640344 ^h 578853	240	820	85	2.5m / 25m	51.00	Mètre
8139222	 7 ^h 640344 ^h 578860	240	840	85	2.5m / 25m	51.00	Mètre
8139223	 7 ^h 640344 ^h 578877	240	860	85	2.5m / 25m	51.00	Mètre
8139224	 7 ^h 640344 ^h 578884	240	880	85	2.5m / 25m	51.00	Mètre
8139225	 7 ^h 640344 ^h 578891	240	900	85	2.5m / 25m	51.00	Mètre
8139226	 7 ^h 640344 ^h 579027	240	920	85	2.5m / 25m	57.20	Mètre
8139227	 7 ^h 640344 ^h 579249	240	940	85	2.5m / 25m	57.20	Mètre
8139228	 7 ^h 640344 ^h 579256	240	960	85	2.5m / 25m	57.20	Mètre
8139229	 7 ^h 640344 ^h 579263	240	980	85	2.5m / 25m	57.20	Mètre
8139230	 7 ^h 640344 ^h 579270	240	1000	85	2.5m / 25m	57.20	Mètre
8139231	 7 ^h 640344 ^h 579287	240	1020	85	2.5m / 25m	59.00	Mètre
8139232	 7 ^h 640344 ^h 579294	240	1040	85	2.5m / 25m	59.00	Mètre
8139233	 7 ^h 640344 ^h 579300	240	1060	85	2.5m / 25m	59.00	Mètre
8139234	 7 ^h 640344 ^h 579317	240	1080	85	2.5m / 25m	59.00	Mètre
8139235	 7 ^h 640344 ^h 579324	240	1100	85	2.5m / 25m	59.00	Mètre
8139236	 7 ^h 640344 ^h 579331	240	1120	85	2.5m / 25m	62.00	Mètre
8139237	 7 ^h 640344 ^h 579355	240	1140	85	2.5m / 25m	62.00	Mètre
8139238	 7 ^h 640344 ^h 579478	240	1160	85	2.5m / 25m	62.00	Mètre
8139239	 7 ^h 640344 ^h 579485	240	1180	85	2.5m / 25m	62.00	Mètre
8139240	 7 ^h 640344 ^h 579492	240	1200	85	2.5m / 25m	62.00	Mètre
8139241	 7 ^h 640344 ^h 579508	200	1220	85	2.5m / 25m	69.00	Mètre
8139242	 7 ^h 640344 ^h 579515	200	1240	85	2.5m / 25m	69.00	Mètre
8139243	 7 ^h 640344 ^h 579522	200	1260	85	2.5m / 25m	69.00	Mètre
8139244	 7 ^h 640344 ^h 579850	200	1280	85	2.5m / 25m	69.00	Mètre

Art. no.	Code EAN	Répartition mm	Hauteur mm	Largeur en haut mm	paquet / paquet usine	Prix CHF	Unité prix
<u>8139245</u>	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 579539	200	1300	85	2.5m / 25m	69.00	Mètre
<u>8139246</u>	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 579546	200	1320	85	2.5m / 25m	76.00	Mètre
<u>8139247</u>	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 579553	200	1340	85	2.5m / 25m	76.00	Mètre
<u>8139248</u>	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 579713	200	1360	85	2.5m / 25m	76.00	Mètre
<u>8139249</u>	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 579720	200	1380	85	2.5m / 25m	76.00	Mètre
<u>8139250</u>	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 579737	200	1400	85	2.5m / 25m	76.00	Mètre
<u>8139251</u>	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 579744	200	1420	85	2.5m / 25m	79.00	Mètre
<u>8139252</u>	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 579751	200	1440	85	2.5m / 25m	79.00	Mètre
<u>8139253</u>	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 579843	200	1460	85	2.5m / 25m	79.00	Mètre
<u>8139254</u>	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 576576	200	1480	85	2.5m / 25m	79.00	Mètre
<u>8139255</u>	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 576583	200	1500	85	2.5m / 25m	79.00	Mètre

ARMATURE



Boîte d'attente

20



Goujons











27

BE-BOX® Standard simple cisaillement

- Types de crochets à simple cisaillement / Types V
- Longueurs d'ancrage selon SIA 262:2013
- Longueurs : standard 1,25 m et 0.80 m (complément a)
- Décoffrage facile et rapide grâce au système de couverture en plastique à fermeture éclair
- Explication de la désignation du type : V10-15 h15 lü50 (Acier Ø - Division e - Hauteur du cintre h - Longueur de l'ancrage lü)



QR code cliquable

Art. no.	Code EAN	Longueur cm	Type	Poids / m	Prix CHF	Unité prix
8139645	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 571861	125	Pos. 1 V10-15 h15 lü50	3.6	33.20	Mètre
8139646	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 571878	80	Pos 1a V10-15 h15 lü50	3.6	36.50	Mètre
8139647	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 571885	125	Pos. 2 V12-15 h15 lü60	5.6	47.80	Mètre
8139648	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 571892	80	Pos. 2a V12-15 h15 lü60	5.6	52.50	Mètre
8139649	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 578099	125	Pos. 3 V12-15 h20 lü60	5.969	49.50	Mètre
8139650	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 578105	80	Pos. 3a V12-15 h20 lü60	5.419	54.50	Mètre
8139651	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 578112	125	Pos. 4 V12-15 h25 lü60	6.238	50.70	Mètre
8139652	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 578129	80	Pos. 4a V12-15 h25 lü60	5.682	55.80	Mètre
8139726	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 578068	125	Pos. 29 V08-20 h15 lü40	1.579	22.50	Mètre
8139737	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 578051	125	Pos. 38 V08-15 h15 lü40	1.969	28.30	Mètre
8139744	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 578075	125	Pos. 42 V10-15 h20 lü50	3.648	41.90	Mètre
8139745	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 578082	125	Pos. 43 V10-15 h25 lü50	3.837	41.70	Mètre












BE-BOX® Standard double cisaillement






















QR code cliquable




- Raccord à double rangée / Types B
- Longueurs d'ancrage selon SIA 262:2013
- Longueurs : standard 1,25 m et 0.80 m (complément a)
- Décoffrage facile et rapide grâce au système de couverture en plastique à fermeture éclair
- Explication de la désignation du type : B09-10-15 h12 lü40 (Largeur de cintre b - Acier Ø - Division e - Hauteur de cintre h - Longueur d'ancrage lü)

Art. no.	Code EAN	Longueur cm	Type	Poids / m	Prix CHF	Unité prix
8139653	 7 640344 571908	125	Pos. 5 B09-10-15 h12 lü40	5.1	51.40	Mètre
8139654	 7 640344 577689	80	Pos. 5a B09-10-15 h12 lü40	4.803	56.50	Mètre
8139655	 7 640344 577696	125	Pos. 6 B09-10-15 h15 lü40	5.141	52.60	Mètre
8139656	 7 640344 577702	80	Pos. 6a B09-10-15 h15 lü40	5.141	57.90	Mètre
8139657	 7 640344 577764	125	Pos. 7 B12-10-15 h12 lü50	5.858	50.70	Mètre
8139658	 7 640344 577771	80	Pos. 7a B12-10-15 h12 lü50	5.583	55.80	Mètre
8139660	 7 640344 571915	125	Pos. 8 B12-10-15 h15 lü50	6.5	53.30	Mètre
8139661	 7 640344 571922	80	Pos. 8a B12-10-15 h15 lü50	6.5	56.80	Mètre
8139662	 7 640344 577788	125	Pos. 9 B12-10-15 h20 lü50	6.464	48.00	Mètre
8139663	 7 640425 410980	80	Pos. 9a B12-10-15 h20 lü50	6.175	52.80	Mètre
8139664	 7 640344 577818	125	Pos. 10 B12-10-15 h25 lü50	6.843	65.30	Mètre
8139665	 7 640344 577825	80	Pos. 10a B12-10-15 h25 lü50	6.545	71.90	Mètre
8139666	 7 640344 571939	125	Pos. 11 B12-12-15 h15 lü50	9	70.10	Mètre
8139667	 7 640344 571946	80	Post. 11a B12-12-15 h15 lü50	9	77.10	Mètre
8139676	 7 640344 571953	125	Pos. 12 B14-10-15 h15 lü50	6.7	57.90	Mètre
8139677	 7 640344 571960	80	Pos. 12a B14-10-15 h15 lü50	6.7	63.70	Mètre
8139698	 7 640344 571977	125	Pos. 13 B14-12-15 h15 lü60	10.2	75.80	Mètre
8139699	 7 640344 571984	80	Pos. 13a B14-12-15 h15 lü60	10.2	83.40	Mètre
8139700	 7 640344 571991	125	Pos. 14 B17-10-15 h15 lü50	6.9	59.20	Mètre

ARMATURE **Boîte d'attente**

Art. no.	Code EAN	Longueur cm	Type	Poids / m	Prix CHF	Unité prix
8139701	 7 640344 572004	80	Pos. 14a B17-10-15 h15 lü50	6.9	65.00	Mètre
8139702	 7 640344 572011	125	Pos. 15 B17-12-15 h15 lü60	10.6	77.30	Mètre
8139703	 7 640344 572028	80	Pos. 15a B17-12-15 h15 lü60	10.6	85.10	Mètre
8139704	 7 640344 572035	125	Pos. 16 B17-12-15 h20 lü60	11.2	80.90	Mètre
8139705	 7 640344 577986	125	Pos. 16a B17-12-15 h20 lü60	9.216	89.10	Mètre
8139706	 7 640344 577993	125	Pos. 17 B17-12-15 h25 lü60	10.844	89.30	Mètre
8139707	 7 640344 578006	125	Pos. 18 B18-10-15 h15 lü50	6.676	61.70	Mètre
8139708	 7 640344 578013	80	Pos. 18a B18-10-15 h15 lü50	6.41	67.90	Mètre
8139709	 7 640425 411000	125	Pos. 19 B18-12-15 h15 lü60	10.14	79.80	Mètre
8139710	 7 640425 411017	80	Pos. 19a B18-12-15 h15 lü60	8.69	91.90	Mètre
8139711	 7 640344 572042	125	Pos. 20 B20-10-15 h15 lü50	7.2	62.90	Mètre
8139712	 7 640344 572059	80	Pos. 20a B20-10-15 h15 lü50	7.2	69.20	Mètre
8139713	 7 640344 572066	125	Pos. 21 B20-12-15 h15 lü60	10.9	81.60	Mètre
8139714	 7 640344 572073	80	Pos. 21a B20-12-15 h15 lü50	10.9	89.70	Mètre
8139715	 7 640344 572080	125	Pos. 22 B20-12-15 h20 lü60	12	85.00	Mètre
8139716	 7 640344 578037	125	Pos. 23 B20-12-15 h25 lü60	11.241	93.80	Mètre
8139717	 7 640344 578044	80	Pos. 23a B20-12-15 h25 lü60	10.148	103.20	Mètre
8139720	 7 640344 577733	125	Pos. 25 B12-08-20 h15 lü40	3.76	34.70	Mètre
8139721	 7 640344 577740	125	Pos. 26 B12-10-20 h15 lü50	4.789	43.00	Mètre
8139722	 7 640344 577757	80	Pos. 26a B12-10-20 h15 lü50	4.94	51.90	Mètre
8139723	 7 640344 577887	125	Pos. 27 B17-08-20 h15 lü40	3.288	37.10	Mètre
8139724	 7 640344 577894	125	Pos. 28 B17-10-20 h15 lü50	5.131	41.50	Mètre
8139725	 7 640344 577900	80	Pos. 28a B17-10-20 h15 lü50	5.299	55.60	Mètre
8139727	 7 640344 572103	125	Pos. 30 B12-12-15 h20 lü50	10.1	61.20	Mètre
8139728	 7 640344 577924	125	Pos. 31 B12-12-15 h25 lü50	9.297	76.60	Mètre
8139729	 7 640344 577931	125	Pos. 32 B17-10-15 h20 lü50	7.036	61.80	Mètre
8139730	 7 640344 577955	125	Pos. 33 B17-10-15 h25 lü50	7.232	65.30	Mètre

Art. no.	Code EAN	Longueur cm	Type	Poids / m	Prix CHF	Unité prix
8139731	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 577962	125	Pos. 33a B17-10-15 h25 lü50	6.94	71.90	Mètre
8139732	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 578211	125	Pos. 34 B20-10-15 h20 lü50	7.203	65.40	Mètre
8139733	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 578235	125	Pos. 35 B20-10-15 h25 lü50	7.581	69.50	Mètre
8139734	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 577658	125	Pos. 36 B06-08-15 h12 lü40	3.175	42.40	Mètre
8139735	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 577665	80	Pos. 36a B06-08-15 h12 lü40	3	46.60	Mètre
8139736	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 577726	125	Pos. 37 B12-08-15 h15 lü40	3.715	44.90	Mètre
8139746	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 577795	125	Pos. 44 B12-10-15 h15 lü60	6.843	69.70	Mètre
8139747	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 577801	125	Pos. 45 B12-10-15 h20 lü60	7.222	73.90	Mètre
8139748	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 577863	125	Pos. 46 B14-12-15 h20 lü60	9.487	96.00	Mètre
8139749	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 577870	125	Pos. 47 B14-12-15 h25 lü60	10.564	98.90	Mètre
8139750	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 577917	125	Pos. 48 B17-10-15 h15 lü60	7.232	50.20	Mètre
8139751	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 577948	125	Pos. 49 B17-10-15 h20 lü60	7.611	78.00	Mètre
8139752	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 577979	125	Pos. 50 B17-12-15 h15 lü60	11.5	64.00	Mètre
8139753	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 578204	125	Pos. 51 B20-10-20 h15 lü50	5.509	62.90	Mètre
8139754	 7 ⁶⁴⁰⁴²⁵ 413189	80	Pos. 51a B20-10-20 h15 lü50	5.636	69.10	Mètre
8139755	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 578242	125	Pos. 52 B20-12-15 h15 lü60	10.163	110.60	Mètre
8139756	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 577672	125	Pos. 53 B09-08-15 h15 lü40	3.576	48.40	Mètre
8139757	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 577719	125	Pos. 54 B09-10-15 h15 lü50	5.9	61.30	Mètre
8139758	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 578020	125	Pos. 55 B18-10-15 h25 lü50	7.433	72.40	Mètre
8139759	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 577832	125	Pos. 56 B12-12-15 h15 lü60	9.297	81.30	Mètre
8139760	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 577849	125	Pos. 57 B12-12-15 h20 lü60	9.836	91.30	Mètre
8139777	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 578136	125	Pos. 61 E12-15 h25 lü60 v20	6.13	65.20	Mètre
8139782	 7 ⁶⁴⁰⁴²⁵ 411147	125	Pos. 73 B14-10-15 h20 lü50	6.622	71.50	Mètre
8139783	 7 ⁶⁴⁰⁴²⁵ 411154	125	Pos. 74 B14-10-15 h25 lü50	7.001	74.50	Mètre
8139784	 7 ⁶⁴⁰⁴²⁵ 411062	125	Pos. 83 B14-14-15 h20 lü50	12.443	170.74	Mètre
8139787	 7 ⁶⁴⁰⁴²⁵ 413202	80	Pos. 83a B14-14-15 h20 lü50	11.811	180.40	Mètre
8139788	 7 ⁶⁴⁰⁴²⁵ 411079	125	Pos. 85 B17-14-15 h20 lü60	14.363	198.20	Mètre

Art. no.	Code EAN	Longueur cm	Type	Poids / m	Prix CHF	Unité prix
<u>8139789</u>	 7 640425 411086	125	Pos. 87 B20-14-15 h20 lü62	15.11	222.78	Mètre
<u>8139790</u>	 7 640425 413219	125	Pos. 87a B20-14-15 h20 lü62	13.249	217.90	Mètre
<u>8139791</u>	 7 640425 411093	125	Pos. 88 B20-14-15 h25 lü62	15.569	250.70	Mètre





BE-BOX® Standard Console

- Éléments de console
- Longueurs d'ancrage selon SIA 262:2013
- Longueurs : standard 1,25 m et 0.80 m (complément a)
- Décoffrage facile et rapide grâce au système de couverture en plastique à fermeture éclair
- Explication de la désignation du type : K12-10-20 h15 lü18 (Largeur du cintre b - Acier Ø - Division e - Hauteur du cintre h - Longueur d'ancrage lü)



QR code cliquable

Art. no.	Code EAN	Longueur cm	Type	Poids / m	Prix CHF	Unité prix
<u>8139718</u>	 7 640344 572097	125	Pos. 24 K12-10-20 h15 lü18	3.8	47.50	Mètre
<u>8139719</u>	 7 640425 410997	80	Pos. 24a K12-10-20 h15 lü18	3.8	49.30	Mètre
<u>8139792</u>	 7 640344 578259	125	Pos. 90 K12-10-15 h15 lü18	4.472	71.90	Mètre
<u>8139793</u>	 7 640425 413226	80	Pos. 90a K12-10-15 h15 lü18	4.451	78.50	Mètre

BE-BOX® Standard double coffrage


- Raccord à deux rangées avec double coffrage
- Les types D conviennent au montage de systèmes d'étanchéité
- Longueurs d'ancrage selon SIA 262:2013
- Longueurs : standard 1,25 m et 0.80 m (complément a)
- Décoffrage facile et rapide grâce au système de couverture en plastique à fermeture éclair
- Explication de la désignation du type : D17-10-15 h15 lü45 (Largeur de cintre b - Acier Ø - Division e - Hauteur de cintre h - Longueur d'ancrage lü)✓



QR code cliquable



Art. no.	Code EAN	Longueur cm	Type	Poids / m	Prix CHF	Unité prix
8139738	7 640344 572110	125	Pos. 39 D17-10-15 h15 lü45	6.041	68.00	Mètre
8139739	7 640344 578143	80	Pos. 39a D17-10-15 h15 lü45	5.861	74.00	Mètre
8139740	7 640344 578150	125	Pos. 40 D20-12-15 h15 lü60	10.105	95.00	Mètre
8139741	7 640344 578167	80	Pos. 40a D20-12-15 h15 lü60	9.048	105.00	Mètre
8139742	7 640344 578174	125	Pos. 41 D22-12-15 h15 lü60	10.213	99.00	Mètre
8139743	7 640344 578181	80	Pos. 41a D22-12-15 h15 lü60	9.153	110.00	Mètre
8139775	7 640344 578228	125	Pos. 60 D22-10-15 h25 lü60	8.125	82.00	Mètre
8139776	7 640425 413196	80	Pos. 60a D22-10-15 h25 lü60	7.378	88.00	Mètre
8139778	7 640344 578198	125	Pos. 62 D22-10-15 h15 lü50	6.61	78.00	Mètre
8139779	7 640344 578280	125	Pos. 63 D17-12-15 h15 lü60	9.943	90.00	Mètre
9089634	7 640425 414179	80	Pos. 63a D17-12-15 h15 lü60	9.943	90.00	Mètre
8139780	7 640344 578273	125	Pos. 64 D22-12-15 h25 lü60	11.29	115.00	Mètre
8139781	7 640344 578266	125	Pos. 65 D22-12-15 h20 lü 60	10.752	112.00	Mètre



Liaisons d'armatures BE-BOX®

- Boîte d'attente à denture verticale et horizontale
- Un seul raccord nécessaire pour les dentures horizontales ou verticales
- Plus aucune inversion possible
- Raccord à double rangée / Types B
- Longueurs d'ancrage selon SIA 262:2013
- Longueurs : standard 1,25 m
- Explication de la désignation du type : B09-10-15 h15 lü50 (Largeur de cintre b - Acier Ø - Division e - Hauteur de cintre h - Longueur d'ancrage lü)



QR code cliquable

Art. no.	Code EAN	Longueur cm	Type	Poids / m	Prix CHF	Unité prix
8149008	7 640425 413325	125	Pos. Q / L 112 B09-10-15 h15 lü 50	6.95	75.50	Mètre
8149007	7 640425 413332	125	Pos. Q / L 113 B09-10-20 h15 lü 50	5.6	64.70	Mètre
8148929	7 640344 572127	125	Pos. Q / L 142 B14-10-15 h15 lü 50	7.15	80.40	Mètre
8149009	7 640425 413349	125	Pos. Q / L 143 B11-10-20 h15 lü 50	5.8	68.60	Mètre
8148930	7 640344 572134	125	Pos. Q / L 146 B11-12-15 h15 lü 60	10.9	103.90	Mètre
8149010	7 640425 413356	125	Pos. Q / L 147 B11-12-20 h15 lü 60	8.60	86.30	Mètre
8149011	7 640425 413363	125	Pos. Q / L 162 B14-10-15 h15 lü 50	7.5	83.30	Mètre
8149012	7 640425 413370	125	Pos. Q / L 163 B14-10-20 h15 lü 50	6.15	70.60	Mètre
8149014	7 640425 413387	125	Pos. Q / L 165 B14-12-15 h20 lü 60	11.95	111.80	Mètre
8149013	7 640425 413394	125	Pos. Q / L 166 B14-12-15 h15 lü 60	11.35	106.90	Mètre
8149016	7 640425 413530	125	Pos. Q / L 167 B14-12-20 h15 lü 60	9.02	89.20	Mètre
8149015	7 640425 413400	125	Pos. Q / L 168 B14-12-15 h25 lü 60	12.45	113.70	Mètre
8148931	7 640344 572141	125	Pos. Q / L 192 B16-10-15 h15 lü 50	7.7	85.30	Mètre
8149018	7 640425 413417	125	Pos. Q / L 193 B16-10-20 h15 lü 50	6.3	72.60	Mètre
8149017	7 640425 413424	125	Pos. Q / L 194 B16-10-15 h25 lü 50	9.7	89.20	Mètre
8148932	7 640344 572158	125	Pos. Q / L 196 B16-12-15 h15 lü 60	11.6	106.90	Mètre
8149021	7 640425 413431	125	Pos. Q / L 197 B16-12-20 h15 lü 60	9.25	91.20	Mètre
8149020	7 640425 413448	125	Pos. Q / L 198 B16-12-15 h25 lü 60	12.70	117.60	Mètre
8149019	7 640425 413455	125	Pos. Q / L 199 B16-12-15 h20 lü 60	12.1	113.70	Mètre

Art. no.	Code EAN	Longueur cm	Type	Poids / m	Prix CHF	Unité prix
8149022		125	Pos. Q / L 241 B21-10-15 h25 lü 50	9.9	99.90	Mètre
8148933		125	Pos. Q / L 242 B21-10-15 h15 lü 50	8.1	89.20	Mètre
8148934		125	Pos. Q / L 243 B21-12-15 h15 lü 60	12.05	113.70	Mètre
8149024		125	Pos. Q / L 244 B21-12-15 h20 lü 60	10.62	118.60	Mètre
8149023		125	Pos. Q / L 245 B21-10-20 h15 lü 50	7.75	77.70	Mètre
8149025		125	Pos. Q / L 246 B21-12-15 h25 lü 60	13.1	122.50	Mètre
8149026		125	Pos. Q / L 247 B21-12-20 h15 lü 60	10.85	100.60	Mètre
8149027		125	Pos. Q / L 120 K11-10-15 h 15 lü 15	5.5	117.70	Mètre
8149028		125	Pos. Q / L 121 K16-10-15 h 22 lü 15 v 45	7.55	140.70	Mètre

Goujons simples 1.4362



- Goujons de cisaillement simples pour le transfert de la force transversale au niveau des joints de dilatation
- Diamètres 16 / 20 mm
- Acier inoxydable de grande qualité en 1.4362
- Haute propriété mécanique
- Classe de résistance à la corrosion III



QR code cliquable

Art. no.	Code EAN	Longueurs mm	ø mm	Prix CHF	Unité prix
8139563		170	16	4.40	pce
8139560		170	20	9.90	pce
8139561		200	20	10.50	pce
8139499		250	20	11.10	pce
8139500		300	20	12.70	pce

Art. no.	Code EAN	Longueurs mm	ø mm	Prix CHF	Unité prix
<u>8139501</u>	7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 574381	350	20	14.30	pce
<u>8139502</u>	7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 574398	400	20	16.10	pce
<u>8139503</u>	7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 574404	500	20	20.50	pce
<u>8139504</u>	7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 574411	600	20	25.00	pce









Goujons simples 1.4462

- Goujons de cisaillement simples pour le transfert de la force transversale au niveau des joints de dilatation
- Diamètres 20 / 22 / 25 / 30 / 35 mm
- Acier inoxydable de grande qualité en 1.4462
- Haute propriété mécanique
- Classe de résistance à la corrosion IV



QR code cliquable

Art. no.	Code EAN	Longueurs mm	ø mm	Prix CHF	Unité prix
<u>8139468</u>	7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 574053	250	20	11.20	pce
<u>8139469</u>	7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 574060	300	20	13.40	pce
<u>8139470</u>	7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 574077	350	20	15.10	pce
<u>8139471</u>	7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 574084	400	20	16.90	pce
<u>8139472</u>	7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 574091	500	20	21.60	pce
<u>8139473</u>	7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 574107	600	20	26.30	pce
<u>8139474</u>	7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 574114	300	22	19.00	pce
<u>8139475</u>	7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 574121	350	22	22.00	pce
<u>8139476</u>	7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 574138	400	22	25.00	pce
<u>8139477</u>	7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 574145	500	22	31.00	pce
<u>8139478</u>	7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 574152	300	25	22.50	pce

Art. no.	Code EAN	Longueurs mm	ø mm	Prix CHF	Unité prix
8139479	 7 ⁶ 40344 ¹ 574169	350	25	26.00	pce
8139480	 7 ⁶ 40344 ¹ 574176	400	25	28.50	pce
8139481	 7 ⁶ 40344 ¹ 574183	500	25	37.50	pce
8139482	 7 ⁶ 40344 ¹ 574190	300	30	38.00	pce
8139483	 7 ⁶ 40344 ¹ 574206	350	30	42.00	pce
8139484	 7 ⁶ 40344 ¹ 574213	400	30	47.00	pce
8139485	 7 ⁶ 40344 ¹ 574220	500	30	59.00	pce
8139486	 7 ⁶ 40344 ¹ 574237	350	35	56.50	pce
8139487	 7 ⁶ 40344 ¹ 574244	400	35	61.00	pce
8139488	 7 ⁶ 40344 ¹ 574251	470	35	69.00	pce






Goujons simples 1.7227 Cru

- Goujons de cisaillement simples pour le transfert de la force transversale au niveau des joints de dilatation
- Acier à haute résistance (brut) 1.7227
- Haute propriété mécanique
- Diamètres 20 mm



QR code cliquable

Art. no.	Code EAN	Longueurs mm	ø mm	Prix CHF	Unité prix
8139489	 7 ⁶ 40344 ¹ 574268	300	20	5.00	pce
8139556	 7 ⁶ 40344 ¹ 574978	350	20	5.80	pce
8139555	 7 ⁶ 40344 ¹ 574954	400	20	6.60	pce
8139557	 7 ⁶ 40344 ¹ 574985	500	20	7.70	pce













Goujons simples 1.7227 galvanisé

- Goujons de cisaillement simples pour le transfert de la force transversale au niveau des joints de dilatation
- Diamètres 20 / 22 / 30 / 35 mm
- Acier à haute résistance 1.7227 zingué
- Haute propriété mécanique
- Modèle zingué



QR code cliquable

Art. no.	Code EAN	Longueurs mm	ø mm	Prix CHF	Unité prix
8139562	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 575050	200	20	5.50	pce
8139490	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 574275	250	20	6.30	pce
8139491	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 574282	300	20	7.30	pce
8139492	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 574299	350	20	7.90	pce
8139493	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 574305	400	20	8.50	pce
8139494	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 574312	500	20	10.10	pce
8139495	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 574329	300	22	9.80	pce
8139553	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 574930	350	22	11.10	pce
8139496	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 574336	300	30	17.70	pce
8139497	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 574343	350	30	19.00	pce
8139558	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 574992	300	35	24.00	pce
8139498	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 574350	350	35	25.00	pce











Gaines en pvc



- Gaine en plastique pour goujons de cisaillement simples
- Pour les diamètres 16 / 20 / 22 / 25 / 30 / 35 mm
- Fabriqué en Duraplast de grande qualité
- Plaque à clouer et éléments à ressorts intégrés



QR code cliquable

Art. no.	Code EAN	pour longueurs mm	ø mm	Prix CHF	Unité prix
8139559	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 575029	150	16	2.00	pce
8139507	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 574466	250	20	2.30	pce
8139508	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 574473	300	20	2.30	pce
8139509	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 574480	350	20	2.40	pce
8139510	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 574497	400	20	2.40	pce
8139511	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 574503	500	20	2.50	pce
8139512	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 574510	600	20	2.60	pce
8139513	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 574527	300	22	2.40	pce
8139514	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 574534	350	22	2.50	pce
8139515	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 574541	400	22	2.60	pce
8139516	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 574558	450	22	2.65	pce
8139520	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 574596	300	25	3.10	pce
8139521	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 574602	500	25	3.40	pce
8139517	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 574565	250	28	2.70	pce
8139518	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 574572	300	30	3.90	pce
8139519	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 574589	350	30	4.00	pce
8139554	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 574947	400	30	4.10	pce
8139522	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 574619	350	35	4.70	pce
8139523	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 574626	400	35	4.80	pce

Art. no.	Code EAN	pour longueurs mm	ø mm	Prix CHF	Unité prix
8139524	 7 ⁶ 640344 ¹ 574633	470	35	4.90	pce










Gaines en acier inoxydable

- Gaine en acier inoxydable pour Goujons de cisaillement simples
- Pour les diamètres 20 / 22 / 25 / 30 / 35 mm
- Fabriqué en acier inoxydable de grande qualité
- Plaque à clouer et éléments à ressorts intégrés



QR code cliquable

Art. no.	Code EAN	pour longueurs mm	ø mm	Prix CHF	Unité prix
8139525	 7 ⁶ 640344 ¹ 574640	300	20	11.70	pce
8139526	 7 ⁶ 640344 ¹ 574657	350	20	12.30	pce
8139527	 7 ⁶ 640344 ¹ 574664	400	20	12.70	pce
8139528	 7 ⁶ 640344 ¹ 574671	500	20	13.50	pce
8139529	 7 ⁶ 640344 ¹ 574688	300	22	14.60	pce
8139530	 7 ⁶ 640344 ¹ 574695	300	25	15.40	pce
8139531	 7 ⁶ 640344 ¹ 574701	400	25	19.30	pce
8139532	 7 ⁶ 640344 ¹ 574718	500	25	20.50	pce
8139533	 7 ⁶ 640344 ¹ 574725	300	30	16.90	pce
8139534	 7 ⁶ 640344 ¹ 574732	350	30	17.20	pce
8139535	 7 ⁶ 640344 ¹ 574749	400	30	17.60	pce
8139536	 7 ⁶ 640344 ¹ 574756	500	30	18.20	pce
8139537	 7 ⁶ 640344 ¹ 574763	350	35	21.80	pce
8139538	 7 ⁶ 640344 ¹ 574770	400	35	23.00	pce













Q Gaines en acier inoxydable



- Gaine en acier inoxydable pour goujons de cisaillement simples en 1.4301
- Pour les diamètres 20 / 22 / 25 / 30 / 35 mm
- Fourreau carré intégré
- Déplacement axial et longitudinal dans le sens de la longueur du joint
- Fabriqué en acier inoxydable de grande qualité
- Plaque à clouer et éléments à ressorts intégrés



QR code cliquable

Art. no.	Code EAN	pour longueurs mm	ø mm	Prix CHF	Unité prix
8139539	 7 640344 574787	300	20	18.90	pce
8139540	 7 640344 574794	350	20	19.30	pce
8139541	 7 640344 574800	400	20	20.20	pce
8139542	 7 640344 574817	500	20	25.30	pce
8139543	 7 640344 574824	600	20	29.80	pce
8139544	 7 640344 574831	300	22	24.70	pce
8139545	 7 640344 574848	350	22	25.90	pce
8139546	 7 640344 574855	300	25	36.20	pce
8139547	 7 640344 574862	350	25	39.00	pce
8139548	 7 640344 574879	500	25	48.80	pce
8139549	 7 640344 574886	300	30	27.60	pce
8139550	 7 640344 574893	350	30	28.80	pce
8139551	 7 640344 574909	400	30	29.70	pce
8139552	 7 640344 574916	400	35	59.30	pce

ACCESSOIRES D'ARMATURE

	Accessoires d'armature	34
	Sécurité au travail	53
	Ligature à béton à ressort en acier	53
	Ligature de fer à béton	54

A






Distanceurs PVC

- Distanceurs avec rainures pour une meilleure coulée du béton
- Répond aux normes de résistance au gel et au sel de déneigement selon la norme SIA 262/1, annexe C
- Certifié selon la fiche technique „Armature anti-poinçonnement“ DBV - c - L2/F
- Armature anti-poinçonnement pour sécuriser la couche inférieure de béton
- Hauteurs disponibles allant de 15 mm à 80 mm
- Longueur standard 2,00 mètres
- Utilisation recommandée de DRUPAK en cas de température inférieure à 5 degrés



QR code cliquable

Art. no.	Code EAN	Recouvrement mm	paquet / palette	Prix CHF	Unité prix
<u>8148935</u>	 7 640344 570925	15	100 m / 7700 m	46.50	100
<u>8148936</u>	 7 640344 570932	20	100 m / 6300 m	47.50	100
<u>8148937</u>	 7 640344 570949	25	100 m / 4900 m	50.00	100
<u>8148938</u>	 7 640344 570956	30	100 m / 4200 m	52.50	100
<u>8148939</u>	 7 640344 570963	35	60 m / 2520 m	72.50	100
<u>8148940</u>	 7 640344 570970	40	60 m / 2400 m	82.50	100
<u>8139283</u>	 7 640344 570987	45	60 m / 1440 m	112.50	100

Art. no.	Code EAN	Recouvrement mm	paquet / palette	Prix CHF	Unité prix
<u>8148941</u>	7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 570994	50	60 m / 1680 m	115.00	100
<u>8148942</u>	7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 571007	60	40 m / 1200 m	210.00	100
<u>8148943</u>	7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 571014	70	40 m / 1120 m	285.00	100
<u>8148944</u>	7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 571021	75	40 m / 960 m	325.00	100
<u>8148945</u>	7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 571038	80	40 m / 960 m	365.00	100



Distanceurs PVC renforcé

- Distanceurs avec rainures pour une meilleure coulée du béton
- Répond aux normes de résistance au gel et au sel de déneigement selon la norme SIA 262/1, annexe C
- Certifié selon la fiche technique „Armature anti-poinçonnement“ DBV - c - L2/F
- Armature anti-poinçonnement pour sécuriser la couche inférieure de béton
- Hauteurs disponibles allant de 20 mm à 40 mm
- Longueur standard 2,00 mètres
- Utilisation recommandée de DRUPAK en cas de température inférieure à 5 degrés



QR code cliquable

Art. no.	Code EAN	Qualité	Recouvrement mm	paquet / palette	Prix CHF	Unité prix
<u>8148936</u>	7 ⁶⁴⁰⁴²⁵ 414025	renforcé	20	100 m / 6300 m	53.20	100
<u>8170716</u>	7 ⁶⁴⁰⁴²⁵ 411611	renforcé	25	100 m / 4200 m	56.00	100
<u>8170717</u>	7 ⁶⁴⁰⁴²⁵ 411628	renforcé	30	100 m / 3600 m	58.80	100
<u>8170718</u>	7 ⁶⁴⁰⁴²⁵ 411635	renforcé	35	60 m / 2520 m	81.20	100
<u>8170719</u>	7 ⁶⁴⁰⁴²⁵ 411642	renforcé	40	60 m / 2520 m	92.40	100

A++









Distanceurs Raster-Fix

- Distanceurs avec entretoises pour la pose de l'armature
- Répond aux normes de résistance au gel et au sel de déneigement selon la norme SIA 262/1, annexe C
- Certifié selon la fiche technique „Armature anti-poinçonnement“ DBV - c - L2/F
- Armature anti-poinçonnement pour sécuriser la couche inférieure de béton
- Ne peut pas basculer grâce à la largeur du profilé (~43 mm)
- Hauteurs disponibles allant de 20 mm à 50 mm
- Longueur standard 2,00 mètres



QR code cliquable

Art. no.	Code EAN	Recouvrement mm	paquet / palette	Prix CHF	Unité prix
<u>8139298</u>	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 571496	20	80 m / 3360 m	81.00	100
<u>8139299</u>	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 571502	25	80 m / 2880 m	86.00	100
<u>8139300</u>	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 571519	30	80 m / 2400 m	90.00	100
<u>8139301</u>	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 571526	35	80 m / 2400 m	130.00	100
<u>8139302</u>	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 571533	40	64 m / 1920 m	149.00	100
<u>8139303</u>	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 571540	50	64 m / 1536 m	225.00	100

A



Distanceurs avec trou

- Distanceurs avec trous latéraux pour la coulée
- Répond aux normes de résistance au gel et au sel de déneigement selon la norme SIA 262/1, annexe C
- Certifié selon la fiche technique „Armature anti-poinçonnement“ DBV - c - L2/F
- Armature anti-poinçonnement pour sécuriser la couche inférieure de béton
- Convient à une utilisation sur support souple (p.ex. isolation)
- Hauteurs disponibles allant de 25 mm à 70 mm
- Longueur standard 2,00 mètres



QR code cliquable

Art. no.	Code EAN	Recouvrement mm	paquet / palette	Prix CHF	Unité prix
<u>8148951</u>	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 571090	25	100 m / 4900 m	65.00	100

Art. no.	Code EAN	Recouvrement mm	paquet / palette	Prix CHF	Unité prix
8148952	7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 571106	30	100 m / 4200 m	68.00	100
8148953	7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 571113	35	60 m / 2880 m	98.00	100
8148954	7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 571120	40	60 m / 2400 m	112.00	100
8148955	7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 571137	45	60 m / 1440 m	152.00	100
8148956	7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 571144	50	60 m / 1680 m	168.00	100
8148957	7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 571151	60	40 m / 1200 m	285.00	100
8148958	7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 571168	70	40 m / 1120 m	330.00	100



Distanceurs avec trou renforcé

- Distanceurs avec trous latéraux pour la coulée
- Répond aux normes de résistance au gel et au sel de déneigement selon la norme SIA 262/1, annexe C
- Certifié selon la fiche technique „Armature anti-poinçonnement“ DBV - c - L2/F
- Armature anti-poinçonnement pour sécuriser la couche inférieure de béton
- Convient à une utilisation sur support souple (p.ex. isolation)
- Hauteurs disponibles allant de 55 mm à 70 mm
- Longueur standard 2,00 mètres



QR code cliquable

Art. no.	Code EAN	Qualité	Recouvrement mm	paquet / palette	Prix CHF	Unité prix
9089637	7 ⁶⁴⁰⁴²⁵ 414780	renforcé	20	100 m / 6300 m	67.20	100
8170720	7 ⁶⁴⁰⁴²⁵ 411697	renforcé	25	100 m / 4200 m	72.80	100
8170721	7 ⁶⁴⁰⁴²⁵ 411703	renforcé	30	100 m / 3600 m	76.20	100
8170722	7 ⁶⁴⁰⁴²⁵ 411710	renforcé	35	60 m / 2880 m	109.80	100
8170723	7 ⁶⁴⁰⁴²⁵ 411727	renforcé	40	60 m / 2400 m	125.40	100

A



Distanceurs DRUPAK

- Produit de substitution du Drunterfix I Avantages en cas de températures < 5 degrés
- Armature anti-poinçonnement de grande surface et particulièrement stable
- Armature anti-poinçonnement pour la 1ère et la 2ème couche
- Fabriquée en plastique 100 % recyclé sans PVC
- Bon écoulement du béton grâce à une géométrie optimale
- Répond aux normes de résistance au gel et au sel de déneigement selon la norme SIA 262/1, annexe C



QR code cliquable

Art. no.	Code EAN	Largeur d'appui mm	Recouvrement mm	paquet / palette	Prix CHF	Unité prix
8148975	7 640344 577382	36	20	100 m / 6000 m	47.50	100
8148974	7 640344 572806	36	25	100 m / 5400 m	47.50	100
8139393	7 640344 572790	36	30	100 m / 5400 m	50.00	100
8139394	7 640344 577375	46	35	60 m / 3900 m	72.50	100
8139395	7 640344 577368	46	40	60 m / 3600 m	82.50	100
8139396	7 640344 577351	46	50	60 m / 3000 m	125.00	100

A+



Distanceurs DRUWA

- Armature anti-poinçonnement à grande surface avec une grande stabilité au piétinement, incassable
- Grâce à sa forme en zig zag elle garantit un écoulement optimal du béton.
- Répond aux normes de résistance au gel et au sel de déneigement selon la norme SIA 262/1, annexe C
- Certifié selon la fiche technique „Armature anti-poinçonnement“ DBV - c - L2/F
- Armature anti-poinçonnement pour sécuriser la couche inférieure de béton
- En le retournant le DRUWA peut être utilisé sur des supports souples
- Hauteurs disponibles allant de 15 mm à 50 mm
- Longueur 0,80 mètre / unité (longueur déroulée 1,00 mètre)



QR code cliquable

Art. no.	Code EAN	Recouvrement mm	paquet / palette	Prix CHF	Unité prix
8148947	7 640344 571045	25	40 pce / 2800 pce	72.00	100

Art. no.	Code EAN	Recouvrement mm	paquet / palette	Prix CHF	Unité prix
<u>8148946</u>	 7 640344 571052	30	40 pce / 2520 pce	75.00	100
<u>8148948</u>	 7 640344 571069	35	30 pce / 2100 pce	108.00	100
<u>8148949</u>	 7 640344 571076	40	30 pce / 1890 pce	125.00	100
<u>8148950</u>	 7 640344 571083	50	20 pce / 1400 pce	190.00	100



Profile de Peigne

- Pose rapide
- Pas de fermeture fastidieuse des espaces intermédiaires avec de la mousse de construction ou similaire
- Reste dans le béton sans décoffrage



QR code cliquable

Art. no.	Code EAN	Longueur	Recouvrement mm	carton / palette	Prix CHF	Unité prix
<u>8170700</u>	 7 640425 413769	2m	30	16 m / 720 m	4.00	Mètre










Distanceurs d'armatures ronds

- Utilisation polyvalente (pour acier Ø 4 mm - 12 mm)
- Armature anti-poinçonnement pour armature verticale
- Fixation facile et rapide à l'armature anti-poinçonnement
- Certifié selon la fiche technique armature anti-poinçonnement DBV - c - L1/F/T/A
- Quantité de matériau nécessaire : 3 à 4 unités par mètre carré
- Emballage : sacs en plastique transparent



QR code cliquable

Art. no.	Code EAN	Recouvrement mm	sac / palette	Prix CHF	Unité prix
<u>8139314</u>	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 571649	15	1000 pce / 60000 pce	31.00	1000
<u>8139315</u>	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 571656	20	1000 pce / 50000 pce	31.00	1000
<u>8139316</u>	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 571663	25	500 pce / 30000 pce	40.00	1000
<u>8139317</u>	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 571670	30	500 pce / 20000 pce	50.00	1000
<u>8139318</u>	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 571687	35	200 pce / 12000 pce	100.00	1000
<u>8139319</u>	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 571694	40	125 pce / 10000 pce	140.00	1000
<u>8139320</u>	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 571700	50	100 pce / 5000 pce	280.00	1000



Distanceurs „Ailettes“

- En plastique très résistant aux chocs.
- Pour les armatures des murs et des piliers. Montage rapide grâce à son propre effet de serrage.
- Le même support peut être utilisé pour des armatures de Ø 4-16 mm ou, selon le type, jusqu'à 18 mm



QR code cliquable

Art. no.	Code EAN	Recouvrement mm	sac / palette	Prix CHF	Unité prix
<u>9089715</u>	 7 640425 414193	25	500 pce / 14000 pce	150.00	1000
<u>9089716</u>	 7 640425 414209	30	500 pce / 12000 pce	172.00	1000
<u>9089717</u>	 7 640425 414216	35	250 pce / 7000 pce	300.00	1000
<u>9089718</u>	 7 640425 414223	40	250 pce / 7000 pce	320.00	1000



Distanceurs d'armature quatre pieds acev base plate

- Pour acier Ø 6mm jusqu'à 20 mm
- Armature anti-poinçonnement stable avec grande zone de serrage
- Convient aux armatures lourdes et moyennement lourdes
- Convient pour les usines de préfabrication du béton et pour les chantiers
- Modèle disponible avec pieds „plats“ et pieds „pointus“
- Les „pieds pointus“ conviennent mieux au béton apparent
- Emballage : sacs en plastique transparent



QR code cliquable

Art. no.	Code EAN	Recouvrement mm	sac / palette	Prix CHF	Unité prix
<u>8139321</u>	 7 640344 571298	20	500 pce / 12000 pce	72.00	1000
<u>8139322</u>	 7 640344 571304	25	500 pce / 12000 pce	78.00	1000
<u>8139323</u>	 7 640344 571311	30	250 pce / 12000 pce	90.00	1000

ACCESSOIRES D'ARMATURE

Accessoires d'armature

Art. no.	Code EAN	Recouvrement mm	sac / palette	Prix CHF	Unité prix
8139324	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 571328	35	250 pce / 10000 pce	99.00	1000
8139325	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 571335	40	250 pce / 10000 pce	105.00	1000
8139326	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 571342	50	125 pce / 7500 pce	120.00	1000



Distanceurs d'armature quatre pieds avec base pointue

- Pour acier Ø 6mm jusqu'à 20 mm
- Armature anti-poinçonnement stable avec grande zone de serrage
- Convient aux armatures lourdes et moyennement lourdes
- Convient pour les usines de préfabrication du béton et pour les chantiers
- Modèle disponible avec pieds „plats” et pieds „pointus”
- Les „pieds pointus” conviennent mieux au béton apparent
- Emballage : sacs en plastique transparent



QR code cliquable

Art. no.	Code EAN	Recouvrement mm	sac / palette	Prix CHF	Unité prix
8139327	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 571359	20	500 pce / 12000 pce	72.00	1000
8139328	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 571366	25	500 pce / 12000 pce	78.00	1000
8139329	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 571373	30	250 pce / 12000 pce	90.00	1000
8139330	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 571380	35	250 pce / 10000 pce	99.00	1000
8139331	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 571397	40	250 pce / 10000 pce	105.00	1000
8139332	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 571403	50	125 pce / 7500 pce	120.00	1000



Taquets béton ronds® TYPE RL

- Armature anti-poinçonnement pour béton pour les armatures de murs et de plafonds
- Modèle pour une utilisation normale
- En standard avec fil d'attache zingué
- Mélange du béton spéciale pour la Suisse
- Répond aux normes de résistance au gel et au sel de déneigement selon la norme SIA 262/1, annexe C
- Répond aux normes de résistance au chlorure et au carbonatation selon la norme SIA 262/1, annexe B+I
- Emballage : sacs en tissu robuste



QR code cliquable

Art. no.	Code EAN	Recouvrement mm	sac / palette	Prix CHF	Unité prix
<u>8139795</u>	 7 640425 411956	20	512 pce / 20480 pce	80.00	1000
<u>8139796</u>	 7 640425 411963	25	448 pce / 17920 pce	95.00	1000
<u>8139797</u>	 7 640425 411970	30	320 pce / 12800 pce	106.00	1000
<u>8139798</u>	 7 640425 411987	35	256 pce / 10240 pce	130.00	1000
<u>8139799</u>	 7 640425 411994	40	256 pce / 10240 pce	153.00	1000
<u>8139800</u>	 7 640425 412007	45	192 pce / 7680 pce	187.00	1000
<u>8139801</u>	 7 640425 412014	50	192 pce / 7680 pce	210.00	1000
<u>9128545</u>	 7 640425 414261	55	196 pce / 7840 pce	280.00	1000
<u>8139810</u>	 7 640425 413660	60	147 pce / 5880 pce	360.00	1000











Taquets béton ronds® TYPE RS

- Armature anti-poinçonnement pour béton pour les armatures de murs et de plafonds
- Surface d'appui ronde extra grande
- Modèle extra résistant
- En standard avec fil d'attache zingué
- Mélange du béton spéciale pour la Suisse
- Répond aux normes de résistance au gel et au sel de déneigement selon la norme SIA 262/1, annexe C
- Répond aux normes de résistance au chlorure et au carbonatation selon la norme SIA 262/1, annexe B+I
- Emballage : sacs en tissu robuste



QR code cliquable

Art. no.	Code EAN	Recouvrement mm	sac / palette	Prix CHF	Unité prix
<u>8139333</u>	 7 640344 571410	20	384 pce / 15360 pce	95.00	1000
<u>8139334</u>	 7 640344 571427	25	320 pce / 12800 pce	105.00	1000
<u>8139335</u>	 7 640344 571434	30	256 pce / 10240 pce	125.00	1000
<u>8139336</u>	 7 640344 571441	35	256 pce / 10240 pce	152.00	1000
<u>8139337</u>	 7 640344 571458	40	196 pce / 7840 pce	180.00	1000
<u>8139338</u>	 7 640344 571465	45	160 pce / 5760 pce	220.00	1000
<u>8139339</u>	 7 640344 571472	50	147 pce / 5880 pce	245.00	1000
<u>8139340</u>	 7 640344 571489	60	98 pce / 3920 pce	350.00	1000











QR code cliquable

Taquets béton étoile® TYPE 3D



- Armature anti-poinçonnement pour béton pour les armatures de murs et de plafonds
- 3 points d'appui avec fil d'attache zingué
- Encoches extra grandes pour un écoulement optimal du béton
- En standard avec fil d'attache zingué
- Mélange du béton spéciale pour la Suisse
- Répond aux normes de résistance au gel et au sel de déneigement selon la norme SIA 262/1, annexe C
- Répond aux normes de résistance au chlorure et au carbonatation selon la norme SIA 262/1, annexe B+I
- Emballage : sacs en tissu robuste

Art. no.	Code EAN	Recouvrement mm	sac / palette	Prix CHF	Unité prix
<u>8139342</u>	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 572837	20	384 pce / 15360 pce	255.00	1000
<u>8139343</u>	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 577405	25	384 pce / 15360 pce	275.00	1000
<u>8139344</u>	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 572578	30	320 pce / 12800 pce	310.00	1000
<u>8139345</u>	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 572561	35	256 pce / 10240 pce	350.00	1000
<u>8139346</u>	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 572554	40	192 pce / 7680 pce	388.00	1000
<u>8139347</u>	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 572615	45	147 pce / 5880 pce	416.00	1000
<u>8139348</u>	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 572608	50	147 pce / 5880 pce	447.00	1000
<u>8139802</u>	 7 ⁶⁴⁰⁴²⁵ 413301	55	147 pce / 5880 pce	495.00	1000
<u>8139349</u>	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 572585	60	115 pce / 4600 pce	530.00	1000











Taquets béton étoile® TYPE 3K

- Armature anti-poinçonnement pour béton pour les armatures de murs et de plafonds
- 3 points d'appui avec fil d'attache zingué
- Encoches extra grandes pour un écoulement optimal du béton
- Mélange du béton spéciale pour la Suisse
- Répond aux normes de résistance au gel et au sel de déneigement selon la norme SIA 262/1, annexe C
- Répond aux normes de résistance au chlorure et au carbonatation selon la norme SIA 262/1, annexe B+I
- Emballage : sacs en tissu robuste



QR code cliquable

Art. no.	Code EAN	Recouvrement mm	sac / palette	Prix CHF	Unité prix
<u>8139364</u>	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 572813	20	384 pce / 15360 pce	255.00	1000
<u>8139694</u>	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 579911	25	384 pce / 15360 pce	275.00	1000
<u>8139695</u>	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 579928	30	320 pce / 12800 pce	310.00	1000
<u>8139696</u>	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 579935	35	256 pce / 10240 pce	350.00	1000
<u>8139697</u>	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 579942	40	192 pce / 7680 pce	388.00	1000
<u>8139367</u>	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 572523	45	147 pce / 5880 pce	415.00	1000
<u>8139368</u>	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 577399	50	147 pce / 5880 pce	447.00	1000
<u>8139803</u>	 7 ⁶⁴⁰⁴²⁵ 413318	55	147 pce / 5880 pce	495.00	1000
<u>8139369</u>	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 572752	60	144 pce / 5760 pce	530.00	1000









Taquets béton® TYPE RK



- Armature anti-poinçonnement pour béton pour les armatures de murs et de plafonds
- 1 point d'appui avec double chambre stable
- Modèle extra résistant
- Forme de goutte spéciale pour un écoulement optimal du béton
- Mélange du béton spéciale pour la Suisse
- Répond aux normes de résistance au gel et au sel de déneigement selon la norme SIA 262/1, annexe C
- Répond aux normes de résistance au chlorure et au carbonatation selon la norme SIA 262/1, annexe B+I
- Emballage : sacs en tissu robuste



QR code cliquable

Art. no.	Code EAN	Recouvrement mm	sac / palette	Prix CHF	Unité prix
<u>8139370</u>	 7 640344 572738	20	512 pce / 20480 pce	272.00	1000
<u>8139371</u>	 7 640344 572912	25	448 pce / 17920 pce	293.00	1000
<u>8139372</u>	 7 640344 572875	30	320 pce / 12800 pce	330.00	1000
<u>8139373</u>	 7 640344 572905	35	320 pce / 12800 pce	371.00	1000
<u>8139374</u>	 7 640344 572868	40	256 pce / 10240 pce	411.00	1000
<u>8139375</u>	 7 640344 572745	45	256 pce / 10240 pce	461.00	1000
<u>8139376</u>	 7 640344 572899	50	192 pce / 7680 pce	511.00	1000
<u>8139377</u>	 7 640344 572882	60	147 pce / 5880 pce	561.00	1000









Taquets béton étoile® TYPE 4K

- Armature anti-poinçonnement pour béton pour les armatures de murs et de plafonds
- 4 points d'appui avec double chambre stable
- Modèle extra résistant
- Mélange du béton spéciale pour la Suisse
- Répond aux normes de résistance au gel et au sel de déneigement selon la norme SIA 262/1, annexe C
- Répond aux normes de résistance au chlorure et au carbonatation selon la norme SIA 262/1, annexe B+I
- Emballage : sacs en tissu robuste



QR code cliquable

Art. no.	Code EAN	Recouvrement mm	sac / palette	Prix CHF	Unité prix
<u>8139378</u>	 7 640344 572851	20	384 pce / 23040 pce	255.00	1000
<u>8139379</u>	 7 640344 572783	25	384 pce / 19200 pce	275.00	1000
<u>8139380</u>	 7 640344 572776	30	320 pce / 12800 pce	310.00	1000
<u>8139381</u>	 7 640344 572844	35	320 pce / 12800 pce	350.00	1000
<u>8139382</u>	 7 640344 572929	40	256 pce / 10240 pce	395.00	1000
<u>8139383</u>	 7 640344 572769	50	192 pce / 7680 pce	455.00	1000









Taquets béton® TYPE RD


- Armature anti-poinçonnement pour béton pour les armatures de murs et de plafonds
- 1 point d'appui avec fil d'attache
- Forme de goutte spéciale pour un écoulement optimal du béton
- Mélange du béton spéciale pour la Suisse
- Répond aux normes de résistance au gel et au sel de déneigement selon la norme SIA 262/1, annexe C
- Répond aux normes de résistance au chlorure et au carbonatation selon la norme SIA 262/1, annexe B+I
- En standard avec fil d'attache zingué
- Emballage : sacs en tissu robuste



QR code cliquable

Art. no.	Code EAN	Recouvrement mm	sac / palette	Prix CHF	Unité prix
<u>8139385</u>	 7 640344 572981	20	512 pce / 20480 pce	272.00	1000

Art. no.	Code EAN	Recouvrement mm	sac / palette	Prix CHF	Unité prix
8139386	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 573155	25	448 pce / 17920 pce	293.00	1000
8139387	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 573056	30	320 pce / 12800 pce	330.00	1000
8139388	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 573001	35	320 pce / 12800 pce	371.00	1000
8139389	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 573018	40	256 pce / 10240 pce	411.00	1000
8139390	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 573025	45	256 pce / 10240 pce	461.00	1000
8139391	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 573032	50	192 pce / 7680 pce	511.00	1000
8139392	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 573049	60	147 pce / 5880 pce	561.00	1000










Taquets béton carre® TYPE PRO

- Armature anti-poinçonnement en béton de fibres
- Avec fil zingué en forme d'œillet
- Très stable / surface de coupe importante
- Mélange de béton spécial pour une résistance extrêmement élevée au gel et au sel de déneigement
- Forte résistance au sel de déneigement
- Satisfait à la résistance aux chlorures et à la carbonatation selon SIA 262/1, annexes B+I
- Certifié selon BE FT II (400 cycles de gel)
- Exigences pour les objets du service des travaux publics du canton des Grisons (TBA GR)
- Emballage : sacs tissés solides




QR code cliquable

Art. no.	Code EAN	Recouvrement mm	sac / palette	Prix CHF	Unité prix
8139434	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 573568	20	500 pce / 20000 pce	175.00	1000
8139435	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 573575	25	500 pce / 17500 pce	179.00	1000
8139436	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 573582	30	375 pce / 15000 pce	190.00	1000
8139437	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 573599	35	250 pce / 12500 pce	210.00	1000
8139438	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 573605	40	150 pce / 6000 pce	310.00	1000
8139439	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 573612	45	125 pce / 5000 pce	325.00	1000
8139440	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 573629	50	125 pce / 5000 pce	360.00	1000
8139441	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 573636	55	100 pce / 4000 pce	382.00	1000

ACCESSOIRES D'ARMATURE

Accessoires d'armature

Art. no.	Code EAN	Recouvrement mm	sac / palette	Prix CHF	Unité prix
8139442	 7 640344 573643	60	100 pce / 4000 pce	405.00	1000
8139443	 7 640344 573650	65	50 pce / 2500 pce	430.00	1000
8139444	 7 640344 573667	70	50 pce / 2500 pce	430.00	1000
8139794	 7 640425 411789	80	50 pce / 1750 pce	475.00	1000



Taquets d'armature en béton fibre triangulaire

Le strict respect des dimensions de la couverture de béton est essentiel. Les armatures anti-poinçonnement en béton de fibres garantissent une telle couverture de béton. De plus, elles sont en béton de fibres très résistant, qui a les propriétés suivantes :


- Répond aux normes de résistance au gel et au sel de déneigement selon la norme SIA 262/1, annexe C
- Valeur seuil pour TT-1 pour une forte résistance au sel de déneigement
- Très forte résistance à la pression
- Liaison parfaite avec le béton de construction



QR code cliquable

Art. no.	Code EAN	Longueurs mm	Hauteur mm	palette	Prix CHF	Unité prix
9001410	 7 640344 579584	1000	20	1500 pce	180.00	100
9001411	 7 640344 576590	1000	25	1000 pce	210.00	100
9001392	 7 640344 573704	1000	30	750 pce	230.00	100
9001394	 7 640344 573711	1000	35	600 pce	280.00	100
9001395	 7 640344 573728	1000	40	400 pce	300.00	100
9001408	 7 640344 577047	1000	45	300 pce	360.00	100
9001396	 7 640344 573735	1000	50	250 pce	420.00	100
9001397	 7 640344 573742	1000	55	250 pce	520.00	100
9001409	 7 640344 579560	1000	60	250 pce	560.00	100
9001407	 7 640344 579768	1000	70	175 pce	720.00	100

Taquets d'armature en béton fibre carre




Le strict respect des dimensions de la couverture de béton est essentiel. Les armatures anti-poinçonnement en béton de fibres garantissent une telle couverture de béton. De plus elles sont en béton de fibres très résistant, qui a les propriétés suivantes :

- Répond aux normes de résistance au gel et au sel de déneigement selon la norme SIA 262/1, annexe C
- Valeur seuil pour TT-1 pour une forte résistance au sel de déneigement
- Très forte résistance à la pression
- Liaison parfaite avec le béton de construction



QR code cliquable

Art. no.	Code EAN	Longueurs mm	Hauteur mm	palette	Prix CHF	Unité prix
<u>9001406</u>	 7 640344 577467	1000	20	1000 pce	400.00	100
<u>9001398</u>	 7 640344 573773	1000	25	700 pce	430.00	100
<u>9001399</u>	 7 640344 573780	1000	30	500 pce	490.00	100
<u>9001400</u>	 7 640344 573797	1000	35	400 pce	560.00	100
<u>9001401</u>	 7 640344 573803	1000	40	250 pce	630.00	100
<u>9001402</u>	 7 640344 573810	1000	45	250 pce	750.00	100
<u>9001403</u>	 7 640344 573827	1000	50	200 pce	860.00	100
<u>9001404</u>	 7 640344 573834	1000	55	175 pce	1'190.00	100
<u>9001405</u>	 7 640344 573841	1000	60	125 pce	1'410.00	100
<u>8139765</u>	 7 640344 579577	1000	70	100 pce	1'500.00	100











Taquets d'armature en béton fibre triangulaire

Le strict respect des dimensions de la couverture de béton est essentiel. Les armatures anti-poinçonnement en béton de fibres garantissent une telle couverture de béton. De plus elles sont en béton de fibres très résistant, qui a les propriétés suivantes :

- Répond aux normes de résistance au gel et au sel de déneigement selon la norme SIA 262/1, annexe C
- Valeur seuil pour TT-1 pour une forte résistance au sel de déneigement
- Très forte résistance à la pression
- Liaison parfaite avec le béton de construction



QR code cliquable

Art. no.	Code EAN	Longueurs mm	Hauteur mm	Palette	Prix CHF	Unité prix
<u>9096994</u>	 7 640344 579867	1000	20	1500 pce	170.00	100
<u>9096995</u>	 7 640425 411796	1000	25	1500 pce	190.00	100
<u>9096988</u>	 7 640344 573865	1000	30	1250 pce	210.00	100
<u>9096991</u>	 7 640344 579874	1000	35	1000 pce	260.00	100
<u>9096987</u>	 7 640344 573858	1000	40	750 pce	320.00	100
<u>9096992</u>	 7 640344 579881	1000	45	600 pce	370.00	100
<u>9096989</u>	 7 640344 573872	1000	50	600 pce	430.00	100
<u>9096993</u>	 7 640344 579898	1000	55	500 pce	490.00	100
<u>9096990</u>	 7 640344 579904	1000	60	400 pce	560.00	100

Profil de protection d'armature SICURO

La première règle qu'il faut obligatoirement respecter sur les chantiers est de protéger les ouvriers de blessures graves, éventuellement mortelles, causées par des fers d'armature saillants. SICURO permet de minimiser ces risques Grâce à l'insert en acier, une perforation par **les fers d'armature** est empêchée de façon fiable.

Emballage : boîte en carton de 112 unités / 1 Pal avec 3 boîtes en carton



QR code cliquable



Art. no.	Code EAN	Longueur m	Carton	Prix CHF	Unité prix
8139104	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 572400	1.15	112 pce	9.50	pce




Ligature à béton à ressort en acier

- Pour raccorder les armatures en acier
- Montage facile et rapide sans outils
- Fixation solide, rentable et économisant du temps
- Livré sur bandes cartonnées
- Acier 1 Ø de 6 mm jusqu'à 12 mm
- Acier 2 Ø de 6 mm jusqu'à 20 mm
- Livrés dans des boîtes en carton / Palette de 18 cartons



QR code cliquable



Art. no.	Code EAN	Acier ø 2 mm	Acier ø 1 mm	Carton / Palette	Prix CHF	Unité prix
8139278	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 571717	6 jusqu'à 8	6 jusqu'à 8	10000 pce / 180000 pce	37.00	1000
8139279	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 571724	8 jusqu'à 10	6 jusqu'à 8	11200 pce / 201600 pce	44.00	1000
8139280	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 571731	10 jusque à 12	6 jusqu'à 8	9600 pce / 172800 pce	48.00	1000
8139284	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 571748	12 jusque à 14	6 jusqu'à 8	8000 pce / 144000 pce	50.00	1000
8139281	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 571755	14 jusque à 16	6 jusqu'à 8	6000 pce / 108000 pce	50.00	1000
8139282	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 571762	18 jusque à 20	6 jusqu'à 8	4000 pce / 72000 pce	56.00	1000

ACCESSOIRES D'ARMATURE

Ligature à béton à ressort en acier

Art. no.	Code EAN	Acier ø 2 mm	Acier ø 1 mm	Carton / Palette	Prix CHF	Unité prix
8139285	7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 571779	12 jusqu'à 16	10 jusqu'à 12	4000 pce / 72000 pce	68.00	1000



Ligature a béton cuivre

- Fil de fer cuivré
- Diamètre 1,10 m
- Paquets de 1 000 unités
- Stable et résistant à la déchirure



QR code cliquable

Art. no.	Code EAN	Longueur cm	Sac / Palette	Prix CHF	Unité prix
8148976	7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 576156	10	20 pce / 400 pce	6.20	pqt
8139774	7 ⁶⁴⁰⁴²⁵ 411802	12	20 pce / 400 pce	6.40	pqt
8139785	7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 576170	14	20 pce / 400 pce	7.00	pqt
8139786	7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 576187	16	15 pce / 300 pce	7.80	pqt
8148977	7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 576194	18	15 pce / 300 pce	9.90	pqt
8148978	7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 576200	20	10 pce / 200 pce	15.00	pqt
8148979	7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 576217	22	10 pce / 200 pce	17.00	pqt
8148980	7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 576224	24	10 pce / 200 pce	19.00	pqt
8148981	7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 576231	26	10 pce / 200 pce	23.00	pqt
8148982	7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 576248	28	10 pce / 200 pce	24.00	pqt
8148983	7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 576255	30	10 pce / 200 pce	25.00	pqt



Ligature a béton double cuivre

- Ligature de fer à béton double nouée
- Diamètre 1,10 mm
- Paquets de 1 000 unités
- Stable et résistant à la déchirure



QR code cliquable

Art. no.	Code EAN	Longueur cm	Sac / Palette	Prix CHF	Unité prix
8170697	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 576804	12	15 pce / 375 pce	11.00	pqt
8170714	 7 ⁶⁴⁰⁴²⁵ 413981	10	15 pce / 375 pce	10.50	pqt
8170698	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 576811	14	15 pce / 375 pce	12.25	pqt
8170699	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 576828	16	10 pce / 250 pce	14.25	pqt
8170715	 7 ⁶⁴⁰⁴²⁵ 413998	18	10 pce / 250 pce	15.25	pqt



Ligature a béton galvanise

- Fil de fer zingué
- Diamètre 1,10 mm
- Paquets de 1 000 unités
- Stable et résistant à la déchirure



QR code cliquable

Art. no.	Code EAN	Longueur cm	Sac / Palette	Prix CHF	Unité prix
8148984	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 576279	10	20 pce / 400 pce	10.00	pqt
8148985	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 576293	12	20 pce / 400 pce	11.00	pqt

ACCESSOIRES D'ARMATURE

Ligature de fer à béton

Art. no.	Code EAN	Longueur cm	Sac / Palette	Prix CHF	Unité prix
8148986	 7 ⁶ 640344 ⁵ 576309	14	20 pce / 400 pce	12.00	pqt
8148987	 7 ⁶ 640344 ⁵ 576316	16	15 pce / 300 pce	14.00	pqt
8148988	 7 ⁶ 640344 ⁵ 576323	18	15 pce / 300 pce	22.85	pqt
8148989	 7 ⁶ 640344 ⁵ 576330	20	10 pce / 200 pce	25.70	pqt
8148990	 7 ⁶ 640344 ⁵ 576347	22	10 pce / 200 pce	28.35	pqt
8148991	 7 ⁶ 640344 ⁵ 576354	24	10 pce / 200 pce	31.85	pqt
8148992	 7 ⁶ 640344 ⁵ 576361	26	10 pce / 200 pce	34.80	pqt
8148993	 7 ⁶ 640344 ⁵ 576378	28	10 pce / 200 pce	37.80	pqt
8148994	 7 ⁶ 640344 ⁵ 576385	30	10 pce / 200 pce	40.40	pqt



Ligature a béton acier inoxydable

- Fil de fer en acier inoxydable
- Diamètre 1,10 mm
- Paquets de 1 000 unités
- Stable et résistant à la déchirure



QR code cliquable

Art. no.	Code EAN	Longueur cm	Sac / Palette	Prix CHF	Unité prix
8148995	 7 ⁶ 640344 ⁵ 576408	10	20 pce / 400 pce	29.00	pqt
8148996	 7 ⁶ 640344 ⁵ 576422	12	20 pce / 400 pce	30.00	pqt
8148997	 7 ⁶ 640344 ⁵ 576439	14	20 pce / 400 pce	32.00	pqt
8148998	 7 ⁶ 640344 ⁵ 576446	16	15 pce / 300 pce	36.00	pqt
8148999	 7 ⁶ 640344 ⁵ 576453	18	15 pce / 300 pce	40.00	pqt
8149000	 7 ⁶ 640344 ⁵ 576460	20	10 pce / 200 pce	48.00	pqt

Art. no.	Code EAN	Longueur cm	Sac / Palette	Prix CHF	Unité prix
<u>8149001</u>	 7 640344 576477	22	10 pce / 200 pce	52.00	pqt
<u>8149002</u>	 7 640344 576484	24	10 pce / 200 pce	60.00	pqt
<u>8149003</u>	 7 640344 576491	26	10 pce / 200 pce	66.00	pqt
<u>8149004</u>	 7 640344 576507	28	10 pce / 200 pce	75.00	pqt
<u>8149005</u>	 7 640344 576514	30	10 pce / 200 pce	95.00	pqt

Ligature a béton acier noir

- Diamètre 1,10 mm
- Paquets de 1 000 unités
- Stable et résistant à la déchirure



QR code cliquable

Art. no.	Code EAN	Longueurs cm	Sac / Palette	Prix CHF	Unité prix
<u>8188772</u>	 7 640425 414087	120	20 pce / 240 pce	5.15	pqt
<u>8188773</u>	 7 640425 414094	140	20 pce / 240 pce	6.25	pqt
<u>8188774</u>	 7 640425 414100	160	20 pce / 240 pce	6.60	pqt
<u>8188775</u>	 7 640425 414117	180	20 pce / 180 pce	7.00	pqt
<u>8188776</u>	 7 640425 414124	200	20 pce / 180 pce	7.90	pqt
<u>8188777</u>	 7 640425 414131	220	20 pce / 180 pce	8.60	pqt

ACCESSOIRES DE COFFRAGE

Tubes distanceur

ACCESSOIRES DE COFFRAGE

	Tubes distanceur	59
	Fixation de butée	72
	Équerres et accessoires	76
	DYWIDAG	79
	Profilés de coffrage	85
	Accessoire de coffrage	90
	ZEMBORD	91
	RAPIDOBORD	98

Distancieurs BE-KON® avec cones

BE-KON® - Tubes d'écartement aux dimensions précises avec cônes prémontés (bleus)














Diamètre 22/26 mm, en plastique

BE-KON® Cônes "bleus"

Emballage : dans une boîte en carton à double couche, encollée et résistant à l'humidité



QR code cliquable

Art. no.	Code EAN	Épaisseur de la paroi mm	intérieur mm	carton / palette	Prix CHF	Unité prix
8139054	 7 640344 570482	150	22	100 pce / 2400 pce	54.00	100
9089633	 7 640425 414162	120	22	100 pce / 2400 pce	54.00	100
8139693	 7 640344 577634	160	22	100 pce / 2400 pce	55.00	100
8139055	 7 640344 570499	180	22	100 pce / 2400 pce	39.00	100
8139056	 7 640344 570505	200	22	100 pce / 2400 pce	43.00	100
8139057	 7 640344 570512	220	22	100 pce / 2400 pce	45.00	100
8139058	 7 640344 570529	240	22	100 pce / 2400 pce	46.00	100
8139059	 7 640344 570536	250	22	100 pce / 2400 pce	47.00	100
8139819	 7 640425 413752	260	22	100 pce / 2400 pce	48.00	100
8139060	 7 640344 570543	280	22	100 pce / 2400 pce	52.00	100
8139061	 7 640344 570550	300	22	100 pce / 2400 pce	53.00	100
8139062	 7 640344 570567	350	22	100 pce / 2400 pce	59.00	100
8139063	 7 640344 570574	400	22	50 pce / 2400 pce	66.00	100
8139105	 7 640344 570581	450	22	100 pce / 1600 pce	74.00	100
8139064	 7 640344 570598	500	22	100 pce / 1600 pce	82.00	100



BE-OPTI

BE-OPTI® est un point de serrage de coffrage d'une seule pièce qui se caractérise par sa stabilité.

- Livraison en kit : chaque point de serrage comprend 2 bouchons BE-OPTI®.
- Des longueurs spéciales sont fabriquées sur demande

Rapports de contrôle :

- Test d'étanchéité à l'eau
- Réaction au feu F180

Emballage : en sacs plastiques transparents de 100 points d'attache et 200 bouchons



QR code cliquable

Art. no.	Code EAN	Épaisseur de la paroi mm	intérieur mm	Sac / Palette	Prix CHF	Unité prix
<u>8188778</u>	7 ⁶⁴⁰⁴²⁵ 413776	150	22	100 pce / 5000 pce	38.00	100
<u>8170702</u>	7 ⁶⁴⁰⁴²⁵ 413783	180	22	100 pce / 5000 pce	39.00	100
<u>8170703</u>	7 ⁶⁴⁰⁴²⁵ 413790	200	22	100 pce / 4000 pce	43.00	100
<u>8170704</u>	7 ⁶⁴⁰⁴²⁵ 413806	220	22	100 pce / 4000 pce	45.00	100
<u>9089632</u>	7 ⁶⁴⁰⁴²⁵ 413813	240	22	100 pce / 4000 pce	46.00	100
<u>8170705</u>	7 ⁶⁴⁰⁴²⁵ 413820	250	22	100 pce / 4000 pce	47.00	100
<u>9089635</u>	7 ⁶⁴⁰⁴²⁵ 413837	280	22	100 pce / 4000 pce	52.00	100
<u>8170706</u>	7 ⁶⁴⁰⁴²⁵ 413844	300	22	100 pce / 4000 pce	53.00	100
<u>9089713</u>	7 ⁶⁴⁰⁴²⁵ 413851	350	22	75 pce / 3000 pce	59.00	100
<u>9089714</u>	7 ⁶⁴⁰⁴²⁵ 413868	400	22	75 pce / 3000 pce	66.00	100
<u>9089721</u>	7 ⁶⁴⁰⁴²⁵ 414612	450	22	50 pce / 3000 pce	67.00	100

Distanceurs BE-GON® STANDARD

BE-GON® est un distanceurs de coffrage en une seule pièce, d'une conception particulièrement généreuse. Résistant aux acides et aux lessives généralement utilisés dans le bâtiment.

- Livré en kit: chaque tendeur livré avec 2 bouchons BE-GON®
- Des longueurs spécifiques peuvent être fabriquées sur demande












Rapports d'essais:

- Contrôle de l'étanchéité à l'eau
- Nettoyage de l'eau potable
- Comportement au feu F180
- Isolation contre le bruit aérien
- Eaux agressives

Emballage: sacs en plastique transparent contenant 100 distanceurs et 200 bouchons



QR code cliquable

Art. no.	Code EAN	Épaisseur de la paroi mm	Intérieur mm	Sac / Palette	Prix CHF	Unité prix
8139066		150	22	100 pce / 2400 pce	63.00	100
8139067		175	22	100 pce / 2400 pce	64.00	100
8139068		180	22	100 pce / 3000 pce	64.00	100
8139069		200	22	100 pce / 2400 pce	64.00	100
8139070		220	22	100 pce / 2400 pce	66.00	100
8139071		240	22	100 pce / 2400 pce	66.00	100
8139072		250	22	100 pce / 2400 pce	66.00	100
8139073		300	22	100 pce / 2400 pce	72.00	100
8139074		350	22	100 pce / 1500 pce	88.00	100
8139075		360	22	100 pce / 1500 pce	89.00	100
8139076		365	22	100 pce / 1500 pce	89.00	100
8139077		400	22	100 pce / 1500 pce	103.00	100
8139078		450	22	50 pce / 800 pce	108.00	100
8139079		500	22	50 pce / 800 pce	112.00	100
8139080		550	22	50 pce / 800 pce	116.00	100
8139081		600	22	50 pce / 800 pce	121.00	100

Distanciers BE-GON PLUS® ø22

BE-GON® est un tendeur de coffrage en une seule pièce, avec des cônes pré montés, d'une conception particulièrement généreuse. Résistant aux acides et aux lessives généralement utilisés dans le bâtiment.

- Livré en kit : chaque tendeur livré avec 2 embouts BE-GON®
- Des longueurs spécifiques peuvent être fabriquées sur demande
- Convient au béton apparent (tous les accessoires nécessaires sont disponibles)
- Emballage de 100 tendeurs et de 200 bouchons
- Emballage : en sacs plastiques transparents
- Commandez notre boîte de spécimen (avec différents revêtements pour béton apparent)

Rapports d'essais :

- Contrôle de l'étanchéité à l'eau
- Nettoyage de l'eau potable
- Comportement au feu F180
- Isolation contre le bruit aérien
- Eaux agressives



QR code cliquable

Art. no.	Code EAN	Épaisseur de la paroi mm	intérieur mm	sac / palette	Prix CHF	Unité prix
8139029	7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 570178	150	22	100 pce / 2400 pce	71.00	100
8139030	7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 570185	175	22	100 pce / 2400 pce	71.00	100
8139031	7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 570192	180	22	100 pce / 2400 pce	71.00	100
8139032	7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 570208	200	22	100 pce / 2400 pce	71.00	100
8139033	7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 570215	220	22	100 pce / 2400 pce	73.00	100
8139034	7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 570222	240	22	100 pce / 2400 pce	73.00	100
8139035	7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 570239	250	22	100 pce / 2400 pce	73.00	100
8139036	7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 570246	300	22	100 pce / 2400 pce	81.00	100
8139037	7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 570253	350	22	100 pce / 1500 pce	101.00	100
8139038	7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 570260	360	22	100 pce / 1500 pce	102.00	100
8139039	7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 570277	365	22	100 pce / 1500 pce	103.00	100
8139040	7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 570284	400	22	100 pce / 1500 pce	116.00	100
8139041	7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 570291	450	22	50 pce / 800 pce	120.00	100
8139042	7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 570307	500	22	50 pce / 800 pce	124.00	100
8139043	7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 570314	550	22	50 pce / 800 pce	129.00	100
8139044	7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 570321	600	22	50 pce / 800 pce	135.00	100




Tubes distancier

- Tubes d'écartement non coupé
- Pour les coffrages normaux et de grande surface
- Tubes de 2 mètres avec surface rugueuse



QR code cliquable

Art. no.	Code EAN	Épaisseur du mur cm	ø intérieur mm	paquet / palette	Prix CHF	Unité prix
<u>9000941</u>		variable	22/26	50 m / 3600 m	63.00	100
<u>8139807</u>		variable	22/28	50 m / 2450 m	82.00	100
<u>9089711</u>		variable	26/32	50 m / 1800 m	168.00	100
<u>9089724</u>		variable	32/38	30 m / 1260 m	214.00	100
<u>9089725</u>		variable	40/46	30 m / 900 m	255.00	100

BE-OPTI Cone

Cône gris béton avec pare-eau pour augmenter la surface d'appui des tubes d'écartement sur le coffrage.



QR code cliquable

Art. no.	Code EAN	sac / palette	Prix CHF	Unité prix
<u>9089722</u>		500 / 25000	85.00	1000

BE-OPTI bouchons

Pour fermer les cônes BE-OPTI



QR code cliquable


Art. no.	Code EAN	Couleur	intérieur mm	sac / palette	Prix CHF	Unité prix
<u>9089723</u>	 7 ⁶⁴⁰⁴²⁵ 414636	gris	22	500 pce / 100000 pce	40.00	1000

Cône BE-KON®

Le cône BE-KON® spécial bleu garantit un tendeur optimal
Emballage : sacs en plastique transparent



QR code cliquable

Art. no.	Code EAN	Couleur	intérieur mm	sac / palette	Prix CHF	Unité prix
<u>8139065</u>	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 570604	Bleu	22	500 pce / 30000 pce	60.00	1000
<u>9089712</u>	 7 ⁶⁴⁰⁴²⁵ 414575	Bleu	26	500 pce / 4000 pce	115.00	1000
<u>9089726</u>	 7 ⁶⁴⁰⁴²⁵ 414704	Bleu	32	500 pce / 25000 pce	154.00	1000
<u>9089727</u>	 7 ⁶⁴⁰⁴²⁵ 414711	Bleu	40	125 pce / 15000 pce	381.00	1000

Bouchon BE-KON®

- Pour fermer les tubes d'écartement BE-KON®
- Pour tubes d'écartement BE-KON® de 22/26 cm
- „Gris béton” très clair
- Emballage : sacs en plastique transparent



QR code cliquable


Art. no.	Code EAN	Couleur	intérieur mm	sac / palette	Prix CHF	Unité prix
<u>8170701</u>	 7 640425 413974	Gris	22	200 pce / 48000 pce	40.00	1000
<u>9089636</u>	 7 640425 414728	Gris	26	1000 pce / 24000 pce	72.00	1000
<u>9089728</u>	 7 640425 414735	Gris	32	500 pce / 12000 pce	112.70	1000
<u>9089729</u>	 7 640425 414742	Gris	40	250 pce / 6000 pce	195.00	1000

Bouchon pour étanchéité BE-KON®

- Pour étanchéifier les tendeurs contre l'eau
- Pour tubes d'écartement BE-KON® de 22/26 cm
- Synonyme de „Flupp”
- Emballage : sacs en plastique transparent



QR code cliquable

Art. no.	Code EAN	Couleur	intérieur mm	sac / palette	Prix CHF	Unité prix
<u>8139083</u>	 7 640344 570642	Gris	22	500 pce / 50000 pce	160.00	1000
<u>9089730</u>	 7 640425 414759	Transparent	22	500 pce / 50000 pce	192.00	1000
<u>9089731</u>	 7 640425 414766	Gris	26	250 pce / 25000 pce	381.00	1000

Art. no.	Code EAN	Couleur	intérieur mm	sac / palette	Prix CHF	Unité prix
9089732	 7 640425 414773	Gris	32	125 pce / 12500 pce	745.00	1000



BE-KON® Cone pour béton apparent

Cône préfabriqué en béton apparent de haute qualité pour la fermeture de points de serrage d'un diamètre intérieur de 22 mm en combinaison avec des cônes d'une longueur de montage de 10 mm.

- Après avoir retiré le cône, le point de serrage est fermé avec le cône de béton apparent universel. Le cône de béton apparent universel doit seulement être inséré, il n'est pas nécessaire de le coller !
- Les languettes de la partie en plastique garantissent une assise ferme et centrée du cône de béton apparent universel dans le point de serrage.
- Selon le cône utilisé, il en résulte un petit joint d'ombre.
- Le cône de béton apparent universel ne sert qu'à fermer visuellement le point de serrage et n'offre aucune protection contre la pression de l'eau.



QR code cliquable

Art. no.	Code EAN	intérieur mm	sac / palette	Prix CHF	Unité prix
8139805	 7 640425 413615	22	72 pce / 3960 pce	450.00	100



BE-GON® STANDARD cone

Cône BE-GON® STANDARD en plastique pour réaliser soi-même des points de serrage étanches. En coupant un tube plastique 22/26mm de 8cm plus court que l'épaisseur de paroi souhaitée et en pressant le cône, il est possible de fabriquer des longueurs présentant les caractéristiques du BE-GON® STANDARD 22.
Emballage : sacs plastiques transparents



QR code cliquable

Art. no.	Code EAN	Longueur mm	intérieur mm	sac / palette	Prix CHF	Unité prix
8139675	 7 640344 577641	50	22	200 / 5000	18.00	100




QR code cliquable



Cone BE-GON® PLUS®

BE-GON® PLUS® Cône 22 en plastique pour la fabrication par soi-même de tendeurs étanches. En coupant un tube plastique 22/26 mm de 8 cm plus court que l'épaisseur de paroi souhaitée et en sertissant le cône, il est possible de fabriquer des longueurs ayant les propriétés du BE-GON® PLUS 22.

Emballage : sacs en plastique transparent

Art. no.	Code EAN	intérieur mm	sac / palette	Prix CHF	Unité prix
8139045	 7 640344 570338	22	200 pce / 5000 pce	22.00	100



QR code cliquable




Bouchons PVC BE-GON® + BEGON PLUS®

Les rapports d'essais BE-GON® et BE-GON® PLUS sont uniquement valides en utilisant ce bouchon

- Peut être utilisé pour BE-GON® et BE-GON® PLUS
- Fermeture facile du tendeur de coffrage
- Enfoncer, il n'est pas nécessaire de le coller

Emballage : sacs en plastique transparent

Art. no.	Code EAN	Couleur	intérieur mm	sac / palette	Prix CHF	Unité prix
8139046	 7 640344 570345	gris	22	200 pce / 25000 pce	6.00	100



Bouchons béton apparent BE-GON PLUS®

Les rapports d'essai relatifs au test d'étanchéité à l'eau, à la réaction au feu F180, à l'isolation contre les bruits aériens, à l'aptitude à l'eau potable et la résistance aux eaux agressives ne sont valides que si le bouchon BE-GON® / BE-GON® PLUS ø 22 mm est utilisé.

- Solution spéciale : béton apparent en béton coulé 22
- Est collé sur le bouchon BE-GON® 22
- Joint creux env. 2mm
- Emballage : carton de 100 unités



QR code cliquable

Art. no.	Code EAN	Couleur	intérieur mm	sac	Prix CHF	Unité prix
8139047		gris	22	100 pce	220.00	100

Bouchons pvc pour béton apparent BE-GON PLUS®



Les rapports d'essais BE-GON® PLUS sont uniquement valides en utilisant ce bouchon BE-GON® PLUS pour béton apparent 22

- Peut être utilisé pour BE-GON® PLUS
- Fermeture facile du tendeur de coffrage
- Enfoncez, il n'est pas nécessaire de le coller
- Bouchon en plastique
- BE-GON PLUS® Bouchon pour béton apparent
- Joint creux env. 2mm
- Emballage : sacs en plastique transparent



QR code cliquable

Art. no.	Code EAN	Couleur	intérieur mm	sac / palette	Prix CHF	Unité prix
8139048		gris	22	200 pce / 25000 pce	120.00	100
8139049		bleu	22	200 pce / 25000 pce	120.00	100
8139050		vert	22	200 pce / 25000 pce	120.00	100
8139051		rouge	22	200 pce / 25000 pce	120.00	100
8139052		noir	22	200 pce / 25000 pce	120.00	100




QR code cliquable

Bouchons inox pour béton apparent BE-GON PLUS®

Les rapports d'essai relatifs au tests d'étanchéité à l'eau, à la réaction au feu F180, à l'isolation contre les bruits aériens, à l'aptitude à l'eau potable et la résistance aux eaux agressives ne sont valides que si les bouchons BE-GON® / BE-GON PLUS® ø 22 mm sont utilisés.

- Solution spéciale : Rondelle pour béton apparent, en acier inoxydable tourné
- Est collé sur le bouchon BE-GON® 22
- Joint creux env. 2mm
- Embalage : par unité

Art. no.	Code EAN	Couleur	intérieur mm	sac / palette	Prix CHF	Unité prix
8139110	 7 640344 570611	gris depoli	22	100 pce / 2000 pce	12.50	pce

Bouchons inox chrome pour béton apparent BE-GON PLUS®

Les rapports d'essai relatifs au tests d'étanchéité à l'eau, à la réaction au feu F180, à l'isolation contre les bruits aériens, à l'aptitude à l'eau potable et la résistance aux eaux agressives ne sont valides que si les bouchons BE-GON / BE-GON PLUS ø 22 mm sont utilisés.

- Solution spéciale : Rondelle pour béton apparent, en acier inoxydable chromé
- doit être collé sur le bouchon BEGON® 22
- Joint creux env. 2mm
- Embalage : par unité



QR code cliquable

Art. no.	Code EAN	Couleur	intérieur mm	sac / palette	Prix CHF	Unité prix
8139111	 7 640344 570628	gris brillant	22	100 pce / 2000 pce	12.50	pce

Bouchon pour perçage dans coffrage BE-SCHAL®




- Pour étanchéifier les perçages dans les coffrages
- Bouchons en plastique de très grande qualité pour coffrages
- Bouche les trous des coffrages de façon fiable
- Convient pour les perçages allant de Ø 22 mm jusqu'à Ø 25 mm
- Emballage : sacs en plastique transparent



QR code cliquable

Art. no.	Code EAN	Couleur	intérieur mm	sac / palette	Prix CHF	Unité prix
<u>8139341</u>	 7 640344 570659	Gris	22 jusqu'à 25	100 pce / 50000 pce	145.00	1000
<u>8139806</u>	 7 640425 413622	Bleu	22 jusqu'à 25	100 pce / 50000 pce	195.00	1000


Tube distanceur béton fibre



- Tube perdu en béton en fibres 22 / 40 mm
- Peut s'utiliser partout où le plastique est accepté
- Les barres d'ancrage Dywidag peuvent de nouveau être utilisées
- Tendeur approprié pour les composants de construction étanches




QR code cliquable



Art. no.	Code EAN	Longueur cm	ø mm	sac / palette	Prix CHF	Unité prix
<u>8139567</u>	 7 640344 575104	125	22/40	25 pce / 375 pce	6.80	pce

Bouchon béton fibre

- Bouchons de fermeture en béton en fibres
- Compatible avec les tubes en béton en fibres 22 / 20 mm



QR code cliquable


Art. no.	Code EAN	Longueurs mm	ø mm	sac	Prix CHF	Unité prix
<u>8139461</u>	 7 640344 573988	20	22	1000 pce	27.00	100
<u>9089720</u>	 7 640425 414278	40	22	1000 pce	30.00	100
<u>8139462</u>	 7 640344 573995	50	22	500 pce	33.00	100

Colle a deux composants

- Colle à deux composants
- pour une fermeture rapide des tubes béton en fibres



QR code cliquable

Art. no.	Code EAN	Poids Kg	Prix CHF	Unité prix
<u>8139463</u>	 7 640344 574008	2	75.00	Kilogramme












Distanceurs de coffrage filou

Le Filou est un support de butée, qui est un écarteur optimal pour les coffrages de paroi. Son utilisation permet de respecter précisément l'épaisseur de paroi souhaitée.

- Support de butée des deux côtés
- Montage rapide et rentable
- Alignement précis dans le béton frais
- Fixation stable
- Respect précis de l'épaisseur de la paroi
- Emballage : boîte en carton



QR code cliquable

Art. no.	Code EAN	Épaisseur de la paroi mm	bidon / palette	Prix CHF	Unité prix
8139016	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 570796	100	50 pce / 1200 pce	2.20	pce
8139017	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 570802	120	50 pce / 1200 pce	2.30	pce
8139018	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 570819	150	50 pce / 1200 pce	2.20	pce
8139019	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 570826	180	50 pce / 1200 pce	2.20	pce
8139020	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 570833	200	50 pce / 1200 pce	2.25	pce
8139021	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 570840	220	50 pce / 1200 pce	2.30	pce
8139022	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 570857	240	50 pce / 1200 pce	2.30	pce
8139023	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 570864	250	50 pce / 1200 pce	2.35	pce
8139024	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 570871	300	50 pce / 1200 pce	2.40	pce
8139025	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 570888	350	50 pce / 1200 pce	2.50	pce
8139026	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 570895	400	50 pce / 1200 pce	2.60	pce
8139027	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 570901	450	50 pce / 1200 pce	2.70	pce
8139028	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 570918	500	50 pce / 1200 pce	2.80	pce



Distanceurs de coffrage Filou 1E

Le Filou 1E est un support de butée, qui est un écarteur optimal pour les coffrages de paroi. Son utilisation permet de respecter précisément l'épaisseur de paroi souhaitée.

- Butée d'un seul côté | Diamètre 6-12 mm
- Cuvette de 100 unités / Pal. de 2 400 unités
- Montage rapide, idéal en combinaison avec les systèmes d'étanchéité
- Armature anti-poinçonnement non traversante
- Convient pour les coffrages à une face
- Permet un montage après le bétonnage
- Respect précis de l'épaisseur de la paroi
- Emballage : dans des seaux en plastique réutilisable avec poignée



QR code cliquable

Art. no.	Code EAN	Acier ø mm	Épaisseur de la paroi mm	bidon / palette	Prix CHF	Unité prix
8139003	7 640344 570666	6 jusqu'à 12	Variable	100 pce / 2400 pce	2.30	pce



Distanceurs de coffrage Filou 1D

Le Filou 1D est un support de butée, qui est un écarteur optimal pour les coffrages de paroi. Son utilisation permet de respecter précisément l'épaisseur de paroi souhaitée.

- Butée des deux côtés | Diamètre 6-12 mm
- Cuvette de 50 unités / Pal. de 1 200 unités
- Montage rapide et rentable
- Permet un montage après le bétonnage
- Respect précis de l'épaisseur de la paroi
- Emballage : dans des seaux en plastique réutilisable avec poignée









QR code cliquable

Art. no.	Code EAN	Acier ø mm	Épaisseur de la paroi mm	bidon / palette	Prix CHF	Unité prix
8139004	7 640344 572943	6 jusqu'à 12	120	50 pce / 1200 pce	2.30	pce
8139005	7 640344 570673	6 jusqu'à 12	150	50 pce / 1200 pce	2.20	pce
8139276	7 640344 570680	6 jusqu'à 12	160	50 pce / 1200 pce	2.20	pce
8139006	7 640344 570697	6 jusqu'à 12	180	50 pce / 1200 pce	2.25	pce
8139007	7 640344 570703	6 jusqu'à 12	200	50 pce / 1200 pce	2.25	pce
8139008	7 640344 570710	6 jusqu'à 12	220	50 pce / 1200 pce	2.30	pce

ACCESSOIRES DE COFFRAGE

Fixation de butée

Art. no.	Code EAN	Acier ø mm	Épaisseur de la paroi mm	bidon / palette	Prix CHF	Unité prix
8139009	 7 640344 570727	6 jusqu'à 12	240	50 pce / 1200 pce	2.30	pce
8139010	 7 640344 570734	6 jusqu'à 12	250	50 pce / 1200 pce	2.35	pce
8139384	 7 640344 572974	6 jusqu'à 12	260	50 pce / 1200 pce	2.35	pce
8139761	 7 640344 579362	6 jusqu'à 12	280	50 pce / 1200 pce	2.40	pce
8139011	 7 640344 570741	6 jusqu'à 12	300	50 pce / 900 pce	2.40	pce
8139012	 7 640344 570758	6 jusqu'à 12	350	50 pce / 900 pce	2.50	pce
8139013	 7 640344 570765	6 jusqu'à 12	400	50 pce / 900 pce	2.60	pce
8139014	 7 640344 570772	6 jusqu'à 12	450	50 pce / 1200 pce	2.70	pce
8139015	 7 640344 570789	6 jusqu'à 12	500	50 pce / 900 pce	2.80	pce



Distanceurs de coffrage Filou 2E

Le Filou 2E est un support de butée, qui est un écarteur optimal pour les coffrages de paroi. Son utilisation permet de respecter précisément l'épaisseur de paroi souhaitée.

- Butée d'un seul côté | Diamètre 14-20 mm
- Cuvette de 100 unités / Pal. de 2 400 unités
- Montage rapide, idéal en combinaison avec les systèmes d'étanchéité
- Armature anti-poinçonnement non traversante
- Convient pour les coffrages à une face
- Permet un montage après le bétonnage
- Respect précis de l'épaisseur de la paroi
- Emballage : dans des seaux en plastique réutilisable avec poignée



QR code cliquable

Art. no.	Code EAN	Acier ø mm	Épaisseur de la paroi mm	bidon / palette	Prix CHF	Unité prix
8139350	 7 640344 572820	14 jusqu'à 20	Variabel	100 pce / 2400 pce	2.95	pce















QR code cliquable

Distanceurs de coffrage Filou 2D

Le Filou 2D est un support de butée, qui est un écarteur optimal pour les coffrages de paroi. Son utilisation permet de respecter précisément l'épaisseur de paroi souhaitée.

- Butée des deux côtés | Diamètre 14-20 mm
- Cuvette de 50 unités / Pal. de 1 200 unités
- Montage rapide et rentable
- Permet un montage après le bétonnage
- Respect précis de l'épaisseur de la paroi
- Emballage : dans des seaux en plastique réutilisable avec poignée

Art. no.	Code EAN	Acier ø mm	Épaisseur de la paroi mm	bidon / palette	Prix CHF	Unité prix
8139351	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 577443	14 jusqu'à 20	120	50 pce / 1200 pce	2.95	pce
8139352	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 572691	14 jusqu'à 20	150	50 pce / 1200 pce	2.85	pce
8139353	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 572721	14 jusqu'à 20	160	50 pce / 1200 pce	2.85	pce
8139354	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 572677	14 jusqu'à 20	180	50 pce / 1200 pce	2.90	pce
8139355	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 572950	14 jusqu'à 20	200	50 pce / 1200 pce	2.90	pce
8139356	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 572707	14 jusqu'à 20	220	50 pce / 1200 pce	2.95	pce
8139357	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 572622	14 jusqu'à 20	240	50 pce / 1200 pce	2.95	pce
8139358	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 572684	14 jusqu'à 20	250	50 pce / 1200 pce	3.00	pce
8139359	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 572660	14 jusqu'à 20	300	50 pce / 900 pce	3.05	pce
8139360	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 572653	14 jusqu'à 20	350	50 pce / 900 pce	3.15	pce
8139361	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 572714	14 jusqu'à 20	400	50 pce / 900 pce	3.25	pce
8139362	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 572646	14 jusqu'à 20	450	50 pce / 900 pce	3.35	pce
8139363	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 572639	14 jusqu'à 20	500	50 pce / 900 pce	3.45	pce



QR code cliquable

Équerre en matière synthétique BE-WINKEL® PRONTO



- Équerre en matière synthétique 16-25 cm
- Languettes à clouter pour un montage rapide
- Butée en étoile pour un positionnement précis
- Conception extra robuste
- Indéformable à la chaleur et au froid
- Convient à tous les poteaux, les pinces usuels
- Très bonne tenue, pas de tremblements
- Rempli la directive EKAS6513 pour la partie de protection latérale
- Emballage : boîte en carton de 60 unités avec 240 unités Clous en aluminium

Art. no.	Code EAN	Épaisseur du plafond cm	carton / palette	Prix CHF	Unité prix
8138997	 7 640344 572417	16 à 25	60 pce / 960 pce	3.30	pce



QR code cliquable

Équerre en matière synthétique BE-WINKEL® UNIVERSAL



- Équerre en plastique renforcé avec des fibres jusqu'à une hauteur de 30 cm
- Conception extra robuste
- Indéformable à la chaleur et au froid
- Convient à tous les poteaux, les pinces usuels
- Très bonne tenue, pas de tremblements
- Certificat suva Pro, attestation d'examen 4712/4742
- Contrôlé selon la norme EN 13374:2004
- Emballage : boîte en carton de 60 unités avec 240 unités Clous en aluminium

Art. no.	Code EAN	Modèle	carton / palette	Prix CHF	Unité prix
8138999	 7 640344 572431	sans filetage	60 pce / 960 pce	3.60	pce




Équerre en matière synthétique BE-WINKEL® ZEMBORD UNIVERSAL

- L'équerre Zembord permet de réaliser un joint parfaitement ajusté
- Composé de 1 équerre, 2 Rondo et 6 clous en aluminium
- Convient aux plaques de sol et aux plafonds
- Convient également aux coffrages de murs
- Équerre en plastique renforcé avec des fibres
- La Zembord peut être maintenue de façon optimale grâce au profil en T
- Emballage : disponible à l'unité (pal. de 465 unités)
- Hauteur 30 cm



QR code cliquable

Art. no.	Code EAN	Pour Zembord hauteur cm	palette	Prix CHF	Unité prix
8170709	7 640425 413929	25 - 28	465 pce	3.30	pce
8170710	7 640425 413936	18 - 24	465 pce	3.30	pce
8170713	7 640425 413967	à partir de 30	465 pce	3.30	pce



Pince pour planche de coffrage

- Les outils de serrage Be-Fix® ont une zone de serrage allant jusqu'à 55 mm
- La planche de coffrage est uniquement serrée (aucun perçage nécessaire)
- Disponible à l'unité
- Réutilisables
- Zingué à chaud
- Convient à toutes les équerres usuelles
- Pour planches de 55 mm
- Conception extrêmement stable
- Aucune pièce ne dépasse



QR code cliquable

Art. no.	Code EAN	Modèle	palette	Prix CHF	Unité prix
8139000	7 640344 572448	Zingué à chaud	100 pce	52.00	pce




Garde-corps

- Les montants de garde-corps Be-Fix® ont une hauteur de 1,30 mètre
- Profil fermé de maintien des planches
- Disponible à l'unité
- Réutilisables
- Zingué à chaud
- Convient à toutes les équerres usuelles
- Construction fermée
- Conception très stable



QR code cliquable

Art. no.	Code EAN	Modèle	palette	Prix CHF	Unité prix
8139001	 7 640344 572455	Zingué à chaud	100 pce	36.00	pce



Caisse de transport

- Be-Fix® Conteneur de transport
 - Zingué à chaud
 - Stockage parfait des outils de serrage et des montants de garde-corps
- Contenance :
- 100 Be-Fix® Outils de serrage
 - 100 Be-Fix® Montants garde-corps



QR code cliquable

Art. no.	Code EAN	Modèle	Prix CHF	Unité prix
8139002	 7 640344 572462	Zingué à chaud	825.00	pce

Tiges DYWIDAG 15/17mm



- Armature filetée laminée à chaud 15/17
- Capacité de charge 90 kN
- Capacité d'étirement 159 kN
- Charge de rupture 195 kN
- Peut être soudé / brut



QR code cliquable

Art. no.	Code EAN	Charge admissible kN	Longueur m	Modèle	paquet	Prix CHF	Unité prix
8139256	 7 640344 576286	90	6	brut	100 pce	7.40	Mètre

Tiges DYWIDAG 15/17mm galvanise



- Armature filetée laminée à chaud 15/17
- Capacité de charge 90 kN
- Capacité d'étirement 159 kN
- Charge de rupture 195 kN
- Peut être soudée / galvanisée



QR code cliquable

Art. no.	Code EAN	Charge admissible kN	Longueur m	Modèle	paquet	Prix CHF	Unité prix
8139257	 7 640344 576415	90	6	galvanisé	100 pce	8.50	Mètre




Pare-eau G65

- Pare-eau avec filetage Dywidag
- Noir brut
- Peut être combiné avec du béton en fibres ou un tube en plastique
- Pas de liaison continue
- Capacité de charge 90 kN



QR code cliquable

Art. no.	Code EAN	ø mm	carton / palette	Prix CHF	Unité prix
8139106	 7 640344 571557	15	50 pce / 2000 pce	6.50	pce



Douille d'ancrage roche

- Ancre à béton et rocher avec filetage Dywidag (15 mm)
- Convient à l'ancrage des armatures Dywidag
- Perçage Ø 34 - 37 mm (brut)
- Utilisation polyvalente
- Emballage : boîte en carton de 50 unités



QR code cliquable

Art. no.	Code EAN	ø mm	carton / palette	Prix CHF	Unité prix
8139107	 7 640344 571564	34 jusqu'à 37	50 pce / 2000 pce	7.50	pce



Plaque d'ancrage

- Plaque d'ancrage brute
- Pour armature filetée 15/17 mm
- Emballage : sac de jute résistant à la déchirure



QR code cliquable

Art. no.	Code EAN	Dimensions B mm	Dimensions A mm	Dimensions C mm	sac	Prix CHF	Unité prix
8139681	 7 640344 572509	120	120	10	25 pce	7.40	pce



Fixation pour filetage DIWYDAG

- Ancre pour armature filetée 15/17
- Dimensions 100x70 mm
- Matériau brut



QR code cliquable

Art. no.	Code EAN	Couleur	filetage	sac	Prix CHF	Unité prix
8139682	 7 640344 572493	noir	15/17mm	50 pce	6.70	pce




Couplage

- Accouplement pour points de liaisons étanches à l'eau
- Convient pour le pare-eau G65
- Emballage : sac en plastique de 2 500 unités



QR code cliquable

Art. no.	Code EAN	Type	sac / palet	Prix CHF	Unité prix
8139684	 7 640344 577276	N	2'500 pce / 30'000 pce	95.00	1000




Écrou à ailettes

- Écrou à ailettes, 2 ailettes, pour filetage 15/17 mm
- Zingué
- Emballage : sac de 50 unités



QR code cliquable

Art. no.	Code EAN	Ø filetage mm	sac	Prix CHF	Unité prix
8139678	 7 640344 572516	15/17	50 pce	3.45	pce



QR code cliquable

Écrou a ailettes 120x120x10mm



- Plaque articulée carrée pour filetage 15/17 mm
- zingué
- Emballage : sac de 50 unités

Art. no.	Code EAN	Dimension	Ø filetage mm	Prix CHF	Unité prix
8139811	 7 640425 413745	120x120x10 mm	15/17	16.80	pce

Écrou hexagonal



- Écrou six pans pour filetage 15/17 mm
- Longueur = 50 mm soudé, ouverture de clé 30 mm, brute
- Peut être soudé
- Emballage : sac de 100 unités



QR code cliquable

Art. no.	Code EAN	Couleur	Ø filetage mm	sac	Prix CHF	Unité prix
8139683	 7 640344 577412	noir	15/17	100 pce	3.00	pce


Écrou avec plaque

Assiettes-/ Ecrou à embase, pour filetage 15/17 mm

- Zingué
- Emballage : sac de 50 unités



QR code cliquable


Art. no.	Code EAN	Ø filetage mm	sac / palet	Prix CHF	Unité prix
8139679	 7 640344 576545	15/17	50 pce / 2'500 pce	8.45	pce

Écrou hexagonale galvanise

- Manchon de raccordement pour filetage 15/17 mm
- Longueur = 100 mm
- Ouverture de clé 30 mm
- Modèle : zingué
- Emballage : sac de 50 unités



QR code cliquable

Art. no.	Code EAN	Ouverture de clé	Longueur	sac	Prix CHF	Unité prix
8139680	 7 640344 576675	30mm	100mm	50 pce	6.90	pce








Baguette triangulaire en bois

- Liteau triangulaire pour la fabrication des angles apparents
- Qualité de bois optimale pour de jolis angles apparents
- Longueur 2,50 mètres




QR code cliquable


Art. no.	Code EAN	Longueur m	Dimensions mm	paquet / palette	Prix CHF	Unité prix
<u>9096979</u>	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 571595	2.5	10	100 m / 10000 m	31.00	100
<u>8139305</u>	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 571601	2.5	15	100 m / 10000 m	31.00	100
<u>9096981</u>	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 571618	2.5	20	100 m / 5000 m	55.00	100
<u>8139307</u>	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 571625	2.5	25	100 m / 3000 m	83.00	100
<u>9096984</u>	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 571632	2.5	30	100 m / 3000 m	127.00	100
<u>8139308</u>	 7 ⁶⁴⁰⁴²⁵ 414001	2.5	40	50 m / 1500 m	320.00	100
<u>9128546</u>	 7 ⁶⁴⁰⁴²⁵ 414018	2.5	50	50 m / 1500 m	395.00	100

Baguette triangulaire pvc

- En plastique de grande qualité
- Peut se scier facilement pour les ajustements nécessaires
- La languette se cloue facilement
- Réutilisable
- Longueur : 2,50 mètres




QR code cliquable


Art. no.	Code EAN	Dimensions B mm	Dimensions A mm	Dimensions C mm	paquet / palette	Prix CHF	Unité prix
8139397	 7 640344 573162	11	7	23	100 m / 6000 m	88.00	100

Baguette triangulaire pvc creux

- En plastique de grande qualité
- Peut se scier facilement pour les ajustements nécessaires
- La languette se cloue facilement
- Réutilisable
- Longueur : 2,50 mètres




QR code cliquable




Art. no.	Code EAN	Dimensions B mm	Dimensions A mm	Dimensions C mm	paquet / palette	Prix CHF	Unité prix
8139398	 7 640344 573179	15	11	23	100 m / 5000 m	82.00	100

Baguette triangulaire pvc creux

- en plastique de grande qualité
- peut se scier facilement pour les ajustements nécessaires
- Réutilisable
- Longueur : 2,50 mètres




QR code cliquable

Art. no.	Code EAN	Dimensions B mm	Dimensions A mm	Dimensions C mm	paquet / palette	Prix CHF	Unité prix
8139399	 7 640344 573193	10	10	15	100 m / 6500 m	52.00	100
8139400	 7 640344 573209	15	15	21	100 m / 5400 m	59.00	100
8139401	 7 640344 573216	20	20	28	100 m / 4900 m	88.00	100
8139402	 7 640344 573223	25	25	35	50 m / 2450 m	165.00	100
8139403	 7 640344 573230	30	30	40	50 m / 2400 m	195.00	100

Baguette Triangulaire pvc creux renforce

- en plastique de grande qualité
- peut se scier facilement pour les ajustements nécessaires
- Réutilisable
- Longueur : 2,50 mètres




QR code cliquable

Art. no.	Code EAN	Dimensions A mm	Dimensions A mm	Dimensions B mm	paquet / palette	Prix CHF	Unité prix
8139565	 7 640344 575081	15	15	21	100 m / 5400 m	90.00	100
8139564	 7 640344 575074	20	20	28	100 m / 4900 m	120.00	100

ACCESSOIRES DE COFFRAGE

Profils de coffrage





Art. no.	Code EAN	Dimensions A mm	Dimensions A mm	Dimensions B mm	paquet / palette	Prix CHF	Unité prix
<u>8139809</u>	 7 ⁶⁴⁰⁴²⁵ 413653	25	25	35	50 m / 2450 m	160.00	100
<u>8139566</u>	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 575098	30	30	40	50 m / 2400 m	320.00	100
<u>8139808</u>	 7 ⁶⁴⁰⁴²⁵ 413646	40	40	58	50 m / 2100 m	410.00	100

Baguette trapezoidal bois



- Longueur 2,50 mètres / unité
- De façon standard en bois souple
- Bois de qualité irréprochable



QR code cliquable

Art. no.	Code EAN	Dimensions B mm	Dimensions A mm	Dimensions C mm	paquet / palette	Prix CHF	Unité prix
<u>8139464</u>	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 574015	10	15	15	100 m / 3000 m	230.00	100
<u>8139465</u>	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 574022	15	20	10	100 m / 3000 m	175.00	100
<u>8139466</u>	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 574039	13	22	13	100 m / 3000 m	175.00	100
<u>8139467</u>	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 574046	21	28	9	100 m / 3000 m	210.00	100

Profil goutte à goutte en plastique




- En plastique de grande qualité
- Peut se scier facilement pour les ajustements nécessaires
- Le décoffrage est plus rapide et plus facile
- Longueur : 2,50 mètres



QR code cliquable

Art. no.	Code EAN	Dimensions B mm	Dimensions A mm	Dimensions C mm	paquet / palette	Prix CHF	Unité prix
8139404	 7 640344 573247	31	10	10	100 m / 5000 m	220.00	100



Goutte pendante plastique



- En plastique très résistant
- Peut se scier facilement pour les ajustements nécessaires
- Décoffrage facile
- Longueur : 2,50 mètres



QR code cliquable

Art. no.	Code EAN	Dimensions mm	paquet / palette	Prix CHF	Unité prix
8139406	 7 640344 573261	20	100 m / 4900 m	86.00	100
8139405	 7 640344 573254	12	100 m / 5600 m	72.00	100

Douille d'ancrage à bétonner inox



- Douilles d'ancrage en 4.4301 pour Dywidag Ø 15mm
- Inoxydable
- Manipulation facile
- Charge de rupture 75 kN (Dywidag enroulé)
- Livraison avec cônes et bouchons
- Avec clous prépositionnés
- Seau en plastique de 100 unités
- Emballage : dans des seaux en plastique réutilisables avec poignée



QR code cliquable

Art. no.	Code EAN	ø mm	bidon / palette	Prix CHF	Unité prix
8139108	 7 640344 571571	15	100 pce / 2400 pce	5.40	pce

Douille d'ancrage à bétonner plastique



- Prix d'achat avantageux
- Manipulation facile sur le chantier
- Livré avec cône (clous prépositionnés)
- Bouchons inclus à utiliser après le décoffrage
- Seau en plastique de 100 unités
- Emballage : dans des seaux en plastique réutilisable avec poignée



QR code cliquable

Art. no.	Code EAN	ø mm	bidon / palette	Prix CHF	Unité prix
8139109	 7 640344 571588	15	100 pce / 2400 pce	3.10	pce












ZEMBORD element de coffrage en beton pour joints de reprise



- Montage facile sur le chantier
- Aucun traitement ultérieur nécessaire
- Denture de cisaillement du joint de construction
- Pas de décoffrage, pas d'écoulement au niveau des poches de jointure
- Raccords bout à bout pour fers d'armature
- Combinaison avec une bande de joint de construction possible
- Convient pour les murs, les plaques de sol et les plafonds
- Résistance au cisaillement garantie selon SIA 262:213, 4.34.3.2



QR code cliquable

Art. no.	Code EAN	Longueur cm	Hauteur mm	palette	Prix CHF	Unité prix
8139624	 7 640344 575135	110	180	38.50 m	15.00	Mètre
8139625	 7 640344 575142	110	200	38.50 m	16.00	Mètre
8139626	 7 640344 575159	110	220	38.50 m	18.00	Mètre
8139627	 7 640344 575166	110	240	38.50 m	20.00	Mètre
8139628	 7 640344 575173	110	250	38.50 m	20.00	Mètre
8139629	 7 640344 575180	110	280	38.50 m	23.00	Mètre
8139630	 7 640344 575197	110	300	38.50 m	25.00	Mètre
8139631	 7 640344 575203	110	320	38.50 m	26.00	Mètre
8139632	 7 640344 575210	110	350	38.50 m	29.00	Mètre
8139633	 7 640344 575227	110	400	38.50 m	33.00	Mètre
8139634	 7 640344 575234	110	420	38.50 m	37.00	Mètre
8139635	 7 640344 575241	110	450	38.50 m	37.00	Mètre
8139636	 7 640344 575258	110	500	38.50 m	42.00	Mètre












ZEMBORD element de coffrage en beton pour joints de reprise TYPE WD-F



- Permet le décoffrage de joint de construction étanches
- Convient aux bandes de joints
- Le décoffrage n'est plus nécessaire
- Peut être utilisé pour de nombreux joints de construction
- Résistance au cisaillement garantie selon SIA 262:213, 4.34.3.2
- Montage facile sur le chantier
- Aucun traitement ultérieur nécessaire
- Raccords bout à bout pour fers d'armature
- Convient pour les murs, les plaques de sol et les plafonds



QR code cliquable

Art. no.	Code EAN	Longueur cm	Hauteur mm	palette	Prix CHF	Unité prix
8139259	 7 640344 575296	110	200	38.50 m	50.00	Mètre
8139260	 7 640344 575302	110	240	38.50 m	50.00	Mètre
8139261	 7 640344 575319	110	250	38.50 m	50.00	Mètre
8139262	 7 640344 575326	110	260	38.50 m	51.00	Mètre
8139263	 7 640344 575333	110	270	38.50 m	51.00	Mètre
8139264	 7 640344 575340	110	280	38.50 m	52.00	Mètre
8139265	 7 640344 575357	110	290	38.50 m	53.00	Mètre
8139266	 7 640344 575364	110	300	38.50 m	54.00	Mètre
8139267	 7 640344 575371	110	310	38.50 m	55.00	Mètre
8139268	 7 640344 575388	110	320	38.50 m	56.00	Mètre
8139269	 7 640344 575395	110	330	38.50 m	57.00	Mètre
8139270	 7 640344 575401	110	340	38.50 m	58.00	Mètre
8139271	 7 640344 575418	110	350	38.50 m	59.00	Mètre
8139272	 7 640344 575425	110	360	38.50 m	59.00	Mètre
8139273	 7 640344 575432	110	370	38.50 m	60.00	Mètre
8139274	 7 640344 575449	110	380	38.50 m	61.00	Mètre
8139275	 7 640344 575456	110	390	38.50 m	62.00	Mètre
8139286	 7 640344 575463	110	400	38.50 m	63.00	Mètre
8139287	 7 640344 575470	110	410	38.50 m	64.00	Mètre

Art. no.	Code EAN	Longueur cm	Hauteur mm	palette	Prix CHF	Unité prix
<u>8139288</u>	 7 ^h 640344 ^h 575487	110	420	38.50 m	65.00	Mètre
<u>8139289</u>	 7 ^h 640344 ^h 575494	110	430	38.50 m	66.00	Mètre
<u>8139290</u>	 7 ^h 640344 ^h 575500	110	440	38.50 m	67.00	Mètre
<u>8139291</u>	 7 ^h 640344 ^h 575517	110	450	38.50 m	67.00	Mètre
<u>8139292</u>	 7 ^h 640344 ^h 575524	110	460	38.50 m	68.00	Mètre
<u>8139293</u>	 7 ^h 640344 ^h 575531	110	470	38.50 m	69.00	Mètre
<u>8139294</u>	 7 ^h 640344 ^h 575548	110	480	38.50 m	70.00	Mètre
<u>8139295</u>	 7 ^h 640344 ^h 575555	110	490	38.50 m	71.00	Mètre
<u>8139296</u>	 7 ^h 640344 ^h 575562	110	500	38.50 m	72.00	Mètre
<u>8139297</u>	 7 ^h 640344 ^h 575579	110	510	38.50 m	73.00	Mètre
<u>8139505</u>	 7 ^h 640344 ^h 575586	110	520	38.50 m	74.00	Mètre
<u>8139568</u>	 7 ^h 640344 ^h 575593	110	530	38.50 m	75.00	Mètre
<u>8139569</u>	 7 ^h 640344 ^h 575609	110	540	38.50 m	75.00	Mètre
<u>8139570</u>	 7 ^h 640344 ^h 575616	110	550	38.50 m	76.00	Mètre
<u>8139571</u>	 7 ^h 640344 ^h 575623	110	560	38.50 m	77.00	Mètre
<u>8139572</u>	 7 ^h 640344 ^h 575630	110	570	38.50 m	78.00	Mètre
<u>8139573</u>	 7 ^h 640344 ^h 575647	110	580	38.50 m	79.00	Mètre
<u>8139574</u>	 7 ^h 640344 ^h 575654	110	590	38.50 m	80.00	Mètre
<u>8139575</u>	 7 ^h 640344 ^h 575661	110	600	38.50 m	81.00	Mètre













ZEMBORD element de coffrage en beton pour joints de reprise TYPE WD-P



QR code cliquable



- Permet le décoffrage de joint de construction étanches
- Convient aux tôles d'étanchéité
- Le décoffrage n'est plus nécessaire
- Peut être utilisé pour de nombreux joints de construction
- Résistance au cisaillement garantie selon SIA 262:213, 4.34.3.2
- Montage facile sur le chantier
- Aucun traitement ultérieur nécessaire
- Raccords bout à bout pour fers d'armature
- Convient pour les murs, les plaques de sol et les plafonds

Art. no.	Code EAN	Longueur cm	Hauteur mm	palette	Prix CHF	Unité prix
8139576	 7 640344 575678	110	200	38.50 m	50.00	Mètre
8139577	 7 640344 575685	110	250	38.50 m	50.00	Mètre
8139578	 7 640344 575692	110	260	38.50 m	51.00	Mètre
8139579	 7 640344 575708	110	270	38.50 m	51.00	Mètre
8139580	 7 640344 575715	110	280	38.50 m	52.00	Mètre
8139582	 7 640344 575722	110	290	38.50 m	53.00	Mètre
8139583	 7 640344 575739	110	300	38.50 m	54.00	Mètre
8139584	 7 640344 575746	110	310	38.50 m	55.00	Mètre
8139585	 7 640344 575753	110	320	38.50 m	56.00	Mètre
8139586	 7 640344 575760	110	330	38.50 m	57.00	Mètre
8139587	 7 640344 575777	110	340	38.50 m	58.00	Mètre
8139588	 7 640344 575784	110	350	38.50 m	59.00	Mètre
8139589	 7 640344 575791	110	360	38.50 m	59.00	Mètre
8139590	 7 640344 575807	110	370	38.50 m	60.00	Mètre
8139591	 7 640344 575814	110	380	38.50 m	61.00	Mètre
8139592	 7 640344 575821	110	390	38.50 m	62.00	Mètre
8139593	 7 640344 575838	110	400	38.50 m	63.00	Mètre
8139594	 7 640344 575845	110	410	38.50 m	64.00	Mètre
8139595	 7 640344 575852	110	420	38.50 m	65.00	Mètre

Art. no.	Code EAN	Longueur cm	Hauteur mm	palette	Prix CHF	Unité prix
<u>8139596</u>	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 575869	110	430	38.50 m	66.00	Mètre
<u>8139597</u>	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 575876	110	440	38.50 m	67.00	Mètre
<u>8139598</u>	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 575883	110	450	38.50 m	67.00	Mètre
<u>8139599</u>	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 575890	110	460	38.50 m	68.00	Mètre
<u>8139600</u>	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 575906	110	470	38.50 m	69.00	Mètre
<u>8139601</u>	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 575913	110	480	38.50 m	70.00	Mètre
<u>8139602</u>	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 575920	110	490	38.50 m	71.00	Mètre
<u>8139603</u>	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 575937	110	500	38.50 m	72.00	Mètre
<u>8139604</u>	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 575944	110	510	38.50 m	73.00	Mètre
<u>8139605</u>	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 575951	110	520	38.50 m	74.00	Mètre
<u>8139606</u>	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 575968	110	530	38.50 m	75.00	Mètre
<u>8139607</u>	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 575975	110	540	38.50 m	75.00	Mètre
<u>8139608</u>	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 575982	110	550	38.50 m	76.00	Mètre
<u>8139609</u>	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 575999	110	560	38.50 m	77.00	Mètre
<u>8139610</u>	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 576002	110	570	38.50 m	78.00	Mètre
<u>8139611</u>	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 576019	110	580	38.50 m	79.00	Mètre
<u>8139612</u>	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 576026	110	590	38.50 m	80.00	Mètre
<u>8139613</u>	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 576033	110	600	38.50 m	81.00	Mètre
<u>8139614</u>	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 576040	110	750	38.50 m	109.00	Mètre
<u>8139615</u>	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 576057	110	1000	38.50 m	158.00	Mètre

ZEMBORD element de coffrage en beton pour joints de reprise TYPE WD-I



QR code cliquable



- Permet le décoffrage de joint de construction étanches
- Convient aux flexibles d'injection
- Le décoffrage n'est plus nécessaire
- Peut être utilisé pour de nombreux joints de construction
- Résistance au cisaillement garantie selon SIA 262:213, 4.34.3.2
- Montage facile sur le chantier
- Aucun traitement ultérieur nécessaire
- Raccords bout à bout pour fers d'armature
- Convient pour les murs, les plaques de sol et les plafonds

Art. no.	Code EAN	Longueur cm	Hauteur mm	palette	Prix CHF	Unité prix
<u>8139616</u>	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 576071	110	250	38.50 m	50.00	Mètre
<u>8139617</u>	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 576088	110	300	38.50 m	54.00	Mètre
<u>8139618</u>	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 576095	110	350	38.50 m	59.00	Mètre
<u>8139619</u>	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 576101	110	400	38.50 m	63.00	Mètre
<u>8139620</u>	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 576118	110	450	38.50 m	67.00	Mètre
<u>8139621</u>	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 576125	110	500	38.50 m	72.00	Mètre
<u>8139622</u>	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 576132	110	550	38.50 m	76.00	Mètre
<u>8139623</u>	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 576149	110	600	38.50 m	81.00	Mètre



ZEMBORD équerre

- L'équerre Zembord permet de réaliser un joint parfaitement ajusté
- Composé de 1 équerre, 2 Rondo et 6 clous en aluminium
- Convient aux plaques de sol et aux plafonds
- Convient également aux coffrages de murs
- Équerre en plastique renforcé avec des fibres
- La Zembord peut être maintenue de façon optimale grâce au profil en T
- Emballage : disponible à l'unité (pal. de 465 unités)
- Hauteur 30 cm



QR code cliquable

Art. no.	Code EAN	Pour Zembord hauteur cm	palette	Prix CHF	Unité prix
8170710	 7 640425 413936	18 - 24	465 pce	3.30	pce
8170709	 7 640425 413929	25 - 28	465 pce	3.30	pce
8170713	 7 640425 413967	à partir de 30	465 pce	3.30	pce




ZEMBORD équerre WD

- Énorme économie de temps et de coûts
- Montage facile
- Ajustable en hauteur
- Matériel d'investissement (toujours réutilisable)
- Zingué



QR code cliquable

Art. no.	Code EAN	Hauteur mm	Prix CHF	Unité prix
8139659	 7 640344 576064	jus'que à 500	52.00	pce


Distanceur RONDO light



QR code cliquable



- En plastique de grande qualité
 - Verrouillage extérieur du Zembord
 - Avec des clous en aluminium prépositionnés
- Emballage : sacs en plastique transparent de 500 unités

Art. no.	Code EAN	Type	sac	Prix CHF	Unité prix
<u>8139581</u>	 7 640344 575265	50 light	500 pce	45.00	100

Element de coffrage joints de reprise RAPIDOBORD






QR code cliquable



Le bon coffrage avec pénétration de l'armature et pour créer une surface de béton rugueuse

- Le quadrillage avec des intervalles de 5 cm s'adapte facilement à toutes les divisions de l'armature
- RAPIDOBORD® W est flexible et s'adapte au rayon de la forme prédéfinie du coffrage
- Une bonne adhérence au nouveau béton est obtenue par l'effet de béton lavé. RAPIDOBORD® W crée une surface rugueuse

Art. no.	Code EAN	Longueur cm	Hauteur mm	palette / paquet	Prix CHF	Unité prix
<u>8139637</u>	 7 640425 411185	250	200	500 m / 25 m	11.00	Mètre
<u>8139638</u>	 7 640425 411192	250	250	500 m / 25 m	12.00	Mètre
<u>8139639</u>	 7 640425 411208	250	300	500 m / 25 m	13.00	Mètre
<u>8139640</u>	 7 640425 411215	250	350	500 m / 25 m	14.00	Mètre
<u>8139641</u>	 7 640425 411222	250	400	250 m / 12.5 m	15.00	Mètre
<u>8139642</u>	 7 640425 411239	250	450	250 m / 12.5 m	16.00	Mètre

Art. no.	Code EAN	Longueur cm	Hauteur mm	palette / paquet	Prix CHF	Unité prix
<u>8139643</u>	 7 640425 411246	250	500	250 m / 12.5 m	17.00	Mètre
<u>8139644</u>	 7 640425 411260	250	600	250 m / 25 m	25.00	Mètre

DIVERS PRODUITS DE CONSTRUCTIONS



Pointes

100



Cales en bois

101

Clou en matière plas-
tique

102



Plaques de montage

103



Echelles de regard

106

Pointes Standard

- Pointes selon la norme DIN 1151 A/B
- Surface brute
- Tête plate
- Matériau : acier
- Emballage : boîte en carton



QR code cliquable

Art. no.	Code EAN	ø mm	Longueurs mm	carton / palette	Prix CHF	Unité prix
<u>8139668</u>	7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 577344	1.6	30	1 kg / 500 kg	4.50	Kilogramme
<u>8188779</u>	7 ⁶⁴⁰⁴²⁵ 413875	2.5	60	8 x 2.5 kg / 720 kg	1.85	Kilogramme
<u>8139804</u>	7 ⁶⁴⁰⁴²⁵ 413578	2.8	70	8 x 2.5 kg / 720 kg	1.85	Kilogramme
<u>8188780</u>	7 ⁶⁴⁰⁴²⁵ 413882	3.1	80	8 x 2.5 kg / 720 kg	1.85	Kilogramme
<u>8188781</u>	7 ⁶⁴⁰⁴²⁵ 413899	3.4	90	8 x 2.5 kg / 720 kg	1.85	Kilogramme

Pointes double tête

- Pointes en acier brut avec double tête
- Emballage : boîte en carton



QR code cliquable




Art. no.	Code EAN	ø mm	Longueurs mm	carton / palette	Prix CHF	Unité prix
8139673		3.1	65/75	8 x 2.5 kg / 720 kg		Kilogramme
8139674		3.1	70/80	8 x 2.5 kg / 720 kg		Kilogramme

Cales en bois dur

- Cales en bois
- Type de bois : hêtre d'europe
- Grande stabilité
- Emballage : sacs en tissu robuste



QR code cliquable

Art. no.	Code EAN	Largeur mm	Longueurs mm	Hauteur mm	sac / palette	Prix CHF	Unité prix
8139309		60	180	24	200 pce / 2400 pce	24.00	100
8139310		80	180	24	150 pce / 1800 pce	36.00	100
9089733		100	180	24	150 pce / 1800 pce	36.00	100
8139311		80	200	38	100 pce / 1200 pce	55.60	100
9089734		100	200	38	80 pce / 960 pce	84.00	100

Art. no.	Code EAN	Largeur mm	Longueurs mm	Hauteur mm	sac / palette	Prix CHF	Unité prix
<u>9089735</u>	7 640425 414834	120	200	38	60 pce / 720 pce	100.00	100

Clou en matière plastique

- Clou en matière plastique robuste
- Pour fixer les plaques d'isolation
- Emballage : sacs transparents



QR code cliquable

Art. no.	Code EAN	Longueur	sac / palette	Prix CHF	Unité prix
<u>8139685</u>	7 640344 577542	75mm	3'000 pce / 60'000 pce	48.00	1000
<u>8139686</u>	7 640344 577559	100mm	2'000 pce / 40'000 pce	36.00	1000
<u>8139687</u>	7 640344 577566	125mm	1'500 pce / 30'000 pce	42.00	1000
<u>8149006</u>	7 640344 577573	150mm	500 pce / 25'000 pce	62.00	1000
<u>8139688</u>	7 640344 577580	175mm	250 pce / 22'750 pce	120.00	1000
<u>8139689</u>	7 640344 577597	200mm	250 pce / 22'750 pce	130.00	1000
<u>8139690</u>	7 640344 577603	250mm	250 pce / 16'000 pce	210.00	1000
<u>8139691</u>	7 640344 577610	275mm	250 pce / 16'000 pce	230.00	1000










Plaques de support TYP V



- Aide au montage résistant à la pression
- En plastique très résistant
- Pour le montage d'éléments préfabriqués en béton
- Ne convient pas pour une fixation permanente
- Emballage : sacs transparents



QR code cliquable

Art. no.	Code EAN	Épaisseur mm	Longueurs mm	sac / palette	Prix CHF	Unité prix
8139407	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 573278	2	70	10000 pce / 40000 pce	100.00	1000
8139408	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 573285	3	70	10000 pce / 40000 pce	135.00	1000
8139409	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 573292	4	70	500 pce / 20000 pce	175.00	1000
8139410	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 573308	5	70	500 pce / 20000 pce	205.00	1000
8139411	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 573315	6	70	500 pce / 20000 pce	260.00	1000
8139412	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 573322	7	70	500 pce / 20000 pce	345.00	1000
8139413	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 573339	8	70	250 pce / 10000 pce	365.00	1000
8139414	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 573346	9	70	250 pce / 10000 pce	395.00	1000
8139415	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 573353	10	70	250 pce / 10000 pce	435.00	1000
8139416	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 573360	15	70	200 pce / 8000 pce	1'090.00	1000
8139417	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 573377	20	70	150 pce / 6000 pce	1'400.00	1000
8139418	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 573384	25	70	150 pce / 6000 pce	1'720.00	1000
8139419	 7 ⁶⁴⁰³⁴⁴ 573391	30	70	150 pce / 6000 pce	2'120.00	1000











Plaques de support avec fente

- Aide au montage résistant à la pression
- Avec fente centrale
- En plastique très résistant
- Pour le montage d'éléments préfabriqués en béton
- Ne convient pas pour une fixation permanente
- Emballage : sacs transparents



QR code cliquable

Art. no.	Code EAN	Épaisseur mm	Longueurs mm	Longueur de la fente mm	carton / palette	Prix CHF	Unité prix
8139420	 7 640344 573407	1	60	13	1700 pce / 51000 pce	180.00	1000
8139421	 7 640344 573414	2	70	22	250 pce / 40000 pce	95.00	1000
8139422	 7 640344 573421	3	70	22	250 pce / 4000 pce	120.00	1000
8139423	 7 640344 573438	5	70	22	125 pce / 20000 pce	185.00	1000
8139424	 7 640344 573445	7	70	22	125 pce / 20000 pce	310.00	1000
8139425	 7 640344 573452	8	70	22	125 pce / 10000 pce	350.00	1000
8139426	 7 640344 573469	10	70	22	125 pce / 10000 pce	395.00	1000
8139427	 7 640344 573476	15	70	22	50 pce / 8000 pce	950.00	1000
8139428	 7 640344 573483	20	70	22	50 pce / 6000 pce	1'290.00	1000









Plaques d'espacement

- Aide au montage résistant à la pression
- En plastique très résistant
- Pour le montage d'éléments préfabriqués en béton
- Ne convient pas pour une fixation permanente
- Emballage : sacs transparents



QR code cliquable

Art. no.	Code EAN	Épaisseur mm	Dimensions mm	sac	Prix CHF	Unité prix
8139429	 7 640344 573490	2	50x70	500 pce	100.00	1000
8139430	 7 640344 573506	3	50x70	500 pce	140.00	1000
8139431	 7 640344 573513	5	50x70	500 pce	210.00	1000
8139432	 7 640344 573520	10	50x70	500 pce	280.00	1000
8139433	 7 640344 573537	20	50x70	250 pce	595.00	1000




Plastique

- Armatures de maçonnerie
- En fibre de verre tressée et robuste
- Les formations de fissures sont réduites
- Cela renforce le mur
- Montage facile et rapide
- Pas de transmission du bruit
- Emballage : en rouleau distributeur pratique



QR code cliquable

Art. no.	Code EAN	Largeur de bande mm	rouleau	Prix CHF	Unité prix
8139258	 7 640344 574428	85	100 m	4.20	Mètre



Echelles de regard zingué

Les échelles de regard garantissent un accès aisé et sûr.

- Conforme à la norme SN EN 14396
- Extensible librement grâce aux éléments intermédiaires
- avec brides doubles et kit de fixation (ne sont pas inclus dans le prix brut)



QR code cliquable

Art. no.	Code EAN	Brides doubles nécessaires	Type	Longueur mm	Prix CHF	Unité prix
<u>9089689</u>	7 ⁶⁴⁰⁴²⁵ 415077	2	600	750	45.00	pce
<u>9089690</u>	7 ⁶⁴⁰⁴²⁵ 415084	2	900	1050	60.00	pce
<u>9089691</u>	7 ⁶⁴⁰⁴²⁵ 415091	2	1200	1350	75.00	pce
<u>9089692</u>	7 ⁶⁴⁰⁴²⁵ 415107	2	1500	1650	90.00	pce
<u>9089693</u>	7 ⁶⁴⁰⁴²⁵ 415114	2	1800	1950	105.00	pce
<u>9089694</u>	7 ⁶⁴⁰⁴²⁵ 415121	2	2100	2250	120.00	pce
<u>9089695</u>	7 ⁶⁴⁰⁴²⁵ 415138	2	2400	2550	135.00	pce
<u>9089698</u>	7 ⁶⁴⁰⁴²⁵ 415145	2	2700	2850	150.00	pce
<u>9089699</u>	7 ⁶⁴⁰⁴²⁵ 415152	2	3000	3150	165.00	pce
<u>9089697</u>	7 ⁶⁴⁰⁴²⁵ 415169	2	3300	3450	180.00	pce
<u>9089696</u>	7 ⁶⁴⁰⁴²⁵ 415176	3	3600	3750	195.00	pce
<u>9089700</u>	7 ⁶⁴⁰⁴²⁵ 415183	3	3900	4050	210.00	pce
<u>9089701</u>	7 ⁶⁴⁰⁴²⁵ 415190	3	4200	4350	225.00	pce
<u>9089702</u>	7 ⁶⁴⁰⁴²⁵ 415206	3	4500	4650	240.00	pce
<u>9089703</u>	7 ⁶⁴⁰⁴²⁵ 415213	3	4800	4950	255.00	pce
<u>9089704</u>	7 ⁶⁴⁰⁴²⁵ 415220	3	5100	5250	270.00	pce
<u>9089705</u>	7 ⁶⁴⁰⁴²⁵ 415237	3	5400	5550	285.00	pce
<u>9089706</u>	7 ⁶⁴⁰⁴²⁵ 415244	3	5700	5850	300.00	pce
<u>9089707</u>	7 ⁶⁴⁰⁴²⁵ 415251	3	6000	6150	315.00	pce



Echelles de regard inox

Les échelles de regard garantissent un accès aisé et sûr.

- Conforme à la norme SN EN 14396
- Extensible librement grâce aux éléments intermédiaires
- avec brides doubles et kit de fixation (ne sont pas inclus dans le prix brut)



QR code cliquable

Art. no.	Code EAN	Brides doubles	Type	Longueur mm	Prix CHF	Unité prix
<u>9089666</u>	7 ⁶⁴⁰⁴²⁵ 414841	2	600	750	135.00	pce
<u>9089667</u>	7 ⁶⁴⁰⁴²⁵ 414858	2	900	1050	180.00	pce
<u>9089668</u>	7 ⁶⁴⁰⁴²⁵ 414865	2	1200	1350	225.00	pce
<u>9089669</u>	7 ⁶⁴⁰⁴²⁵ 414872	2	1500	1650	270.00	pce
<u>9089670</u>	7 ⁶⁴⁰⁴²⁵ 414889	2	1800	1950	315.00	pce
<u>9089671</u>	7 ⁶⁴⁰⁴²⁵ 414896	2	2100	2250	360.00	pce
<u>9089672</u>	7 ⁶⁴⁰⁴²⁵ 414902	2	2400	2550	405.00	pce
<u>9089673</u>	7 ⁶⁴⁰⁴²⁵ 414919	2	2700	2850	450.00	pce
<u>9089675</u>	7 ⁶⁴⁰⁴²⁵ 414933	2	3000	3150	495.00	pce
<u>9089676</u>	7 ⁶⁴⁰⁴²⁵ 414940	2	3300	3450	540.00	pce
<u>9089677</u>	7 ⁶⁴⁰⁴²⁵ 414957	3	3600	3750	630.00	pce
<u>9089678</u>	7 ⁶⁴⁰⁴²⁵ 414964	3	3900	4050	675.00	pce
<u>9089679</u>	7 ⁶⁴⁰⁴²⁵ 414971	3	4200	4350	720.00	pce
<u>9089680</u>	7 ⁶⁴⁰⁴²⁵ 414988	3	4500	4650	765.00	pce
<u>9089681</u>	7 ⁶⁴⁰⁴²⁵ 414995	3	4800	4950	810.00	pce
<u>9089682</u>	7 ⁶⁴⁰⁴²⁵ 415008	3	5100	5250	855.00	pce
<u>9089683</u>	7 ⁶⁴⁰⁴²⁵ 415015	3	5400	5550	900.00	pce
<u>9089684</u>	7 ⁶⁴⁰⁴²⁵ 415022	3	5700	5850	945.00	pce
<u>9089685</u>	7 ⁶⁴⁰⁴²⁵ 415039	3	6000	6150	990.00	pce

Brides doubles

Avec boulons et chevilles



QR code cliquable

Art. no.	Code EAN	Qualité	Prix CHF	Unité prix
9089708	 7 640425 415268	zingué à chaud	20.00	pce



**Support d'accès**

Les supports d'accès extensibles garantissent un accès aisé et sûr.

- Conforme à la norme SN EN 14396



QR code cliquable

Art. no.	Code EAN	Qualité	Prix CHF	Unité prix
9089709	 7 640425 415275	zingué à chaud	175.00	pce
9089686	 7 640425 415053	inox A4	525.00	pce

Découvrez l'offre complète de ProOne

Pour ce faire, scannez tout simplement les codes QR ici-dessous par catégorie de produits.



Etancher, coller et peindre



Matériaux de construction



Outillage



Vêtements de travail et de protection



Produits nettoyants



Unsere Handwerkerzentren und Lager | Nos points de vente et dépôts | I nostri punti vendita e depositi

Deutschschweiz / Suisse allemande / Svizzera tedesca:
Baubedarf Richner

- Transportstrasse 2
9450 Altstätten
Tel. 071 755 50 40

Blumenastrasse 2
9320 Arbon
Tel. 071 447 70 00

Gellertstrasse 212
4052 Basel
Tel. 061 560 74 10

Luzernerring 65
4056 Basel
Tel. 061 381 66 70

Güterstrasse 46
3008 Bern
Tel. 031 336 60 20

Wohlerstrasse 41a
5620 Bremgarten
Tel. 056 648 23 60

Pulverhausweg 1
5033 Buchs bei Aarau
Tel. 062 834 37 80

Pulverweg 9
3400 Burgdorf
Tel. 034 420 74 10
Tel. 034 420 74 74

Industriezone Nr. 8
7408 Cazis
Tel. 081 651 14 06

Alte
Steinhausstrasse 23
6330 Cham
Tel. 041 798 05 70

Alte
Steinhausstrasse 27
6330 Cham
Tel. 041 741 52 24

Kalchbühlstrasse 40
7000 Chur
Tel. 081 252 13 80

Industriestrasse 18
7001 Chur
Tel. 081 286 75 50

Plaun da Diras
7180 Disentis
Tel. 081 947 44 20

Au 3
7235 Fideris
Tel. 081 300 30 80

Langfeldstrasse 52
8500 Frauenfeld
Tel. 052 721 29 17
- Langfeldstrasse 108
8500 Frauenfeld
Tel. 052 723 49 49

Wollerastrasse 15d
8807 Freienbach
Tel. 055 410 48 68

Ziegeleistrasse 13
5070 Frick
Tel. 062 865 70 80

Schächlistrasse 7
5412 Gebenstorf
Tel. 056 201 02 02
Tel. 056 201 02 07

Sägereistrasse 24
8152 Glattbrugg
Tel. 044 810 18 05

Langrütistrasse 20
9403 Goldach/SG
Tel. 071 929 96 30

Staadstrasse 80
2540 Grenchen
Tel. 032 654 82 52

Ziegeleistrasse 2
4614 Hägendorf
Tel. 062 210 12 00

Hanegg
Gehrenstegweg 2
8810 Horgen
Tel. 044 727 90 12
Tel. 044 727 90 10

Hauptstrasse 14 A
5502 Hunzenschwil
Tel. 062 889 45 00

Gstaadmatstrasse 41
4452 Itingen
Tel. 061 931 22 90

Eichwiesstrasse 8
8645 Jona
Tel. 055 221 11 74

Kernserstrasse 11
6056 Kägiswil
Tel. 041 368 11 00

Industriestrasse 11
Postfach
3210 Kerzers
Tel. 031 750 73 60

Dattenmatstrasse 16b
6010 Kriens
Tel. 041 317 03 20
- Bern-Zürich-Strasse 40b
4900 Langenthal
Tel. 062 923 51 52
Tel. 062 919 82 82

Stelzenstrasse 30
8706 Meilen
Tel. 044 924 40 60

Industriestrasse 15
8752 Näfels
Tel. 055 612 27 80

Althardstrasse 190
8105 Regensdorf
Tel. 044 870 81 81

Am Kägenrain 1-3
Postfach 1144
4153 Reinach
Tel. 061 717 99 66

Dammstrasse 1
9532 Rickenbach
bei Wil
Tel. 071 929 51 51

Riedmatstrasse 2
8153 Rümlang
Tel. 043 211 21 21

Cho d'Punt 105
7503 Samedan
Tel. 081 850 06 50

Tiefriet
7320 Sargans
Tel. 081 720 42 30

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen
Tel. 052 624 78 95
Tel. 052 644 09 90

Lättenstrasse 39
8952 Schlieren
Tel. 044 731 01 78

Via Isla 9
7151 Schluein
Tel. 081 920 00 20

Allmeindstrasse 22
Postfach 64
8716 Schmerikon
Tel. 055 286 90 90

Westschweiz / Suisse romande / Svizzera romanda:
Gétaz-Miauton

- Rte des Marais 3
1860 Aigle
Tel. 024 468 61 00

Rue des Usiniers 3
1630 Bulle
Tel. 026 919 77 21

Rte de Fribourg 1
1630 Bulle
Tel. 026 913 66 33

Z.I. Nord
Ch. Bas-de-Plan 1
1030 Bussigny
Tel. 021 702 04 15

Z.I. Sud
Ch. du Vallon 23
1030 Bussigny
Tel. 021 702 01 11

Rte de Jeunes 15-17
Halle I
1227 Carouge
Tel. 022 918 15 00

Rte de Jeunes 29
Halle H
1227 Carouge
Tel. 022 918 15 00

Rte du Pré 32
1660 Château-d'Œx
Tel. 026 924 24 24

Rte des Peupliers 17
1964 Conthey
Tel. 027 345 36 37

Ch. des Malpierrez 1
2088 Cressier
Tel. 032 755 96 96

Rue Clos-Donzel 6
2114 Fleurier
Tel. 032 861 17 80

Rte André Pillier 1
1762 Givisiez
Tel. 026 467 81 11

Rue des Champs 15
2300 La Chaux-
de-Fonds
Tel. 032 926 04 26

Av. de Provence 14
1007 Lausanne
Tel. 021 620 63 21
- Rue des Finettes 55
1920 Martigny
Tel. 027 723 16 80

Ch. des Mulets 3
2000 Neuchâtel
Tel. 032 727 73 00

Rte de Champ-Colin 15
1260 Nyon
Tel. 022 994 90 00

Z.I. En Grivaz
Rte de Granges 14
1607 Palézieux
Tel. 021 907 92 43

Rte de la
Grosse-Pierre 16
1530 Payerne
Tel. 026 662 50 00

Rte de Raboud 2
1680 Romont
Tel. 026 651 96 00

Rue du Pré-de-la-Fontaine 8A
1242 Satigny
Tel. 022 753 93 10

Rue du Manège 10
3960 Sierre
Tel. 027 452 35 35

Z.I. la Veyre
1806 St-Légier
Tel. 021 923 37 00

Lonzastrasse 2
3930 Visp
Tel. 027 948 85 00

Kleeärgenstrasse
3930 Visp
Tel. 027 948 85 00

Rue des Uttins 29
1400 Yverdon-les-Bains
Tel. 024 424 86 00

Tessin / Ticino: Regusci Reco

- Via San Gottardo 98
6500 Bellinzona 5
Tel. 091 820 23 23


Via Chiasso 25
6710 Biasca
Tel. 091 873 01 30

Via San Gottardo 14
6877 Coldrerio
Tel. 091 646 57 36

Via Saleggi 38
6600 Locarno
Tel. 091 751 15 26

Via dei Pioppi 10a
6616 Losone
Tel. 091 751 99 41

Via Cantonale 34a
6928 Manno
Tel. 091 222 17 50



Änderungen vorbehalten. Bitte konsultieren Sie für den aktuellen Stand und für die Öffnungszeiten unsere Webseite.
Sous réserve de modifications. Veuillez consulter notre site web pour connaître le statut actuel et pour les heures d'ouverture.
Salvo modifiche. Si prega di consultare il nostro sito web per lo stato attuale e gli orari di apertura.

Unsere Marken | Nos marques | I nostri marchi

